



R.U.C.: 1791403916001
www.energypetrol.net

ENERGYPETROL S.A.

Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro - Quito - Ecuador
Telf: (593) 2 922-064
E-mail: energypetrol@energypetrol.net

LISTA EQUIPOS

CROUSE ABRI

FECHA: 3/4/2017

DATOS DEL CLIENTE
JOSÉ PUERTA N39-155 Y ELOY ALFARO

TERMINOS COMERCIALES
TIEMPO DE ENTREGA: 2-3 DIAS SALVO VENTA PREVIA

REFERENCIA:

ITEM	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD
1	415	One Hole Clamp 2". CROUSE-HINDS P/N: 415	17	EA
2	512	One Hole Clamp 1" Malleable Iron. CROUSE-HINDS P/N: 512	21	EA
3	C27	Caja conduit C27 3/4"	8	EA
4	CGB117	CORD AND CABLE FITTINGS, CGB COMPLETE WITH GLAND NUT AND NEOPRENE BUSHING, NPT THREAD SIZE " FORM A, CORD RANGE DIA 0.375 - 0.437 BODY DIA. CROUSE HINDS CAT # CGB117 Nota: Terminal electrico Pais de Origen: Estados Unidos.	10	EA.
5	CGB192SG	Cord and Cable Fitting, Straight Body, Cord Range: 0.125 to 0.250, Inside Body: 0.625, Form: B, Straight Body Male Thread, Sealing Gaskets and Locknuts, sealing gasket, gland nut and Neoprene bushing Size: 1/2" CROUSE-HINDS P/N: CGB192-SG Nota: Cordón de conexión para cables Pais de Origen: Estados Unidos	2	EA
6	CGB295	Cord and Cable Fitting, Straight Body, Male Thread Size 3/4" with Gland Nut and Tapered Neoprene Bushing Range. CROUSE HINDS P/N: CGB295	4	EA
7	CGB295SA	Cord and Cable Fitting, Straight Body, Inside Body: 0.750, Form: C, Straight Body Male Thread, Sealing Gaskets and Locknuts, sealing gasket, gland nut and Neoprene bushing Size: 3/4", CROUSE-HINDS; P/N: CGB295-SG	1	EA
8	CGB297SG	Conector roscable P/ Cable 3/4 inch c/empaque diame 0,875 Brand Crouse Hinds PN: CGB297 SG	18	EA
9	CGB3816	CROUSE HINDS, CABLE CONNECTOR, CGB MODEL, 3/8" NPT, CORD SIZE 0,250 -0,375", CLASS I, DIV 2. P/N: CGB3816	1	EA.
10	CGB399	Conector roscado p/ cable de 1 inch con empaque Diam 1,18mm Cgb399 SG	5	EA
11	CHICOA5	Compuesto sellador P/N: CHICOA5 **20V + 1P**	21	EA
12	CHICOX7	Fiber 8 oz. CROUSE HINDS P/N: CHICOX7	1	EA
13	DSDSR30320	Switch de 3 polos, 2 posiciones P/N: DSD-SR30320	2	EA
14	EDSC271	CROUSE-HINDS MANUFACT: EDS ONE GANG DEVICE BODY, 3/4" THROUGH FEED, CAT# EDSC271	3	EA
15	EL196	Elbow 1/2" 90° Male and Female CROUSE HINDS P/N: EL196 Nota: codo Pais de Origen: Estados Unidos	46	EA
16	EL39	Elbow 1" 90° Female CROUSE HINDS P/N: EL29 Nota: Codo Pais de Origen: Estados Unidos	5	EA
17	EJB6841B0B0	Caja de conexiones para áreas peligrosas uso intemperie, serie EJB, C1.1 Div.2 P/N: EJB6841B0B0	4	EA

Aprobado por:	Elaborado por:



R.U.C.: 1791403916001
www.energypetrol.net

ENERGYPETROL S.A.

Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro - Quito - Ecuador
Telf: (593) 2 922-064
E-mail: energypetrol@energypetrol.net

LISTA EQUIPOS

CROUSE ABRI

FECHA: 3/4/2017

DATOS DEL CLIENTE
JOSÉ PUERTA N39-155 Y ELOY ALFARO

TERMINOS COMERCIALES
TIEMPO DE ENTREGA: 2-3 DIAS SALVO VENTA PREVIA

REFERENCIA:

ITEM	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD
18	EVSW2	ACCESORIO DE SUJECION PARA LAMPARA EXTERIOR P/N: EVSW2 Brand: CROUSE HINDS	1	EA
19	EYS2	Condulet for Sealing in Vertical Position Only; Female 3/4" Hub, Approx. 2" Internal Volume in Cubic. CROUSE HINDS P/N: EYS2	2	EA
20	EYS116	Condulet for Sealing in Vertical or Horizonatl Position; Male and Female 1/2" Hub; Explosionproof; Dust-Ignitionproof. CROUSE HINDS P/N: EYS116 Nota: Condulet para sellar tubería País de Origen: Estados Unidos	56	EA
21	EYS216	Condulet for Sealing in Vertical or Horizonatl Position; Male and Female 3/4" Hub; Explosionproof; Dust-Ignitionproof. CROUSE HINDS P/N: EYS216 Nota: Condulet para sellar tubería País de Origen: Estados Unidos	100	EA.
22	EYS316	Condulet for Sealing in Vertical or Horizonatl Position; Male and Female. 1" Hub; Explosionproof; Dust-Ignitionproof. CROUSE HINDS P/N: EYS316 Nota: Condulet para sellar tubería País de Origen: Estados Unidos Año Fabricación: 2011	4	EA
23	EYS516	Condulet for Sealing in Vertical or Horizonatl Position; Male and Female. 1 1/2" Hub; Explosionproof; Dust-Ignitionproof. CROUSE HINDS P/N: EYS316 Nota: Condulet para sellar tubería País de Origen: Estados Unidos Año Fabricación: 2011 ** 1EA Marca Apleton**	1	EA
24	EYS616	Condulet for sealing in vertical or horizonatl position; male and female 2" hub; explosionproof; dust-ignitionproof. CROUSE HINDS P/N: EYS616 Nota: Condulet para sellar tubería País de Origen: Estados Unidos	24	EA.
25	FSM2	CAJA PARA TOMACORRIENTE Y/O INTERRUPTORES CAST DEVICE BOXES FS, TRADE SIZE: 3/4" P/N: FSM2 Brand: CROUSE HINDS	5	EA
26	G241	Refractors: Refractor Type - Vapor-Proof Closed Refractor Watts - 50-175 Material - Prismatic Glass Distribution - NEMA Type 1 Additional Information - Compact Style Manufacturer Series - Champ (REG TM) , VMVC,VMVM,VMVS P/N: G241	1	EA
27	GASK571	Solid Gasket Neoprene 1/2"; to be used with Form 7. CROUSE HINDS P/N: GASK571	4	EA
28	GASK572	Solid Gasket Neoprene 3/4"; to be used with Form 7. CROUSE HINDS P/N: GASK572	13	EA
29	GASK573	Solid Gasket Neoprene 1"; to be used with Form 7. CROUSE HINDS P/N: GASK573	4	EA

Aprobado por:	Elaborado por:



R.U.C.: 1791403916001
www.energypetrol.net

ENERGYPETROL S.A.

Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro - Quito - Ecuador
Telf: (593) 2 922-064
E-mail: energypetrol@energypetrol.net

LISTA EQUIPOS

CROUSE ABRI

FECHA: 3/4/2017

DATOS DEL CLIENTE
JOSÉ PUERTA N39-155 Y ELOY ALFARO

TERMINOS COMERCIALES
TIEMPO DE ENTREGA: 2-3 DIAS SALVO VENTA PREVIA

REFERENCIA:

ITEM	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD
30	GASK575	Solid Gasket Neoprene 1-1/2"; to be used with Form 7. CROUSE HINDS P/N: GASK575	2	EA
31	GLL3C	GROUNDING BUSHING, 1", 4-14AWG ALUMINUM LUG, THREADED 105 DEG C RATED PLASTIC THROAT LINER P/N: GLL3 CROUSE HINDS	19	EA.
32	GUAB24	Condulet, Conduit Outlet Box with Cover for Threaded Rigid Hub Size 3/4" Cover Opening Dia. 2. Explosionproof; Dust-Ignitionproof Raintight for wet Location. CROUSE HINDS P/N: GUAB24	2	EA
33	GUAB36	Condulet, Conduit Outlet Box with Cover for Threaded Rigid Hub Size 1" Cover Opening Dia. 3. Explosionproof; Dust-Ignitionproof Raintight for wet Location. CROUSE HINDS P/N: GUAB36	1	EA
34	GUAC14	Condulet, Conduit Outlet Box with Cover for Threaded Rigid Hub Size 1/2" Cover Opening Dia. 2. Explosionproof; Dust-Ignitionproof Raintight for wet Location. CROUSE HINDS P/N: GUAC14	24	EA
35	GUAC16	Condulet, Conduit Outlet Box with Cover for Threaded Rigid Hub Size 1/2" Cover Opening Dia. 3. Explosionproof; Dust-Ignitionproof Raintight for wet Location. CROUSE HINDS P/N: GUAC16 **7V + 2P**	9	EA
36	GUAC24	Condulet, Conduit Outlet Box with Cover for Threaded Rigid Hub Size 3/4" Cover Opening Dia. 2. Explosionproof; Dust-Ignitionproof Raintight for wet Location. CROUSE HINDS P/N: GUAC24 Nota: Caja de conexion de aluminio Pais de Origen: Estados Unidos.	80	EA
37	GUAC26	Condulet, Conduit Outlet Box with Cover for Threaded Rigid Hub Size 3/4" Cover Opening Dia. 3. Explosionproof; Dust-Ignitionproof Raintight for wet Location. CROUSE HINDS P/N: GUAC26 Nota: Caja de conexion de acero Pais de Origen: Estados Unidos. ** 41V + 2P**	43	EA
38	GUAC36	Condulet, Conduit Outlet Box with Cover for Threaded Rigid Hub Size 1" Cover Opening Dia. 3. Explosionproof; Dust-Ignitionproof Raintight for wet Location. CROUSE HINDS P/N: GUAC36 Nota: Conducto conexion con tapa roscada tres conexiones Pais de Origen: Estados Unidos	34	EA
39	GUAL14	Condulet, Conduit Outlet Box with Cover for Threaded Rigid Hub Size 1/2" Cover Opening Dia. 2. CROUSE HINDS P/N: GUAL14	50	EA.
40	GUAL16	Condulet, Conduit Outlet Box with Cover for Threaded Rigid Hub Size 1/2" Cover Opening Dia. 3. CROUSE HINDS P/N: GUAL16	16	EA.
41	GUAL24	Condulet, Conduit Outlet Box with Cover for Threaded Rigid Hub Size 3/4" Cover Opening Dia. 2. CROUSE HINDS GUAL24	5	EA
42	GUAL26	Condulet, Conduit Outlet Box with Cover for Threaded Rigid Hub Size 3/4" Cover Opening Dia. 3 CROUSE HINDS P/N: GUAL26 Nota: Caja de conexion de aluminio Pais de Origen: Estados Unidos	39	EA
43	GUAL69	Condulet, Conduit Outlet Box with Cover for Threaded Rigid Hub Size 2" Cover Opening Dia. 5. CROUSE HINDS GUAL69	28	EA
44	GUAN16	Caja condulet Gua tipo "L" de 1/2' CH	3	EA

Aprobado por:	Elaborado por:



R.U.C.: 1791403916001
www.energypetrol.net

ENERGYPETROL S.A.

Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro - Quito - Ecuador
Telf: (593) 2 922-064
E-mail: energypetrol@energypetrol.net

LISTA EQUIPOS

CROUSE ABRI

FECHA: 3/4/2017

DATOS DEL CLIENTE
JOSÉ PUERTA N39-155 Y ELOY ALFARO

TERMINOS COMERCIALES
TIEMPO DE ENTREGA: 2-3 DIAS SALVO VENTA PREVIA

REFERENCIA:

ITEM	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD
45	GUAN24	Condulet 3/4, conduit outlet box with cover for threaded rigid and IMC, Cover Opening: 2 dia.; Explosion proof, Dust-Ignition proof, raintight, wet location. CROUSE HINDS P/N: GUAN24	2	EA
46	GUAN26	Caja condulet Guan26 3/4	4	EA
47	GUAT14	Condulet, Conduit Outlet Box with Cover for Threaded Rigid Hub Size 1/2" Cover Opening Dia. 2. CROUSE HINDS P/N: GUAT14	18	EA
48	GUAT16	Condulet, Conduit Outlet Box with Cover for Threaded Rigid Hub Size 1/2" Cover Opening Dia. 3. CROUSE HINDS P/N: GUAT16	44	EA
49	GUAT24	Condulet, Conduit Outlet Box with Cover for Threaded Rigid Hub Size 3/4" Cover Opening Dia. 2. CROUSE HINDS P/N: GUAT24 Nota: Caja de conexion de aluminio Pais de Origen: Estados Unidos	1	EA
50	GUAT26	Condulet, Conduit Outlet Box with Cover for Threaded Rigid Hub Size 3/4" Cover Opening Dia. 3. CROUSE HINDS P/N: GUAT26 Nota: Caja de conexion de aluminio Pais de Origen: Estados Unidos	29	EA
51	GUAT36	Condulet, Conduit Outlet Box with Cover for Threaded Rigid Hub Size 1" Cover Opening Dia. 3. CROUSE HINDS P/N: GUAT36 Nota: Caja de conexion de aluminio Pais de Origen: Estados Unidos	117	EA.
52	GUAT59	Condulet, Conduit Outlet Box with Cover for Threaded Rigid Hub Size 1-1/2" Cover Opening Dia. 5. CROUSE HINDS P/N: GUAT59	12	EA
53	GUAT69	Condulet, Conduit Outlet Box with Cover for Threaded Rigid Hub Size 2" Cover Opening Dia. 5. CROUSE HINDS P/N: GUAT69	14	EA
54	GUAX16	Condulet, Conduit Outlet Box with Cover for Threaded Rigid Hub Size 1/2" Cover Opening Dia. 3. CROUSE HINDS P/N: GUAX16	101	EA
55	GUAX26	Condulet, Conduit Outlet Box with Cover for Threaded Rigid Hub Size 3/4" Cover Opening Dia. 3. CROUSE HINDS P/N: GUAX26	104	EA
56	GUAX36	Condulet, Conduit Outlet Box with Cover for Threaded Rigid Hub Size 1" Cover Opening Dia. 3. CROUSE HINDS P/N: GUAX36	2	EA
57	GUAX59	Condulet, Conduit Outlet Box with Cover for Threaded Rigid Hub Size 1 1/2" Cover Opening Dia. 5. CROUSE HINDS P/N: GUAX59	14	EA
58	H1032DC	CORONA O INSULATED THROAT BUSHING 3/4" P/N: H1032DC Brand: CROUSE HINDS	26	EA
59	HS1033	INSULATED THROAT BUSHING 1", CORROSION AND EXTREME TEMPERATURE RESISTANT, IRON, THREADLESS SET SCREW. MARCA: CROUSE HINDS NÚMERO DE PARTE: HS1033 Nota: Accesorios de conducto rígido Pais de Origen: Estados Unidos	5	EA
60	HUB1	Conduit 1/2" Hub. CROUSE HINDS P/N: HUB1 Nota: Accesorio para tubería Pais de Origen: Estados Unidos Año de Fabricacion: 2011	50	EA

Aprobado por:	Elaborado por:



R.U.C.: 1791403916001
www.energypetrol.net

ENERGYPETROL S.A.

Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro - Quito - Ecuador
Telf: (593) 2 922-064
E-mail: energypetrol@energypetrol.net

LISTA EQUIPOS

CROUSE ABRI

FECHA: 3/4/2017

DATOS DEL CLIENTE
JOSÉ PUERTA N39-155 Y ELOY ALFARO

TERMINOS COMERCIALES
TIEMPO DE ENTREGA: 2-3 DIAS SALVO VENTA PREVIA

REFERENCIA:

ITEM	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD
61	HUB2	Conduit 3/4" Hub. CROUSE HINDS P/N: HUB2 Nota: Accesorio de tubería País de Origen: Estados Unidos Año de Fabricación: 2011	125	EA.
62	HUB3	Conduit 1" Hub. CROUSE HINDS P/N: HUB3 Nota: Accesorio de tubería País de Origen: Estados Unidos Año de Fabricación: 2011	56	EA
63	HUB4	Conduit 1-1/4" Hub. CROUSE HINDS P/N: HUB4 Nota: Accesorio de tubería País de Origen: Estados Unidos	8	EA
64	HUB7	Conduit 2-1/2" Hub. CROUSE HINDS P/N: HUB7 Nota: Accesorio para tubería terminaciones País de Origen: Estados Unidos	1	EA
65	HUB5	Conduit 1-1/2" Hub. CROUSE HINDS P/N: HUB5	1	EA
66	LB27CG	Conduit Outlet Body; Hub Size 3/4"; Rigid Body; Type LB; Mark 7: include Cover and Gasket CROUSE HINDS P/N: LB27-CG Nota: Caja de conexión de aluminio País de Origen: Estados Unidos.	170	EA.
67	LL17CG	Caja conduit LL17-CG 1/2" IMP CH Include Cover and Gasket LL17-CG Nota: Accesorio de tubería País de Origen: Estados Unidos Año de Fabricación: 2011	117	EA
68	LL18	Conduit outlet body, form 8, size 1/2", LL series. CROUSE HINDS P/N: LL18 Nota: Accesorio de tubería País de Origen: Estados Unidos	1	EA
69	LL25CGN	CODO DE 3/4" CONDULET, CONDUIT OUTLET BODIES 3/4", WITH COVER & GASKET, SERIES 5, TYPE LL P/N: LL25 CGN Brand: CROUSE HINDS	10	EA
70	LL27CG	Conduit Outlet Body; Hub Size 3/4"; Rigid Body; Type LL; Mark 7: include Cover and Gasket CROUSE HINDS P/N: LL27-CG Nota: Accesorio de tubería País de Origen: Estados Unidos	44	EA.
71	LL35CGN	CODOS DE 1" CONDULET, CONDUIT OUTLET BODIES 3/4", WITH COVER & GASKET, SERIES 5, TYPE LL P/N: LL35 CGN Brand: CROUSE HINDS	1	EA
72	LL37CG	Caja conduit LL37-CG 1" IMP CH Include Cover and Gasket LL37-CG	19	EA
73	LL47CG	Cast iron conduit outlet bodies, gasket and cover, 1-1/4" HUB SIZE, "LL" TYPE, FORM 7. P/N: LL47 CG MARCA: CROUSE HINDS	2	EA
74	LL57CG	Caja conduit LL57 1-1/2" imp CH	2	EA
75	LR17	Caja conduit LR17 1/2" IMP CH	4	EA

Aprobado por:	Elaborado por:



R.U.C.: 1791403916001
www.energypetrol.net

ENERGYPETROL S.A.

Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro - Quito - Ecuador
Telf: (593) 2 922-064
E-mail: energypetrol@energypetrol.net

LISTA EQUIPOS

CROUSE ABRI

FECHA: 3/4/2017

DATOS DEL CLIENTE
JOSÉ PUERTA N39-155 Y ELOY ALFARO

TERMINOS COMERCIALES
TIEMPO DE ENTREGA: 2-3 DIAS SALVO VENTA PREVIA

REFERENCIA:

ITEM	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD
76	LR17-CG	Caja conduit LR17 1/2" IMP CH Include Cover and Gasket LR17-CG	156	EA
77	LR25CGN	CODO DE 3/4" CONDULET, CONDUIT OUTLET BODIES 3/4", WITH COVER & GASKET, SERIES 5, TYPE LR P/N: LR25 CGN Brand: CROUSE HINDS	20	EA
78	LR27CG	Condulet Conduit Outlet Body; Hub Size 3/4"; Rigid Body;Type LR; Mark 7: include Cover and Gasket CROUSE HINDS P/N: LR27-CG Nota: Caja de conexion de aluminio País de Origen: Estados Unidos	35	EA.
79	LR35CGN	CODO DE 1" CONDULET, CONDUIT OUTLET BODIES 3/4", WITH COVER & GASKET, SERIES 5, TYPE LR P/N: LR35 CGN Brand: CROUSE HINDS	1	EA
80	LR37CG	Condulet Conduit Outlet Body; Hub Size 1"; Rigid Body;Type LR; Mark 7: include Cover and Gasket CROUSE HINDS P/N: LR37-CG	32	EA
81	LR47CG	Cast iron conduit outlet bodies, gasket and cover, 1-1/4" HUB SIZE, "LR" TYPE, FORM 7. P/N: LR47 CG MARCA: CROUSE HINDS	2	EA
82	LR57CG	Condulet Conduit Outlet Body; Hub Size 1 1/2"; Rigid Body;Type LR; Mark 7: include Cover and Gasket CROUSE HINDS P/N: LR57-CG	6	EA
83	LR67CG	CONDULET BODY TYPE LR 2" FM7, RIGID GRAYLOY IRON CROUSE HINDS P/N: LR67 Nota: Accesorio de tubería de acero	4	EA
84	LT75G SA	Straight Connectors 3/4" with Grounding Lug – Aluminum P/N: LT75G SA	85	EA
85	LTB50	Connector, liquidtight, size 1/2", straight, non insulated, steel. CROUSE HINDS N/P: LTB-50 Nota: Conector liquido para cables País de Origen: Estados Unidos	1	EA
86	PLG1	Plugs Recessed 1/2; Explosionproof; Dust-Ignitionproof CROUSE HINDS P/N:PLG1	428	EA
87	PLG15	Plug size 1/2" male CROUSE HINDS P/N: PLG15	27	EA
88	PLG2	Plugs Recessed 3/4; Explosionproof; Dust-Ignitionproof CROUSE HINDS P/N:PLG2	23	EA
89	PLG3	Plugs Recessed 1; Explosionproof; Dust-Ignitionproof CROUSE HINDS P/N:PLG3 **257V + 33P**	292	EA
90	PLG25	Plug Square Head Size 3/4" CROUSE-HINDS P/N: PLG25	7	EA
91	PLG35	Plug Square Head Size 1" CROUSE-HINDS P/N: PLG35	69	EA
92	RE21	Reducción galvanizada de 3/4" a 1/2", uso eléctrico, marca CROUSE HINDS P/N: RE21 País de Origen: Estados Unidos Año de Fabricación: 2011	124	EA

Aprobado por:	Elaborado por:



R.U.C.: 1791403916001
www.energypetrol.net

ENERGY PETROL S.A.

Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro - Quito - Ecuador
Telf: (593) 2 922-064
E-mail: energypetrol@energypetrol.net

LISTA EQUIPOS

CROUSE ABRI

FECHA: 3/4/2017

DATOS DEL CLIENTE
JOSÉ PUERTA N39-155 Y ELOY ALFARO

TERMINOS COMERCIALES
TIEMPO DE ENTREGA: 2-3 DIAS SALVO VENTA PREVIA

REFERENCIA:

ITEM	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD
93	RE31	Reducer size: 1"x1/2" CROUSE HINDS P/N: RE31 Nota: Reducción de tubería País de Origen: Estados Unidos	90	EA
94	RE32	Reducer Size: 1" x 3/4" CROUSE HINDS P/N: RE32 Nota: Reducción de tubería País de Origen: Estados Unidos Año Fabricación: 2011	146	EA
95	RE41	Reducer of conduit hub to a smaller size, 1 1/4"- 1/2" P/N: RE41 MARCA: CROUSE HINDS	1	EA
96	RE43	Reducer size: 1-1/4" x 1"; CROUSE HINDS; P/N: RE43 Nota: Reducción de tubería País de Origen: Estados Unidos	1	EA
97	RE52	Reducer Size 1 1/2"-3/4" CROUSE HINDS P/N: RE52 Nota: Reducción de tubería País de Origen: Estados Unidos	24	EA.
98	RE53	Reducer Size 1-1/2" x 1" CROUSE HINDS P/N: RE53	68	EA
99	RE65	Reducer size: 2" x 1 1/2"; CROUSE HINDS; P/N: RE65 Nota: Reducción de tubería País de Origen: Estados Unidos	7	EA
100	REA12	Adapter Enlarge Drilled 1/2" Male 3/4" Female; Steel Material; Explosionproof; Dust-Ignitionproof. CROUSE HINDS P/N: REA12 Nota: Adaptador País de Origen: Estados Unidos	31	EA
101	REA23	Adapter Enlarge Drilled 3/4" Male 1" Female; Steel Material; Explosionproof; Dust-Ignitionproof. CROUSE HINDS P/N: REA23	3	EA
102	ST1	Mayer Hub 1/2"; Basic Scru-Tite of Zinc. CROUSE HINDS P/N: ST-1 Nota: Accesorio de tubería País de Origen: Estados Unidos Año de Fabricación: 2011	52	EA
103	ST2	Mayer Hub 3/4"; Basic Scru-Tite of Zinc. CROUSE HINDS P/N: ST-2 Nota: Accesorio de tubería País de Origen: Estados Unidos Año de Fabricación: 2011 **17V+1P**	23	EA
105	ST6	Mayer Hub 2"; Basic Scru-Tite of Zinc CROUSE HINDS P/N ST-6 Nota: Accesorio de tubería	3	EA
106	STA5	Myer Hub 3/4", Conector básico scru-tite 1 1/2", material aluminio libre de cobre, CROUSE HINDS P/N: STA 5 Nota: Conector de cable 1 1/2"	1	EA

Aprobado por:	Elaborado por:



R.U.C.: 1791403916001
www.energypetrol.net

ENERGYPETROL S.A.

Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro - Quito - Ecuador
Telf: (593) 2 922-064
E-mail: energypetrol@energypetrol.net

LISTA EQUIPOS

CROUSE ABRI

FECHA: 3/4/2017

DATOS DEL CLIENTE
JOSÉ PUERTA N39-155 Y ELOY ALFARO

TERMINOS COMERCIALES
TIEMPO DE ENTREGA: 2-3 DIAS SALVO VENTA PREVIA

REFERENCIA:

ITEM	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD
107	STA1DBR	Mayer Hub 1/2"; CROUSE HINDS P/N: STA-1-DBR	33	EA
108	STA3DBR	Myer Hub 1", Conector básico scru-tite 1", CROUSE HINDS P/N: STA-3-DBR Nota: Conector de cable 1" Pais de Origen: Estados Unidos.	1	EA
109	T17CG	Conduit Outlet Body, Trade Size 1/2", T Shape, Feraloy Iron Alloy. CROUSE-HINDS P/N: T17-CG	86	EA
110	T27CG	Condulet Conduit Outlet Body; Hub Size 3/4 "; Rigid Body; Form 7: Has exclusive snaptight and wedgenut cover attachment to provide clear, unobstructed cover opening. Include Cover and Gasket CROUSE HINDS P/N: T27-CG Nota: Accesorio de acero para instalaciones electricas Pais de Origen: Estados Unidos	23	EA
111	T25CGN	TEE DE 3/4" CONDULET, CONDUIT OUTLET BODIES 3/4", WITH COVER & GASKET, SERIES 5, TYPE T P/N: T25 CGN Brand: CROUSE HINDS	10	EA
112	T28	Condulet conduit outlet body , Form 8, size 3/4", T Series CROUSE HINDS N/P:T28	4	EA
113	T35CGN	TEE DE 1" CONDULET, CONDUIT OUTLET BODIES 3/4", WITH COVER & GASKET, SERIES 5, TYPE T P/N: T35 CGN Brand: CROUSE HINDS	1	EA
114	T37CG	Condulet Conduit Outlet Body; Hub Size 1"; Rigid Body; Form 7: Has exclusive snaptight and wedgenut cover attachment to provide clear, unobstructed cover opening. Include Cover and Gasket CROUSE HINDS P/N: T37-CG Nota: Conector de 3 salidas Pais de Origen; Estados Unidos	13	EA
115	T57CG	Condulet Conduit Outlet Body; Hub Size 1 1/2"; Rigid Body; Form 7: Has exclusive snaptight and wedgenut cover attachment to provide clear, unobstructed cover opening. Include Cover and Gasket CROUSE HINDS P/N: T57-CG Nota: Conector de 3 salidas Pais de Origen; Estados Unidos	4	EA
116	TB27CG	Condulet Conduit Outlet Body; Hub Size 3/4"; Rigid Body; Form 7: Has exclusive snaptight and wedgenut cover attachment to provide clear, unobstructed cover opening. Cover and Gasket CROUSE HINDS P/N: TB27-CG Nota: Accesorio para instalaciones electricas Pais de Origen: Estados Unidos	8	EA
117	TB37CG	Condulet Conduit Outlet Body; Hub Size 3/4"; Rigid Body; Form 7: Has exclusive snaptight and wedgenut cover attachment to provide clear, unobstructed cover opening. Cover and Gasket CROUSE HINDS P/N: TB37-CG Nota: Accesorio para instalaciones electricas Pais de Origen: Estados Unidos	11	EA
118	TB47CG	Condulet body,"TB" TYPE, 1 1/4" with cover and neoprene gasket. P/N: TB47 CG MARCA: CROUSE HINDS	1	EA

Aprobado por:	Elaborado por:



R.U.C.: 1791403916001
www.energypetrol.net

ENERGYPETROL S.A.

Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro - Quito - Ecuador
Telf: (593) 2 922-064
E-mail: energypetrol@energypetrol.net

LISTA EQUIPOS

CROUSE ABRI

FECHA: 3/4/2017

DATOS DEL CLIENTE
JOSÉ PUERTA N39-155 Y ELOY ALFARO

TERMINOS COMERCIALES
TIEMPO DE ENTREGA: 2-3 DIAS SALVO VENTA PREVIA

REFERENCIA:

ITEM	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD
119	TMC285	Terminator Cable Fitting for metal Clad Cable and Tray Cable; Non-Hazardous; 3/4" NPT Thread Size; Armor O.D. Range: 0.600 to 0.850. CROUSE HINDS P/N: TMC285 Nota: Terminacion de soporte para cables Pais de Origen: Estados Unidos Año de Fabricacion: 2011	13	EA
120	TMC165	Terminator Cable Fitting for metal Clad Cable and Tray Cable; Non-Hazardous; 1/2" NPT Thread Size; Armor O.D. Range: 0.440 to 0.650. CROUSE HINDS P/N: TMC165 Nota: Terminacion de soporte para cables Pais de Origen: Estados Unidos	18	EA
121	TMC4140	Terminator Cable Fitting for metal Clad Cable and Tray Cable; Non-Hazardous; 1-1/4" NPT Thread Size; Armor O.D. Range: 1.100 to 1.400. CROUSE HINDS P/N: TMC4140	10	EA
122	TMC 3112	Terminator Cable Fitting for metal Clad Cable and Tray Cable; 1" NPT Thread Size; Armor O.D. Range: 0.800 to 1.120. CROUSE HINDS P/N: TMC3112	159	EA
123	TMC6206	Terminator Cable Fitting for metal Clad Cable and Tray Cable; Non-Hazardous; 2" NPT Thread Size; Armor O.D. Range: 1.570 to 2.060. CROUSE HINDS P/N: TMC6206	18	EA
124	TMC9352	FITTING,TERMINATOR,CABLE, 3 1/2 IN, TYPE TMC,NPT THREAD SIZE, NON-HAZARDOUS, ARMOR O.D. RANGE: 2.905 TO 3.520 CROUSE-HINDS CAT No. TMC9352 Nota: Terminacion de soporte para cables Pais de Origen: Estados Unidos	7	EA
125	TMCX165BRNP	Terminator Cable Fitting for metal Clad Cable and Tray Cable; Hazardous; 1/2". BRASS CAB FTG FOR MC CAB ARMOR OD .440 TO .650 HAZLOC BR CROUSE HINDS P/N: TMCX165-BR-NP	33	EA
126	TMCX165	Terminator Cable Fitting for metal Clad Cable and Tray Cable; Hazardous; 1/2" NPT Thread Size; Armor O.D. Range: 0.440 to 0.650. CROUSE HINDS P/N: TMCX165 Nota: Terminacion de soporte para cables Pais de Origen: Estados Unidos Año de Fabricacion: 2011	33	EA
127	TMCX285	Terminator Cable Fitting for metal Clad Cable and Tray Cable; Hazardous; 3/4" NPT Thread Size; Armor O.D. Range: 0.600 to 0.850. CROUSE HINDS P/N: TMCX285 Nota: Terminacion de soporte para cables	68	EA
128	TMCX3112	Terminator Cable Fitting for metal Clad Cable and Tray Cable; Hazardous; 1" NPT Thread Size; Armor O.D. Range: 0.800 to 1.120. CROUSE HINDS P/N: TMCX3112 Nota: Terminacion de soporte para cables Pais de Origen: Estados Unidos Año Fabricación: 2011	35	EA
129	TMCX3112BRNP	Terminator Cable Fitting 1" BRASS CAB FTG FOR MC CAB ARMOR OD .800 TO 1.120 HAZLOC BR, CROUSE HINDS P/N: TMCX3112-BR-NP	1	EA
130	TMCX6206	Terminator Cable Fitting for metal Clad Cable and Tray Cable; Hazardous; 2" NPT Thread Size; Armor O.D. Range: 1.570 to 2.060. CROUSE HINDS P/N: TMCX6206	4	EA

Aprobado por:	Elaborado por:



R.U.C.: 1791403916001
www.energypetrol.net

ENERGYPETROL S.A.

Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro - Quito - Ecuador
Telf: (593) 2 922-064
E-mail: energypetrol@energypetrol.net

LISTA EQUIPOS

CROUSE ABRI

FECHA: 3/4/2017

DATOS DEL CLIENTE
JOSÉ PUERTA N39-155 Y ELOY ALFARO

TERMINOS COMERCIALES
TIEMPO DE ENTREGA: 2-3 DIAS SALVO VENTA PREVIA

REFERENCIA:

ITEM	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD
131	TMCX7247	Terminator Cable Fitting for metal Clad Cable and Tray Cable; Hazardous; 2-1/2" NPT Thread Size; Armor O.D. Range: 1.930 to 2.470. CROUSE HINDS P/N: TMCX7247 Nota: Terminal para cable País de Origen: Estados Unidos.	3	EA
132	UNF105	Female Union 1/2" Explosionproof; Dust-Ignitionproof. CROUSE HINDS P/N: UNF105 Nota: Union hembra para tubería País de Origen: Estados Unidos Año Fabricación: 2011	134	EA
134	UNF305	Female Union 1" Explosionproof; Dust-Ignitionproof. CROUSE HINDS P/N: UNF305 Nota: Union hembra para tubería País de Origen: Estados Unidos	87	EA
135	UNF405	Female Union 1-1/4" Explosionproof; Dust-Ignitionproof. CROUSE HINDS P/N: UNF405	2	EA
136	UNY105	Male Union 1/2; Steel – ElectroGalvanized with Chromate Treatment; Explosionproof; Dust-Ignitionproof. CROUSE HINDS P/N: UNY105 Nota: Union macho para tubería País de Origen: Estados Unidos Año Fabricación: 2011	256	EA
137	UNY305	Male Union 1; Steel – ElectroGalvanized with Chromate Treatment; Explosionproof; Dust-Ignitionproof. CROUSE HINDS P/N: UNY305 Nota: Union macho para tubería País de Origen: Estados Unidos Año Fabricación: 2011	74	EA
138	UNY605	Male Union 2; Feraloy Iron Alloy; Malleable Iron – ElectroGalvanized and Aluminum Acrylic Paint. Explosionproof; Dust-Ignitionproof. CROUSE HINDS P/N: UNY605	32	EA.
139	VXF10	VXF cast outlet boxes are installed in threaded rigid conduit. 4 Hubs, 3 Plugs. HUB size 1/2". Caja de montaje roscada 1/2" para superficie con terminales. CROUSE-HINDS P/N: VXF-10 Nota: Cajetín eléctrico de aluminio País de Origen: Estados Unidos **3V + 1P**	4	EA.
140	X17CG	Conduit Outlet Body, Trade Size 1/2", X Shape, Feraloy Iron Alloy. include Cover and Gasket CROUSE-HINDS P/N: X17-CG Nota: Accesorio de Tubería 1/2"	98	EA
141	X27CG	Conduit Outlet Body, Trade Size 3/4", X Shape, Feraloy Iron Alloy. include Cover and Gasket CROUSE-HINDS P/N: X27-CG Nota: Accesorio de Tubería 3/4"	83	EA
142	X37CG	Conduit Outlet Body, Trade Size 1", X Shape, Feraloy Iron Alloy. CROUSE HINDS P/N: X37 CG Nota: Accesorio de tubería 1" IVA EN VENTAS	31	EA

Aprobado por:	Elaborado por: