



R.U.C.: 1791403916001
www.energypetrol.net

ENERGYPETROL S.A.

Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro - Quito - Ecuador
Telf: (593) 2 922-064
E-mail: energypetrol@energypetrol.net

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

11/4/2017

STOCK DE MATERIALES PARA ENTREGA INMEDIATA SALVO VENTA PREVIA

"PARA PEDIDOS FORMALES Y CONFIRMACIÓN DE DISPONIBILIDAD CONTÁCTESE CON NOSOTROS"

ITEM	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT	Unidad
1	571-22-3717	Power Cable 3/C 2/0AWG 5/8kV, Class B Copper C-RD-SS-115 Okoguard EPR -024 SC EPR - Color Mylar Strips 005 Copper Tape - Cabled w/3 X #8 Class B C-RD GRD Wires Fill Tape Aluminum CLX 060 Yellow LT Okoseal PVC MC-HL-5KV. Metal Weigh Lbs per 1000 Ft : Copper 1549 Fab. OKONITE p/n 571-22-3717 Made in Usa; Catalog Section 2 Sheet 20 Lag Reels : 1 @ 1500 62x34x32 LW-LAG	1,287	ft
2	546-31-3009	9/C #14 AWG 7X Cooper - 030 X-Olene XLP - Meth 1 (UL) CC - Cabled - Tape - Fill - Aluminum CLX - 050 LT Okoseal PVC - Seq FTG - 600V; OKONITE P/N: 546-31-3009 Nota: Cable de 600 Voltios 9 conductores 14 AWG Pais de Origen: Estados Unidos	1,000	ft
3	264-10-4401	Cable Power, 1/PR 16-7X COPPER - 015 Okoseal PVC - BLK-WHT - Twisted - Tape - 16-7X Tinned Copper Drain Wire - Alum/Mylar Tape - 035 FR Okoseal PVC - 300 V P-OS; Metal Weigh Lbs per 1000 FT : Copper 22; APROX O.D. INCHES 0.278; OKONITE PRODUCT CODE: 264-10-4401	6,000	ft
4	546-31-3403	Cable Armado CLX, 3/C #14 -7X Copper X-OLENE XLP - Meth 1 (UL) CC-Cabled w/3 X #18 7X Copper GRD Wire - Fill - Tape Aluminum CLX -050 LT Okoseal PVC - Seq FTG - 600V MC-HL, Metal Weigh Lbs per 1000 Ft : Copper 54, Code Okonite No.Part. 546-31-3403	1,000	ft
5	264-92-3901	1/PR #18 41X TINNED COPPER - 032 OKOLENE PP - BLUE/ORANGE -TWISTED - 20 26X TINNED COPPER OKOSEAL PVC - SEQ PRINT - 300V OKONITE N/P:	6,151	ft
6	264-92-3901	1/PR #18 41X TINNED COPPER - 032 OKOLENE PP - BLUE/ORANGE -TWISTED - 20 26X TINNED COPPER OKOSEAL PVC - SEQ PRINT - 300V OKONITE N/P:	3,281	ft
7	546-31-3003	3/C #14 AWG, 7X Copper - 030 X-Olene XLP - Meth 1 (UL) CC Cabled, Tape - Aluminum CLX - 050 LT Okoseal, PVC - Seq FTG 600V OKONITE Product Code : 546-31-3003 Catalog Section 4 Sheet 5 Nota: Cable de control 3conductores 600v Pais de Origen: Estados Unidos	100	ft
8	546-31-3083	Low Voltage Control 600V Control Cable, 3/C #12 7X Copper - 030 X-Olene XLP - Meth 1 (UL) CC Cabled - Tape - Aluminum CLX - 050 LT Okoseal PVC - Seq FTG - , OKONITE P/N: 546-31-3083 Nota: Cable de control de 600 Voltios 3 conductores Pais de Origen: Estados Unidos Año de fabricacion: 2010	280	ft
9	564-60-3401	Intrumentation Cable 1/P 16AWG 600V Shielded, 1/PR 16-7X Copper - 015 Okoseal PVC - 004 Nylon - BLACK/WHITE - Twist - 16-7X Tinned Copper Drain Wire - Alum/Mylar Tape - 045 FR Okoseal PVC - 050 LT Okoseal PVC - Aluminum CLX - 050 LT Okoseal PVC - Seq Print - 600V P-OS Fab.Okonite No.Part. 564-60-3401 Catalog Section 5 Sheet 40 Reels : Nota: cable de instrumentacion 600v Pais de Origen: Estados Unidos.	320	ft
10	561-10-3304	Instrumentation Cable 4/PR 18 7X Copper - 015 Okoseal PVC - BLK-WHT #D - Twisted - Tape - #20 7X Tinned Copper Drain Wire - Alum/Mylar 'ISO' Tape - Cabled - Comm Wire - Tape - 18 7X Tinned Copper Drain Wire - Alum/Mylar Tape - 050 FR Okoseal PVC - Aluminum CLX - 050 LT OKOSEAL PVC - Seq Print 300V - SPOS, Okonite Product code : 561-10-3304 Catalog Section 5 Sheet 14 Reels : 1 @ 984 32x24x14 NR-LAG	656	ft
11	546-31-3403	Cable Armado CLX, 3/C #14 -7X Copper X-OLENE XLP - Meth 1 (UL) CC-Cabled w/3 X #18 7X Copper GRD Wire - Fill - Tape Aluminum CLX -050 LT Okoseal PVC - Seq FTG - 600V MC-HL, Metal Weigh Lbs per 1000 Ft : Copper 54, Code Okonite No.Part. 546-31-3403	280	ft

Elaborado por:



R.U.C.: 1791403916001
www.energypetrol.net

ENERGYPETROL S.A.

Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro - Quito - Ecuador
Telf: (593) 2 922-064
E-mail: energypetrol@energypetrol.net

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

11/4/2017

STOCK DE MATERIALES PARA ENTREGA INMEDIATA SALVO VENTA PREVIA

"PARA PEDIDOS FORMALES Y CONFIRMACIÓN DE DISPONIBILIDAD CONTÁCTESE CON NOSOTROS"

ITEM	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT	Unidad
12	546-31-3403	Cable Armado CLX, 3/C #14 -7X Copper X-OLENE XLP - Meth 1 (UL) CC-Cabled w/3 X #18 7X Copper GRD Wire - Fill - Tape Aluminum CLX -050 LT Okoseal PVC - Seq FTG - 600V MC-HL, Metal Weigh Lbs per 1000 Ft : Copper 54, Code Okonite No.Part. 546-31-3403	1,054	ft
13	264-92-3901	1/PR #18 41X TINNED COPPER - 032 OKOLENE PP - BLUE/ORANGE -TWISTED - 20 26X TINNED COPPER OKOSEAL PVC - SEQ PRINT - 300V OKONITE N/P:	6,152	ft
14	571-23-3512	Power Cable 3/C 1/0AWG 15kV, Class B Copper C-RD-SS-220 Okoguard EPR Color Tape- cabled W/1 #4 Class B Copper C-RD GRD Wire Fill - Tape - Aluminum CLX-075 RED LT/FR Okoseal PVC - 15 KV.Metal Weigh Lbs per 1000 FT : Copper 1303 Approx O.D. Inches 2.480 Reels :1@ 1000 72x42x36 LW-LAG Okonite Code : 571-23-3512	46	ft
15	546-31-3503	3/C #10 7X copper - 030 X-olene XLP -meth 1 (UL) cc- cabled - w/3 x #14 7X Cooper GRD Wires, Fill - Tape - Aluminum CLX - 050 LT Okoseal PVC - Seq FTG - MC-HL OKONITE P/N: 546-31-3503 Nota: Cable de 600 Voltios 3 conductores Pais de Origen: Estados Unidos Año de fabricacion: 2010	232	ft
16	202-10-3203	Cable Power; 600V, Copper; Type TC; (XHHW); Class B; PVC Jkt; Ungrounded; Color Code K2, 3/C #14 AWG 7 STRD; Copper - 030 Okonite FMR EPR - Meth 1 (UL) CC - Cabled - Tape - 045 FR Okoseal PVC - Seq Print 600V; OKONITE; P/N: 202-10-3203 Nota: Cable de poder de 600v Pais de Origen: Estados Unidos.	2,056	ft
17	202-10-3207	Power and Control Tray Cable; 7/C #14 7X TINNED COPPER - 030 OKONITE FMR EPR - METH 1 (UL) CC -CABLED- TAPE -045 FR OKOSEAL PVC -SEQ PRINT 600V; OKONITE; P/N:202-10-3207	3,902	ft
18	112-31-3777	Power and Control Tray Cable; 3/C 1/0 Class B Copper C-RD - 055 X-OLENE XLP - Meth 3-UL (E-2) CC - Cabled W/1 #6 Class B copper C-RD GRD Wire - Fill - Tape- 080 LT/FR Okoseal PVC - 600V Catalog section 3 Sheet 019 OKONITE; P/N:112-31-3777 Reels:	236	ft
19	115-23-3236	Power Cable, Medium Voltage, Single Conductor, 15 kV, 1/C # 4/0 AWG Class B Copper C-RD-SS-220 Okoguard EPR - 024 SC EPR - 005 Copper tape - 080 FR Okoseal PVC - Seq. Print - For CT USE - 15KV. Catalog section 2 sheet 008. OKONITE. P/N: 115-23-3236.	1,316	ft
20	1 PARES # 16 / 600V C...	1 pares # 16 7xCu 600v SOUTHWIRE PN:.....	5,224	Ft
21	571-22-3694	Power Cable 3/C 8AWG 5/8kV, Class bCopper C-RD - SS- 115 Okoguard EPR - 024 SC EPR Copper GRD Wires - Fill Tape - Aluminum CLX - 050 Yelow LT/FR Okoseal PVC - 5/8 KV - MC-HL OKONITE; P/N: 571-22-3696	1,008	ft
22	264-92-3901	1/PR #18 41X TINNED COPPER - 032 OKOLENE PP - BLUE/ORANGE -TWISTED - 20 26X TINNED COPPER OKOSEAL PVC - SEQ PRINT - 300V OKONITE N/P:	898	ft
23	546-31-3167	7/ C # 10 7X Copper - 030 X-Olene XLP - Meth 1 (UL) CC Cabled, Tape - Aluminum CLX - 050 LT Okoseal PVC - SEQ FTG - 600V Okonite Code : 546-31-3167	610	ft
24				
25	202-31-3503	Power and Control Tray Cable; 600V; Copper; Type TC; (XHHW); Class B; XLPE Ins.; PVC JKT; Ungrounded; Color Code K2, 3/C 14 AWG 7 Strd.; OKONITE; N/P: 202-31-3503	186	ft
26	561-60-3408	8/PR 16 7x copper -015 okoseal pvc-004 nylon BLK/WT #D-Twisted- 18 7x tinned copper drain wire Alum/Mylar ISO-Tape-Cabled Tape-16 7X Tinned Copper Drain Wire -Alum/Mylar Tape 050 LT/FR okoseal PVC-Alum CLX - 050 LT/FR okoseal PVC 600V MC-HL-SP-OS MC-HL Okonite Code: 561-60-3408 Catalog section 5 sheet 042	302	ft

Elaborado por:



R.U.C.: 1791403916001
www.energypetrol.net

ENERGYPETROL S.A.

Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro - Quito - Ecuador
Telf: (593) 2 922-064
E-mail: energypetrol@energypetrol.net

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

11/4/2017

STOCK DE MATERIALES PARA ENTREGA INMEDIATA SALVO VENTA PREVIA

"PARA PEDIDOS FORMALES Y CONFIRMACIÓN DE DISPONIBILIDAD CONTÁCTESE CON NOSOTROS"

ITEM	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT	Unidad
27	202-31-3504	Power and Control Tray Cable; 4/C 14 7X Copper - 030 X-olene XLP - Meth 1 - UL (E-2) - Cabled tape - 045 LT/FR Okoseal PVC - Seq Print - 600V; Catalog section 3 Sheet 019; OKONITE; P/N: 202-31-3504	1,830	ft
28	546-31-3085	Low Voltage Control 600V Control Cable, 5/C #12 7X Copper - 030 X-Olene XLP - Meth 1 (UL) CC Cabled - Tape - Fill - Aluminum CLX - 050 LT Okoseal PVC - Seq FTG - 600V Okonite Product Code 546-31-3085 Catalog Section 4 Sheet 5 Reels : 1 @ 590 32x24x14 NR-LAG	436	ft
29	571-22-3698	Power Cable 3/C 4AWG 5/8kV, Class B Copper C-RD -SS- 115 Okoguard EPR - 024 SC EPR - Colored Mylar Strips - 005 Copper Tape - Cabled - W/3 X #10 7X Copper GRD Wires - Fill - Tape - Aluminum CLX - 050 Yellow LT/FR Okoseal PVC - MC - HL 5 KV/8 KV, Serial Number 29886 Okonite Code : 571-22-3698	322	ft
29 (1)	571-22-3706	Power Cable 3/C 2AWG 5/8kV, Class B Copper C-RD -SS- 115 Okoguard EPR - 024 SC EPR - Colored Mylar Strips - 005 Copper Tape - Cabled - W/3 X #10 7X Copper GRD Wires - Fill - Tape - Aluminum CLX - 060 Yellow LT Okoseal PVC - MC - HL 5 KV/8 KV, OKONITE P/N: 571-22-3706 Nota: Cable de poder de 5/8 KV, 3 conductores 2 AWG Pais de Origen: Estados Unidos	98	ft
30	571-31-3276	Power Cable 4/C 2AWG 600V, Class B Copper C-RD - 045 X-Olene XLP - Meth 3 CC - Cabled W/1 # 6 Class B Copper C-RD Wire - Fill - Tape - Aluminum CLX - 050 LT/FR Okoseal PVC - Seq print - 600V MC-HL Okonite Code: 571-31-3276 Catalog Section 3 sheet 009 Reels: 1 @ 99 45X28X21 Nota: Cable de poder a conductores 600V Pais de Origen: Estados Unidos,	1,560	ft
31	4 PARES # 16 / 600V	4 pares # 16 7xCu 600v General Cable PN:.....	455	Ft
33	546-31-3012	Control Cable 12/C #14 AWG 7X Cooper - 030 X-Olene XLP - Meth 1 (UL) CC - Cabled - Tape - Fill - Aluminum CLX - 050 LT Okoseal PVC - Seq FTG - 600V; Metal Weight Lbs per 1000 Ft : Copper 157 Okonite Catalog number 546-31-3012 Pais de Origen Estados Unidos NOTA : Cable de control de 12 conductores de 600 voltios	22	ft
34	561-60-3404	4/PR 16 7X copper - 015 Okoseal PVC - 004 nylon BLK/WT # D - twisted - 18 7x tinned copper drain wire Alum/mylar ISO-Tape - cabled tape - 16 7X tinned copper drain wire - Alum/Mylar tape 050 lt/fr okoseal PVC 600V - Alum CLX - -5- MC-HL SP-OS MC-HL Approx O.D. inches . 910 * C-L-X O.D. inches . 799 * Okonite product Code: 561-60-3404 Catalog section 5 sheet 42 Reel 1 @ 3400 40x24x17 LW-LAG	172	ft
35	561-10-3302	Instrumentation Cable 2/PR 18-7X Copper - 015 Okoseal PVC - Black-White #D Twisted - Tape - #20-7X Tinned Copper Drain Wire - Alum/Mylar 'ISO' Tape - Cabled - Comm Wire - Tape - 18 7X Tinned Copper Drain Wire - Alum/Mylar Tape 050 FR Okoseal PVC - Aluminum CLX - 050 LT Okoseal PVC - Seq Print - 300V SP-OS, Okonite Product Code : 561-10-3302 Catalog Section 5 Sheet 14 Reels : 1 @ 1920 32x24x14 LW-LAG	322	ft
36	571-22-3698	Power Cable 3/C 4AWG 5/8kV, Class B Copper C-RD -SS- 115 Okoguard EPR - 024 SC EPR - Colored Mylar Strips - 005 Copper Tape - Cabled - W/3 X #10 7X Copper GRD Wires - Fill - Tape - Aluminum CLX - 050 Yellow LT/FR Okoseal PVC - MC - HL 5 KV/8 KV, Serial Number 29886 Okonite Code : 571-22-3698 Reels : 1 @ 3020 72x42x36 LW-LAG	236	ft
38	546-31-3503	3/C #10 7X copper - 030 X-olene XLP -meth 1 (UL) cc- cabled - w/3 x #14 7X Cooper GRD Wires, Fill - Tape - Aluminum CLX - 050 LT Okoseal PVC - Seq FTG - MC-HL OKONITE P/N: 546-31-3503 Nota: Cable de 600 Voltios 3 conductores Pais de Origen: Estados Unidos Año de fabricacion: 2010	1,226	ft

Elaborado por:



R.U.C.: 1791403916001
www.energypetrol.net

ENERGYPETROL S.A.

Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro - Quito - Ecuador
Telf: (593) 2 922-064
E-mail: energypetrol@energypetrol.net

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

11/4/2017

STOCK DE MATERIALES PARA ENTREGA INMEDIATA SALVO VENTA PREVIA

"PARA PEDIDOS FORMALES Y CONFIRMACIÓN DE DISPONIBILIDAD CONTÁCTESE CON NOSOTROS"

ITEM	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT	Unidad
39	546-31-3019	19/C # 14 7X Copper - 030 X-Olene XLP -METH 1 (UL) CC - Cabled - Tape - Aluminium CLX - 050 LT Okoseal PVC - SEQ FTG - 600V. OKONITE P/N: 546-31-3019 Nota: Cable de 600 Voltios, 19 conductores Pais de Origen: Estados Unidos Año de fabricación: 2010	198	ft
40	202-10-3977	7/C 12 7X Tinned Copper - 030 Okonite FMR EPR - Meth 1-UL(E-2) - Cabled - Tape - 18 Tinned Copper Drain Wire - Alum/Mylar tape - 060 LT/FR Okoseal PVC - 600v 1000 Minimum Qty Brand Okonite Serial Number = 20582	362	ft
41	202-31-3504	Power and Control Tray Cable; 4/C 14 7X Copper - 030 X-olene XLP - Meth 1 - UL (E-2) - Cabled tape - 045 LT/FR Okoseal PVC - Seq Print - 600V; Catalog section 3 Sheet 019; OKONITE; P/N: 202-31-3504	204	ft
42	264-60-4401	Instrumentation cable: 1/PR 16-7X Copper - 015 Okoseal PVC - 004 Nylon - BLK-WHT - Twist - 16-7X Tinned Copper drain Wire - Alum/Mylar Tape - 045 FR OKoseal PVC - SEQ Print - 600V P-OS Catalog section 5 Sheet 029 Okonite code: 264-60-4401 Nota: Cable de Instrumentacion 600voltios Pais de Origen: Estados Unidos.	2,965	ft
43	571-31-3244	Power Cable 3/C 500MCM 600V, 37X Copper -065 X-OLENE XLP - Meth 3 (UL) CC - Cabled - W/3 X #6 7X Copper GRD Wires -Fill - Tape - Aluminum CLX -075 LT Koseal PVC - SEQ Print - MC-HL 600V, Okonite Code No. 571-31-3244	157	ft
44	564-60-3401	Intrumentation Cable 1/P 16AWG 600V Shielded, 1/PR 16-7X Copper - 015 Okoseal PVC - 004 Nylon - BLACK/WHITE - Twist - 16-7X Tinned Copper Drain Wire - Alum/Mylar Tape - 045 FR Okoseal PVC - 050 LT Okoseal PVC - Aluminum CLX - 050 LT Okoseal PVC - Seq Print - 600V P-OS Fab.Okonite No.Part. 564-60-3401	296	ft
45	546-31-3019	19/C # 14 7X Copper - 030 X-Olene XLP -METH 1 (UL) CC - Cabled - Tape - Aluminium CLX - 050 LT Okoseal PVC - SEQ FTG - 600V. OKONITE P/N: 546-31-3019 Nota: Cable de 600 Voltios, 19 conductores Pais de Origen: Estados Unidos Año de fabricación: 2010	450	ft
46	561-60-3412	12/PR #16 7X Copper, - 015 Okoseal PVC - 004 Nylon - Black/White #D - Twisted - 18-7X Tinned Copper Drain Wire - Alum/Mylar 'ISO' Tape - Cabled - Tape -16-7X Tinned Copper Drain Wire - ALUM/Mylar Tape 080 FR O Okoseal PVC - Seq Print - MC-HL- 600 V SP-OS MC-HL OKONITE Product Code : 561-60-3412	222	ft
47	202-10-3404	Power and Control Tray Cable; 4/C #12 Tinned Copper - 030 Okonite FMR EPR -Meth 1 (UL) CC -Cabled- Fill - Tape -045 FR Okoseal PVC -Seq Print 600V.; OKONITE; P/N: 202-10-3404 VERIFICAR CANTIDAD	1	ft
48	571-22-3696	Power Cable 3/C 6AWG 5/8kV, Class bCopper C-RD - SS- 115 Okoguard EPR - 024 SC EPR -Colored Mylar Strips - 005 Copper Tape - Cabled W/3 # 10 7X Copper GRD Wires - Fill Tape - Aluminum CLX - 050 Yelow LT/FR Okoseal PVC - 5/8 KV - MC-HL Serial Number 02926 Okonite code: 571-22-3696 1 @ Reels 1738 58x32x28	514	ft
49	264-10-4401	Cable Power, 1/PR 16-7X COPPER - 015 Okoseal PVC - BLK-WHT - Twisted - Tape - 16-7X Tinned Copper Drain Wire - Alum/Mylar Tape - 035 FR Okoseal PVC - 300 V P-OS; Metal Weigth lbs per 1000 FT : Copper 22; APROX O.D. INCHES 0.278; OKONITE PRODUCT CODE: 264-10-4401	1,538	ft
50	202-31-3507	Power and Control Tray Cable; 7/C #14 7X Tinned Copper - 030 X-Olene XLP - METH 1 (UL) CC -Cabled- Tape -045 FR Okoseal PVC -Seq Print 600V.; Metal Weigth lbs per 1000 FT : 90; Approx O.D. Inches 0.503; OKONITE; P/N: 202-31-3507	300	ft
51	3420	Control Cable 20/C x 18 AWG, 1000V, braid shield, PVC Reel od 100 ft Alpha P/N:3420	150	METRO

Elaborado por:



R.U.C.: 1791403916001
www.energypetrol.net

ENERGYPETROL S.A.

Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro - Quito - Ecuador
Telf: (593) 2 922-064
E-mail: energypetrol@energypetrol.net

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

11/4/2017

STOCK DE MATERIALES PARA ENTREGA INMEDIATA SALVO VENTA PREVIA

"PARA PEDIDOS FORMALES Y CONFIRMACIÓN DE DISPONIBILIDAD CONTÁCTESE CON NOSOTROS"

ITEM	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT	Unidad
52	121097A	4 triadas # 16 7xCu 600v BELDEN PN:121097A	1	m
53				
54				
55 (1)	571-22-3706	Power Cable 3/C 2AWG 5/8kV, Class B Copper C-RD -SS- 115 Okoguard EPR - 024 SC EPR - Colored Mylar Strips - 005 Copper Tape - Cabled - W/3 X #10 7X Copper GRD Wires - Fill - Tape - Aluminum CLX - 060 Yellow LT Okoseal PVC - MC - HL 5 KV/8 KV, OKONITE P/N: 571-22-3706 Nota: Cable de poder de 5/8 KV, 3 conductores 2 AWG Pais de Origen: Estados Unidos	196	ft
55 (2)				
56	546-31-3084	4/C #12 7x copper - 030 x-olene xlp - meth 1 (ul) cc - cabled - tape - fill - aluminum clx - 050 lt okoseal pvc - seq ftg - 600v Okonite product code: 546-31-3084 1 @ reel 115 40x24x17 LW-LAG	1,800	ft
57	564-92-3301	Instrumentacion cable 1/PR 18AWG 41X Tinned Copper - 032 okolene PP - Blue/Orange Twisted - 20 26X Tinned copper drain wire Alum/Mylar tape - 045 orange LT/FR Okoseal PVC - Aluminum CLX - 040 orange LT/FR Okoseal PVC - SEQ Print 300V P-OS Special Manufactured Okonite Code: 564-92-3301 Reels Nota: Cable de Instrumentacion 300voltios Pais de Origen: Estados Unidos.	1,060	ft
58	546-31-3163	3/C #10 7X copper - 030 X-olene XLP -meth 1 (UL) cc - cabled - tape - aluminum CLX - 050 LT okoseal PVC - seq FTG - 600 V Metal weight lbs per 1000 FT: copper 99 Approx O.D. inches . 690 * C-L-X O.D. inches . 579 * Okonite product code: 546-31-3163 Catalog section 4 sheet 5	508	ft
59	546-31-3003	3/C #14 AWG, 7X Copper - 030 X-Olene XLP - Meth 1 (UL) CC Cabled, Tape - Aluminum CLX - 050 LT Okoseal, PVC - Seq FTG 600V OKONITE Product Code : 546-31-3003 Catalog Section 4 Sheet 5	1,762	ft
60	546-31-3503	3/C #10 7X copper - 030 X-olene XLP -meth 1 (UL) cc- cabled - w/3 x #14 7X Cooper GRD Wires, Fill - Tape - Aluminum CLX - 050 LT Okoseal PVC - Seq FTG - MC-HL OKONITE P/N: 546-31-3503 Nota: Cable de 600 Voltios 3 conductores	498	ft
		IVA EN VENTAS		

Elaborado por: