

**Quarantaine dans l'Importation Internationale de Chiens et Chats :
Fondement Épidémiologique, Modèles Réglementaires et Points Critiques
de Défaillance**

Jessica Ysabel Camacho Garcia, M.V.Z., CMVP 12434

Zoovet Travel, Trujillo, Peru

ORCID: 0009-0002-6837-5311

Carlos Eduardo Ravello Joo, Arquitectura Semántica

Zoovet Travel, Trujillo-Lima, Peru

ORCID: 0009-0007-5631-7436

Serie Technique Vol. XI - Zoovet Travel

DOI: 10.5281/zenodo.20209893

Editeur: Zoovet Travel - zoovettravel.com

Trujillo, La Libertad, Peru - 2026-05-15

Resume

Objectif. Analyser le fondement epidemiologique de la quarantaine dans l'importation internationale de chiens et chats, identifier les trois modeles reglementaires principaux et decrire les causes techniques qui declenchent ou prolongent son application. **Methode.** Revue comparative des cadres reglementaires d'Australie (DAFF), Nouvelle-Zelande (MPI), Union Europeenne (Reglement 576/2013), Royaume-Uni (DEFRA/APHA) et Etats-Unis (CDC), avec analyse des criteres d'activation et des protocoles de gestion. **Resultats.** Trois modeles sont identifies: A) quarantaine systematique obligatoire (Australie, Nouvelle-Zelande); B) quarantaine conditionnelle pour non-conformite (UE, Royaume-Uni); C) pas de quarantaine generale mais autorite de retention (Etats-Unis-CDC). Les causes les plus frequentes incluent la puce non concordante, le decalage chronologique vaccin-serologie, les antiparasitaires hors fenetre et les signes cliniques a l'inspection frontaliere. **Conclusion.** La quarantaine est evitable dans la plupart des cas par une gestion correcte du dossier documentaire et une verification chronologique avant embarquement.

Mots clés: quarantaine veterinaire, importation animaux, DAFF Australie, MPI Nouvelle-Zelande, CDC, rage canine, biosecurite frontaliere, dossier exportation

Revue du fondement épidémiologique de la quarantaine animale, des trois principaux modèles réglementaires (Australie/NZ, UE/UK, USA), des causes techniques qui la déclenchent ou la prolongent, et du cadre CDC Dog Import Rule en vigueur.

Jessica Ysabel Camacho Garcia, Vétérinaire -- CMVP 12434 | Víctor Jesús Camacho Paz, Vétérinaire -- CMVP 3103 -- Zoovet Travel, Lima, Pérou | Révision : février 2026

Section 1 Cadre conceptuel : la quarantaine sous l'angle épidémiologique

1.1 Définition opérationnelle : quarantaine vs. isolement

Les termes quarantaine et isolement sont souvent utilisés comme synonymes dans le langage courant du transport d'animaux, mais ils désignent des réalités épidémiologiques distinctes.

Isolement : séparation d'un individu atteint d'une maladie confirmée ou fortement probable du reste de la population susceptible. Son objectif est d'interrompre la transmission active d'un agent infectieux déjà identifié. L'isolement est une mesure de réponse face à un événement connu.

Quarantaine : restriction du mouvement d'individus exposés à un agent infectieux, ou provenant d'un milieu où cet agent circule, mais qui n'ont pas de maladie confirmée au moment de la mesure. Son objectif est de créer une période d'observation permettant de détecter l'apparition de signes cliniques avant que l'individu n'entre en contact avec une population susceptible. La quarantaine est une mesure de précaution face à un risque probable, non confirmé.

Dans le contexte du mouvement international des animaux de compagnie, la quarantaine en destination a une fonction supplémentaire : c'est la période pendant laquelle les autorités sanitaires peuvent vérifier la documentation, réaliser des examens diagnostiques complémentaires et exécuter des traitements préventifs qui n'ont pas pu être suffisamment vérifiés au point d'origine.

1.2 Gestion du risque transfrontalier

La quarantaine dans l'importation d'animaux de compagnie n'existe pas parce que les chiens et les chats représentent individuellement un risque sanitaire élevé. Elle existe parce que le mouvement massif et continu d'animaux à travers les frontières crée, en termes statistiques, une probabilité non négligeable d'introduction d'agents infectieux dans des territoires où ces agents ne sont pas présents ou ont été éradiqués.

Le concept central est celui du seuil de risque populationnel : le niveau de probabilité d'introduction d'un pathogène qu'un État considère acceptable. Les pays ayant une biodiversité endémique vulnérable plus importante, des économies agricoles plus exposées ou un historique d'éradication coûteuse de maladies comme la rage fixent des seuils plus bas et appliquent des mesures de quarantaine plus strictes.

1.3 La rage comme axe structurant

Parmi tous les agents infectieux dont l'introduction les systèmes de quarantaine cherchent à prévenir, la rage occupe une position centrale. La rage transmise par les chiens (Dog-Mediated Rabies Virus Variant, DMRVV) est la variante que les systèmes réglementaires identifient comme le risque primaire dans l'importation de chiens en provenance de certaines origines géographiques. La classification du risque d'un pays est intrinsèquement instable : un territoire peut être reclassifié suite à un foyer. C'est pourquoi aucun document de référence ne peut affirmer le statut de risque en vigueur d'un pays spécifique : cette information ne peut être obtenue qu'à la source primaire officielle au moment de l'utilisation.

Section 2 Trois modèles réglementaires de quarantaine

Modèle A -- Quarantaine systématique obligatoire : Australie et Nouvelle-Zélande

Australie -- DAFF : le système le plus strict au monde

Le Département de l'Agriculture, des Pêches et des Forêts (DAFF) applique un protocole de biosécurité pour l'importation de chiens et chats qui est, par conception, le plus exigeant parmi les pays développés. Dans le modèle australien, la quarantaine post-entrée (Post-Entry Quarantine, PEQ) fait partie structurellement du système d'importation en vigueur à la date de consultation, quelles que soient la qualité de la documentation et le pays d'origine. Ce n'est pas une conséquence du non-respect : c'est une exigence structurelle. La différence entre un dossier parfait et un dossier avec erreurs n'est pas que l'animal passe ou non par la quarantaine -- il y passe toujours -- mais la durée de cette quarantaine et la complexité du protocole appliqué.

L'Australie classe les pays d'origine en groupes selon leur profil de risque sanitaire. Les pays non inclus dans aucun groupe approuvé ne peuvent exporter directement d'animaux vers l'Australie : l'animal doit avoir séjourné pendant une période minimale établie dans un pays approuvé avant de pouvoir initier le protocole. La vérification du groupe auquel appartient le pays d'origine doit être effectuée sur le site officiel du DAFF, la classification pouvant changer.

Mickleham -- Installation de quarantaine approuvée pour chiens et chats en Australie Les installations de Post-Entry Quarantine pour chiens et chats en Australie sont situées à Melbourne. La capacité est limitée et la demande peut générer des listes d'attente qui impactent significativement le calendrier d'arrivée. La réservation d'une place en quarantaine doit être gérée directement avec le DAFF avec suffisamment d'anticipation. Le coût du séjour en quarantaine est exclusivement à la charge du propriétaire.

Nouvelle-Zélande -- MPI : le protocole le plus strict de la région

Le Ministère des Industries Primaires (MPI) applique l'Import Health Standard (IHS) pour chiens et chats, un protocole qui dépasse à plusieurs égards les exigences australiennes. La quarantaine post-entrée est obligatoire et structurelle, non conditionnelle.

Une particularité du système néo-zélandais : la puce électronique doit être implantée avant le prélèvement de l'échantillon pour le RNATT, et non seulement avant la

vaccination antirabique, conformément à l'Import Health Standard en vigueur à la date de consultation. Cette exigence est une source documentée d'erreurs dans les dossiers préparés sans vérification de l'IHS en vigueur. La durée de la quarantaine peut être prolongée si des signes cliniques sont détectés pendant le séjour, si les résultats des examens diagnostiques sont non concluants ou si les traitements antiparasitaires n'ont pas été exécutés dans les fenêtres temporelles exactes que l'IHS spécifie.

Modèle B -- Quarantaine conditionnelle pour non-conformité : Union Européenne et Royaume-Uni

Union Européenne -- Règlement (UE) 576/2013, Article 35

Le cadre de l'Union européenne ne prévoit pas de quarantaine systématique : un animal qui remplit tous les critères entre sans période d'observation obligatoire. Cependant, l'article 35 établit les mesures lorsqu'un animal arrive sans remplir les critères :

- Réexpédition vers le pays d'origine : l'animal est renvoyé, aux frais du propriétaire.
- Isolement sous contrôle officiel : si la réexpédition n'est pas viable, l'animal peut être retenu dans des installations habilitées pendant le temps nécessaire pour remplir les critères ou jusqu'au règlement de sa situation.
- Euthanasie : en dernier recours, lorsque les options précédentes ne sont pas viables.

La quarantaine dans l'UE est la conséquence de l'erreur, et non la procédure standard.

Royaume-Uni -- DEFRA/APHA : jusqu'à quatre mois pour non-conformité

Le Pet Travel Scheme permet l'entrée sans quarantaine lorsque les exigences de l'Animal Health Certificate (AHC) sont remplies. Lorsqu'un animal arrive sans les remplir, l'autorité peut imposer une quarantaine pouvant aller jusqu'à quatre mois dans des installations approuvées. L'intégralité du coût est à la charge du propriétaire.

Modèle C -- Pas de quarantaine générale mais autorité de rétention : États-Unis***La CDC Dog Import Rule***

Depuis août 2024, la réglementation en vigueur du CDC prévoit que tous les chiens entrant aux États-Unis doivent : être âgés de plus de six mois, être identifiés par puce (puce implantée avant toute vaccination antirabique invoquée dans le processus), et compléter le CDC Dog Import Form en ligne avant l'arrivée. Cette dernière condition -- le formulaire numérique obligatoire pour tous les chiens -- est la plus fréquemment ignorée par les propriétaires qui supposent à tort que les animaux de pays à faible risque sont exemptés.

CDC Dog Import Form -- Mise à jour 05/02/2026 Le CDC Dog Import Form est obligatoire pour tous les chiens entrant aux États-Unis, quel que soit le pays d'origine. Le système a été mis à jour le 5 février 2026. Les reçus émis avant cette date restent valables jusqu'à leur expiration (6 mois). À compléter sur : cdc.gov/dogimport.

Le système de classification par pays d'origine

Le CDC établit une distinction entre les pays à haut risque de DMRVV et les pays sans cette classification. Cette distinction détermine si un chien peut entrer avec une documentation standard ou doit le faire dans des conditions supplémentaires incluant des installations de surveillance spécifiques (CDC Animal Care Facility, ACF).

Liste des pays à haut risque CDC -- Avertissement critique La liste des pays classés à haut risque de DMRVV est dynamique et peut changer sans préavis. La consultation obligatoire est : cdc.gov/importation/dogs/high-risk-countries.html -- à vérifier à la date exacte de planification du voyage.

Chiens en provenance de pays à haut risque : installations CDC (ACF)

Pour les chiens en provenance de pays à haut risque sans vaccin antirabique « émis aux États-Unis » -- administré sur le territoire américain par un vétérinaire agréé aux États-Unis, avec un biologique approuvé par l'USDA, certifié avant que le chien quitte le sol américain -- l'animal doit entrer par un aéroport disposant d'une ACF enregistrée. Le

nombre d'aéroports disposant d'ACF est limité ; la planification de l'itinéraire doit vérifier que l'aéroport d'entrée dispose d'une ACF active au moment du voyage.

Aéroports disposant d'une CDC Animal Care Facility Le CDC publie la liste actualisée sur : [cdc.gov/importation/dogs/approved-care-facilities.html](https://www.cdc.gov/importation/dogs/approved-care-facilities.html). La vérification que l'aéroport d'arrivée dispose d'une ACF active doit être effectuée directement à la source primaire.

Le respect des exigences fédérales n'exonère pas du respect des exigences propres à l'État de destination.

Chats : un cadre fédéral différent

Les chats domestiques entrant aux États-Unis sont soumis à un cadre réglementaire fédéral différent. Au niveau fédéral, le CDC n'exige pas de certificat de rage ni de formulaire équivalent au Dog Import Form pour les chats. Toutefois, il existe des exigences spécifiques des États de destination et des transporteurs, qui peuvent être plus strictes. La vérification des exigences de l'État de destination et du transporteur est obligatoire.

Section 3 Causes techniques qui déclenchent ou prolongent la quarantaine

Dans tous les modèles réglementaires, un dénominateur commun existe : l'erreur à l'origine. Les causes les plus fréquentes sont :

3.1 Puce illisible ou non concordante

L'impossibilité de lire la puce, ou la discordance entre le numéro figurant dans les documents et celui lu sur l'animal -- même d'un seul chiffre -- déclenche un état « identité non vérifiée ». La conséquence est la rétention de l'animal jusqu'à résolution de l'identification.

3.2 Décalage chronologique vaccin-sérologie

Le RNATT doit être réalisé à partir d'un prélèvement effectué au moins 30 jours après la vaccination. Un prélèvement effectué avant produit un résultat non reconnu, obligeant à

répéter l'intégralité du processus. Dans les destinations exigeant une période d'attente post-RNATT, une erreur chronologique peut retarder le voyage de trois à six mois.

3.3 Traitements antiparasitaires hors fenêtre

L'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni exigent des traitements dans des fenêtres temporelles précises. Un traitement correct en substance mais hors fenêtre n'est pas reconnu comme valide.

3.4 Présence d'ectoparasites à l'arrivée

La détection de tiques ou d'ectoparasites lors de l'examen d'arrivée prolonge fréquemment la quarantaine en Australie et en Nouvelle-Zélande. La biosécurité à l'origine -- isolement environnemental de l'animal dans les semaines précédant le voyage -- est la mesure préventive la plus efficace.

3.5 Incohérences documentaires

Comme analysé dans le certificat de santé (Article 10) de cette série, les incohérences internes du dossier sont la cause la plus fréquente de quarantaine évitable dans les modèles B et C.

3.6 Signes cliniques à l'inspection frontalière

La présence de signes compatibles avec une maladie infectieuse active déclenche des protocoles de rétention dans tous les systèmes, quelles que soient les qualité du dossier. L'examen vétérinaire préalable au voyage a parmi ses fonctions la détection de ces situations avant que l'animal soit en transit.

Section 4 Impact clinique et bien-être animal

4.1 Le stress lié au confinement

Les installations de quarantaine ne sont pas des environnements conçus pour maximiser le bien-être individuel mais pour garantir le contrôle sanitaire. Le confinement prolongé active les mécanismes de stress décrits dans les Articles 7 et 8 de cette série : élévation du cortisol, altération des rythmes circadiens, perturbation de l'appétit et du sommeil.

La qualité opérationnelle dépend du standard réglementaire du pays et n'est pas homogène à l'échelle mondiale.

4.2 L'état métabolique antérieur comme facteur de résilience

Un animal en condition corporelle optimale, avec les vaccinations à jour et sans pathologie chronique active, tolère mieux une période de quarantaine qu'un animal en condition sous-optimale. L'attention portée à l'état physique, l'adaptation progressive au transport et l'absence de pathologies actives réduisent l'impact clinique d'une quarantaine.

4.3 La gestion sanitaire au sein des installations

Les installations de quarantaine approuvées sont soumises à une supervision officielle et doivent respecter des standards minimaux. La communication préalable avec l'installation, l'identification détaillée de l'animal et la fourniture d'informations sur les besoins spécifiques contribuent à une période de quarantaine à impact réduit.

Section 5 Ce qu'il ne faut pas supposer

5.1 Le modèle australien et néo-zélandais est exceptionnel ; la plupart des destinations développées (UE, UK, Canada, Japon) n'appliquent pas de quarantaine systématique aux animaux avec dossier complet. Supposer que la quarantaine est universelle conduit à sous-estimer l'importance de la documentation.

5.2 Toute rétention n'est pas une quarantaine formelle. Un certificat avec un champ incorrect peut générer une rétention administrative de plusieurs heures, sans que cela constitue une quarantaine au sens technique.

5.3 Tout retard n'est pas sanitaire. Les retards peuvent avoir des causes administratives, logistiques ou de capacité opérationnelle.

5.4 Dans les systèmes où la quarantaine est systématique, elle ne peut être évitée ; elle peut être minimisée en durée par une préparation correcte. Dans les systèmes où elle est conditionnelle, elle peut être évitée presque entièrement avec un dossier techniquement correct.

Section 6 Synthèse opérationnelle pour les vétérinaires

Le vétérinaire est responsable de trois aspects :

- La précision technique du dossier : séquence puce-vaccination-RNATT correcte, délais respectés, formats vérifiés, cohérence interne. C'est le facteur d'impact le plus important sur la probabilité de quarantaine évitable.
- La vérification actualisée des exigences de la destination : au moment de l'émission de chaque document, et non au moment de l'établissement de la relation avec le client. Les réglementations, notamment dans le Modèle C, peuvent changer entre la planification et la date du voyage.
- La communication claire avec le propriétaire : sur ce que la quarantaine implique dans la destination spécifique, la durée, le coût et les facteurs techniques que le propriétaire peut contrôler.

Section 7 Limitations

- Variabilité réglementaire maximale : la quarantaine est le domaine de plus grande variabilité réglementaire. La vérification directe à la source primaire officielle est toujours obligatoire.
- Dynamisme de la classification du risque : la liste CDC, les groupes DAFF et les catégories MPI sont des listes vivantes, mises à jour suite aux changements épidémiologiques.

- Capacité opérationnelle des installations : la disponibilité des places en quarantaine -- notamment en Australie -- est une variable opérationnelle. La gestion directe avec le DAFF est le seul mécanisme pour connaître la disponibilité réelle.
- Réglementation des États aux USA : les exigences fédérales n'épuisent pas les exigences applicables. Les exigences des États de destination doivent être vérifiées séparément.
- Changements épidémiologiques : l'apparition de foyers peut modifier immédiatement les exigences. Le suivi des rapports de l'OMSA est l'outil de veille le plus pertinent.

References

- CDC. Bringing a Dog into the United States. Mise à jour 05/02/2026.
<https://www.cdc.gov/importation/dogs/index.html>
- CDC. High-Risk Countries for Dog-Mediated Rabies (DMRVV).
<https://www.cdc.gov/importation/dogs/high-risk-countries.html>
- CDC. CDC-Registered Animal Care Facilities.
<https://www.cdc.gov/importation/dogs/approved-care-facilities.html>
- CDC. Dog Import Form. <https://www.cdc.gov/dogimport>
- CDC. Instructions for U.S.-Issued Rabies Vaccination Form. <https://www.cdc.gov/importation/hcp/dog-importation/instructions-us-issued-rabies-vaccination-form.html>
- USDA APHIS. Pet Travel. <https://www.aphis.usda.gov/pet-travel>
- DAFF. Importing cats and dogs into Australia.
<https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/cats-dogs>
- DAFF. Post-entry quarantine for cats and dogs.
<https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/cats-dogs/quarantine>
- DAFF. Country groupings for importing dogs and cats.
<https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/cats-dogs/approved-countries>
- MPI. Import Health Standard: Cats and Dogs (CATDOG.GEN).
<https://www.mpi.govt.nz/importing/animals/importing-dogs-and-cats/>
- Union européenne. Règlement (UE) n° 576/2013. EUR-Lex.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R0576>
- GOV.UK -- DEFRA/APHA. Bringing your pet dog, cat or ferret to Great Britain.
<https://www.gov.uk/bring-pet-to-great-britain>
- GOV.UK. Putting your pet into quarantine.
<https://www.gov.uk/guidance/pet-travel-quarantine>
- WOAH/OMSA. World Animal Health Information System (WAHIS).
<https://wahis.OIE/WOAH.org>

Outil pratique

Figure 1. Three regulatory models of quarantine in international pet importation.

Comparative classification across destination regimes. Verify the current rule with each competent authority before each export.


MODEL A Mandatory PEQ (structural)	MODEL B Conditional (non-compliance)	MODEL C No general PEQ; retention only
Australia (DAFF) · NZ (MPI)	European Union · United Kingdom	United States (CDC)
TRIGGER Every animal, by design. Quarantine is structural, not a sanction.	TRIGGER Triggered only by documentary or technical non-compliance.	TRIGGER Triggered only by border officer or CDC retention authority decision.
LEGAL BASIS DAFF Biosecurity Act 2015; MPI Import Health Standard CATDOG.GEN.	LEGAL BASIS Reg. (EU) 576/2013 art. 35; UK Pet Travel Scheme (APHA / DEFRA).	LEGAL BASIS CDC Dog Import Rule (2024); 42 CFR Part 71; + destination-State rules.
DURATION 10 d (NZ) — 10+ d (AU) <i>extendable on clinical findings</i>	DURATION up to 4 months (UK) <i>until criteria are met</i>	DURATION case-by-case <i>ACF holding until cleared</i>
FACILITY Mickleham (Melbourne); MPI-accredited Auckland; advance booking required.	FACILITY Authorised holding centres (Member-State / APHA- approved kennels).	FACILITY CDC-registered Animal Care Facilities (ACF) at selected airports only.
OUTCOMES Extended PEQ; further tests; repatriation; in extreme cases euthanasia.	OUTCOMES Re-export to origin; supervised isolation until criteria met; euthanasia as last resort.	OUTCOMES ACF holding; denial of entry; re-export. Strict at high-risk DMRVV-country routings.
COST Owner — full PEQ fees.	COST Owner — including re-export.	COST Owner — ACF + handling.

Key takeaway — Models B and C are largely avoidable through a technically correct dossier. Model A cannot be avoided; only its duration can be optimised.

DMRVV = dog-mediated rabies virus variant. PEQ = post-entry quarantine. ACF = CDC Animal Care Facility.

Figure 2. Technical causes that trigger or extend quarantine.

Adapted from Reg. (EU) 576/2013 art. 35, MPI CATDOG.GEN, DAFF PEQ standard and CDC Dog Import Rule. Each cause is independent and



Votre animal peut-il voyager à votre date exacte ?

Calculez en temps réel : FAVN, micropuce, vaccin, quarantaine et exigences de 22 pays.

Feu rouge/orange/vert + calendrier inversé + PDF.