

CDC et importation de chiens aux États-Unis : analyse de la règle provisoire de 2024 et du système DogBot

Jessica Ysabel Camacho Garcia, M.V.Z., CMVP 12434

Zoovet Travel, Trujillo, Peru

ORCID: 0009-0002-6837-5311

Carlos Eduardo Ravello Joo, Arquitectura Semántica

Zoovet Travel, Trujillo-Lima, Peru

ORCID: 0009-0007-5631-7436

Serie Technique Vol. XIII - Zoovet Travel

DOI: 10.5281/zenodo.20210134

Editeur: Zoovet Travel - zoovettravel.com

Trujillo, La Libertad, Peru - 2026-05-15

Resume

Objectif. Analyser le cadre réglementaire de l'importation de chiens aux Etats-Unis établi par la CDC Interim Final Rule de 2024, ses critères de classification par pays d'origine et les exigences différentielles selon le risque de rage canine. **Méthode.** Revue technique de la réglementation CDC en vigueur, du système DogBot de classification, et des exigences de puce électronique, vaccination, serologie et documentation applicables aux chiens de pays à haut risque comme le Pérou. **Resultats.** Les chiens de pays à haut risque — catégorie incluant le Pérou — doivent respecter: puce ISO, vaccination aux Etats-Unis ou série primaire complète avec RFFIT/FAVN $\geq 0,5$ UI/mL, et dans certains cas une entrée exclusivement par des installations CDC approuvées (ACF). **Conclusion.** Le système CDC 2024 représente le cadre d'importation canine le plus complexe mis en œuvre par les Etats-Unis, avec des conséquences directes pour les processus d'exportation depuis l'Amérique latine.

Mots clés: CDC, importation chiens, rage canine, DogBot, RFFIT, pays à haut risque, ACF, Pérou, Amérique latine

En août 2024, la règle provisoire du CDC est entrée en vigueur, modernisant le cadre d'importation canine aux États-Unis. Elle a introduit le portail d'enregistrement préalable DogBot et établi des exigences différenciées selon le risque de variant rabique transmis par les chiens (DMRVV). Cet article analyse sa structure technique et ses implications pour les exportateurs depuis le Pérou.

Jessica Ysabel Camacho Garcia, M.V.Z., CMVP 12434 -- Zoovet Travel, Trujillo, Pérou · ORCID: 0009-0002-6837-5311

Section 1 -- Contexte : pourquoi le CDC a réformé les règles en 2024

Le CDC (Centers for Disease Control and Prevention) a publié le 14 août 2024 une règle provisoire finale (Interim Final Rule) réformant en profondeur le cadre d'importation de chiens aux États-Unis. Ce changement fait suite à des incidents documentés entre 2021 et 2023, où plus de 450 chiens avaient été importés avec de faux certificats de vaccination antirabique ou avaient contourné les points d'entrée désignés, créant un risque documenté pour la santé publique américaine.

La réforme repose sur le Public Health Service Act (42 U.S.C. § 264), qui autorise le CDC à réglementer l'entrée de personnes et d'animaux susceptibles de transmettre des maladies communicables. La rage canine -- éliminée chez les chiens domestiques aux États-Unis depuis 2007 -- reste endémique dans de nombreux pays dont le Pérou, ce qui justifie des contrôles renforcés à l'importation.

1.1 Cadre juridique applicable

Le pouvoir du CDC de réglementer l'importation d'animaux découle du Public Health Service Act et du Code des réglementations fédérales, 42 CFR Part 71. Ces règlements permettent au CDC d'établir des conditions d'entrée pour les animaux qui pourraient introduire des maladies communicables aux États-Unis. En pratique, l'USDA APHIS agit en coordination avec le CDC : le CDC définit les exigences en matière de santé publique (vaccination, sérologie), tandis que l'APHIS supervise la délivrance et l'endossement des

certificats sanitaires. La règle de 2024 a clarifié cette répartition des compétences et introduit des mécanismes de contrôle numériques via le portail DogBot.

1.2 La classification DMRVV et la position du Pérou

Le concept central de la nouvelle réglementation est la distinction entre les pays présentant une présence documentée de DMRVV et ceux où cette variante a été éradiquée ou n'a jamais été présente. Le Pérou est classifié par le CDC comme pays DMRVV positif : la variante rabique transmise par les chiens est considérée endémique sur son territoire. Cette classification détermine l'ensemble du protocole : les chiens originaires de pays DMRVV positifs doivent satisfaire des exigences sérologiques et documentaires significativement plus strictes. L'ensemble des pays d'Amérique du Sud est actuellement classifié DMRVV positif par le CDC.

Point critique : le pays d'origine est déterminant. Un chien né au Pérou mais résidant en Espagne depuis trois ans reste traité comme originaire d'un pays DMRVV à haut risque lors de son voyage aux États-Unis. L'historique de naissance ou de première origine est déterminant. Vérifiez toujours l'historique complet de l'animal avec les autorités consulaires compétentes avant de présumer une catégorie de risque.

Section 2 -- Exigences techniques en vertu de la règle de 2024

2.1 Identification : micropuce obligatoire dans la bonne séquence

Tout chien importé aux États-Unis doit porter une micropuce ISO 11784/11785 implantée avant l'administration du vaccin antirabique primaire. Cette séquence est absolument déterminante : un chien vacciné avant d'être pucé ne peut pas prouver que la vaccination appartient à cet animal spécifique et sera refusé à l'entrée même avec un RFFIT positif. Le numéro de la micropuce est l'élément de traçabilité qui lie l'animal à ses documents de vaccination, aux résultats sérologiques et à l'enregistrement DogBot. Toute incohérence entre ces documents entraîne un refus d'entrée.

2.2 Le portail DogBot : enregistrement préalable obligatoire

Le portail DogBot (dogs.cdc.gov) est la plateforme numérique centrale de la règle 2024. Tout propriétaire ou agent exportateur doit enregistrer le chien avant l'arrivée aux États-Unis. Le système collecte : les données de l'animal (espèce, race, âge, sexe, numéro de micropuce), l'historique vaccinal, les résultats sérologiques RFFIT, les données du propriétaire et l'itinéraire de voyage. Une fois l'enregistrement validé, le système génère un code QR unique qui doit être présenté au point d'entrée aux côtés des documents physiques.

Le portail DogBot valide automatiquement la cohérence des données saisies. Toute discordance entre le numéro de micropuce dans DogBot et celui scanné à l'aéroport, ou entre les dates de vaccination dans DogBot et celles du certificat APHIS, déclenche un signalement automatique et peut entraîner une détention ou un refus d'entrée. La précision des données saisies est aussi importante que les documents physiques.

2.3 Classification par pays : haut risque vs. DMRVV-free

Le CDC met périodiquement à jour la liste des pays classifiés à haut risque pour le DMRVV. Pour les pays à haut risque (dont le Pérou et l'ensemble de l'Amérique du Sud), le protocole complet est requis : micropuce ISO, RFFIT avec résultat $\geq 0,5$ UI/mL dans un laboratoire approuvé par l'USDA, enregistrement DogBot, et formulaire APHIS 7001 visé. Pour les pays DMRVV-free, les exigences sont significativement moindres : micropuce et certificat de vaccination suffisent dans la plupart des cas, sans RFFIT obligatoire.

2.4 Restrictions pour les chiots

Les chiots de moins de 6 mois ne peuvent en aucun cas entrer aux États-Unis depuis des pays DMRVV positifs. Entre 6 et 12 mois, l'importation est possible uniquement si le protocole complet de primo-vaccination et RFFIT a été effectué avec un résultat conforme. Cette restriction d'âge est l'une des causes les plus fréquentes de refus d'importation depuis le Pérou, car de nombreux propriétaires ignorent que le processus doit débiter avant que le chiot n'atteigne 5 mois pour voyager avant son premier anniversaire.

Restriction d'âge : point critique pour les chiots Si votre chien a moins de 6 mois à la date du voyage prévu, l'exportation vers les États-Unis depuis le Pérou n'est pas possible. Planifiez avec un délai minimum de 8 mois à partir de la naissance de l'animal pour compléter le protocole complet : primo-vaccination + 30 jours + RFFIT + enregistrement DogBot + certificat visé.

References

Le Rapid Fluorescent Focus Inhibition Test (RFFIT) est l'essai de référence approuvé par le CDC pour la mesure des anticorps neutralisants antirabiques. Il mesure la capacité du sérum de l'animal à neutraliser le virus rabique in vitro et fournit un résultat en UI/mL. Le seuil de conformité est de $\geq 0,5$ UI/mL, conformément aux recommandations OIE et aux exigences spécifiques du CDC pour les pays DMRVV positifs.

Aucun laboratoire basé au Pérou n'est actuellement inscrit sur la liste USDA des laboratoires approuvés pour réaliser le RFFIT à des fins d'importation aux États-Unis. Par conséquent, les échantillons de sérum doivent être envoyés à l'étranger. Le principal laboratoire utilisé depuis le Pérou est le Kansas State Veterinary Diagnostic Laboratory (KSVDL), situé à Manhattan, Kansas. La procédure comprend : prélèvement de 2 à 3 mL de sérum séparé par un vétérinaire accrédité, conservation en chaîne du froid (2-8°C), expédition internationale express avec documentation douanière appropriée. Le délai de traitement au KSVDL est de 5 à 10 jours ouvrés selon la charge de travail du laboratoire. D'autres laboratoires approuvés USDA existent aux États-Unis, en Europe et en Australie; le choix dépend du délai souhaité et du coût logistique.

Le CDC exige que le prélèvement sanguin pour le RFFIT soit effectué au minimum 30 jours après l'administration du vaccin antirabique primaire. Cette fenêtre permet à la réponse immunitaire primaire d'être complète et détectable sérologiquement. Un RFFIT réalisé avant ce délai n'est pas considéré comme valide, même si le résultat est positif. Pour les animaux déjà vaccinés avec une série complète et une revaccination dans les délais, le RFFIT peut être réalisé à n'importe quel moment de la période de validité du vaccin sans attendre 30 jours supplémentaires.

Si le résultat RFFIT est $< 0,5$ UI/mL Un résultat non conforme impose la revaccination immédiate et le redémarrage complet du compte à rebours de 30 jours. Il n'est pas possible de contourner cette exigence. Les résultats limites (0,4-0,49 UI/mL) sont

automatiquement rejetés ; il n'existe pas de zone grise dans l'interprétation du seuil CDC.

Le certificat sanitaire requis pour l'importation de chiens aux États-Unis depuis le Pérou est le formulaire APHIS 7001. Ce document doit être émis par un vétérinaire accrédité SENASA-USDA dans un délai maximum de 10 jours avant l'arrivée au point d'entrée américain. Le formulaire doit être validé par la SENASA et endorsé par le bureau régional de l'USDA APHIS. La chaîne de validation SENASA→USDA est obligatoire : un certificat signé uniquement par un vétérinaire privé, sans validation des deux agences, n'est pas accepté.

Les points d'entrée désignés par le CDC pour les chiens en provenance de pays DMRVV positifs sont limités à certains aéroports internationaux. Il est impératif de vérifier que le vol arrive dans un aéroport figurant sur la liste CDC des points d'entrée autorisés; un vol arrivant dans un aéroport non désigné peut entraîner une détention ou un refus d'entrée indépendamment de la conformité des documents.

Les chats domestiques entrant aux États-Unis sont soumis à un cadre réglementaire différent de celui des chiens. Les chats ne nécessitent pas de RFFIT ni de classification par risque DMRVV. Les exigences se limitent à : micropuce (recommandée mais non obligatoire au niveau fédéral), preuve de vaccination antirabique avec vaccin inactivé (uniquement requise dans certains États, pas au niveau fédéral), et un certificat sanitaire émis par un vétérinaire. Cependant, certains États comme Hawaii appliquent une quarantaine de 120 jours à tous les félins, indépendamment des réglementations fédérales. La distinction chien-chat est l'une des premières clarifications à effectuer lors de la consultation pré-exportation.

La séquence suivante détaille le calendrier minimum recommandé pour l'exportation d'un chien du Pérou vers les États-Unis en vertu de la réglementation CDC 2024, en supposant que l'animal n'a pas de vaccination antirabique valide antérieure :

Délai total minimum Le délai minimum depuis l'implantation de la micropuce jusqu'à l'embarquement, en supposant un résultat RFFIT positif au premier essai, est

d'environ 55 à 65 jours. Tout résultat RFFIT $<0,5$ UI/mL remet le compteur à zéro depuis la revaccination. Planifiez un minimum de 12 à 16 semaines pour un animal sans historique vaccinal valide.

L'erreur la plus fréquente et la plus grave : la micropuce a été implantée après le vaccin.

Cette erreur est irréversible : aucun document additionnel ni aucune attestation vétérinaire ne peut corriger la séquence. La seule solution est de recommencer intégralement le protocole à partir de l'implantation d'une nouvelle micropuce et d'une primo-vaccination. Dans ce cas, la vaccination antérieure n'est pas recevable aux fins d'importation CDC. Cette erreur est souvent commise lorsque le propriétaire apporte un chiot déjà vacciné chez le vétérinaire pour l'examen d'exportation, sans avoir vérifié préalablement la séquence.

Aucun laboratoire basé au Pérou n'est actuellement sur la liste USDA des laboratoires approuvés pour le RFFIT. Un résultat RFFIT obtenu dans un laboratoire non approuvé par l'USDA est invalide aux fins d'importation, même si la méthodologie est correcte et le résultat positif. Le propriétaire doit expédier un nouvel échantillon à un laboratoire agréé et recommencer le délai depuis le prélèvement. Vérifiez toujours la liste officielle USDA APHIS avant d'envoyer tout échantillon.

Le système DogBot valide automatiquement la cohérence des données saisies. Toute discordance entre le numéro de micropuce dans DogBot et celui scanné à l'aéroport, ou entre les dates de vaccination dans DogBot et celles du certificat APHIS, déclenche un signalement automatique. Les erreurs fréquentes incluent : numéro de micropuce saisi avec une faute de frappe, date de vaccination décalée d'un jour, orthographe du nom du propriétaire différente entre DogBot et le passeport. Vérifiez chaque champ avant de soumettre l'enregistrement.

Le formulaire APHIS 7001 est valide pendant 10 jours à compter de la date d'émission jusqu'à l'arrivée au point d'entrée américain, et non jusqu'au départ du Pérou. Un vol avec escale qui arrive aux États-Unis le 11e jour après l'émission du certificat sera refusé. Toute modification de l'itinéraire de voyage après l'émission du certificat

doit être évaluée en regard de cette fenêtre stricte. En cas de doute, il est préférable d'émettre un nouveau certificat plutôt que de risquer un refus à l'entrée.

Les exigences fédérales CDC/USDA sont le plancher minimal national : chaque État fédéré peut imposer des exigences additionnelles pour les animaux entrant sur son territoire. Ces exigences varient significativement selon la destination finale :

Hawaii : règlement le plus strict de tous les États américains. Tous les chiens (et chats) doivent être en conformité avec les exigences fédérales plus des exigences spécifiques à Hawaii incluant : test FAVN (et non RFFIT) dans un laboratoire approuvé par l'État d'Hawaii, quarantaine de 120 jours ou 5 jours (programme 5-Day-Or-Less) sous conditions strictes, arrivée uniquement par le programme préalable d'Hawaii. Ne jamais supposer que la conformité fédérale CDC suffit pour Hawaii.

Californie : exige un certificat de santé daté de moins de 10 jours (conforme à la règle fédérale) et des preuves de vaccination contre la rage et contre la parvovirose/leptospirose dans certains contextes. Les chiens arrivant dans des comtés ou des municipalités spécifiques peuvent être soumis à des contrôles sanitaires locaux supplémentaires.

Texas, Floride, New York : alignés sur les exigences fédérales dans la plupart des cas, mais peuvent imposer des déclarations d'importation ou des inspections au niveau du comté. Les règlements au niveau municipal peuvent varier; il est recommandé de vérifier avec l'autorité sanitaire du comté de destination au moins 30 jours avant l'arrivée.

Recommandation opérationnelle : consultez toujours le site web du Département de l'Agriculture ou du service sanitaire de l'État de destination finale -- et non seulement du point d'entrée fédéral -- avant de finaliser l'itinéraire d'exportation. La conformité avec les exigences fédérales ne garantit pas l'entrée dans tous les États.

Centers for Disease Control and Prevention. (2024). Interim Final Rule: Requirements for dogs entering the United States. 42 CFR Part 71. Federal Register, 89(157),

Figure 1. DogBot classification — CDC 2024 Interim Final Rule.

Sequential AND-logic; classification is automated by the dogs.cdc.gov portal prior to flight. Source: CDC IFR, 42 CFR Part 71 (effective 2024-)





Figure 2. CDC country risk classification for dog importation to the United States (2024).

Schematic categorical map. Source: CDC list of high-risk countries for dog rabies (current at publication). Verify the live list at [cdc.gov](https://www.cdc.gov/importation/dogs/high-risk-countries.html) before each export.



Note — No Peruvian laboratory currently holds USDA-approval status for RFFIT; serum must be shipped to a CDC/USDA-recognised lab abroad.

Country list is dynamic. Verify [cdc.gov/importation/dogs/high-risk-countries.html](https://www.cdc.gov/importation/dogs/high-risk-countries.html) before each export. Map is schematic, not cartographically accurate.

66004-66034.

USDA Animal and Plant Health Inspection Service. (2024). Endorsed health certificates for dog importation: APHIS Form 7001. USDA APHIS.

Kansas State Veterinary Diagnostic Laboratory. (2024). Rabies serology testing services: RFFIT methodology and sample submission. KSVDL, Manhattan, Kansas.

World Organisation for Animal Health. (2024). Terrestrial Animal Health Code -- Chapter 8.14: Infection with rabies virus. OIE.

Camacho Garcia, J. Y. (2026). Análisis técnico de la regla provisional CDC 2024 para la importación de perros a los Estados Unidos desde el Perú. Zoovet Travel, Trujillo.

CDC. (2024). DogBot portal technical documentation. dogs.cdc.gov.

SENASA Perú. (2024). Habilitación de veterinarios acreditados para certificación zoosanitaria internacional. Resolución Directoral N.º 0024-2024-MINAGRI-SENASA-DSA.