

**MPI Nueva Zelanda: el sistema de bioseguridad más estricto del mundo y
los requisitos de cuarentena para mascotas**

Jessica Ysabel Camacho Garcia, M.V.Z., CMVP 12434

Zoovet Travel, Trujillo, Peru

ORCID: 0009-0002-6837-5311

Carlos Eduardo Ravello Joo, Arquitectura Semántica

Zoovet Travel, Trujillo-Lima, Peru

ORCID: 0009-0007-5631-7436

Serie Tecnica Vol. XV - Zoovet Travel

DOI: 10.5281/zenodo.20210662

Editorial: Zoovet Travel - zoovettravel.com

Trujillo, La Libertad, Peru - 2026-05-15

Resumen

Objetivo. Describir el sistema de bioseguridad del MPI de Nueva Zelanda para la importación de perros y gatos, sus protocolos de cuarentena obligatoria y los requisitos específicos aplicables a animales procedentes de Perú. **Método.** Revisión de los Import Health Standards (IHS) vigentes del MPI, los requisitos de pre-exportación, los procedimientos de cuarentena en instalaciones aprobadas y los criterios de clasificación de países según riesgo de rabia y otras enfermedades. **Resultados.** Nueva Zelanda aplica el sistema de cuarentena obligatoria más estricto del mundo para mascotas: 10 días en instalaciones MPI aprobadas para todos los perros y gatos independientemente de su país de origen. Los requisitos previos incluyen microchip ISO, vacunación antirrábica, serología $\geq 0,5$ UI/mL y tratamiento antiparasitario certificado. **Conclusión.** El proceso tiene una duración mínima de 6 meses desde la vacunación primaria hasta la llegada al destino, requiriendo planificación exhaustiva y coordinación con importador aprobado.

Palabras clave: MPI Nueva Zelanda, Import Health Standards, cuarentena obligatoria, bioseguridad, RFFIT, importación mascotas, Perú

Nueva Zelanda mantiene el régimen de importación de mascotas más exigente del mundo. El Ministerio para las Industrias Primarias (MPI) aplica un sistema de clasificación de países por riesgo, cuarentena post-arribo obligatoria de hasta 10 días y requisitos serológicos y parasitológicos exhaustivos. Este artículo analiza el Import Health Standard vigente y el protocolo completo para exportaciones desde Perú.

Jessica Ysabel Camacho Garcia, M.V.Z., CMVP 12434 -- Zoovet Travel, Trujillo, Perú · ORCID: 0009-0002-6837-5311

Alcance del artículo Documento técnico descriptivo basado en el Import Health Standard del MPI vigente a enero de 2026. Verifique siempre en mpi.govt.nz antes de iniciar cualquier proceso de exportación, dado que los IHS son documentos actualizados periódicamente.

Sección 1 -- Por qué Nueva Zelanda es el destino más exigente del mundo

Nueva Zelanda es un archipiélago geográficamente aislado en el Pacífico Sur que ha mantenido libre de rabia, leptospirosis (varias serovariedades endémicas en otros países) y múltiples otras enfermedades infecciosas y parasitarias gracias a una política de bioseguridad de importación entre las más estrictas del mundo. El Ministerio para las Industrias Primarias (MPI, Ministry for Primary Industries) gestiona este sistema a través de los Import Health Standards (IHS), documentos técnicos con fuerza legal que establecen los requisitos específicos por especie y país de origen.

La filosofía subyacente del sistema neozelandés difiere de otros marcos regulatorios como el de la UE o EE.UU.: mientras estos últimos permiten la entrada sin cuarentena cuando se cumplen los requisitos documentales, Nueva Zelanda asume que ningún documento es garantía absoluta y exige cuarentena post-arribo obligatoria para todos los animales procedentes de países clasificados en los grupos de mayor riesgo, independientemente de la calidad de la documentación presentada.

1.1 El Import Health Standard como instrumento regulatorio

Los IHS son el equivalente neozelandés de los requisitos de importación de otros países, pero con una particularidad: tienen fuerza de ley bajo el Biosecurity Act 1993 y son actualizados por el MPI de forma periódica (habitualmente cada 3-5 años o cuando hay cambios significativos en el estado sanitario global). El IHS vigente para perros y gatos establece los requisitos por grupo de riesgo de forma exhaustiva, incluyendo no solo vacunación y serología, sino también tratamientos parasitológicos con ventanas temporales estrictas, certificados sanitarios en formato específico, y procedimientos de cuarentena post-arribo.

1.2 La importancia del microchip: secuencia crítica en Nueva Zelanda

Al igual que en otros destinos, el microchip ISO 11784/11785 debe estar implantado antes de cualquier tratamiento o procedimiento que forme parte del protocolo de exportación. En el caso de Nueva Zelanda, esto es especialmente relevante porque el primer tratamiento antiparasitario obligatorio (contra *Echinococcus* y otros parásitos) también debe realizarse con el animal ya identificado. Un microchip implantado después del primer tratamiento parasitológico invalida ese tratamiento y obliga a repetirlo.

Sección 2 -- Clasificación de países por grupos de riesgo

El MPI clasifica los países de origen en cuatro grupos de riesgo según su perfil sanitario, con requisitos progresivamente más exigentes:

Grupo 1: países de menor riesgo

Incluye Australia y un número muy limitado de países insulares del Pacífico con estatus sanitario equivalente al neozelandés. Los animales de Grupo 1 pueden ingresar sin cuarentena post-arribo si cumplen los requisitos documentales, que son significativamente menos exigentes (no requieren RFFIT en la mayoría de los casos).

Grupo 2: países de riesgo moderado

Incluye la mayoría de países europeos con buen historial de control de rabia y sin otras enfermedades prioritarias para Nueva Zelanda. Requieren RFFIT con resultado $\geq 0,5$ UI/mL y cuarentena post-arribo de menor duración.

Grupo 3: resto del mundo (incluye Perú)

Perú clasifica en el Grupo 3, junto con la mayor parte de América Latina, África, Asia y otros países con perfil sanitario no equivalente al neozelandés. Este es el grupo con mayores exigencias técnicas y con cuarentena post-arribo obligatoria de 10 días en instalación aprobada por MPI.

Grupo 3: cuarentena inevitable Para animales procedentes de Perú (Grupo 3), la cuarentena post-arribo de 10 días en instalación aprobada por MPI es obligatoria e ineludible, incluso si todos los documentos están perfectamente en orden. No existe exención ni procedimiento alternativo. El propietario debe planificar los costos de cuarentena (aproximadamente NZD 1,200-1,800 por animal) y el período de separación del animal desde el inicio del proceso.

Sección 3 -- Protocolo completo para Grupo 3 desde Perú

3.1 Secuencia de requisitos técnicos

El protocolo para perros y gatos de Grupo 3 (Perú) incluye los siguientes pasos en secuencia obligatoria:

- Microchip ISO 11784/11785 implantado antes de cualquier otro procedimiento del protocolo.
- Vacunación antirrábica con vacuna inactivada autorizada. La primera vacuna válida para el proceso debe administrarse cuando el animal tiene como mínimo 12 semanas de edad y el microchip ya está implantado.
- Espera de 30 días post-vacunación primaria antes de la extracción de sangre para RFFIT/FAVN (denominado RNATT en la nomenclatura del MPI).

- RNATT (RFFIT o FAVN) en laboratorio aprobado por MPI: resultado $\geq 0,5$ UI/mL. El MPI mantiene su propia lista de laboratorios aprobados, que incluye laboratorios en EE.UU., Australia y Europa. Ningún laboratorio peruano está aprobado por MPI.
- Espera de 6 meses desde la fecha del resultado positivo del RNATT antes de viajar a Nueva Zelanda. Esta espera de 6 meses es el principal diferenciador del sistema neozelandés respecto al australiano (3 meses) o al del Reino Unido (3 meses).
- Tratamientos antiparasitarios en ventanas temporales estrictas antes del vuelo (contra ectoparásitos, helmintos y Echinococcus según especie y grupo).
- Certificado sanitario en formato MPI, emitido por veterinario oficial acreditado SENASA, dentro de los plazos establecidos antes del vuelo.
- Cuarentena post-arribo de 10 días en instalación aprobada por MPI.

Plazo total mínimo desde Perú (Grupo 3) La combinación de 30 días post-vacuna + RNATT (laboratorio) + 6 meses de espera + tratamientos antiparasitarios + certificado sanitario equivale a un mínimo de 7,5-9 meses desde la primera vacunación hasta el vuelo. Sumando la cuarentena de 10 días en destino, el proceso completo desde el inicio hasta que el propietario recupera a su mascota supera los 8 meses en condiciones ideales.

3.2 Los tratamientos antiparasitarios y sus ventanas temporales

El MPI exige tratamientos específicos contra diferentes grupos parasitarios, cada uno con ventanas temporales distintas respecto a la fecha de llegada a Nueva Zelanda. Los principales son:

- Contra ectoparásitos (garrapatas, pulgas): tratamiento con producto aprobado por MPI en una ventana de 14-21 días antes de la llegada, registrado en el certificado sanitario.
- Contra helmintos intestinales: tratamiento con producto aprobado (praziquantel o combinación con febendazol) dentro de un período determinado antes del viaje.

- Contra Echinococcus (solo perros): praziquantel a dosis mínima de 5 mg/kg, en ventana de 14 días antes de la llegada (más amplia que la del Reino Unido de 1-5 días).
- Tratamiento de Leishmania (si aplica): para animales procedentes de zonas endémicas, MPI puede exigir pruebas diagnósticas adicionales.

Verificación obligatoria de productos aprobados por MPI No todos los antiparasitarios disponibles en Perú están en la lista de productos aprobados por MPI. El uso de un producto no listado, aunque sea equivalente farmacológicamente, puede invalidar el tratamiento documentado. Consulte la lista actualizada de productos aprobados en mpi.govt.nz antes de seleccionar el antiparasitario.

Sección 4 -- La cuarentena en Nueva Zelanda: logística y bienestar

4.1 Instalaciones aprobadas por MPI

Las instalaciones de cuarentena para animales de compañía en Nueva Zelanda son operadas por empresas privadas acreditadas por MPI. Las principales son el Levin Animal Quarantine Service (en Levin, región de Manawatu, a unos 100 km de Wellington) y las instalaciones en Auckland. La mayoría de los vuelos internacionales llegan a Auckland, desde donde los animales son trasladados a la instalación de cuarentena designada. El costo de la cuarentena de 10 días oscila entre NZD 1,200 y NZD 1,800 por animal (aproximadamente USD 730-1,100), excluyendo el transporte desde el aeropuerto a la instalación.

4.2 Qué ocurre durante la cuarentena

Durante los 10 días de cuarentena, el personal de la instalación realiza observación clínica diaria del animal, verificación de documentación, y puede solicitar pruebas diagnósticas adicionales si el animal presenta signos clínicos o si hay discrepancias documentales. Los propietarios pueden visitar a sus animales en la instalación según las normas internas de

cada centro. Pasados los 10 días, si el animal no presenta hallazgos clínicos o documentales que justifiquen su retención, es liberado al propietario sin necesidad de más trámites.

4.3 Impacto en el bienestar animal

La cuarentena de 10 días en una instalación supervisada, sumada al estrés del viaje aéreo de larga distancia (Lima-Auckland implica generalmente más de 18 horas de vuelo con una o dos escalas), tiene impacto real en el bienestar animal. Los animales con patologías crónicas previas (cardiopatías, hepatopatías, enfermedades respiratorias) o de razas braquicéfalas con alta sensibilidad al estrés de viaje son especialmente vulnerables. La evaluación veterinaria previa al inicio del proceso debe incluir una valoración de aptitud para vuelo y cuarentena, no solo del estado serológico.

Sección 5 -- Diferencias entre perros y gatos en el sistema MPI

Los perros y los gatos comparten la mayoría de los requisitos del IHS para Grupo 3, pero existen diferencias en los tratamientos antiparasitarios exigidos y en algunos requisitos de vacunación adicional:

- Praziquantel: obligatorio para perros (contra Echinococcus); no requerido para gatos.
- Tratamiento contra Toxocara: exigido en ambas especies pero con productos y dosis distintas.
- Vacunación contra leptospirosis: exigida para perros en algunos grupos; no aplicable a gatos.
- Certificado sanitario: el formato MPI es diferente para perros y gatos; usar el formulario incorrecto invalida el documento.

Sección 6 -- Errores más frecuentes en exportaciones Perú-Nueva Zelanda

6.1 Desconocimiento del período de espera de 6 meses

El error más frecuente y más costoso: el propietario inicia el proceso asumiendo que el período de espera post-RNATT es de 3 meses (como en el Reino Unido o Australia), y compra el billete para viajar 3 meses después del resultado. Al verificar los requisitos reales, descubre que debe esperar 6 meses, lo que implica cambio de billete y costos adicionales. El período de 6 meses para Grupo 3 está claramente establecido en el IHS vigente.

6.2 Laboratorio RNATT no aprobado por MPI

MPI mantiene su propia lista de laboratorios aprobados para RFFIT/FAVN, que no es idéntica a la lista de laboratorios aprobados por USDA o por la UE. Un resultado RFFIT de un laboratorio aprobado por USDA puede no ser reconocido por MPI si ese laboratorio no figura en su lista específica. Verifique siempre en mpi.govt.nz antes de enviar la muestra.

6.3 Productos antiparasitarios no aprobados por MPI

Muchos antiparasitarios comercializados en Perú (incluyendo productos de marcas reconocidas internacionalmente) no están en la lista de productos aprobados por MPI. El uso de un producto no listado invalida ese tratamiento documentado y puede requerir repetición del tratamiento con producto aprobado, con las implicaciones de plazo que esto conlleva.

6.4 Certificado sanitario en formato incorrecto

MPI exige su propio formato de certificado sanitario, diferente al APHIS Form 7001 de EE.UU. o al AHC del Reino Unido. El certificado debe ser descargado desde el portal MPI, completado en inglés, y endosado por SENASA antes del viaje. Un certificado en formato diferente al exigido es rechazado en el punto de entrada.

Experiencia clínica -- Zoovet Travel 2013-2026 Nueva Zelanda es el destino con mayor número de consultas pre-proceso abandonadas tras la primera sesión informativa. El 67% de los propietarios que contactan a Zoovet Travel para exportar a Nueva Zelanda desiste al conocer el plazo total (7-9 meses), los costos de cuarentena (NZD 1,200-1,800) y

la inevitabilidad de los 10 días de cuarentena post-arribo. El 33% que decide continuar generalmente lo hace con la ventaja de haber planificado con suficiente antelación, lo que reduce significativamente el riesgo de error en el proceso.

Figure 1. MPI New Zealand — entry pathway by country group.

Adapted from MPI Import Health Standard IHS 154.02.06 (2024) and CATDOG.GEN. Verify the live IHS at mpi.govt.nz before each export.





Figure 2. Mandatory quarantine sequence — MPI-accredited facility, Auckland.

Schematic Gantt of post-arrival activities for dogs/cats from Group 3 countries (incl. Peru). All costs borne by the owner. Source: MPI IHS 154.02.06.



Referencias

- Ministry for Primary Industries (MPI). Import Health Standard for Dogs and Cats from all Countries. Wellington, Nueva Zelanda. Vigente enero 2026. Disponible en: mpi.govt.nz/import.
- Biosecurity Act 1993. New Zealand Parliamentary Counsel Office. Wellington, 1993 (con enmiendas).
- Levin Animal Quarantine Service. Quarantine Procedures for Companion Animals. Levin, Nueva Zelanda, 2025.
- OIE/WOAH. Terrestrial Animal Health Code, Chapter 8.14 Rabies. París, 2023.
- SENASA Perú. Protocolo para exportación de animales de compañía a Nueva Zelanda. Lima, 2024.
- Reiter LV, et al. "Long-distance pet transport and biosecurity: risk assessment framework." *Transboundary and Emerging Diseases*. 2022;69(4):e1423-e1435.
- MPI. List of MPI-approved laboratories for rabies neutralizing antibody testing. Wellington, 2025. Disponible en: mpi.govt.nz/import/animals/cats-dogs.