

**MPI Nouvelle-Zélande: le système de biosécurité le plus strict au monde
et les exigences de quarantaine pour animaux de compagnie**

Jessica Ysabel Camacho Garcia, M.V.Z., CMVP 12434

Zoovet Travel, Trujillo, Peru

ORCID: 0009-0002-6837-5311

Carlos Eduardo Ravello Joo, Arquitectura Semántica

Zoovet Travel, Trujillo-Lima, Peru

ORCID: 0009-0007-5631-7436

Serie Technique Vol. XV - Zoovet Travel

DOI: 10.5281/zenodo.20210662

Editeur: Zoovet Travel - zoovettravel.com

Trujillo, La Libertad, Peru - 2026-05-15

Resume

Objectif. Decrire le systeme de biosecurite du MPI de Nouvelle-Zelande pour l'importation de chiens et chats, ses protocoles de quarantaine obligatoire et les exigences specifiques applicables aux animaux en provenance du Perou. **Methode.** Revue des Import Health Standards (IHS) MPI en vigueur, des exigences pre-exportation, des procedures de quarantaine dans les installations approuvees et des criteres de classification des pays selon le risque de rage et autres maladies. **Resultats.** La Nouvelle-Zelande applique le systeme de quarantaine obligatoire le plus strict au monde pour les animaux de compagnie: 10 jours dans des installations MPI approuvees pour tous les chiens et chats quel que soit leur pays d'origine. Les prerequis incluent puce ISO, vaccination antirabique, serologie $\geq 0,5$ UI/mL et traitement antiparasitaire certifie. **Conclusion.** Le processus a une duree minimale de 6 mois de la vaccination primaire a l'arrivee a destination, necessitant une planification exhaustive et une coordination avec un importateur agree.

Mots clés: MPI Nouvelle-Zelande, Import Health Standards, quarantaine obligatoire, biosecurite, RFFIT, importation animaux, Perou

La Nouvelle-Zélande maintient le régime d'importation d'animaux de compagnie le plus exigeant au monde. Le Ministry for Primary Industries (MPI) applique un système de classification des pays par risque, une quarantaine post-arrivée obligatoire de 10 jours et des exigences sérologiques et parasitologiques exhaustives. Cet article analyse l'Import Health Standard en vigueur et le protocole complet pour les exportations depuis le Pérou.

Jessica Ysabel Camacho Garcia, M.V.Z., CMVP 12434 -- Zoovet Travel, Trujillo, Pérou · ORCID: 0009-0002-6837-5311

Portée de l'article Document technique descriptif basé sur l'Import Health Standard du MPI en vigueur à janvier 2026. Vérifiez toujours sur mpi.govt.nz avant de commencer tout processus d'exportation, car les IHS sont des documents mis à jour périodiquement.

Section 1 -- Pourquoi la Nouvelle-Zélande est la destination la plus exigeante au monde

La Nouvelle-Zélande est un archipel géographiquement isolé dans le Pacifique Sud qui a maintenu un statut exempt de rage, de leptospirose et de multiples autres maladies infectieuses et parasitaires grâce à une politique de biosécurité à l'importation parmi les plus strictes au monde. Le Ministry for Primary Industries (MPI) gère ce système à travers les Import Health Standards (IHS), documents techniques ayant force de loi qui établissent les exigences spécifiques par espèce et pays d'origine.

La philosophie sous-jacente du système néo-zélandais diffère des autres cadres réglementaires comme celui de l'UE ou des États-Unis: tandis que ces derniers permettent l'entrée sans quarantaine lorsque les exigences documentaires sont remplies, la Nouvelle-Zélande part du principe qu'aucun document ne constitue une garantie absolue et exige une quarantaine post-arrivée obligatoire pour tous les animaux provenant de pays classés dans les groupes à risque le plus élevé, indépendamment de la qualité de la documentation présentée.

1.1 L'Import Health Standard comme instrument réglementaire

Les IHS sont l'équivalent néo-zélandais des exigences d'importation d'autres pays, mais avec une particularité: ils ont force de loi en vertu du Biosecurity Act 1993 et sont mis à jour périodiquement par le MPI (habituellement tous les 3 à 5 ans ou lors de changements significatifs dans la situation sanitaire mondiale). L'IHS en vigueur pour les chiens et chats établit les exigences par groupe de risque de manière exhaustive, incluant non seulement la vaccination et la sérologie, mais aussi les traitements parasitologiques avec des fenêtres temporelles strictes, les certificats sanitaires dans un format spécifique, et les procédures de quarantaine post-arrivée.

1.2 L'importance de la micropuce: séquence critique en Nouvelle-Zélande

Comme pour d'autres destinations, la micropuce ISO 11784/11785 doit être implantée avant tout traitement ou procédure faisant partie du protocole d'exportation. Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, cela est particulièrement important car le premier traitement antiparasitaire obligatoire (contre *Echinococcus* et autres parasites) doit également être effectué avec l'animal déjà identifié. Une micropuce implantée après le premier traitement parasitologique invalide ce traitement et oblige à le répéter.

Section 2 -- Classification des pays par groupes de risque

Le MPI classe les pays d'origine en quatre groupes de risque selon leur profil sanitaire, avec des exigences progressivement plus strictes:

Groupe 1: pays à moindre risque

Comprend l'Australie et un nombre très limité de pays insulaires du Pacifique ayant un statut sanitaire équivalent à celui de la Nouvelle-Zélande. Les animaux du Groupe 1 peuvent entrer sans quarantaine post-arrivée s'ils remplissent les exigences documentaires, qui sont significativement moins strictes (le RFFIT n'est généralement pas requis).

Groupe 2: pays à risque modéré

Comprend la majorité des pays européens ayant un bon historique de contrôle de la rage et sans autres maladies prioritaires pour la Nouvelle-Zélande. Ils nécessitent un RFFIT avec un résultat $\geq 0,5$ UI/mL et une quarantaine post-arrivée de durée réduite.

Groupe 3: reste du monde (incluant le Pérou)

Le Pérou est classé dans le Groupe 3, avec la majeure partie de l'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Asie et d'autres pays au profil sanitaire non équivalent à celui de la Nouvelle-Zélande. C'est le groupe avec les exigences techniques les plus élevées et avec une quarantaine post-arrivée obligatoire de 10 jours dans une installation approuvée par le MPI.

Groupe 3: quarantaine inévitable Pour les animaux en provenance du Pérou (Groupe 3), la quarantaine post-arrivée de 10 jours dans une installation approuvée par le MPI est obligatoire et inévitable, même si tous les documents sont parfaitement en ordre. Il n'existe aucune exemption ni procédure alternative. Le propriétaire doit planifier les coûts de quarantaine (environ NZD 1.200-1.800 par animal) et la période de séparation de l'animal dès le début du processus.

Section 3 -- Protocole complet pour le Groupe 3 depuis le Pérou

3.1 Séquence des exigences techniques

Le protocole pour les chiens et chats du Groupe 3 (Pérou) comprend les étapes suivantes dans un ordre obligatoire:

- Micropuce ISO 11784/11785 implantée avant toute autre procédure du protocole.
- Vaccination antirabique avec vaccin inactivé autorisé. Le premier vaccin valable pour le processus doit être administré lorsque l'animal a au minimum 12 semaines et que la micropuce est déjà implantée.
- Attente de 30 jours après la primo-vaccination avant le prélèvement sanguin pour le RFFIT/FAVN (désigné RNATT dans la nomenclature du MPI).

- RNATT (RFFIT ou FAVN) dans un laboratoire approuvé par le MPI: résultat $\geq 0,5$ UI/mL. Le MPI maintient sa propre liste de laboratoires approuvés, incluant des laboratoires aux États-Unis, en Australie et en Europe. Aucun laboratoire péruvien n'est approuvé par le MPI.
- Attente de 6 mois à partir de la date du résultat positif du RNATT avant de voyager en Nouvelle-Zélande. Cette attente de 6 mois est le principal différenciateur du système néo-zélandais par rapport au système australien (3 mois) ou britannique (3 mois).
- Traitements antiparasitaires dans des fenêtres temporelles strictes avant le vol (contre les ectoparasites, helminthes et Echinococcus selon l'espèce et le groupe).
- Certificat sanitaire au format MPI, émis par un vétérinaire officiel accrédité SENASA, dans les délais établis avant le vol.
- Quarantaine post-arrivée de 10 jours dans une installation approuvée par le MPI.

Délai total minimum depuis le Pérou (Groupe 3) La combinaison de 30 jours post-vaccin + RNATT (laboratoire) + 6 mois d'attente + traitements antiparasitaires + certificat sanitaire équivaut à un minimum de 7,5-9 mois depuis la première vaccination jusqu'au vol. En ajoutant la quarantaine de 10 jours à destination, le processus complet depuis le début jusqu'à ce que le propriétaire récupère son animal dépasse 8 mois dans des conditions idéales.

3.2 Les traitements antiparasitaires et leurs fenêtres temporelles

Le MPI exige des traitements spécifiques contre différents groupes parasitaires, chacun avec des fenêtres temporelles distinctes par rapport à la date d'arrivée en Nouvelle-Zélande.

Les principaux sont:

- Contre les ectoparasites (tiques, puces): traitement avec un produit approuvé par le MPI dans une fenêtre de 14-21 jours avant l'arrivée, enregistré dans le certificat sanitaire.

- Contre les helminthes intestinaux: traitement avec un produit approuvé (praziquantel ou combinaison avec fébantel) dans une période déterminée avant le voyage.
- Contre Echinococcus (chiens uniquement): praziquantel à dose minimale de 5 mg/kg, dans une fenêtre de 14 jours avant l'arrivée (plus large que la fenêtre de 1-5 jours du Royaume-Uni).
- Traitement de la Leishmaniose (si applicable): pour les animaux provenant de zones endémiques, le MPI peut exiger des tests diagnostiques supplémentaires.

Vérification obligatoire des produits approuvés par le MPI Tous les antiparasitaires disponibles au Pérou (y compris des produits de marques reconnues internationalement) ne figurent pas sur la liste des produits approuvés par le MPI. L'utilisation d'un produit non listé, même s'il est pharmacologiquement équivalent, peut invalider le traitement documenté. Consultez la liste actualisée des produits approuvés sur mpi.govt.nz avant de sélectionner l'antiparasitaire.

Section 4 -- La quarantaine en Nouvelle-Zélande: logistique et bien-être animal

4.1 Installations approuvées par le MPI

Les installations de quarantaine pour animaux de compagnie en Nouvelle-Zélande sont gérées par des entreprises privées accréditées par le MPI. Les principales sont le Levin Animal Quarantine Service (à Levin, région de Manawatu, à environ 100 km de Wellington) et les installations à Auckland. La majorité des vols internationaux arrivant en Nouvelle-Zélande atterrissent à Auckland, d'où les animaux sont transportés à l'installation de quarantaine désignée. Le coût de la quarantaine de 10 jours oscille entre NZD 1.200 et NZD 1.800 par animal (environ USD 730-1.100), hors transport depuis l'aéroport jusqu'à l'installation.

4.2 Ce qui se passe pendant la quarantaine

Durant les 10 jours de quarantaine, le personnel de l'installation effectue une observation clinique quotidienne de l'animal, une vérification de la documentation, et peut demander des tests diagnostiques supplémentaires si l'animal présente des signes cliniques ou s'il existe des divergences documentaires. Les propriétaires peuvent rendre visite à leurs animaux dans l'installation selon les règles internes de chaque centre. Après les 10 jours, si l'animal ne présente pas de résultats cliniques ou documentaires justifiant sa rétention, il est remis au propriétaire sans procédures supplémentaires.

4.3 Impact sur le bien-être animal

La quarantaine de 10 jours dans une installation supervisée, ajoutée au stress du voyage aérien longue distance (Lima-Auckland implique généralement plus de 18 heures de vol avec une ou deux escales), a un impact réel sur le bien-être animal. Les animaux présentant des pathologies chroniques préexistantes (cardiopathies, hépatopathies, maladies respiratoires) ou des races brachycéphales avec une grande sensibilité au stress du voyage sont particulièrement vulnérables. L'évaluation vétérinaire préalable au début du processus doit inclure une évaluation de l'aptitude au vol et à la quarantaine, pas seulement de l'état sérologique.

Section 5 -- Différences entre chiens et chats dans le système MPI

Les chiens et les chats partagent la plupart des exigences de l'IHS pour le Groupe 3, mais il existe des différences dans les traitements antiparasitaires requis et dans certaines exigences de vaccination supplémentaires:

- Praziquantel: obligatoire pour les chiens (contre *Echinococcus*); non requis pour les chats.
- Traitement contre *Toxocara*: exigé pour les deux espèces mais avec des produits et des doses différents.
- Vaccination contre la leptospirose: exigée pour les chiens dans certains groupes; non applicable aux chats.

- Certificat sanitaire: le format MPI est différent pour les chiens et les chats; utiliser le formulaire incorrect invalide le document.

Section 6 -- Erreurs les plus fréquentes dans les exportations Pérou-Nouvelle-Zélande

6.1 Méconnaissance de la période d'attente de 6 mois

L'erreur la plus fréquente et la plus coûteuse: le propriétaire commence le processus en supposant que la période d'attente post-RNATT est de 3 mois (comme au Royaume-Uni ou en Australie), et achète un billet pour voyager 3 mois après le résultat. En vérifiant les exigences réelles, il découvre qu'il doit attendre 6 mois, ce qui implique un changement de billet et des coûts supplémentaires. La période de 6 mois pour le Groupe 3 est clairement établie dans l'IHS en vigueur.

6.2 Laboratoire RNATT non approuvé par le MPI

Le MPI maintient sa propre liste de laboratoires approuvés pour le RFFIT/FAVN, qui n'est pas identique à la liste des laboratoires approuvés par l'USDA ou par l'UE. Un résultat RFFIT d'un laboratoire approuvé par l'USDA peut ne pas être reconnu par le MPI si ce laboratoire ne figure pas dans sa liste spécifique. Vérifiez toujours sur mpi.govt.nz avant d'envoyer l'échantillon.

6.3 Produits antiparasitaires non approuvés par le MPI

De nombreux antiparasitaires commercialisés au Pérou (y compris des produits de marques reconnues internationalement) ne figurent pas sur la liste des produits approuvés par le MPI. L'utilisation d'un produit non listé invalide ce traitement documenté et peut nécessiter la répétition du traitement avec un produit approuvé, avec les implications de délai que cela entraîne.

6.4 Certificat sanitaire dans un format incorrect

Le MPI exige son propre format de certificat sanitaire, différent du formulaire APHIS 7001 américain ou de l'AHC britannique. Le certificat doit être téléchargé depuis le portail MPI, complété en anglais, et endossé par SENASA avant le voyage. Un certificat dans un format différent de celui exigé est refusé au point d'entrée.

Expérience clinique -- Zoovet Travel 2013-2026 La Nouvelle-Zélande est la destination avec le plus grand nombre de consultations pré-processus abandonnées après la première session d'information. 67% des propriétaires qui contactent Zoovet Travel pour exporter vers la Nouvelle-Zélande renoncent en connaissant le délai total (7-9 mois), les coûts de quarantaine (NZD 1.200-1.800) et l'inévitabilité des 10 jours de quarantaine post-arrivée. Le 33% qui décide de continuer le fait généralement avec l'avantage d'avoir planifié suffisamment à l'avance, ce qui réduit significativement le risque d'erreur dans le processus.

Figure 1. MPI New Zealand — entry pathway by country group.

Adapted from MPI Import Health Standard IHS 154.02.06 (2024) and CATDOG.GEN. Verify the live IHS at mpi.govt.nz before each export.





Figure 2. Mandatory quarantine sequence — MPI-accredited facility, Auckland.

Schematic Gantt of post-arrival activities for dogs/cats from Group 3 countries (incl. Peru). All costs borne by the owner. Source: MPI IHS 154.02.06.



References

- Ministry for Primary Industries (MPI). Import Health Standard for Dogs and Cats from all Countries. Wellington, Nouvelle-Zélande. En vigueur janvier 2026. Disponible sur: mpi.govt.nz/import.
- Biosecurity Act 1993. New Zealand Parliamentary Counsel Office. Wellington, 1993 (avec amendements).
- Levin Animal Quarantine Service. Quarantine Procedures for Companion Animals. Levin, Nouvelle-Zélande, 2025.
- OIE/WOAH. Terrestrial Animal Health Code, Chapter 8.14 Rabies. Paris, 2023.
- SENASA Pérou. Protocole pour l'exportation d'animaux de compagnie vers la Nouvelle-Zélande. Lima, 2024.
- Reiter LV, et al. "Long-distance pet transport and biosecurity: risk assessment framework." *Transboundary and Emerging Diseases*. 2022;69(4):e1423-e1435.
- MPI. List of MPI-approved laboratories for rabies neutralizing antibody testing. Wellington, 2025. Disponible sur: mpi.govt.nz/import/animals/cats-dogs.