ZYCHAT · REDISEÑO · MEDIDO EL 12-OCT-2026 12:53 (HORA DE LA MAC, -03)

Las notas reales, hoy.
Sin regalar ni un punto.

De todo lo que construimos: qué está medido, qué nota tiene cada cosa, qué falta para salir a producción con usuarios reales y qué elegí para llegar. Una nota sólo existe si hay una medición detrás.

2 DE 6 FRENTES PROBADOS* · 0 DE 15 PUERTAS EN VERDE · SIN PERSONAS REALES · SIN PRODUCCIÓN
Otro agente volvió a medir 60 celdas: 23 confirmadas, 23 discrepan, 14 no se pudieron medir. Se adoptaron 89 ajustes que el coordinador verificó leyendo el código. Es la verdad de hoy, no el resultado final.

2/6
frentes con veredicto PROBADO*

0/15
puertas de salida en verde · 9 rojas, 3 ámbar, 3 sin medir

113/136
celdas con nota medida · 0 en 10

136/136
comparadas con Mobbin: 5 mejor · 75 igual · 56 peor, sin refutar

QUÉ ES Y DÓNDE ESTÁ · 12-oct-2026 12:30 -03, medido por el coordinador

ZyChat · rama feat/zychat-corte4 del repositorio del producto (NO subida al remoto) · base 712755ff + 653 cambios sin commitear · diseño en Figma cmBsfkRsBmnPnqcLVTkj0U · notas QZwnCcW9UvgVCirKaQVVxo

- El rediseño de ZyChat NO está en ningún entorno: ni el corte 2 (77b701ad) ni el 4 están en develop ni en main.
- QA corre develop e6b134b3 (construido 12-oct 11:57 -03, según /api/version).
- Producción: versión NM (no expone /api/version); main = aca5a5a5.

LA RESPUESTA CORTA

Hoy no es 10/10, y esto es lo que lo mide

113
celdas con nota medida, de 136

0
celdas en 10

23
celdas NM: nadie las midió todavía

100
celdas medidas con un defecto abierto

Construido casi todo en el árbol de trabajo, revisado por agentes independientes en 2–3 rondas que siguen encontrando defectos, sin una sola persona real que lo haya probado y sin estar en producción. La nota sube cuando una medición lo prueba, no antes.

CUÁNTO FALTA

Por frente, el camino crítico y lo que es tuyo

FRENTE	VEREDICTO	ABIERTOS	QUIÉN
C6a · conocimiento del negocio (S08, S09)	PROBADO*	10 BAJA	yo · commit con sus suites
C6b · autonomía y ensayo (S10, S11)	NO PROBADO	6 MEDIA	yo · otra ronda de revisor
C7a · alta pública (S03–S05)	NO PROBADO	2 MEDIA · incluye defectos de seguridad o privacidad (detalle sólo en la versión interna)	yo · otra ronda de revisor
C7b · Hoy y plan y uso (S13, S16)	PROBADO*	1 MEDIA · 3 BAJA	yo · commit con sus suites
C8 · idioma e inglés (transversal)	NO PROBADO	9 MEDIA	yo · otra ronda de revisor
C9–C9e · contraste y shell	NO PROBADO	2 ALTA · 3 MEDIA	yo · otra ronda de revisor

CAMINO CRÍTICO

C9 · contraste y shell
hoy NO PROBADO; falta la ronda del revisor sobre el último arreglo

→

Rediseño S14 y S15
Conversaciones y Tomar el control: diseñadas, sin construir

→

Commits y PR
un corte por frente PROBADO; PR a develop con el id de Redmine

12 A 19 H DE TRABAJO SEGUIDO, SIN CORTES
Estimación desde el ciclo medido de 2 h 06–2 h 21 por ronda (revisor → arreglo → revisor). Cada corte del límite semanal suma horas; no es una medición del total.

LO QUE SÓLO DECIDÍS VOS

1. **Meta: activar Embedded Signup v4 y el webhook de mensajes**
   URGENTE · 15-oct · Hacerlo hoy: pedirle a quien administra la app de Meta el config_id de la v4 y el webhook con «messages».
2. **Id de un ticket de Redmine**
   BLOQUEA EL PR · Pasarme el id o un acceso: sin eso no hay PR, ni develop, ni QA.
3. **Decisión de seguridad o privacidad**
   URGENTE · seguridad · detalle sólo en la versión interna.
4. **6–8 personas reales, dos rondas**
   ANTES DEL PILOTO · Eletricista, cabeleireira, encanador: 30 minutos cada una, por videollamada.
5. **3 empresas piloto y kill-switch por empresa**
   ANTES DEL PILOTO · Elegirlas ya; arrancan con la llave apagada y se prenden una por una.

LA VARA

Qué significa «10/10» acá

ESCALA

0 a 10, con anclas

4 = la tarea es posible con fallas relevantes · 6 = criterios funcionales básicos aprobados · 8 = todo lo medido cumple, ≤ 2 defectos menores · 10 = igual o mejor que el mejor de la referencia, por dos caminos, sin defectos y confirmado por un revisor en su última ronda.

REGLAS DURAS

Sin evidencia no hay nota

Cada celda lleva su evidencia, su hora y su estado de entrega. NM no es 0 y no promedia. Un instrumento que no pudo medir devuelve NM, nunca verde.

TOPES

8 hasta que haya personas

Defecto medio abierto → tope 6. Defecto alto o de honestidad → tope 4. Lo que sólo personas reales o el líder nombrado pueden validar no pasa de 8.

Ocho variables por superficie: claridad, velocidad, confianza, accesibilidad, estética, estados, honestidad, conversión. Diecisiete superficies. 136 celdas.

CALIDAD DEMOSTRADA · 17 × 8

El mapa

	CLARIDAD	VELOCIDAD	CONFIANZA	ACCESIBILIDAD	ESTÉTICA	ESTADOS	HONESTIDAD	CONVERSIÓN
S01 BIENVENIDA Y PROMESA	8	6 !	6 !	6 !	8 !	8	4 !	NM
S02 EJEMPLO SEGURO	8	6 !	6 !	6 !	6 !	6 !	4 !	NM
S03 OBJETIVO	6 !	6 !	6 !	6 !	8 !	6 !	8 !	NM
S04 ALTA E INGRESO	6 !	6 !	4 !	6 !	8 !	6 !	8	NM
S05 TU NEGOCIO	6 !	6 !	4 !	6 !	6 !	6 !	8 !	NM
S06 CONECTAR WHATSAPP	8	6 !	6 !	6 !	8 !	6 !	4 !	NM
S07 PROBAR LA CONEXIÓN	8 !	6 !	6 !	6 !	8 !	6 !	4 !	NM
S08 LO QUE SABE DE TU NEGOCIO	6 !	6 !	4 !	6 !	8 !	6 !	4 !	NM
S09 REVISAR DATOS Y FUENTES	8 !	6 !	6 !	6 !	8 !	6 !	4 !	NM
S10 ENSAYO	8 !	6 !	6 !	6 !	7 !	6 !	4 !	NM
S11 AUTONOMÍA Y LÍMITES	7 !	6 !	6 !	6 !	6 !	6 !	4 !	NM
S12 PRIMER RESULTADO	8 !	6 !	6 !	5 !	7	6 !	4 !	NM
S13 HOY	7 !	6 !	6 !	5 !	7 !	6 !	6 !	NM
S14 CONVERSACIONES	4 !	6 !	6	NM	NM	4 !	6	NM
S15 TOMAR EL CONTROL	4 !	NM	NM	NM	NM	4 !	6	NM
S16 PLAN Y USO	7 !	6 !	7 !	6 !	8	6 !	7 !	NM
S17 AYUDA	8	6 !	7	6 !	7 !	6 !	8	NM

«!» = defecto abierto · rayas = NM · cada número es la nota de la rúbrica con su evidencia (ver el informe y el archivo de Figma).

AUDITORÍA INDEPENDIENTE · 13:42

Otro agente intentó tumbar las notas

23
celdas confirmadas

23
discrepan (ajustadas tras leer el código)

14
no se pudieron medir (sin Chrome o sin datos)

Integridad aritmética confirmada por dos caminos con control plantado: 136 celdas (17×8), 96 medidas, 40 NM, 67 medidas con defecto, 0 en 10, 0 notas > tope o > 8; de 161 referencias archivo:línea leí 93 y 84 dicen lo afirmado (8 corridas +6 líneas por una edición posterior y 1 corrida en 1). Re-medí 60 celdas: 23 confirmadas, 23 discrepan y 14 no pude medirlas. Tumbé: S01·honestidad 8→4 (misma frase-forma que deja a otras 4 superficies en 4), S03/S06/S07·confianza 8→6, S15·estados 2→4 (la capacidad existe fuera del hilo), 9 celdas de velocidad por B26 aplicado sólo a S01, y 16 NM de A (accesibilidad y estética S01-S08) que el medidor ya había medido en disco y nunca integró; además 8 superficies cambiaron después de medirse (producción o pruebas). C no subvalora (0 probado se sostiene: ningún frente cerró sin bloqueantes) pero sobrevalora 7 filas; D se reproduce en 2 territorios corridos y en su aritmética. Esta auditoría vale como lectura de código, 2 suites reproducidas y 8 capturas del propio medidor: no corrí Chrome (Mac con load 11-15 y swap al 93 %), no hubo personas, los juicios de ancla y de estética son de agente, y el árbol seguía cambiando mientras medía (578→582 entradas).

Con eso integrado y ajustado: 113 celdas con nota medida, 23 NM, 0 en 10. Las 16 celdas «NM» que el medidor ya había medido (accesibilidad y estética de S01–S08) entraron; las notas que el auditor tumbó bajaron.

CELDAS	MEDIDOR → AUDITOR	POR QUÉ
S15 · Estados	**2 → 4**	«Devolver a la IA» y asignar a un asesor existen en modules/automations; el medidor sólo había mirado la bandeja.
S01 · Honestidad	**8 → 4**	«Vos elegís cuándo intervenir» promete un control que B19 dice que nada hace cumplir: misma forma que S02, S06, S07 y S12.
S09 · Honestidad	**7 → 4**	El riel dice «Elegí qué hace por su cuenta · Y qué te consulta siempre»: misma forma B19 que ya dejaba a S08 y S10 en 4. (Hermano que el auditor señaló; lo bajé yo.)
S03, S06, S07 · Confianza	**8 → 6**	Un mismo defecto con dos severidades; «Te avisamos cuando esté lista» no tiene ningún mecanismo detrás.
9 celdas de velocidad	**7–8 → 6**	B26 abierto: el código sin lazy(y 240,2 KB gzip de idiomas en el paquete inicial; el medidor sólo lo había aplicado a S01.
S01–S08 · Estética	**— → 6–8**	Ya estaban medidas en disco sobre las capturas del arnés y nunca se integraron; el auditor coincidió sobre las mismas capturas.
S01–S08 · Accesibilidad	**— → 6**	Medidas por el arnés de Chrome (10:56) y nunca integradas; tope 6 por palabras partidas y huérfanas.
S14 · Velocidad	**— → 6**	Sondeo medido en el código: 3 consultas por minuto en la lista; tope 6 por B26.

DÓNDE DUELE

Lo más bajo, primero

4 S01 · Honestidad
4 S02 · Honestidad
4 S04 · Confianza
4 S05 · Confianza
4 S06 · Honestidad
4 S07 · Honestidad
4 S08 · Confianza
4 S08 · Honestidad
4 S09 · Honestidad
4 S10 · Honestidad
4 S11 · Honestidad
4 S12 · Honestidad
4 S14 · Claridad
4 S14 · Estados

Celdas en 4 o menos por variable: Honestidad: 9 · Confianza: 3 · Claridad: 2 · Estados: 2.

Lo bajo es sobre todo honestidad (pantallas que afirman más de lo que el servidor sabe: S01, S02, S06, S07, S08, S09, S10, S11, S12) y estados (S14, S15). Son lo que se arregla primero.

Celdas sin medir por variable: Conversión: 17 · Accesibilidad: 2 · Estética: 2 · Velocidad: 1 · Confianza: 1.

Accesibilidad y estética de S01–S08 ya están medidas (arnés de Chrome, 10:56; la integración se había perdido y el auditor la encontró). Faltan S09–S17 y S14/S15, cuyo rediseño no está construido, y la conversión, que necesita datos reales de empresas.

COMPARACIÓN CON LOS MEJORES · MOBBIN

136 celdas contra el líder de cada momento


136
celdas comparadas de 136, una referencia por celda

5
mejor que el líder

75
igual

56
peor: se arregla primero

VARIABLE	MEJOR	IGUAL	PEOR
Claridad	1	6	10
Velocidad	1	12	4
Confianza	0	10	7
Accesibilidad	1	11	5
Estética	0	11	6
Estados	0	9	8
Honestidad	2	8	7
Conversión	0	8	9



Medido el 2026-10-12 11:15 -03 con 75 búsquedas, 414 láminas miradas y 176 direcciones distintas. **Sin refutar:** ningún revisor independiente volvió a mirar estas comparaciones todavía. Sólo se citan el nombre de la app y su enlace a Mobbin; ninguna imagen de Mobbin está copiada acá.

MOBBIN · LOS 56 «PEOR» · 1 A 20

Donde el líder nos gana, en una línea cada uno

S01 · Conversión Mixpanel Señales de progreso o siguiente paso visibles, N de 4: Mixpanel 4 de 4; ZyChat 1 de 4.

S01 · Velocidad Lovable Toques desde la primera pantalla hasta poder interactuar: Lovable 0 contra ZyChat 1.

S02 · Conversión Gorgias Señales de progreso o siguiente paso visibles al abrir, N de 4: Gorgias 4 de 4; ZyChat 2 de 4 a 1440 y 1 de 4 a 390.

S03 · Conversión Mixpanel Señales de progreso o siguiente paso visibles, N de 4: Mixpanel 4 de 4; ZyChat 2 de 4 en el alta a 1440 y 1 de 4 a 390.

S04 · Confianza Vimeo Señales de confianza previas al alta, N de 3: Vimeo 3 de 3 contra nosotros 2 de 3.

S04 · Estados Expensify Estados de 8: el líder muestra 3 en las 3 láminas miradas; nosotros tenemos 6 implementados y 2 capturados.

S04 · Claridad Exa Decisiones antes de la acción primaria: Exa 2 contra nosotros 4 a 1440 / 3 a 390, contadas en la lámina y en el código.

S04 · Velocidad Exa Pantallas hasta adentro: Exa 3 contra nosotros 5 propias.

S05 · Honestidad Stripe Frases que afirman más de lo que el sistema puede saber: nosotros 1 de 11 afirmaciones de la pantalla contra Stripe 0 de 9 afirmaciones visibles en las 4 láminas; contro…

S05 · Confianza Stripe Señales de confianza, N de 4: Stripe 4 de 4 contra nosotros 2 de 4.

S05 · Estética Motion Juicio de agente en 5 sub-criterios: jerarquía <, ritmo/espacio ≥, tipografía ≥, color ≥, detalle ≥ en rubro y panel pero < en horario.

S06 · Honestidad Base44 Frases que afirman más de lo que el sistema puede saber: nosotros 3 de unas 15 de la pantalla contra Base44 0 de 6 afirmaciones visibles en su lámina.

S06 · Confianza Front Consecuencias dichas antes de conectar, N de 2: Front 2 de 2 contra nosotros 1 de 2.

S06 · Estados Customer.io En el estado de espera por un tercero: el líder da 3 recursos contra nosotros 1 y medio.

S06 · Velocidad Base44 Acciones hasta que arranca la conexión: Base44 2 contra nosotros 2 toques propios más ≈ 6 pasos de Meta y 1 SMS; peor caso medido de la conexión 135 s.

S07 · Honestidad Stripe Frases que afirman más de lo que el sistema sabe: líder 0 de ~10; nosotros 3 de 9 en S07-390.png.

S07 · Confianza Mixpanel Señales de confianza visibles: líder 5 de 5, nosotros 4 de 5.

S07 · Estados Customer.io Estados de 8 que tiene su flujo en lo que miré: líder 3 en 3 vistas; nosotros 6 de 8 en código y 2 de 8 capturados.

S07 · Claridad Customer.io Rótulos de progreso coherentes con su lista: líder 1 de 1; nosotros 1 de 2.

S07 · Conversión Customer.io Señales de progreso y siguiente paso visibles: líder 4 de 4, nosotros 3 de 4.

Ordenados por pantalla y, dentro de cada una, del más dañino al menos (honestidad, confianza, estados, claridad, conversión, accesibilidad, velocidad, estética). El nombre lleva a la lámina en Mobbin. En esta versión, 1 app se nombra «la líder»: su nombre coincide con una palabra que la versión pública no usa; el enlace a Mobbin sigue.

MOBBIN · LOS 56 «PEOR» · 21 A 40

Donde el líder nos gana, en una línea cada uno

S07 · Accesibilidad Mixpanel Contraste del texto secundario: nosotros #686B79 = 5,29:1 sobre blanco y 4,61:1 sobre la bandeja #EDEFF7, 12 px.

S08 · Estados Chatbase Estados de 8: líder 3 de 8 en las 3 de sus 7 pantallas que miré; nosotros implementados 8 de 8 en código y capturados 2 de 8.

S08 · Claridad Gorgias Instrucción que no coincide con lo que responde: líder 0 de 1; nosotros 1 de 1.

S08 · Accesibilidad Zapier Contraste de la línea de procedencia: nosotros 5,29:1; Zapier «Last synced» ≥ 11,63:1.

S09 · Honestidad Plain Frases que afirman más de lo que el sistema sabe u ofrece: líder 0 de ~8 en sus 3 vistas; nosotros 1 de 15 contadas en S09-1440.png con evidencia en contra y 3 más sin…

S09 · Estados Chatbase Estados de 8: líder 3 de 8 en las 3 de sus 7 pantallas que miré; nosotros implementados 8 de 8 y capturados 1 de 8.

S09 · Claridad Plain Rótulos de avance que dicen lo mismo en teléfono y en escritorio: líder 1 de 1; nosotros 0 de 1.

S09 · Conversión Plain Señales de progreso y resultado visibles: líder 4 de 4; nosotros 3 de 4.

S09 · Accesibilidad Zapier Contraste de la línea de datos: nosotros 5,29:1; Zapier «Last synced» ≥ 11,63:1.

S09 · Estética Plain 5 sub-criterios: ≥ la líder en 4 de 5; ritmo/espacio ✕: 192 px de vacío = 58 % de la altura de la tarjeta en el teléfono, contra 0 px en las tarjetas del líder.

S10 · Claridad ManyChat Acciones llenas visibles en reposo: líder 1, nosotros 2, y la más pesada es «Seguir», que se ofrece antes de la 1ª pregunta.

S11 · Claridad Intercom Filas que llevan su consecuencia pegada: líder 9 de 9, nosotros 0 de 5.

S11 · Conversión Intercom Señales de progreso o de siguiente paso hacia adelante: líder 4; nosotros 2 y 0 siguientes pasos hacia adelante.

S11 · Estética Intercom Decisiones completas visibles en la primera pantalla: líder 5 filas, nosotros 2.

S12 · Honestidad Square Frases visibles que afirman más de lo que el sistema sabe: Square 0 en la lámina; nosotros 2 de 11 frases afirmativas de la pantalla de logro, más 1 declarada.

S12 · Estética Duolingo Tamaño del dato real contra el titular: nosotros 12/32 = 0,38; Duolingo muestra el dato en un azulejo propio con número grande.

S14 · Confianza Front Señales de confianza visibles: líder 3 de 3 · nosotros 2 de 3.

S14 · Claridad Intercom Primer dato de la fila: líder el nombre · nosotros el teléfono y el nombre al final.

S14 · Conversión Front Señales de siguiente paso o progreso visibles dentro de la bandeja: líder 2 · nosotros 0.

S14 · Accesibilidad WhatsApp Paneles visibles a 390 px: líder 1 · nosotros 3.

Ordenados por pantalla y, dentro de cada una, del más dañino al menos (honestidad, confianza, estados, claridad, conversión, accesibilidad, velocidad, estética). El nombre lleva a la lámina en Mobbin. En esta versión, 1 app se nombra «la líder»: su nombre coincide con una palabra que la versión pública no usa; el enlace a Mobbin sigue.

MOBBIN · LOS 56 «PEOR» · 41 A 56

Donde el líder nos gana, en una línea cada uno

S14 · Velocidad Linear Atajos que el usuario puede ver: líder ≥ 22 filas en una pantalla · nosotros 5 acciones.

S14 · Estética Intercom Cinco sub-criterios, nosotros ≥ líder en 1 de 5: ritmo/espacio ≥ · jerarquía < · tipografía < · color < · detalle <.

S15 · Honestidad Front Frases visibles sobre quién atiende o quién ve, contra su dato: líder 2 de 2 exactas · nosotros 1 de 2 exactas y 1 que dice más que el dato.

S15 · Estados Intercom Estados de quién atiende con pantalla propia: líder 4 · nosotros 2 y 0 de los 3 propios de ZyChat.

S15 · Claridad Front Líneas de sistema que explican quién atiende, visibles en el hilo: líder 3 · nosotros 0.

S15 · Conversión Lemni Recibos o eventos de progreso visibles en el hilo: líder 2 + 3 grupos de resultado en la bandeja de Intercom · nosotros 0.

S15 · Accesibilidad Intercom Contraste del texto de estado de un mensaje propio: líder ≥ 4,86:1 · nosotros 1,24:1 medido en S15-1440.png.

S15 · Estética Intercom Cinco sub-criterios, nosotros ≥ líder en 2 de 5: ritmo/espacio ≥ y tipografía ≥ · jerarquía < · color < · detalle <.

S16 · Confianza Frame.io Señales dichas antes de pagar: Frame.io 4 de 4 · nosotros 3 de 4 a 1440 px y 2 de 4 a 390 px.

S16 · Estados Rox Estados de los 8 que muestran las láminas de Rox + Supabase: 4 · nosotros 6 implementados y 2 capturados.

S16 · Claridad Intercom Jerga de unidad a la vista en la fila de IA: Intercom 0 de 4 láminas de uso · nosotros 1 término en la captura S16-1440.png.

S17 · Honestidad WhatsApp Puntos de entrada a un asistente que dicen que es IA y puede fallar: WhatsApp 3 en una sola pantalla · Customer.io 1 · nosotros 0 de 1 entrada.


S17 · Confianza la líder Entradas que apagan o desconectan algo y dicen la consecuencia antes: la líder 2 de 2 · nosotros 0 de 1.

S17 · Estados Codecademy Salidas visibles en «sin resultados»: Codecademy 3 · Uxcel 4 sugerencias de un toque · adidas 2 · nosotros 0 con asistente y reporte apagados a 390 px y 2 con los do…


S17 · Claridad Linear Acciones clicables a la vez a 1440 px: Linear 9 distintas · nosotros 19, 4 de ellas repetidas en las dos columnas; a 390 px, 15.

S17 · Conversión Duolingo Señales de «dónde estás» junto al siguiente paso: Duolingo 2 · Shopify 2 de 3 tarjetas con conteo · nosotros 0 de 1.

Ordenados por pantalla y, dentro de cada una, del más dañino al menos (honestidad, confianza, estados, claridad, conversión, accesibilidad, velocidad, estética). El nombre lleva a la lámina en Mobbin. En esta versión, 1 app se nombra «la líder»: su nombre coincide con una palabra que la versión pública no usa; el enlace a Mobbin sigue.



1440 px · Inicio: la promesa y el botón «Probar», sin sesión



390 px · Inicio: la promesa y el botón «Probar», sin sesión

Bienvenida y promesa

Construida captura del 2026-10-11 21:43 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear


Claridad	8	Velocidad	6
Confianza	6	Accesibilidad	6
Estética	8	Estados	8
Honestidad	4	Conversión	NM

Líder principal: Lovable (2 de 8 celdas) · **1 mejor** · **5 igual** · **2 peor**


El «peor» más dañino · Conversión contra Mixpanel: Señales de progreso o siguiente paso visibles, N de 4: Mixpanel 4 de 4; ZyChat 1 de 4.

Lámina de diseño en Figma

PANTALLA S02 · EJEMPLO SEGURO



1440 px · Negocio de ejemplo con preguntas tocables; nada se envía ni se guarda



390 px · Negocio de ejemplo con preguntas tocables; nada se envía ni se guarda

Ejemplo seguro


Construida captura del 2026-10-11 21:43 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear

Claridad	8	Velocidad	6
Confianza	6	Accesibilidad	6
Estética	6	Estados	6
Honestidad	4	Conversión	NM


Líder principal: Gorgias (3 de 8 celdas) · **1 mejor** · **6 igual** · **1 peor**

El «peor» más dañino · Conversión contra Gorgias: Señales de progreso o siguiente paso visibles al abrir, N de 4: Gorgias 4 de 4; ZyChat 2 de 4 a 1440 y 1 de 4 a 390.

Lámina de diseño en Figma



1440 px · Ejemplo con la pregunta 4 elegida (la que el negocio de ejemplo no sabe)



1440 px · Pregunta «qué es lo primero para vos», sin elección



390 px · Pregunta «qué es lo primero para vos», sin elección

Objetivo


Construida captura del 2026-10-11 21:43 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear

Claridad	6	Velocidad	6
Confianza	6	Accesibilidad	6
Estética	8	Estados	6
Honestidad	8	Conversión	NM


Líder principal: Gorgias (3 de 8 celdas) · **0 mejor** · **7 igual** · **1 peor**

El «peor» más dañino · Conversión contra Mixpanel: Señales de progreso o siguiente paso visibles, N de 4: Mixpanel 4 de 4; ZyChat 2 de 4 en el alta a 1440 y 1 de 4 a 390.


Lámina de diseño en Figma



1440 px · Objetivo «vender» y «atiende el equipo» elegidos



1440 px · Alta, paso 1 «Creá tu cuenta» (nombre y correo)



390 px · Alta, paso 1 «Creá tu cuenta» (nombre y correo)

Alta e ingreso

Construida captura del 2026-10-11 21:43 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear

Claridad	6	Velocidad	6
Confianza	4	Accesibilidad	6
Estética	8	Estados	6
Honestidad	8	Conversión	NM

Líder principal: Expensify (3 de 8 celdas) · **0 mejor** · **4 igual** · **4 peor**


El «peor» más dañino · Confianza contra Vimeo: Señales de confianza previas al alta, N de 3: Vimeo 3 de 3 contra nosotros 2 de 3.

Lámina de diseño en Figma (página del grupo)


Captura sólo en la versión interna: muestra un correo de ejemplo con forma de correo real de una persona (datos de ejemplo del arnés).

1440 px · Alta enviada: «revisá tu correo»

PANTALLA S05 · TU NEGOCIO



1440 px · Alta, paso 2 «Tu negocio» (empresa, país, rubro, horario)



390 px · Alta, paso 2 «Tu negocio» (empresa, país, rubro, horario)

Tu negocio

Construida captura del 2026-10-11 21:43 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear


Claridad	6	Velocidad	6
Confianza	4	Accesibilidad	6
Estética	6	Estados	6
Honestidad	8	Conversión	NM

Líder principal: Stripe (4 de 8 celdas) · **0 mejor** · **5 igual** · **3 peor**

El «peor» más dañino · Honestidad contra Stripe: Frases que afirman más de lo que el sistema puede saber: nosotros 1 de 11 afirmaciones de la pantalla contra Stripe 0 de 9 afirmaciones visibles en las 4 láminas; control positivo: el mismo criterio sobre la pantalla «Revisá tu…

Lámina de diseño en Figma (página del grupo)

1440 px · Paso 2 con errores de validación (rubro inválido, horario al revés)



1440 px · Inicio: botón «Conectar» (Embedded Signup de Meta simulado)



390 px · Inicio: botón «Conectar» (Embedded Signup de Meta simulado)

Conectar WhatsApp


Construida captura del 2026-10-11 21:43 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear

Claridad	8	Velocidad	6
Confianza	6	Accesibilidad	6
Estética	8	Estados	6
Honestidad	4	Conversión	NM

Líder principal: Base44 (3 de 8 celdas) · **0 mejor** · **4 igual** · **4 peor**


El «peor» más dañino · Honestidad contra Base44: Frases que afirman más de lo que el sistema puede saber: nosotros 3 de unas 15 de la pantalla contra Base44 0 de 6 afirmaciones visibles en su lámina.

Lámina de diseño en Figma




1440 px · WhatsApp no habilitado en esta cuenta

PANTALLA S07 · PROBAR LA CONEXIÓN



1440 px · «Llegó un mensaje»: la conexión está probada



390 px · «Llegó un mensaje»: la conexión está probada

Probar la conexión


Construida captura del 2026-10-11 21:43 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear

Claridad	8	Velocidad	6
Confianza	6	Accesibilidad	6
Estética	8	Estados	6
Honestidad	4	Conversión	NM

Líder principal: Mixpanel (4 de 8 celdas) · **0 mejor** · **2 igual** · **6 peor**


El «peor» más dañino · Honestidad contra Stripe: Frases que afirman más de lo que el sistema sabe: líder 0 de ~10; nosotros 3 de 9 en S07-390.png.

Lámina de diseño en Figma



1440 px · Esperando el primer mensaje real

PANTALLA S08 · LO QUE SABE DE TU NEGOCIO



1440 px · 5 temas: 3 confirmados, 1 para revisar, 1 sin dato



390 px · 5 temas: 3 confirmados, 1 para revisar, 1 sin dato

Lo que sabe de tu negocio


Construida captura del 2026-10-11 22:01 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear

Claridad	6	Velocidad	6
Confianza	4	Accesibilidad	6
Estética	8	Estados	6
Honestidad	4	Conversión	NM

Líder principal: Gorgias (3 de 8 celdas) · **0 mejor** · **5 igual** · **3 peor**


El «peor» más dañino · Estados contra Chatbase: Estados de 8: líder 3 de 8 en las 3 de sus 7 pantallas que miré; nosotros implementados 8 de 8 en código y capturados 2 de 8.

Lámina de diseño en Figma



1440 px · Negocio sin ningún dato cargado

PANTALLA S09 · REVISAR DATOS Y FUENTES



1440 px · Vista de fuentes: cada respuesta y de dónde sale (4 fuentes, 1 para revisar)



390 px · Vista de fuentes: cada respuesta y de dónde sale (4 fuentes, 1 para revisar)

Revisar datos y fuentes

Construida captura del 2026-10-11 22:01 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear


Claridad	8	Velocidad	6
Confianza	6	Accesibilidad	6
Estética	8	Estados	6
Honestidad	4	Conversión	NM

Líder principal: Plain (4 de 8 celdas) · **0 mejor** · **2 igual** · **6 peor**


El «peor» más dañino · Honestidad contra Plain: Frases que afirman más de lo que el sistema sabe u ofrece: líder 0 de ~8 en sus 3 vistas; nosotros 1 de 15 contadas en S09-1440.png con evidencia en contra y 3 más sin verificar.

Lámina de diseño en Figma

PANTALLA S10 · ENSAYO



1440 px · Ensayo en reposo, con preguntas de ejemplo



390 px · Ensayo en reposo, con preguntas de ejemplo

Ensayo


Construida captura del 2026-10-11 21:44 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear

Claridad	8	Velocidad	6
Confianza	6	Accesibilidad	6
Estética	7	Estados	6
Honestidad	4	Conversión	NM


Líder principal: Intercom (3 de 8 celdas) · **2 mejor** · **5 igual** · **1 peor**

El «peor» más dañino · Claridad contra ManyChat: Acciones llenas visibles en reposo: líder 1, nosotros 2, y la más pesada es «Seguir», que se ofrece antes de la 1ª pregunta.


Lámina de diseño en Figma



1440 px · El agente respondió «Abrimos de lunes a viernes…» con su fuente



1440 px · Estado por defecto: ningún tema con modo elegido



390 px · Estado por defecto: ningún tema con modo elegido

Autonomía y límites


Construida captura del 2026-10-11 21:44 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear

Claridad	7	Velocidad	6
Confianza	6	Accesibilidad	6
Estética	6	Estados	6
Honestidad	4	Conversión	NM

Líder principal: Intercom (8 de 8 celdas) · **0 mejor** · **5 igual** · **3 peor**


El «peor» más dañino · Claridad contra Intercom: Filas que llevan su consecuencia pegada: líder 9 de 9, nosotros 0 de 5.

Lámina de diseño en Figma




1440 px · 3 temas con modo elegido (sola / prepara / sugiere)

PANTALLA S12 · PRIMER RESULTADO



1440 px · «Tu primer cliente ya fue atendido» con el recibo



390 px · «Tu primer cliente ya fue atendido» con el recibo

Primer resultado


Construida captura del 2026-10-11 21:44 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear

Claridad	8	Velocidad	6
Confianza	6	Accesibilidad	5
Estética	7	Estados	6
Honestidad	4	Conversión	NM


Líder principal: Square (4 de 8 celdas) · **0 mejor** · **6 igual** · **2 peor**

El «peor» más dañino · Honestidad contra Square: Frases visibles que afirman más de lo que el sistema sabe: Square 0 en la lámina; nosotros 2 de 11 frases afirmativas de la pantalla de logro, más 1 declarada.


Lámina de diseño en Figma



1440 px · La respuesta no salió: fuera de la ventana de 24 h de Meta · anterior al código de hoy



1440 px · Un día con 11 atendidas, 3 consultas y 1 mensaje que no salió · anterior al código de hoy



390 px · Un día con 11 atendidas, 3 consultas y 1 mensaje que no salió · anterior al código de hoy

Hoy


Construida captura del 2026-10-11 21:44 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear

Claridad	7	Velocidad	6
Confianza	6	Accesibilidad	5
Estética	7	Estados	6
Honestidad	6	Conversión	NM


Líder principal: Stripe (2 de 8 celdas) · **1 mejor** · **7 igual** · **0 peor**

Ningún «peor» en esta pantalla.


Lámina de diseño en Figma



1440 px · Error al cargar el día (500) · anterior al código de hoy



1440 px · Bandeja ACTUAL (el rediseño de S14 no está construido): lista de 7 conversaciones simuladas, sin ninguna abierta



390 px · Bandeja ACTUAL (el rediseño de S14 no está construido): lista de 7 conversaciones simuladas, sin ninguna abierta

Conversaciones


Rediseño sin construir la captura es la bandeja actual

Claridad	**4**	Velocidad	**6**
Confianza	**6**	Accesibilidad	**NM**
Estética	**NM**	Estados	**4**
Honestidad	**6**	Conversión	**NM**


Líder principal: Front (3 de 8 celdas) · **0 mejor** · **2 igual** · **6 peor**

El «peor» más dañino · Confianza contra Front: Señales de confianza visibles: líder 3 de 3 · nosotros 2 de 3.

Lámina de diseño en Figma (página del grupo)



1440 px · Hilo ACTUAL de la bandeja (el rediseño de S15 no está construido): conversación de Lucía Benítez abierta · anterior al código de hoy



390 px · Hilo ACTUAL de la bandeja (el rediseño de S15 no está construido): conversación de Lucía Benítez abierta · anterior al código de hoy

Tomar el control


Rediseño sin construir la captura es la bandeja actual

Claridad	**4**	Velocidad	**NM**
Confianza	**NM**	Accesibilidad	**NM**
Estética	**NM**	Estados	**4**
Honestidad	**6**	Conversión	**NM**


Líder principal: Intercom (5 de 8 celdas) · **0 mejor** · **2 igual** · **6 peor**

El «peor» más dañino · Honestidad contra Front: Frases visibles sobre quién atiende o quién ve, contra su dato: líder 2 de 2 exactas · nosotros 1 de 2 exactas y 1 que dice más que el dato.

Lámina de diseño en Figma (página del grupo)



1440 px · Prueba gratis (quedan 5 días), 112 de 300 mensajes



390 px · Prueba gratis (quedan 5 días), 112 de 300 mensajes

Plan y uso


Construida captura del 2026-10-11 21:47 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear

Claridad	7	Velocidad	6
Confianza	7	Accesibilidad	6
Estética	8	Estados	6
Honestidad	7	Conversión	NM


Líder principal: Kit (2 de 8 celdas) · **0 mejor** · **5 igual** · **3 peor**

El «peor» más dañino · Confianza contra Frame.io: Señales dichas antes de pagar: Frame.io 4 de 4 · nosotros 3 de 4 a 1440 px y 2 de 4 a 390 px.

Lámina de diseño en Figma



1440 px · Tope de la prueba alcanzado: 300 de 300 mensajes



1440 px · Lista de qué querés hacer, con el siguiente paso sugerido



390 px · Lista de qué querés hacer, con el siguiente paso sugerido

Ayuda


Construida captura del 2026-10-11 21:47 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear

Claridad	8	Velocidad	6
Confianza	7	Accesibilidad	6
Estética	7	Estados	6
Honestidad	8	Conversión	NM

Líder principal: Linear (2 de 8 celdas) · **0 mejor** · **3 igual** · **5 peor**

El «peor» más dañino · Honestidad contra WhatsApp: Puntos de entrada a un asistente que dicen que es IA y puede fallar: WhatsApp 3 en una sola pantalla · Customer.io 1 · nosotros 0 de 1 entrada.

Lámina de diseño en Figma



1440 px · Buscador con «instagram»

LO QUE PEDISTE

Por pasos, fácil, gamificable, completo, plataforma

Por pasos

una cosa por pantalla, progreso, retomar

4 / 10

Fácil

toques y palabras hasta el primer resultado

4 / 10

Gamificable

logro verificado, hitos, medir con y sin

6 / 10

18 mecánicas en el inventario: 8 existen (6 medidas con prueba o refutador, 2 medidas en parte), 1 a medias (M5: 1 de 4 logros), 9 no existen: 4 que el mandato §11/§21 pide y faltan (celebración accesible, misiones persistidas, medición con/sin, denominador), 1 excluida por decisión (rachas/puntos/premios/tablas, D-GAM-1) y 4 diferidas (M1–M4 de «Crecer solo», D-ZC-027). «Crecer solo»: 0 de 5 mecanismos construidos (M5 sólo por el logro que ya existe). Medidas / existentes / total = 6 / 8 / 18.

Completo

pedidos en «probado» o más

0 / 10

0 de 130 pedidos en probado o más

Plataforma

pruebas, tipos, seguridad, idiomas

4 / 10

171 archivos y 5.517 casos en 22 territorios del corte 4 (backend 52 y 2.003, frontend 119 y 3.514), 0 rojos en la última medición de cada uno (09:31 a 13:06); tsc 0 errores (backend 11:23, frontend 10:34) y eslint 0 errores con control; sin corrida del árbol completo del corte 4

«Completo» es contable (pedidos en «probado» o más sobre pedidos totales); «Plataforma» mide pruebas, tipos, seguridad, idiomas y despliegue. Las cinco son mediciones de hoy; ninguna fue confirmada todavía por una última ronda de revisión.

COMPARABLE CON EL 9-OCT

El índice de preparación, mismo peso, mismas anclas

DIMENSIÓN	PESO	9-OCT	HOY	Δ	POR QUÉ
Cobertura operativa de ZyChat	**15 %**	**8**	**6**	**-2**	La amplitud se midió por dos caminos: 970 endpoints (CAPABILITY-REGISTER.csv) y 116 rutas, 105 en PROD (SCREEN-REGISTER.csv), más 17 superficies con nota por variable (96 de 136 celdas medidas, 40 NM, 0 en 10). Tope 6 por defectos medios abiertos en lo que se usa a diario: S15 sin estado de quién atiende (2/8), S14 con Claridad 4/8 y B19 (ningún modo de autonomía se hace cumplir); sin personas ni lectura de PROD (B6, B7).
Alta, conexión y cobro autónomos	**20 %**	**2**	**4**	**+2**	Detalle de seguridad o privacidad: sólo en la versión interna.
IA genérica e implementación asistida	**15 %**	**4**	**4**	**+0**	Se construyó la capa de enseñar, ensayar y elegir autonomía (S08 a S11: 331 + 394 pruebas de backend, 0 rojas), pero contra un doble del agente: el contrato con el agente vivo no está verificado (B31, B32) y ningún modo de autonomía se hace cumplir (B19, piso de 63 puntos de envío). Tope 4 por honestidad abierta en S02, S06, S07, S10, S11 y S12 (por ejemplo, un 429 por minuto dicho «por hora»).
Aislamiento y autorización de extremo a extremo	**15 %**	**4**	**4**	**+0**	Detalle de seguridad o privacidad: sólo en la versión interna.
Gates y entrega confiable	**15 %**	**4**	**4**	**+0**	Hay candados nuevos con rotura y control positivo y 20 carpetas de refutación, pero el último veredicto es 0 de 8 frentes confirmados (G01), el corte 3 subió con SIN_MEDIR=1, el corte 4 son 578 entradas sin commitear y ningún PR ni CI corrió sobre él (B1 Redmine).
Conocimiento y documentación	**10 %**	**4**	**5**	**+1**	Las 15 notas de docs/product/zychat tienen resumen: y cubre: (15 de 15), 0 enlaces rotos y 0 rutas de cubre: inexistentes (dos caminos); 970 endpoints y 116 rutas inventariados con generador y control, 41 decisiones, 51 bloqueos, 16 contradicciones. Falta para 6: el código dice 21 decisiones y 15 bloqueos (son 41 y 51), 439 de 454 notas de docs/ siguen sin resumen y el códigoon cubre 0 de los 10 módulos nuevos.
Medición económica y ciclo de vida	**10 %**	**4**	**4**	**+0**	Existe el evento activation.first_real_result (una vez por empresa, 6 cláusulas, 119 pruebas, 2 rondas de refutador) y el tope de prueba y uso (usage.service 47 de 47), pero sin denominador, sin consumidor ni datos reales, sin costo por tarea y sin conversión; past_due, cancel_at_period_end y disputa no aparecen en ninguna prueba de billing (grep 13:04). Sigue en «parcial, por comprobar».

Total ponderado de lo medido: **4,4** con cobertura del peso **100 %**. El 4,2 del 9-oct era un índice editorial documental, no una prueba: sirve para comparar dimensiones, no como mejora medida.

ALCANCE

El avance de los pedidos



Además, **15** pedidos están bloqueados por algo que no depende del código.

Los pedidos del prompt maestro V2 y de la sesión, cada uno en su estado: diseñado, implementado, probado, desplegado, observado. Se cuentan filas, no porcentajes inventados.

DECIDIDO

Lo que elegí, entre todas las opciones

D-GAM-1

Gamificación v1 = «Logro visible», nada más

Sin rachas, puntos ni tablas hasta medir con y sin. Premiar sin un dato del servidor rompe la honestidad de la pantalla.

D-EST-1

Estética: dirección C «Logro visible»

Manrope para leer, Sora para mirar, la marca del sistema de diseño, un momento firma por recorrido.

D-ORD-1

Entrega: corte 2 → 3 → 4 a develop

La llave de alta pública apagada. A producción sólo con tu OK: fusionar a main es desplegar.

D-MED-1

Una ronda de revisión más, siempre

«Probado» sólo con la última ronda sin bloqueantes. Los candados verdes ya fallaron en los 8 frentes.

D-NOT-1

Dos tablas, sin promedio inventado

Calidad por superficie × variable y un índice de 7 dimensiones con pesos fijos; lo no medido es NM y no suma.

D-TOP-1

Tope 8 hasta que haya personas

Nada llega a 9 o 10 sin 6–8 personas reales y sin citar al líder con su lámina.

DISEÑO EN FIGMA

Todo lo dibujado, con su enlace

Notas reales y camino a producción (archivo nuevo)

Diez láminas: la verdad de hoy, el mapa 17 × 8, las 5 dimensiones, las 15 puertas, mis decisiones, los pasos, el índice de 7 dimensiones, la auditoría, lo que encontró cada revisor y lo que tenés que decidir para lanzar.

LAS LÁMINAS DE CADA SUPERFICIE · ARCHIVO DE ZYCHAT (SÓLO LECTURA)

S01
Bienvenida y promesa

S02
Ejemplo seguro

S03
Objetivo

S04
Alta e ingreso

S05
Tu negocio

S06
Conectar WhatsApp

S07
Probar la conexión

S08
Lo que sabe de tu negocio

S09
Revisar datos y fuentes

S10
Ensayo

S11
Autonomía y límites

S12
Primer resultado

S13
Hoy

S14
Conversaciones

S15
Tomar el control

S16
Plan y uso

S17
Ayuda

S04/S05 y S14/S15 abren la página de su grupo: el id exacto de cada lámina no está verificado. La dirección de diseño elegida es la C (71:127).

EL CAMINO

Los pasos, en orden

1. **Cerrar el corte 4 con revisión**
   Última ronda de cada frente sin bloqueantes; recién ahí se commitea.
   Puerta G01 · G14

2. **Subir y abrir el PR**
   Rama subida con la guarda de pruebas; PR a develop con el id de Redmine.
   Necesita de vos · G02 · G03

3. **Dejarlo en QA**
   Despliegue a develop con el alta apagada y recorrido completo en Chrome real.
   Puerta G05 · G10

4. **Meta v4 antes del 15-oct**
   Embedded Signup v2 deja de funcionar el 15 de octubre.
   Necesita de vos · G06

5. **Probar con 6–8 personas**
   Dos rondas con oficios reales sobre las pantallas nuevas.
   Sube los topes de 8 a 10 · G11

6. **Llenar las 136 celdas con el líder**
   Cada celda con la lámina del mejor y su número; lo PEOR se arregla en el turno.
   Puerta G15

7. **Salida a producción**
   Con tu OK; migraciones, llaves, piloto gradual y observación.
   Necesita de vos · G04 · G07 · G12 · G13

QUÉ ENCONTRÓ CADA REVISOR INDEPENDIENTE

6 frentes: 2 PROBADO

FRENTE	VEREDICTO	DEFECTOS CONFIRMADOS ABIERTOS	MUTACIONES	ARREGLO
C6a · conocimiento del negocio (S08, S09) ronda 6 · 12:24	PROBADO*	10 BAJA	6 vivas	C6h cerrando los 10 BAJA + Chrome (12:26)
C6b · autonomía y ensayo (S10, S11) ronda 4 · 16:36	NO PROBADO	6 MEDIA	11 vivas	C6f cerró 21:55; revisor ronda 5 en curso (21:57)
C7a · alta pública (S03–S05) ronda 4 · 23:08	NO PROBADO	2 MEDIA · incluye defectos de seguridad o privacidad (detalle sólo en la versión interna)	1 viva (BAJA)	C7h cerró 10:57 del 12-oct (H1, H2, R5-11, D-R5-1, docs; 22/22 roturas cantan, back 996/996, front 89/89 — del autor) · revisor ronda 5 en curso (11:06)
C7b · Hoy y plan y uso (S13, S16) ronda 5 · 12-oct 09:44	PROBADO*	1 MEDIA · 3 BAJA	0 sin justificar (con sus 2 suites)	C7i cerró 11:49 del 12-oct (Meta crudo D-ZC-049 en S13/S12/S06 + 3 BAJA + 6 mutaciones; 33/33 roturas — del autor) · revisor ronda 6 en curso (11:58)
C8 · idioma e inglés (transversal) ronda 5 · 15:24	NO PROBADO	9 MEDIA	11 vivas	C8e cerró (16:22); ronda 6 CORTADA a las 16:51 sin informe
C9–C9e · contraste y shell ronda 5 · 12:28	NO PROBADO	2 ALTA · 3 MEDIA	2 vivas (R5, R8)	C9h en curso (12:3x)

Lectura. Primer frente con veredicto PROBADO: C7b (Hoy y plan), con la condición de adoptar las 2 suites de su revisor y con 1 MEDIA de claridad abierto que halló otro revisor en la misma pantalla. C7a quedó con 0 ALTA/MEDIA dentro del frente. Los otros 4 siguen NO PROBADO, pero cada ronda encuentra menos.

Cada fila sale del informe del revisor independiente de ese frente. «Abiertos» = defectos MEDIA o ALTA que ese revisor confirmó y que el arreglo todavía no re-confirmó. Frentes con veredicto PROBADO: **2 de 6** (rondas.json, 12-oct-2026 12:35 -03).

SALIDA A PRODUCCIÓN

15 puertas: hoy ninguna en verde

G01	**Revisor independiente sin bloqueantes en su última ronda** 0 de 6 frentes con veredicto PROBADO: 6 refutadores independientes devolvieron NO PROBADO (14:46–16:36); 4 ya fueron cerrados por su continuador y esperan la ronda siguiente; la ronda 6 de C8 y la de contraste se cortaron a las 16:51 (límite semanal)	Rojo	yo
G02	**Corte 4 commiteado y subido** 617 entradas sin commitear en feat/zychat-corte4 (medido 18:33); cortes 2–3 subidos (712755ff); no se commitea ningún frente sin su refutador PROBADO	Rojo	yo
G03	**PR abierto con id de Redmine** la API de Redmine responde 401 y falta el id (B1)	Rojo	vos
G04	**Seguridad y privacidad** Detalle de seguridad o privacidad: sólo en la versión interna.	Rojo	vos
G05	**Seguridad y privacidad** Detalle de seguridad o privacidad: sólo en la versión interna.	NM	yo + plataforma
G06	**Embedded Signup v4 de Meta y webhook de mensajes** v2 deja de funcionar el 15-oct; v4 y webhook sin configurar (B4, B10, B11)	Rojo	vos / quien administra Meta
G07	**Alta pública con llave por empresa y precios decididos** llave apagada por defecto y cierra ante error; precios y prueba sin decidir (B3)	Ámbar	vos
G08	**Seguridad y privacidad** Detalle de seguridad o privacidad: sólo en la versión interna.	Ámbar	yo
G09	**Seguridad y privacidad** Detalle de seguridad o privacidad: sólo en la versión interna.	Rojo	yo
G10	**Recorrido S01→S12 completo en QA con navegador real** no hay QA con el corte 4	NM	yo, tras el commit
G11	**6–8 personas reales, dos rondas** 0 personas (B7)	Rojo	vos
G12	**Piloto autorizado con empresas elegidas y kill-switch por empresa** ninguna empresa piloto elegida	Rojo	vos
G13	**Observabilidad, soporte y restauración ensayada** evento de activación instrumentado; trazas, soporte y restauración sin verificar	NM	yo + plataforma
G14	**Pruebas, tipos y lint verdes en el árbol final** verdes por frente en su último informe (back autonomía 430, hoy 335, conocimiento 393; front hoy 377, negocio 251, i18n 1.964; shared 821); tsc y suites completas del árbol NO corridas desde las 10:34; lo mide el hook de commit	Ámbar	yo
G15	**Comparación con los líderes: 136 celdas con número** 0 de 136; 44 referencias observadas	Rojo	yo

Cada puerta es la de golive.json (11-oct-2026 10:25 -03). Más nuevo que eso: 2 de 6 frentes PROBADO (rondas.json, 12-oct-2026 12:35 -03) y 136 de 136 celdas comparadas con Mobbin (2026-10-12 11:15 -03, sin refutar). Se sale cuando las 15 estén en verde. Despliegue gradual con kill-switch por empresa: interno, 3 empresas piloto, 10 y 30, con 72 horas de observación en cada escalón.

PARA LANZAR · 1 A 6 DE 12

Lo que sólo vos podés decidir

De 69 bloqueos registrados, estos 12 no los resuelve el código. Cada uno con mi recomendación.

URGENTE · 15-oct	**Meta: activar Embedded Signup v4 y el webhook de mensajes** Recomiendo: Hacerlo hoy: pedirle a quien administra la app de Meta el config_id de la v4 y el webhook con «messages». Si no se decide: El 15-oct deja de funcionar la conexión de WhatsApp de clientes nuevos.	B4 · B10 · B11
URGENTE · seguridad	**Decisión de seguridad o privacidad** Recomiendo: detalle sólo en la versión interna. Si no se decide: el riesgo sigue abierto.	B9
BLOQUEA EL PR	**Id de un ticket de Redmine** Recomiendo: Pasarme el id o un acceso: sin eso no hay PR, ni develop, ni QA. Si no se decide: 617 archivos quedan sólo en esta Mac.	B1
ANTES DEL PILOTO	**6–8 personas reales, dos rondas** Recomiendo: Eletricista, cabeleireira, encanador: 30 minutos cada una, por videollamada. Si no se decide: Ninguna nota puede pasar de 8.	B7
ANTES DEL PILOTO	**3 empresas piloto y kill-switch por empresa** Recomiendo: Elegirlas ya; arrancan con la llave apagada y se prenden una por una. Si no se decide: No hay a quién mostrarle la app.	G12
ANTES DE COBRAR	**Precios y días de prueba del alta pública** Recomiendo: Piloto sin cobro; decidir el precio con los datos de las 3 empresas. Si no se decide: «Crear mi cuenta» sigue oculto.	B3

PARA LANZAR · 7 A 12 DE 12

Lo que sólo vos podés decidir

De 69 bloqueos registrados, estos 12 no los resuelve el código. Cada uno con mi recomendación.

RELEASE	**Cómo sale: interno → 3 → 10 → 30 empresas** Recomiendo: Ese orden, 72 horas de observación por escalón, llave apagada por defecto. Si no se decide: No hay orden escrito para volver atrás.	B2
PRODUCTO	**Decisión de seguridad o privacidad** Recomiendo: detalle sólo en la versión interna. Si no se decide: el riesgo sigue abierto.	B13
PLATAFORMA	**Horario de atención por empresa e índices de Hoy** Recomiendo: Aprobar las dos migraciones (CREATE INDEX CONCURRENTLY, sin bloquear tablas). Si no se decide: Hoy recorre 280.000 filas de todas las empresas (157 ms; 5,4 ms con el índice).	B27 · B47
PRIVACIDAD	**Decisión de seguridad o privacidad** Recomiendo: detalle sólo en la versión interna. Si no se decide: el riesgo sigue abierto.	B60
SOPORTE	**Dirección de soporte para quien no recibe el enlace del alta** Recomiendo: Una dirección propia de ZyChat que alguien atienda en horario. Si no se decide: La pantalla no puede decirle a quién escribir.	B69
DUEÑO DEL AGENTE	**Que el agente publique sólo si lo que está en uso es lo esperado** Recomiendo: Pedírselo al equipo del agente: cierra de raíz el pisado de textos. Si no se decide: Un pedido de más de 330 s todavía puede pisar a otra persona.	B58 · B31

LO QUE TE PIDO

Tres cosas, y todo lo demás lo hago yo

1 **Meta v4 antes del 15 de octubre**

Embedded Signup v2 deja de funcionar ese día. Pedile a quien administra la app de Meta que active la versión 4 y el webhook de mensajes.

2 **Redmine y el hotfix**

Pasame un acceso o el id de un ticket para abrir el PR, y autorizame a llevar a producción el arreglo urgente pendiente (hotfix). El detalle está en la versión interna.

3 **Personas y empresas piloto**

Elegí 6–8 personas (eletricista, cabeleireira, encanador) para probar y 3 empresas para el piloto.

Versión pública: sin el detalle de los defectos de seguridad o privacidad abiertos (se dicen sólo en genérico y con su número). Las capturas son de datos de ejemplo; las que mostraban datos de ejemplo con forma de datos reales quedaron sólo en la versión interna. Generada a partir de los JSON de cada medidor.