ALARMAS PY · 4.0

Alarmas Py · todo para salir a producción

Lo que está, lo que falta y lo que hay que pedir para encender la app completa y salir con clientes reales.


LA NOTA REAL	EL CAMINO AL 10/10	LA LISTA PARA ENCENDER	LAS CORRECCIONES
generada el 12-oct-2026 a las 10:10 -03	plan del 12-oct 10:30 -03, con la cola revisada a las 11:46	medida el 12-oct entre 10:45 y 11:02 -03	estado de cada frente medido el 12-oct a las 11:46 -03

El diseño se abre con la cuenta de Figma de Alarmas. Las tareas de seguridad y los nombres técnicos están en el documento interno, no en esta página.

1 · LA NOTA REAL HOY

8,05 / 10

Mide **lo que el cliente recibe hoy**, no lo que está construido. Una pieza que existe pero cuyo dato no llega se cuenta como lo que el cliente ve: «Todavía no lo sabemos».



La raya es el techo si se arreglan las 14 filas que pierden y las 3 que faltan: 9,22. El resto hasta 10 exige ganarle al líder donde hoy empatamos, y eso es producto nuevo.

Las 80 filas que puntúan



- **32** le ganan al líder (10 puntos)
- **31** empatan (8)
- **14** pierden (5)
- **3** no existen todavía (2)

80 filas puntúan de 112 (14 pantallas × 8 variables). Las otras 32 no tienen los dos lados medidos y no se estiman.

156
puntos faltan para el 10/10 (644 de 800)

7,97 → 8,05
antes y después de las correcciones de hoy

Por qué no es el 8,55 del 23 de septiembre

El 23-sep se publicó 8,55 con 88 filas; hoy es 8,05 con 80. **25 filas cambiaron de veredicto**: 2 suben, 15 bajan y 8 dejan de puntuar. **Ninguna cambió por código nuevo.** Lo que cambió es cómo se mide: el cuadro viejo contó lo construido y describió mal lo que la app hace; este cuenta lo que le llega al cliente. Los dos números no son del mismo universo (88 contra 80 filas).

2 · LO CORREGIDO

Las promesas que la app hacía y no cumplía

Se sacan antes de salir: una frase que promete lo que nadie hace pierde más confianza que una pantalla vacía. Cada corrección la revisa un refutador que no la escribió.

Confirmadas por su refutador

Baja de cuenta

~~«Se borra del todo en 30 días», pero el servidor borra al instante~~ → **«Se borra al instante. Esto no se puede deshacer.»**

Mi perfil

~~4 de 15 filas sólo decían su título~~ → **las 15 dicen su estado real**

Alta de vehículo

~~pedía motivo, foto e indicación para el técnico, que nunca le llegaban~~ → **no se piden hasta que la orden del técnico los lleve**

Aviso del Centro de Monitoreo

~~«Si no contestás en 0:45, te llamamos» con un reloj del teléfono~~ → **«Avisamos al Centro», sin reloj ni promesa de llamada**

En refutación

Pedir asistencia

~~«Esto es lo que ve el Centro» y «Ya está en tu cuota: no te cobramos nada», sin mandar el pedido~~ → **«Todavía no le mandamos el pedido»; la cobertura sólo si el ERP la confirma**

Su refutador dio parcial (11:06); la sexta vuelta corre ahora (11:46).

Planes

~~«No pagás nada más por…», «Hoy no pagás nada», «Te llaman para confirmar»~~ → **sin promesas de plata que el catálogo no respalda (no trae precio, tope ni copago)**

El autor cerró a las 11:05: 17 de 17 roturas cantan. Falta su refutador.

Llamadas

~~«Te vamos a llamar», «Ya estamos actuando», «Hay una persona mirando»~~ → **apagadas hasta que el Centro de Monitoreo confirme su procedimiento**

Su refutador dio parcial (11:10): quedaban frases de la misma forma. Segunda vuelta en curso (11:46).

Llavero

~~si el teléfono no podía leer cómo entrás, decía «Apagado»~~ → **dice «No pudimos leerlo»**

Confirmado por su refutador a las 11:45. Falta unirlo y volver a medir la nota.

Efecto medido sobre la nota: 7,97 → 8,05, con 20 filas re-medidas a ciegas por 4 auditores. Las cuatro de la derecha todavía no entran en ese número.

3 · EL CAMINO AL 10/10

Faltan 156 puntos, pantalla por pantalla

+0,06	+0,10	+0,03
sube la nota cada fila que pasa de «pierde» a «gana»	sube cada fila que no existe y pasa a ganar (AlóChat, el aviso del Centro)	sube cada empate que pasa a ganar: son 31, y son producto nuevo

Depende de nosotros

- Partir el alta en pasos y medir la clave (Entrada).
- Brillo de pantalla al mostrar el código del Club.
- Pedir ayuda desde la isla dinámica de iOS.
- Mostrar fecha de pago, pagos parciales y el estado del contrato, que ya llegan del ERP.
- Guardar en el servidor las correcciones de recorridos y los avisos del Centro (en borrador, sin desplegar).
- Un mecanismo propio en cada empate.

No depende de nosotros

- AlóChat encendido y el emisor de avisos del Centro de Monitoreo → Víctor.
- Apple Pay y Google Pay vía Bancard → Víctor y Carlos (es plata).
- El texto de la política de baja y cobertura → Carlos.
- Datos de la Tienda y la regla de puntos del Club → Carlos y el ERP.
- La cola de AlóChat en el CRM → Daniel.

Cómo se trabaja: un autor por pantalla, con su territorio; después un refutador independiente, la unión de las ramas, auditores ciegos y la nota regenerada. Tanda 1 en curso: Entrada, Club y Tienda.

Las 8 pantallas principales: faltan 82 puntos

PANTALLA	NOTA HOY	LO QUE NO LE GANA AL LÍDER	PUNTOS QUE FALTAN	QUÉ SE HACE	ESTADO	DEPENDE DE
Inicio / mapa en vivo	**9,67**	confianza igual	**2**	Empata en confianza: hace falta un mecanismo propio que le gane al líder.	Tanda 2 · en cola	nosotros
«Me están robando»	**8,71**	velocidad peor · estética igual · conversión igual	**9**	Pedir ayuda desde la isla dinámica de iOS: el líder llega con 0 toques y acá hay un gesto de 1 segundo. La pieza existe y nadie la llama.	Espera al frente «llamadas»	nosotros · build nativo (Carlos)
Recorridos	**8,00**	confianza peor · estética igual · honestidad peor	**12**	Odómetro en el resumen del recorrido (confirmar que el dato sea un odómetro real) y que la corrección de un tramo llegue al servidor, no sólo al teléfono.	Tanda 2 · en cola	nosotros · Víctor · Carlos
AlóChat	**7,17**	claridad igual · confianza peor · estética igual · conversión ausente	**17**	Encender AlóChat en producción: desplegar el servidor, cargar su configuración y la migración. La cola, la espera estimada y el nombre de quien atiende los manda el CRM.	Espera el despliegue	Víctor · Daniel
Clasificados	**9,33**	claridad igual · conversión igual	**4**	Km verificado leyendo la distancia total del GPS, primero en un equipo de prueba; y un mecanismo propio para los dos empates.	Tanda 2 · en cola	nosotros
Tienda	**8,50**	claridad igual · confianza peor · honestidad igual	**9**	Plazo de devolución, calificación y vendedor como dato que manda el servidor; aviso a ventas cuando entra un pedido.	Tanda 1 · en curso	Carlos · servidor · nosotros
Pagos	**7,83**	claridad igual · confianza igual · estética igual · honestidad igual · conversión peor	**13**	Apple Pay y Google Pay vía Bancard y monto a elección; mostrar la fecha de pago y los pagos parciales reales.	Tanda 2 · en cola	Víctor · Carlos · nosotros
Cuenta y plan	**7,33**	claridad igual · confianza peor · estética igual · honestidad igual · conversión peor	**16**	El texto de la política de baja y cobertura (el espacio está construido y vacío) y plan anual y mensual lado a lado con el ahorro, que pide el período del plan en el catálogo.	Espera al frente «planes»	Carlos · Liz · Víctor

Puntos que faltan: cada empate deja 2 en la mesa, cada fila que pierde 5 y cada una que no existe 8.

Las 6 pantallas de soporte: faltan 74 puntos

PANTALLA	NOTA HOY	LO QUE NO LE GANA AL LÍDER	PUNTOS QUE FALTAN	QUÉ SE HACE	ESTADO	DEPENDE DE
Entrada / primer acceso	**7,67**	claridad peor · confianza peor · estética igual · conversión igual	**14**	Partir los 9 campos del alta en pasos de 1 a 3, como dibuja la lámina; medidor de la clave y un segundo canal para reenviar el código.	Tanda 1 · en curso	nosotros · Rodrigo · Carlos
Pedir asistencia	**7,20**	claridad peor · confianza igual · honestidad igual · conversión peor	**14**	Mandar el pedido de verdad, con foto (hoy el botón sólo llama por teléfono), y pasar la grilla de 3 a 5 tipos si el catálogo del ERP los trae.	Espera a su refutador	Carlos decide · Víctor
Club de beneficios	**7,60**	claridad peor · confianza peor · conversión igual	**12**	Que el servidor guarde los puntos (falta la regla) y subir el brillo de la pantalla al mostrar el código al cajero.	Tanda 1 · en curso	Carlos · nosotros
Mi perfil y ajustes	**8,80**	claridad igual · confianza igual · conversión igual	**6**	Tres empates: hace falta un mecanismo propio que le gane al líder en cada uno.	Espera al frente «llavero»	nosotros
Ficha del aviso del Centro de Monitoreo	**6,00**	claridad igual · velocidad ausente · honestidad igual · conversión ausente	**20**	Que el aviso del Centro de Monitoreo llegue de verdad: el motor de eventos del Centro tiene que avisarle al servidor de la app, y la app guardar cada aviso.	Espera al frente «llamadas»	Víctor · nosotros
Alta de vehículo / equipo	**8,40**	claridad igual · confianza igual · honestidad igual · conversión igual	**8**	Mostrar el estado del contrato (ya llega del ERP), devolver motivo y foto cuando la orden del técnico los lleve, y la firma desde el teléfono: construirla o sacar la promesa.	Tanda 2 · en cola	Andrea · Carlos · nosotros

82 + 74 = 156 puntos. El aviso del Centro de Monitoreo es la que más deja: no existe todavía quien lo emita.

4 · PARA ENCENDER TODO

Lo que más importa, en tres líneas

1. **Producción corre el servidor de la app del 28 de agosto.** 28 funciones nuevas —AlóChat, Tienda, Usados, Club, Señales y las listas del alta— le dan «no existe» al cliente real. Ya están en el código y en el ambiente de prueba: falta desplegarlas.
2. **Las 40 conexiones con el ERP ya existen en producción.** Lo que falta ahí son datos, campos, un acceso de servicio y decisiones, no conexiones.
3. **Hay 14 cosas que conectamos nosotros**, sin pedirle nada a nadie.

Carlos	13	Víctor	17	Daniel	3	Lucas	4	Andrea	3	Liz Samudio	3	Rodrigo	1

44 pedidos en total. Los de Carlos incluyen las 7 decisiones de la sección 5; las tareas de seguridad se resumen y están en el documento interno. Medido el 12-oct entre 10:45 y 11:02 -03.

Carlos decisiones y accesos — 13 pedidos

1. Aprobar e integrar los **dos cambios del servidor** que están listos. Es el paso previo al despliegue de Víctor.
2. **Iniciar sesión en la herramienta de builds** (un comando en la Terminal). Sin eso no sabemos qué código es la 2.0.1 de iOS ni la 1.0.40 de Android, ni a qué servidor apuntan.
3. Pasar **el número de WhatsApp** de Alarmas Py. Hoy la app dice «No lo pudimos traer».
4. **Apple:** crear el grupo de apps y la llave de avisos (isla dinámica y avisos en iOS) y disparar los builds nativos (brillo de pantalla, Live Activities).
5. Hacer **un pago real** del monto más chico con tu tarjeta, **después** de que Víctor confirme el ambiente de Bancard.

+ 7 decisiones: sección 5.

+ 1 tarea de seguridad interna: en el documento interno.

Víctor servidores y ERP — 17 pedidos

1. PRIMERO **Bancard: confirmar contra qué ambiente se cobra.** Es plata real de clientes.
2. **Desplegar el servidor de la app en producción**, con sus 1 a 3 migraciones chicas. Se comprueba cuando las funciones nuevas dejan de dar «no existe» y piden sesión.
3. Cargar en producción la **configuración de AlóChat y de los avisos**. Se comprueba con el chequeo de salud del servidor.
4. Confirmar que el **acceso de servicio de la app al ERP** está aplicado.
5. **Una sola sesión de lectura** en producción que contesta: de dónde sale si una asistencia está habilitada, qué hace el cambio de plan, qué trae el historial de pagos, los códigos de cobertura de los planes y los de tipo de documento y estado civil.
6. Cargar **el número de WhatsApp** que dé Carlos.
7. **Cruzar el chasis** que ve la plataforma GPS con el del ERP. Sin eso la hoja de emergencia no puede pedir grúa ni cortar el motor.
8. **Avisos del Centro de Monitoreo:** revisar el borrador y su migración, y que el motor de eventos del Centro le avise al servidor de la app.
9. **Retención:** dar a la app acceso al módulo de retención y pasarlo a producción.
10. **Firma:** una lectura de los contratos que el ERP ya firma (~39 mil). No hace falta otro proveedor.
11. **GPS de prueba:** una cuenta y un equipo sólo para pruebas, para que ninguna prueba toque un vehículo real.
12. Que la respuesta **«es la batería»** del aviso llegue al caso de atención al cliente.
13. **Bancard:** preguntar por Apple Pay y Google Pay, y si el pago ocasional acepta monto parcial.
14. Cargar la **llave de avisos de Apple** en producción cuando exista.

+ 3 tareas de seguridad internas: en el documento interno.

Daniel CRM de AlóChat — 3 pedidos

1. Crear en el **CRM de producción** el espacio de AlóChat para la app: su canal, su acceso y la conexión de vuelta.
2. Que el CRM mande el **carril** del agente (hoy sale siempre «servicio»).
3. Que el CRM muestre la **cola por conversación**: personas antes y tiempo de espera. El lado de la app ya está en borrador.

Lucas avisos, analítica y especificaciones — 4 pedidos

1. Subir la **llave de avisos de Apple** a Firebase y pasarle a Víctor la configuración de producción; decir si la del 07-sep sirve para el servidor.
2. Darle **rol a Carlos** en Analytics y en Firebase.
3. **Especificaciones:** qué acepta hoy la orden del técnico, el desenlace de la retención, los motivos de desinstalación, y el proveedor y los estados de la firma.

+ 1 tarea de seguridad interna: en el documento interno.

Andrea ERP — 3 pedidos

1. Las **5 funciones de retención** en el ERP, pausa incluida.
2. Una función para **cambiar el débito automático**.
3. **Observación y foto** en la orden del técnico (hoy el alta las oculta porque no viajan).

Liz Samudio facturación — 3 pedidos

1. La **pausa del servicio**, con su ajuste en la facturación.
2. La **periodicidad del plan** (anual o mensual): hoy la app escribe «por mes» a mano.
3. Los **datos fiscales** de la factura.

Rodrigo marketing — 1 pedidos

1. Una **plantilla de Meta de categoría Autenticación**, para mandar el código de entrada por WhatsApp.

Lo que conectamos nosotros, sin pedir nada

QUÉ	PANTALLA
Mostrar la fecha de pago y los pagos parciales reales (el ERP ya los tiene y la app nunca los pide)	Pagos
Mostrar el estado del contrato, que ya llega del ERP	Alta
Elegir el formulario de cobro de Bancard según el tipo de build, no fijo	Pagos
El aviso a ventas cuando entra un pedido de la Tienda (falta sólo a quién)	Tienda
«Mis canjes» del Club y el sello de novedades de Tienda, Usados y Club	Club
Entrar con la chapa o la cédula	Entrada
Guardar en el servidor las correcciones de recorridos	Recorridos
Km verificado leyendo la distancia total del GPS, primero en un equipo de prueba	Clasificados
Guardar los avisos del Centro de Monitoreo (hoy viven en memoria)	Aviso
La fila de espera de AlóChat	AlóChat
Brillo de pantalla y Live Activities	Club · Robo
El correo con el código en el idioma del cliente (hoy sale en inglés)	Entrada
Que AlóChat reconozca la respuesta real del servidor mientras no está encendido	AlóChat
Una tarea de seguridad interna (en el documento interno)	servidor

Lo que nadie pudo medir todavía

- A qué servidor apunta la app publicada. Define si el cliente real ve «no existe» o un ambiente de prueba sin datos. Lo destraba el inicio de sesión de Carlos en la herramienta de builds.
- Contra qué ambiente de Bancard cobra producción.
- Si el número de WhatsApp tiene valor, de dónde sale «habilitado» en las asistencias y qué trae el historial de pagos.
- Si llega el correo con el código.
- Cuántos clientes ve cada pantalla. Los ~49.715 activos en 28 días los midió Lucas, no nosotros.

11 decisiones que sólo puede tomar Carlos

1. **¿El pedido de asistencia se manda de verdad desde la pantalla?**
   Hoy sólo llama por teléfono. Mandarlo despacha una grúa. Es una línea de código; la decisión es tuya.
2. **¿«Cambiar mi plan» queda vivo?**
   El botón manda algo que no coincide con lo que espera el ERP, y nadie sabe qué cambia.
3. **La regla de puntos del Club**
   Qué da puntos y cuántos. Sin regla no hay puntos, y el Club dice «Todavía no lo sabemos».
4. **Tienda y Club**
   La política de devolución, la lista real de productos y los convenios firmados del Club.
5. **A quién le llega qué**
   Quién de ventas recibe un pedido de la Tienda, y quién mira las correcciones de recorridos que mandan los clientes.
6. **Las coberturas de los planes**
   Firmar qué fila de la lámina es cada código. Víctor lee los códigos; vos firmás el cruce.
7. **El texto de la política de baja y cobertura**
   El espacio en Cuenta y plan está construido y vacío.
8. **La firma del contrato desde el teléfono**
   La app la promete y no existe: construirla o sacar la promesa.
9. **Pagos**
   Pago de monto parcial, y Apple Pay y Google Pay vía Bancard.
10. **Entrada**
    SMS de respaldo para el código, y entrar con Google, Facebook o Apple.
11. **Lo que se promete ante una alarma**
    Las frases que describen qué hace el Centro de Monitoreo (permisos, avisos, contactos, alta, robo) se deciden con el Centro antes de dejarlas.

Las 7 primeras están en su lista de pedidos; las otras 4 salen del plan del 10/10 (texto de la baja, firma, pagos, entrada y las frases ante una alarma).

6 · CÓMO SE MIDE QUE QUEDÓ

Nada se da por hecho sin que alguien más lo mida

Refutador

Uno por frente, que no escribió el arreglo. Corre los comandos en una copia aparte, busca primero el atajo y después el resultado. Un frente no existe hasta que él lo confirma. Hoy dio «parcial» dos veces (asistencia y llamadas) y los dos volvieron a trabajo.

Auditor ciego

Vuelve a medir filas sin ver el veredicto anterior. Sobre 88 filas coincidió en 63; las otras se desempataron leyendo el código. Medidores 8,32, auditores 7,86, final 8,05.

Nota regenerada

La nota se vuelve a sacar con el mismo programa sobre los datos guardados. Dos caminos —sumar por pantalla y sumar por veredicto— tienen que dar lo mismo: 644 de 800.

La puerta de salida a producción: 2 de 9

La nota no es la puerta. Un 8 con promesas falsas no sale, y un 9 sin el recorrido hecho tampoco. Estado de la nota publicada (12-oct, 10:10), con la fila de promesas al día.

ESTADO	CONDICIÓN	MEDIDO
listo	**Compila**	0 errores de tipos en el árbol integrado.
falta	**La suite completa pasa**	602 de 606 grupos de pruebas (10.757 pruebas verdes). Las 4 rojas son controles que se cruzan al unir ramas.
falta	**Ninguna promesa que la app no pueda cumplir**	4 confirmadas y 4 en refutación (sección 2).
listo	**Las 13 correcciones están subidas**	13 de 13, abiertas como borrador. Falta revisión para entrar.
falta	**El rediseño, revisado y con todos los controles en verde**	Primero se integra en un solo árbol.
falta	**Build instalable**	La herramienta de builds no tiene sesión iniciada: lo destraba Carlos.
falta	**Recorrido completo en un teléfono real**	Del acceso al final, sin sesión previa, escribiendo de verdad.
falta	**AlóChat encendido en el servidor**	Hoy es una muestra. Lo hace Víctor.
falta	**Salida escalonada**	Prueba interna, 5 %, 20 %, todos.

Y cada control se rompe a propósito antes de creerle: si al romperlo no canta, no es un control.