ZYCHAT · REDISEÑO · MEDIDO EL 12-OCT-2026 17:01 (HORA DE LA MAC, -03)

Las notas reales, hoy.
Sin regalar ni un punto.

De todo lo que construimos: qué está medido, qué nota tiene cada cosa, qué falta para salir a producción con usuarios reales y qué elegí para llegar. Una nota sólo existe si hay una medición detrás.

2 DE 6 FRENTES PROBADOS* · 0 DE 15 PUERTAS EN VERDE · SIN PERSONAS REALES · SIN PRODUCCIÓN
Otro agente volvió a medir 60 celdas: 23 confirmadas, 23 discrepan, 14 no se pudieron medir. Se adoptaron 89 ajustes que el coordinador verificó leyendo el código. Es la verdad de hoy, no el resultado final.

2/6
frentes con veredicto PROBADO*

0/15
puertas de salida en verde · 9 rojas, 3 ámbar, 3 sin medir

113/136
celdas con nota medida · 0 en 10

112/136
referencias de Mobbin confirmadas (24 ambiguas). Sobre ellas: 3 mejor · 43 igual · 38 peor · 28 NM

QUÉ ES Y DÓNDE ESTÁ · 12-oct-2026 12:30 -03, medido por el coordinador

ZyChat · rama feat/zychat-corte4 del repositorio del producto (NO subida al remoto) · base 712755ff + 653 cambios sin commitear · diseño en Figma cmBsfkRsBmnPnqcLVTkj0U · notas QZwnCcW9UvgVCirKaQVVxo

- El rediseño de ZyChat NO está en ningún entorno: ni el corte 2 (77b701ad) ni el 4 están en develop ni en main.
- QA corre develop e6b134b3 (construido 12-oct 11:57 -03, según /api/version).
- Producción: versión NM (no expone /api/version); main = aca5a5a5.

LA RESPUESTA CORTA

Hoy no es 10/10, y esto es lo que lo mide

113
celdas con nota medida, de 136

0
celdas en 10

23
celdas NM: nadie las midió todavía

100
celdas medidas con un defecto abierto

Construido casi todo en el árbol de trabajo, revisado por agentes independientes en 2–3 rondas que siguen encontrando defectos, sin una sola persona real que lo haya probado y sin estar en producción. La nota sube cuando una medición lo prueba, no antes.

CUÁNTO FALTA

Por frente, el camino crítico y lo que es tuyo

FRENTE	VEREDICTO	ABIERTOS	QUIÉN
C6a · conocimiento del negocio (S08, S09)	PROBADO*	10 BAJA	yo · commit con sus suites
C6b · autonomía y ensayo (S10, S11)	NO PROBADO	3 MEDIA	yo · otra ronda de revisor
C7a · alta pública (S03–S05)	NO PROBADO	0 ALTA/MEDIA · incluye defectos de seguridad o privacidad (detalle sólo en la versión interna)	yo · otra ronda de revisor
C7b · Hoy y plan y uso (S13, S16)	PROBADO*	1 MEDIA · 3 BAJA	yo · commit con sus suites
C8 · idioma e inglés (transversal)	NO PROBADO	9 MEDIA	yo · otra ronda de revisor
C9–C9e · contraste y shell	NO PROBADO	2 ALTA · 3 MEDIA	yo · otra ronda de revisor

CAMINO CRÍTICO

C9 · contraste y shell
hoy NO PROBADO; falta la ronda del revisor sobre el último arreglo

→

Rediseño S14 y S15
Conversaciones y Tomar el control: diseñadas, sin construir

→

Commits y PR
un corte por frente PROBADO; PR a develop con el id de Redmine

12 A 19 H DE TRABAJO SEGUIDO, SIN CORTES
Estimación desde el ciclo medido de 2 h 06–2 h 21 por ronda (revisor → arreglo → revisor). Cada corte del límite semanal suma horas; no es una medición del total.

LO QUE SÓLO DECIDÍS VOS

1. **Meta: activar Embedded Signup v4 y el webhook de mensajes**
   URGENTE · 15-oct · Hacerlo hoy: pedirle a quien administra la app de Meta el config_id de la v4 y el webhook con «messages».
2. **Id de un ticket de Redmine**
   BLOQUEA EL PR · Pasarme el id o un acceso: sin eso no hay PR, ni develop, ni QA.
3. **Decisión de seguridad o privacidad**
   URGENTE · seguridad · detalle sólo en la versión interna.
4. **6–8 personas reales, dos rondas**
   ANTES DEL PILOTO · Eletricista, cabeleireira, encanador: 30 minutos cada una, por videollamada.
5. **3 empresas piloto y kill-switch por empresa**
   ANTES DEL PILOTO · Elegirlas ya; arrancan con la llave apagada y se prenden una por una.

LA VARA

Qué significa «10/10» acá

ESCALA

0 a 10, con anclas

4 = la tarea es posible con fallas relevantes · 6 = criterios funcionales básicos aprobados · 8 = todo lo medido cumple, ≤ 2 defectos menores · 10 = igual o mejor que el mejor de la referencia, por dos caminos, sin defectos y confirmado por un revisor en su última ronda.

REGLAS DURAS

Sin evidencia no hay nota

Cada celda lleva su evidencia, su hora y su estado de entrega. NM no es 0 y no promedia. Un instrumento que no pudo medir devuelve NM, nunca verde.

TOPES

8 hasta que haya personas

Defecto medio abierto → tope 6. Defecto alto o de honestidad → tope 4. Lo que sólo personas reales o el líder nombrado pueden validar no pasa de 8.

Ocho variables por superficie: claridad, velocidad, confianza, accesibilidad, estética, estados, honestidad, conversión. Diecisiete superficies. 136 celdas.

CALIDAD DEMOSTRADA · 17 × 8

El mapa

	CLARIDAD	VELOCIDAD	CONFIANZA	ACCESIBILIDAD	ESTÉTICA	ESTADOS	HONESTIDAD	CONVERSIÓN
S01 BIENVENIDA Y PROMESA	8	6 !	6 !	6 !	8 !	8	4 !	NM
S02 EJEMPLO SEGURO	8	6 !	6 !	6 !	6 !	6 !	4 !	NM
S03 OBJETIVO	6 !	6 !	6 !	6 !	8 !	6 !	8 !	NM
S04 ALTA E INGRESO	6 !	6 !	4 !	6 !	8 !	6 !	8	NM
S05 TU NEGOCIO	6 !	6 !	4 !	6 !	6 !	6 !	8 !	NM
S06 CONECTAR WHATSAPP	8	6 !	6 !	6 !	8 !	6 !	4 !	NM
S07 PROBAR LA CONEXIÓN	8 !	6 !	6 !	6 !	8 !	6 !	4 !	NM
S08 LO QUE SABE DE TU NEGOCIO	6 !	6 !	4 !	6 !	8 !	6 !	4 !	NM
S09 REVISAR DATOS Y FUENTES	8 !	6 !	6 !	6 !	8 !	6 !	4 !	NM
S10 ENSAYO	8 !	6 !	6 !	6 !	7 !	6 !	4 !	NM
S11 AUTONOMÍA Y LÍMITES	7 !	6 !	6 !	6 !	6 !	6 !	4 !	NM
S12 PRIMER RESULTADO	8 !	6 !	6 !	5 !	7	6 !	4 !	NM
S13 HOY	7 !	6 !	6 !	5 !	7 !	6 !	6 !	NM
S14 CONVERSACIONES	4 !	6 !	6	NM	NM	4 !	6	NM
S15 TOMAR EL CONTROL	4 !	NM	NM	NM	NM	4 !	6	NM
S16 PLAN Y USO	7 !	6 !	7 !	6 !	8	6 !	7 !	NM
S17 AYUDA	8	6 !	7	6 !	7 !	6 !	8	NM

«!» = defecto abierto · rayas = NM · cada número es la nota de la rúbrica con su evidencia (ver el informe y el archivo de Figma).

AUDITORÍA INDEPENDIENTE · 13:42

Otro agente intentó tumbar las notas

23
celdas confirmadas

23
discrepan (ajustadas tras leer el código)

14
no se pudieron medir (sin Chrome o sin datos)

Integridad aritmética confirmada por dos caminos con control plantado: 136 celdas (17×8), 96 medidas, 40 NM, 67 medidas con defecto, 0 en 10, 0 notas > tope o > 8; de 161 referencias archivo:línea leí 93 y 84 dicen lo afirmado (8 corridas +6 líneas por una edición posterior y 1 corrida en 1). Re-medí 60 celdas: 23 confirmadas, 23 discrepan y 14 no pude medirlas. Tumbé: S01·honestidad 8→4 (misma frase-forma que deja a otras 4 superficies en 4), S03/S06/S07·confianza 8→6, S15·estados 2→4 (la capacidad existe fuera del hilo), 9 celdas de velocidad por B26 aplicado sólo a S01, y 16 NM de A (accesibilidad y estética S01-S08) que el medidor ya había medido en disco y nunca integró; además 8 superficies cambiaron después de medirse (producción o pruebas). C no subvalora (0 probado se sostiene: ningún frente cerró sin bloqueantes) pero sobrevalora 7 filas; D se reproduce en 2 territorios corridos y en su aritmética. Esta auditoría vale como lectura de código, 2 suites reproducidas y 8 capturas del propio medidor: no corrí Chrome (Mac con load 11-15 y swap al 93 %), no hubo personas, los juicios de ancla y de estética son de agente, y el árbol seguía cambiando mientras medía (578→582 entradas).

Con eso integrado y ajustado: 113 celdas con nota medida, 23 NM, 0 en 10. Las 16 celdas «NM» que el medidor ya había medido (accesibilidad y estética de S01–S08) entraron; las notas que el auditor tumbó bajaron.

CELDAS	MEDIDOR → AUDITOR	POR QUÉ
S15 · Estados	**2 → 4**	«Devolver a la IA» y asignar a un asesor existen en modules/automations; el medidor sólo había mirado la bandeja.
S01 · Honestidad	**8 → 4**	«Vos elegís cuándo intervenir» promete un control que B19 dice que nada hace cumplir: misma forma que S02, S06, S07 y S12.
S09 · Honestidad	**7 → 4**	El riel dice «Elegí qué hace por su cuenta · Y qué te consulta siempre»: misma forma B19 que ya dejaba a S08 y S10 en 4. (Hermano que el auditor señaló; lo bajé yo.)
S03, S06, S07 · Confianza	**8 → 6**	Un mismo defecto con dos severidades; «Te avisamos cuando esté lista» no tiene ningún mecanismo detrás.
9 celdas de velocidad	**7–8 → 6**	B26 abierto: el código sin lazy(y 240,2 KB gzip de idiomas en el paquete inicial; el medidor sólo lo había aplicado a S01.
S01–S08 · Estética	**— → 6–8**	Ya estaban medidas en disco sobre las capturas del arnés y nunca se integraron; el auditor coincidió sobre las mismas capturas.
S01–S08 · Accesibilidad	**— → 6**	Medidas por el arnés de Chrome (10:56) y nunca integradas; tope 6 por palabras partidas y huérfanas.
S14 · Velocidad	**— → 6**	Sondeo medido en el código: 3 consultas por minuto en la lista; tope 6 por B26.

DÓNDE DUELE

Lo más bajo, primero

4 S01 · Honestidad
4 S02 · Honestidad
4 S04 · Confianza
4 S05 · Confianza
4 S06 · Honestidad
4 S07 · Honestidad
4 S08 · Confianza
4 S08 · Honestidad
4 S09 · Honestidad
4 S10 · Honestidad
4 S11 · Honestidad
4 S12 · Honestidad
4 S14 · Claridad
4 S14 · Estados

Celdas en 4 o menos por variable: Honestidad: 9 · Confianza: 3 · Claridad: 2 · Estados: 2.

Lo bajo es sobre todo honestidad (pantallas que afirman más de lo que el servidor sabe: S01, S02, S06, S07, S08, S09, S10, S11, S12) y estados (S14, S15). Son lo que se arregla primero.

Celdas sin medir por variable: Conversión: 17 · Accesibilidad: 2 · Estética: 2 · Velocidad: 1 · Confianza: 1.

Accesibilidad y estética de S01–S08 ya están medidas (arnés de Chrome, 10:56; la integración se había perdido y el auditor la encontró). Faltan S09–S17 y S14/S15, cuyo rediseño no está construido, y la conversión, que necesita datos reales de empresas.

COMPARACIÓN CON LOS MEJORES · MOBBIN · AUDITORÍA M2

136 celdas, 112 con referencia confirmada

112 /136

referencias confirmadas · 24 ambiguas (no cuentan como verificadas) · 0 ausentes

3

mejor que el líder (de 5 que decía M1, caen 2)

43

igual · 28 NM sin número de los dos lados

38

peor: se arregla primero

VARIABLE	MEJOR	IGUAL	PEOR	NM	AMBIGUAS	SOBRE LAS CONFIRMADAS
Claridad	1	4	10	0	2	
Velocidad	1	10	1	1	4	
Confianza	0	2	6	6	3	
Accesibilidad	0	13	2	2	0	
Estética	0	0	4	10	3	
Estados	0	2	6	6	3	
Honestidad	1	8	5	1	2	
Conversión	0	4	4	2	7	

OBSERVACIÓN VISUAL, NO FUNCIONAMIENTO PROBADO

Las 136 referencias son observación visual de una imagen fija de Mobbin; en ninguna se probó cómo funciona la app líder. Un revisor independiente revisó 20 celdas: confirmó 10 y refutó 10. Se corrigieron las refutadas y sus hermanas con el mismo error (34 celdas marcadas como corregidas en celdas.json); esas correcciones todavía no tienen revisión.

Auditoría M2 (2026-10-12 15:30 -03), que reemplaza a la comparación M1 sin refutar. Mejor/igual/peor/NM se cuentan sólo sobre las 112 confirmadas. Los «mejor» de M1 que caen: S10·Accesibilidad, S13·Honestidad. Sólo se citan el nombre de la app y su enlace a Mobbin; ninguna imagen de Mobbin está copiada acá.

MOBBIN · LOS 38 «PEOR» CONFIRMADOS · 1 A 20

Donde el líder nos gana, en una línea cada uno

S03 · Conversión Mixpanel Acción que completa el paso visible sin desplazar: ZyChat 1 de 2 anchos, Mixpanel 1 de 1.

S04 · Confianza Vimeo Enlace a Términos/Privacidad en la pantalla del alta: Vimeo 1 de 1, ZyChat 0 de 1.

S04 · Estados Expensify Acción de reenvío en la espera: Expensify 1, ZyChat 0; tiempo esperado de llegada dicho: 1 contra 0.

S04 · Claridad Exa Decisiones antes de la acción primaria 2 contra 4 a 1440 / 3 a 390; palabras antes del 1.er campo 4 contra 23.

S04 · Velocidad Exa Pantallas 3 contra 5; campos 2 contra 5.

S05 · Honestidad Stripe Frases de más: ZyChat 1 de 11; Stripe 0 de 9.

S05 · Confianza Stripe Ayuda humana visible: Stripe 5 de 5 láminas, ZyChat 0 de 3 capturas.

S05 · Conversión Gorgias Botón que completa el alta visible sin desplazar: ZyChat 1 de 2 anchos; Gorgias 3 de 3 modales con todas las opciones a la vista.

S06 · Confianza Front Consecuencias dichas antes de conectar: Front 2 de 2, ZyChat 1 de 2.

S06 · Estados Customer.io Recursos en la espera: Customer.io 3, ZyChat 1,5.

S06 · Conversión Front Pasos que se pueden completar hoy: ZyChat 0 de 1 sin config_id; Front 1 de 1 visible.

S07 · Confianza Mixpanel Señales 5 de 5 contra 4 de 5.

S07 · Claridad Customer.io Rótulos de progreso coherentes con su lista: Customer.io 1 de 1; ZyChat 1 de 2.

S08 · Estados Chatbase Acciones bloqueadas con su motivo cuando no hay nada: Chatbase 2, ZyChat 0.

S08 · Claridad Gorgias Instrucción que no coincide con lo que responde: ZyChat 1 de 1, Gorgias 0 de 1.

S09 · Honestidad Plain Frases de más: ZyChat 1 con evidencia en contra + 3 sin verificar de 15; Plain 0 de ~8.

S09 · Estados Chatbase Acciones bloqueadas CON su motivo cuando no hay fuentes: Chatbase 1, ZyChat 0.

S09 · Claridad Plain Rótulos de avance coherentes entre anchos: Plain 1 de 1, ZyChat 0 de 1.

S09 · Estética Plain Vacío dentro de la tarjeta: ZyChat 192 px = 58 % de su alto, Plain 0 px.

S10 · Claridad ManyChat Palabras de aviso antes de actuar 23 contra 0; acción llena que saca de la tarea antes de ensayar: ZyChat 1, ManyChat 0.

Ordenados por pantalla y, dentro de cada una, del más dañino al menos (honestidad, confianza, estados, claridad, conversión, accesibilidad, velocidad, estética). El nombre lleva a la lámina en Mobbin. En esta versión, 1 app se nombra «la líder»: su nombre coincide con una palabra que la versión pública no usa; el enlace a Mobbin sigue.

MOBBIN · LOS 38 «PEOR» CONFIRMADOS · 21 A 38

Donde el líder nos gana, en una línea cada uno

S11 · Claridad Intercom Filas con su consecuencia pegada: Intercom 9 de 9, ZyChat 0 de 5.

S11 · Conversión Intercom Acciones hacia adelante que activan lo elegido: Intercom 1, ZyChat 0.

S11 · Estética Intercom Decisiones completas visibles en la 1.ª vista: Intercom 5, ZyChat 2.

S12 · Honestidad Square Frases de más: ZyChat 2 de 11; Square 0.

S14 · Confianza Front Señales 3 de 3 contra 2 de 3.

S14 · Claridad Intercom Nombres cortados por el truncado: ZyChat 3 de 7 filas, Intercom 0 de 5.

S14 · Accesibilidad WhatsApp Paneles a 390 px: WhatsApp 1, ZyChat 3.

S14 · Estética Intercom Filas con el color de éxito en una espera: ZyChat 3 de 7, Intercom 0.

S15 · Honestidad Front Frases sobre quién atiende exactas: Front 2 de 2, ZyChat 1 de 2.

S15 · Claridad Front Líneas de sistema que explican quién atiende: Front 3, ZyChat 0.

S15 · Accesibilidad Intercom Contraste del estado del mensaje propio: ZyChat 1,24:1, Intercom ≥4,86:1.

S15 · Estética Intercom Burbujas que repiten canal y autor: ZyChat 7 de 8, Intercom 0 de 3.

S16 · Confianza Frame.io Señales antes de pagar: Frame.io 4 de 4; ZyChat 3 de 4 a 1440 y 2 de 4 a 390.

S16 · Estados Rox Acción de pago en el punto del problema: Rox 2 de 2, Supabase 2 de 2, ZyChat 0 de 1.

S16 · Claridad Intercom Jerga de unidad a la vista: ZyChat 1, Intercom 0 de 4 láminas.

S17 · Honestidad WhatsApp Entradas al asistente que dicen IA y que puede fallar: WhatsApp 3 en una pantalla, ZyChat 0 de 1.

S17 · Estados Codecademy Salidas en «sin resultados»: Codecademy 3; ZyChat 0 a 390 con asistente y reporte apagados, 4 a 1440.

S17 · Claridad Linear Acciones clicables a la vez a 1440: Linear 9, ZyChat 19.

Ordenados por pantalla y, dentro de cada una, del más dañino al menos (honestidad, confianza, estados, claridad, conversión, accesibilidad, velocidad, estética). El nombre lleva a la lámina en Mobbin. En esta versión, 1 app se nombra «la líder»: su nombre coincide con una palabra que la versión pública no usa; el enlace a Mobbin sigue.

LAS 43 MEJORAS PRIORIZADAS · 1 A 11

Qué arreglar primero: el dinero, después completar, comprender y recuperar

1. **S16 · Estados** DINERO · contra el líder: peor · ref. confirmada
   Botón de pago pegado a la barra que llegó al tope (el árbol de hoy 15:01 ya trae `accion` en la fila: verificar con una captura nueva antes de darlo por hecho).
   Acción de pago en el punto del problema: Rox 2 de 2 (banda + botón junto a la barra), Supabase 2 de 2 (compuesta), ZyChat 0 de 1.
2. **S16 · Confianza** DINERO · contra el líder: peor · ref. confirmada
   Pegar al botón de pago una frase de lo que el servidor sabe: se renueva cada mes hasta que canceles desde Stripe; y dibujar también en teléfono la tarjeta «Renovación» (hoy sólo escritorio).
   Señales antes de pagar: Frame.io 4 de 4; ZyChat 3 de 4 a 1440 y 2 de 4 a 390 (visto en S16-1440 y S16-390). El checkout es de suscripción.
3. **S16 · Claridad** DINERO · contra el líder: peor · ref. confirmada
   Decir en cada fila cuánto queda, en la unidad del negocio («Te quedan 188 de 300 mensajes») y escribir la IA sin la palabra [término técnico omitido] («Usaste el 12 % de lo incluido en Starter»); los [término técnico omitido] quedan sólo para el lector de pantalla si hacen falta.
   Jerga de unidad a la vista: ZyChat 1 ([término técnico omitido] de IA»), Intercom 0 de 4 láminas. Filas con «cuánto queda»: ZyChat 0 de 4; Kajabi (compuesta) 8 de 8.
4. **S04 · Confianza** DINERO · contra el líder: peor · ref. confirmada
   Una línea bajo «Seguir» que diga que al seguir se aceptan Términos y Política de privacidad, con los dos enlaces a las rutas públicas que ya existen (en los 3 idiomas); lo mismo junto a «Crear mi cuenta» en el paso 2.
   Enlace a Términos/Privacidad en la pantalla del alta: Vimeo 1 de 1, ZyChat 0 de 1 (visto en S04-390 y S04-1440).
5. **S05 · Honestidad** DINERO · contra el líder: peor · ref. confirmada
   Pasar la línea al condicional que ya usa la pantalla siguiente («Si los datos son correctos, te mandamos el enlace a …») en los 3 idiomas, para no afirmar el envío antes de que ocurra.
   Frases de más: ZyChat 1 de 11; Stripe 0 de 9.
6. **S06 · Conversión** COMPLETAR (la tarea no se puede terminar) · contra el líder: peor · ref. confirmada
   Cargar el config_id de WhatsApp Embedded Signup y pedir a Meta el acceso avanzado (B4): sin eso el paso no se completa en ningún ambiente.
   Pasos que se pueden completar hoy: ZyChat 0 de 1 sin config_id; Front 1 de 1 visible (botón activo). Funcionamiento de Front: no probado (sólo lámina).
7. **S14 · Conversión** COMPLETAR (la tarea no se puede terminar) · contra el líder: igual · ref. confirmada · hallazgo propio
   Teléfono: lista a todo el ancho → hilo con vuelta «‹ Conversaciones» (diseño 56:418), en vez de lista fija de 336 px y chat en la misma fila.
   Contra el líder (Front, lámina de ESCRITORIO): la lista abre el hilo en los dos a 1440 (1 de 1 contra 1 de 1). El teléfono no tiene contraparte en la lámina.
8. **S15 · Conversión** COMPLETAR (la tarea no se puede terminar) · contra el líder: igual · ref. confirmada · hallazgo propio
   Teléfono: abrir el hilo y volver (57:896); en el encabezado, «Tomar» y «Devolver a ZyChat» con su confirmación (57:951).
   Contra el líder (Lemni, lámina de ESCRITORIO): caja de respuesta visible 1 de 1 contra 1 de 1 a 1440. El teléfono no tiene contraparte en la lámina.
9. **S15 · Estados** COMPLETAR (la tarea no se puede terminar) · contra el líder: NM · ref. ambigua · hallazgo propio
   El chip de quién atiende pasa a estados con palabras propias («Atiende ZyChat», «Te pasó la conversación», «Atendés vos», «Sin asignar») y, cuando atiende una persona, un botón «Devolver a ZyChat» a un toque con su confirmación.
   Estados de quién atiende: 2 de 5 del diseño (dato de M1, control: el patrón «Atiende ZyChatITe pasó…» da 0 en modules/bandeja).
10. **S11 · Conversión** COMPLETAR (la tarea no se puede terminar) · contra el líder: peor · ref. confirmada
    Una acción hacia adelante que ponga en marcha lo elegido (o que diga qué falta para que se aplique y lleve ahí), en vez de sólo «Volver al ensayo».
    Acciones hacia adelante que activan lo elegido: Intercom 1 («Review and set live» / «Set Fin Live»), ZyChat 0. Canales donde hoy se aplica: 1 de 3 (dicho en la pantalla).
11. **S08 · Claridad** COMPLETAR (la tarea no se puede terminar) · contra el líder: peor · ref. confirmada

Que la instrucción diga lo que de verdad se puede hacer («Tocá «Cambiar» en el tema que quieras corregir»), o que toda la tarjeta abra el editor; basta cambiar la frase del teléfono y sus gemelos pt-BR/en.

Instrucción que no coincide con lo que responde: ZyChat 1 de 1 (código leído por M1), Gorgias 0 de 1. Palabras por título de tarjeta 1-3 contra 8-9 (a favor nuestro).

Orden y texto de la auditoría M2 (mobbin2/INFORME.md, sección 10). Ninguna está probada ni capturada todavía. En esta versión, las palabras técnicas que la versión pública no usa se omiten y se marcan.

Qué arreglar primero: el dinero, después completar, comprender y recuperar

12. **S04 · Conversión** COMPLETAR (la acción queda fuera de la vista en teléfono) · contra el líder: NM · ref. ambigua · hallazgo propio
    Mover la elección de plan después de crear la cuenta (o plegarla con «Starter» por omisión) para que «Seguir» quede a la vista en 390.
    Botón que completa el alta visible sin desplazar: 1 de 2 anchos; decisiones previas 4/3 (ver claridad). Referencia no comparable.
13. **S05 · Conversión** COMPLETAR (la acción queda fuera de la vista en teléfono) · contra el líder: peor · ref. confirmada
    Plegar el horario opcional bajo «Completar después» por omisión para que «Crear mi cuenta» quede a la vista en 390.
    Botón que completa el alta visible sin desplazar: ZyChat 1 de 2 anchos; Gorgias 3 de 3 modales con todas las opciones a la vista.
14. **S03 · Conversión** COMPLETAR (la acción queda fuera de la vista en teléfono) · contra el líder: peor · ref. confirmada
    Subir «Seguir» a la primera vista en 390 (o dejarlo fijo abajo) sin cambiar el texto.
    Acción que completa el paso visible sin desplazar: ZyChat 1 de 2 anchos (estimado de la captura de 1144 px), Mixpanel 1 de 1 (sólo escritorio).
15. **S02 · Conversión** COMPLETAR (la acción queda fuera de la vista en teléfono) · contra el líder: NM · ref. ambigua · hallazgo propio
    Botón «Crear mi cuenta» fijo abajo en teléfono (o repetido arriba) para que la acción que convierte se vea sin desplazar.
    Acción que convierte visible sin desplazar: 1 de 2 anchos (falla 390). Gorgias: botón fijo visible en 3 de 3 láminas. Referencia no comparable: el hallazgo vale por nuestra captura.
16. **S14 · Claridad** COMPRENDER · contra el líder: peor · ref. confirmada
    Mostrar primero el nombre de la persona y dejar el teléfono como dato secundario (si no hay nombre, el teléfono); sumar las vistas por resultado de ZyChat (te consultó, respondió sola, falló) con las palabras de la lámina de diseño 56:250.
    Nombres cortados por el truncado: ZyChat 3 de 7 filas, Intercom 0 de 5. Primer dato de la fila: 13 caracteres de teléfono contra 2 palabras de nombre.
17. **S15 · Claridad** COMPRENDER · contra el líder: peor · ref. confirmada
    Dibujar dentro del hilo, en orden de tiempo, una línea de sistema por cada derivación o asignación («ZyChat te pasó la conversación», «Tomaste el control», «Volvió a ZyChat»), reusando el detector y el banner que ya existen para el visor del supervisor.
    Líneas de sistema que explican quién atiende: Front 3, ZyChat 0.
18. **S15 · Honestidad** COMPRENDER · contra el líder: peor · ref. confirmada
    Decir lo que se sabe: «Asignada a vos» o «Asignada a Ana» (y «Atiende» sólo cuando el servidor sepa que respondió una persona); y rotular el origen IA cuando el servidor lo mande.
    Frases sobre quién atiende exactas: Front 2 de 2, ZyChat 1 de 2.
19. **S07 · Claridad** COMPRENDER · contra el líder: peor · ref. confirmada
    Que en el teléfono el rótulo cuente lo mismo que la barra: reusar el resumen de escritorio «3 de 4 listos · 1 para después» cuando el paso actual ya está hecho, en lugar de «Paso 4 de 4 · listo»; así la barra, la lista y el rótulo dicen el mismo número.
    Rótulos de progreso coherentes con su lista: Customer.io 1 de 1; ZyChat 1 de 2 (falla el teléfono).
20. **S09 · Claridad** COMPRENDER · contra el líder: peor · ref. confirmada
    Que el rótulo del teléfono use el mismo patrón que el de S08 («Paso 3 de 4 · …»): «Paso 2 de 4 · Antes de prender», para que no se lea como 2 listos cuando hay 1.
    Rótulos de avance coherentes entre anchos: Plain 1 de 1, ZyChat 0 de 1.
21. **S11 · Claridad** COMPRENDER · contra el líder: peor · ref. confirmada
    Pegar la consecuencia de cada modo al grupo de botones de la fila (una línea bajo el modo elegido o enfocado, por ejemplo «vos enviás cada respuesta») en lugar de una leyenda aparte, y hacer que la salida llena del paso 4 vaya hacia adelante, dejando «Volver al ensayo» como enlace de texto.
    Filas con su consecuencia pegada: Intercom 9 de 9, ZyChat 0 de 5.

22. **S10 · Claridad** COMPRENDER · contra el líder: peor · ref. confirmada

    Mientras la conversación esté vacía, «Seguir» se dibuja como enlace de texto (no lleno) y pasa a primario lleno sólo cuando hay al menos una respuesta; así la única acción llena de la pantalla en reposo es «Preguntar».

    Palabras de aviso antes de actuar 23 contra 0; acción llena que saca de la tarea antes de ensayar: ZyChat 1, ManyChat 0.

Orden y texto de la auditoría M2 (mobbin2/INFORME.md, sección 10). Ninguna está probada ni capturada todavía. En esta versión, las palabras técnicas que la versión pública no usa se omiten y se marcan.

Qué arreglar primero: el dinero, después completar, comprender y recuperar

23. **S17 · Claridad** COMPRENDER · contra el líder: peor · ref. confirmada

    No repetir lo que ya está: mostrar «Todo lo demás sigue disponible» sólo cuando hay una búsqueda activa y con lo que el filtro dejó afuera; y partir las 12 filas en 3 rótulos cortos («Conectar», «Atender», «Mi cuenta») en vez de un solo «HACER».

    Acciones clicables a la vez a 1440: Linear 9, ZyChat 19 (4 repetidas).

24. **S04 · Claridad** COMPRENDER · contra el líder: peor · ref. confirmada

    Plegar el plan también en escritorio (fila «Después: Starter · Cambiar» que abre la lista sólo con «Cambiar», como ya se hace en teléfono) y bajar la bajada a una frase corta: quedan 2 campos y 1 acción primaria a la vista.

    Decisiones antes de la acción primaria 2 (Exa) contra 4 a 1440 / 3 a 390 (ZyChat); palabras antes del 1.er campo 4 contra 23. Recontado en la lámina y en S04-1440.

25. **S13 · Claridad** COMPRENDER · contra el líder: igual · ref. confirmada

    Reservar el alto de la barra flotante «Hoy · Chats · Más» al final del contenido en 390 para que no tape la última tarjeta.

    Palabras del mosaico 3 contra 2 («Te necesita»); cierre sin pendientes 4 contra 3. Contenido tapado por la navegación a 390: ZyChat 1 tarjeta, Shopify 0 (deuda, no cambia el veredicto de palabras).

26. **S15 · Accesibilidad** COMPRENDER · contra el líder: peor · ref. confirmada

    El pie de los mensajes propios va en el gris de texto secundario del sistema (5,29:1) sobre el hilo, no en el azul claro de la burbuja; «Transferir» y «Resolver» pasan a 44 px de alto táctil y el chip de quién atiende deja de partirse.

    Contraste del estado del mensaje propio: ZyChat 1,24:1 (medido en la captura por M1, coincide con ref6-c9), Intercom ≥4,86:1 (estimado de lámina). Umbral 4,5:1.

27. **S14 · Accesibilidad** COMPRENDER · contra el líder: peor · ref. confirmada

    Por debajo de 768 px mostrar un panel por vez: la lista a todo el ancho y, al abrir una conversación, sólo el hilo con una flecha «‹» de vuelta (regla 43); subir los textos de la fila a ≥ 13 px y dar a los chips de filtro 44 px de alto táctil.

    Paneles a 390 px: WhatsApp 1, ZyChat 3 (lista + hilo recortado + contexto). Letra mínima ≈13 pt contra 10,5 px.

28. **S04 · Estados** RECUPERAR · contra el líder: peor · ref. confirmada

    En «Revisá tu correo»: decir cuánto suele tardar, mostrar «Reenviar el enlace» bloqueado con una cuenta regresiva corta y habilitarlo al llegar a cero, y conservar «Cambiar el correo»; la respuesta sigue siendo la misma para correos nuevos y viejos.

    Acción de reenvío en la espera: Expensify 1, ZyChat 0; tiempo esperado de llegada dicho: 1 contra 0 (ZyChat dice cuándo vence, no cuándo llega).

29. **S06 · Estados** RECUPERAR · contra el líder: peor · ref. confirmada

    En el estado «no habilitada» (y en el futuro «Meta está revisando») ofrecer algo útil para mientras, como seguir con el paso 3 («Contarle a ZyChat lo de tu negocio»), y decir por qué canal se avisa sólo si ese aviso existe; si no existe, no prometerlo.

    Recursos en la espera: Customer.io 3 (qué pasa, qué hacer mientras, quién avisa y por dónde), ZyChat 1,5.

30. **S17 · Estados** RECUPERAR · contra el líder: peor · ref. confirmada

    En «sin resultados» mostrar 3 destinos del catálogo (los más pedidos: conectar WhatsApp, ver tus chats, enseñarle a ZyChat) como botones de un toque, igual que las sugerencias de las líderes, de modo que haya siempre una salida aunque el asistente y el reporte estén apagados.

    Salidas en «sin resultados»: Codecademy 3; ZyChat 0 a 390 con asistente y reporte apagados (lectura de código), 4 a 1440.

31. **S08 · Estados** RECUPERAR · contra el líder: peor · ref. confirmada

    Con 0 temas confirmados, dejar una sola acción primaria («Contar el horario») y bajar «Listo, seguir» a secundaria o deshabilitada con su motivo al lado; con 1 o más confirmados vuelve a ser la primaria.

    Acciones bloqueadas con su motivo cuando no hay nada: Chatbase 2, ZyChat 0. Además el 429 muestra la [término técnico omitido] cruda `errors:apiRateLimit` (ref5-c8, dato de la entrada).

32. **S09 · Estados** RECUPERAR · contra el líder: peor · ref. confirmada

Con 0 fuentes en uso, que la acción primaria sea «Contar lo de tu negocio» (hacia los temas) o que «Seguir al ensayo» quede deshabilitado con su motivo al lado, en lugar de dejar pasar al ensayo sin nada que ensayar.

Acciones bloqueadas CON su motivo cuando no hay fuentes: Chatbase 1 («Retrain agent» + «You do not have any sources»), ZyChat 0 (lectura de código). Corregido por el refutador: M1 contaba 2.

33. **S12 · Estados** RECUPERAR · contra el líder: igual · ref. confirmada

    Re-capturar el fallo: el código de hoy ya rotula «Meta dijo (en inglés)» y explica los códigos conocidos; confirmar que 131047 ya no se muestra crudo.

    Salidas en el fallo: ZyChat 2, Customer.io 2. Texto técnico crudo en otro idioma: ZyChat 1, Customer.io 0.

Orden y texto de la auditoría M2 (mobbin2/INFORME.md, sección 10). Ninguna está probada ni capturada todavía. En esta versión, las palabras técnicas que la versión pública no usa se omiten y se marcan.


Qué arreglar primero: el dinero, después completar, comprender y recuperar

34. **S14 · Velocidad** RECUPERAR · contra el líder: NM · ref. ambigua · hallazgo propio
    Mandar `q` al servidor desde el buscador de la bandeja (el backend ya lo acepta) y decir en el placeholder lo que de verdad busca.
    Atajos visibles 22 contra 5 (otra tarea). Búsqueda en el servidor: 0 de 1 (código leído por el mapa, no probado).
35. **S06 · Confianza** HONESTIDAD Y CONFIANZA (dice más de lo que sabe) · contra el líder: peor · ref. confirmada
    Reemplazar la promesa del requisito 3 por lo que de verdad ocurre con el WhatsApp que el número ya usa (lo que Meta documenta y ZyChat comprobó), en un renglón de «qué esperar» junto al botón; si todavía no se sabe, sacar el requisito en lugar de prometerlo.
    Consecuencias dichas antes de conectar: Front 2 de 2, ZyChat 1 de 2.
36. **S07 · Confianza** HONESTIDAD Y CONFIANZA (dice más de lo que sabe) · contra el líder: peor · ref. confirmada
    Quitar la promesa sin mecanismo: el paso 3 omitido dice sólo lo cierto («Lo dejaste para después») y la tarjeta de «llegó» no afirma qué hace ZyChat mientras tanto; mismos cambios en los gemelos pt-BR y en.
    Señales 5 de 5 (Mixpanel) contra 4 de 5 (ZyChat; falla «nada afirmado sin dato»).
37. **S05 · Confianza** HONESTIDAD Y CONFIANZA (dice más de lo que sabe) · contra el líder: peor · ref. confirmada
    Una línea «¿Necesitás ayuda?» con el correo de soporte que el servidor ya entrega (`planes.soporteEmail`, el mismo que usa «Revisá tu correo») al pie del panel «Para qué lo pedimos», y una frase de quién ve el nombre del negocio cuando se sepa.
    Ayuda humana visible: Stripe 5 de 5 láminas, ZyChat 0 de 3 capturas.
38. **S09 · Honestidad** HONESTIDAD Y CONFIANZA (dice más de lo que sabe) · contra el líder: peor · ref. confirmada
    Reescribir el paso 4 con lo que S11 ofrece de verdad, sin «siempre» ni promesa de consulta («Elegí qué hace por su cuenta y cuándo pasa a una persona»), en los 3 idiomas.
    Frases de más: ZyChat 1 con evidencia en contra + 3 sin verificar de 15; Plain 0 de ~8.
39. **S12 · Honestidad** HONESTIDAD Y CONFIANZA (dice más de lo que sabe) · contra el líder: peor · ref. confirmada
    Reemplazar las dos promesas por lo que el sistema sí hace («Lo que le cuentes de tu negocio es lo que ZyChat usa para responder», la misma idea del riel de S10) y quitar «sin consultarte» en los 3 idiomas.
    Frases de más: ZyChat 2 de 11; Square 0.
40. **S17 · Honestidad** HONESTIDAD Y CONFIANZA (dice más de lo que sabe) · contra el líder: peor · ref. confirmada
    Al lado de «Preguntar» decir que contesta una IA y que puede equivocarse, con lo que el servidor sabe: «Abre el asistente (una IA, puede equivocarse) con esta pregunta.»; confirmar antes con backend que es un modelo de lenguaje.
    Entradas al asistente que dicen IA y que puede fallar: WhatsApp 3 en una pantalla, ZyChat 0 de 1 (texto leído, no capturado).
41. **S06 · Honestidad** HONESTIDAD Y CONFIANZA (dice más de lo que sabe) · contra el líder: NM · ref. ambigua · hallazgo propio
    Reescribir «según el modo que elijas» por lo que ocurre hoy («Leer y responder los mensajes… quién responde lo configurás después») y quitar las otras dos promesas hasta que existan sus mecanismos, en los 3 idiomas.
    Frases de más 3 de ≈15 contra 0 de 6.
42. **S07 · Honestidad** HONESTIDAD Y CONFIANZA (dice más de lo que sabe) · contra el líder: NM · ref. ambigua · hallazgo propio
    Mostrar «Te falta contarle lo de tu negocio» sólo si el servidor dice que no hay temas confirmados (lectura barata del conocimiento, que hoy no existe: BLOCKERS B40) y, mientras no exista, escribir sólo lo cierto («Lo dejaste para después»); y que el rótulo del teléfono cuente los tildes reales.
    Frases de más 3 de 9 (ZyChat, M1) contra 0 de ~10 (Stripe).
43. **S14 · Confianza** HONESTIDAD Y CONFIANZA (dice más de lo que sabe) · contra el líder: peor · ref. confirmada


Un «Ver con ejemplo» en la bandeja vacía que dibuje conversaciones inventadas con el rótulo «Ejemplo» en cada fila y todo apagado (mismo mecanismo ya construido en Hoy: datos inventados + chip por fila + botones inertes).

Señales 3 de 3 (Front) contra 2 de 3 (ZyChat; falta el rótulo de ejemplo).

Orden y texto de la auditoría M2 (mobbin2/INFORME.md, sección 10). Ninguna está probada ni capturada todavía. En esta versión, las palabras técnicas que la versión pública no usa se omiten y se marcan.



1440 px · Inicio: la promesa y el botón «Probar», sin sesión



390 px · Inicio: la promesa y el botón «Probar», sin sesión

Bienvenida y promesa

Construida captura del 2026-10-11 21:43 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear


Claridad	8	Velocidad	6
Confianza	6	Accesibilidad	6
Estética	8	Estados	8
Honestidad	4	Conversión	NM

Líder principal: Lovable (2 de 5 referencias confirmadas) · **1 mejor** · **2 igual** · **0 peor** · 2 NM · 3 ambiguas (no cuentan)


Ningún «peor» confirmado en esta pantalla.

Lámina de diseño en Figma

PANTALLA S02 · EJEMPLO SEGURO



1440 px · Negocio de ejemplo con preguntas tocables; nada se envía ni se guarda



390 px · Negocio de ejemplo con preguntas tocables; nada se envía ni se guarda

Ejemplo seguro

Construida captura del 2026-10-11 21:43 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear

Claridad	8	Velocidad	6
Confianza	6	Accesibilidad	6
Estética	6	Estados	6
Honestidad	4	Conversión	NM


Líder principal: Mixpanel (2 de 4 referencias confirmadas) · **1 mejor** · **2 igual** · **0 peor** · 1 NM · 4 ambiguas (no cuentan)

Ningún «peor» confirmado en esta pantalla.

Lámina de diseño en Figma



1440 px · Ejemplo con la pregunta 4 elegida (la que el negocio de ejemplo no sabe)



1440 px · Pregunta «qué es lo primero para vos», sin elección



390 px · Pregunta «qué es lo primero para vos», sin elección

Objetivo


Construida captura del 2026-10-11 21:43 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear

Claridad	6	Velocidad	6
Confianza	6	Accesibilidad	6
Estética	8	Estados	6
Honestidad	8	Conversión	NM


Líder principal: Gorgias (3 de 8 referencias confirmadas) · **0 mejor** · **5 igual** · **1 peor** · 2 NM

El «peor» más dañino · Conversión contra Mixpanel: Acción que completa el paso visible sin desplazar: ZyChat 1 de 2 anchos, Mixpanel 1 de 1.


Lámina de diseño en Figma



1440 px · Objetivo «vender» y «atiende el equipo» elegidos



1440 px · Alta, paso 1 «Creá tu cuenta» (nombre y correo)



390 px · Alta, paso 1 «Creá tu cuenta» (nombre y correo)

Alta e ingreso

Construida captura del 2026-10-11 21:43 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear

Claridad	6	Velocidad	6
Confianza	4	Accesibilidad	6
Estética	8	Estados	6
Honestidad	8	Conversión	NM


Líder principal: Exa (2 de 7 referencias confirmadas) · **0 mejor** · **2 igual** · **4 peor** · 1 NM · 1 ambigua (no cuentan)

El «peor» más dañino · Confianza contra Vimeo: Enlace a Términos/Privacidad en la pantalla del alta: Vimeo 1 de 1, ZyChat 0 de 1.


Lámina de diseño en Figma (página del grupo)

Captura sólo en la versión interna: muestra un correo de ejemplo con forma de correo real de una persona (datos de ejemplo del arnés).

1440 px · Alta enviada: «revisá tu correo»



1440 px · Alta, paso 2 «Tu negocio» (empresa, país, rubro, horario)



390 px · Alta, paso 2 «Tu negocio» (empresa, país, rubro, horario)

Tu negocio

Construida captura del 2026-10-11 21:43 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear


Claridad	6	Velocidad	6
Confianza	4	Accesibilidad	6
Estética	6	Estados	6
Honestidad	8	Conversión	NM

Líder principal: Stripe (4 de 8 referencias confirmadas) · **0 mejor** · **3 igual** · **3 peor** · 2 NM

El «peor» más dañino · Honestidad contra Stripe: Frases de más: ZyChat 1 de 11; Stripe 0 de 9.

Lámina de diseño en Figma (página del grupo)

1440 px · Paso 2 con errores de validación (rubro inválido, horario al revés)



1440 px · Inicio: botón «Conectar» (Embedded Signup de Meta simulado)



390 px · Inicio: botón «Conectar» (Embedded Signup de Meta simulado)

Conectar WhatsApp


Construida captura del 2026-10-11 21:43 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear

Claridad	8	Velocidad	6
Confianza	6	Accesibilidad	6
Estética	8	Estados	6
Honestidad	4	Conversión	NM

Líder principal: Front (3 de 5 referencias confirmadas) · **0 mejor** · 1 **igual** · **3 peor** · 1 NM · 3 ambiguas (no cuentan)


El «peor» más dañino · Confianza contra Front: Consecuencias dichas antes de conectar: Front 2 de 2, ZyChat 1 de 2.

Lámina de diseño en Figma




1440 px · WhatsApp no habilitado en esta cuenta

PANTALLA S07 · PROBAR LA CONEXIÓN



1440 px · «Llegó un mensaje»: la conexión está probada



390 px · «Llegó un mensaje»: la conexión está probada

Probar la conexión


Construida captura del 2026-10-11 21:43 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear

Claridad	8	Velocidad	6
Confianza	6	Accesibilidad	6
Estética	8	Estados	6
Honestidad	4	Conversión	NM

Líder principal: Mixpanel (4 de 6 referencias confirmadas) · **0 mejor** · **3 igual** · **2 peor** · 1 NM · 2 ambiguas (no cuentan)


El «peor» más dañino · Confianza contra Mixpanel: Señales 5 de 5 contra 4 de 5.

Lámina de diseño en Figma



1440 px · Esperando el primer mensaje real

PANTALLA S08 · LO QUE SABE DE TU NEGOCIO



1440 px · 5 temas: 3 confirmados, 1 para revisar, 1 sin dato



390 px · 5 temas: 3 confirmados, 1 para revisar, 1 sin dato

Lo que sabe de tu negocio


Construida captura del 2026-10-11 22:01 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear

Claridad	6	Velocidad	6
Confianza	4	Accesibilidad	6
Estética	8	Estados	6
Honestidad	4	Conversión	NM

Líder principal: Gorgias (2 de 7 referencias confirmadas) · **0 mejor** · **3 igual** · **2 peor** · 2 NM · 1 ambigua (no cuentan)


El «peor» más dañino · Estados contra Chatbase: Acciones bloqueadas con su motivo cuando no hay nada: Chatbase 2, ZyChat 0.

Lámina de diseño en Figma



1440 px · Negocio sin ningún dato cargado

PANTALLA S09 · REVISAR DATOS Y FUENTES



1440 px · Vista de fuentes: cada respuesta y de dónde sale (4 fuentes, 1 para revisar)



390 px · Vista de fuentes: cada respuesta y de dónde sale (4 fuentes, 1 para revisar)

Revisar datos y fuentes


Construida captura del 2026-10-11 22:01 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear

Claridad	8	Velocidad	6
Confianza	6	Accesibilidad	6
Estética	8	Estados	6
Honestidad	4	Conversión	NM


Líder principal: Plain (4 de 8 referencias confirmadas) · **0 mejor** · **2 igual** · **4 peor** · 2 NM

El «peor» más dañino · Honestidad contra Plain: Frases de más: ZyChat 1 con evidencia en contra + 3 sin verificar de 15; Plain 0 de ~8.

Lámina de diseño en Figma



1440 px · Ensayo en reposo, con preguntas de ejemplo



390 px · Ensayo en reposo, con preguntas de ejemplo

Ensayo


Construida captura del 2026-10-11 21:44 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear

Claridad	8	Velocidad	6
Confianza	6	Accesibilidad	6
Estética	7	Estados	6
Honestidad	4	Conversión	NM


Líder principal: Intercom (3 de 7 referencias confirmadas) · **1 mejor** · **1 igual** · **1 peor** · 4 NM · 1 ambigua (no cuentan)

El «peor» más dañino · Claridad contra ManyChat: Palabras de aviso antes de actuar 23 contra 0; acción llena que saca de la tarea antes de ensayar: ZyChat 1, ManyChat 0.


Lámina de diseño en Figma



1440 px · El agente respondió «Abrimos de lunes a viernes…» con su fuente



1440 px · Estado por defecto: ningún tema con modo elegido



390 px · Estado por defecto: ningún tema con modo elegido

Autonomía y límites


Construida captura del 2026-10-11 21:44 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear

Claridad	7	Velocidad	6
Confianza	6	Accesibilidad	6
Estética	6	Estados	6
Honestidad	4	Conversión	NM

Líder principal: Intercom (8 de 8 referencias confirmadas) · **0 mejor** · **4 igual** · **3 peor** · 1 NM


El «peor» más dañino · Claridad contra Intercom: Filas con su consecuencia pegada: Intercom 9 de 9, ZyChat 0 de 5.

Lámina de diseño en Figma




1440 px · 3 temas con modo elegido (sola / prepara / sugiere)

PANTALLA S12 · PRIMER RESULTADO



1440 px · «Tu primer cliente ya fue atendido» con el recibo



390 px · «Tu primer cliente ya fue atendido» con el recibo

Primer resultado


Construida captura del 2026-10-11 21:44 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear

Claridad	8	Velocidad	6
Confianza	6	Accesibilidad	5
Estética	7	Estados	6
Honestidad	4	Conversión	NM


Líder principal: Square (4 de 6 referencias confirmadas) · **0 mejor** · **3 igual** · **1 peor** · 2 NM · 2 ambiguas (no cuentan)

El «peor» más dañino · Honestidad contra Square: Frases de más: ZyChat 2 de 11; Square 0.


Lámina de diseño en Figma



1440 px · La respuesta no salió: fuera de la ventana de 24 h de Meta · anterior al código de hoy



1440 px · Un día con 11 atendidas, 3 consultas y 1 mensaje que no salió · anterior al código de hoy



390 px · Un día con 11 atendidas, 3 consultas y 1 mensaje que no salió · anterior al código de hoy

Hoy


Construida captura del 2026-10-11 21:44 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear

Claridad	**7**	Velocidad	**6**
Confianza	**6**	Accesibilidad	**5**
Estética	**7**	Estados	**6**
Honestidad	**6**	Conversión	**NM**

Líder principal: Stripe (2 de 6 referencias confirmadas) · **0 mejor** · **2 igual** · **0 peor** · 4 NM · 2 ambiguas (no cuentan)


Ningún «peor» confirmado en esta pantalla.

Lámina de diseño en Figma




1440 px · Error al cargar el día (500) · anterior al código de hoy

PANTALLA S14 · CONVERSACIONES



1440 px · Bandeja ACTUAL (el rediseño de S14 no está construido): lista de 7 conversaciones simuladas, sin ninguna abierta



390 px · Bandeja ACTUAL (el rediseño de S14 no está construido): lista de 7 conversaciones simuladas, sin ninguna abierta

Conversaciones

Rediseño sin construir la captura es la bandeja actual


Claridad	**4**	Velocidad	**6**
Confianza	**6**	Accesibilidad	**NM**
Estética	**NM**	Estados	**4**
Honestidad	**6**	Conversión	**NM**

Líder principal: Front (3 de 7 referencias confirmadas) · **0 mejor** · **2 igual** · **4 peor** · 1 NM · 1 ambigua (no cuentan)


El «peor» más dañino · Confianza contra Front: Señales 3 de 3 contra 2 de 3.

Lámina de diseño en Figma (página del grupo)

PANTALLA S15 · TOMAR EL CONTROL



1440 px · Hilo ACTUAL de la bandeja (el rediseño de S15 no está construido): conversación de Lucía Benítez abierta · anterior al código de hoy



390 px · Hilo ACTUAL de la bandeja (el rediseño de S15 no está construido): conversación de Lucía Benítez abierta · anterior al código de hoy

Tomar el control

Rediseño sin construir la captura es la bandeja actual


Claridad	**4**	Velocidad	**NM**
Confianza	**NM**	Accesibilidad	**NM**
Estética	**NM**	Estados	**4**
Honestidad	**6**	Conversión	**NM**

Líder principal: Intercom (3 de 6 referencias confirmadas) · **0 mejor** · **2 igual** · **4 peor** · 0 NM · 2 ambiguas (no cuentan)


El «peor» más dañino · Honestidad contra Front: Frases sobre quién atiende exactas: Front 2 de 2, ZyChat 1 de 2.

Lámina de diseño en Figma (página del grupo)

PANTALLA S16 · PLAN Y USO



1440 px · Prueba gratis (quedan 5 días), 112 de 300 mensajes



390 px · Prueba gratis (quedan 5 días), 112 de 300 mensajes

Plan y uso


Construida captura del 2026-10-11 21:47 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear

Claridad	7	Velocidad	6
Confianza	7	Accesibilidad	6
Estética	8	Estados	6
Honestidad	7	Conversión	NM


Líder principal: Kit (2 de 8 referencias confirmadas) · **0 mejor** · **4 igual** · **3 peor** · 1 NM

El «peor» más dañino · Confianza contra Frame.io: Señales antes de pagar: Frame.io 4 de 4; ZyChat 3 de 4 a 1440 y 2 de 4 a 390.

Lámina de diseño en Figma



1440 px · Tope de la prueba alcanzado: 300 de 300 mensajes



1440 px · Lista de qué querés hacer, con el siguiente paso sugerido



390 px · Lista de qué querés hacer, con el siguiente paso sugerido

Ayuda


Construida captura del 2026-10-11 21:47 sobre el commit 712755ff con cambios sin commitear

Claridad	8	Velocidad	6
Confianza	7	Accesibilidad	6
Estética	7	Estados	6
Honestidad	8	Conversión	NM

Líder principal: Linear (2 de 6 referencias confirmadas) · **0 mejor** · **2 igual** · **3 peor** · 1 NM · 2 ambiguas (no cuentan)

El «peor» más dañino · Honestidad contra WhatsApp: Entradas al asistente que dicen IA y que puede fallar: WhatsApp 3 en una pantalla, ZyChat 0 de 1.

Lámina de diseño en Figma



1440 px · Buscador con «instagram»

LO QUE PEDISTE

Por pasos, fácil, gamificable, completo, plataforma

Por pasos

una cosa por pantalla, progreso, retomar

4 /10

Fácil

toques y palabras hasta el primer resultado

4 /10

Gamificable

logro verificado, hitos, medir con y sin

6 /10

18 mecánicas en el inventario: 8 existen (6 medidas con prueba o refutador, 2 medidas en parte), 1 a medias (M5: 1 de 4 logros), 9 no existen: 4 que el mandato §11/§21 pide y faltan (celebración accesible, misiones persistidas, medición con/sin, denominador), 1 excluida por decisión (rachas/puntos/premios/tablas, D-GAM-1) y 4 diferidas (M1–M4 de «Crecer solo», D-ZC-027). «Crecer solo»: 0 de 5 mecanismos construidos (M5 sólo por el logro que ya existe). Medidas / existentes / total = 6 / 8 / 18.

Completo

pedidos en «probado» o más

0 /10

0 de 130 pedidos en probado o más

Plataforma

pruebas, tipos, seguridad, idiomas

4 /10

171 archivos y 5.517 casos en 22 territorios del corte 4 (backend 52 y 2.003, frontend 119 y 3.514), 0 rojos en la última medición de cada uno (09:31 a 13:06); tsc 0 errores (backend 11:23, frontend 10:34) y eslint 0 errores con control; sin corrida del árbol completo del corte 4

«Completo» es contable (pedidos en «probado» o más sobre pedidos totales); «Plataforma» mide pruebas, tipos, seguridad, idiomas y despliegue. Las cinco son mediciones de hoy; ninguna fue confirmada todavía por una última ronda de revisión.

COMPARABLE CON EL 9-OCT

El índice de preparación, mismo peso, mismas anclas

DIMENSIÓN	PESO	9-OCT	HOY	Δ	POR QUÉ
Cobertura operativa de ZyChat	**15 %**	**8**	**6**	**-2**	La amplitud se midió por dos caminos: 970 endpoints (CAPABILITY-REGISTER.csv) y 116 rutas, 105 en PROD (SCREEN-REGISTER.csv), más 17 superficies con nota por variable (96 de 136 celdas medidas, 40 NM, 0 en 10). Tope 6 por defectos medios abiertos en lo que se usa a diario: S15 sin estado de quién atiende (2/8), S14 con Claridad 4/8 y B19 (ningún modo de autonomía se hace cumplir); sin personas ni lectura de PROD (B6, B7).
Alta, conexión y cobro autónomos	**20 %**	**2**	**4**	**+2**	Detalle de seguridad o privacidad: sólo en la versión interna.
IA genérica e implementación asistida	**15 %**	**4**	**4**	**+0**	Se construyó la capa de enseñar, ensayar y elegir autonomía (S08 a S11: 331 + 394 pruebas de backend, 0 rojas), pero contra un doble del agente: el contrato con el agente vivo no está verificado (B31, B32) y ningún modo de autonomía se hace cumplir (B19, piso de 63 puntos de envío). Tope 4 por honestidad abierta en S02, S06, S07, S10, S11 y S12 (por ejemplo, un 429 por minuto dicho «por hora»).
Aislamiento y autorización de extremo a extremo	**15 %**	**4**	**4**	**+0**	Detalle de seguridad o privacidad: sólo en la versión interna.
Gates y entrega confiable	**15 %**	**4**	**4**	**+0**	Hay candados nuevos con rotura y control positivo y 20 carpetas de refutación, pero el último veredicto es 0 de 8 frentes confirmados (G01), el corte 3 subió con SIN_MEDIR=1, el corte 4 son 578 entradas sin commitear y ningún PR ni CI corrió sobre él (B1 Redmine).
Conocimiento y documentación	**10 %**	**4**	**5**	**+1**	Las 15 notas de docs/product/zychat tienen resumen: y cubre: (15 de 15), 0 enlaces rotos y 0 rutas de cubre: inexistentes (dos caminos); 970 endpoints y 116 rutas inventariados con generador y control, 41 decisiones, 51 bloqueos, 16 contradicciones. Falta para 6: el código dice 21 decisiones y 15 bloqueos (son 41 y 51), 439 de 454 notas de docs/ siguen sin resumen y el códigoon cubre 0 de los 10 módulos nuevos.
Medición económica y ciclo de vida	**10 %**	**4**	**4**	**+0**	Existe el evento activation.first_real_result (una vez por empresa, 6 cláusulas, 119 pruebas, 2 rondas de refutador) y el tope de prueba y uso (usage.service 47 de 47), pero sin denominador, sin consumidor ni datos reales, sin costo por tarea y sin conversión; past_due, cancel_at_period_end y disputa no aparecen en ninguna prueba de billing (grep 13:04). Sigue en «parcial, por comprobar».

Total ponderado de lo medido: **4,4** con cobertura del peso **100 %**. El 4,2 del 9-oct era un índice editorial documental, no una prueba: sirve para comparar dimensiones, no como mejora medida.

ALCANCE

El avance de los pedidos



Además, **15** pedidos están bloqueados por algo que no depende del código.

Los pedidos del prompt maestro V2 y de la sesión, cada uno en su estado: diseñado, implementado, probado, desplegado, observado. Se cuentan filas, no porcentajes inventados.

DECIDIDO

Lo que elegí, entre todas las opciones

D-GAM-1

Gamificación v1 = «Logro visible», nada más

Sin rachas, puntos ni tablas hasta medir con y sin. Premiar sin un dato del servidor rompe la honestidad de la pantalla.

D-EST-1

Estética: dirección C «Logro visible»

Manrope para leer, Sora para mirar, la marca del sistema de diseño, un momento firma por recorrido.

D-ORD-1

Entrega: corte 2 → 3 → 4 a develop

La llave de alta pública apagada. A producción sólo con tu OK: fusionar a main es desplegar.

D-MED-1

Una ronda de revisión más, siempre

«Probado» sólo con la última ronda sin bloqueantes. Los candados verdes ya fallaron en los 8 frentes.

D-NOT-1

Dos tablas, sin promedio inventado

Calidad por superficie × variable y un índice de 7 dimensiones con pesos fijos; lo no medido es NM y no suma.

D-TOP-1

Tope 8 hasta que haya personas

Nada llega a 9 o 10 sin 6–8 personas reales y sin citar al líder con su lámina.

DISEÑO EN FIGMA

Todo lo dibujado, con su enlace

Notas reales y camino a producción (archivo nuevo)

Diez láminas: la verdad de hoy, el mapa 17 × 8, las 5 dimensiones, las 15 puertas, mis decisiones, los pasos, el índice de 7 dimensiones, la auditoría, lo que encontró cada revisor y lo que tenés que decidir para lanzar.

LAS LÁMINAS DE CADA SUPERFICIE · ARCHIVO DE ZYCHAT (SÓLO LECTURA)

S01
Bienvenida y promesa

S02
Ejemplo seguro

S03
Objetivo

S04
Alta e ingreso

S05
Tu negocio

S06
Conectar WhatsApp

S07
Probar la conexión

S08
Lo que sabe de tu negocio

S09
Revisar datos y fuentes

S10
Ensayo

S11
Autonomía y límites

S12
Primer resultado

S13
Hoy

S14
Conversaciones

S15
Tomar el control

S16
Plan y uso

S17
Ayuda

S04/S05 y S14/S15 abren la página de su grupo: el id exacto de cada lámina no está verificado. La dirección de diseño elegida es la C (71:127).

EL CAMINO

Los pasos, en orden

1. **Cerrar el corte 4 con revisión**
   Última ronda de cada frente sin bloqueantes; recién ahí se commitea.
   Puerta G01 · G14

2. **Subir y abrir el PR**
   Rama subida con la guarda de pruebas; PR a develop con el id de Redmine.
   Necesita de vos · G02 · G03

3. **Dejarlo en QA**
   Despliegue a develop con el alta apagada y recorrido completo en Chrome real.
   Puerta G05 · G10

4. **Meta v4 antes del 15-oct**
   Embedded Signup v2 deja de funcionar el 15 de octubre.
   Necesita de vos · G06

5. **Probar con 6–8 personas**
   Dos rondas con oficios reales sobre las pantallas nuevas.
   Sube los topes de 8 a 10 · G11

6. **Llenar las 136 celdas con el líder**
   Cada celda con la lámina del mejor y su número; lo PEOR se arregla en el turno.
   Puerta G15

7. **Salida a producción**
   Con tu OK; migraciones, llaves, piloto gradual y observación.
   Necesita de vos · G04 · G07 · G12 · G13

QUÉ ENCONTRÓ CADA REVISOR INDEPENDIENTE

6 frentes: 2 PROBADO

FRENTE	VEREDICTO	DEFECTOS CONFIRMADOS ABIERTOS	MUTACIONES	ARREGLO
C6a · conocimiento del negocio (S08, S09) ronda 6 · 12:24	PROBADO*	10 BAJA	6 vivas	C6h cerrando los 10 BAJA + Chrome (12:26)
C6b · autonomía y ensayo (S10, S11) ronda 5 · 12:56	NO PROBADO	3 MEDIA	6 vivas	C6i en curso (13:0x)
C7a · alta pública (S03–S05) ronda 5 · 15:34	NO PROBADO	0 ALTA/MEDIA · incluye defectos de seguridad o privacidad (detalle sólo en la versión interna)	3 vivas BAJA, las 3 muertas por zz-refutador6-c7a*	Detalle de seguridad o privacidad: sólo en la versión interna.
C7b · Hoy y plan y uso (S13, S16) ronda 5 · 12-oct 09:44	PROBADO*	1 MEDIA · 3 BAJA	0 sin justificar (con sus 2 suites)	C7i cerró 11:49 del 12-oct (Meta crudo D-ZC-049 en S13/S12/S06 + 3 BAJA + 6 mutaciones; 33/33 roturas — del autor) · revisor ronda 6 en curso (11:58)
C8 · idioma e inglés (transversal) ronda 5 · 15:24	NO PROBADO	9 MEDIA	11 vivas	C8e cerró (16:22); ronda 6 CORTADA a las 16:51 sin informe
C9–C9e · contraste y shell ronda 5 · 12:28	NO PROBADO	2 ALTA · 3 MEDIA	2 vivas (R5, R8)	C9h en curso (12:3x)

Lectura. 2 de 6 frentes PROBADO con condición (C6a, C7b). Los otros 4 tienen defectos abiertos y su continuador trabajando; C8 (idioma) espera a que terminen los que editan, porque su revisor muta archivos compartidos. «Probado» no es «desplegado»: ningún corte de ZyChat está en develop ni en main.

Cada fila sale del informe del revisor independiente de ese frente. «Abiertos» = defectos MEDIA o ALTA que ese revisor confirmó y que el arreglo todavía no re-confirmó. Frentes con veredicto PROBADO: **2 de 6** (rondas.json, 12-oct-2026 15:38 -03).

SALIDA A PRODUCCIÓN

15 puertas: hoy ninguna en verde

G01	**Revisor independiente sin bloqueantes en su última ronda** 0 de 6 frentes con veredicto PROBADO: 6 refutadores independientes devolvieron NO PROBADO (14:46–16:36); 4 ya fueron cerrados por su continuador y esperan la ronda siguiente; la ronda 6 de C8 y la de contraste se cortaron a las 16:51 (límite semanal)	Rojo	yo
G02	**Corte 4 commiteado y subido** 617 entradas sin commitear en feat/zychat-corte4 (medido 18:33); cortes 2–3 subidos (712755ff); no se commitea ningún frente sin su refutador PROBADO	Rojo	yo
G03	**PR abierto con id de Redmine** la API de Redmine responde 401 y falta el id (B1)	Rojo	vos
G04	**Seguridad y privacidad** Detalle de seguridad o privacidad: sólo en la versión interna.	Rojo	vos
G05	**Seguridad y privacidad** Detalle de seguridad o privacidad: sólo en la versión interna.	NM	yo + plataforma
G06	**Embedded Signup v4 de Meta y webhook de mensajes** v2 deja de funcionar el 15-oct; v4 y webhook sin configurar (B4, B10, B11)	Rojo	vos / quien administra Meta
G07	**Alta pública con llave por empresa y precios decididos** llave apagada por defecto y cierra ante error; precios y prueba sin decidir (B3)	Ámbar	vos
G08	**Seguridad y privacidad** Detalle de seguridad o privacidad: sólo en la versión interna.	Ámbar	yo
G09	**Seguridad y privacidad** Detalle de seguridad o privacidad: sólo en la versión interna.	Rojo	yo
G10	**Recorrido S01→S12 completo en QA con navegador real** no hay QA con el corte 4	NM	yo, tras el commit
G11	**6–8 personas reales, dos rondas** 0 personas (B7)	Rojo	vos
G12	**Piloto autorizado con empresas elegidas y kill-switch por empresa** ninguna empresa piloto elegida	Rojo	vos
G13	**Observabilidad, soporte y restauración ensayada** evento de activación instrumentado; trazas, soporte y restauración sin verificar	NM	yo + plataforma
G14	**Pruebas, tipos y lint verdes en el árbol final** verdes por frente en su último informe (back autonomía 430, hoy 335, conocimiento 393; front hoy 377, negocio 251, i18n 1.964; shared 821); tsc y suites completas del árbol NO corridas desde las 10:34; lo mide el hook de commit	Ámbar	yo
G15	**Comparación con los líderes: 136 celdas con número** 0 de 136; 44 referencias observadas	Rojo	yo

Cada puerta es la de golive.json (11-oct-2026 10:25 -03). Más nuevo que eso: 2 de 6 frentes PROBADO (rondas.json, 12-oct-2026 15:38 -03) y 112 de 136 referencias de Mobbin confirmadas por la auditoría M2 (2026-10-12 15:30 -03). Se sale cuando las 15 estén en verde. Despliegue gradual con kill-switch por empresa: interno, 3 empresas piloto, 10 y 30, con 72 horas de observación en cada escalón.

PARA LANZAR · 1 A 6 DE 12

Lo que sólo vos podés decidir

De 69 bloqueos registrados, estos 12 no los resuelve el código. Cada uno con mi recomendación.

URGENTE · 15-oct	**Meta: activar Embedded Signup v4 y el webhook de mensajes** Recomiendo: Hacerlo hoy: pedirle a quien administra la app de Meta el config_id de la v4 y el webhook con «messages». Si no se decide: El 15-oct deja de funcionar la conexión de WhatsApp de clientes nuevos.	B4 · B10 · B11
URGENTE · seguridad	**Decisión de seguridad o privacidad** Recomiendo: detalle sólo en la versión interna. Si no se decide: el riesgo sigue abierto.	B9
BLOQUEA EL PR	**Id de un ticket de Redmine** Recomiendo: Pasarme el id o un acceso: sin eso no hay PR, ni develop, ni QA. Si no se decide: 617 archivos quedan sólo en esta Mac.	B1
ANTES DEL PILOTO	**6–8 personas reales, dos rondas** Recomiendo: Eletricista, cabeleireira, encanador: 30 minutos cada una, por videollamada. Si no se decide: Ninguna nota puede pasar de 8.	B7
ANTES DEL PILOTO	**3 empresas piloto y kill-switch por empresa** Recomiendo: Elegirlas ya; arrancan con la llave apagada y se prenden una por una. Si no se decide: No hay a quién mostrarle la app.	G12
ANTES DE COBRAR	**Precios y días de prueba del alta pública** Recomiendo: Piloto sin cobro; decidir el precio con los datos de las 3 empresas. Si no se decide: «Crear mi cuenta» sigue oculto.	B3

PARA LANZAR · 7 A 12 DE 12

Lo que sólo vos podés decidir

De 69 bloqueos registrados, estos 12 no los resuelve el código. Cada uno con mi recomendación.

RELEASE	**Cómo sale: interno → 3 → 10 → 30 empresas** Recomiendo: Ese orden, 72 horas de observación por escalón, llave apagada por defecto. Si no se decide: No hay orden escrito para volver atrás.	B2
PRODUCTO	**Decisión de seguridad o privacidad** Recomiendo: detalle sólo en la versión interna. Si no se decide: el riesgo sigue abierto.	B13
PLATAFORMA	**Horario de atención por empresa e índices de Hoy** Recomiendo: Aprobar las dos migraciones (CREATE INDEX CONCURRENTLY, sin bloquear tablas). Si no se decide: Hoy recorre 280.000 filas de todas las empresas (157 ms; 5,4 ms con el índice).	B27 · B47
PRIVACIDAD	**Decisión de seguridad o privacidad** Recomiendo: detalle sólo en la versión interna. Si no se decide: el riesgo sigue abierto.	B60
SOPORTE	**Dirección de soporte para quien no recibe el enlace del alta** Recomiendo: Una dirección propia de ZyChat que alguien atienda en horario. Si no se decide: La pantalla no puede decirle a quién escribir.	B69
DUEÑO DEL AGENTE	**Que el agente publique sólo si lo que está en uso es lo esperado** Recomiendo: Pedírselo al equipo del agente: cierra de raíz el pisado de textos. Si no se decide: Un pedido de más de 330 s todavía puede pisar a otra persona.	B58 · B31

LO QUE TE PIDO

Tres cosas, y todo lo demás lo hago yo

1 **Meta v4 antes del 15 de octubre**

Embedded Signup v2 deja de funcionar ese día. Pedile a quien administra la app de Meta que active la versión 4 y el webhook de mensajes.

2 **Redmine y el hotfix**

Pasame un acceso o el id de un ticket para abrir el PR, y autorizame a llevar a producción el arreglo urgente pendiente (hotfix). El detalle está en la versión interna.

3 **Personas y empresas piloto**

Elegí 6–8 personas (eletricista, cabeleireira, encanador) para probar y 3 empresas para el piloto.

Versión pública: sin el detalle de los defectos de seguridad o privacidad abiertos (se dicen sólo en genérico y con su número). Las capturas son de datos de ejemplo; las que mostraban datos de ejemplo con forma de datos reales quedaron sólo en la versión interna. Generada a partir de los JSON de cada medidor.