


CONEXIÓN A BASE DE DATOS CON JAVA

CREAR UNA BASE DE DATOS

Crear una base de datos llamado “prueba”



Buscar JDBC conector para MYSQL. Buscar en Google y descargar

downloads.mysql.com/archives/c-j/

 **Please note that these are old versions. New releases will have recent bug fixes and features!**
To download the latest release of MySQL Connector/J, please visit [MySQL Downloads](https://dev.mysql.com/doc/connector-j/8.0/en/connector-j-downloads.html).

Product Version:

Operating System:


Platform Independent (Architecture Independent), Compressed TAR Archive (mysql-connector-j-9.7.0.tar.gz)	Mar 27, 2026	4.3M	Download
Platform Independent (Architecture Independent), ZIP Archive (mysql-connector-j-9.7.0.zip)	Mar 27, 2026	5.1M	Download

MD5: 4f4179446ac0e42c97ae05a0e802d1e3 | [Signature](#)


MD5: bda9d101421c780b2c294dec1b5f8d9b | [Signature](#)

CREAR UN PROYECTO EN NETBEANS

Crear un proyecto con Java with Ant--- Java Application




Nombrar la aplicación PruebaConexion



CREAR UN PROYECTO EN NETBEANS

Crear un paquete llamado Prueba-----y después un JFrame Form llamado Conexion




Colocar mysql-connector-j-9.0.7.jar en la carpeta del proyecto de netbeans

Este equipo > Documentos > NetBeansProjects >


mysql-connector-j-9.7.0.jar

Clic derecho en la carpeta Libraries-----Add JAR/Folder




ADICIONAR LIBRERIAS

Buscar el mysql-connector-j-9.0.7.jar y también seleccionamos Copy to libraries folder




Si verificamos nuestro proyecto en la carpeta lib, se realizo la copia mysql-connector-j-9.0.7.jar



CREAR INTERFAZ

Creamos la siguiente interfaz



CREAR CÓDIGO

Creamos la siguiente interfaz

```
5 package Prueba;
6 import java.sql.Connection;
7 public class Conexion extends javax.swing.JFrame {
8     public static Connection con;
9     private final String driver= "com.mysql.jdbc.Driver";
10    private final String user= "root";
11    private final String pass= "";
12    private final String url= "jdbc:mysql://localhost:3306/prueba";
13
14    private static final java.util.logging.Logger logger = java.util.l
15
16    /**
17     * Creates new form Conexion
18     */
19    public Conexion() {
20        initComponents();
```

El nombre de la base de datos a conectar

CREAR CÓDIGO

Creamos el método conectar() a continuación.



```
14     private final String url= "jdbc:mysql://localhost:3306/prueba";
15
16     public void conectar() {
17         //Reseteamos a null la conexion a la base de datos
18         con= null;
19         try{
20             Class.forName(driver);
21             //Nos conectamos a la Base de datos
22             con= DriverManager.getConnection(url, user, pass);
23             //Si la conexion fue exitosa a la base de datos
24             if(con != null){
25                 txtMensaje.setText("Conexion establecida");
26             }
27         }catch(ClassNotFoundException | SQLException e){
28             txtMensaje.setText("Error de conexion "+e);
29         }
30     }
31
32     private static final java.util.logging.Logger logger = java.util.logg
```

CREAR CÓDIGO

Llamamos el método conectar() en el boton.

```
private void btnConectarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    conectar();  
}
```

Si todo esta correcto, al presionar el botón conectar; el mensaje será “Conexión establecida”



CREAR CÓDIGO

Al parecer nos sale un error pidiendo que cambiemos o actualicemos el código de driver, porque ya no se escribe de esa manera. Cambiamos en nuestro código la observación.

```
run:  
Loading class `com.mysql.jdbc.Driver'. This is deprecated.  
BUILD SUCCESSFUL (total time: 24 seconds)
```



The new driver class is `com.mysql.cj.jdbc.Driver'. The driver is automatically registered



```
public class Conexion extends javax.swing.JFrame {  
    public static Connection con;  
    private final String driver= "com.mysql.cj.jdbc.Driver";  
    private final String user= "root";  
    private final String pass= "";  
    private final String url= "jdbc:mysql://localhost:3306/prueba";
```