Actualización del Asistente IA — Módulo 1

14-10-2026 · Versión M1-v1.16.7 · Complementa el informe «Ajustes al Entorno de Aprendizaje del Módulo 1 — Qué se implementó» del 09-10-2026

Resumen

El 14-10-2026 se instaló en su servidor la versión **M1-v1.16.7** del asistente. Esta versión conecta el Diagnóstico Autoaplicado con el Plan Personal de Desarrollo (PDP): la matriz de desarrollo se mantiene al día con las respuestas, sus prioridades pasan solas al PDP ajustadas al perfilamiento, y el plan conserva sus versiones anteriores.

- **Matriz de desarrollo al día:** si la persona cambia sus respuestas y el resultado cambia, la matriz se vuelve a redactar.
- **PDP automático:** las prioridades de la matriz pasan al PDP sin pasos manuales.
- **Versiones del plan:** cada cambio del diagnóstico genera una versión nueva del plan; las anteriores quedan guardadas y se puede volver a ellas.
- **Presentación:** se ocultaron elementos de navegación y de texto que se superponían con la estructura del curso.

Antes de la instalación se respaldó íntegramente el servidor, con verificación de integridad, para poder volver a la versión anterior en cualquier momento.

1. Matriz de desarrollo al día con el diagnóstico

Hasta la versión anterior, la tabla de brechas se recalculaba al cambiar las respuestas, pero la matriz de desarrollo (síntesis, lectura por ámbito y prioridades redactadas por el asistente) seguía describiendo el resultado anterior.

- Al guardar respuestas que **cambian el resultado**, la matriz de desarrollo se redacta de nuevo. Guardar sin cambios no genera una nueva redacción.
- Si por un problema técnico la matriz no puede rehacerse, la página lo indica y ofrece el botón *Actualizar mi matriz de desarrollo*.

2. PDP automático desde el diagnóstico y el perfilamiento

Las prioridades de la matriz de desarrollo pasan al PDP en el momento en que se genera la matriz, sin necesidad de presionar un botón. Entran como **propuestas**: la persona las acepta, las edita o las descarta.

Las metas se ajustan al perfilamiento de la etapa 1: el tamaño de cada meta y su plazo al tiempo semanal declarado; el contexto y los ejemplos al sector, la modalidad y el tipo de programa; y se consideran las necesidades que la persona declaró. Por ejemplo, con un tiempo declarado de menos de una hora semanal, la matriz indica que se avanzará con acciones breves.

Cantidad de metas propuestas


Se proponen **hasta tres metas**, una por dimensión, priorizando las de menor puntaje, según el documento «Matriz Individual de Brechas y Niveles de Desarrollo» (requisito RU-COA-003). En consecuencia:

- Una dimensión en nivel *Consolidado* no se propone como meta.
- Una dimensión *Preliminar* (con respuestas insuficientes) tampoco se propone.
- Si dos o más dimensiones quedan preliminares, el límite baja a una meta.

Por eso, aun cuando las cuatro dimensiones presenten brechas, el plan recibe tres metas. Ampliar el límite es posible si Interfases lo estima conveniente.

Accesos al final de la matriz

La matriz de desarrollo termina con dos accesos directos: **Ir a la Ruta Formativa Base** e **Ir a mi PDP**.



Prioridades iniciales de la matriz de desarrollo y los dos accesos directos.


3. Versiones del plan

Cuando el diagnóstico cambia, las metas que provienen del asistente se rehacen en una **versión nueva del plan**. Las metas de la versión anterior no se eliminan: quedan guardadas junto con sus apoyos adaptativos y evidencias. Las metas que la persona escribió por su cuenta se mantienen en todas las versiones.

El PDP muestra los controles ← **Versión anterior** y **Versión siguiente** →, con el número de versión y su fecha. Al consultar una versión anterior, la página lo advierte.



Versión vigente del plan, con acceso a la anterior.



Versión anterior del plan, con acceso a la siguiente y el aviso correspondiente.

4. Ajustes de presentación

En su servidor se ocultaron los siguientes elementos, de modo que la navegación descanse en la estructura del curso:

Elemento	Ubicación
Viñeta «Tu ruta del Módulo 1»	Portada del curso, sus actividades y las páginas del asistente
Lista «Estado de tu recorrido»	Página de perfil del asistente
Tarjeta «Acompañamiento del Asistente IA»	Página del Diagnóstico Autoaplicado
Pregunta «¿Quieres mantener estas prioridades, ajustar alguna o incorporar otra necesidad?»	Final de la matriz de desarrollo

El aviso de etapa bloqueada («Esta etapa se abre cuando completes…») se mantiene visible, de modo que la persona sigue sabiendo qué etapa debe completar antes.

5. Cuentas de prueba

Se crearon cinco cuentas de prueba inscritas como estudiantes en el Módulo 1, que parten desde la etapa 1:

Usuario	Nombre
facilitador.prueba1	Facilitador Prueba 1
facilitador.prueba2	Facilitador Prueba 2
facilitador.prueba3	Facilitador Prueba 3
facilitador.prueba4	Facilitador Prueba 4
facilitador.prueba5	Facilitador Prueba 5

La contraseña, común a las cinco cuentas, se entrega por separado.

6. Reversibilidad de los cambios

Cada cambio se controla con un parámetro de configuración independiente, en *Administración del sitio › Extensiones › Extensiones locales › Asistente IA, sección Mejoras de experiencia*. Al desactivarlo se restablece de inmediato el comportamiento anterior, sin reinstalación ni pérdida de datos.

Cambio	Parámetro	Comportamiento al desactivarlo
Matriz de desarrollo al día con el diagnóstico	Matriz de desarrollo al día con el diagnóstico	La matriz queda como se generó la primera vez
PDP automático y versiones del plan	PDP automático desde el diagnóstico, con versiones	Las prioridades se llevan al plan con el botón «Llevar estas prioridades a mi plan»; sin versiones
Viñeta de ruta en las páginas del asistente	Barra de ruta en cada pantalla	La viñeta vuelve a mostrarse
Viñeta de ruta en el curso	Ruta dentro del curso	La viñeta vuelve a mostrarse

Los demás elementos ocultos se restablecen eliminando la regla correspondiente en *Administración del sitio › Apariencia › HTML adicional*. Además, se conserva un respaldo íntegro del servidor en la versión anterior (M1-v1.16.4): base de datos, archivos de Moodle y código del asistente.