

NaSalinha

Escopo dos Testes Executados — Documentação Completa

Trainee: Carlos Vinicius Teixeira de Souza

Pasta: logins_cadastros > teste-logins

login-usuario	POST /api/auth/login
Método	POST
Endpoint	/api/auth/login
Cenário	Login válido com credenciais corretas

login-sem-criar-conta	POST /api/auth/login
Método	POST
Endpoint	/api/auth/login
Cenário	Login com e-mail inexistente no sistema

login-usuario-invalido	POST /api/auth/login
Método	POST
Endpoint	/api/auth/login
Cenário	Login com usuário que não possui conta ativa

login-senha-invalida	POST /api/auth/login
Método	POST
Endpoint	/api/auth/login
Cenário	Login com senha incorreta para usuário existente

login-campos-vazios	POST /api/auth/login
Método	POST
Endpoint	/api/auth/login
Cenário	Login com e-mail e senha em branco

login-faltando-senha	POST /api/auth/login
Método	POST
Endpoint	/api/auth/login
Cenário	Login sem o campo senha no body

login-faltando-email	POST /api/auth/login
Método	POST
Endpoint	/api/auth/login
Cenário	Login sem o campo e-mail no body

login-formato-i nvalido-email	POST /api/auth/login
Método	POST
Endpoint	/api/auth/login
Cenário	Login com e-mail inválido (ex: "pedro")

login-case-sen sitive	POST /api/auth/login
Método	POST
Endpoint	/api/auth/login
Cenário	Login com variação de capitalização

login-sql-inject ion	POST /api/auth/login
Método	POST
Endpoint	/api/auth/login
Cenário	Tentativa de SQL Injection no campo e-mail

login-varias-te ntativas-errada s	POST /api/auth/login
Método	POST
Endpoint	/api/auth/login
Cenário	Múltiplas tentativas de login com credenciais erradas

Pasta: logins_cadastros > teste cadastros

cadastrar-usuario	POST /api/auth/register
Método	POST
Endpoint	/api/auth/register
Cenário	Cadastro válido com role ADMIN

cadastro-sem-nome	POST /api/auth/register
Método	POST
Endpoint	/api/auth/register
Cenário	Cadastro com campo nome vazio

cadastro-sem-email	POST /api/auth/register
Método	POST
Endpoint	/api/auth/register
Cenário	Cadastro com campo e-mail vazio

cadastro-ja-cadastrado	POST /api/auth/register
Método	POST
Endpoint	/api/auth/register
Cenário	Cadastro com e-mail já existente no sistema

cadastro-senha-fracasada	POST /api/auth/register
Método	POST
Endpoint	/api/auth/register
Cenário	Cadastro com senha curta/fracasada

cadastro-faltando-role-conta-nao-existe	POST /api/auth/register
Método	POST
Endpoint	/api/auth/register
Cenário	Cadastro sem campo role para conta nova

cadastro-com-role-inexistente	POST /api/auth/register
Método	POST
Endpoint	/api/auth/register
Cenário	Cadastro com role inválida "PRESIDENTE"

cadastro-com-string-espaçada	POST /api/auth/register
Método	POST
Endpoint	/api/auth/register
Cenário	Cadastro com espaços nos campos

Pasta: esqueceu_senha

email_existe	POST /api/auth/forgot-password
Método	POST
Endpoint	/api/auth/forgot-password
Cenário	Recuperação com e-mail cadastrado

email_nao_existe	POST /api/auth/forgot-password
Método	POST
Endpoint	/api/auth/forgot-password
Cenário	Recuperação com e-mail inexistente

email_vazio	POST /api/auth/forgot-password
Método	POST
Endpoint	/api/auth/forgot-password
Cenário	Recuperação com campo vazio

Pasta: admin

logando_sem_ser_admin	GET /api/seasons
Método	GET
Endpoint	/api/seasons
Cenário	Acesso com usuário não-admin

atualizar_nota	PATCH /checkins/:id
Método	PATCH
Endpoint	/checkins/:id
Cenário	Alteração de status de check-in

Pasta: get_api

acessar_api_s endo_member	GET /api/users
Método	GET
Endpoint	/api/users
Cenário	Acesso com role MEMBER

check_senha_ hash	GET /api/users
Método	GET
Endpoint	/api/users
Cenário	Verificação de senha hasheada

get_checkins	GET /api/checkins
Método	GET
Endpoint	/api/checkins
Cenário	Listagem de check-ins (ADMIN)

Pasta: modulo-checkin

enviar_sem_fo to	POST /api/checkins
Método	POST
Endpoint	/api/checkins
Cenário	Envio sem arquivo

enviar_formato _incorreto	POST /api/checkins
Método	POST
Endpoint	/api/checkins
Cenário	Arquivo inválido (.cpp)

enviar_foto	POST /api/checkins
Método	POST
Endpoint	/api/checkins
Cenário	Envio de imagem válida

checar_checkin	GET /api/checkins
Método	GET
Endpoint	/api/checkins
Cenário	Consulta de check-ins do usuário

checar_checkin_outra_pessoa_sem_admin	GET /api/checkins/{id}
Método	GET
Endpoint	/api/checkins/{id}
Cenário	Acesso a check-in de outro usuário

Pasta: pontuacoes

checar_pontos	GET /api/rankings
Método	GET
Endpoint	/api/rankings
Cenário	Consulta de ranking