Examen: Maquetación de una landing con Bootstrap 6

Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) · Examen práctico · Duración: 3 horas

1. Objetivo

Maquetar la landing page de **Nómada Coworking** a partir de las capturas facilitadas. El examen evalúa dos cosas:

- El uso del **sistema de rejilla** y del **navbar** de Bootstrap 6 para que la página sea responsive.
- La escritura de **CSS propio** para todo el diseño: botones, tarjetas, iconos, tipografía, colores, espaciados y pie de página.

Duración: **3 horas**.

2. Versión de Bootstrap obligatoria

Es obligatorio usar **Bootstrap 6.0.0-alpha.1** (anuncio oficial: `blog.getbootstrap.com/2026/10/08/bootstrap-6-alpha/`). Los enlaces ya están incluidos en el `index.html`:

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@6.0.0-alpha.1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<script type="module" src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@6.0.0-alpha.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

3. Regla principal: qué clases de Bootstrap se pueden usar

Solo se permiten clases de Bootstrap para **dos cosas**: la rejilla y el navbar. Todo lo demás se hace con **CSS puro** en `css/estilos.css`, con vuestras propias clases.

Se permite (Bootstrap)	Uso
`container`, `row`, `g-4`	Contenedor centrado, fila de columnas y separación entre columnas
`col-12`, `col-6`, `sm:col-*`, `md:col-*`, `lg:col-*`, `xl:col-*`, `2xl:col-*`	Columnas según el tamaño de pantalla (por ejemplo `col-12 md:col-6 lg:col-4`)
`navbar`, `md:navbar-expand`, `navbar-brand`, `navbar-toggler`, `navbar-toggler-icon`	Barra de navegación y botón hamburguesa
`navbar-nav`, `nav-item`, `nav-link`, `collapse`	Lista de enlaces del menú y su despliegue en móvil

4. Material de partida

- **captura-escritorio.png**: landing terminada en escritorio (1440 px). Es la referencia visual principal.
- **captura-responsive-movil.png**: landing terminada en móvil (390 px). Es la referencia para el responsive.
- **index.html**: estructura HTML con todas las secciones, textos, iconos e imágenes. **No tiene clases**: hay que añadirlas.
- **css/estilos.css**: plantilla con las variables de color y tipografía a completar, y las indicaciones de cada bloque.
- **Carpeta `img/`** (no se pueden sustituir las imágenes):

Archivo	Uso en la landing
logo.svg	Logotipo de la cabecera y del pie

hero.jpg	Imagen de la sección principal (hero)
icono-flexibilidad.svg, icono-comunidad.svg, icono-tecnologia.svg	Iconos de las tres tarjetas de ventajas
espacio-1.jpg a espacio-6.jpg	Imágenes de las seis tarjetas de espacios
testimonio-1.jpg, testimonio-2.jpg	Avatares de los testimonios
icono-ubicacion.svg, icono-email.svg, icono-telefono.svg	Iconos de contacto del pie

5. Estructura del proyecto

```
examen-landing-bootstrap6/
├── index.html          ← estructura HTML (añadir clases de rejilla, navbar y propias)
├── css/
│   └── estilos.css     ← variables, estilos propios y responsive
├── img/                ← imágenes e iconos (no modificar nombres)
├── captura-escritorio.png
└── captura-responsive-movil.png
```

6. Variables CSS: colores y tipografía

Todas las variables se definen en `:root` dentro de `css/estilos.css`, y el resto del CSS debe usarlas con `var(--nombre)`. No se permiten colores corporativos escritos directamente en las reglas.

6.1 Paleta corporativa

Variable	Valor	Uso
`--color-principal`	#1F6F5C	Botones y etiqueta del hero
`--color-acento`	#F4A261	Títulos de columna del pie
`--color-oscuro`	#14213D	Títulos
`--color-fondo-suave`	#F7F5F0	Fondos alternos de sección y fondo de los iconos
`--color-texto`	#2B2D42	Texto general
`--color-texto-suave`	#5C6378	Texto secundario
`--color-blanco`	#FFFFFF	Fondo de tarjetas y cabecera, texto sobre fondos oscuros

6.2 Tipografía

- **La tipografía ya está configurada** en el `index.html` y en `css/estilos.css`: no hay que modificarla ni importarla.
- Las fuentes se cargan en el `<head>` desde Google Fonts: **Poppins** (pesos 600 y 700) para títulos y precios, e **Inter** (pesos 400, 500 y 600) para el resto del texto.
- Variables ya definidas: `--fuente-titulos: 'Poppins', sans-serif;` y `--fuente-texto: 'Inter', sans-serif;`. Debéis usarlas con `var(--fuente-titulos)` y `var(--fuente-texto)` en las reglas que necesitéis.

7. Descripción de la landing

La página tiene siete bloques, en este orden.

7.1 Cabecera (navbar)

- Barra blanca con sombra suave, fija en la parte superior al hacer scroll.
- Logotipo a la izquierda y enlaces **Inicio, Espacios, Planes, Testimonios y Contacto** a la derecha, en negrita y con cambio de color al pasar el ratón.
- En escritorio (≥ 768 px, md), el menú se ve en una línea y no aparece la hamburguesa.
- En móvil, logotipo a la izquierda y **botón hamburguesa a la derecha**. Al pulsarlo se despliega el menú (`data-bs-toggle="collapse"` ya está en el HTML).

7.2 Hero

- Dos columnas en escritorio (texto a la izquierda, imagen a la derecha) y una columna en móvil (texto encima).
- Etiqueta en mayúsculas y color principal, título grande, párrafo en color suave y dos botones: "Reserva una visita" (relleno) y "Ver planes" (contorno).
- Imagen con bordes redondeados y sombra.

7.3 Ventajas (tarjetas con iconos)

- Fondo suave y título "¿Por qué Nómada?".
- Tres **tarjetas** blancas con sombra: Flexibilidad total, Comunidad y Tecnología. Cada una con su **icono** dentro de un cuadrado redondeado de fondo suave, un título y un texto.
- Todas las tarjetas de la fila deben tener la misma altura.

7.4 Espacios (tarjetas con imagen)

- Título "Nuestros espacios" y descripción centrada.
- Seis **tarjetas**: imagen arriba (220 px de alto, recorte con `object-fit: cover`) y debajo un título y una descripción.
- Al pasar el ratón, la tarjeta sube ligeramente y su sombra crece.

7.5 Planes y precios

- Fondo suave y tres **tarjetas** iguales, con el contenido centrado: Básico (29 €), Pro (59 €) y Equipo (149 €).
- Cada tarjeta tiene el nombre del plan, el precio grande con "/mes" en pequeño, una frase descriptiva y un botón "Elegir plan".
- Los botones de Básico y Equipo son de contorno; el de Pro es relleno.

7.6 Testimonios

- Dos **tarjetas** con una cita en cursiva y, debajo, el autor: avatar redondo de 56 px, nombre en negrita y cargo en color suave, en la misma línea.

7.7 Pie de página

- Fondo oscuro.
- Columna 1: logotipo sobre fondo blanco redondeado y datos de contacto con **iconos** (ubicación, correo y teléfono).
- Columnas 2, 3 y 4: Espacio, Empresa y Síguenos, con títulos en color de acento y enlaces sin subrayado.
- Línea final de copyright centrada, separada por un borde fino.

8. Diseño responsive

Corte del responsive: `md` (768 px). Hay dos diseños y no hay diseño intermedio de tablet:

- **Desde 768 px en adelante (md, escritorio):** se aplica el diseño de escritorio de la captura `captura-escritorio.png` .
- **Por debajo de 768 px (móvil):** se aplica el diseño de la captura `captura-responsive-movil.png` (390 px como referencia).

Para que el corte funcione, el diseño móvil es la base (una columna, sin prefijo) y el de escritorio se activa con `md:` . Las reglas de la cabecera, las columnas y los ajustes propios deben seguir este criterio.

Bloque	Móvil (< 768 px)	Escritorio (≥ 768 px, md)
Cabecera	Logotipo a la izquierda y hamburguesa a la derecha; menú oculto	Logotipo a la izquierda y menú en una línea a la derecha; sin hamburguesa
Hero	Texto encima de la imagen; botones a todo el ancho	Texto a la izquierda e imagen a la derecha

Ventajas	1 columna	3 columnas
Espacios	1 columna	3 columnas
Planes	1 columna	3 columnas
Testimonios	1 columna	2 columnas
Pie	Contacto arriba; enlaces en 2 columnas	4 columnas

No puede aparecer **scroll horizontal** en 390 px de ancho.

9. Entrega

- Carpeta `examen-landing-bootstrap6` completa con `index.html`, `css/estilos.css` y la carpeta `img/`.
- La página debe abrirse sin errores en la consola: imágenes, CSS y JavaScript deben cargar (se necesita conexión a internet para Bootstrap y las fuentes).
- No se puede cambiar el orden de las secciones ni los textos del `index.html`. Sí se pueden añadir clases y elementos contenedores.
- Los estilos deben estar en `css/estilos.css`; no se permiten atributos `style="..."` en el HTML.

10. Criterios de evaluación

Criterio	Peso
Rejilla de Bootstrap 6 correcta (`row`, `col-*` con prefijos) en todas las secciones	20 %
Navbar responsive con hamburguesa funcional	10 %
Ausencia de otras clases de Bootstrap (botones, tarjetas, utilidades...)	10 %
Variables CSS de color y tipografía definidas y usadas	10 %
Tarjetas, iconos, botones y efectos hover con CSS propio	20 %
Fidelidad visual respecto a la captura de escritorio	15 %
Responsive fiel a la captura de móvil, sin scroll horizontal en 390 px	10 %
HTML semántico, accesibilidad básica (`alt`) y limpieza del código	5 %