Pedro José Dayekh Hegeige, SECRETARIO DEL TRIBUNAL
COORDINADOR DESIGNADO EN EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA
Técnica/o Especialista en Anatomía Patológica,

CERTIFICA,

Que en el marco del Proceso Selectivo aprobado por Resolución de 23 de diciembre de 2022, por la que se convocan los procesos selectivos extraordinarios de estabilización del empleo temporal y los procesos selectivos ordinarios de acceso a la condición de personal ESTATUTARIO fijo en plazas básicas vacantes de diversas categorías sanitarias y de gestión y servicios, en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud , BOC nº 255, de 29 de diciembre de 2022

Se ha reunido el Tribunal Coordinador en diferentes sesiones y de conformidad con lo dispuesto en la Base novena punto 3, de las Bases de referencia, ha aprobado el repertorio provisional de preguntas de la Técnica/o Especialista en Anatomía Patológica y otorgado 3 días hábiles para impugnaciones.

Finalizada la fase anterior, prevista para las impugnaciones, se han adoptado los acuerdos que constan en acta, por lo que procede elevar, mediante este certificado, la redacción de las preguntas definitivas a la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud para su aprobación y si procede su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (Base novena 3, de la convocatoria).

A este Certificado se adjunta como Anexo la Redacción definitiva de las preguntas y respuestas definitivas, que conforme dispone la Base novena 3, se ha de publicar en la página web del Servicio Canario de la Salud.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

1. **De conformidad con el artículo 50 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, corresponde al Gobierno de Canarias, (señale la afirmación falsa):**

   A) La dirección política de la Comunidad Autónoma de Canarias y de su Administración.

   B) Las funciones ejecutivas administrativas y legislativas, de conformidad con lo que establece el presente Estatuto y las leyes.

   C) La planificación de la política económica de la Comunidad Autónoma de Canarias y su coordinación con las políticas insulares, teniendo en cuenta las necesidades de cada isla y el interés general.

   D) La interposición de recursos de inconstitucionalidad y cuantas facultades le atribuya la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

   Respuesta Correcta: B

2. **De acuerdo con la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, una ley del Parlamento de Canarias, a iniciativa de sus miembros regulará el régimen electoral, si es aprobada por la mayoría de:**

   A) Tres quintos.

   B) Dos tercios.

   C) Absoluta.

   D) Simple.

   Respuesta Correcta: A

3. **Señale la proposición correcta:**

   A) Los Estatutos de Autonomía no pueden ser modificados sino con autorización del Senado.

   B) La reforma de los Estatutos de Autonomía requiere la aprobación del Gobierno Central del proyecto de reforma.

   C) La reforma de los Estatutos de Autonomía exige en todo caso su aprobación por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.

   D) La reforma de los Estatutos de Autonomía está sujeta a los mismos procedimientos que la revisión constitucional.

   Respuesta Correcta: C

4. **El Estatuto de Autónoma de Canarias dedica a los derechos, deberes y principios rectores:**

   A) El Título I.

   B) El Título V.

   C) El Título III.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

D) El Titulo IV.

Respuesta Correcta: A

5. **El Estatuto de Autonomía de Canarias consta de:**

A) 202 artículos, 8 Títulos, 6 Disposiciones Adicionales, 2 Transitorias y 1 disposición final.

B) 202 artículos, 1 Preámbulo, 8 Títulos, 6 Disposiciones Adicionales, 2 Transitorias y 1 disposición final.

C) 200 artículos, 1 Preámbulo, 8 Títulos, 6 Disposiciones Adicionales, 2 Transitorias y 1 disposición final.

D) 202 artículos, 1 Preámbulo, 8 Títulos, 6 Disposiciones Adicionales, 2 Transitorias, 1 derogatoria y 1 disposición final.

Respuesta Correcta: D

6. **El Estatuto de Autonomía de Canarias entró en vigor:**

A) Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

B) El mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

C) Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

D) El mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Respuesta Correcta: B

7. **Señale la proposición incorrecta**

A) Los diputados estarán sujetos a mandato imperativo.

B) El número de diputados no será inferior a cincuenta ni superior a setenta y cinco.

C) Los miembros del Parlamento serán inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo.

D) El Parlamento funcionará en pleno y en comisiones.

Respuesta Correcta: A

8. **¿En qué artículo del Estatuto de Autonomía de Canarias se recogen los derechos en el ámbito de la salud?:**

A) Artículo 16.

B) Artículo 19.

C) Artículo 37.

D) Artículo 43.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: B

9. **Señale la respuesta incorrecta en relación al Estatuto de Autonomía de Canarias**

   A) Los derechos reconocidos en el presente Estatuto no se podrán extender a otras personas.

   B) Los poderes públicos canarios reconocerán, de acuerdo con la ley, el derecho de las personas a su identidad de género y garantizarán la no discriminación por este motivo o por su orientación sexual.

   C) Los poderes públicos canarios garantizarán la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito público y privado, y velarán por la conciliación de la vida familiar y profesional.

   D) El Parlamento de Canarias tiene su sede en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

   Respuesta Correcta: A

10. **¿Qué artículo de la Constitución Española configura el soporte básico en que se asienta la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?**

    A) Artículo 40.2

    B) Artículo 43.1

    C) Artículo 42.1

    D) Artículo 41.2

    Respuesta Correcta: A

11. **En relación al artículo 40.2 de la Constitución Española, señala la afirmación correcta:**

    A) Encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo.

    B) Este mandato conlleva la necesidad de desarrollar una política de protección de la salud de los trabajadores.

    C) Encuentra en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales su pilar fundamental.

    D) Todas las respuestas son correctas.

    Respuesta Correcta: D

12. **Señala cuál es una de las principales novedades de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales:**

    A) Solamente posee carácter de legislación laboral.

    B) Se aplicará también en el ámbito de las Administraciones públicas.

    C) No constituye norma básica del régimen estatutario de los funcionarios públicos.

    D) Solamente se aplicará en el ámbito de las Administraciones privadas.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: B

13. **Señala qué capítulo de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales regula el conjunto de derechos y obligaciones:**

A) Capítulo I.

B) Capítulo V.

C) Capítulo III.

D) Capítulo II.

Respuesta Correcta: C

14. **Señala qué capítulo de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales regula los derechos de consulta y participación de los trabajadores:**

A) Capítulo V.

B) Capítulo I.

C) Capítulo II.

D) Capítulo IV.

Respuesta Correcta: A

15. **En relación a los derechos de consulta y participación de los trabajadores, según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, señala la respuesta INCORRECTA:**

A) La Ley atribuye a los Delegados de Prevención el ejercicio de las funciones especializadas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

B) Dichos derechos tienen que ver con las cuestiones que afectan a la seguridad y salud en el trabajo.

C) Junto a ello, el Comité de Seguridad y Salud, se configura como el órgano de encuentro entre representantes y empresario.

D) Todas son incorrectas.

Respuesta Correcta: D

16. **Señale qué artículos comprenden el Capítulo III de Derechos y Obligaciones de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales:**

A) Del artículo 14 al artículo 29.

B) Del artículo 13 al artículo 29.

C) Del artículo 14 al artículo 28.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

D) Del artículo 31 al artículo 40.

Respuesta Correcta: A

17. **Señale qué artículos comprenden el Capítulo V de derechos de consulta y participación de los trabajadores de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales:**

A) Del artículo 14 al artículo 29.

B) Del artículo 13 al artículo 29.

C) Del artículo 31 al artículo 40.

D) Del artículo 33 al artículo 40.

Respuesta Correcta: D

18. **En relación con el artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales, de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Señale la opción INCORRECTA:**

A) Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

B) En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.

C) El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo deberá recaer sobre los trabajadores en algunos supuestos.

D) El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales

Respuesta Correcta: C

19. **¿Qué son las infecciones nosocomiales? Señale la respuesta CORRECTA.**

A) Las que los enfermos adquieren en el propio domicilio.

B) Las que los enfermos adquieren en el propio hospital o centro asistencial.

C) Las que están en periodo de incubación al ingreso y se manifiestan en las primeras 72 horas.

D) Ninguna de las respuestas es correcta.

Respuesta Correcta: B

20. **Los residuos sanitarios son clasificados por el Decreto 104/2002, de 26 de julio, de Ordenación de la Gestión de Residuos Sanitarios (BOC núm. 109 de 14/08/2002) en cinco grupos. ¿A qué grupo se corresponden los residuos sanitarios especiales?. Señale la respuesta CORRECTA.**

A) Grupo III.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

B) Grupo IV.

C) Grupo V. a.

D) Grupo V. b.

Respuesta Correcta: B

21. El período transcurrido desde la recogida extracentro de los residuos sanitarios de los grupos III y IV hasta su depósito en las instalaciones destinadas a su tratamiento o eliminación en Canarias, no será superior a:

A) 12 horas.

B) 24 horas.

C) 48 horas.

D) 72 horas.

Respuesta Correcta: B

22. Atendiendo al Decreto 104/2002, de 26 de julio, de Ordenación de la Gestión de Residuos Sanitarios (BOC núm. 109 de 14/08/2002), la retirada de los residuos para su posterior almacenamiento intermedio o final, se realizará con una frecuencia mínima:

A) Cada 12 horas.

B) Cada 24 horas.

C) Cada 48 horas.

D) Cada 72 horas.

Respuesta Correcta: B

23. ¿A qué se debe el mayor número de muertes relacionadas con infecciones nosocomiales?. Señale la respuesta CORRECTA.

A) Bacteriemias por cándidas.

B) Tuberculosis.

C) Neumonías.

D) Heridas quirúrgicas.

Respuesta Correcta: C

24. Señale la respuesta CORRECTA en relación con las infecciones nosocomiales.

A) Son causa de elevada morbi-mortalidad.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

B) Producen un aumento de las estancias hospitalarias.

C) Suponen un gran coste para el sistema sanitario.

D) Todas las respuestas son correctas.

Respuesta Correcta: D

25. Señale la respuesta CORRECTA en relación al tipo de higiene de las manos que tiene como objetivo eliminar la suciedad, materia orgánica y flora transitoria.

A) Lavado de manos higiénico.

B) Lavado antiséptico de manos.

C) Antisepsia de manos por frotación.

D) Lavado de manos quirúrgico.

Respuesta Correcta: A

26. Señale la respuesta CORRECTA en relación a la higiene de las manos.

A) El uso de soluciones alcohólicas por frotación se considera de primera elección, siempre y cuando no se aprecie suciedad visible en las manos.

B) El lavado de manos tradicional se considera de primera elección frente al resto de tipos de higiene de las manos.

C) El hecho de utilizar guantes reemplaza la necesidad de lavarse las manos.

D) El lavado de manos quirúrgico tiene una duración de 1 a 2 minutos.

Respuesta Correcta: A

27. Entre los principales elementos de la cadena epidemiológica se encuentra: Señale la respuesta INCORRECTA.

A) El agente causal.

B) La fuente de infección.

C) El medio ambiente.

D) El estado emocional del huésped.

Respuesta Correcta: D

28. ¿Qué artículo de la Constitución reconoce expresamente el derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud?:

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

A) El artículo 41.

B) El artículo 42.

C) El artículo 43.

D) El artículo 44.

Respuesta Correcta: C

29. De las siguientes afirmaciones, señalar cuál de ellas es falsa:

A) Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos.

B) El Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social

C) El Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación en Sanidad.

D) El respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y de la paz social

Respuesta Correcta: C

30. El artículo 1.1 de la Constitución define la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político como:

A) Valores superiores del ordenamiento jurídico

B) Principios de los que emana la soberanía nacional

C) Principios superiores del ordenamiento jurídico

D) Principios generales del ordenamiento jurídico

Respuesta Correcta: A

31. El catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud tiene por objeto:

A) Garantizar las condiciones básicas y comunes para una atención integral, continuada y en el nivel adecuado de atención.

B) Garantizar la calidad de las prestaciones básicas y comunes para una atención integral, continuada y en el nivel adecuado de atención.

C) Garantizar las condiciones básicas y comunes para una atención basada en los principios de igualdad, equidad, notoriedad y relevancia en el nivel adecuado de atención.

D) Todas las respuestas son correctas

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: A

32. ¿Cuándo fue aprobada la Ley General de Sanidad?:

A) Por la Ley 14/1986, de 25 de abril.

B) Por la Ley 14/1989, de 12 de mayo.

C) Por la Ley 14/1986, de 12 de mayo.

D) Por la Ley 14/1989, de 25 de abril.

Respuesta Correcta: A

33. El Título I de la Constitución, en su Capítulo II, contiene:

A) Dos Secciones, respectivamente tituladas "De los derechos fundamentales y de las libertades públicas" y "De los derechos y deberes de los ciudadanos"

B) Dos Secciones, respectivamente tituladas "De los españoles y los extranjeros" y "De los derechos y deberes de los ciudadanos"

C) Tres Secciones, respectivamente tituladas "De los españoles y los extranjeros", "De los derechos y libertades" y "De los deberes de los ciudadanos

D) Un solo artículo, que proclama la igualdad de todos ante la ley

Respuesta Correcta: A

34. En el art. 43 de la Constitución Española se dispone:

A) Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres

B) Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia

C) Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios

D) Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia

Respuesta Correcta: C

35. Entre los derechos fundamentales proclamados en la Sección 1ª Capítulo 2º Título 1º de la Constitución, se incluyen:

A) El derecho a la igualdad, el derecho al trabajo y el derecho a la libertad

B) El derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, el derecho a sindicarse libremente y el derecho a la educación

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

C) El derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a sindicarse libremente y el derecho de petición

D) El derecho a la educación, el derecho a sindicarse libremente y el derecho al trabajo

Respuesta Correcta: C

36. ¿Quiénes deberán de informar a los usuarios de los servicios del sistema sanitario público o vinculados a él, de sus derechos y deberes?:

A) Las Leyes.

B) Los Poderes Públicos.

C) La Ley General de Sanidad.

D) El Sistema Nacional de Salud.

Respuesta Correcta: B

37. ¿El óxido de etileno es un método de esterilización?

A) Físico

B) Químico

C) De calor sin presión

D) Radiación

Respuesta Correcta: B

38. De los siguientes métodos de esterilización, ¿cuál utiliza calor húmedo?

A) Radiaciones gamma

B) Autoclave

C) Incineración

D) Baño María

Respuesta Correcta: B

39. Uno de los inconvenientes que presenta la utilización de óxido de etileno es que:

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

A) Puede producir intoxicaciones agudas (tóxicos)

B) Existen sospechas que puede ser cancerígeno.

C) Puede tener efectos teratógeno y provocar abortos

D) Todas las opciones anteriores son correctas

Respuesta Correcta: D

40. ¿qué cualidades no debe tener un detergente para que se le considere un buen agente de limpieza en el medio sanitario?

A) Tener alta capacidad para formar espuma

B) Tener capacidad para disolver la suciedad de tipo lipoide

C) Debe de ser biodegradable

D) Promover la limpieza con agentes emulsionantes.

Respuesta Correcta: A

41. Los productos químicos que se usan para la desinfección de la piel, heridas y cavidades del organismo se denominan:

A) Desinfectantes

B) Antisépticos

C) Esteroides

D) Todas las preguntas anteriores son incorrectas

Respuesta Correcta: B

42. La esterilización del material puede conseguirse por varios métodos. Indicar el que no lo es:

A) Calor húmedo

B) Procedimientos químicos

C) Radiación en caliente

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

D) Métodos mecánicos

Respuesta Correcta: C

43. ¿Qué sistema nos permite esterilizar mayor gama de materiales?

A) Hornos de calor seco

B) Filtros de membrana

C) Autoclaves

D) Soluciones biocidas

Respuesta Correcta: C

44. La principal vía de entrada del Formaldehído en el organismo es la:

A) Vía inhalatoria.

B) Absorción cutánea.

C) La ingestión accidental.

D) Percutánea.

Respuesta Correcta: A

45. Señale la respuesta INCORRECTA. Al almacenar productos químicos:

A) Es imprescindible consultar y cumplir las indicaciones de la tabla de incompatibilidades.

B) Aumentar al máximo posible las existencias.

C) Reducir al máximo posible las existencias.

D) Disponer de estanterías resistentes metálicas.

Respuesta Correcta: B

46. ¿Cuál es el valor límite ambiental de formaldehido permitido en una exposición profesional de corta duración?

A) 0,37 mg/m3.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

B) 0,45 mg/m3.

C) 0,54 mg/m3.

D) 0,74 mg/m3.

Respuesta Correcta: D

47. Ante un vertido en el almacén de reactivos, ¿qué NO haríamos?

A) Interrumpir el paso de personas por el área del vertido.

B) Recoger los cristales, si los hubiera, con pinzas.

C) Utilizar el sistema habitual de limpieza en el laboratorio.

D) Apagar toda fuente de ignición de la habitación donde se produjo el vertido.

Respuesta Correcta: C

48. Las fichas de seguridad de un agente químico son:

A) Certificaciones de la conformidad del proceso y del producto obtenido.

B) Evaluaciones acreditadas de la no peligrosidad del producto utilizado.

C) Instrucciones escritas que deben acompañar a los productos químicos.

D) Información sobre el productor que debe guardar el empresario.

Respuesta Correcta: C

49. Según el reglamento (CE) número 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), señale la respuesta correcta :

A) La etiqueta debe contener los siguientes elementos: Cantidad nominal de la sustancia o mezcla. Nombre químico o identificador del producto. Nombre, dirección y teléfono del proveedor o proveedores. Pictogramas de peligro, palabras de advertencia, indicaciones de peligro y consejos de prudencia. Información suplementaria si procede.

B) La etiqueta no es una herramienta para comunicar información sobre los peligros y uso seguro de las mezclas

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

C) Se aplica solo a productos químicos industriales.

D) No obliga a los proveedores a clasificar los productos químicos previo a su comercialización .

Respuesta Correcta: A

50. ¿Cuál de las siguientes acciones es INCORRECTA respecto a la exposicion al formaldehído?:

A) Limitar las cantidades del agente mutágeno en el lugar de trabajo.

B) Reducir al máximo la exposición abriendo puertas y ventanas.

C) Diseñar.los procesos de trabajo para reducir al mínimo la formación de agentes cancerígenos.

D) Limitar al menor número posible los trabajadores expuestos.

Respuesta Correcta: B

51. El Técnico Superior de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico ¿tiene responsabilidad legal derivada de una incorrecta manipulación de sustancias químicas que puedan producir daños a compañeros de trabajo, instalaciones o medio ambiente?:

A) No, solamente la responsabilidad legal es con pacientes.

B) Si, pero solo en lo que se refiere al medio ambiente.

C) No tiene ninguna responsabilidad legal.

D) Si, siempre.

Respuesta Correcta: D

52. Es motivo de rechazo.

A) Una muestra mal rotulada.

B) Una muestra derramada.

C) Un volante no cumplimentado.

D) Todas las anteriores son correctas.

Respuesta Correcta: D

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

53. El transporte de muestras al laboratorio debe hacerse:

A) En un periodo de tiempo apropiado a la naturaleza de la petición.

B) De una manera que asegure la seguridad para el personal que la transporta y para el público en general.

C) Dentro de un rango de temperatura especificado (en el manual de toma de muestras) y con los conservadores adecuados.

D) Todas las anteriores son correctas.

Respuesta Correcta: D

54. Los documentos escritos que describen la secuencia específica de operaciones y métodos que deben aplicarse en el laboratorio para una finalidad determinada, estableciendo cómo, quién, y cuándo debe realizar una actividad allí prevista se denominan:

A) Procedimientos normalizados de trabajo (PNTs).

B) Indicadores de calidad.

C) Procesos operativos.

D) Todas las respuestas son incorrectas.

Respuesta Correcta: A

55. La acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un defecto o cualquier otra situación indeseable existente, para impedir su repetición, se denomina:

A) Acción de mejora.

B) Incidencia.

C) Indicador de calidad.

D) Acción correctiva.

Respuesta Correcta: B

56. Las muestras recibidas en el laboratorio de Anatomía Patológica se revisan, comprobando que cumplen las normas de:

A) Obtención, recogida, conservación, transporte e identificación unívoca coincidiendo con los correspondientes volantes de solicitud.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

B) Recogida, conservación, transporte e identificación unívoca coincidiendo con los correspondientes volantes de solicitud.

C) Conservación, transporte e identificación unívoca coincidiendo con los correspondientes volantes de solicitud.

D) Recogida, transporte e identificación unívoca coincidiendo con los correspondientes volantes de solicitud.

Respuesta Correcta: A

57. No es un requisito para realizar una autopsia clínica:

A) Certificado de muerte cierta

B) Autorización de estudio necrópsico o consentimiento informado

C) Resumen de la historia clínica

D) Documento de la declaración de voluntades anticipadas.

Respuesta Correcta: D

58. Según la normativa de protección de datos personales, los datos utilizados por el responsable de un tratamiento de datos deben ser:

A) Inmediatos y si fuera necesario actualizados.

B) Aproximados y no necesariamente actualizados.

C) Exactos y, si fuera necesario actualizados.

D) Sensatos y no necesariamente actualizados.

Respuesta Correcta: C

59. Señala la respuesta INCORRECTA:

A) El manual de calidad debe incluir una descripción del campo de aplicación del sistema de gestión de la calidad.

B) El laboratorio debe controlar los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad y debe asegurarse de que se impide la utilización no prevista de cualquier documentación obsoleta.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

C) Sólo podrán tener acceso al manual de calidad el director del laboratorio y el director de la calidad.

D) Todos los documentos son revisados y aprobados por el personal autorizado antes de su emisión.

Respuesta Correcta: C

60. En un control externo de calidad, ¿cuándo nuestro resultado se considera satisfactorio?:

A) Cuando es similar al resto de los laboratorios.

B) Cuando está dentro del valor de normalidad suministrado por los organismos que lo realizan.

C) Cuando coincide con nuestro valor de normalidad.

D) Cuando el índice de desviación es menor de 2 con respecto al resto de laboratorios asociados al control.

Respuesta Correcta: D

61. La Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 se trata de:

A) Un sistema de acreditación de calidad destinado a cualquier organización.

B) Un estándar que establece los requerimientos para la competencia de laboratorios de ensayo y/o calibración.

C) Un sistema de certificación de calidad de los laboratorios médicos.

D) Todos ellos son aplicables.

Respuesta Correcta: B

62. Cuando un equipo que deba estar calibrado salga del laboratorio para actividades de mantenimiento:

A) Siempre debe volver a calibrarse antes de ser utilizado de nuevo

B) Puede volver a utilizarse si la calibración previa a la salida era correcta

C) Un equipo que deba estar calibrado nunca puede salir del laboratorio

D) La salida del laboratorio nunca influye en el estado de calibración de un equipo

Respuesta Correcta: A

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

63. Los métodos analíticos deben ser:

A) Precisos e inexactos.

B) Inexactos e imprecisos.

C) Precisos y exactos.

D) Imprecisos y exactos.

Respuesta Correcta: C

64. La relación entre la calidad obtenida y los recursos y costes empleados se llama:

A) Garantía de calidad

B) Eficacia

C) Efectividad

D) Eficiencia

Respuesta Correcta: D

65. En un control externo de calidad, ¿cómo se valoran los resultados?:

A) Con la gráfica de control de Levy-Jennings.

B) Con el algoritmo de Bull.

C) Con el índice de desviación.

D) Con cualquiera de ellos.

Respuesta Correcta: C

66. En un laboratorio se realizará una identificación interna propia del laboratorio:

A) Siempre

B) Sólo con las muestras particulares

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

C) Sólo con algunas muestras

D) Unas veces sí y otras no

Respuesta Correcta: A

67. Todos los procedimientos realizados por un laboratorio para la evaluación continua de su trabajo, se denomina:

A) Control externo de calidad

B) Control interno de calidad

C) Control de variables externas

D) Control de veracidad

Respuesta Correcta: B

68. ¿Cuál de los siguientes materiales NO es objeto de estudio en el Servicio de Anatomía Patológica?

A) Extensiones citológica

B) Citopunciones

C) Intraoperatorias

D) Heces

Respuesta Correcta: D

69. Tras la llegada al Servicio de Anatomía Patológica de una muestra intraoperatoria, el proceso a seguir será:

A) Ver el estudio solicitado y fijar la pieza si no tuviese fijador. Avisar al patólogo, comprobar de datos, registrar y cortar tal como indica el protocolo de muestra intraoperatoria.

B) La fijación ha de ser lo más precoz posible, avisar al patólogo siguiendo con el procedimientos de rutina habitual.

C) Recepción, avisar al patólogo, registro, congelación de la muestra para cortar en el criostato, teñir una hematoxilina rápida y el resto de material fijarlo para proceso en parafina.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

D) Si el material viene en fresco y es poco colocarlo en liquido fijador, si es una pieza grande avisar al Patólogo para que la abra, reseccione o corte y luego fijarla normalmente, seguido registrar, cortar en criostato y teñir según protocolo de manera rápida, con eficacia y calidad.

Respuesta Correcta: C

70. ¿Qué unidades de competencia NO pertenecen al Técnico/a Especialista de Anatomía Patológica en las áreas de laboratorio general?

A) Organizar y gestionar el área de trabajo

B) Realizar necropsias

C) Procesar las biopsias clínicas

D) El archivo de informes

Respuesta Correcta: D

71. Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la biopsia diagnóstica NO es correcta:

A) Un objetivo es concretar el diagnóstico histopatológico de una enfermedad.

B) Suele contener la totalidad de la lesión.

C) Son de pequeño tamaño.

D) Permite realizar técnicas moleculares.

Respuesta Correcta: B

72. Se denomina impronta:

A) A la lámina de tejido de pequeño calibre preparada sobre un portaobjetos, que ha sido seccionada previamente mediante un microtomo.

B) A la sección obtenida de un tejido mediante cortes en un criostato y extendida sobre un portaobjetos en forma de capa unicelular, que permite su observación microscópica.

C) Al conjunto de células sanguíneas extendidas sobre un portaobjetos en forma de capa unicelular, que permite su observación microscópica.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

D) A la capa unicelular obtenida sobre un portaobjetos por contacto directo de este con la superficie de sección de un órgano.

Respuesta Correcta: D

73. En relación a la coloración de una muestra señale lo correcto:

A) No es necesario quitar la parafina antes de la coloración

B) Los tiempos de coloración son iguales para todas las tinciones.

C) Cuando una estructura se tiñe con un tono semejante al colorante utilizado se denomina metacromasia

D) Un mordiente es una sustancia que se utiliza para aumentar la captación selectiva de un determinado colorante.

Respuesta Correcta: D

74. Cómo debe llegar la muestra para estudio intraoperatorio al Servicio de Anatomía Patológica?

A) Fijada en formol al 10%

B) Fijada en alcohol 96%

C) En fresco

D) La fijación no influye para el estudio intraoperatorio.

Respuesta Correcta: C

75. Señale la respuesta correcta acerca de la recepción de una muestra de grandes dimensiones y su tratamiento:

A) Para órganos sólidos se realizarán cortes seriados de las piezas separando e incluyendo cada sección obtenida en un recipiente independiente.

B) Las visceras huecas nunca se podran abrir.

C) En las lesiones quísticas es aconsejable extraer por punción su contenido para estudio citológico y/o bioquímico y reemplazarlo por formol.

D) En las piezas de gran tamaño es siempre aconsejable fijarlas mediante calor.

Respuesta Correcta: C

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

76. Las dimensiones de las mesas de autopsias son:

A) 2,10 m. de longitud x 0,75 m. de anchura

B) 2 m. de longitud x 1 m. de anchura

C) 2,5 m. de longitud x 1 m. de anchura

D) 2,5 m. de longitud x 0,76 de anchura

Respuesta Correcta: A

77. En la autopsia judicial:

A) Quien ordena la práctica de la autopsia judicial es el juez

B) No se ordena siempre que exista una muerte violenta

C) Siempre que tenga un interés docente y científico

D) Quien ordena la práctica de la autopsia judicial es el facultativo.

Respuesta Correcta: A

78. La rigidez cadavérica, desaparece:

A) Entre las 36 y 48 horas.

B) Entre las 8 y 12 horas.

C) Entre las 12 y 24 horas.

D) Cuando comienzan las livideces.

Respuesta Correcta: A

79. En la autopsia, un signo relativo a la causa de la muerte es:

A) La rigidez cadavérica.

B) Las livideces.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

C) El enfriamiento del cadáver.

D) Las lesiones traumáticas.

Respuesta Correcta: D

80. ¿Qué tipos de autopsias se realizan?

A) Fetal

B) Clínica

C) Médico legal

D) Todas las respuestas anteriores son correctas

Respuesta Correcta: D

81. Del siguiente instrumental, en la sala de autopsias debemos tener:

A) Bisturí con hojas desechables

B) Costotomo y enterotomo

C) Tijeras (coronarias, romas)

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Respuesta Correcta: D

82. Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las autopsias es correcta:

A) La regulación legal de las autopsias clínicas y las judiciales es la misma.

B) La autopsia médico-legal es la realizada por el médico anatomo-patólogo.

C) No se necesita autorización para realizar la autopsia clínica.

D) La autopsia médico-legal es realizada por orden judicial.

Respuesta Correcta: D

83. Con el enunciado "Se hace un corte único desde el borde inferior del mentón, descendiendo por la línea media del cuello, tórax y abdomen, rodeando el ombligo por la parte izquierda". ¿A qué técnica

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

de autopsia se refiere?

A) Técnica de Virchow.

B) Técnica de Leutelle- Mata.

C) Incisión en T

D) Técnica de Gohn.

Respuesta Correcta: A

84. ¿A qué llamamos aclaramiento de los cortes tras la coloración?

A) Al paso de éstos a agua retirando así el exceso de colorante.

B) A la utilización de reactivos reductores que disminuyen el exceso de colorante.

C) A la utilización de un líquido anhidro de alta refringencia que substituya al agente deshidratante.

D) A la limpieza de la preparación de restos de medio de montaje.

Respuesta Correcta: C

85. Cuáles de estos reactivos podríamos usar como agentes aclarantes?

A) Xileno (Dimetil-Benceno)

B) Benceno

C) Tolueno (Metil-Benceno)

D) Todas son correctas

Respuesta Correcta: D

86. En la realización de cortes en el criostato para IFD, hemos de saber que la temperatura aproximada de la cámara fría tiene que estar en:

A) -5 °C

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

B) 0°C

C) - 20°C

D) -80°C

Respuesta Correcta: C

87. Posteriormente a la fijación y deshidratación y antes de su inclusión en parafina, una muestra recibe un tratamiento de aclaramiento. ¿En qué consiste este proceso?

A) El empleo de métodos de transparentar el tejido

B) El empleo de agentes deshidratantes

C) substituir al agente deshidratante por una solución miscible en el medio de inclusión

D) Todas son correctas.

Respuesta Correcta: C

88. Acabamos una inmunofluorescencia y el facultativo no puede verla hasta el día siguiente. ¿Cómo almacenaremos las preparaciones preferentemente?

A) En nevera a 0%C

B) Refrigeradas a 4º C. sin presencia.de luz:

C) En congeládor a -20°C

D) A temperatura ambiente preservadas de la luz

Respuesta Correcta: B

89. Técnicas de corte en el criotomo. Pasos a seguir:

A) Congelación, generalmente en un medio de congelación (O.C.T) cortar las secciones y adherirlas por contacto al portaobjetos

B) Fijación quimica, posterior congelación y adherirlas al portaobjetos

C) Corte de las secciones en fresco, posteriormente congelarlas y adHerirlas

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

D) Todas son correctas.

Respuesta Correcta: A

90. En caso de que fuera necesario realizar cortes superiores a 20 micras, ¿cuál de los siguientes sería el método de inclusión a realizar?

A) Celoidina

B) Gelatina

C) Resina Epoxi

D) Parafina

Respuesta Correcta: A

91. El criostato o criotomo:

A) Es un aparato que permite obtener cortes en congelación de un grosor mínimo de 12 micras

B) Es un aparato que permite obtener cortes por congelación

C) Se utiliza exclusivamente para demostrar la actividad enzimática

D) Se utiliza para el estudio de piezas quirúrgicas fijadas

Respuesta Correcta: B

92. Para que se utilizan los baños sucesivos de alcohol en concentraciones crecientes:

A) Hidratación.

B) Descalcificación.

C) Deshidratación.

D) Decoloración

Respuesta Correcta: C

93. La formalina o formol comercial viene en solución madre del 35 al 40%, tras lo cual lo rebajamos con agua en proporción del:

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

A) 4,8%

B) 5%

C) 15%

D) 10%

Respuesta Correcta: D

94. Como regla general para la preparación de las lacas de hematoxilina se debe tener en cuenta que:

A) Los componentes de la fórmula hay que disolverlos en agua caliente.

B) Los componentes de la fórmula una vez disueltos hay que filtrarlos

C) Los componentes se pueden añadir aleatoriamente.

D) Los componentes hay que añadirlos en el orden establecido y estar disueltos antes de añadir el siguiente.

Respuesta Correcta: D

95. ¿Qué se define como punto de plasticidad en parafina?:

A) Se refiere al punto de fusión de la parafina.

B) La temperatura a que puede ocurrir una deformación permanente sin fracturas.

C) Dureza que puede adquirir la parafina dependiendo del punto de fusión.

D) Grado de oxidación debido a las cadenas de carburos saturados de cadenas largas.

Respuesta Correcta: B

96. La deshidratación se realiza con:

A) Baños sucesivos de alcohol etílico de graduación creciente

B) Tres baños de xileno

C) Baños de alcohol de graduación decreciente

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

D) Baños de éter

Respuesta Correcta: A

97. La normalidad es:

A) Número de moles de soluto disueltos en un kilo de disolvente

B) Número de equivalentes gramo soluto presentes en un litro de disolución

C) Número de equivalentes gramo de disolvente por kilogramo de soluto

D) Ninguna es cierta

Respuesta Correcta: B

98. El proceso de deshidratación no tiene en cuenta:

A) El grado de los alcoholes

B) El volumen

C) El tiempo

D) La velocidad

Respuesta Correcta: D

99. ¿Cuál el fijador más utilizado en para microscopia electrónica?

A) Glutaraldheido

B) Polietilenglicol

C) Líquido de bouin

D) Acetona

Respuesta Correcta: A

100. ¿Cual es una característica de la fijación de tejidos?

A) Prevenir la autolisis

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

B) Preparar el tejido para el procesado posterior

C) Preparar al tejido para la tinción posterior

D) Todas son ciertas

Respuesta Correcta: D

101. ¿Cuál de los siguientes es una mezcla fijadora química?

A) Congelantes

B) Carnoy

C) etanol

D) tetróxido de osmio

Respuesta Correcta: B

102. ¿Cuáles son los dos métodos de fijación tisular?

A) Físicos y químicos.

B) Físicos y moleculares

C) Moleculares y químicos

D) Ninguno de ellos

Respuesta Correcta: A

103. ¿Cual es falsa sobre la fijación tisular para técnicas inmunohistoquímicas?

A) Un exceso de fijador reduce la inmunoreactividad del tejido.

B) La fijación no es un punto importante para el resultado final de esta técnica

C) En muestras de gran volumen la solución fijadora proporciona resultados variables en cuanto a positividad inmunohistoquimica

D) En cuanto a positividad inmunohistoquimica las zonas mejor fijadas se teñirán mejor que las más profundas, peor fijadas.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: B

104. ¿Cuál de los siguientes es un fijador por método físico?

A) Congelación

B) Glutraraldehido

C) Tetróxido de osmio

D) Acetona

Respuesta Correcta: A

105. ¿Qué técnica usaría la fijación por congelación?

A) Técnicas de inmunoflorescencia en biopsias de piel y riñón

B) Técnicas de Giemsa en biopsias de ganglios

C) Técnicas de reticulina en biopsias de hígado

D) Técnica de PAS en biopsias de colón

Respuesta Correcta: A

106. ¿Qué inconvenientes tiene la acetona?

A) Provoca concentración tisular

B) Tiene acción rápida y puede endurecer los tejidos si la fijación es mayor de dos horas

C) A temperaturas mayores de -40º disuelve las grasas

D) Todos son inconvenientes

Respuesta Correcta: D

107. ¿Cómo se define el proceso de descalcificación?

A) El proceso que elimina sales cálcicas insolubles, conservando la estructura y la afinidad tintorial

B) Técnica que se realiza sobre material metálico y mineralizado

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

C) La capacidad que tienen algunas estructuras de eliminar elementos no cálcicos

D) Método para destruir tejidos óseos.

Respuesta Correcta: A

108. ¿Qué cualidades debe tener un buen descalcificante?

A) Que produzca una eliminación completa de los depósitos de calcio

B) Que no origine artefactos sobre tejidos tratados

C) Que no interfiera en el procedimiento de tinción

D) Todas son correctas

Respuesta Correcta: D

109. ¿cuál es falsa en relación al ácido etilendiaminotetraacético (EDTA)?

A) Es un decalcificante de acción rápida

B) Es un agente quelante

C) Causa poco daño tisular

D) Adecuado para para técnicas moleculares

Respuesta Correcta: A

110. ¿Cuál es un decalcificante de ácidos fuertes?

A) Formalina

B) Ácido nítrico

C) Solución acuosa de ácido fórmico

D) Ninguno de ellos

Respuesta Correcta: B

111. ¿Cuál es un decalcificante de ácidos débiles?

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

A) Ácido fórmico

B) Ácido nítrico

C) Ácido tricloroacético

D) Ninguno de ellos

Respuesta Correcta: A

112. ¿Que métodos hay para el control el tiempo de decalcificación?

A) Métodos físicos

B) Métodos radiológicos

C) Métodos químicos

D) Todos son correctos

Respuesta Correcta: D

113. ¿Cual es cierta sobre los agentes decalcificantes?

A) Hay dos grupos principales de agentes descalcificantes: los ácidos y los quelantes de calcio

B) Hay dos grupos de ácidos: los fuertes y los débiles.

C) Los agentes quelantes son aquellas sustancias orgánicas que pueden unirse covalentemente a iones metálicos

D) Todas son ciertas

Respuesta Correcta: D

114. ¿Cuál es la respuesta correcta en relación a la decalcificación?

A) La decalcificación química, puede acelerarse con el empleo de ultrasonidos

B) La decalcificación electrolítica no existe

C) La decalcificación química mediante ultrasonido enlentece el proceso

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

D) La decalcificación electrolítica no utiliza corriente eléctrica y no produce ionización.

Respuesta Correcta: A

115. ¿Que se consigue con la deshidratación?

A) Una aclaración

B) Un endurecimiento

C) Una sustitución por un solvente

D) Una disminución de tejido

Respuesta Correcta: B

116. ¿En qué consiste el aclaramiento?

A) realizar baños sucesivos de agua destilada

B) un proceso por el que se sustituye un deshidratante por una sustancia miscible con el medio de inclusión

C) un proceso que consiste en la deshidratación

D) un proceso que consiste en congelar el tejido

Respuesta Correcta: B

117. ¿Cuál es la respuesta correcta sobre la infiltración en parafina?

A) La muestra se coloca en parafina en estado líquido lo cual se consigue calentando la parafina por encima de su punto de fusión

B) La muestra se coloca en parafina en estado líquido lo cual se consigue congelando la parafina

C) La muestra se coloca en parafina en estado sólido

D) No se utiliza la infiltración en parafina

Respuesta Correcta: A

118. ¿Cuál es el medio de inclusión más usado para muestras estudiadas en microscopio óptico?

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

A) Parafina

B) Resinas acrílicas

C) Alcohol absoluto

D) Ninguno de ellos

Respuesta Correcta: A

119. Que inclusión es la más adecuada para las nuestras estudiadas en microscopia electrónica?

A) Inclusión con resina

B) Inclusión con celoidina

C) Inclusión con parafina

D) Inclusión con cementos

Respuesta Correcta: A

120. ¿Cómo se llaman los líquidos que eliminan el alcohol?

A) Alcoholizantes

B) Deshidratantes

C) Líquidos intermedios

D) Desbridantes

Respuesta Correcta: C

121. ¿Cómo se obtiene la mejor parafina?

A) Usándola justo después hervirla una vez

B) Usándola después de congelarla

C) Calentándola y enfriándola sucesivamente antes de su uso

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

D) Ninguna es cierta

Respuesta Correcta: C

122. ¿Para qué se incluyen las muestras en parafina?

A) Para facilitar la deshidratación

B) Para conservar los órganos

C) Para dar consistencia y homogeneidad a la muestra

D) Para facilitar la decalcificación del tejido

Respuesta Correcta: C

123. ¿Cuál es correcta sobre la realización de los bloque?

A) Es el último proceso de la inclusión

B) Consiste en la obtención de un bloque sólido de tejido más el medio de inclusión

C) Se realiza mediante enfriamiento lento a 10-15ºC

D) Todas son correctas

Respuesta Correcta: D

124. ¿Cómo debe orientarse una estructura quística en el bloque?

A) Debe ser incluida con un ligero ángulo en relación con el borde de la cuchilla

B) Debe ser incluida con la superficie de corte hacia abajo, para que la cuchilla corte a través de todas las capas de la pared del quiste

C) Debe ser lo más vertical posible

D) Ninguna es correcta

Respuesta Correcta: B

125. ¿Cómo debe ser la orientación correcta de una biopsia de piel?

A) Debe ser incluida en sentido perpendicular a su superficie para conseguir un plano de corte correcto

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

B) Debe ser incluida en su extremo par que se hagan cortes transversales a su luz

C) Debe ser incluida en sentido tangencial a la superficie

D) Debe ser incluida de forma horizontal

Respuesta Correcta: A

126. ¿Cómo debe ser la orientación de una estructura tubular?

A) Debe ser incluida lo más vertical posible

B) Debe ser incluida lo más horizontal posible

C) Debe ser incluida con la superficie de corte hacia abajo

D) Debe ser incluida con la superficie de corte inclinada

Respuesta Correcta: A

127. ¿Cuál es la respuesta correcta sobre las muestras grandes y sólidas?

A) Deben ser incluidos con un ligero ángulo en relación al borde de la cuchilla

B) la cuchilla debe comenzar el corte con menos resistencia, para reducir la posibilidad de desplazar el tejido fuera del bloque

C) son muestras de piezas quirúrgicas

D) todas son correctas

Respuesta Correcta: D

128. ¿Cómo debe ser la orientación de una muestra de múltiples fragmento?

A) Se deben orientar perpendicular al corte

B) Se deben orientar paralelo al corte

C) Se deben orientar oblicuo al corte

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

D) Se deben orientar todos colocados sobre un mismo plano

Respuesta Correcta: D

129. ¿A qué se puede deber que una muestra se agriete y se desencaje del bloque?

A) Una deshidratación incorrecta

B) Una hidratación incorrecta

C) Una utilización de la parafina incorrecta

D) Todas pueden ser causa

Respuesta Correcta: D

130. ¿Cuál es la técnica adecuada para la desecación de muestras para estudio ultraesctrucutral en microscopio de barrido?

A) secado en estufa a 148º durante 10 minutos

B) secado en estufa a 158º durante 10 minutos

C) secado a 110º durante 30 minutos

D) secado mediante punto crítico

Respuesta Correcta: D

131. ¿Cuál es un componente de un micrótomo?

A) Portabloques

B) Portacuchillas

C) Mecanismo de avance del portabloque sobre la cuchilla

D) Todos son componentes

Respuesta Correcta: D

132. ¿Cuál de estas respuesta es falsa para una adecuada técnica de corte de bloque de parafina?

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

A) Se deben usar cuchillas afiladas de alta calidad para cortar

B) Las secciones finales de cada bloque se cortan con cuidado con un giro uniforme y lento

C) Las secciones de más de un bloque se pueden poner simultáneamente, mezcladas en el baño de agua.

D) El agua del baño de flotación se mantiene limpia, se sustituye periódicamente.

Respuesta Correcta: C

133. ¿Cuál no es un tipo de micrótomo?

A) Micrótomo de ventilación

B) Micrótomo de rotación

C) Micrótomo de deslizamiento

D) Micrótomo de congelación

Respuesta Correcta: A

134. El micrótomo de Minot, ¿de qué tipo es?

A) De rotación

B) De deslizamiento

C) De congelación

D) De oscilación

Respuesta Correcta: A

135. ¿Cuál puede ser la causa de tener cortes con espesor irregular en diferentes puntos?

A) Dientes muy usados

B) Vibraciones en partes del micrótomo

C) Juego en las correderas

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

D) Vibraciones en las cuchillas

Respuesta Correcta: A

136. ¿Cuál es un componente del criostato?

A) Tiene un micrótomo , situado en un refrigerador con tapa en la parte superior

B) Tiene una manilla que se mueve desde fuera, que maneja la realización del corte

C) Tiene la cuchilla y el elemento de avance dentro de la cámara fría

D) Todas son correctas

Respuesta Correcta: D

137. ¿Cuál es verdadera sobre el ultramicrotomo?

A) Para cortes semifinos se emplean cuchillas de vidrio y para ultras finos se utiliza la cuchilla de diamante.

B) Se utilizan cuchillas de plástico

C) Se utilizan cuchillas congeladas

D) Ninguna es cierta

Respuesta Correcta: A

138. En el ultramicrotomo ¿Cuál es cierta?

A) La cuchilla es móvil

B) La cuchilla es fija

C) El portabloques está fijo

D) El avance del bloque es fijo

Respuesta Correcta: B

139. ¿Cuál es cierta sobre el microscopio óptico?

A) En un microscopio óptico podemos distinguir entre el sistema óptico y el sistema mecánico.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

B) El sistema óptico incluye el conjunto de lentes y elementos de manipulación de la luz necesarios para generar una imagen aumentada.

C) El sistema mecánico proporciona el soporte estructural a los componentes del sistema óptico.

D) Todas son correctas

Respuesta Correcta: D

140. ¿Cuál de las siguientes pertenece al sistema óptico del microscopio?

A) Soporte

B) Condensador

C) Cabezal

D) Tornillo de enfoque

Respuesta Correcta: B

141. ¿Cuál es cierta en el sistema mecánico del microscopio óptico?

A) El revólver es la parte del microscopio donde están montados los objetivos

B) Incluye un ocular

C) Incluye un foco

D) Tiene un varios objetivos

Respuesta Correcta: A

142. ¿Cuál de los siguientes microscopios es de tipo de microscopio electrónico?

A) Microscopio de campo oscuro

B) Microscopio de luz polarizada o petrográfico

C) Microscopio de contraste de fases

D) Microscopio de transmisión

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: D

143. ¿Cuál de las siguientes es falsa sobre el uso del microscopio?

A) El porta que se va a estudiar se coloca en la platina con el cubreobjeto hacia abajo, puesto del revés

B) Se enfoque el porta mirando a través del ocular

C) Los tornillos de macromicrométrico y de micrométrico ayudan al enfoque

D) Se van cambiado a objetivos de mayor aumento

Respuesta Correcta: A

144. ¿Cuál de las siguientes son reglas generales del usos del microscopio?

A) Colocar en primera instancia el objetivo de menor aumento para lograr un enfoque correcto

B) Se enfoca el porta mirando a través del ocular y lentamente se mueve el tornillo macrométrico.

C) Cuando se cambie al objetivo de mayor aumento, se debe enfocar girando lentamente el tornillo micrométrico

D) Todas son correctas

Respuesta Correcta: D

145. ¿Cual es cierta sobre el microscopio electrónico?

A) En el microscopio electrónico la muestra no es iluminada con luz sino que se utilizan electrones

B) La ventaja principal de este tipo de microscopio es que puede obtenerse un nivel de aumento muy superior

C) Los dos tipos de microscopio electrónicos principales son el microscopio electrónico de barrido y el microscopio electrónico de transmisión.

D) todas son correctas

Respuesta Correcta: D

146. ¿Cual es falsa sobre el microscopio electrónico?

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

A) microscopio electrónico de transmisión utiliza los electrones que atraviesan la muestra.

B) electrones son conducidos hacia la muestra mediante las lentes electromagnéticas

C) la muestra a estudiar en un microscopio electrónico de transmisión debe estar cortada muy gruesa

D) Esta técnica de microscopía es muy útil para visualizar los detalles internos de una muestra

Respuesta Correcta: C

147. ¿Cuál es cierta sobre los fundamentos generales de la coloración?

A) La coloración radica en la propiedad que poseen todos los tejidos para incorporar y fijar sustancias coloreadas

B) La coloración se basa en la afinidad particular de ciertos tejidos o formaciones celulares por una sustancia colorante determinada.

C) Todo estudio cuidadoso de un tejido o de una lesión pide la ejecución de varias coloraciones diferentes.

D) Todas son ciertas

Respuesta Correcta: D

148. ¿Cuál es un colorante artificial?

A) Anilina

B) Hematoxilina

C) Carmín

D) Orceína

Respuesta Correcta: A

149. ¿Cuál es falsa sobre los colorantes ácidos?

A) Son moléculas ácidas que tiñen estructuras básicas

B) Son moléculas básicas que tiñen estructuras indiferentes

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

C) Dentro de este grupo están la eosina

D) Tiñen estructuras como el citoplasma

Respuesta Correcta: B

150. ¿Cuál es la coloración más usada para las muestras citológicas?

A) Reticulina

B) Pas diastasa

C) Hematoxilina-eosina

D) Papanicolaou

Respuesta Correcta: D

151. ¿Cuál es falsa sobre la hematoxilina?

A) Es un producto natural

B) Tiñe principalmente los núcleos de las células

C) Tiñe principalmente los citoplasma de las células

D) Suele ser denominada como un colorante básico.

Respuesta Correcta: C

152. ¿Cuál es cierta sobre la eosina?

A) Es un colorante azul

B) Colorea componentes y orgánulos citoplasmáticos, colágeno y fibras musculares, pero no los núcleos

C) Tiene carácter básico

D) Es soluble en el agua

Respuesta Correcta: B

153. ¿Cuál es cierta sobre la hematoxilina-esosina?

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

A) Es uno de los método de tinción más utilizado en biopsias

B) Tinción de hematoxilina, que por ser catiónica o básica, tiñe estructuras ácidas (basófilas) en tonos azul y púrpura ,como por ejemplo los núcleos celulares

C) Eosina que tiñe componentes básicos (acidófilos), como por ejemplo estructuras citoplasmáticas y sustancias intercelulares; en tonos de color rosa.

D) Todas son ciertas

Respuesta Correcta: D

154. ¿Cuál puede ser una causa de una tinción inadecuada de hematoxilina- eosina?

A) la mala fijación tisular

B) exceso o defecto de oxidación de la hemateína

C) el empleo de una hematoxilina vieja

D) todas son ciertas

Respuesta Correcta: D

155. ¿Cómo se tiñen las fibras colágenas?

A) Con hematoxilina-eosina presentando una coloración rosa

B) Con hematoxilina presentando una coloración negra

C) Con eosina presentando una coloración violeta

D) Con hematoxilina-eosina presentando una coloración verde

Respuesta Correcta: A

156. ¿Cuál es la técnica más usada para teñir fibras elásticas?

A) Papanicolau

B) Hematoxilina- Eosina

C) Orceína

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

D) Azul-Alcian

Respuesta Correcta: C

157. ¿Cuál es correcta sobre La tinción de Tricrómico de Masson?

A) Es una técnica de coloración especial que permite visualizar las fibras de colágeno

B) Se emplean tres colorantes

C) La fibras de colágeno se tiñen de azul

D) Todas son correctas

Respuesta Correcta: D

158. ¿Cuál es cierta sobre la técnica de Van Gieson?

A) Es útil para teñir tejido conectivo

B) Esencial para teñir mucina

C) Es específica para teñir glucógeno

D) Especial para teñir pigmento hemosiderínico

Respuesta Correcta: A

159. Sobre la Tinción de Tricrómico Mallory cual es cierta?

A) Se basa en tres tinciones diferentes que permiten teñir dos partes básicas del tejido conectivo: músculo y fibras de colágeno

B) Se basa en cinco tinciones que permiten teñir dos partes básicas del tejido conectivo: músculo y fibras de colágeno

C) Se basa en tres tinciones diferentes, pero no permite teñir dos partes básicas del tejido conectivo: músculo y fibras de colágeno

D) Se basa en tres tinciones diferentes, pero no es útil para biopsias

Respuesta Correcta: A

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

160. ¿Cuál es cierta sobre la tinción de Gomori?

A) Técnica de Impregnación argéntica que se utiliza para poner de manifiesto a las fibras reticulares

B) Específica para la tinción de epitelios

C) No se puede utilizar en muestras incluidas en parafina

D) No es un técnica de impresión argéntica

Respuesta Correcta: A

161. ¿Cuál es verdadera sobre las técnicas de impregnación argéntica?

A) Se basan en la precipitación de plata

B) Marcan las fibras reticulares

C) También utilizadas para el tejido nervioso

D) Todas son correctas

Respuesta Correcta: D

162. ¿Cuáles son los fijadores más utilizados en las técnicas de impregnación argéntica?

A) Formol y líquido de bouin

B) Liquido de carnoy

C) Acetona

D) Alcohol

Respuesta Correcta: A

163. ¿Cuál es falsa sobre la tinción de plata metenamida?

A) Tipo de tinción argéntica que incorpora metenamida

B) Es útil para teñir hongos

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

C) Produce una coloración negra

D) No se puede utilizar en muestras de citología

Respuesta Correcta: D

164. ¿ Que técnica de utiliza par demostrar el glucógeno ?.

A) Giemsa.

B) Rojo Congo.

C) Carmín de Best

D) Azul de Toluidina

Respuesta Correcta: C

165. Los fijadores utilizados en el método de Carmín de Best.

A) Bouin alcohólico o normal

B) Carnoy

C) Alcohol de 80%

D) Todos son utilizados

Respuesta Correcta: D

166. La mejor técnica para la detección de amiloide es :

A) Tioflavina B

B) Tioflavina T

C) Rojo Congo

D) Método Lillie

Respuesta Correcta: B

167. En el método de Tioflavina T el amiloide aparece de color :

A) Verde amarillento o amarillo, dependiendo del filtro que se utilice.

B) Azul

C) Rojo

D) Rosa pálido

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: A

168. De los siguientes tejidos cual es rico en Glucógeno :

A) Hígado
B) Corazón
C) Músculo- esquelético
D) Todos son ricos en glucógeno

Respuesta Correcta: D

169. No es un reactivo del método Oil -Red

A) Propilenglicol 10%
B) Hematoxilina de Harris
C) Ácido diluido
D) Acetona

Respuesta Correcta: D

170. El azul de Toluidina es :

A) Ortocromático
B) Metacromático
C) Básico
D) Neutro

Respuesta Correcta: B

171. El azul Alcián tiñe :

A) Polisacáridos básicos
B) Polisacáridos neutros
C) Polisacáridos ácidos
D) Proteínas

Respuesta Correcta: C

172. Señala la respuesta incorrecta en relación con el amiloide :

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

A) Es una sustancia que esta presente en el organismo humano

B) Es insoluble en agua , alcohol, éter, y ácidos fuertes

C) En la coloración con hematoxilina eosina aparece de color rosado, acelular , amorfo y homogéneo

D) es indistinguible de la hialina, aunque se fracciona mas fácilmente al paso de la cuchilla del microtomo

Respuesta Correcta: A

173. Los Polisacáridos se dividen en:

A) Simples y complejos

B) Neutros y ácidos

C) Sulfatados y no sulfatados

D) Ninguna es correcta

Respuesta Correcta: A

174. Son polisacáridos complejos:

A) Mucolípidos

B) Mucopolisacáridos

C) Mucoproteínas

D) Todos lo son

Respuesta Correcta: D

175. Para la tinción de hidratos de carbono.

A) Se utiliza la Técnica de Schiff

B) Se utiliza una reacción colorimétrica utilizando el PAS

C) La coloración se torna en rojo al contacto con los grupos aldehídos

D) Todas son correctas

Respuesta Correcta: D

176. Un resultado del material PAS positivo da una coloración:

A) Azul

B) Rojo purpura

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

C) Verde

D) Bermellón

Respuesta Correcta: B

177. La estabilidad del reactivo de schiff :

A) Es muy importante

B) Esta directamente influida por el intercambio de iones sulfito a sulfato del gas del ácido sulfuroso del reactivo de schiff

C) El pH de la reacción es inversamente proporcional a la temperatura

D) Todas son correctas

Respuesta Correcta: D

178. La tincion de de hidratos de carbono azul alcian / PAS

A) Sirve para identificar mucinas neutras y ácidas en secciones de tejido

B) Se utilizan para el diagnostico de adenocarcinomas

C) El azula alcian es un colorante básico, soluble en agua y de color azul debido al cobre

D) todas son correctas

Respuesta Correcta: D

179. Los Hidratos de Carbono:

A) Son moléculas orgánicas

B) Están compuestos por C H O

C) Se dividen en monosacáridos y polisacáridos

D) Todas son correctas

Respuesta Correcta: D

180. Las bases de purinas son :

A) A y G

B) T y A

C) T y C

D) A y T

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: A

181. La información genética se encuentra en el :

A) ADN
B) ARN
C) Plasmidos
D) Encimas de restricción

Respuesta Correcta: A

182. La técnica que permite distinguir el ARN del ADN es :

A) Reacción de Feulgen
B) Verde metilo-pironina
C) Reacción de cromafin
D) Reacción de PAS

Respuesta Correcta: B

183. Son pigmentos exógenos :

A) Polvos
B) Minerales
C) Tatuajes
D) Todos lo son

Respuesta Correcta: D

184. La bilirrubina (señala la falsa):

A) Es un pigmento de color amarillo a pardo que se oxida en biliverdina, pigmento verde
B) Es un producto de degradación de la hemoglobina
C) Contiene hierro
D) Todas son correctas

Respuesta Correcta: C

185. Es una técnica para detectar iones férricos :

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

A) Método de azul Turnbull
B) Método de Tirmann-Smertzer
C) Técnica de azul de Perls
D) Todos lo son

Respuesta Correcta: C

186. En la técnica de la reacción de Rodanina los resultados son :

A) Núcleos azules
B) HB y eritrocitos rojos
C) Las opciones a y b son correctas
D) las opciones a y b son falsas

Respuesta Correcta: A

187. Son métodos para determinar melanina:

A) Técnica de blanqueamiento de la melanina
B) Técnica del PAS
C) Técnica de Schmorl
D) Todos los métodos

Respuesta Correcta: A

188. Las bacterias Gram positivas con la tincion de Gram tiñen su pared de color :

A) Violeta
B) Rojo
C) Verde
D) Azul

Respuesta Correcta: D

189. Para teñir los Hongos en los cortes histologicos se utiliza la coloración de :

A) Orceína acética
B) Plata metanamina

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

C) Hematoxilina férrica

D) Tinción de perls

Respuesta Correcta: B

190. Cual de las siguientes tecnicas es útil para el diagnostico de las células hepáticas en la hepatitis B

A) Orceína de Shikata

B) PAS

C) Hierro coloidal

D) Von Kossa

Respuesta Correcta: A

191. La técnica de orceína de Shikata se utiliza para :

A) La demostración de partículas virales

B) La coloración de las fibras elásticas

C) La demostración de micobacterias

D) La coloración de la sustancia amiloide

Respuesta Correcta: A

192. Señala el enunciado correcto en relación con la morfología de las espiroquetas :

A) Son esféricas

B) Son alargadas

C) Están enrolladas

D) Todas son correctas

Respuesta Correcta: C

193. Si al teñir una bacteria con la tinción de Gram , esta aparece de color rojo, se puede decir que la bacteria es :

A) Gram +

B) Gram -

C) AAR

D) Bacilo

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: B

194. Las bacterias que producen la tuberculosis son micobacterias y se tiñen con la técnica de :

A) Gram
B) Giemsa
C) Verde malaquita
D) Zielh-Neelsen

Respuesta Correcta: D

195. La tinción de Warthin-Starry:

A) Es un método de tinción basado en nitrato de plata
B) Sirve para la identificación de espiroquetas
C) Sirve para la identificación de Helicobacter pylori
D) Todas son correctas

Respuesta Correcta: D

196. Cual de las siguientes tipos celulares pertenecen al sistema inmunitario.

A) Macrófagos
B) Macrófagos y granulocitos
C) Granulocitos y lisozimas
D) Macrófagos y Hematíes

Respuesta Correcta: B

197. La peroxidasa y la fosfatasa alcalina.

A) Son sustratos y utilizados en inmunohistoquímica
B) Son las enzimas mas utilizadas en inmunohistoquímica
C) Son antígenos
D) Son inmunoglobulinas

Respuesta Correcta: B

198. Qué células del sistema sanguíneo son procesadas en el hígado.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

A) Linfocitos B
B) Linfocitos T
C) Macrófagos
D) Hematíes

Respuesta Correcta: D

199. Cuantos tipos de linfocitos T pueden existir.

A) Más de 100
B) Al menos cuatro
C) Solo un tipo
D) Más de cincuenta tipos diferentes

Respuesta Correcta: B

200. El sustrato aminoetilcarbazol utilizado en técnica de inmunohistoquímica da un color.

A) Rojo
B) Amarillo
C) Pardo
D) Azul

Respuesta Correcta: A

201. Cual de las siguientes inmunoglobulinas es responsable de las alergias ?

A) Las ig G
B) Las ig A
C) Las ig E
D) Las ig D

Respuesta Correcta: C

202. El anticuerpo CD68 ¿ que células /antígeno detecta ?

A) Macrófagos
B) Células de Schwann

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

C) Citoqueratinas

D) Melanocito

Respuesta Correcta: A

203. En la técnica de PAP para anticuerpos policlonales el fijador utilizado es :

A) No necesita

B) Cualquiera

C) Formalina al 10%

D) Dicromato potásico

Respuesta Correcta: C

204. Los extendidos citológicos generalmente se tiñen con.

A) Papanicolau

B) Giemsa

C) Diff-Quik

D) PAS

Respuesta Correcta: A

205. Las células de citología exfoliativa NO se obtienen

A) Mediante instrumental forzado

B) Biopsia

C) Aprovechando células que se desprenden en los fluidos corporales

D) Mediante lavado

Respuesta Correcta: B

206. La PAAF

A) Estudia células que se obtiene mediante punción con aguja fina y aspiración forzada

B) Da un diagnostico rápido

C) Se realiza mediante control simple por palpación o por control radiológico

D) Todas son correctas

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: D

207. El territorio orgánico que se estudia con mas frecuencia mediante citologia exfoliativa es.

A) Aparato genital

B) Ojo

C) Corazón

D) Cerebro

Respuesta Correcta: A

208. Las muestras procedentes de punción se deben fijar en :

A) Citospray

B) Etanol al 96%

C) Alcohol etílico

D) Alcohol metílico

Respuesta Correcta: B

209. Las muestras procedentes de punción se tiñen con :

A) Papanicolau

B) Hematoxilina

C) Eosina

D) Gram

Respuesta Correcta: A

210. Los materiales líquidos como orina , esputos , aspirados, deben :

A) Enviarse en fresco

B) Procesarse en pocas horas

C) Si no fuera posible su procesamiento rápido, se fijan en etanol de 50% , siendo el volumen del fijador igual o ligeramente superior al del liquido de estudio

D) Todas son correctas

Respuesta Correcta: D

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

211. Las células de citología exfoliativa se pueden obtener por :

A) Frotamiento o raspado
B) Aprovechando líquidos que transportan los elementos descamados de forma espontanea
C) Mediante punción
D) Todas son correctas

Respuesta Correcta: D

212. Señala la respuesta incorrecta sobre las muestra procedentes de pulmón.

A) Estas muestras se fijan en alcohol absoluto
B) Se tiñen con Papanicolau
C) Se tiñen con hematoxilina-eosina
D) Se deja secar al aire para teñirlas con May-Grünwald-Giemsa o Diff-Quick

Respuesta Correcta: A

213. En que patología no esta recomendado la PAAF

A) Enfermedad fibroquistica de la mama
B) Apendicitis
C) Casos de bocio
D) Tiroiditis

Respuesta Correcta: B

214. El protocolo de preparación de las muestras citológicas para microscopia comprende 3 fases sucesivas.

A) Fijación , extensión y tinción
B) Extensión , fijación y tinción
C) Secado , extensión y tinción
D) Extensión , secado y tinción

Respuesta Correcta: B

215. La PAAF de pulmón no es :

A) Método de diagnóstico adecuado

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

B) prueba inocua

C) Indicada para diagnóstico de masas mediastínicas

D) Prueba de confirmación de diagnóstico de lesión

Respuesta Correcta: B

216. Cual es el fijador citológico tradicional.

A) Alcohol de 96%

B) Citospray

C) Metanol

D) Etanol diluído

Respuesta Correcta: A

217. Cuales son las ventajas de la PAAF testicular.

A) Permitir el diagnóstico de malignidad y la indicación de tratamiento quirúrgico inmediato

B) Permitir la subclasificación de la neoplasia

C) Permitir el diagnóstico de lesiones inflamatorias

D) Todas las anteriores son ventajas de la PAAF

Respuesta Correcta: D

218. Para el estudio de los líquidos se utiliza una de las siguientes técnicas.

A) La filtración sobre Filtro millipore

B) La filtración sobre policarbonato de Nucleopore

C) Centrifugacion y examen del sedimento

D) Todas se utilizan

Respuesta Correcta: D

219. La coloración de Papanicolau utiliza como colorante nuclear

A) Hematoxilina

B) Eosina

C) Verde de malaquita

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

D) Safranina

Respuesta Correcta: A

220. Qué tipo de aguja se utiliza en la PAAF de pulmón.

A) Camelo

B) Spinal Leedle calibre 25G y 9cm de longitud

C) Aguja gruesa de 40G

D) Ninguna de las anteriores

Respuesta Correcta: B

221. El material para el estudio citológico del aparato digestivo, se puede obtener por :

A) Vómitos

B) Sonda nasogástrica

C) Cepillado con fibroscopio

D) Todas son correctas

Respuesta Correcta: C

222. La obtención de muestra por broncoscopio se obtiene por.

A) Aspirado bronquial

B) Lavado bronquial

C) Cepillado bronquial

D) Por cualquiera de los métodos anteriores

Respuesta Correcta: D

223. Señala el enunciado correcto respecto a las muestras de esputo

A) Es un material de origen bronco-alveolar constituido por moco, que incluyo elementos celulares

B) Se obtiene mediante expectoración voluntaria

C) Se obtiene mediante expectoración inducida por inhalación de soluciones en aerosol durante 15-30 minutos

D) Todas las opciones son correctas

Respuesta Correcta: D

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

224. Uno de los siguientes enunciados es Incorrecto. Indícalo

A) Las muestras de esputo se remiten rápidamente al laboratorio

B) Las muestras de esputo deben de fijarse en metanol

C) Para el procesado adecuado, en primer lugar se realiza un estudio macroscópico para seleccionar las zonas de mayor interés

D) Se realiza la técnica de Saccomano

Respuesta Correcta: B

225. Las jeringas o tubos que contienen las muestras de derrames de cavidades orgánicas se pueden enviar .

A) Sin sustancia prefijadora si se van a realiza a partir de las 72 horas

B) Con sustancia prefijadora si se van a realizar rápidamente

C) Sin sustancia prefijadora si se van a realizar rápidamente

D) Ninguna es cierta

Respuesta Correcta: C

226. Señala el enunciado correcto.

A) Las células para ser estudiadas al microscopio serán extendidas sobre portas mediante cito centrifugación o sistema de filtrado

B) Los extendidos citológicos son teñidos y montados antes de ser estudiados al microscopio

C) Se utilizan técnicas de tinción como Giemsa

D) Todos son enunciados correctos

Respuesta Correcta: D

227. Son complicaciones de la PAAF.

A) Reacción vagal

B) Hematoma

C) Neumotorax

D) Todas son complicaciones

Respuesta Correcta: D

228. Las tinciones que mas habitualmente se utilizan cuando se realiza una PAAF son

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

A) Diff-Quik

B) H-E

C) Papanicolau

D) Todas se utilizan

Respuesta Correcta: D

229. La coloración de rutina más empleada en material citopatológico es:

A) Tinción de Perl.

B) Papanicolaou.

C) Giemsa

D) Gram.

Respuesta Correcta: B

230. La coloración de Papanicolaou utiliza como colorante citoplasmático:

A) Hematoxilina.

B) Lugol.

C) Diversas mezclas de eosina, naranja G, verde luz..

D) Ninguna es correcta.

Respuesta Correcta: C

231. Señala la respuesta correcta en relación con la coloración de May-Grümwald-Giemsa:

A) Esta coloración también se denomina Panóptico de Panppenheim.

B) Se utiliza sobre material secado al aire, en citologías por punción aspiración.

C) Consiste en una combinación de dos colorantes sucesivas de M.G.G. que utilizan diferentes variantes de azul de metileno.

D) Todas son correctas.

Respuesta Correcta: D

232. Con la tinción de M.G.G se resaltan detalles como:

A) Vacuolas.

B) Gránulos o mucina.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

C) Colágeno.

D) Todas son correctas.

Respuesta Correcta: D

233. Señala la respuesta correcta sobre la coloración de Diff-Quik:

A) Es una tinción que requiere más tiempo que la M.G.G.

B) Es una tinción rápida que consta de tres soluciones.

C) Es imprescindible secarla.

D) Todas son correctas.

Respuesta Correcta: B

234. Las tinciones que más habitualmente se utilizan cuando se realiza una PAAF son:

A) Diff-Quik.

B) H-E.

C) Papanicolaou.

D) Todas se utilizan.

Respuesta Correcta: D

235. La coloración de Papanicolaou utiliza como colorante nuclear:

A) Hematoxilina.

B) Eosina.

C) Verde de malaquita.

D) Safranina.

Respuesta Correcta: A

236. Tipos de colorantes según su origen:

A) Naturales y artificiales.

B) Básicos y ácidos.

C) Neutros.

D) Indiferentes.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: A

237. El diagnóstico morfológico basado en los caracteres microscópicos de células y componentes extracelulares, desprendidos de los órganos espontáneamente u obtenidos por procedimientos no invasivos se denomina:

A) Citopatología.

B) Citodiagnóstico.

C) Citología.

D) Citoquímica celular.

Respuesta Correcta: B

238. No es un objetivo del citodiagnóstico:

A) Colaboración en el diagnóstico y tipificación de neoplasias malignas.

B) Diagnóstico específico de algunas lesiones benignas.

C) Elección de pacientes de alto riesgo.

D) Contaje de anticuerpos sanguíneos.

Respuesta Correcta: D

239. Al líquido interno del núcleo se le denomina:

A) Sarcoplasma.

B) Líquido osmótico.

C) Nucleoplasma.

D) Ninguna de las anteriores es correcto.

Respuesta Correcta: C

240. ¿Qué parte del núcleo celular está formado fundamentalmente por ARN, y su función es la síntesis de ribosomas?

A) Nucleoplasma.

B) Cromatina.

C) Nucleolo.

D) Cromátida.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: C

241. ¿Cómo se denomina al conjunto de filamentos largos formados por ADN que se enrolla alrededor de proteínas (histidina) y que contiene la información genética de la célula?

A) ADN.

B) ARN.

C) Cromatina.

D) Cromosoma.

Respuesta Correcta: C

242. De los siguientes, uno No es un órgano subcelular:

A) Retículo endoplásmico.

B) Aparato de Golgi.

C) Cromatina.

D) Ribosomas.

Respuesta Correcta: C

243. Son agentes inflamatorios:

A) Agentes vivos: bacterias, virus, parásitos.

B) Agentes físicos: radiaciones, frío, calor...

C) Agentes químicos: irritantes, venenos, toxinas...

D) Todos son agentes inflamatorios.

Respuesta Correcta: D

244. Son signos de inflamación:

A) Enrojecimiento.

B) Edema.

C) Dolor.

D) Todos lo son.

Respuesta Correcta: D

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

245. La triple toma de Wied es un método de obtención de material citológico para:

A) Citología respiratoria.
B) Citología de derrames.
C) Citología ginecológica.
D) Citología urinaria.

Respuesta Correcta: C

246. La citología cérvico-vaginal ofrece datos sobre:

A) La situación hormonal de la mujer.
B) Patología infecciosa.
C) Lesiones preneoplásicas.
D) Todas son correctas.

Respuesta Correcta: D

247. ¿Qué sistema se utiliza para obtener de la citología una información útil?

A) Sistema Bethesda.
B) Sistema de Tzank.
C) Sistema de Brayli.
D) Ninguna es correcta.

Respuesta Correcta: A

248. Si la muestra se toma de la cara lateral de la vagina servirá para:

A) Estudio de infección cérvico-vaginal.
B) Estudio de la situación hormonal.
C) Estudio de las lesiones preneoplásicas.
D) Estudio de posible embarazos ectópicos.

Respuesta Correcta: B

249. El epitelio endocervical se trata de un:

A) Epitelio cilíndrico que ocupa el interior del cuello uterino.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

B) Las células tienen citoplasmas claros, microlobulados, con núcleo en posición basal y a veces con cilios.

C) En la citología aparecen aisladas o en placas.

D) Todas son correctas.

Respuesta Correcta: D

250. El epitelio escamoso normal:

A) Recubre el interior del cuello uterino.

B) Recubre la vagina y el ectocérvix.

C) Aparece en los 10-12 primeros días del ciclo.

D) Aparece en los días menstruales.

Respuesta Correcta: B

251. Las células del endometrio:

A) Aparecen en la citología en los 10-12 primeros días del ciclo.

B) Aparecen en los días menstruales.

C) Aparecen en la menopausia.

D) Aparecen en la infancia.

Respuesta Correcta: A

252. ¿Cómo se muestran en la citología las células del endometrio?

A) Presentan una imagen denominada Cuerpos de Creóla.

B) Presentan una morfología denominada "rueda de carro".

C) No se muestran en la citología.

D) Se muestran como células muy aisladas.

Respuesta Correcta: B

253. Son índices de actividad progesterónica:

A) Índice de cariopicnosis.

B) Índice de eosinofilia.

C) Índice de plegadura.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

D) Todas son falsas.

Respuesta Correcta: C

254. ¿Cuál de los siguientes índices celulares de evaluación hormonal responden a la actividad estrogénica?

A) Índice cariopicnótico.
B) Índice de plegadura.
C) Índice de agrupamiento.
D) Ninguno de los anteriores es cierto.

Respuesta Correcta: A

255. El índice de agrupamiento:

A) Es un índice de actividad progesterónica.
B) Es un índice de actividad estrogénica.
C) Es un índice de maduración.
D) Es un índice de actividad testosterónica.

Respuesta Correcta: A

256. El índice de agrupamiento es el:

A) Porcentaje de células de un frotis que muestran un núcleo picnótico.
B) Porcentaje de células que presentan pliegues citoplasmáticos.
C) Porcentaje de grupos de células de más de cuatro células cada uno.
D) Ninguna es correcta.

Respuesta Correcta: B

257. El índice de maduración:

A) Se expresa como un valor absoluto.
B) Establece el porcentaje de los tres tipos de células del epitelio escamoso.
C) Es la proporción entre las células maduras eosinófilas y las células maduras cianófilas.
D) Es la relación entre el número de células intermedias y el total de células.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: B

258. La citología del embarazo presenta un patrón con:

A) Abundantes células escamosas intermedias que presentan gran acúmulo de glucógeno.
B) No existe un patrón citológico.
C) Epitelio sin actividad estrogénica.
D) Abundantes células del endometrio.

Respuesta Correcta: A

259. Una recién nacida va a presentar un patrón hormonal:

A) Frotis constituido por células basales y parabasales.
B) Atrófico.
C) Similar al de la mujer embarazada.
D) Alto porcentaje de células B (intermedias).

Respuesta Correcta: C

260. Si se realiza una citología a una mujer embarazada con rotura de bolsa, el patrón citológico será:

A) Abundantes células escamosas intermedias del feto.
B) Células del vérmix caseoso junto a células anucleadas del epitelio de revestimiento del feto.
C) No existe un patrón citológico.
D) Ninguna de las anteriores es correcta.

Respuesta Correcta: B

261. Cuando una paciente presenta patología inflamatoria cervicovaginal, en una citología se observará:

A) Presencia de células inflamatorias (leucocitos polimorfonucleares e histiocitos).
B) Cambios inflamatorios en las células epiteliales.
C) Cambios especiales en las células epiteliales normales (metaplasia, hiperqueratosis, paraqueratosis,..)
D) Todas son correctas.

Respuesta Correcta: D

262. Se pueden observar histiocitos en citologías de pacientes con:

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

A) Menstruación.

B) Menopausia.

C) Infección.

D) Todas son correctas.

Respuesta Correcta: D

263. Las células "de clue" son típicas de la infección por:

A) Candida albicans.

B) Actinomyces.

C) Clamydias.

D) Gardnerella.

Respuesta Correcta: D

264. ¿Cuál es la infección fúngica más frecuente en embarazadas?

A) Candida glabrata.

B) Candida albicans.

C) Candida vaginales.

D) Candida aureus.

Respuesta Correcta: B

265. ¿Cuál es el parásito más frecuente en patología cervicovaginal?

A) Clamydia.

B) Trichomonas.

C) Candida.

D) Actinomyces.

Respuesta Correcta: B

266. Las anormalidades epiteliales incluyen:

A) Células escamosas atípicas.

B) Lesiones escamosas de bajo y alto grado.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

C) Células glandulares atípicas.

D) Todas son anormalidades epiteliales.

Respuesta Correcta: D

267. ¿Cuál de las siguientes infecciones puede producir alteraciones precancerosas?

A) La infección por HPV.

B) La infección por Candida albicans.

C) La infección por trichomonas.

D) La infección por criptococcus.

Respuesta Correcta: A

268. El coilocito es:

A) Una célula escamosa madura con gran cavidad perinuclear.

B) Una célula basal o parabasal vacuolada.

C) Un histiocito reactivo.

D) Ninguna de las anteriores es cierta.

Respuesta Correcta: A

269. Las muestras de citología exfoliativa tienen por objeto identificar:

A) Células del cuerpo humano desprendidas de la epidermis.

B) Células de los epitelios que revisten estructuras orgánicas abiertas al exterior.

C) Células del mesotelio que tapizan las cavidades corporales.

D) Todas son correctas.

Respuesta Correcta: D

270. Las células de citología exfoliativa se pueden obtener por:

A) Frotamiento o raspado.

B) Aprovechando líquidos que transportan los elementos descamados de forma espontánea.

C) Mediante punción.

D) Todas son correctas.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: D

271. El Pneumocystis carinii es un protozoo que se diagnostica en:

A) Citología ginecológica.
B) Citología respiratoria.
C) Citología de derrames.
D) Citología urinaria.

Respuesta Correcta: B

272. En el lavado bronquial aparecen:

A) Células cilíndricas y caliciformes.
B) Macrófagos y células inflamatorias.
C) Células escamosas.
D) Células bronquiales.

Respuesta Correcta: B

273. El material para el estudio del aparato digestivo, se puede obtener por:

A) Vómitos.
B) Sonda nasogástrica
C) Cepillado con fibroscopio.
D) Todas son correctas.

Respuesta Correcta: C

274. Una de las siguientes NO es una célula del estómago:

A) Células de Langerhans.
B) Células principales.
C) Células parietales.
D) Células argentafines.

Respuesta Correcta: A

275. La toma de muestra del líquido sinovial se denomina:

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

A) Toracocentesis.

B) Paracocentesis.

C) Artrocentesis.

D) Paracentesis.

Respuesta Correcta: C

276. La citología del raspado de la piel se denomina:

A) Test de células epiteliales.

B) Test de Tzank.

C) Test de Raim.

D) Test de Apgar.

Respuesta Correcta: B

277. ¿En qué patología no está recomendada la PAAF?

A) Enfermedad fibroquística de la mama.

B) Apendicitis.

C) Casos de bocio.

D) Tiroiditis.

Respuesta Correcta: B

278. ¿Por cuántos lóbulos de tejido glandular están formadas las mamas?

A) 15 a 20.

B) 10 a 15.

C) 5 a 10.

D) 20 a 25.

Respuesta Correcta: A

279. Señale, de entre los siguientes, cuáles son tumores benignos:

A) Hamartomas.

B) Papiloma intraductal.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

C) Adenoma de pezón.

D) Todos constituyen tumores benignos.

Respuesta Correcta: D

280. Una modificación de la célula folicular del tiroides es la:

A) Célula Langerhans.

B) Célula Hürthle.

C) Célula parafolicular.

D) Célula C.

Respuesta Correcta: B

281. Las lesiones benignas del tiroides presentan una citología típica; señala qué citología de las siguientes es correcta:

A) Bocio coloide o nodular: abundante coloide, placas de células foliculares pequeñas, macrófagos, metaplasma oncocítico.

B) Tiroiditis linfocítica crónica (Hashimoto): mezcla diagnóstica de células linfoides polimorfas y células foliculares grandes con frecuente cambio oncocítico.

C) Tiroiditis subaguda (De Quervain): fondo inflamatorio mixto, granulomas epitelioides, células gigantes, degeneración gránulo-vacuolar.

D) Todas las citologías anteriores son correctas.

Respuesta Correcta: D

282. La zona medular del ganglio linfático contiene:

A) Linfocitos.

B) Histiocitos mononucleares.

C) Inmunoblastos.

D) Todas las células anteriores se encuentran en la zona medular del ganglio linfático.

Respuesta Correcta: D

283. En la enfermedad de Hodgkin, ¿qué célula se observa en las muestras de PAAF?.

A) Célula de Hürthle.

B) Célula de Langerhans.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

C) Célula de Reed-Sternberg.

D) Célula cerebriforme.

Respuesta Correcta: C

284. Las sialoadenitis agudas bacterianas suelen afectar:

A) Glándula salival sublingual.

B) Glándulas salivales mayores.

C) Todas las glándulas.

D) Glándula parótida.

Respuesta Correcta: B

285. ¿Cuáles son las ventajas de la PAAF testicular?

A) Permitir el diagnóstico de malignidad y la indicación de tratamiento quirúrgico inmediato

B) Permitir la subclasificación de la neoplasia.

C) Permitir el diagnóstico de las lesiones inflamatorias

D) Todas las anteriores son ventajas de la PAAF.

Respuesta Correcta: D

286. La Inmunocitoquímica:

A) Se compone de un conjunto de técnicas diseñadas para identificar Ag mediante el empleo de anticuerpos.

B) Se emplea sobre cultivos celulares.

C) La herramienta fundamental es el anticuerpo.

D) Todas son ciertas.

Respuesta Correcta: D

287. En la inmunocitoquímica, ¿qué inmunoglobulina es la que más se utiliza?.

A) Ig M.

B) Ig E.

C) Ig G.

D) Ig A.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: C

288. La citometría de flujo es:

A) Una técnica de análisis de los componentes estructurales de las células mediante fenómenos ópticos.
B) Una técnica de análisis mediante lentes ópticas.
C) Una técnica de análisis mediante fenómenos fotoquímicos
D) Todas son ciertas.

Respuesta Correcta: A

289. Es una ventaja de la Citometría de flujo frente al microscopio de fluorescencia:

A) Posibilidad de empleo de múltiples marcajes.
B) Posibilidad de analizar un alto número de partículas.
C) Gran sensibilidad y objetividad.
D) Todas son ciertas.

Respuesta Correcta: D

290. Son componentes de un citómetro de flujo:

A) Sistema de pipeteo y análisis.
B) Sistema óptico.
C) Sistema electrónico.
D) Todos son componentes.

Respuesta Correcta: D

291. En genética molecular se conoce como sonda a:

A) Un fragmento de ADN o ARN.
B) Un fragmento de tejido.
C) Un isotopo radiactivo.
D) Ninguna es correcta.

Respuesta Correcta: A

292. Para el estudio molecular los bloques de parafina se cortan habitualmente a:

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

A) 3 - 4 micras.

B) 2 - 3 micras.

C) 5 - 7 micras.

D) 4 micras.

Respuesta Correcta: C

293. Las técnicas de Inmunofluorescencia se realizan casi siempre sobre tejido:

A) Fijados en formol al 10%.

B) Fijados en Bouin.

C) Congelado.

D) Ninguna es correcta.

Respuesta Correcta: C

294. La fotografía en el Servicio de Anatomía Patológica tiene un papel importante, pues con él se consigue:

A) Perpetuar las imágenes con carácter didáctico.

B) La transmisión de información de importancia diagnóstica.

C) En el caso de la fotografía en microscopía electrónica es necesaria para el diagnóstico.

D) Todas son correctas.

Respuesta Correcta: D

295. En la fotografía macroscópica las imágenes pertenecen a:

A) Biopsias y órganos completos.

B) Cadáveres.

C) Muestras de tejidos.

D) Todo lo anterior.

Respuesta Correcta: A

296. En la fotografía macroscópica se utiliza un equipo fotográfico compuesto por:

A) Tablero donde se coloca la muestra.

B) Regla para identificar el tamaño de la muestra.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO
Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Nº de preguntas de reserva: 0

C) Columna donde se sustenta.

D) Por todo lo anterior está compuesto el equipo.

Respuesta Correcta: D

297. ¿De qué color es la base del tablero en la fotografía macroscópica?.

A) Roja.

B) Verde.

C) Amarillo.

D) Azul.

Respuesta Correcta: B

298. En microscopía electrónica la imagen que se obtiene:

A) Presenta muy buena resolución.

B) Tiene poco contraste y falta luminosidad.

C) Es mediante un microscopio triocular.

D) Ninguna es correcta.

Respuesta Correcta: B

299. En microscopía electrónica se visualizan imágenes pertenecientes a:

A) Biopsias.

B) Citologías.

C) Ultraestructuras.

D) Organos.

Respuesta Correcta: C

300. En microscopía electrónica el fijador ideal es:

A) Metacrilato.

B) Epoxirresina.

C) Glutaraldehído.

D) B-5.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 CO - GRUPO C/C1 SANITARIO

Categoría: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: C

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
PEDRO JOSE DAYEKH HEGEIGE - ENFERMERA/O
Fecha: 01/12/2023 - 12:05:01
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06jWx5ikc9HqG3Evy_f95ybpLDqQLNLRF
El presente documento ha sido descargado el 01/12/2023 - 12:06:19