SERVIZO GALEGO de SAÚDE

OFERTA PERSONAL ESTATUTARIO 2019-2021
Técnico/a Superior en Anatomía Patológica y Citología

EXAMEN EN CASTELLANO

1º EJERCICIO: PARTE COMÚN

INSTRUCCIONES:

1.- No abra ni lea el interior de este cuadernillo hasta que se le indique

2.- Esta prueba consiste en un cuestionario no eliminatorio sobre el contenido de la parte común del programa, de 10 preguntas tipo test con 2 de reserva que deberán ser contestadas a continuación del recuadro "**Común**" entre los números C1 y C12 de la "FOLLA DE RESPOSTAS".

3.- El tiempo total de realización del ejercicio es de **15 minutos**

4.- Todas las preguntas tienen cuatro respuestas alternativas, siendo una la correcta. Las respuestas correctas sumarán 0,50 puntos, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán 0,125 puntos

5.- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "FOLLA DE RESPOSTAS" es el que corresponde al número de la pregunta del cuestionario.

6.- Este cuestionario debe utilizarse en su totalidad como borrador de las respuestas elegidas, para no marcar una respuesta hasta estar totalmente seguro/a

7.- La respuesta correcta se marca con una X bien hecha dentro de los límites del recuadro. De tener que anular alguna respuesta, el recuadro de la respuesta que se marcó erróneamente tiene que rellenarse por completo.

Una vez que se anule, ya no podrá recuperarse de nuevo dicha opción de respuesta.

8.- Al finalizar su ejercicio, ponga este cuestionario en el suelo y espere las indicaciones para realizar a continuación el siguiente examen, en unidad de acto. Cuando finalice todos los ejercicios debe entregar la "FOLLA DE RESPOSTAS" en el lugar que le indique la organización, donde le entregarán la última hoja autocopiativa. Al abandonar el recinto NO podrá llevar ningún cuestionario de preguntas. El Servicio Gallego de Salud facilitará el acceso a los mismos a través de la página web www.sergas.es, después de finalizados los tiempos de examen

LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES
QUE FIGURAN EN EL REVERSO DE LA HOJA DE RESPUESTAS
PARA SU CORRECTA CUMPLIMENTACIÓN

1. ¿En qué situación administrativa se encuentra el personal estatutario que está de baja por motivo de incapacidad temporal?

A) Servicios especiales.

B) Servicio activo.

C) Suspensión de funciones.

D) Servicios bajo otro régimen jurídico.

2. Según lo establecido en el Estatuto Marco, el personal tendrá derecho a un período mínimo de descanso ininterrumpido entre el fin de una jornada y el comienzo de la siguiente de:

A) 8 horas.

B) 12 horas.

C) 14 horas.

D) 7 horas.

3. En el artículo 17 de la Constitución española se establece que la ley regulará un procedimiento de "habeas corpus". ¿En qué consiste?

A) Es el derecho de toda persona detenida de ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención.

B) Es una figura legal que establece que nadie puede ser obligado a declarar.

C) Es un procedimiento mediante el que se podrá obtener la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.

D) Es un procedimiento mediante el que se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales.

4. Es una función del Parlamento de Galicia según el artículo 10 del Estatuto de Autonomía:

A) Nombrar y cesar a los Vicepresidentes y Consejeros.

B) Ejercer la función ejecutiva de la Comunidad Autónoma.

C) Ostentar la representación de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estado en Galicia.

D) Elegir de entre sus miembros al Presidente de la Junta de Galicia.

5. El órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas se denomina:

A) Comité de Seguridad y Salud.

B) Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

C) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

D) Servicio de Prevención.

6. Según la ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, las enfermedades, patologías, o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo se denominan:

A) Riesgo laboral.

B) Condición de trabajo.

C) Riesgo laboral grave e inminente.

D) Daños derivados del trabajo.

7. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece como una obligación de los ciudadanos con las instituciones y organismos del sistema sanitario:

A) A participar, a través de las instituciones comunitarias, en las actividades sanitarias.

B) A elegir médico y demás profesionales sanitarios titulados de acuerdo con lo establecido en la ley.

C) Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de las instituciones sanitarias.

D) A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema público.

8. El Servicio Gallego de Salud:

A) Está integrado por todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de naturaleza pública o privada concertada de la Comunidad Autónoma.

B) Es un organismo autónomo de naturaleza administrativa, pero sin personalidad jurídica propia.

C) Dispone de un consejo de dirección que será presido por el Presidente de la Xunta.

D) Está adscrito a la Consellería de Sanidad, que ejercerá sobre él las facultades de dirección, vigilancia y tutela.

9. La Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes, establece que los centros sanitarios y los facultativos de ejercicio individual sólo facilitarán el acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos:

A) A los familiares de primer grado, salvo oposición expresa del cónyuge.

B) A las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, siempre que el fallecido lo hubiese autorizado en el documento de instrucciones previas.

C) A las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiera prohibido expresamente y así se acredite.

D) En ningún caso se permite el acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos, salvo riesgo para la salud pública.

10. Dentro de los tipos de movilidad por razón de salud o rehabilitación o por motivo de protección social que establece el Decreto 206/2005 de provisión de plazas de personal estatutario del Servicio Gallego de Salud, NO se encuentra el siguiente:

A) Movilidad por razón de protección de la maternidad.

B) Movilidad por razón de violencia de género.

C) Movilidad por razón de salud del cónyuge o hijo o persona mayor a su cargo.

D) Movilidad voluntaria dentro del área sanitaria.

1. Según lo establecido en la Ley de Salud de Galicia, cuál de los siguientes NO tiene la condición de autoridad sanitaria dentro de sus respectivas competencias:

A) La persona titular de la consejería con competencias en sanidad.

B) El Consejo Gallego de Salud.

C) El Consejo de la Xunta de Galicia.

D) Los alcaldes y alcaldesas.

2. Según el artículo 13 del Decreto 206/2005, de 22 de julio, de provisión de plazas de personal estatutario del Servicio Gallego de Salud, los tribunales de selección:

A) Serán nombrados por orden de la Conselleria de Sanidad.

B) Estarán compuestos de un número impar de miembros no inferior a cinco, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes.

C) Sus miembros deben tener la condición de personal estatutario, no pudiendo formar parte el personal funcionario de carrera.

D) Por su regimen especifico, no están obligados a ajustar su actuación a lo dispuesto en la normativa vigente reguladora de los órganos colegiados.

SERVIZO GALEGO de SAÚDE

OFERTA PERSONAL ESTATUTARIO 2019-2021
Técnico/a Superior en Anatomía Patológica e Citología

EXAMEN EN CASTELLANO

2º EJERCICIO: PARTE ESPECÍFICA

INSTRUCCIONES:

1.- No abra ni lea el interior de este cuadernillo hasta que se le indique.

2.- Esta prueba tiene carácter eliminatorio. Este ejercicio consta de dos partes diferenciadas: un primer cuestionario con 50 preguntas teóricas tipo test con 5 de reserva (E51 a la E55), que deberán ser contestadas a continuación del recuadro "**Específico Parte teórica**" entre los números **E1** y **E55** y un segundo cuestionario de 50 supuestos prácticos tipo test con 5 de reserva (E106 a la E110) que deberán ser contestados a continuación del recuadro "**Específico Parte práctica**" entre los números **E56** y **E110** de la "FOLLA DE RESPOSTAS".

3.- El tiempo total de realización del ejercicio es de **150 minutos**.

4.- Todas las preguntas tienen cuatro respuestas alternativas siendo una la correcta. Las respuestas correctas sumarán 0,50 puntos; las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán 0,125 puntos.

5.- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "FOLLA DE RESPOSTAS" es el que corresponde al número de la pregunta del cuestionario.

6.- Este cuestionario debe utilizarse en su totalidad como borrador de las respuestas elegidas, para no marcar una respuesta hasta estar totalmente seguro/a.

7.- La respuesta correcta se marca con una X bien hecha dentro de los límites del recuadro. De tener que anular alguna respuesta, el recuadro de la respuesta que se marcó erróneamente tiene que rellenarse por completo.

Una vez que se anule, ya no podrá recuperarse de nuevo dicha opción de respuesta.

8.- Al finalizar su ejercicio, en el supuesto de que no tenga que realizar el examen de lengua gallega, adviértalo a la organización para su recogida. Debe entregar la "FOLLA DE RESPOSTAS" en el lugar que le indique la organización, donde le entregarán la última hoja autocopiativa. Al abandonar el recinto NO podrá llevar ningún cuestionario de preguntas. El Servicio Gallego de Salud facilitará el acceso a los mismos a través de la página web www.sergas.es después de finalizados los tiempos de examen.
Si tiene que realizar el ejercicio de lengua gallega, permanezca en su lugar. Al finalizar su ejercicio guarde este cuestionario en el suelo, bajo su asiento y espere las indicaciones para realizar a continuación el otro examen, en unidad de acto.

LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN EN EL REVERSO DE LA HOJA DE RESPUESTAS PARA SU CORRECTA CUMPLIMENTACIÓN

1. ¿Cuál de las siguientes clasificaciones NO se corresponde con residuos sanitarios?:

A) Clase I: Residuos domésticos.

B) Clase VI: Residuos radiactivos.

C) Clase IV: Residuos de citotóxicos y citostáticos.

D) Clase III: Residuos biocontaminados.

2. El pigmento formólico es:

A) Exógeno.

B) Endógeno.

C) Artefactual.

D) Hemoglobinógeno.

3. ¿Para qué se utiliza el ácido clorhídrico en la tinción de Papanicolaou?

A) Azuleamiento.

B) Aclaramiento.

C) Mordiente.

D) El ácido clorhídrico no se utiliza en esta tinción.

4. ¿Cuál de los siguientes NO es una indicación de riesgo del xileno?:

A) Tóxico por inhalación.

B) Teratógeno.

C) TLV: 200ppm.

D) Tóxico en contacto con la piel.

5. Los estudios que se realizan en un proceso de biopsia intraoperatoria mediante congelación se denominan:

A) Estudios vitales.

B) Estudios supravitales.

C) Estudios postvitales.

D) Estudios subvitales.

6. ¿Cómo se llama la destrucción de todo tipo de microorganismos patógenos y saprófitos, incluyendo las esporas?

A) Desinfección.

B) Esterilización.

C) Antisepsia.

D) Ninguna es correcta.

7. De las siguientes tinciones, ¿cuál se utiliza para demostrar el virus de la Hepatitis B?:

A) Giemsa.

B) Orceína de Shikata.

C) Nissl.

D) PTAH.

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la citología urinaria es FALSA?

A) El estudio de más de una muestra aumenta el rendimiento diagnóstico.

B) El diagnóstico de malignidad en les ones papilares de bajo grado tiene una especificidad muy alta.

C) Para la clasificacion de las lesiones de vejiga se utiliza el sistema de Paris.

D) La orina obtenida por micción espontánea representa el método idóneo de obtención de material.

9. ¿Cuál es el principal objetivo de la fase de aclaramiento con xileno en el proceso de inclusión de tejidos en parafina?

A) Retirar el agua de los tejidos y permitir posteriormente la impregnación con parafina.

B) Sustituir al alcohol que impregna los tejidos y permitir posteriormente la impregnación con parafina.

C) Aclarar el tejido para favorecer su visualización en el microscopio óptico.

D) Endurecer la muestra para permitir la realización de secciones finas (de 2 a 5 micrómetros).

10. ¿Qué es la citopatología? Señale la respuesta correcta:

A) El estudio de procesos neoplásicos a través de técnicas citológicas.

B) Una rama de la Anatomía Patológica que estudia las alteraciones morfológicas de las células.

C) Un conjunto de tinciones que permiten ver células.

D) Todas las anteriores son correctas.

11. La técnica del Carmín de Best:

A) Es una técnica histoquímica.

B) Es una coloración progresiva.

C) Tiñe el glucógeno.

D) Es específica.

12. Sobre aplicaciones de la citometría de flujo, señale la respuesta incorrecta:

A) Permite examinar propiedades fisiológicas y químicas de las células.

B) Cuantificación de ADN.

C) Análisis de los fenotipos de las células sanguíneas.

D) Todas las anteriores son correctas.

13. En hibridación in situ con fluorescencia (FISH), ¿qué es una sonda?

A) Es una cadena de 16 a 25 nucleótidos y que activa la amplificación de una región del ADN.

B) Es un ácido nucleico con una molécula marcadora que permite su visualización directa en un microscopio de campo claro.

C) Es un fluorocromo que permite localizar la región hibridada con un oligonucleotido al microscopio de fluorescencia.

D) Es un ácido nucleico modificado con fluorocromos y complementario a la secuencia diana.

14. La polimerización de los bloques de microscopía electrónica incluídos en resina de Spurr se realiza preferentemente :

A) A temperatura ambiente.

B) En estufa a 60 grados centígrados durante unas 24 horas.

C) En nevera a 4 grados centígrados durante una hora.

D) Ninguna de las respuestas es correcta.

15. A la hora de elaborar los bloques de parafina, en relación con la orientación de los especímenes grandes y sólidos:

A) Deben ser incluidos de forma que la cuchilla pase por ellos de manera continua en el inicio del corte.

B) Deben incluirse con un leve ángulo en relación con el borde de la cuchilla.

C) No tiene importancia a la hora de realizar el bloque.

D) Ninguna de las respuestas es correcta

16. Con relación a las grasas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:

A) Son solubles en agua.

B) Son solubles en alcohol, cloroformo y acetona.

C) Se clasifican en lípidos simples o complejos.

D) Se clasifican en homolásicos o heterofasicos.

17. Un certificado digital es:

A) Una clave de usuario que se obtiene en los sistemas de información del Sergas.

B) Un documento digital que contiene datos identificativos.

C) Un certificado relativo a cada ordenador.

D) Un certificado de números y letras.

18. ¿Qué agente químico se emplea para la desinfección contra priones en la sala de autopsias?

A) Glutaraldehído al 2%.

B) Hidróxido de sodio al 0,1%.

C) Óxido de etileno al 2%.

D) Hipoclorito de sodio al 0,1%.

19. ¿Cuál es el pictograma de sustancia tóxica?:

A) Cruz en aspa de grueso trazado.

B) Calavera sobrepuesta a dos tibias que se cruzan en aspa.

C) Dos probetas inclinadas de las que caen gotas que dañan la piel y un material inerte.

D) Una gran llama.

20. Las tinciones tricrómicas para el tejido conjuntivo:

A) Emplean Hematoxilinas férricas.

B) Tiñen el colágeno de tipo II.

C) Se utilizan con un pH óptimo en torno a 3,5.

D) Utilizan la Fucsina básica como colorante citoplasmático.

21. Es una técnica de impregnación argéntica en un tiempo:

A) Gordon-Sweet.

B) Masson-Fontana.

C) Gomori.

D) Crimelius.

22. De los siguientes, ¿cuál es un colorante metacromático?

A) Hematoxilina.

B) Azul de metileno.

C) Losina.

D) Rojo nuclear.

23. Mediante espectrofotometría, los ácidos nucleicos presentan un máximo de absorbancia (en nm o nanónetros) a:

A) 280 nm.

B) 260 nm.

C) 230 nm.

D) 320 nm.

24. La temperatura ideal de la parafina a la hora de realizar los cortes es:

A) Entre 5 y 10°C.

B) Entre 0 y 5°C.

C) Entre 0 y -5°C.

D) Inferior a -5°C.

25. En estadística, indique cuál o cuales son medidas que expresan el grado de dispersión de una variable frente a su media:

A) Mediana

B) Desviación típica.

C) Coeficiente de asimetría

D) Las respuestas B) y C) son correctas

26. ¿Cuál de los siguientes líquidos fijadores actúa por formación de sales con los tejidos?:

A) Ácido Pícrico.

B) Glutaraldehído.

C) Formaldehído.

D) Ácido acético.

27. Con respecto al Criostato, ¿qué respuesta es falsa?:

A) Consta de un microtomo Minot en una cámara de congelación.

B) La temperatura de la cámara fría es de -20° C.

C) Se utiliza para estudios intraoperatorios, histoenzimáticos e inmunohistoquímicos.

D) No permite realizar secciones seriadas.

28. Para conservar los detalles morfológicos de los tejidos se utiliza:

A) Fijación histológica o citológica.

B) Fijación histoquímica.

C) Fijación molecular.

D) Fijación bioquímica.

29. ¿Qué es el óxido de Etileno?

A) Un producto derivado de la glucosa.

B) Un compuesto químico para limpiar la piel.

C) Un gas utilizado para la esterilización.

D) Un método químico de desinfección.

30. Según o RD 767/2014, sobre las competencias generales de los Técnicos Superiores de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, es FALSO que sean competentes para:

A) Aplicar técnicas inmunohistoquímicas y de biología molecular, seleccionando los procedimientos en función de la determinación solicitada.

B) Realizar técnicas necrópsicas, sin supervisión del patólogo, obteniendo muestras identificadas y recomponiendo el cadáver.

C) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad y asegurar el uso eficiente de los recursos, supervisando el desarrollo del mismo.

D) Las respuestas B) y C) son falsas.

31. ¿Qué entendemos por infección nosocomial?

A) Enfermedad producida como consecuencia de un traumatismo.

B) Una enfermedad de tipo tumoral.

C) Enfermedad que necesita de ingreso hospitalario y que, debido a su alto contagio, se hace necesario un tratamiento inmediato.

D) Aquel proceso infeccioso sobreañadido en la persona enferma y que reconoce una etiología y una epidemiología intrahospitalaria.

32. Indique en qué condiciones NO debemos recibir una muestra para el estudio molecular intraoperatorio de ganglio centinela completo de mama (OSNA, One Step Nucleic Acid Amplification):

A) En fresco.

B) En un bote para muestras estéril.

C) Si no se puede asegurar la rapidez en la entrega, en fresco y con hielo.

D) En formol.

33. Las unidades de competencia específicas para el citotécnico, recogidas en el Real Decreto vigente, por el que se establece el título de Técnico Superior de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y se fijan sus enseñanzas mínimas, hacen referencia a:

A) Realizar bajo supervisión facultativa la selección y aproximación diagnóstica de citologías ginecológicas, líquidos y secreciones corporales, improntas y muestras no ginecológicas obtenidas por punción.

B) Realizar bajo supervisión facultativa la selección y aproximación diagnóstica de citologías ginecológicas, líquidos y secreciones corporales, improntas y muestras no ginecológicas obtenidas por punción, así como el diagnóstico de citologías ginecológicas sin displasia.

C) Realizar bajo supervisión facultativa la aproximación diagnóstica de todo tipo de muestras citológicas, así como el procesamiento de las mismas.

D) Realizar bajo supervisión facultativa la selección y aproximación diagnóstica de citologías ginecológicas, y llevar a cabo el adecuado procesamiento de todo tipo de muestras citológicas.

34. La cariorrexis es un fenómeno que:

A) Afecta al citoplasma.

B) Afecta al núcleo.

C) Vacuoliza el citoplasma.

D) Todas las anteriores son correctas.

35. Indique en qué caso está contraindicado el proceso de descalcificación:

A) En neoplasias óseas en las que se deban realizar estudios moleculares.

B) En enfermedades óseas metabólicas.

C) En caso de sospecha de melásiasis en hueso.

D) En piezas dentales.

36. En relación con el certificado de muerte cierta, es FALSO:

A) Lo emite el médico que solicita la autopsia.

B) Es equivalente al certificado de defunción.

C) Su obtención es obligatoria antes de comenzar con la autopsia.

D) Se hará constar el día y la hora del fallecimiento.

37. ¿Qué son las células Arias Stella en citología cervico-vaginal?

A) Células endometriales que aparecen en los frotis menstruales.

B) Células epiteliales de citoplasma muy amplio y vacuolado que pueden aparecer durante el embarazo.

C) Células muy grandes y multinucleadas que aparecen con frecuencia en el postparto.

D) Células estromales del endometrio decidualizado que aparecen en frotis de mujeres gestantes.

38. Es una regla general de fijación:

A) Para fijar órganos enteros, se realizan secciones de 5cm de grosor.

B) El fijador debe tener pH básico.

C) No es importante el tiempo que pasa antes de introducir el tejido en el líquido fijador.

D) Existe un tiempo máximo de fijación que no debe ser sobrepasado.

39. ¿Qué es una diana terapéutica?

A) Es una terapia específica y dirigida contra un tipo de cáncer.

B) Es una técnica para la determinación de marcadores moleculares.

C) Es una molécula celular susceptible de ser tratada específicamente por un fármaco.

D) Es un protocolo de tratamiento para pacientes oncológicos.

40. Con respecto al secreto profesional del personal sanitario, indique la respuesta FALSA:

A) El acceso a la historia clínica sin autorización es una falta muy grave.

B) La muerte del paciente extingue el deber del secreto profesional.

C) Se verá obligado a romper el secreto profesional cuando exista peligro para la salud pública.

D) Podrá ser revelado cuando declare como testigo en un juicio.

41. Se consideran residuos peligrosos de categoría V los que contienen:

A) Mercurio, BS, etanol, formol, xilol, colorantes y otros con base alcohólica.

B) Piezas de anatomía en formol.

C) Residuos químicos peligrosos de laboratorios sanitarios.

D) Todos los anteriores.

42. ¿Qué tipo de oculares tienen la propiedad de formar un campo perfectamente plano, careciendo de aberración periférica?

A) Oculares Ramsden.

B) Oculares compensadores.

C) Oculares aplanéticos.

D) Oculares peri-planáticos.

43. En la técnica de Ziehl-Neelsen:

A) Se utiliza calor para forzar la tinción con fucsina.

B) Los bacilos ácido-alcohol resistentes se tiñen de azul.

C) Se utiliza para el diagnóstico de parásitos.

D) Se realiza sobre secciones de 8 micras de grosor.

44. En el proceso de desparafinado y rehidratación, indique el orden de reactivos correcto:

A) Inmersión sucesiva en dos baños de xilol seguida de varios alcoholes con graduación decreciente.

B) Inmersión sucesiva en varios baños de alcoholes con graduación creciente y dos baños de xilol.

C) Inmersión sucesiva en dos baños de xilol seguida de varios alcoholes con graduación creciente.

D) Inmersión sucesiva en varios baños de alcoholes con graduación decreciente y dos baños de xilol.

45. ¿Qué técnica de entre las siguientes, es la más utilizada para la detección del glucógeno?

A) Rojo Congo.

B) Sudán Negro.

C) Carmín de Best.

D) Azul de Nilo.

46. En el diagnóstico diferencial mediante inmunohistoquímica entre LSIL (CIN1) y HSIL (CIN2 y CIN3) en una biopsia obtenida por colposcopia, indique la respuesta correcta:

A) La positividad para p16 es una evidencia en favor de HSIL.

B) La positividad para p16 es una evidencia en favor de LSIL.

C) La negatividad para p16 es una evidencia de lesión relacionada con infección por VPH.

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

47. ¿Qué característica relaciona la secuencia sentido (forward) con la secuencia antisentido (reverse) en el ácido desoxirribonucleico (ADN)?

A) Ninguna. El ADN solo está compuesto por una única cadena de nucleótidos.

B) La secuencia de nucleótidos en ambas hebras es exactamente la misma para que ambas se puedan repartir en la división celular.

C) La secuencia antisentido está invertida (3' – 5') y su secuencia nucleotídica es la misma que la sentido.

D) La secuencia antisentido está invertida (3' – 5') y es complementaria a la secuencia sentido.

48. En el sistema Bethesda para citología ginecológica en medio líquido, para considerar una muestra como suficiente, el número mínimo estimado de células escamosas bien preservadas y bien visualizables debe ser de:

A) 500.

B) 7000.

C) 700.

D) 5000.

49. ¿Cuál es el enunciado correcto sobre la reacción de Feulgen?:

A) El ARN se detecta mediante el reactivo de Schiff.

B) Se realiza en 2 fases consecutivas.

C) El ADN se tiñe de verde.

D) Con el reactivo de Schiff se demuestran los grupos hidroxilo formados.

50. Deming contribuyó a la calidad por:

A) Establecer la definición de las acciones correctivas.

B) Definir mapas de procesos.

C) Desarrollar el análisis causa-raíz.

D) Definir el ciclo de mejora: planear, hacer, controlar y actuar.

51. NO es una regla general de fijación:

A) El tejido debe ser colocado lo antes posible en el líquido fijador.

B) Para fijar órganos enteros, se deben realizar incisiones sobre la superficie y/o la apertura de las cavidades internas.

C) El tiempo de fijación es específico para cada fijador.

D) La relación entre el volumen del fijador y el de la pieza debe ser de 30:1.

52. ¿Cuál es el factor del cual depende en mayor medida la dureza de la parafina?

A) Viscosidad.

B) Punto de fusión.

C) Plasticidad.

D) Fragilidad.

53. A la hora de orientar un bloque debemos tener en cuenta que la superficie de corte será:

A) La cara superior del fragmento.

B) La cara inferior del fragmento.

C) La cara superior o inferior dependiendo de como orientemos el bloque en el microtomo.

D) Dependiente del tipo de muestra.

54. ¿Qué es un oncogén?

A) Es un gen con potencial comprobado de inducir cáncer mediante una mutación.

B) Es un gen que deriva de un protooncogén que solo está presente en la célula tumoral.

C) Es una secuencia de ADN de doble hebra que se corresponde con la unidad funcional en el genoma tumoral

D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

55. ¿Cómo se denomina la región de una proteína que induce por sí sola la respuesta inmune?

A) Hapteno.

B) Epítopo.

C) Paratopo.

D) Las opciones A) y B) son correctas.

56. La secuenciación del exón 11 del gen KIT ha permitido obtener la siguiente secuencia antisentido o reverse (expresada de 5' a 3'): 5'-TTCATACATGGGTTT-3'. Indique cuál sería su conversión a secuencia sentido (forward) para proceder con el análisis de mutaciones:

A) 5'-TTTGGGTACATACTT-3'.

B) 5'-AAGTATGTACCCAAA-3'.

C) 5'-AAACCCATGTATCAA-3'.

D) 5'-TTCATACATGGGTTT-3'.

57. En el proceso de confección del bloque de parafina, indique la respuesta correcta con respecto a la orientación de la muestra:

A) Las biopsias escisionales de piel se orientarán de tal forma que el corte se realice preferentemente en sentido hipodermis-dermis-epidermis.

B) Las biopsias arteriales siempre se orientarán de forma longitudinal al corte.

C) Los tejidos membranosos grandes (p.ej. membrana amniotica) se deben disponer de forma plana y paralela a la cara de corte.

D) Las respuestas A) y C) son correctas.

58. Indique con qué técnica NO se puede determinar la relación de amplificación del gen HER2 en cáncer de mama invasivo:

A) FISH.

B) CISH.

C) SISH.

D) Inmunohistoquímica.

59. Para el diagnóstico de melanoma metastásico en un liquido pleural, ¿cuál de los siguientes anticuerpos emplearía esperando observar expresión?

A) SOX-10.

B) HMB-45.

C) S-100.

D) Todas las respuestas son correctas.

60. ¿Cuál de las siguientes muestras no se considera citología exfoliativa?

A) Citología de orina.

B) Punción aspiración con aguja fina (PAAF) de tiroides.

C) Raspado de lesión en piel.

D) Broncoaspirado.

61. Si en una citología cérvico-vaginal observamos células escamosas que presentan citoplasma anfófilo, halos claros perinucleares sin refuerzo citoplásmatico, núcleos de membranas lisas y binucleación, su interpretación morfológica será de:

A) Atipia escamosa de significado indeterminado.

B) Alteraciones asociadas a inflamación.

C) Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado.

D) Alteraciones secundarias a tratamiento hormonal.

62. Son factores predisponentes de displasia:

A) Procesos inflamatorios.

B) Infecciones virales.

C) Exposición prolongada a tóxicos.

D) Todas las anteriores son correctas.

63. ¿Qué estudios se pueden realizar sobre una muestra citológica obtenida por PAAF?

A) Inmunofluorescencia.

B) Cultivo microbiológico.

C) Moleculares.

D) Todas son ciertas.

64. ¿Qué tres fases sucesivas comprende el procesamiento del material citológico obtenido de una PAAF de un nódulo tiroideo?

A) Secado, fijación y tinción.

B) Extensión, fijación y tinción.

C) Fijación, extensión y tinción.

D) Extensión, tinción y secado.

65. ¿Cuál de las siguientes técnicas resulta de más utilidad en el estudio de las enfermedades intersticiales de pulmón?

A) Cepillado bronquial.

B) Aspirado bronquial.

C) Lavado broncoalveolar.

D) Esputo inducido.

66. Marta, trabajadora del servicio de esterilización, tiene por tarea organizar, clasificar y almacenar el material esterilizado, ¿Dónde lo realiza?

A) En el área de limpio.

B) En el área de sucio.

C) En la zona de estar.

D) En el área de estéril.

67. La técnica de Saccomanno consiste en:

A) La heparinización del frasco donde se envía la muestra de esputo.

B) Recogida del material bronquial mediante fibroscopio.

C) Mezclar la muestra de esputo con una solución de alcohol etílico y carbowax.

D) Aplicar un nebulizador para inducir el esputo.

68. La determinación del estatus mutacional del gen BRAF en una muestra citológica puede resultar de especial utilidad en:

A) Melanoma maligno metastásico.

B) Carcinoma microcítico de pulmón.

C) Una citología de tiroides con sospecha de carcinoma papilar.

D) Las respuestas A e C son correctas.

69. Cuando en una citología se encuentra un proceso que implica la disminución progresiva de los componentes estructurales de la célula, se denomina:

A) Atrofia.

B) Metaplasia.

C) Degeneración mitocondrial

D) Anaplasia.

70. Según las recomendaciones de la SEAP, "Medidas de seguridad durante la epidemia por COVID-19 en un servicio de Anatomía Patológica", ¿cuánto tiempo deberán de fijarse en formol las muestras de pacientes infectados por este virus?

A) No mas de 12 horas.

B) Al menos 24 horas.

C) Al menos 24 horas a temperatura ambiente o 48 horas a 4°C.

D) Al menos 48 horas.

71. En el laboratorio se recibe un primer (cebador) con una concentración 100 microMolar (microM). Para poder realizar la mezcla de PCR, necesitamos preparar una solución intermedia de 100 microLitros (microL) y concentración 10 microM. Indique los volúmenes correctos a mezclar:

A) 0,01 microL de primer en 99,99 microL de diluyente.

B) 0,1 microL de primer en 99,9 microL de diluyente.

C) 1 microL de primer en 99 microL de diluyente.

D) 10 microL de primer en 90 microL de diluyente.

72. El colorante de elección para los cromosomas es:

A) Safranina.

B) Fuesina.

C) Hematoxilina.

D) Giemsa.

73. Indique cuál de los siguientes anticuerpos para inmunohistoquímica usaría como marcador de proliferación nuclear:

A) p27.

B) p16.

C) p53.

D) Ki67.

74. En un lavado broncoalveolar, ¿qué células de entre las siguientes son las más frecuentes?

A) Escamosas.

B) Cilíndricas.

C) Caliciformes.

D) Macrofágicas.

75. La hematoxilina-eosina de una endoscópica gástrica muestra, principalmente en las glándulas y los márgenes del tejido, microrroturas en línea paralelas a la cuchilla. ¿Qué problema en el procesado de la muestra refleja dicho artefacto?

A) Un retardo excesivo en comenzar la f ación.

B) Un exceso de fijación en formol tamponado.

C) Un exceso de deshidratación.

D) Un exceso de aclaramiento en xileno.

76. Tras la tinción y montaje de una preparación histológica, el patólogo refiere opalescencias al microscopio. Indique cuál sería la principal solución a tomar en consideración:

A) Rehacer el bloque, permitiendo un mayor tiempo de impregnación en parafina, y proceder con la técnica de nuevo.

B) Desmontar la preparación y repetir solo el aclarado en xileno aumentando los tiempos.

C) Desmontar la preparación y repetir el proceso de deshidratación y aclarado aumentando los tiempos.

D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

77. Indique en qué caso o casos estaría contraindicado el aclaramiento con xileno para el montaje de una preparación teñida:

A) Preparación teñida con colorantes de anilina.

B) Preparación de una muestra fijada por congelación.

C) Preparación teñida con picro-fucsina de Van Gieson.

D) Las opciones A) y C) son correctas.

78. Estamos escribiendo un documento, nos equivocamos y necesitamos deshacer el cambio. ¿Con qué combinación de teclas lo haríamos?

A) Ctrl + Z.

B) Ctrl+D.

C) Ctrl+Supr.

D) Ctrl+C.

79. En una extensión citológica procedente de una PAAF de una lesión neoplásica de mama ¿cuáles de los siguientes anticuerpos emplearía para demostrar la naturaleza epitelial de las células tumorales?

A) AE1-AE3.

B) Vimentina.

C) P63.

D) Ki-67.

80. ¿Cuál de las siguientes actuaciones podemos considerar como característica del método de evisceración de Rokitansky?

A) La disección por separado de laringe y tráquea.

B) La extracción en bloque de todos los órganos del tronco.

C) La apertura y el examen in situ del estómago y de los intestinos.

D) La extracción de los riñones por vía retroperitoneal.

81. En una biopsia renal, las fibras de reticulina se tiñen de:

A) Rojo con Tricrómico de Masson.

B) Azul con la tinción de Perls.

C) Negro azulado con la tinción de Gordon Sweet.

D) Amarillo con la tinción de Gomori.

82. La tinción de Hematoxilina Fosfotúngstica se usa para evidenciar:

A) Colágeno.

B) Fibras reticulares.

C) Estriaciones musculares.

D) Fibras elásticas.

83. Durante la elaboración de los bloques, una vez orientados los fragmentos de tejido, colocado el casete y rellenado el paramolde con parafina líquida:

A) El enfriamiento debe de ser lo más lento posible para no dañar el tejido.

B) El enfriamiento debe de ser rápido y homogéneo.

C) El enfriamiento debe realizarse a la temperatura del laboratorio.

D) El enfriamiento debe realizarse en frigorífico a 4ºC.

84. ¿Qué se detecta con la tinción de Hall?:

A) Melanina.

B) Pigmento ceroide.

C) Bilirrubina.

D) Lipofuscina.

85. ¿Qué técnica se utiliza para la demostración de calcio?:

A) Gmelin.

B) Masson-Fontana.

C) PAS.

D) Von Kossa.

86. Las células endometriales aparecen con frecuencia en la citología cérvico-vaginal:

A) Después del día 12 del ciclo.

B) Entre los días 13 y 18 del ciclo.

C) Durante los 10 ó 12 primeros días del ciclo.

D) Durante todo el ciclo.

87. En la preparación de una solución tamponada con base salina para la realización de los lavados posthibridación de la técnica FISH, el pH resultante tras la mezcla en agua de los diferentes reactivos es 9. Si el pH final para dicha técnica tiene que ser 8, indique con qué solución lo ajustaría:

A) Con HCl 1N.

B) Con NaOH 1N.

C) Con NaCl 1N.

D) Con H_2O 1N.

88. Mediante la tinción de Orceína se identifican:

A) Colágeno tipo I.

B) Fibras elásticas.

C) Mucopolisacáridos ácidos.

D) Hongos.

89. Señale la respuesta INCORRECTA con respecto a la citometría de flujo:

A) Permite realizar un diagnóstico diferencial entre algunas enfermedades inmunitarias pulmonares.

B) Permite identificar diferentes poblaciones celulares simultáneamente.

C) Mide el tamaño y granularidad de la célula.

D) No permite el diagnóstico de patologías linfoides.

90. Durante la rutina diaria en un laboratorio de citopatología, señale la respuesta INCORRECTA:

A) El citospray es un fijador en aerosol con base alcohólica que se aplica una vez realizada la extensión.

B) La fijación de la célula en alcohol etílico al 96% durante tiempos superiores a 24 horas produce importantes artefactos nucleares.

C) La citología en medio líquido permite la realización de técnicas moleculares sobre el material citológico.

D) No es recomendable el uso de fijadores como la laca de pelo debido a que, por su composición, puede alterar los resultados de la inmunocitoquímica.

91. Tras la confección del bloque, el margen adecuado de medio de inclusión que debe encontrarse rodeando al tejido debe ser de:

A) No superior a 1 mm.

B) Como mínimo 2 mm.

C) Entre 0,5 y 1 mm.

D) No debe existir dicho margen.

92. Con la tinción de Warthin-Starry se observan:

A) Bacilos de color rojo.

B) Espiroquetas de color negro.

C) Hongos de color rojo.

D) Levaduras de color púrpura.

93. Los tres factores que determinan la cadena epidemiológica son:

A) Fuente de infección, mecanismo de transmisión y huésped.

B) Fuente de infección, mecanismo de transmisión y vías de entrada.

C) Fuente de infección, fómites y vías de entrada.

D) Fuente de infección, fuente de exposición y huesped.

94. ¿En qué técnica de evisceración se retiran por separado y de uno en uno los órganos para ser examinados con posterioridad fuera del cuerpo?

A) Técnica de Virchow.

B) Técnica de Ghon.

C) Tecnica de Rokitansky.

D) Técnica de Letulle.

95. ¿Qué categoría, según su naturaleza, le adjudicaría a la variable "Tipo histológico del tumor"?

A) Cualitativa.

B) Semicuantitativa.

C) Cuantitativa.

D) Ninguna de las anteriores respuestas.

96. Se recibe un cilindro renal para estudio mediante inmunofluorescencia directa (IFD) de enfermedad por depósito de inmunocomplejos. Indique qué método de fijación utilizaría preferentemente para dicho estudio:

A) Las enfermedades por depósito de inmunocomplejos nunca se estudian con IFD.

B) B-5.

C) Glutaraldehído al 2,5%.

D) Congelación en isopentano a - 50°C.

97. ¿Cuál de las siguientes tinciones se utiliza para el diagnóstico de amiloidosis?:

A) Rojo Congo.

B) Tioflavina T.

C) Rojo Sirio.

D) Todas son correctas.

98. Después de la polimerización, los moldes de microscopia electrónica:

A) Se esterilizan y reutilizan.

B) Se desinfectan y reutilizan.

C) Se desechan seccionándolos longitudinalmente con una cuchilla si son de plástico o de silicona.

D) Se desechan seccionándolos longitudinalmente con una cuchilla si son de plástico o de gelatina.

99. El patólogo refiere, de una tinción con hematoxilina-eosina en una biopsia de cabeza de fémur, una pérdida de detalle nuclear y citoplasmático, exceso de tinción por eosina y pérdida de basofilia nuclear. Identifique la causa:

A) Defecto de descalcificación.

B) Exceso de descalcificación.

C) Proceso de inclusión con tiempos demasiado cortos.

D) Exceso de diferenciación de la hematoxilina de Harris.

100. Se pretende evaluar la especificidad de un anticuerpo para detectar una proteína que solo es expresada por cierto tipo de tumores. Se realiza la técnica inmunohistoquímica en una selección de diversos tumores y de tejidos normales. ¿Qué tipo de estudio analítico estamos realizando?

A) Transversal.

B) Cohortes.

C) De prevalencia.

D) Casos y controles.

101. El equipamiento de una sección de citopatología dependerá de:

A) La cartera de servicios del centro hospitalario.

B) El volumen de trabajo esperado.

C) Los tipos de muestra que se reciben.

D) Todas las opciones anteriores son correctas.

102. Al proceso de limpiar de microorganismos patógenos una habitación, ropa o piel, lo denominamos:

A) Esterilización.

B) Limpieza.

C) Desinfección.

D) Asepsia.

103. En la elección de un anticuerpo primario en inmunohistoquímica para su implantación en la rutina del laboratorio, ¿qué característica debemos tener en cuenta para que dicho anticuerpo sea detectado por el anticuerpo secundario?

A) Si es monoclonal o policlonal.

B) En que especie animal fue obtenido.

C) El tipo de pretratamiento recomendado.

D) La dilución de trabajo recomendada.

104. Para teñir fibrina se utiliza:

A) Mucicarmín de Mayer.

B) Tricrómico de Masson.

C) Grocott.

D) Coloración de Weigert.

105. ¿Cuál de las siguientes técnicas NO se utiliza para la teñir hongos?:

A) Grocott.

B) Gridley.

C) PAS.

D) Leyaditi.

106. Recibimos en el laboratorio un liquido sinovial. El aspecto macroscópico es hemático. Tras centrifugado se observa un sedimento rojizo y un sobrenadante claro. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?

A) Se trata de un derrame hemorrágico dadas las caracteristicas del sedimento.

B) Lo más probable es que se trate de un derrame infeccioso.

C) La punción ha sido traumática.

D) El resultado del centrifugado no sirve para sacar conclusión alguna, lo hacemos para concentrar las células.

107. Un paciente puede adquirir una enfermedad nosocomial por:

A) Una trasfusión.

B) Contacto con Aspergillus via aerea.

C) Un parto gemelar.

D) Todas son correctas.

108. Indique qué marcadores necesitamos evaluar para clasificar un cáncer de mama invasivo en uno de los 4 subtipos biológicos o inmunohistoquímicos (Luminal-A, Luminal-B, HER2+ y Triple negativo):

A) Receptores hormonales (estrogenos y progesterona), p63, CK19 y HER2.

B) Receptores hormonales (estrógenos y progesterona), Ki67 y HER2.

C) Mammaglobina, receptores hormonales (estrógenos y progesterona), p63 y HER2.

D) Mammaglobina, cadherina-E, p63, Ki67 y HER2.

109. Para que una sonda o un primer (cebador) hibride con la región complementeria del ADN de la muestra del paciente, indique qué etapa previa debemos realizar para separar ambas cadenas del ADN:

A) Desnaturalización.

B) Digestión enzimática.

C) Recuperación antigénica.

D) Extensión o elongación.

110. Con Tricrómico de Masson se tiñen:

A) Colágeno y reticulina de azul o verde.

B) Núcleos de rojo.

C) Citoplasmas de azul negruzco.

D) Fibras elásticas de pardo negruzco.

RESPOSTAS DEFINITIVAS

CATEGORÍA: OPE 2019-2020 T. S. en Anatomía Patolóxica e Cit.

C1	B
C2	B
C3	C
C4	D
C5	C
C6	D
C7	C
C8	D
C9	C
C10	D
C11	B
C12	B
E1	B
E2	C
E3	B
E4	NULA
E5	C
E6	B
E7	B
E8	B
E9	B
E10	B
E11	C

E12	NULA
E13	D
E14	B
E15	B
E16	A
E17	B
E18	B
E19	B
E20	A
E21	D
E22	B
E23	B
E24	A
E25	B
E26	A
E27	D
E28	A
E29	C
E30	B
E31	D
E32	D
E33	A
E34	B

E35	B
E36	B
E37	B
E38	D
E39	C
E40	B
E41	D
E42	C
E43	A
E44	A
E45	C
E46	NULA
E47	D
E48	D
E49	B
E50	D
E51	D
E52	C
E53	B
E54	A
E55	B
E56	C
E57	A

E58	D
E59	D
E60	B
E61	B
E62	D
E63	D
E64	B
E65	C
E66	D
E67	C
E68	D
E69	A
E70	B
E71	D
E72	A
E73	D
E74	D
E75	NULA
E76	C
E77	A
E78	A
E79	A
E80	C

E81	C
E82	C
E83	B
E84	C
E85	D
E86	C
E87	A
E88	B
E89	D
E90	B
E91	B
E92	B
E93	A
E94	A
E95	A
E96	D
E97	D
E98	C
E99	B
E100	D
E101	D
E102	C
E103	B

E104	D
E105	D
E106	C
E107	D
E108	B
E109	A
E110	A
G1	C
G2	C
G3	A
G4	B
G5	D
G6	C
G7	B
G8	C
G9	D
G10	B
G11	C
G12	D

O/A SECRETARIO/A DO TRIBUNAL

D./Dna.: María José Ríos Carro

NULA	Pregunta anulada	" "	Pregunta modificada
			Preguntas de reserva

CATEGORÍA: OPE 2019-2020 T. S. en Anatomía Patolóxica e Cit.

MOTIVO DE ANULACIÓN:

Pregunta E4: Máis dunha opción de resposta válida.
Pregunta E12: Enunciado da pregunta confuso ou equívoco.
Pregunta E46: Contido da pregunta excede o temario da categoría.
Pregunta E75: Máis dunha opción de resposta válida.