Titolo

Autori

28 giugno 2024

Indice

-	Specifiche Informali		
2	Ana	isi e Specifica dei Requisiti	
	2.1	Analisi Nomi–Verbi	
	2.2	Revisione dei Requisiti	
		2.2.1 Requisiti Aggiuntivi	
	2.3	Glossario dei Termini	
	2.4	Classificazione dei Requisiti	
		2.4.1 Requisiti Funzionali	
		2.4.2 Requisiti sui Dati	
		2.4.3 Vincoli/Altri Requisiti	
	Mo	ellazione dei Casi d'Uso	
		Attori e Casi d'Uso	
	3.2	Scenari	

Capitolo 1

Specifiche Informali

Il progetto consiste nello sviluppo di un sistema integrato per la gestione di una farmacia, che incorpora funzionalità avanzate per ottimizzare sia le operazioni interne che le interazioni con i clienti.

Il sistema gestisce le vendite di farmaci online ed al tal fine possiede un catalogo di tutti i farmaci che sono in vendita. Il catalogo dunque contiene un insieme di farmaci, caratterizzati da nome, codice identificativo (stringa alfa-numerica di 20 caratteri), prezzo e tipologia di farmaco: farmaco da banco o farmaco da prescrizione. Il sistema deve permettere al farmacista di poter visualizzare il catalogo e di aggiornarlo, potendo aggiungere, modificare o eliminare un prodotto.

I clienti possono accedere al catalogo online della farmacia solo previa registrazione, ed un database mantiene salvate le loro informazioni personali, incluso lo storico dei farmaci da essi acquistati, sia normalmente che tramite prescrizione.

Il sistema deve presentare un'interfaccia al cliente che permette di creare un ordine consultando il catalogo, e di poter selezionare l'eventuale possesso della prescrizione per poter acquistare i farmaci non da banco. Nel caso in cui un utente provi ad acquistare un farmaco senza prescrizione il sistema deve generare un opportuno messaggio di errore.

Ogni volta che un cliente effettua un ordine le quantità in magazzino del farmaco devono essere opportunamente decrementate ed in caso di terminazione delle scorte, un ordine di acquisto deve essere creato con una quantità di prodotto da ordinare di default. È compito del farmacista poter visualizzare l'elenco degli ordini d'acquisto in corso e registrare l'avvenuta consegna di un ordine, con opportuno incremento delle quantità in magazzino. Infine, una caratteristica distintiva di questo sistema è il ruolo del "Direttore della Farmacia", che ha accesso a strumenti analitici e di reporting per una gestione strategica delle attività commerciali. Il direttore ha la capacità di generare report dettagliati. Questi report forniscono insight sui farmaci venduti e sull'incasso generato in un dato periodo (in una specifica data oppure in un intervallo compreso fra due date). In particolare, il sistema differenzia tra le vendite da banco, che contribuiscono all'incasso della farmacia, e le vendite di farmaci su prescrizione, che non generano incassi diretti. I report includeranno dati come il numero totale di farmaci venduti, la categoria di vendita (da banco o su prescrizione) e l'incasso totale delle vendite da banco.

Capitolo 2

Analisi e Specifica dei Requisiti

2.1 Analisi Nomi-Verbi

Il progetto consiste nello sviluppo di un sistema integrato per la gestione di una farmacia, che incorpora funzionalità avanzate per ottimizzare sia le operazioni interne che le interazioni con i clienti.

Il sistema gestisce le vendite di farmaci online ed al tal fine possiede un catalogo di tutti i farmaci che sono in vendita. Il catalogo dunque contiene un insieme di farmaci, caratterizzati da nome, codice identificativo (stringa alfa-numerica di 20 caratteri), prezzo e tipologia di farmaco: farmaco da banco o farmaco da prescrizione. Il sistema deve permettere al farmacista di poter visualizzare il catalogo e di aggiornarlo, potendo aggiungere, modificare o eliminare un prodotto.

I clienti possono accedere al catalogo online della farmacia solo previa registrazione, ed un database mantiene salvate le loro informazioni personali, incluso lo storico dei farmaci da essi acquistati, sia normalmente che tramite prescrizione.

Il sistema deve presentare un'interfaccia al cliente che permette di creare un ordine consultando il catalogo, e di poter selezionare l'eventuale possesso della prescrizione per poter acquistare i farmaci non da banco. Nel caso in cui un utente provi ad acquistare un farmaco senza prescrizione il sistema deve generare un opportuno messaggio di errore.

Ogni volta che un cliente effettua un ordine le quantità in magazzino del farmaco devono essere opportunamente decrementate ed in caso di terminazione delle scorte, un ordine di acquisto deve essere creato con una quantità di prodotto da ordinare di default. È compito del farmacista poter visualizzare l'elenco degli ordini d'acquisto in corso e registrare l'avvenuta consegna di un ordine, con opportuno incremento delle quantità in magazzino. Infine, una caratteristica distintiva di questo sistema è il ruolo del "Direttore della Farmacia", che ha accesso a strumenti analitici e di reporting per una gestione strategica delle attività commerciali. Il direttore ha la capacità di generare report dettagliati. Questi report forniscono insight sui farmaci venduti e sull'incasso generato in un dato periodo (in una specifica data oppure in un intervallo compreso fra due date). In particolare, il sistema differenzia tra le vendite da banco, che contribuiscono all'incasso della farmacia, e le vendite di farmaci su prescrizione, che non generano incassi diretti. I report includeranno dati come il numero totale di farmaci venduti, la categoria di vendita (da banco o su prescrizione) e l'incasso totale delle vendite da banco.



2.2 Revisione dei Requisiti

- 1. I farmaci sono caratterizzati da nome, codice identificativo, prezzo e tipologia di farmaco;
- 2. Un farmaco può essere da banco o da prescrizione;
- 3. Il sistema deve permettere al farmacista di visualizzare il catalogo;
- 4. Il sistema deve permettere al farmacista di aggiungere un prodotto;
- 5. Il sistema deve permettere al farmacista di modificare un prodotto;
- 6. Il sistema deve permettere al farmacista di eliminare un prodotto;
- 7. Il sistema deve permettere al cliente di registrarsi;

- 8. Di ogni cliente si vogliono memorizzare le informazioni personali e lo storico dei farmaci acquistati;
- 9. Il sistema deve permettere al cliente di visualizzare il catalogo;
- 10. Il sistema deve permettere al cliente di creare un ordine consultando il catalogo;
- 11. Il sistema deve generare un messaggio di errore se il cliente prova ad acquistare un farmaco da prescrizione senza averla;
- 12. Ogni volta che un cliente effettua un ordine, il sistema deve opportunamente aggiornare le scorte;
- 13. Il sistema deve generare un ordine di acquisto in caso di esaurimento delle scorte di un prodotto;
- 14. Il sistema deve permettere al farmacista di visualizzare l'elenco degli ordini d'acquisto in corso;
- 15. Il sistema deve permettere al farmacista di registrare l'avvenuta consegna di un ordine d'acquisto, con opportuno incremento delle quantità in magazzino;
- 16. Il sistema deve permettere al Direttore di generare report dettagliati;
- 17. Il report fornisce informazioni sul numero totale di farmaci venduti, sulla loro categoria di vendita e sull'incasso totale in un dato periodo;
- 18. Nella generazione dei report, soltanto le vendite da banco contribuiscono al calcolo dell'incasso totale;

2.2.1 Requisiti Aggiuntivi

In seguito ad un ulteriore colloquio tenuto con il committente, si è ritenuto opportuno introdurre i seguenti requisiti:

- 19. Il sistema deve permettere al farmacista di visualizzare gli ordini dei clienti;
- 20. Il sistema deve permettere al farmacista di gestire gli ordini dei clienti;
- 21. Il sistema deve permettere al cliente di visualizzare i propri ordini;
- 22. Il sistema deve generare una ricevuta per il cliente in seguito alla creazione di un ordine.
- 23. Il sistema deve permettere al cliente di cercare un farmaco all'interno del catalogo.
- 24. Il sistema deve permettere al farmacista di ordinare nuove forniture di un farmaco.

2.3 Glossario dei Termini

Termine	Descrizione	Sinonimi
Farmaco	Un articolo in vendita nella farmacia	Prodotto
Ordine	Ordine generato dal cliente	
Ordine d'acquisto	Ordine di scorte generato automaticamente dal sistema	
Report	Documento che fornisce al Direttore insights sui farmaci venduti e sull'incasso generato in un dato periodo	

2.4 Classificazione dei Requisiti

2.4.1 Requisiti Funzionali

ID	Requisito	Origine		
RF ₀₁	Il sistema deve permettere al farmacista di visualizzare il catalogo	3		
RF ₀₂	Il sistema deve permettere al farmacista di aggiungere un prodotto	4		
RF ₀₃	Il sistema deve permettere al farmacista di modificare un prodotto	5		
RF ₀₄	Il sistema deve permettere al farmacista di eliminare un prodotto	6		
RF ₀₅	Il sistema deve permettere al cliente di registrarsi	7		
RF ₀₆	Il sistema deve permettere al cliente di visualizzare il catalogo	9		
RF ₀₇	Il sistema deve permettere al cliente di creare un ordine consultando il catalogo	10		
RF ₀₈				
RF ₀₉	Ogni volta che un cliente effettua un ordine, il sistema deve opportunamente aggiornare le scorte	12		
RF ₁₀	Il sistema deve generare un ordine di acquisto in caso di esaurimento delle scorte di un prodotto	13		
RF ₁₁	Il sistema deve permettere al farmacista di visualizzare l'elenco degli ordini d'acquisto in corso	14		
RF_{12}	Il sistema deve permettere al farmacista di registrare l'avvenuta consegna di un ordine d'acquisto, con opportuno incremento delle quantità in magazzino			
RF ₁₃	Il sistema deve permettere al Direttore di generare report dettagliati	16		
RF_{14}	Il sistema deve permettere al farmacista di visualizzare gli ordini dei clienti	19		
RF ₁₅	Il sistema deve permettere al farmacista di gestire gli ordini dei clienti	20		
RF ₁₆	Il sistema deve permettere al cliente di visualizzare i propri ordini	21		
RF ₁₇	Il sistema deve generare una ricevuta per il cliente in seguito alla creazione di un ordine	22		
RF ₁₈	Il sistema deve permettere al cliente di cercare un farmaco all'interno del catalogo	23		
RF_{19}	Il sistema deve permettere al farmacista di ordinare nuove forniture di un farmaco.	24		

2.4.2 Requisiti sui Dati

ID	Requisito	Origine
RD ₀₁	I farmaci sono caratterizzati da nome, codice identificativo, prezzo e tipologia di farmaco	1
RD_{02}	Un farmaco può essere da banco o da prescrizione	2
RD_{03}	Di ogni cliente si vogliono memorizzare le informazioni personali e 8 lo storico dei farmaci acquistati	
RD ₀₄	Il report fornisce informazioni sul numero totale di farmaci venduti, sulla loro categoria di vendita e sull'incasso totale in un dato periodo	17

2.4.3 Vincoli/Altri Requisiti

ID	Requisito	Origine
V ₀₁	Nella generazione dei report, soltanto le vendite da banco contribuiscono	18
	al calcolo dell'incasso totale	

Capitolo 3

Modellazione dei Casi d'Uso

3.1 Attori e Casi d'Uso

Attori primari

- \bullet UtenteRegistrato
- Cliente
- Farmacista
- Direttore
- Cliente non registrato

Attori secondari

• Farmacista

Casi d'uso

- 1. VisualizzaCatalogo
- 2. AggiungiFarmaco
- 3. CercaFarmaco
- 4. ModificaFarmaco
- 5. EliminaFarmaco
- 6. RegistraCliente
- 7. CreaOrdine
- 8. GeneraOrdineAcquisto
- 9. VisualizzaOrdiniAcquisto
- $10. \ \ Registra Consegna Ordine Acquisto$
- 11. GeneraReport
- 12. VisualizzaOrdiniFarmacia
- 13. RitiroOrdine
- 14. VisualizzaStoricoOrdini
- $15. \ \ Genera Ordine Acquisto Farmacista$

Casi d'uso di inclusione

- 1. CercaFarmaco
- $2.\ Visualizza Ordini Farmacia$
- 3. VisualizzaOrdiniAcquisto

Casi d'uso di estensione

$1. \ {\bf Genera Ordine Acquisto}$

Attori primari	Attori secondari	Incl. / Ext.	Requisito
UtenteRegistrato	-	-	RF ₀₁ RF ₀₆
Farmacista	-	-	RF ₀₂
UtenteRegistrato	-	-	RF ₁₈
Farmacista	-	Include CercaFarmaco	RF ₀₃
Farmacista	-	Include CercaFarmaco	RF ₀₄
Cliente non registrato	-	-	RF ₀₅
Cliente	-	Include CercaFarmaco	$ m RF_{07}$ $ m RF_{09}$ $ m RF_{17}$
Cliente	-	Incluso in CreaOrdine	RF ₁₀
Farmacista	-	-	RF ₁₁
Farmacista	-	Include VisualizzaOrdiniAcquisto	RF ₁₂
Direttore	-	-	RF ₁₃
Farmacista	-	-	RF ₁₄
Cliente	Farmacista	Include VisualizzaOrdiniFarmacia	RF ₁₅
Cliente	-	-	RF ₁₆
Farmacista	-	-	RF ₁₈
	UtenteRegistrato Farmacista UtenteRegistrato Farmacista Cliente non registrato Cliente Cliente Farmacista Farmacista Cliente Cliente Farmacista Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente	UtenteRegistrato = Cliente	secondariUtenteRegistrato-Farmacista-Farmacista-Farmacista-Farmacista-Include CercaFarmacoCliente non registrato-Cliente-Cliente-Farmacista-Farmacista-Farmacista-Direttore-Farmacista-Direttore-Farmacista-Cliente-Farmacista-Direttore-Farmacista-ClienteFarmacistaInclude VisualizzaOrdiniAcquistoClienteFarmacistaInclude VisualizzaOrdiniFarmaciaCliente

3.2 Scenari

Caso d'uso:	RegistraCliente
Attore primario	Cliente non registrato
Attore secondario	Nessuno
Descrizione	Un cliente si registra al sistema
Pre-condizioni	-
Sequenza di eventi	1. Il aliante viahiado al giatamo di vagiatravlo
principale	1. Il cliente richiede al sistema di registrarlo
	2. Il cliente inserisce le informazioni richieste: username, password, nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, sesso, codice fiscale (vedi RD ₀₃)
	3. Il sistema valida il contenuto dei dati inseriti
	4. Se il controllo ha esito positivo
	4.1. Il sistema registra il cliente
	5. Altrimenti
	5.1. Il sistema mostra un messaggio di errore
Post-condizioni	Il cliente è correttamente registrato nel sistema
Casi d'uso correlati	Nessuno
Sequenza di eventi	-
alternativa	

Caso d'uso:	VisualizzaCatalogo
Attore primario	UtenteRegistrato
Attore secondario	Nessuno
Descrizione	Un utente visualizza il catalogo della farmacia
Pre-condizioni	Aver effettuato l'accesso al sistema
Sequenza di eventi	1. L'utente richiede al sistema di visualizzare il catalogo
principale	The decision includes the blacketing of Abdullablation in customers
	2. Il sistema mostra il catalogo della farmacia
Post-condizioni	
Casi d'uso correlati	Nessuno
Sequenza di eventi	-
alternativa	

Caso d'uso:	AggiungiFarmaco
Attore primario	Farmacista
Attore secondario	Nessuno
Descrizione	Un farmacista aggiunge un nuovo farmaco al catalogo della farmacia
Pre-condizioni	-
Sequenza di eventi	1. Il farmacista richiede al sistema di inserire un nuovo farmaco nel catalogo
principale	1. Il farmacista fichiede ai sistema di hiserife dii fidovo farmaco nei catalogo
	2. Il farmacista inserisce i dati del farmaco (vedi RD ₀₁ , RD ₀₂)
	3. Il sistema valida il contenuto dei dati inseriti
	4. Se il controllo ha successo
	4.1. Il sistema aggiunge il farmaco al catalogo
	5. Altrimenti
	5.1. Il sistema mostra un messaggio di errore
Post-condizioni	Il farmaco è aggiunto al catalogo
Casi d'uso correlati	Nessuno
Sequenza di eventi	-
alternativa	

Caso d'uso:	CercaFarmaco
Attore primario	UtenteRegistrato
Attore secondario	Nessuno
Descrizione	L'utente cerca un farmaco all'interno del catalogo
Pre-condizioni	-
Sequenza di eventi	
principale	1. L'utente richiede al sistema di cercare un farmaco nel catalogo
	2. L'utente inserisce i parametri di ricerca
	3. Il sistema mostra il farmaco ricercato
Post-condizioni	-
Casi d'uso correlati	Nessuno
Sequenza di eventi	-
alternativa	

Caso d'uso:	ModificaFarmaco
Attore primario	Farmacista
Attore secondario	Nessuno
Descrizione	Un farmacista modifica un farmaco presente nel catalogo della farmacia
Pre-condizioni	-
Sequenza di eventi principale	1. Il farmacista richiede al sistema di modificare un farmaco nel catalogo
	2. include (CercaFarmaco)
	3. Il sistema mostra i dati del farmaco richiesto
	4. Il farmacista modifica le informazioni del farmaco
Post-condizioni	I dati del farmaco sono stati modificati
Casi d'uso correlati	Nessuno
Sequenza di eventi	-
alternativa	

Caso d'uso:	EliminaFarmaco
Attore primario	Farmacista
Attore secondario	Nessuno
Descrizione	Un farmacista elimina un farmaco presente nel catalogo della farmacia
Pre-condizioni	-
Sequenza di eventi	1. Il farmacista richiede al sistema di eliminare un farmaco nel catalogo
principale	1. Il farmacista ficinede ai sistema di eminiare dii farmaco nei catalogo
	2. include (CercaFarmaco)
	3. Il sistema mostra i dati del farmaco richiesto
	4. Il farmacista conferma la rimozione del farmaco
	5. Il sistema elimina il farmaco dal catalogo
Post-condizioni	Il farmaco è eliminato dal catalogo
Casi d'uso correlati	Nessuno
Sequenza di eventi	-
alternativa	

Caso d'uso:	VisualizzaOrdiniAcquisto
Attore primario	Farmacista
Attore secondario	Nessuno
Descrizione	Un farmacista visualizza l'elenco degli ordini d'acquisto della farmacia
Pre-condizioni	-
Sequenza di eventi	1 11 6 11 1 1 11 11 11 11 11
principale	1. Il farmacista richiede al sistema di visualizzare gli ordini d'acquisto
	2. Il sistema mostra l'elenco degli ordini d'acquisto
Post-condizioni	L'elenco degli ordini di acquisto è stato mostrato a video
Casi d'uso correlati	Nessuno
Sequenza di eventi	-
alternativa	

Caso d'uso:	RegistraConsegnaOrdineAcquisto
Attore primario	Farmacista
Attore secondario	Nessuno
Descrizione	Un farmacista registra l'avvenuta consegna di un ordine d'acquisto
Pre-condizioni	-
Sequenza di eventi principale	1. Il farmacista richiede al sistema di visualizzare gli ordini d'acquisto
	2. include (VisualizzaOrdiniAcquisto)
	3. Il farmacista registra l'avvenuta consegna della fornitura di interesse
	4. Il sistema aggiorna le scorte dei farmaci contenuti nella fornitura
Post-condizioni	La consegna dell'ordine di acquisto è registrata e le scorte sono aggiornate
Casi d'uso correlati	Nessuno
Sequenza di eventi	-
alternativa	

Caso d'uso:	VisualizzaOrdiniFarmacia
Attore primario	Farmacista
Attore secondario	Nessuno
Descrizione	Un farmacista visualizza l'elenco degli ordini effettuati dai clienti
Pre-condizioni	-
Sequenza di eventi	1 11 6 11 1 1 11 11 11 11 11 11
principale	1. Il farmacista richiede al sistema di visualizzare gli ordini dei clienti
	2. Il sistema mostra l'elenco degli ordini dei clienti
Post-condizioni	L'elenco degli ordini dei clienti è mostrato a video
Casi d'uso correlati	Nessuno
Sequenza di eventi	-
alternativa	

Caso d'uso:	RitiroOrdine
Attore primario	Cliente
Attore secondario	Farmacista
Descrizione	Un cliente ritira l'ordine effettuato online
Pre-condizioni	Esiste l'ordine nel sistema
Sequenza di eventi	
principale	1. Il cliente arriva in farmacia e richiede il ritiro di un ordine mostrando la
principale	ricevuta
	2. include (VisualizzaOrdiniFarmacia)
	` '
	3. Il farmacista richiede al sistema di modificare lo stato dell'ordine
Post-condizioni	Lo stato dell'ordine è stato correttamente modificato
Casi d'uso correlati	Nessuno
Sequenza di eventi	-
alternativa	

Caso d'uso:	VisualizzaStoricoOrdini
Attore primario	Cliente
Attore secondario	-
Descrizione	Un cliente visualizza lo storico dei suoi ordini
Pre-condizioni	Il cliente è autenticato
Sequenza di eventi	
principale	1. Il cliente richiede al sistema di visualizzare lo storico dei suoi ordini
	2. Il sistema mostra lo storico degli ordini
Post-condizioni	Viene mostrato lo storico degli ordini del cliente
Casi d'uso correlati	Nessuno
Sequenza di eventi	-
alternativa	

Attore primario Attore secondario Descrizione Pre-condizioni Sequenza di eventi principale 1. Il cliente richiede al sistema di creare un ordine 2. Finché il cliente non termina l'inserimento 2.1. include (CercaFarmaco) 2.2. Se viene richiesto un farmaco non da banco, il sistema chiede conferma del possesso della prescrizione 2.3. Il cliente seleziona la quantità di farmaco desiderata 3. Il sistema mostra al cliente il resoconto dell'ordine e l'importo totale 4. Se il cliente conferma l'acquisto 4.1. Il sistema verifica che le scorte siano sufficienti 4.2. Il sistema crea l'ordine con i farmaci inseriti e aggiorna le scorte 4.3. Il sistema genera una ricevuta per il cliente 4.4. punto di estensione: GeneraOrdineAcquisto 5. Altrimenti 5.1. Il sistema elimina l'ordine Post-condizioni E stato correttamente generato un ordine Nessuno Possesso della prescrizione 1. Al punto 2.3, il sistema mostra un messaggio di errore se il cliente non è in possesso della prescrizione 1.1. L'ordine viene annullato 2. Al punto 4.1, il sistema rileva che le scorte non sono sufficienti 2.1. L'ordine viene annullato	Caso d'uso:	CreaOrdine
Descrizione Pre-condizioni Pre-condizioni Sequenza di eventi principale 1. Il cliente è autenticato 1. Il cliente richiede al sistema di creare un ordine 2. Finché il cliente non termina l'inserimento 2.1. include (CercaFarmaco) 2.2. Se viene richiesto un farmaco non da banco, il sistema chiede conferma del possesso della prescrizione 2.3. Il cliente seleziona la quantità di farmaco desiderata 3. Il sistema mostra al cliente il resoconto dell'ordine e l'importo totale 4. Se il cliente conferma l'acquisto 4.1. Il sistema verifica che le scorte siano sufficienti 4.2. Il sistema crea l'ordine con i farmaci inseriti e aggiorna le scorte 4.3. Il sistema genera una ricevuta per il cliente 4.4. punto di estensione: GeneraOrdineAcquisto 5. Altrimenti 5.1. Il sistema elimina l'ordine Post-condizioni E stato correttamente generato un ordine Nessuno 1. Al punto 2.3, il sistema mostra un messaggio di errore se il cliente non è in possesso della prescrizione 1.1. L'ordine viene annullato 2. Al punto 4.1, il sistema rileva che le scorte non sono sufficienti		Cliente
Pre-condizioni Il cliente è autenticato		-
1. Il cliente richiede al sistema di creare un ordine 2. Finché il cliente non termina l'inserimento 2.1. include (CercaFarmaco) 2.2. Se viene richiesto un farmaco non da banco, il sistema chiede conferma del possesso della prescrizione 2.3. Il cliente seleziona la quantità di farmaco desiderata 3. Il sistema mostra al cliente il resoconto dell'ordine e l'importo totale 4. Se il cliente conferma l'acquisto 4.1. Il sistema verifica che le scorte siano sufficienti 4.2. Il sistema crea l'ordine con i farmaci inseriti e aggiorna le scorte 4.3. Il sistema genera una ricevuta per il cliente 4.4. punto di estensione: GeneraOrdineAcquisto 5. Altrimenti 5.1. Il sistema elimina l'ordine Post-condizioni Casi d'uso correlati Sequenza di eventi alternativa 1. Al punto 2.3, il sistema mostra un messaggio di errore se il cliente non è in possesso della prescrizione 1.1. L'ordine viene annullato 2. Al punto 4.1, il sistema rileva che le scorte non sono sufficienti		Un cliente genera un ordine contenente farmaci presenti in catalogo
principale 1. Il chente richiede al sistema di creare un ordine 2. Finché il cliente non termina l'inserimento 2.1. include (CercaFarmaco) 2.2. Se viene richiesto un farmaco non da banco, il sistema chiede conferma del possesso della prescrizione 2.3. Il cliente seleziona la quantità di farmaco desiderata 3. Il sistema mostra al cliente il resoconto dell'ordine e l'importo totale 4. Se il cliente conferma l'acquisto 4.1. Il sistema verifica che le scorte siano sufficienti 4.2. Il sistema crea l'ordine con i farmaci inseriti e aggiorna le scorte 4.3. Il sistema genera una ricevuta per il cliente 4.4. punto di estensione: GeneraOrdineAcquisto 5. Altrimenti 5.1. Il sistema elimina l'ordine Post-condizioni E stato correttamente generato un ordine Casi d'uso correlati Nessuno 1. Al punto 2.3, il sistema mostra un messaggio di errore se il cliente non è in possesso della prescrizione 1.1. L'ordine viene annullato 2. Al punto 4.1, il sistema rileva che le scorte non sono sufficienti	Pre-condizioni	Il cliente è autenticato
2.1. include (CercaFarmaco) 2.2. Se viene richiesto un farmaco non da banco, il sistema chiede conferma del possesso della prescrizione 2.3. Il cliente seleziona la quantità di farmaco desiderata 3. Il sistema mostra al cliente il resoconto dell'ordine e l'importo totale 4. Se il cliente conferma l'acquisto 4.1. Il sistema verifica che le scorte siano sufficienti 4.2. Il sistema crea l'ordine con i farmaci inseriti e aggiorna le scorte 4.3. Il sistema genera una ricevuta per il cliente 4.4. punto di estensione: GeneraOrdineAcquisto 5. Altrimenti 5.1. Il sistema elimina l'ordine Post-condizioni Casi d'uso correlati Sequenza di eventi alternativa 1. Al punto 2.3, il sistema mostra un messaggio di errore se il cliente non è in possesso della prescrizione 1.1. L'ordine viene annullato 2. Al punto 4.1, il sistema rileva che le scorte non sono sufficienti	_	1. Il cliente richiede al sistema di creare un ordine
2.2. Se viene richiesto un farmaco non da banco, il sistema chiede conferma del possesso della prescrizione 2.3. Il cliente seleziona la quantità di farmaco desiderata 3. Il sistema mostra al cliente il resoconto dell'ordine e l'importo totale 4. Se il cliente conferma l'acquisto 4.1. Il sistema verifica che le scorte siano sufficienti 4.2. Il sistema crea l'ordine con i farmaci inseriti e aggiorna le scorte 4.3. Il sistema genera una ricevuta per il cliente 4.4. punto di estensione: GeneraOrdineAcquisto 5. Altrimenti 5.1. Il sistema elimina l'ordine Post-condizioni Casi d'uso correlati Sequenza di eventi alternativa 1. Al punto 2.3, il sistema mostra un messaggio di errore se il cliente non è in possesso della prescrizione 1.1. L'ordine viene annullato 2. Al punto 4.1, il sistema rileva che le scorte non sono sufficienti		2. Finché il cliente non termina l'inserimento
del possesso della prescrizione 2.3. Il cliente seleziona la quantità di farmaco desiderata 3. Il sistema mostra al cliente il resoconto dell'ordine e l'importo totale 4. Se il cliente conferma l'acquisto 4.1. Il sistema verifica che le scorte siano sufficienti 4.2. Il sistema crea l'ordine con i farmaci inseriti e aggiorna le scorte 4.3. Il sistema genera una ricevuta per il cliente 4.4. punto di estensione: GeneraOrdineAcquisto 5. Altrimenti 5.1. Il sistema elimina l'ordine Post-condizioni Casi d'uso correlati Nessuno 1. Al punto 2.3, il sistema mostra un messaggio di errore se il cliente non è in possesso della prescrizione 1.1. L'ordine viene annullato 2. Al punto 4.1, il sistema rileva che le scorte non sono sufficienti		2.1. include (CercaFarmaco)
3. Il sistema mostra al cliente il resoconto dell'ordine e l'importo totale 4. Se il cliente conferma l'acquisto 4.1. Il sistema verifica che le scorte siano sufficienti 4.2. Il sistema crea l'ordine con i farmaci inseriti e aggiorna le scorte 4.3. Il sistema genera una ricevuta per il cliente 4.4. punto di estensione: GeneraOrdineAcquisto 5. Altrimenti 5.1. Il sistema elimina l'ordine Post-condizioni È stato correttamente generato un ordine Casi d'uso correlati Sequenza di eventi alternativa 1. Al punto 2.3, il sistema mostra un messaggio di errore se il cliente non è in possesso della prescrizione 1.1. L'ordine viene annullato 2. Al punto 4.1, il sistema rileva che le scorte non sono sufficienti		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4. Se il cliente conferma l'acquisto 4.1. Il sistema verifica che le scorte siano sufficienti 4.2. Il sistema crea l'ordine con i farmaci inseriti e aggiorna le scorte 4.3. Il sistema genera una ricevuta per il cliente 4.4. punto di estensione: GeneraOrdineAcquisto 5. Altrimenti 5.1. Il sistema elimina l'ordine Post-condizioni E stato correttamente generato un ordine Casi d'uso correlati Nessuno 1. Al punto 2.3, il sistema mostra un messaggio di errore se il cliente non è in possesso della prescrizione 1.1. L'ordine viene annullato 2. Al punto 4.1, il sistema rileva che le scorte non sono sufficienti		2.3. Il cliente seleziona la quantità di farmaco desiderata
4.1. Il sistema verifica che le scorte siano sufficienti 4.2. Il sistema crea l'ordine con i farmaci inseriti e aggiorna le scorte 4.3. Il sistema genera una ricevuta per il cliente 4.4. punto di estensione: GeneraOrdineAcquisto 5. Altrimenti 5.1. Il sistema elimina l'ordine Post-condizioni È stato correttamente generato un ordine Casi d'uso correlati Sequenza di eventi alternativa 1. Al punto 2.3, il sistema mostra un messaggio di errore se il cliente non è in possesso della prescrizione 1.1. L'ordine viene annullato 2. Al punto 4.1, il sistema rileva che le scorte non sono sufficienti		3. Il sistema mostra al cliente il resoconto dell'ordine e l'importo totale
4.2. Il sistema crea l'ordine con i farmaci inseriti e aggiorna le scorte 4.3. Il sistema genera una ricevuta per il cliente 4.4. punto di estensione: GeneraOrdineAcquisto 5. Altrimenti 5.1. Il sistema elimina l'ordine Post-condizioni Casi d'uso correlati Sequenza di eventi alternativa 1. Al punto 2.3, il sistema mostra un messaggio di errore se il cliente non è in possesso della prescrizione 1.1. L'ordine viene annullato 2. Al punto 4.1, il sistema rileva che le scorte non sono sufficienti		4. Se il cliente conferma l'acquisto
4.3. Il sistema genera una ricevuta per il cliente 4.4. punto di estensione: GeneraOrdineAcquisto 5. Altrimenti 5.1. Il sistema elimina l'ordine Post-condizioni Casi d'uso correlati Sequenza di eventi alternativa 1. Al punto 2.3, il sistema mostra un messaggio di errore se il cliente non è in possesso della prescrizione 1.1. L'ordine viene annullato 2. Al punto 4.1, il sistema rileva che le scorte non sono sufficienti		4.1. Il sistema verifica che le scorte siano sufficienti
4.4. punto di estensione: GeneraOrdineAcquisto 5. Altrimenti 5.1. Il sistema elimina l'ordine Post-condizioni Casi d'uso correlati Sequenza di eventi alternativa 1. Al punto 2.3, il sistema mostra un messaggio di errore se il cliente non è in possesso della prescrizione 1.1. L'ordine viene annullato 2. Al punto 4.1, il sistema rileva che le scorte non sono sufficienti		4.2. Il sistema crea l'ordine con i farmaci inseriti e aggiorna le scorte
5. Altrimenti 5.1. Il sistema elimina l'ordine Post-condizioni Casi d'uso correlati Sequenza di eventi alternativa 1. Al punto 2.3, il sistema mostra un messaggio di errore se il cliente non è in possesso della prescrizione 1.1. L'ordine viene annullato 2. Al punto 4.1, il sistema rileva che le scorte non sono sufficienti		4.3. Il sistema genera una ricevuta per il cliente
Post-condizioni E stato correttamente generato un ordine Casi d'uso correlati Sequenza di eventi alternativa 1. Al punto 2.3, il sistema mostra un messaggio di errore se il cliente non è in possesso della prescrizione 1.1. L'ordine viene annullato 2. Al punto 4.1, il sistema rileva che le scorte non sono sufficienti		4.4. punto di estensione: GeneraOrdineAcquisto
Post-condizioni Casi d'uso correlati Sequenza di eventi alternativa 1. Al punto 2.3, il sistema mostra un messaggio di errore se il cliente non è in possesso della prescrizione 1.1. L'ordine viene annullato 2. Al punto 4.1, il sistema rileva che le scorte non sono sufficienti		5. Altrimenti
Casi d'uso correlati Sequenza di eventi alternativa 1. Al punto 2.3, il sistema mostra un messaggio di errore se il cliente non è in possesso della prescrizione 1.1. L'ordine viene annullato 2. Al punto 4.1, il sistema rileva che le scorte non sono sufficienti		5.1. Il sistema elimina l'ordine
1. Al punto 2.3, il sistema mostra un messaggio di errore se il cliente non è in possesso della prescrizione 1.1. L'ordine viene annullato 2. Al punto 4.1, il sistema rileva che le scorte non sono sufficienti	Post-condizioni	È stato correttamente generato un ordine
1. Al punto 2.3, il sistema mostra un messaggio di errore se il cliente non è in possesso della prescrizione 1.1. L'ordine viene annullato 2. Al punto 4.1, il sistema rileva che le scorte non sono sufficienti	Casi d'uso correlati	Nessuno
2. Al punto 4.1, il sistema rileva che le scorte non sono sufficienti	Sequenza di eventi	- "
		1.1. L'ordine viene annullato
2.1. L'ordine viene annullato		2. Al punto 4.1, il sistema rileva che le scorte non sono sufficienti
		2.1. L'ordine viene annullato

Caso d'uso	GeneraOrdineAcquisto
d'estensione:	
Attore primario	Cliente
Attore secondario	-
Descrizione	Il sistema genera un ordine di fornitura
Pre-condizioni	Le scorte di uno o più prodotti sono terminate
Sequenza di eventi principale	1. Per ogni farmaco senza scorte
	1.1. Il sistema aggiunge il farmaco all'ordine d'acquisto con una quantità di default
	2. Il sistema crea l'ordine d'acquisto
Post-condizioni	Viene generato un nuovo ordine d'acquisto
Casi d'uso correlati	CreaOrdine
Sequenza di eventi	-
alternativa	

3.2. SCENARI

Caso d'uso:	GeneraOrdineAcquistoFarmacista
Attore primario	Farmacista
Attore secondario	-
Descrizione	Il farmacista genera un ordine di fornitura
Pre-condizioni	-
Sequenza di eventi	1 D
principale	1. Per ogni farmaco da ordinare
	1.1. include (CercaFarmaco)
	1.2. Il farmacista inserisce la quantità da ordinare
	1.3. Il sistema aggiunge il farmaco all'ordine d'acquisto
	2. Il sistema crea l'ordine d'acquisto
Post-condizioni	Viene generato un nuovo ordine d'acquisto
Casi d'uso correlati	-
Sequenza di eventi	-
alternativa	

Caso d'uso:	GeneraReport
Attore primario	Direttore
Attore secondario	-
Descrizione	Il Direttore della farmacia genera un report
Pre-condizioni	-
Sequenza di eventi	1 Il Ditt
principale	1. Il Direttore richiede al sistema di generare un report
	2. Il Direttore inserisce un intervallo di date
	3. Il sistema genera e mostra il report
Post-condizioni	Viene generato un nuovo report
Casi d'uso correlati	Nessuno
Sequenza di eventi	-
alternativa	