

Titolo

Autori

2 luglio 2024

# Indice

<b>1</b>	<b>Specifiche Informali</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Analisi e Specifica dei Requisiti</b>	<b>4</b>
2.1	Analisi Nomi-Verbi . . . . .	4
2.2	Revisione dei Requisiti . . . . .	4
2.2.1	Requisiti Aggiuntivi . . . . .	5
2.3	Glossario dei Termini . . . . .	5
2.4	Classificazione dei Requisiti . . . . .	6
2.4.1	Requisiti Funzionali . . . . .	6
2.4.2	Requisiti sui Dati . . . . .	6
2.4.3	Vincoli/Altri Requisiti . . . . .	6
<b>3</b>	<b>Modellazione dei Casi d'Uso</b>	<b>7</b>
3.1	Attori e Casi d'Uso . . . . .	7
3.2	Diagramma dei Casi d'Uso . . . . .	9
3.3	Scenari . . . . .	9

# Capitolo 1

## Specifiche Informali

Il progetto consiste nello sviluppo di un sistema integrato per la gestione di una farmacia, che incorpora funzionalità avanzate per ottimizzare sia le operazioni interne che le interazioni con i clienti.

Il sistema gestisce le vendite di farmaci online ed al tal fine possiede un catalogo di tutti i farmaci che sono in vendita. Il catalogo dunque contiene un insieme di farmaci, caratterizzati da nome, codice identificativo (stringa alfa-numerica di 20 caratteri), prezzo e tipologia di farmaco: farmaco da banco o farmaco da prescrizione. Il sistema deve permettere al farmacista di poter visualizzare il catalogo e di aggiornarlo, potendo aggiungere, modificare o eliminare un prodotto.

I clienti possono accedere al catalogo online della farmacia solo previa registrazione, ed un database mantiene salvate le loro informazioni personali, incluso lo storico dei farmaci da essi acquistati, sia normalmente che tramite prescrizione.

Il sistema deve presentare un'interfaccia al cliente che permette di creare un ordine consultando il catalogo, e di poter selezionare l'eventuale possesso della prescrizione per poter acquistare i farmaci non da banco. Nel caso in cui un utente provi ad acquistare un farmaco senza prescrizione il sistema deve generare un opportuno messaggio di errore.

Ogni volta che un cliente effettua un ordine le quantità in magazzino del farmaco devono essere opportunamente decrementate ed in caso di terminazione delle scorte, un ordine di acquisto deve essere creato con una quantità di prodotto da ordinare di default. È compito del farmacista poter visualizzare l'elenco degli ordini d'acquisto in corso e registrare l'avvenuta consegna di un ordine, con opportuno incremento delle quantità in magazzino.

Infine, una caratteristica distintiva di questo sistema è il ruolo del "Direttore della Farmacia", che ha accesso a strumenti analitici e di reporting per una gestione strategica delle attività commerciali. Il direttore ha la capacità di generare report dettagliati. Questi report forniscono insight sui farmaci venduti e sull'incasso generato in un dato periodo (in una specifica data oppure in un intervallo compreso fra due date). In particolare, il sistema differenzia tra le vendite da banco, che contribuiscono all'incasso della farmacia, e le vendite di farmaci su prescrizione, che non generano incassi diretti. I report includeranno dati come il numero totale di farmaci venduti, la categoria di vendita (da banco o su prescrizione) e l'incasso totale delle vendite da banco.

## Capitolo 2

# Analisi e Specifica dei Requisiti

### 2.1 Analisi Nomi–Verbi

Il progetto consiste nello sviluppo di un sistema integrato per la gestione di una farmacia, che incorpora funzionalità avanzate per ottimizzare sia le operazioni interne che le interazioni con i clienti.

Il sistema gestisce le vendite di farmaci online ed al tal fine possiede un **catalogo** di tutti i farmaci che sono in vendita. Il catalogo dunque contiene un insieme di **farmaci**, caratterizzati da **nome**, **codice identificativo** (stringa alfa-numerica di 20 caratteri), **prezzo** e **tipologia di farmaco**: farmaco da banco o farmaco da prescrizione. Il sistema deve permettere al farmacista di poter **visualizzare il catalogo** e di aggiornarlo, potendo **aggiungere, modificare o eliminare un prodotto**.

I **clienti** possono **accedere al catalogo** online della farmacia solo previa registrazione, ed un database mantiene salvate le loro **informazioni personali**, incluso lo **storico dei farmaci da essi acquistati**, sia normalmente che tramite prescrizione.

Il sistema deve presentare un'interfaccia al cliente che permette di **creare un ordine consultando il catalogo**, e di poter selezionare l'eventuale possesso della prescrizione per poter acquistare i farmaci non da banco. **Nel caso in cui un utente provi ad acquistare un farmaco senza prescrizione il sistema deve generare un opportuno messaggio di errore.**

Ogni volta che un cliente effettua un ordine le quantità in magazzino del farmaco devono essere opportunamente decrementate ed in caso di terminazione delle scorte, un **ordine di acquisto** deve essere creato con una quantità di prodotto da ordinare di default. È compito del **farmacista** poter **visualizzare l'elenco degli ordini d'acquisto in corso** e registrare l'avvenuta consegna di un ordine, con opportuno incremento delle quantità in magazzino.

Infine, una caratteristica distintiva di questo sistema è il ruolo del “**Direttore della Farmacia**”, che ha accesso a strumenti analitici e di reporting per una gestione strategica delle attività commerciali. Il direttore ha la capacità di **generare report dettagliati**. Questi **report** forniscono insight sui **farmaci venduti** e sull'**incasso generato in un dato periodo** (in una specifica data oppure in un intervallo compreso fra due date). In particolare, il sistema differenzia tra le vendite da banco, che contribuiscono all'incasso della farmacia, e le vendite di farmaci su prescrizione, che non generano incassi diretti. I report includeranno dati come **il numero totale di farmaci venduti**, **la categoria di vendita** (da banco o su prescrizione) e **l'incasso totale delle vendite da banco**.

---

◆ Classe	◆ Attributo	◆ Funzionalità	◆ Attore	◆ Classe–Attore
----------	-------------	----------------	----------	-----------------

---

### 2.2 Revisione dei Requisiti

1. I farmaci sono caratterizzati da nome, codice identificativo, prezzo e tipologia di farmaco;
2. Un farmaco può essere da banco o da prescrizione;
3. Il sistema deve permettere al farmacista di visualizzare il catalogo;
4. Il sistema deve permettere al farmacista di aggiungere un prodotto;
5. Il sistema deve permettere al farmacista di modificare un prodotto;
6. Il sistema deve permettere al farmacista di eliminare un prodotto;
7. Il sistema deve permettere al cliente di registrarsi;

8. Di ogni cliente si vogliono memorizzare le informazioni personali e lo storico dei farmaci acquistati;
9. Il sistema deve permettere al cliente di visualizzare il catalogo;
10. Il sistema deve permettere al cliente di creare un ordine consultando il catalogo;
11. Il sistema deve generare un messaggio di errore se il cliente prova ad acquistare un farmaco da prescrizione senza averla;
12. Ogni volta che un cliente effettua un ordine, il sistema deve opportunamente aggiornare le scorte;
13. Il sistema deve generare un ordine di acquisto in caso di esaurimento delle scorte di un prodotto;
14. Il sistema deve permettere al farmacista di visualizzare l'elenco degli ordini d'acquisto in corso;
15. Il sistema deve permettere al farmacista di registrare l'avvenuta consegna di un ordine d'acquisto, con opportuno incremento delle quantità in magazzino;
16. Il sistema deve permettere al Direttore di generare report dettagliati;
17. Il report fornisce informazioni sul numero totale di farmaci venduti, sulla loro categoria di vendita e sull'incasso totale in un dato periodo;
18. Nella generazione dei report, soltanto le vendite da banco contribuiscono al calcolo dell'incasso totale;

### 2.2.1 Requisiti Aggiuntivi

In seguito ad un ulteriore colloquio tenuto con il committente, si è ritenuto opportuno introdurre i seguenti requisiti:

19. Il sistema deve permettere al farmacista di visualizzare gli ordini dei clienti;
20. Il sistema deve permettere al farmacista di gestire gli ordini dei clienti;
21. Il sistema deve permettere al cliente di visualizzare i propri ordini;
22. Il sistema deve generare una ricevuta per il cliente in seguito alla creazione di un ordine.
23. Il sistema deve permettere al cliente di cercare un farmaco all'interno del catalogo.
24. Il sistema deve permettere al farmacista di ordinare nuove forniture di un farmaco.

## 2.3 Glossario dei Termini

Termine	Descrizione	Sinonimi
Farmaco	Un articolo in vendita nella farmacia	Prodotto
Ordine	Ordine generato dal cliente	
Ordine d'acquisto	Ordine di scorte generato automaticamente dal sistema	
Report	Documento che fornisce al Direttore insights sui farmaci venduti e sull'incasso generato in un dato periodo	

## 2.4 Classificazione dei Requisiti

### 2.4.1 Requisiti Funzionali

ID	Requisito	Origine
RF <sub>01</sub>	Il sistema deve permettere al farmacista di visualizzare il catalogo	3
RF <sub>02</sub>	Il sistema deve permettere al farmacista di aggiungere un prodotto	4
RF <sub>03</sub>	Il sistema deve permettere al farmacista di modificare un prodotto	5
RF <sub>04</sub>	Il sistema deve permettere al farmacista di eliminare un prodotto	6
RF <sub>05</sub>	Il sistema deve permettere al cliente di registrarsi	7
RF <sub>06</sub>	Il sistema deve permettere al cliente di visualizzare il catalogo	9
RF <sub>07</sub>	Il sistema deve permettere al cliente di creare un ordine consultando il catalogo	10
RF <sub>08</sub>	Il sistema deve generare un messaggio di errore se il cliente prova ad acquistare un farmaco da prescrizione senza averla	11
RF <sub>09</sub>	Ogni volta che un cliente effettua un ordine, il sistema deve opportunamente aggiornare le scorte	12
RF <sub>10</sub>	Il sistema deve generare un ordine di acquisto in caso di esaurimento delle scorte di un prodotto	13
RF <sub>11</sub>	Il sistema deve permettere al farmacista di visualizzare l'elenco degli ordini d'acquisto in corso	14
RF <sub>12</sub>	Il sistema deve permettere al farmacista di registrare l'avvenuta consegna di un ordine d'acquisto, con opportuno incremento delle quantità in magazzino	15
RF <sub>13</sub>	Il sistema deve permettere al Direttore di generare report dettagliati	16
RF <sub>14</sub>	Il sistema deve permettere al farmacista di visualizzare gli ordini dei clienti	19
RF <sub>15</sub>	Il sistema deve permettere al farmacista di gestire gli ordini dei clienti	20
RF <sub>16</sub>	Il sistema deve permettere al cliente di visualizzare i propri ordini	21
RF <sub>17</sub>	Il sistema deve generare una ricevuta per il cliente in seguito alla creazione di un ordine	22
RF <sub>18</sub>	Il sistema deve permettere al cliente di cercare un farmaco all'interno del catalogo	23
RF <sub>19</sub>	Il sistema deve permettere al farmacista di ordinare nuove forniture di un farmaco.	24

### 2.4.2 Requisiti sui Dati

ID	Requisito	Origine
RD <sub>01</sub>	I farmaci sono caratterizzati da nome, codice identificativo, prezzo e tipologia di farmaco	1
RD <sub>02</sub>	Un farmaco può essere da banco o da prescrizione	2
RD <sub>03</sub>	Di ogni cliente si vogliono memorizzare le informazioni personali e lo storico dei farmaci acquistati	8
RD <sub>04</sub>	Il report fornisce informazioni sul numero totale di farmaci venduti, sulla loro categoria di vendita e sull'incasso totale in un dato periodo	17

### 2.4.3 Vincoli/Altri Requisiti

ID	Requisito	Origine
V <sub>01</sub>	Nella generazione dei report, soltanto le vendite da banco contribuiscono al calcolo dell'incasso totale	18

## Capitolo 3

# Modellazione dei Casi d'Uso

### 3.1 Attori e Casi d'Uso

#### Attori primari

- UtenteRegistrato
- Cliente
- Farmacista
- Direttore
- Cliente non registrato

#### Attori secondari

- Farmacista

#### Casi d'uso

1. VisualizzaCatalogo
2. AggiungiFarmaco
3. CercaFarmaco
4. ModificaFarmaco
5. EliminaFarmaco
6. RegistraCliente
7. CreaOrdine
8. GeneraOrdineAcquisto
9. VisualizzaOrdiniAcquisto
10. RegistraConsegnaOrdineAcquisto
11. GeneraReport
12. VisualizzaOrdiniFarmacia
13. RitiraOrdine
14. VisualizzaStoricoOrdini
15. GeneraOrdineAcquistoFarmacista

#### Casi d'uso di inclusione

1. CercaFarmaco
2. VisualizzaOrdiniFarmacia
3. VisualizzaOrdiniAcquisto


#### Casi d'uso di estensione

1. GeneraOrdineAcquisto

Caso d'uso	Attori primari	Attori secondari	Incl. / Ext.	Requisito
VisualizzaCatalogo	UtenteRegistrato	-	-	RF <sub>01</sub> RF <sub>06</sub>
AggiungiFarmaco	Farmacista	-	-	RF <sub>02</sub>
CercaFarmaco	UtenteRegistrato	-	-	RF <sub>18</sub>
ModificaFarmaco	Farmacista	-	Include CercaFarmaco	RF <sub>03</sub>
EliminaFarmaco	Farmacista	-	Include CercaFarmaco	RF <sub>04</sub>
RegistraCliente	Cliente non registrato	-	-	RF <sub>05</sub>
CreaOrdine	Cliente	-	Include CercaFarmaco	RF <sub>07</sub> RF <sub>09</sub> RF <sub>17</sub>
GeneraOrdineAcquisto	Cliente	-	Incluso in CreaOrdine	RF <sub>10</sub>
VisualizzaOrdiniAcquisto	Farmacista	-	-	RF <sub>11</sub>
RegistraConsegnaOrdineAcquisto	Farmacista	-	Include VisualizzaOrdiniAcquisto	RF <sub>12</sub>
GeneraReport	Direttore	-	-	RF <sub>13</sub>
VisualizzaOrdiniFarmacia	Farmacista	-	-	RF <sub>14</sub>
RitiraOrdine	Cliente	Farmacista	Include VisualizzaOrdiniFarmacia	RF <sub>15</sub>
VisualizzaStoricoOrdini	Cliente	-	-	RF <sub>16</sub>
GeneraOrdineAcquistoFarmacista	Farmacista	-	-	RF <sub>18</sub>



### 3.2 Diagramma dei Casi d'Uso



### 3.3 Scenari

Caso d'uso:	RegistraCliente
Attore primario	Cliente non registrato
Attore secondario	Nessuno
Descrizione	Un cliente si registra al sistema
Pre-condizioni	-
Sequenza di eventi principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il cliente richiede al sistema di registrarlo</li> <li>2. Il cliente inserisce le informazioni richieste: username, password, nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, sesso, codice fiscale (vedi RD<sub>03</sub>)</li> <li>3. Il sistema valida il contenuto dei dati inseriti</li> <li>4. Se il controllo ha esito positivo <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Il sistema registra il cliente</li> </ol> </li> <li>5. Altrimenti <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. Il sistema mostra un messaggio di errore</li> </ol> </li> </ol>
Post-condizioni	Il cliente è correttamente registrato nel sistema
Casi d'uso correlati	Nessuno
Sequenza di eventi alternativa	-

Caso d'uso:	VisualizzaCatalogo
Attore primario	UtenteRegistrato
Attore secondario	Nessuno
Descrizione	Un utente visualizza il catalogo della farmacia
Pre-condizioni	Aver effettuato l'accesso al sistema
Sequenza di eventi principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente richiede al sistema di visualizzare il catalogo</li> <li>2. Il sistema mostra il catalogo della farmacia</li> </ol>
Post-condizioni	-
Casi d'uso correlati	Nessuno
Sequenza di eventi alternativa	-

Caso d'uso:	AggiungiFarmaco
Attore primario	Farmacista
Attore secondario	Nessuno
Descrizione	Un farmacista aggiunge un nuovo farmaco al catalogo della farmacia
Pre-condizioni	-
Sequenza di eventi principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il farmacista richiede al sistema di inserire un nuovo farmaco nel catalogo</li> <li>2. Il farmacista inserisce i dati del farmaco (vedi RD<sub>01</sub>, RD<sub>02</sub>)</li> <li>3. Il sistema valida il contenuto dei dati inseriti</li> <li>4. Se il controllo ha successo <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Il sistema aggiunge il farmaco al catalogo</li> </ol> </li> <li>5. Altrimenti <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. Il sistema mostra un messaggio di errore</li> </ol> </li> </ol>
Post-condizioni	Il farmaco è aggiunto al catalogo
Casi d'uso correlati	Nessuno
Sequenza di eventi alternativa	-

Caso d'uso:	CercaFarmaco
Attore primario	UtenteRegistrato
Attore secondario	Nessuno
Descrizione	L'utente cerca un farmaco all'interno del catalogo
Pre-condizioni	-
Sequenza di eventi principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente richiede al sistema di cercare un farmaco nel catalogo</li> <li>2. L'utente inserisce i parametri di ricerca</li> <li>3. Il sistema mostra il farmaco ricercato</li> </ol>
Post-condizioni	-
Casi d'uso correlati	Nessuno
Sequenza di eventi alternativa	-

Caso d'uso: ModificaFarmaco	
Attore primario	Farmacista
Attore secondario	Nessuno
Descrizione	Un farmacista modifica un farmaco presente nel catalogo della farmacia
Pre-condizioni	-
Sequenza di eventi principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il farmacista richiede al sistema di modificare un farmaco nel catalogo</li> <li>2. <i>include</i> (CercaFarmaco)</li> <li>3. Il sistema mostra i dati del farmaco richiesto</li> <li>4. Il farmacista modifica le informazioni del farmaco</li> </ol>
Post-condizioni	I dati del farmaco sono stati modificati
Casi d'uso correlati	Nessuno
Sequenza di eventi alternativa	-

Caso d'uso: EliminaFarmaco	
Attore primario	Farmacista
Attore secondario	Nessuno
Descrizione	Un farmacista elimina un farmaco presente nel catalogo della farmacia
Pre-condizioni	-
Sequenza di eventi principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il farmacista richiede al sistema di eliminare un farmaco nel catalogo</li> <li>2. <i>include</i> (CercaFarmaco)</li> <li>3. Il sistema mostra i dati del farmaco richiesto</li> <li>4. Il farmacista conferma la rimozione del farmaco</li> <li>5. Il sistema elimina il farmaco dal catalogo</li> </ol>
Post-condizioni	Il farmaco è eliminato dal catalogo
Casi d'uso correlati	Nessuno
Sequenza di eventi alternativa	-

Caso d'uso: VisualizzaOrdiniAcquisto	
Attore primario	Farmacista
Attore secondario	Nessuno
Descrizione	Un farmacista visualizza l'elenco degli ordini d'acquisto della farmacia
Pre-condizioni	-
Sequenza di eventi principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il farmacista richiede al sistema di visualizzare gli ordini d'acquisto</li> <li>2. Il sistema mostra l'elenco degli ordini d'acquisto</li> </ol>
Post-condizioni	L'elenco degli ordini di acquisto è stato mostrato a video
Casi d'uso correlati	Nessuno
Sequenza di eventi alternativa	-

Caso d'uso:	RegistraConsegnaOrdineAcquisto
Attore primario	Farmacista
Attore secondario	Nessuno
Descrizione	Un farmacista registra l'avvenuta consegna di un ordine d'acquisto
Pre-condizioni	-
Sequenza di eventi principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il farmacista richiede al sistema di visualizzare gli ordini d'acquisto</li> <li>2. <i>include</i> (VisualizzaOrdiniAcquisto)</li> <li>3. Il farmacista registra l'avvenuta consegna della fornitura di interesse</li> <li>4. Il sistema aggiorna le scorte dei farmaci contenuti nella fornitura</li> </ol>
Post-condizioni	La consegna dell'ordine di acquisto è registrata e le scorte sono aggiornate
Casi d'uso correlati	Nessuno
Sequenza di eventi alternativa	-

Caso d'uso:	VisualizzaOrdiniFarmacia
Attore primario	Farmacista
Attore secondario	Nessuno
Descrizione	Un farmacista visualizza l'elenco degli ordini effettuati dai clienti
Pre-condizioni	-
Sequenza di eventi principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il farmacista richiede al sistema di visualizzare gli ordini dei clienti</li> <li>2. Il sistema mostra l'elenco degli ordini dei clienti</li> </ol>
Post-condizioni	L'elenco degli ordini dei clienti è mostrato a video
Casi d'uso correlati	Nessuno
Sequenza di eventi alternativa	-

Caso d'uso:	RitiraOrdine
Attore primario	Cliente
Attore secondario	Farmacista
Descrizione	Un cliente ritira l'ordine effettuato online
Pre-condizioni	Esiste l'ordine nel sistema
Sequenza di eventi principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il cliente arriva in farmacia e richiede il ritiro di un ordine mostrando la ricevuta</li> <li>2. <i>include</i> (VisualizzaOrdiniFarmacia)</li> <li>3. Il farmacista richiede al sistema di modificare lo stato dell'ordine</li> </ol>
Post-condizioni	Lo stato dell'ordine è stato correttamente modificato
Casi d'uso correlati	Nessuno
Sequenza di eventi alternativa	-

Caso d'uso:	VisualizzaStoricoOrdini
Attore primario	Cliente
Attore secondario	-
Descrizione	Un cliente visualizza lo storico dei suoi ordini
Pre-condizioni	Il cliente è autenticato
Sequenza di eventi principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il cliente richiede al sistema di visualizzare lo storico dei suoi ordini</li> <li>2. Il sistema mostra lo storico degli ordini</li> </ol>
Post-condizioni	Viene mostrato lo storico degli ordini del cliente
Casi d'uso correlati	Nessuno
Sequenza di eventi alternativa	-

Caso d'uso: CreaOrdine	
Attore primario	Cliente
Attore secondario	-
Descrizione	Un cliente genera un ordine contenente farmaci presenti in catalogo
Pre-condizioni	Il cliente è autenticato
Sequenza di eventi principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il cliente richiede al sistema di creare un ordine</li> <li>2. Il sistema mostra a video la lista dei farmaci</li> <li>3. Finché il cliente vuole aggiungere farmaci all'ordine <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Se viene richiesto un farmaco non da banco, il sistema chiede conferma del possesso della prescrizione</li> <li>3.2. Il cliente seleziona la quantità di farmaco desiderata</li> <li>3.3. Il sistema verifica che le scorte siano sufficienti</li> <li>3.4. Il sistema crea l'ordine con i farmaci inseriti e aggiorna le scorte</li> <li>3.5. <i>punto di estensione</i>: GeneraOrdineAcquisto</li> </ol> </li> <li>4. Il sistema mostra al cliente il resoconto dell'ordine e l'importo totale</li> <li>5. Se il cliente conferma l'acquisto <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. Il sistema restituisce una ricevuta al cliente</li> </ol> </li> <li>6. Altrimenti <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1. Il sistema elimina l'ordine</li> </ol> </li> </ol>
Post-condizioni	È stato correttamente generato un ordine
Casi d'uso correlati	Nessuno
Sequenza di eventi alternativa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al punto 3.1, il sistema mostra un messaggio di errore se il cliente non è in possesso della prescrizione <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Il farmaco non viene aggiunto all'ordine, il caso d'uso prosegue al punto 3</li> </ol> </li> <li>2. Al punto 3.3, il sistema rileva che le scorte non sono sufficienti <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Il farmaco viene rimosso dall'ordine</li> </ol> </li> </ol>

Caso d'uso d'estensione: GeneraOrdineAcquisto	
Attore primario	Cliente
Attore secondario	-
Descrizione	Il sistema genera un ordine di fornitura
Pre-condizioni	Le scorte di uno o più prodotti sono terminate
Sequenza di eventi principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per ogni farmaco senza scorte <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Il sistema aggiunge il farmaco all'ordine d'acquisto con una quantità di default</li> </ol> </li> <li>2. Il sistema crea l'ordine d'acquisto</li> </ol>
Post-condizioni	Viene generato un nuovo ordine d'acquisto
Casi d'uso correlati	CreaOrdine
Sequenza di eventi alternativa	-

Caso d'uso: GeneraOrdineAcquistoFarmacista	
Attore primario	Farmacista
Attore secondario	-
Descrizione	Il farmacista genera un ordine di fornitura
Pre-condizioni	-
Sequenza di eventi principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per ogni farmaco da ordinare <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. <i>include</i> (CercaFarmaco)</li> <li>1.2. Il farmacista inserisce la quantità da ordinare</li> <li>1.3. Il sistema aggiunge il farmaco all'ordine d'acquisto</li> </ol> </li> <li>2. Il sistema crea l'ordine d'acquisto</li> </ol>
Post-condizioni	Viene generato un nuovo ordine d'acquisto
Casi d'uso correlati	-
Sequenza di eventi alternativa	-

Caso d'uso: GeneraReport	
Attore primario	Direttore
Attore secondario	-
Descrizione	Il Direttore della farmacia genera un report
Pre-condizioni	-
Sequenza di eventi principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Direttore richiede al sistema di generare un report</li> <li>2. Il Direttore inserisce un intervallo di date</li> <li>3. Il sistema genera e mostra il report</li> </ol>
Post-condizioni	Viene generato un nuovo report
Casi d'uso correlati	Nessuno
Sequenza di eventi alternativa	-