

Pacient: **Pokusník Pokousaný Ing.**Oddělení : **Neznámé oddělení !!!!!**Rodné číslo: **12 12 12 / 121**

Lékař : Neznámý Lékař MUDr.

Diagnóza: Z017

IČP :

Odb:

ZP: 213 K.S.:

OpenLIMS STAPRO s. r. o.

Odběr: 16.9.2009
14:15

Název metody	Příjem:	REF. MEZE	Ref. meze	Rozměr
SERUM				
základní vyšetření				
AV S_Urea	16.9.2009 14:27	25,6 ?		mmol/l
AV S_Kreatinin		256 ?		umol/l
AV S_Sodík		45 ?	132 - 146	mmol/l
AV S_Draslík		7,5 ?	3,8 - 5,5	mmol/l
AV S_Chloridy		75 ?	97 - 108	mmol/l
OGTT				
AV S_Glukosa 1		1,2 ?		mmol/l
AV S_Glukosa 2		5,6 ?		mmol/l

16.9.2009 14:15:00 Chybný nebo neuvedený čas odběru - doplněno shodně s časem příjmu do laboratoře.

Seznam akreditovaných vyšetření (AV) a pracovníků oprávněných k jejich uvolňování je k dispozici na www.cia.cz.

16.9.2009 14:15:00

Starý odběr - výsledky ovlivněny !

Informace o postupech odběru a přehledu laboratorních vyšetření, použité metodě, najdete v laboratorní příručce, která je dostupná na: <http://www.centlab.cz> Nejistota měření je v laboratoři vyjádřena ve verifikačních protokolech a je na požádání k dispozici. Výsledky vyšetření se týkají jen vyšetřených vzorků. Výsledkový list může být reprodukován jedině celý, jinak pouze s písemným souhlasem vedoucího laboratoře.