



Nome e Morada [Redacted] [Redacted]				Local de Colheita VU (Urina)	
Birth Date [Redacted]				Sala de Colheita Serviço	
Age [Redacted]				Marcação 2023-08-30 10:12	
Data de Nascimento [Redacted]		Idade [Redacted]		Processo [Redacted]	
Género Masc.		Nº Utente (SNS) [Redacted]		Episódio URG 23129735	
Telemóvel [Redacted]		Telefone [Redacted]		Atend. / Nº Pedido [Redacted]	
E-mail [Redacted]		Data do pedido 30-08-2023		[Redacted]	
Serviço VREAL SU MEDICINA INTERNA				[Redacted]	
Médico Prescritor [Redacted]				[Redacted]	
Informação Clínica cansaço, anorexia, tosse				[Redacted]	
Informações Adicionais: [Redacted]				[Redacted]	
Exames a realizar: 1 SED - URINÁLISE 1 - EX. SUMÁRIO URINA				1SED - EXAME MICROSCOPICO DO SEDIMENTO	

Prescribing service

Prescribing physician

Clinical information

Telephone number

Mobile number

National Health Identification number

Request number

Request date

Hospital Identification number

Visit Identification number

collection site

collection room

Appointment Date and Hour

#### Tubos a Colher:

Urina Tipo II

#### Instruções de Preparação:

1. Lavar cuidadosamente a região genital (glande) com água e sabão, e seguidamente apenas com água.
2. Secar com uma toalha limpa.
3. Abra o frasco e tenha o cuidado de colocar a tampa do frasco virada para cima.
4. Iniciar a micção rejeitando o primeiro jato de urina na sanita (alguns mL).
5. Sem interromper a micção, colher o jato médio urinário para um frasco estéril (sem tocar com o pénis nas paredes do frasco).
6. Encha o recipiente, no máximo, até metade do mesmo. Certifique-se que fecha bem o frasco.

#### Nota:

- (a) a colheita deverá corresponder, preferencialmente, à primeira urina da manhã, do dia em que entrega a urina no laboratório.
- (b) se tiver pedido de Urina Tipo II e Exame Bacteriológico deve fazer a colheita para dois frascos!

Li e verifiquei os dados da minha identificação constantes no cabeçalho deste documento.

O Utente

Responsável pela colheita

Utente identificado com documento fotográfico.

SIM \_\_\_\_\_

NÃO \_\_\_\_\_