REFACTORING
EJERCICIO 7 ETIQUETAS.

Observe el siguiente código:

```
1  abstract class Etiqueta {
2     protected String nombreProducto;
3     protected double precio;
4
5     public Etiqueta(String nombre, double precio) {
6        this.nombreProducto = nombre;
7        this.precio = precio;
8     }
9  }
10
11 class EtiquetaSimple extends Etiqueta {
12    public EtiquetaSimple(String nombre, double precio) {
13       super(nombre, precio);
14    }
15
16    public void generar() {
17       System.out.println("--- ETIQUETA BÁSICA ---");
18       System.out.println("Producto: " + nombreProducto);
19       System.out.println("Precio: $" + precio);
20       System.out.println("----------------------");
21    }
22 }
23
24 class EtiquetaDetalle extends Etiqueta {
25    public EtiquetaDetalle(String nombre, double precio) {
26       super(nombre, precio);
27    }
28
29    public void generar() {
30       System.out.println("--- ETIQUETA DETALLE ---");
31       System.out.println("Producto: " + nombreProducto);
32       System.out.println("Precio sin imp.: $" + (precio * 0.79));
33       System.out.println("Precio final: $" + precio);
34       System.out.println("----------------------");
35    }
36 }
```

Tareas

1.Hay código duplicado? Indique claramente en qué líneas se encuentra.

2.Se quiere aplicar el refactoring *Pull Up Method* para subir el método generar() a la superclase Etiqueta.

¿Es posible hacerlo en el código anterior?

Justifique su respuesta basándose en las precondiciones del refactoring vistas en la teoría y en el libro de Refactoring de Martin Fowler.

3. Mencione los refactorings previos necesarios para que sea posible aplicar Pull Up Method.

4. Aplique Pull Up Method para subir el método generar() a la superclase Etiqueta.