

Informativos	pwd cd ls
Crear o Borrar	mkdir rmdir
Crear o Borrar	getit rm
Copiar archivos	cp cp -r Lmv
Editar	find Find-name Find-size Find – p find. grep grep-i grep. grep-n grep-r “”
Adicionales	touch nano cd../ rmdir rm rm -r ../ cp -r -- help ls -R mv
Crear Repositorio	git init git config user.name git config user.email git config –global user.name git config –global user.email ls -a git remote -v git remote add origin http:....git git add git status git add . git commit -m git log git log –oneline git log –oneline –graph rm -rf .git git add carpeta/nombredeldocumento git config –list
Ramas	git branch -m master git checkout numero_del_commit

	git checkout nombre_rama git reset --soft HEAD -1 git branch -a git branch nombre_rama git branch --list git branch git branch -d nombre_rama git branch -d nombre_rama
Subir archivos	git push origin nombre_rama
Bajar Archivos	git clone http:...git git pull origin nombre_rama
Merge	git merge nombre_del_repositorio git reberse nombre_rama

Comandos
Muestra el nombre o la carpeta del archivo actual
Cambiar directorio
Lista de contenido en el directorio
Crear un directorio nuevo
Borrar una carpeta
crear y borrar archivos de texto
borrar un archivo
copiar archivo o carpeta en el directorio especificado
copiar carpetas
Mover un archivo o carpeta a otro archivo o carpeta
buscar archivo o carpeta
buscar archivo o carpeta por nombre
buscar archivo o carpeta por tamaño
buscar archivo o carpeta sin distinguir mayúsculas o minúsculas
buscar a partir del directorio donde estoy ubicada
permite buscar texto dentro del archivo
permite buscar texto dentro del archivo sin distinguir minúsculas de mayúsculas
busca texto dentro del archivo a partir del directorio donde estamos
muestra la línea donde hay coincidencia
busca texto dentro del archivo de forma recursiva
tanto en find como en grep permite buscar un término de más de una palabra
crear archivo o documento
editar archivo de texto
ir hacia atrás una carpeta
borrar directorio vacío
borrar archivo
borrar directorio lleno
subir un nivel
copiar carpeta llena
información sobre un comando
Lista carpetas y archivos contenidos
mover o renombrar un archivo
inicializar un repositorio vacío
configurar nombre de usuario
configurar email de usuario
configurar nombre de usuario por defecto
configurar email de usuario por defecto
muestra los archivos ocultos de git después del git init
Muestra dirección URL de archivo remoto al que apunta git
Sincronizar repositorio local con repositorio remoto
agregar archivos al repositorio local lo comitado
seguimiento del estado de los archivos
agrega al repositorio todos los archivos de la carpeta
Creación de commit
muestra el historial de commits
muestra el historial de commits de forma resumida
muestra el historial de commits de forma resumida y gráfica
remover, sacar del seguimiento carpeta llena
agregar nombre del documento contenido en carpeta
Parámetros configurados por defecto
Cambiar master por main
Volver a número_del_commit

Cambiar rama a nombre_rama Deshacer el ultimo commit lista todas las ramas incluyendo las remotas me muevo hacia la rama nombre_rama lista todas las ramas del repositorio lista todas las ramas del repositorio elimina a nombre_rama una vez que la misma fue margiada con main Forza elimina a nombre_rama una vez que la misma fue margiada con main subir al repositorio remoto la rama nombre_rama Crear una copia de todo el repositorio remoto en mi repositorio local Actualizar los archivos desde mi repositorio remoto hacia el local Unir los cambios en nombre_del_repositorio con main realiza el merge y avisa si hay conflicto.
--

Laura Ruiz
