BIBLIOTECA GRATUITA

Memoria cotidiana.

Pequeñas estrategias para organizarte mejor

Esta guía propone cuatro estrategias sencillas para aliviar la carga de memoria en situaciones habituales: citas, objetos, rutinas y tareas pendientes.

MATERIAL PSICOEDUCATIVO

No es una prueba diagnóstica ni un tratamiento.

ANTES DE EMPEZAR

No todos los olvidos son iguales

Recordar algo en el día a día también depende de la atención, el descanso, el estrés y la cantidad de acciones que intentamos hacer a la vez.

UNA PREGUNTA ÚTIL

¿Quiero recordarlo solo en mi cabeza o puedo dejar una pista visible en el entorno?

Identifica tres situaciones que se repiten

01 ¿Dónde suelo dejar los objetos importantes?

02 ¿Qué citas o tareas se me pasan por alto?

03 ¿Qué situación concreta quiero facilitar?

OBSERVAR NO ES JUZGARSE

La idea es elegir un problema cotidiano abordable, sin vigilar ni interpretar cada olvido como una prueba.

ESTRATEGIAS PARA PROBAR

Cuatro ideas aplicables

01 Un lugar estable

Elige un sitio visible para llaves, gafas u objetos importantes. Devuélvelos allí al terminar.

02 Una señal externa

Anota las citas en el calendario al acordarlas y activa un aviso con tiempo para prepararte.

03 Una tarea cada vez

Cuando algo importe, reduce distracciones y completa la acción antes de pasar a otra.

04 Asocia una acción a una rutina

Vincula una tarea a una situación estable, por ejemplo revisar la agenda al desayunar.

Elige una o dos estrategias. Comprueba si encajan en tu rutina antes de añadir más.

TU PEQUEÑO PLAN

Siete días, una estrategia

Escoge una situación cotidiana y prueba una única ayuda externa durante una semana.
Busca utilidad, no perfección.

Situación que quiero facilitar:

Estrategia concreta que probaré:

¿Cuándo la pondré en práctica?

SEGUIMIENTO BREVE

¿Me ayudó? Marca una opción por día.

Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

¿Qué mantendría o cambiaría la semana siguiente?

CUÁNDO PEDIR ORIENTACIÓN

Si los olvidos son nuevos, progresan o interfieren de forma significativa en la autonomía, conviene solicitar una valoración clínica individualizada.