



**MANEJO GENERAL DE PERMISOS SAP
(ESTÁNDAR, ADD-IN EXEQUIAL Y ADD-IN FINANCIACION)**

Por:

CONSENSUS SAS

Carlos Andres Diaz Campo

27/05/2019

Tabla de Contenido

1.	Definición de permisos	3
2.	Bloqueo/Inactivación de campos.....	4
3.	Asignación de series de numeración por usuario	6
4.	Asignación numeración por usuario Modulo Previsión Exequial	8
5.	Los permisos utilizados en el módulo de servicios y parque son los siguientes.	9
6.	Permisos asociados a la funcionalidad de prenecesidad:	16
	• Consultar Créditos	16
	• Cambiar Contrato de Prenecesidad al Estado Abierto.....	16
	• Cambiar Contrato de Prenecesidad al Estado Prestado	17
	• Cambiar Contrato de Prenecesidad al Estado Cerrado	17
	• Cancelar un Pago Registrado	17
	• Realizar el Pago de una Cuota de Crédito de Prenecesidad	18
	• Realizar un Pago Total de Crédito de Prenecesidad	18
	• Registrar Descuento Superior al Parametrizado	18
	• Modificar Precio de Venta	19
	• Marcar Uso.....	19
7.	Permisos asociados a la funcionalidad de Financiación.....	20

1. Definición de permisos

SAP Business One incluye una funcionalidad completa de autorización que se puede ajustar a cada usuario. Se debe idear un concepto de autorización para evitar el acceso no autorizado a la base de datos. Mediante la asignación de la autorización correcta se pueden restringir las modificaciones en los campos de documentos.

Se deben tomar ciertas precauciones para garantizar la supervisión del acceso a los datos. En el Libro mayor, los usuarios que no cuentan con autorización para el diario de documentos, pero sí para los asientos, pueden utilizar los pulsadores del registro de datos para desplazarse por la base de datos y visualizar documentos. De este modo, pueden visualizar otras entradas, aunque no tengan autorización para visualizar listas, por ejemplo, en el diario de documentos.

Adicionalmente, otorgar autorizaciones a cada usuario de acuerdo con la función y las responsabilidades actuales del usuario. SAP Business One provee las siguientes opciones de autorización:

Autorización total: El usuario puede visualizar y modificar datos para esa función.

Sólo Lectura: El usuario sólo puede visualizar, pero no modificar datos.


Esta opción solo está destinada a datos, de modo que no está disponibles para funciones que requieren operaciones de usuario (por ejemplo, eliminación de interlocutores comerciales).

Falta autorización: El usuario no tiene acceso a esa función.

Procedimiento

En el Menú principal de SAP Business One, seleccione: Gestión>Iniciación sistema>Autorizaciones>Autorizaciones generales. Se abre la ventana Autorizaciones.

En la ficha Grupos de permiso en la ventana Autorizaciones, defina autorizaciones para cada grupo de permiso. Las autorizaciones de cada grupo de permiso se aplican de forma automática a todos los usuarios dentro del grupo.



En la ficha Usuarios, ajuste las autorizaciones de cada usuario para garantizar autorizaciones efectivas apropiadas para todos los elementos de permiso.

The image shows two screenshots from a software application. The left screenshot shows a sidebar menu with the 'Gestión' (Management) section expanded, highlighting 'Iniciación sistema' and 'Autorizaciones'. The right screenshot shows the 'Autorizaciones' (Authorizations) window. It has tabs for 'Usuarios' and 'Grupos'. Under 'Usuarios', a list of user roles is shown. Under 'Grupos', a list of system modules is shown. Below these lists is a table with three columns: 'Asunto' (Subject), 'Autorización' (Authorization), and 'Autorización efectiva' (Effective Authorization). At the bottom of the window, there are input fields for 'Descuento máximo sobre ventas', 'Descuento máximo sobre compras', and 'Descuento máximo general', each with a value of 0.0000. There are also buttons for 'Especificar autorizaciones', 'OK', 'Cancelar', 'Autorización total', 'Solo modo lectura', and 'Sin autorización'.

2. Bloqueo/Inactivación de campos

Sobre los formularios, se permite renombrar, inactivar suprimir o cambiar de posición.

Para modificar, categorizar o inactivar los campos de usuario, que aparecen a la derecha de los formularios, ingresar por la siguiente ruta: Herramientas>Herramientas Personalización>Parametrizaciones

Factura de proveedores

Proveedor: N° PRINC.: 4 Estado: Abiertos
 Nombre: Fecha de contabilización:
 Persona de contacto: Fecha de vencimiento:
 No. Ref. del acreedor: Fecha del documento:
 Moneda local: Número de folio:

Contenido Logística Finanzas Anexos

#	Número de artículo	Cantidad	Precio por unidad	% d...	Indica...	Sujeto a...	Total (ML)
1				0,0000			

Encargado de compras: -Ningún empleado del depart...
 Propietario:

☐ Ejecución de orden de pago

Comentarios:

Total antes del descuento:
 Descuento: %
 Anticipo total:
 Gastos adicionales: COP 0,00
 Redondeo:
 Impuesto:
 Retenciones:
 Total del documento: COP 0,00
 Importe aplicado:
 Saldo pendiente:

Parametrizaciones - Campos Parametriz...

Campo	Visible	Acti...	Pedido	Categoría
ID. Leg.	☒	☒	1	General
Líneas Leg.	☒	☒	2	General
Serie Leg.	☒	☒	3	General
Tiene Autorretención	☒	☒	4	General
BPCOST	☒	☒	5	General
WUID	☒	☒	6	General
IFRS	☒	☒	7	General
Tipo de Nota	☒	☒	8	General
Tiene Retefuente	☒	☒	9	General
Tiene Retefuente	☒	☒	10	General
Categoría Retención	☒	☒	11	General
Es Independiente	☒	☒	12	General
ATU - ADMINISTRACION	☒	☒	13	General
ATU - IMPREVISTOS	☒	☒	14	General
ATU - UTILIDAD	☒	☒	15	General
Tipo ND FE	☒	☒	16	General

General

ID. Leg.:
 Líneas Leg.:
 Serie Leg.:
 Tiene Autorretención: No
 BPCOST:
 WUID:
 IFRS: Común
 Tipo de Nota:
 Tiene Retefuente: No
 Tiene Retefuente: No
 Categoría Retención:
 Es Independiente: No
 ATU - ADMINISTRACION: 0,0000
 ATU - IMPREVISTOS: 0,0000
 ATU - UTILIDAD: 0,0000
 Tipo ND FE: Intereses
 CR FE Asociado:
 CUFE:
 Documentos Soporte Adicionales: NO
 Link FE:
 Serie Fac. Venta:
 Numero Fac. Venta:

Crear Cancelar Copiar de Copiar a

Nota:

para que el menú esté activo, es indispensable tener activos los campos definidos por el usuario en el formulario seleccionado.

Dentro de los formularios de SAP se tiene la opción de parametrizaciones de formulario , para poder bloquear o inactivar columnas o campos dentro de las líneas de los documentos.

Factura de proveedores

Proveedor: N° PRINC.: 4 Estado: Abiertos
 Nombre: Fecha de contabilización:
 Persona de contacto: Fecha de vencimiento:
 No. Ref. del acreedor: Fecha del documento:
 Moneda local: Número de folio:

Contenido Logística Finanzas Anexos

#	Número de artículo	Cantidad	Precio por unidad	% d...	Indica...	Sujeto a...	Total (ML)
1				0,0000			

Encargado de compras: -Ningún empleado del depart...
 Propietario:

☐ Ejecución de orden de pago

Comentarios:

Total antes del descuento:
 Descuento: %
 Anticipo total:
 Gastos adicionales: COP 0,00
 Redondeo:
 Impuesto:
 Retenciones:
 Total del documento: COP 0,00
 Importe aplicado:
 Saldo pendiente:

General


ID. Leg.:
 Líneas Leg.:
 Serie Leg.:
 Tiene Autorretención: No
 BPCOST:
 WUID:
 IFRS: Común
 Tipo de Nota:
 Tiene Retefuente: No
 Tiene Retefuente: No
 Categoría Retención:
 Es Independiente: No
 ATU - ADMINISTRACION: 0,0000
 ATU - IMPREVISTOS: 0,0000
 ATU - UTILIDAD: 0,0000
 Tipo ND FE: Intereses
 CR FE Asociado:
 CUFE:
 Documentos Soporte Adicionales: NO
 Link FE:
 Serie Fac. Venta:
 Numero Fac. Venta:

Crear Cancelar Actualizar Retenciones Copiar de Copiar a

3. Asignación de series de numeración por usuario


Para la asignación de la numeración por usuario, es necesario acceder por la siguiente ruta:

Gestión>Iniciación de sistema>Numeración de Documentos




Al acceder por esta función aparecen los formularios de SAP, adicionalmente hay que escoger el formulario deseado e ingresar haciendo doble click

A continuación, abre el siguiente menú donde se asignan los diferentes rangos



****Nota, tener precaución de no solapar las numeraciones ya que el sistema no lo permite.**

Para asignar la serie a determinado usuario, marcar la opción fijar como estándar y escoger la opción “especificar como estándar para usuario determinado”



Mensaje sistema

Serie defecto

☐ Especificar como estándar para usuario actual
☐ Especificar como estándar para usuarios (todos)
☒ Especificar como estándar para usuario determinado

OK Cancelar




Seleccionar usuarios

AlertSvc	☐
Asistente Gerencia	☐
Auxiliar Almacen	☐
Auxiliar Contable	☐
Auxiliar Produccion	☐
Auxiliar Admon	☐
BI	☐
Contador Tesoreria	☐

A continuación, seleccionar los usuarios que tendrán la numeración estándar.

Para ocultar/visualizar las opciones del menú, en la pantalla principal, activar las parametrizaciones de formulario 




Menú principal

DEMO_CSS manager

Módulos Arrastrar y vincular Menú de usuario

- Gestión
- Finanzas
- CRM**
- Oportunidades
- Ventas - Clientes
- Compras - Proveedores
- Socios de Negocios
- Gestión de Bancos
- Inventario
- Recursos
- Producción
- MRP
- Servicio
- Recursos Humanos
- Gestión de proyectos
- Informes




Permite comprimir/expandir para bloquear diferentes opciones dentro de un modulo o bloquear todo el modulo para un usuario determinado.

4. Asignación numeración por usuario Modulo Previsión Exequial

Dentro del Add-In Exequial y Servicios Funerarios, se manejan diferentes permisos para el uso de los documentos

Permiso de Asignación de numero de Factura

Herramientas / Ventanas definidas por el usuario / OK1_EXE_ASIGNUMFACT – EXE Asignar Núm.. Fact. Usuario



- Code: Consecutivo de usuario
- Name: Consecutivo de usuario

- El módulo de facturación utiliza el usuario managerWEB. Este usuario debe tener una licencia que permita la creación de asientos contables y tener autorización total en la sección de Asiento.

The screenshot shows the 'Autorizaciones' window with the 'Usuarios' tab selected. The user 'managerWEB' is highlighted in the list. The 'Asunto' list is expanded, showing tasks such as 'Actualizar datos de contabilización', 'Confirmar entrada con monedas múltiples', 'Autorizar contabilización ME no compensada', 'Confirmar tratamiento fecha contabilización líneas', 'Permitir tratamiento de fecha de documento líneas', and 'Confirmar tratamiento MS'. The 'Autorización' column shows 'Autorización total' for these tasks. A red rectangle highlights the 'Asunto' and 'Autorización' columns for the selected tasks.

Nota: Tener en cuenta que a este usuario NO se le debe cambiar la contraseña ya que, si es modificada, el módulo de Facturación, la Sincronización de la aplicación móvil y Web, ubicaciones y lista de chequeo dejaría de funcionar.

5. Los permisos utilizados en el módulo de servicios y parque son los siguientes.

Permisos: Permite establecer que usuarios podrán generar los documentos relacionados con la solicitud de servicio.

OK1_SF_PERMIUSU									
#	Code	Name	Usuario	Permite Crear Factura	Permite Crear OC	Permite Crear Pagos	Permite Crear Salda Inv.	Permite Crear Entrada Inv.	Permite Crear Orden Ser.
1	001	001	435	☒	☒	☒	☒	☒	☒
2	004	004	354	☒	☒	☒	☒	☒	☒
3	005	005	362	☒	☒	☒	☒	☒	☒
4	006	006	431	☒	☐	☐	☐	☐	☒
5	007	007	320	☒	☐	☐	☐	☐	☒
4									


Permite Crear Cementerio	Permite Crear Fact. Prenec.	Permite Crear Pago Prenec.	Permite Crear Cert Gastos.	Permite Facturar NC	Permite Pasar Cubierto
☒	☒	☒	☒	☐	☒
☒	☒	☒	☒	☐	☒
☐	☒	☒	☒	☐	☒
☐	☐	☐	☐	☐	☒

En esta tabla podemos visualizar la siguiente información:

- **Code:** Se recomienda un consecutivo numérico.
- **Name:** Se puede utilizar relacionando en este campo el nombre del usuario.
- **Usuario:** Código del usuario que podrá utilizar las funcionalidades o generar los documentos relacionados en los permisos.
- **Permite crear factura:** Permite generar las facturas de los documentos comerciales relacionados con la solicitud de servicio
- **Permite crear OC:** Permite generar órdenes de compra
- **Permite crear pagos:** Permite generar pagos
- **Permite crear salidas de inventario:** Permite generar las salidas de inventario para los permisos.
- **Permite Crear Entrada Inv:** Permite generar las entradas de inventario al cancelar las salidas de inventario.
- **Permite Crear Orden Serv:** Permite crear ordenes de servicio.
- **Permite Crear Cementerio:** Permite al usuario crear cementerios nuevos.
- **Permite Crear Fact. Prenec:** Permite crear facturas de contratos de prenecesidad utilizados en servicios.
- **Permite Crear Pago Prenec:** Permite crear recibos de caja de contratos de prenecesidad.
- **Permite Crear Cert Gastos:** Permite crear certificación de gastos.
- **Permite Facturar NC:** Permite al usuario crear NC a facturas elaboradas desde el módulo de servicio o parque cementerio.
- **Permite Pasar Cubierto:** Permite pasar líneas de elementos agregados al servicio a cubierto.
- **Permisos Estado:** A nivel de línea para cada usuario registrado se puede determinar que estados del servicio pueden utilizar:

Abierto	Estado que permite diligenciar información en la orden de Servicio.
Pendiente	Estado Opcional que el usuario puede utilizar para determinar que una orden espera algún tipo de trámite. Funciona igual que el estado abierto.

Documentación Incompleta	Este estado se utiliza para identificar que a nivel de líneas hay documentos pendientes de ser generados. Se puede generar una tarea programada que identifique si después de X cantidad de días no se han generado documentos (OC, OS, RC, Fras) la orden pase a este estado.
Cerrado Negado	Si un servicio se niega, es decir no se decide no prestarlo después de creada la Orden de Servicio Funerario, el sistema utiliza este estado.
Servicio Finalizado	Estado que indica la finalización del servicio, si el usuario utiliza este estado, el sistema valida que estén generados los documentos órdenes de compra y las salidas de inventario.
Cerrado	Cuando la totalidad de las líneas facturables estén facturadas, el servicio pasa a este estado y no permite modificar nada del servicio, ni cambiar el estado. Siempre que el estado anterior sea servicio finalizado.
Facturado	Después que un servicio este en el estado finalizado, al iniciar la generación de las facturas requeridas el servicio pasa a este estado.
Reabierto por Facturar	Estado manual, utilizado para determinar que un servicio se debe retomar para que el usuario pueda agregar líneas adicionales a ser facturadas y posteriormente pasarlo al estado finalizado.
Anulado	El sistema lo utiliza cuando se da clic derecho anular servicio. No procede el servicio.
Cerrado por Traslado	Utilizado automáticamente por el sistema al crear un servicio tipo cambio, dejando el servicio anterior en este estado.
Cerrado con Carta	Utilizado por el usuario de forma manual cuando se trata servicios funerarios de prenecesidad, permitiendo finalizar el servicio a pesar que tenga saldo por pagar en su prenecesidad.



Series por Sede: Permite asignar las sedes utilizadas para la atención de los servicios funerarios, asignando series numeración para cada uno de los documentos generados desde el módulo.

- **Code:** Se recomienda un consecutivo numérico.
- **Name:** Se recomienda un consecutivo numérico.
- **Sede (Sucursal):** Se debe seleccionar la sede a utilizar, esta debe estar previamente creada en SAP y definida como sede de prestación de servicios funerarios. Esto se realiza desde el módulo de previsión exequial – Parametrización – Territorios.



- **Nombre Sede (Sucursal):** Muestra el nombre de la sede seleccionada.
- **Cuenta Pagos Efectivo Prenecesidad:** Permite asignar por sede la cuenta de caja a ser utilizada al momento de recibir dineros en efectivo relacionados con pagos de contratos de prenecesidad.
- **Cuenta Pagos Cheque Prenecesidad:** Permite asignar por sede la cuenta de caja a ser utilizada al momento de recibir dineros en cheque relacionados con pagos de contratos de prenecesidad.
- **Almacén:** Se puede asignar un almacén por defecto desde el cuál se realizarán los consumos de inventario por sede de prestación de servicio.
- **Serie Orden de Servicio Funerario:** Según la sede de prestación de servicio, se debe asignar la serie de numeración que identifica los servicios prestados desde una sede determinada.
- **Serie Cotización Orden de Servicio:** Según la sede desde la cual se genera la cotización del servicio, se debe asignar la serie de numeración que identifica los servicios prestados desde una sede determinada.
- **Serie Apertura:** La apertura se asimila a una cotización, pero con otra la numeración la cual se puede definir en este punto.

- **Serie Orden de Compra:** Dependiendo de la sede de prestación, la generación de la orden de compra tomará la numeración asignada en este punto.
- **Serie Orden de Servicio:** Dependiendo de la sede de prestación, la generación de la orden de servicio tomará la numeración asignada en este punto.
- **Serie Solicitud de Compra:** Dependiendo de la sede de prestación, la generación de la solicitud de compra tomará la numeración asignada en este punto. Esta numeración aplica para la generación de solicitudes de compra de epitafios o marcaciones.
- **Serie Recibo de Caja:** Dependiendo de la sede de prestación, la generación de los recibos de caja tomará la numeración asignada en este punto.
- **Serie Factura:** Dependiendo de la sede de prestación, la generación de la factura de venta tomará la numeración asignada en este punto.
- **Serie Entrega:** Dependiendo de la sede de prestación, la generación del documento entrega tomará la numeración asignada en este punto, la cual se destina a las entregas de servicios de servicios empresariales, las cuales posteriormente se pueden consolidar en una sola factura, desde el funcionamiento estándar de SAP Business One.
- **Serie Nota Crédito:** Dependiendo de la sede de prestación, la generación de las Notas Crédito tomará la numeración asignada en este punto.
- **Serie Salida de Inventario:** Dependiendo de la sede de prestación, la generación de la salida de inventario tomará la numeración asignada en este punto.
- **Serie Entrada de Inventario:** Dependiendo de la sede de prestación, la generación de entrada de inventario "Cancelación de la salida de inventario" tomará la numeración asignada en este punto.
- **Serie Entrada de Compras:** Esta serie de numeración se utiliza en el módulo de CRM.
- **Serie Orden de Laboratorio:** Dependiendo de la sede de prestación, la generación de la orden de laboratorio tomará la numeración asignada en este punto.
- **Serie Orden de Transporte:** Dependiendo de la sede de prestación, la generación de la orden de traslado tomará la numeración asignada en este punto.
- **Serie Orden de Parque:** Dependiendo de la sede de prestación, la generación de la orden de parque tomará la numeración asignada en este punto.
- **Serie Lista de Precios Pública:** Dependiendo de la sede de prestación, los precios de venta público serán tomados de la lista de precios asignada en este punto.
- **Activa:** Dependiendo de la sede de prestación, el almacén desde el cual se realizarán los consumos de inventario se realizarán desde el almacén asignado en este punto.
- **Serie Lista de Precios OP:** Dependiendo de la sede de prestación, los precios de venta público en el parque cementerio serán tomados de la lista de precios asignada en este punto.

OKT_SF_SERIESXSUCUR						
#	Código	Nombre	Nombre Sede/Sucursal	Cuenta Regio (Banco Transacción)	Cuenta Regio (Cheque Transacción)	Almacén
1	001	001	CHICO	110000100	110000100	CHICO
2	002	002	PALEIRO	110000100	110000100	PALEIRO
3	003	003	TEUSAQUELLO	110000100	110000100	TEUSAQUELLO
4	004	004	RESTREPO	110000100	110000100	RESTREPO
5	005	005	SAN DIEGO	110000100	110000100	SAN DIEGO

OK1_SF_SERIESXSUCUR

#	Serie Orden de Servicio Preexistente	Serie Cotización Orden de Servicio	Serie Apertura	Serie Orden de Compra	Serie Orden de Servicio	Serie Substitución de Compra	Serie Recibo de Caja	Serie Factura	Serie Entrega
1	81	81	81	88	82	129	107	10	
2	88	88	100	109	82	128	100	108	
3	89	89	101	108	82	129	102	108	
4	90	90	105	103	82	129	106	107	
5	91	97	106	102	82	128	104	108	

OK Cancelar

OK1_SF_SERIESXSUCUR

#	Serie Nota Crédito	Serie Salida de Inventario	Serie Entrada de Inventario	Serie Entrada de Compra	Serie Orden de Laboratorio	Serie Orden de Transporte	Serie Orden de Parque	Serie Lista de Prácticas Públicas	Activa	Serie Lista de Prácticas OP
1	26	25	17	81	82			3	X	2
2	128	123	138	81	138			3	X	2
3	129	138	139	81	139			3	X	2
4	130	138	140	81	140			3	X	2
5	131	138	141	81	141			3	X	2

OK Cancelar

Serie Ruta -> Serie para Subscripción

Tipos de Prestación: Lista los tipos de servicios, el sistema carga unos tipos de servicio por defecto. Es posible agregar tipos adicionales de servicio.

Serv Fun - Tipo Prestación

#	Código	Nombre	Aplica Varios Proveedores
1	1	En Salas Propias	☒
2	2	Convenio Nacional	☐
3	3	Convenio Sabana	☐
4	4	Inicial - Final	☐
5	5	Preventivo	☐
6	6	Traslito	☐
7	7	Destinos Finales	☐
8	8	Otros	☐

OK Cancelar

Tipos de Servicio: Muestra los tipos de servicio que se pueden atender desde el módulo de servicios funerarios, si estos servicios son particulares o no cuentan con contrato, deben permitir seleccionar un plan. Si los servicios son de prenecesidad, esto se debe indicar en la columna de prenecesidad, y si estos son de convenios empresariales, donde se generan facturas a estos convenios, se debe indicar con el check permite seleccionar convenio.

Code	Name	Permite Seleccionar Plan	Lista de Precio	Prenecesidad	Permite Seleccionar Convenio
1	Previsión Exequial	☐		☐	☐
2	Particular	☒		☐	☐
3	Reembolsos	☐		☐	☐
4	De Convenio Nacional	☐		☐	☒
5	Prenecesidad	☒		☒	☐
6	Soluciones Particulares	☐		☐	☒
7	Prenecesidad sin contrato	☒		☒	☐
8	Convenio Empresarial	☐		☐	☒
9	Otros	☒		☐	☐

The screenshot shows a software window titled "Serv Fun - Tipo de Servicio". It contains a table with the same structure and data as the one in the previous block. At the bottom of the window, there are two buttons: "OK" and "Cancelar".

#	Code	Name	Permite Seleccionar Plan	Lista de Precio	Prenecesidad	Permite Seleccionar Convenio
1	1	Previsión Exequial	☐		☐	☐
2	2	Particular	☒		☐	☐
3	3	Reembolsos	☐		☐	☐
4	4	De Convenio Nacional	☐		☐	☒
5	5	Prenecesidad	☒		☒	☐
6	6	Soluciones Particulares	☐		☐	☒
7	7	Prenecesidad sin contrato	☒		☒	☐
8	8	Convenio Empresarial	☐		☐	☒
9	9	Otros	☒		☐	☐

6. Permisos asociados a la funcionalidad de prenecesidad:

A continuación, se relacionan los diferentes permisos que se asocian con los contratos y créditos de Prenecesidad.

- Consultar Créditos

Este permiso permite establecer que usuarios pueden hacer los diferentes movimientos de estados de los créditos asociados a los contratos de prenecesidad.

Para asignar este permiso se debe seguirse el siguiente procedimiento:

En el Menú principal de SAP Business One ingresar a ► Financiación ► Parámetros ► Permisos ► Permisos - Estados ►. Aparecerá el documento correspondiente.

Diligenciar la información requerida para parametrizar el permiso.

Pulsar -Actualizar-.

Conforme a lo anterior, a continuación, se describen la información requerida para parametrizar el permiso:

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Code	50 caracteres alfanuméricos unívocos máximo para registrar el código que identifica el permiso parametrizado.
Name	50 caracteres alfanuméricos unívocos máximo para registrar el detalle que identifica el permiso parametrizado.
Usuario	En la lista desplegable (disponible Al activar el icono ) , seleccionar el código del usuario al que se le quiere activar el permiso.
Estado	En la lista desplegable (disponible Al activar el icono ) , seleccionar el estado al que se le asignar dar permiso.

Nota:

Cuando se quiere parametrizar permiso para la totalidad de los estados se debe seleccionar la opción 00 - todos.

- Cambiar Contrato de Prenecesidad al Estado Abierto

Este permiso permite establecer que usuarios pueden crear un Contrato de Prenecesidad basado en una Cotización.

Para asignar este permiso se debe seguirse el siguiente procedimiento:

En la barra de Menús de SAP Business One ingresar a ► Herramientas ► Ventanas Definidas por usuario ► OK1_EXE_PRENEC_PERM - EXE PRENEC – Permisos ►. Aparecerá el documento correspondiente.

Diligenciar la información requerida para parametrizar el permiso.

Pulsar -Actualizar-.

Conforme a lo anterior, a continuación, se describen la información requerida para parametrizar el permiso:

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Code	50 caracteres alfanuméricos unívocos máximo para registrar el código que identifica el permiso parametrizado.
Name	50 caracteres alfanuméricos unívocos máximo para registrar el detalle que identifica el permiso parametrizado.
Usuario	50 caracteres alfanuméricos unívocos máximo para registrar el código del usuario al que se le quiere activar el permiso.
Cambiar Estado Abierto	Active la casilla de selección para indicar que se le asigna el permiso para crear Contratos de Prenecesidad.

- Cambiar Contrato de Prenecesidad al Estado Prestado

Este permiso permite establecer que usuarios pueden identificar que un Contrato de Prenecesidad se usó totalmente.

Nota:

Este permiso sólo aplica para la versión de la funcionalidad donde el Contrato de prenecesidad se financia directamente desde lo estipulado en el plan de previsión exequial y no desde un crédito independiente; es decir, donde no se instala el addIn-Financiación para la gestión de pagos del Contrato.

- Cambiar Contrato de Prenecesidad al Estado Cerrado

Este permiso permite establecer que usuarios pueden cambiar el estado de Contrato de Prenecesidad a Cerrado.

Nota:

Este permiso sólo aplica para la versión de la funcionalidad donde el Contrato de prenecesidad se financia directamente desde lo estipulado en el plan de previsión exequial y no desde un crédito independiente; es decir, donde no se instala el addIn-Financiación para la gestión de pagos del Contrato.

- Cancelar un Pago Registrado

Este permiso permite establecer que usuarios pueden cancelar un pago asociado al Contrato de Prenecesidad.

Nota:

Este permiso sólo aplica para la versión de la funcionalidad donde el Contrato de prenecesidad se financia directamente desde lo estipulado en el plan de previsión exequial y no desde un crédito independiente; es decir, donde no se instala el addIn-Financiación para la gestión de pagos del Contrato.

- Realizar el Pago de una Cuota de Crédito de Prenecesidad

Este permiso permite establecer que usuarios pueden registrar pagos asociados al Contrato de Prenecesidad.

Nota:

Este permiso sólo aplica para la versión de la funcionalidad donde el Contrato de prenecesidad se financia directamente desde lo estipulado en el plan de previsión exequial y no desde un crédito independiente; es decir, donde no se instala el addIn-Financiación para la gestión de pagos del Contrato.

- Realizar un Pago Total de Crédito de Prenecesidad

Este permiso permite establecer que usuarios pueden registrar un pago total del Contrato de Prenecesidad.

Nota:

Este permiso sólo aplica para la versión de la funcionalidad donde el Contrato de prenecesidad se financia directamente desde lo estipulado en el plan de previsión exequial y no desde un crédito independiente; es decir, donde no se instala el addIn-Financiación para la gestión de pagos del Contrato.

- Registrar Descuento Superior al Parametrizado

Este permiso permite establecer que usuarios pueden modificar el porcentaje (%) máximo de descuento a otorgar en los contratos de prenecesidad de acuerdo con el % (porcentaje) de descuento previamente parametrizado al usuario que crea el Contrato.

Para asignar este permiso se debe seguirse el siguiente procedimiento:

Barra de Menú de SAP Business One ingresa a ► Herramientas ► Ventanas definidas por el usuario ► OK1_EXE_PRENEC_PERM – EXE PRENEC - Permisos. Aparecerá el documento correspondiente.

Diligenciar la información requerida para parametrizar el permiso.

Pulsar -Actualizar-.

Conforme a lo anterior, a continuación, se describen la información requerida para parametrizar el permiso:

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Code	50 caracteres alfanuméricos unívocos máximo para registrar el código que identifica el permiso parametrizado.
Name	50 caracteres alfanuméricos unívocos máximo para registrar el detalle que identifica el permiso parametrizado.
Usuario	50 caracteres alfanuméricos unívocos máximo para registrar el código del usuario al que se le quiere activar el permiso.
AutorizaDescuento	Active la casilla de selección para indicar que se le asigna el permiso para modificar el porcentaje máximo de descuento.

- **Modificar Precio de Venta**

Este permiso permite establecer que usuarios pueden modificar el valor de venta de los artículos/servicios asociados a los contratos de prenecesidad de acuerdo con la lista de precios previamente parametrizada.

Para asignar este permiso se debe seguirse el siguiente procedimiento:

Barra de Menú de SAP Business One ingresa a ► Herramientas ► Ventanas definidas por el usuario ► OK1_EXE_PRENEC_PERM – EXE PRENEC - Permisos. Aparecerá el documento correspondiente.

Diligenciar la información requerida para parametrizar el permiso.

Pulsar -Actualizar-.

Conforme a lo anterior, a continuación, se describen la información requerida para parametrizar el permiso:

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Code	50 caracteres alfanuméricos unívocos máximo para registrar el código que identifica el permiso parametrizado.
Name	50 caracteres alfanuméricos unívocos máximo para registrar el detalle que identifica el permiso parametrizado.
Usuario	50 caracteres alfanuméricos unívocos máximo para registrar el código del usuario al que se le quiere activar el permiso.
AutorizaModPrecio	Active la casilla de selección para indicar que se le asigna el permiso para modificar el precio de venta.

- **Marcar Uso**

Este permiso permite establecer que usuarios pueden marcar manualmente el uso de los artículos/servicios asociados a los contratos de prenecesidad.

Para asignar este permiso se debe seguirse el siguiente procedimiento:

Barra de Menú de SAP Business One ingresa a ► Herramientas ► Ventanas definidas por el usuario ► OK1_EXE_PRENEC_PERM – EXE PRENEC - Permisos. Aparecerá el documento correspondiente.

Diligenciar la información requerida para parametrizar el permiso.

Pulsar -Actualizar-.

Conforme a lo anterior, a continuación, se describen la información requerida para parametrizar el permiso:

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Code	50 caracteres alfanuméricos unívocos máximo para registrar el código que identifica el permiso parametrizado.
Name	50 caracteres alfanuméricos unívocos máximo para registrar el detalle que identifica el permiso parametrizado.
Usuario	50 caracteres alfanuméricos unívocos máximo para registrar el código del usuario al que se le quiere activar el permiso.
AutorizaMarcarUso	Active la casilla de selección para indicar que se le asigna el permiso para marcar el uso de los artículos en el Contrato de Prenecesidad.

7. Permisos asociados a la funcionalidad de Financiación

Permisos

Permite establecer los permisos de estados de créditos para cada usuario de SAP.

Permisos – Estados

Permite establecer que usuarios podrán hacer los diferentes movimientos de estados de los créditos.

The screenshot shows a SAP window titled "FINANCIACION - PERMISOS". It contains a table with the following data:

#	Code	Name	Usuario	Estado
1	01	01	manager	00
2				

Below the table are "OK" and "Cancelar" buttons. An "Estados" modal window is open, showing a search bar and a list of states:

Code	Name
00	Todos
01	Solicitud
02	Cotización
03	Estudio
04	No Aprobado
05	Aprobado
06	Desembolsado
07	Pre-financiado
08	Refinanciado
09	Jurídico
10	Cancelado

At the bottom of the modal are "Seleccionar" and "Cancelar" buttons.

Allí se visualiza la siguiente información:

- Code: Identificación única del permiso
- Name: Nombre del usuario el cual se va generar el permiso
- Usuario: Código del usuario en SAP Business One
- Estado: código del estado del crédito en SAP Business One (todos, simulación,



**MANUAL DE USUARIO
ADDIN EXEQUIAL**

TABLA DE CONTENIDO

Alcance DEL MANUAL.....	4
Utilidad del add-on	4
Actividades	4
Prerrequisitos	4
Ruta de Menú	5
Procesos que intervienen	7
Consejos Útiles	7
Típicos errores	7
Temas sin alcance	7
Documento de Instrucción	7
Instrucciones de Instalación Addin/ Addon	8
CONFIGURACIÓN DEL ADD-IN	12
1. Registro de Códigos de transacción	12
2. Ajustar la visualización del formulario por defecto en matriz	13
PARAMETRIZACIÓN INICIAL.....	14
1. GENERAL	14
1.1 Parentescos	14
1.2 Estados Civiles	15
1.3 Ocupaciones	16
1.4 Carencias	17
1.5 Periodicidad de Pago.....	17
1.6 Direcciones 1	18
1.7 Direcciones 2	18
1.8 Orígenes/Destinos de Repatriación	19
1.9 Departamentos	20
1.10 Empresas	21
1.11 Vigencias.....	21
1.12 Canales de Recaudo	22
1.13 Semanas de Facturación	23
1.14 Motivo Cierre de Cotizaciones	23
1.15 Motivo Cierre de Cotizaciones	23
1.16 Territorios.....	24
2. UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO (UEN).....	24

2.1	Crear UEN	25
2.2	Crear Sub-UEN.....	25
2.3	Crear Grupo	26
2.4	Protecciones	27
2.5	Elementos de la protección.....	27
2.6	Derechos de la protección	28
2.7	Amparos	29
2.8	Afiliaciones	30
2.9	Conexión.....	35
2.10	Parámetros	35
3.	DATOS MAESTROS.....	38
3.1	Protecciones	39
3.2	Seguros	40
3.3	Planes	44
3.4	Convenios	49
3.5	Afiliaciones	59
3.6	Cotizaciones	72
3.7	Beneficiarios	76
3.8	Control de Pre-Impresos	77
4.	FACTURACIÓN	79
4.1	Afiliaciones	79
4.2	Facturar Complemento:	80
4.3	Masiva	81
4.4	Saldo Pendiente	82
4.5	Nota Crédito Anulación	84
4.6	Notas Crédito Parciales	85
4.7	Reconocimiento de Ingresos.....	86
5.	PAGOS.....	87
6.	MOVIMIENTOS	90
6.1	Afiliaciones	90
7.	INFORMES E IMPRESIONES	105
8.	BUSQUEDA DE CONTRATO	105

ALCANCE DEL MANUAL

Guiar al usuario en la utilización del Add-In Exequial, funcionalidad agregada en la localización de SAP Business One de carácter Personalizado, con el propósito de facilitar la comprensión y utilización de la herramienta indicando detalladamente los procedimientos de la misma.

UTILIDAD DEL ADD-ON

Esta herramienta permite:

- Definir protecciones, planes, contratos y todos los datos necesarios para especificar afiliaciones a provisiones exequiales registrados como Datos Maestros de Contratos, la posterior facturación mensual de cada contrato y registro de los recaudos.
- Relacionar integralmente los beneficiarios y titulares para poder dar mejor respuesta al cliente, en término de tiempos de permanencia, datos personales e historial de cambios en sus contratos.
- Configurar planes con edades y parentescos que limiten o permitan la prestación de servicio
- Asignar precios por vigencias las cuales son tomadas por la funcionalidad al momento de realizar el contrato de afiliación
- Registrar en línea las condiciones comerciales, fechas de facturación y datos relevantes para convenios empresariales.
- Exportar o importar información según estructuras exigidas por externo, con el fin de pasar la información de las novedades y recaudos a empresas.

ACTIVIDADES

- Creación de las condiciones base para la prestación del servicio.
- Creación de Datos Maestros de Previsión
- Procedimientos de facturación y pagos de forma manual y masiva.

PRERREQUISITOS

- Parametrizaciones generales SBO:
 - ✓ Centro de Costo (Territorios) y Series de Numeración.
 - ✓ Configuración Determinación de Cuentas de Mayor.
 - ✓ Definición de Datos Maestros (Artículos y Proveedores)
 - ✓ Configuración Autorizaciones Generales
 - ✓ Empleados del departamento de ventas


- Parametrizaciones del Add-in
 - ✓ Códigos de Transacción
 - ✓ Ajustar la visualización del formulario por defecto en matriz
- Parametrizaciones generales Exequial:
 - ✓ Configuración de Parametrización Inicial
 - ✓ Definición de Datos Maestros
 - ✓ Configuraciones de cargue de archivos planos en los convenios.

RUTA DE MENÚ

Funcionalidad Exequial

La operación del add-in Previsión Exequial se puede ejecutar mediante dos rutas de menú diferentes, las cuales se detallan a continuación:

- **Ruta de Menú #1:** ► Barra de Menús ► Módulos ► Previsión Exequial ►



- **Ruta de Menú #2:** ► Ventana Menú principal ► Previsión Exequial ►



Parametrizaciones

- Gestión > Inicialización del sistema > Numeración de documentos.
- Gestión > Definiciones > General: Territorios, Empleados departamento de ventas.
- Gestión > Definiciones > Finanzas: Determinación de cuentas de mayor, Códigos de Transacción.
- Socios de Negocio > Datos Maestros Socios de Negocio.
- Inventario > Datos Maestros Artículos
- Previsión > Parametrización > Inicial.
- Previsión > Datos Maestros

Rutas del proceso

- Finanzas > Asiento
- Compras > Documentos de marketing
- Ventas > Documentos de marketing
- Gestión de Bancos > Pagos recibidos / Efectuados
- Previsión > Datos Maestros > Contratos
- Previsión > Facturación

PROCESOS QUE INTERVIENEN

Estándar B1

(INPUTS)

- Configuración de plan de cuentas, códigos de transacción, series de numeración.

(OUTPUTS)

- Reconciliación interna con saldos de pagos de contratos
- Pagos recibidos

Add-in

(INPUTS)

- Configuración de parametrizaciones iniciales de previsión exequial.

(OUTPUTS)

- Dato Maestro de Contrato > Creación de Dato Maestro de Socio de Negocio Nuevo.
- Facturación > Asientos.
- Notas Crédito > Asientos.

CONSEJOS ÚTILES

- Utilizar los rangos de parámetros para realizar los procesos de facturación y actualización de datos.

TÍPICOS ERRORES

- Intentar facturar contratos cuyo estado no permite facturación.
- Facturar contratos con socios de negocio no creados en el sistema.
- Intentar facturar contratos cuya fecha de inicio de facturación sea posterior a la fecha del sistema.
- Facturar con el add-on desconectado.

TEMAS SIN ALCANCE

- Facturación de Notas Crédito por archivo plano.

DOCUMENTO DE INSTRUCCIÓN

El proceso de afiliaciones a previsiones exequiales requiere de la parametrización previa de los parámetros de SBO referentes a Datos Maestros de Artículos y de Socios de Negocios, y que afecten los diferentes procesos contables.

Al efectuar el proceso de afiliación se crean en el sistema los registros de los documentos de


contratos físicos asociando las diferentes configuraciones de datos de previsión.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ADDIN/ ADDON

Para la correcta operación del Add-in Exequial se hace necesario que previamente se instale exitosamente el mismo ejecutando en efecto los pasos descritos a continuación.

Paso 1: Instalar la base del Add-On Best Practices (Ver: Manual de Instalación del Best Practices).

Paso 2: Validar el tipo de sistema operativo del equipo; para ello, ir a la ruta ► Panel de control\Todos los elementos de Panel de control\Sistema




Paso 3: Guardar la carpeta de los recursos “*addInExequial*” y archivo “*addInExequial.dll*” entregados por el correspondiente responsable¹ en la carpeta donde reposan los recursos del Best Practices, de acuerdo con lo descrito a continuación:

Si el sistema operativo validado en el paso 2 es de 64 bits, ir a la ruta ► C:\Program Files\SAP\SAP Business One\AddOns\OK1\BestPractices ►

Si el sistema operativo validado en el paso 2 es de 32 bits, ir a la ruta ► C:\Program Files (x86)\SAP\SAP Business One\AddOns\OK1\BestPractices ►


Paso 4: Asignar el add-in a la compañía; para ello:

- ✓ Ir a la ruta ► Menú Principal ► Gestión ► add-ons ► Gestión Best Practices ►




- ✓ Ir a la pestaña “Adicionales”, seleccionar la línea del add-in Exequial (dar clic en la columna vacía) y activar el botón central inferior central.


¹ Si los recursos son para uso interno, el responsable de la entrega de los recursos es el encargado para el efecto del área de Calidad; por otro lado, si los recursos son para uso externo (cliente) la entrega de los recursos la debe realizar el Consultor del proyecto.




- ✓ Verificar que el add-in Exequial se liste en la sección de Add-Ins asignados a la sociedad y se encuentre en estado (licencia sin cargar).



Paso 5: Importar el fichero de licencias a fin de activar la licencia para el add-in y verificar que en la barra de notificaciones inferior se genere mensaje **Importación de fichero de licencias realizada exitosamente**




Paso 6: Reiniciar los Add-ins, (para que se ejecuten y graben los cambios y se active el add-in).



Paso 7: Cerrar sesión SAP Business One.

Paso 8: Iniciar sesión en SAP Business One nuevamente

Paso 9: Verificar que el add-in Exequial se liste en la sección de Add-Ins asignados a la sociedad y se encuentre en estado  (licencia cargada y lista para usarse).



Nota: Si el estado del add-in es  significa que no se cuenta con la licencia para dicho add-in o el fichero de licencia se encuentra vencido.


Paso 10: Verificar que el menú del add-in se encuentre disponible de acuerdo con lo descrito en el punto -Ruta de Menú- del presente documento.

Nota: Si el menú no se encuentra disponible se debe validar que el add-in se encuentre marcado como activo en para el correspondiente usuario (ruta ► **Gestión** ► **add-ons** ► **Gestión Best Practices** ► **pestaña Preferencias de usuario**). De acuerdo con lo anterior, si se activó durante la validación se hace necesario que el usuario cierre la sesión de SAP y la inicie nuevamente para que se cargue la estructura correctamente durante la conexión del Best Practices.

CONFIGURACIÓN DEL ADD-IN

1. Registro de Códigos de transacción

A fin de lograr una mejor identificación de los registros de diario creados por Cruce de Anticipos, Notas Crédito o Facturación vinculados con contratos de previsión exequial, es necesario seleccionar ► **Gestión** ► **Definiciones** ► **Finanzas** ► **Códigos de transacción** y en la ventana emergente crear los códigos de transacción detallados en la imagen relacionada a continuación:



2. Ajustar la visualización del formulario por defecto en matriz

Debido a que la funcionalidad opera bajo una estructura de campos con seleccionadores de lista y los valores de las listas se alimentan en tablas matrices, se hace necesario actualizar el estilo de los formularios a tipo matriz; para ello, seleccione ► Herramientas ► Herramientas de Personalización ► Asistente de Registro de Objetos y siga los siguientes pasos:

Paso 1: En la ventana que emerge “Registro de objeto definido por el usuario”, activar la opción siguiente

Paso 2: En la ventana “Selección del modo de registro”, seleccionar la opción -Actualizar un objeto ya existente- y dar clic sobre la línea de la tabla a actualizar

Nota: Las tablas actualizar son:

- EXE_PARENTESCOS
- EXE_ESTADOCIVIL
- EXE_OCUPACIONES
- EXE_TIPOSASEGURADO
- EXE_CARENCIAS
- EXE_AMPARO
- EXE_PERIODOPAGO
- EXE_DIRECCIONES1
- EXE_DIRECCIONES2
- EXE_DESTINOREP
- EXE_EXE_UEN
- EXE_SUEN
- EXE_GRUPOS_UEN
- EXE_ELEPROTECC
- EXE_DERECHOS

Paso 3: En la ventana “Modificación parametriz. básicas”, activar la opción siguiente

Paso 4: En la ventana “Modificación de Servicios”, activar la opción siguiente

Paso 5: En la ventana “Parametrizaciones de IU”, seleccionar el botón de opción -Estilo de matriz- y activar la opción finalizar

Nota: El proceso se debe realizar por cada una de las tablas relacionadas previamente.

PARAMETRIZACIÓN INICIAL

Corresponde a la configuración base del AddIn en el módulo Previsión que será relevante en la creación de Contrato, información de los Datos Maestros de Socios de Negocio y Solicitudes de Servicio.

Para la correcta operación de la funcionalidad Previsión Exequial, se hace necesario parametrizar previamente conceptos propios del servicio Exequial; los cuales, se agrupan de acuerdo con la naturaleza de los mismos, conforme se detalla a continuación.

No obstante, para realizar estas parametrizaciones seleccione ► Previsión Exequial ► Parametrización ► Inicial ► General.

1. GENERAL

Este grupo de parametrizaciones alimentan los listados disponibles en secciones particulares de los Datos Maestros de Planes, Seguros y Convenios.

Se accede a estas parametrizaciones ingresando a ► Previsión Exequial ► Parametrización ► Inicial ► General.

1.1 Parentescos

La información parametrizada en este componente alimenta los seleccionadores de lista de los campos que indican el vínculo que existe entre el titular del plan exequial y los beneficiarios por consanguinidad, afinidad, adopción, matrimonio u otra relación estable de afectividad análoga entre estos.

Estos parentescos se registran en el campo “Parentesco”; el cual, está disponible en la pestaña detalles del Dato Maestro de Planes y en la pestaña Beneficiarios y pestaña Beneficiarios Derechos del Dato Maestro de Contratos.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente imagen se brindan las instrucciones para la correcta parametrización de la tabla de Parentescos ubicada en la ruta: ► Previsión Exequial ► Parametrización ► Inicial ► General ► Parentescos.】

Campo	Instrucciones de Diligenciamiento
Code	Registre el código (Alfanumérico) con el que se identifica el parentesco.
Name	Registre el nombre con el que se identifica el parentesco
Grado de Consanguinidad	Registre el número que identifica el grado de consanguinidad, teniendo en cuenta lo descrito a continuación: 1. Padres, Hijos, Suegros, Yerno/Nuera. 2. Abuelos, Hermanos, Nietos, Cuñados. 3. Tíos, Sobrinos, Bisabuelos, Biznietos. 4. Primos
Mascota	Marque la Opción para los parentescos que requieren listar como mascota
Activo	Marque la opción para los parentescos que se encuentren vigentes y por lo tanto puedan ser seleccionados en los correspondientes listados de beneficiarios.

Notas:

- El add-In sólo carga por defecto el código 0 y el nombre AFILIADO PRINCIPAL; los cuales, no se deben modificar ni eliminar a fin de garantizar la correcta gestión de los beneficiarios de los contratos de previsión exequial.
- El grado de consanguinidad definido no impacta la operación de los contratos de previsión exequial; sin embargo, son relevantes para el análisis de información.
- Los parentescos marcados como activos estarán disponibles en el listado despegable de las columnas "Parentesco" y "Excluye" del Plan (pestaña Detalle) en las columnas "Parentesco" del Contrato de Previsión Exequial (pestaña beneficiarios y seguros)
- El código 0 o el AFILIADO PRINCIPAL se debe marcar como activo a fin de garantizar la correcta gestión de los beneficiarios de los contratos de previsión exequial.

1.2 Estados Civiles

La información registrada en este componente alimenta los seleccionadores de lista de los campos que indican la condición civil que puede tener el contratante del plan exequial en función de si tiene o no pareja y su situación legal respecto a esto.

Los Estados civiles se registran en el campo "Estado Civil"; el cual, está disponible en los campos definidos por el usuario en el Dato Maestro de Socios de Negocios del módulo de Socios de Negocios o en formulario de creación de Socios de Negocios del módulo de Servicios Funerarios.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente imagen se brindan las instrucciones para la correcta parametrización de la tabla de Estados Civiles ubicada en la ruta: ► Previsión Exequial ► Parametrización ► Inicial ► General ► Estados Civiles.►

Campo	Instrucciones de Diligenciamiento
Code	Registre el código (Alfanumérico) con el que se identifica el estado civil.
Name	Registre el nombre con el que se identifica el estado civil.
Activo	Marque la opción para los parentescos que se encuentren vigentes y por lo tanto puedan ser seleccionados en los correspondientes listados del maestro del socio de negocio.

Nota:

- El add-In no carga valores por defecto, estos se deben registrar manualmente.

1.3 Ocupaciones

La información registrada en este componente alimenta los seleccionadores de lista de los campos que indican el trabajo, labor, quehacer o profesión del contratante o los beneficiarios del plan exequial.

Estas ocupaciones se registran en el campo “Ocupación”; el cual, está disponible en los campos definidos por el usuario en el Dato Maestro de Socios de Negocios del módulo de Socios de Negocios, en el formulario de creación de Socios de Negocios del módulo de Servicios Funerario, en la pestaña seguros del Contrato de Previsión Exequial y en la pestaña Datos del Fallecido de la Solicitud de servicios funerarios cuando el servicio a prestar es a un particular.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente imagen se brindan las instrucciones para la correcta parametrización de la tabla de Parentescos ubicada en la ruta: ► Previsión Exequial ► Parametrización ► Inicial ► General ► Ocupaciones.►

Campo	Instrucciones de Diligenciamiento
Code	Registre el código (Alfanumérico) con el que se identifica la ocupación (Trabajo, labor, quehacer o profesión).
Name	Registre el nombre con el que se identifica la ocupación (Trabajo, labor, quehacer o profesión).
Activo	Marque la opción para los parentescos que se encuentren vigentes y por lo tanto puedan ser seleccionados en los correspondientes listados.
Sincroniza Móvil	Marque la opción para las ocupaciones que estarán disponibles para su selección en los registros realizados en el Móvil
Sincroniza Web	Marque la opción para las ocupaciones que estarán disponibles para su selección en los registros realizados en Web

Nota:

- El add-In no carga valores por defecto, estos se deben registrar manualmente.

1.4 Carencias

La información registrada en este componente alimenta los seleccionadores de lista de los campos que indican las modalidades de muerte del titular o los beneficiarios del plan exequial.

Estas carencias se registran en el campo “Carencias”; el cual, está disponible en la pestaña carencias del Plan Exequial y Contrato de previsión exequial –sólo si se negociaron carencias especiales para los beneficiarios-. Vale la pena resaltar que estas carencias se vinculan a un tiempo específico de cubrimiento en los servicios funerarios; por tanto, condicionan la prestación del servicio.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente imagen se brindan las instrucciones para la correcta parametrización de la tabla de Carencias ubicada en la ruta: ► Previsión Exequial ► Parametrización ► Inicial ► General ► Carencias.

Campo	Instrucciones de Diligenciamiento
Code	Registre el código (Alfanumérico) con el que se identifica la modalidad de muerte.
Name	Registre el nombre con el que se identifica la modalidad de muerte.
Activo	Marque la opción para las carencias que se encuentren vigentes y por lo tanto puedan ser seleccionados en los correspondientes listados.
Aplica Seguro	Marque la opción para las carencias que se vinculan con un seguro en específico, por tanto, al seleccionarla implique la relación con un seguro como obligatorio en el plan.

Nota:

- El add-In no carga valores por defecto, estos se deben registrar manualmente.

1.5 Periodicidad de Pago

La información registrada en este componente alimenta los seleccionadores de lista de los campos que indican la periodicidad en la que se genera la facturación y por ende deben ejecutarse los pagos.

Esta periodicidad se registra en el campo “Periodicidad de Pago”; el cual, está disponible en el Dato Maestro de Planes y Dato Maestro de Convenios y según aplique de estos datos maestros la periodicidad se enlaza automáticamente al Contrato de Previsión Exequial correspondiente.

Nota:

- Los códigos y los nombres de los periodos de pago son cargados por defecto por el Add-In y son los únicos valores válidos para su operación; por tanto, de modificarlos o anexar opciones adicionales y registrarlos en los planes o convenios no serán incluidas en la validación automática del cálculo de primas y afectan la facturación correspondiente.

1.6 Direcciones 1

La información registrada en este componente alimenta los seleccionadores de lista de los campos que indican la nomenclatura del tramo vial que identifica la dirección de referencia del contratante del plan exequial, para el envío de la facturación o demás notificaciones requeridas.

Esta dirección se registra en el campo “Dirección”; el cual, está disponible en el formulario de creación de Socios de Negocios del módulo de Servicios Funerarios y se enlaza automáticamente a la pestaña direcciones (Destinatario de Factura) y a los campos de usuario del Dato Maestro de Socios del módulo de Socios de Negocios y a la Solicitud de servicios funerarios.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente imagen se brindan las instrucciones para la correcta parametrización de la tabla de Direcciones 1 ubicada en la ruta: ► Previsión Exequial ► Parametrización ► Inicial ► General ► Direcciones 1 ►.

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Code	Registre la nomenclatura con el que se identifica el tramo vial, de acuerdo al estandar establecido por la DIAN (ej. AC para Avenida Calle, CL para Calle)
Name	Registre el nombre asignado para la nomenclatura vial, de acuerdo al estandar establecido por la DIAN (ej. Avenida Calle para AC, Calle para CL)

Nota:

- Los códigos y nombres deben seguir el estándar de nomenclatura de dirección establecido por la DIAN²; por cuanto, estas direcciones alimentan los campos de medios magnéticos base para la presentación de información exógena.
- Para el registro direcciones adicionales para el contratante se debe ingresar a ► Socios de Negocios ► Datos maestros socio de negocios ►, pestaña direcciones.

1.7 Direcciones 2

La información registrada en este componente alimenta los seleccionadores de lista de los campos que indican la nomenclatura estándar de elementos contenidos en la dirección de

² Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia

referencia del contratante del plan exequial, para él envío de la facturación o demás notificaciones requeridas.

Esta dirección se registra en el campo “Dirección”; el cual, está disponible en el formulario de creación de Socios de Negocios del módulo de Servicios Funerarios y se enlaza automáticamente a la pestaña direcciones (Destinatario de Factura) y a los campos de usuario del Dato Maestro de Socios del módulo de Socios de Negocios y a la Solicitud de servicios funerarios.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente imagen se brindan las instrucciones para la correcta parametrización de la tabla de Direcciones 2 ubicada en la ruta: ► Previsión Exequial ► Parametrización ► Inicial ► General ► Direcciones 2 ►.

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Code	Registre la nomenclatura de los elementos contenidos en la dirección, de acuerdo al estandar establecido por la DIAN (ej. AP para Apartamento, CA para Casa)
Name	Registre el nombre asignado para el elemento de dirección, de acuerdo al estandar establecido por la DIAN (ej. Apartamento para AP, Casa para CA)

Nota:

- Los códigos y nombres deben seguir el estándar de nomenclatura de dirección establecido por la DIAN; por cuanto, estas direcciones alimentan los campos de medios magnéticos base para la presentación de información exógena.
- Para el registro direcciones adicionales para el contratante se debe ingresar a ► Socios de Negocios ► Datos maestros socio de negocios ►, pestaña direcciones.

1.8 Orígenes/Destinos de Repatriación

La información registrada en este componente alimenta los seleccionadores de lista de los campos que indican los países y las ciudades dentro del país donde se tiene convenio y por tanto cobertura para el trámite y prestación del servicio de repatriación del fallecido.

Los países se registran en el campo “País Origen” y “País Destino”; los cuales, están disponible en la pestaña Repatriación del Dato Maestro de Contratos.

Las ciudades se registran en el campo “Ciudad Origen” y “Ciudad Destino”; los cuales, están disponible en la pestaña Repatriación del Dato Maestro de Contratos.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente imagen se brindan las instrucciones para la correcta parametrización de la tabla de Destinos de Repatriación ubicada en la ruta: ► Previsión Exequial ► Parametrización ► Inicial ► General ► Orígenes/Destinos Repatriación ►.

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Code	Registre el código numerico del pais de acuerdo al estandar establecido por la DIAN
Name	Registre el nombre del pais de acuerdo al estandar establecido por la DIAN

Nota:

- Las ciudades de cobertura dentro de cada país se deben registrar manualmente en la ventana que emerge al situarse en los campos de la línea del país y activar el botón “EXE Países Repatriación” ubicado en la parte inferior de la tabla de países o activar doble clic sobre la columna # del país. Vale la pena resaltar, que en la ventana que emerge sólo se diligencia la columna ciudad con el nombre correspondiente ya que el código se registra automáticamente con el código del país vinculado.

1.9 Departamentos

La información registrada en este componente alimenta los seleccionadores de lista de los campos que indican los departamentos y los municipios de ubicación de referencia del contratante del plan exequial, para él envío de la facturación o demás notificaciones requeridas.

Los Departamentos se registran en el campo “Departamento”; el cual, está disponible en el formulario de creación de Socios de Negocios del módulo de Servicios Funerarios y los campos “Departamento Expedición”, “Departamento Nacimiento”, “Departamento Residencia”, “Departamento Fallecimiento”; los cuales, están disponibles en la pestaña Datos del Fallecido de la Solicitud de servicio funerario.

Los Municipios se registran en el campo “Municipio”; el cual, está disponible en el formulario de creación de Socios de Negocios del módulo de Servicios Funerarios y se enlaza automáticamente a los campos de usuario del Dato Maestro de Socios del módulo de Socios de Negocios.

Nota:

- Los códigos y los nombres de los departamentos y municipios son cargados por defecto por el Add-In y siguen el estándar establecido por la DIAN; por cuanto, alimentan los campos de medios magnéticos base para la presentación de información exógena.
- Para el registro de municipios adicionales se debe ingresar manualmente a la ventana que emerge al situarse en los campos de la línea del departamento y activar el botón “EXE Municipios” ubicado en la parte inferior de la tabla de departamentos o activar doble clic sobre la columna # del departamento. Vale la pena resaltar, que los códigos y nombres deben cumplir con el estándar establecido por la DIAN.

1.10 Empresas

La información registrada en este componente alimenta los seleccionadores de lista de los campos que indican las empresas y las sedes de cada empresa donde se tiene convenio y por tanto cobertura para el trámite y prestación del servicio de afiliación.

Las empresas se registran en el campo “Código de Empresa”; el cual, está disponible en la pestaña empresas del Dato Maestro de Convenios y en el campo “Sucursal Empresa”; el cual, está disponible en el Dato Maestro de Contratos.

Las Sucursales se registran en el campo “Nivel Empresa”; el cual, está disponible en el Dato Maestro de Contratos.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente imagen se brindan las instrucciones para la correcta parametrización de la tabla Empresas ubicada en la ruta: ► Previsión Exequial ► Parametrización ► Inicial ► General ► Empresas ►.

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Code	Registre el código (alfanumérico) con el que se identifica la empresa con la que se tiene convenio
Name	Registre el nombre o razon social de la empresa con la que se tiene convenio

Adicionalmente, en la siguiente imagen se brindan las instrucciones para la correcta parametrización de la tabla Sucursales disponible en la ventana que emerge al situarse en los campos de la línea de la empresa y activar el botón “EXE Empresas Niveles” ubicado en la parte inferior de la tabla de empresas o activar doble clic sobre la columna # del país. Vale la pena resaltar, que en la ventana que emerge sólo se diligencia la columna ciudad con el nombre correspondiente ya que el código se registra automáticamente con el código de la Empresa vinculada.

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Name	Registre el nombre de la sucursal
Code	Registre el código (alfanumérico) con el que se identifica la empresa con la que se tiene convenio

1.11 Vigencias

La información registrada en este componente alimenta los seleccionadores de lista de los campos que indican el tiempo de validez en meses del Contrato y por ende el tiempo de cobertura para la prestación de servicios.

La vigencia se registra en el campo “Vigencia en Meses”; el cual, está disponible en el Dato Maestro de Contratos.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente imagen se brindan las instrucciones para la correcta parametrización de la tabla Vigencias ubicada en la ruta: ► Previsión Exequial ► Parametrización ► Inicial ► General ► Vigencias ►.

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Code	Registre el número de meses válidos para la prestación del servicio
Name	Registre el nombre con el que se identifica el periodo de valides, genericamente es el número de meses válidos para la prestación del servicio y la palabra meses
Activo	Marque la opción para los meses de vigencia que se encuentra vigentes y por lo tanto pueden ser seleccionados en los correspondientes listados correspondientes.

Nota:

- El add-In no carga valores por defecto, estos se deben registrar manualmente.

El tiempo por defecto registrado son 12 meses y si el contrato es por convenio con financiera (a crédito) ya es el tiempo establecido para El crédito

1.12 Canales de Recaudo

La información registrada en este componente alimenta los seleccionadores de lista de los campos que indican los medios o establecimientos por los cuales se puede hacer el pago de las facturas.

El canal de recaudo se registra en el campo “Canal”; el cual, está disponible en el formulario de recibos de caja.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente imagen se brindan las instrucciones para la correcta parametrización de la tabla Canales de recaudo ubicada en la ruta: ► Previsión Exequial ► Parametrización ► Inicial ► General ► Canales de recaudo ►.

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Code	Registre el código (alfanumérico) con el que se identifica la empresa con la que se tiene convenio para la captar pagos o el medio de pago por el cual se realizo el pago
Name	Registre el nombre o la descripción de la empresa con la que se tiene convenio para la captar pagos o el medio de pago por el cual se realizo el pago

Nota:

- El add-In no carga valores por defecto, estos se deben registrar manualmente.

1.13 Semanas de Facturación

Esto aplica para contratos con periodos de facturación diaria pero no está activa este tipo de periodo de facturación.

1.14 Motivo Cierre de Cotizaciones

La información registrada en este componente alimenta los seleccionadores de lista de los campos que indican el motivo de cierre de una cotización de Previsión Exequial.

El Motivo de cierre se registra en el campo “Motivo Cierre”; el cual, está disponible en el formulario de Cotización Previsión.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente imagen se brindan las instrucciones para la correcta parametrización de la tabla Canales de recaudo ubicada en la ruta: ► Previsión Exequial ► Parametrización ► General ► Motivo Cierre Cotizaciones.

Campo	Instrucciones de Diligenciamiento
Code	Registre el código (Alfanumérico) con el que se identifica el motivo de cierre.
Name	Registre el nombre con el que se identifica el motivo de cierre de las cotizaciones de previsión exequial.

Nota:

- El add-In no carga valores por defecto, estos se deben registrar manualmente.

1.15 Motivo Cierre de Cotizaciones

La información registrada en este componente alimenta los seleccionadores de lista de los campos que indican el tipo de producto asignado en un convenio.

El Tipo de Producto se registra en el campo “Tipo Producto”; el cual, está disponible en el formulario de contratos, pestaña Planes.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente imagen se brindan las instrucciones para la correcta parametrización de la tabla Canales de recaudo ubicada en la ruta: ► Previsión Exequial ► Parametrización ► General ► Tipos de Producto.

Campo	Instrucciones de Diligenciamiento
Code	Registre el código (Alfanumérico) con el que se identifica el tipo de producto.
Name	Registre el nombre con el que se identifica el tipo de producto.

Nota:

- El add-In no carga valores por defecto, estos se deben registrar manualmente.

1.16 Territorios

La información registrada en este componente alimenta los seleccionadores de lista de los campos que indican las Sedes de prestación de Servicio o Zonas comerciales

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente imagen se brindan las instrucciones para la correcta parametrización de la tabla Canales de recaudo ubicada en la ruta: ► Previsión Exequial ► Parametrización ► General ► Territorios.

Campo	Instrucciones de Diligenciamiento
Tipo	Registre el tipo de territorio que desea asignar: S - Sede Z - Zona
Id Territorio	especifique el territorio previamente creado que desea definir como Sede o Zona
Actualizar	Al dar clic en el botón actualizar, se actualiza el tipo de territorio especificado en la cabecera

Nota:

- El add-In no carga valores por defecto, estos se deben registrar manualmente.

2. UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO (UEN)

Las UEN representan las divisiones comerciales o líneas de negocio trascendentales de la compañía.

Esta asignación comercial valida el agrupamiento al que va a pertenecer el contrato en conjunto con la posibilidad de asignación de ciertos atributos según la categoría. Tales como el Servicio al Contratante, el Tipo de Liquidación y el diligenciamiento de Convenio.

Para la creación de Unidades Estratégicas de Negocio se ingresará a una tabla de relación en SAP Business One, en la cual se discriminará cada una de las subunidades y grupos que las componen.

2.1 Crear UEN

Esta opción permite registrar las Unidades Estratégicas de Negocio que serán utilizadas en los Contratos.

Se desplegará una tabla de relación en donde se ingresarán las parametrizaciones necesarias para cada UEN.

The screenshot shows the SAP EXE_UEN window. On the left is a navigation menu with the following items: Servicio, Recursos Humanos, Informes, Excel Report e Interactive Analysis, Previsión Exequial, Parametrización, General, UEN (highlighted), Crear UEN (highlighted), Crear SubUEN, Crear Grupos, and Protecciones. The main area displays a table with the following columns: #, Code, Name, Proy..., Comisión Empresarial, Tipo de Comision, Activo, and UEN Corporativo. The table contains three rows of data:

#	Code	Name	Proy...	Comisión Empresarial	Tipo de Comision	Activo	UEN Corporativo
1	UEN1	GRUPO		☐	▼ S1 ▼	▼	☒
2	UEN2	GRUPO POR RECAUDO		☐	▼ S1 ▼	▼	☒
3	UEN3	INDIVIDUALES		☐	▼ S1 ▼	▼	☐
4				☐	▼ S1 ▼	▼	☐

At the bottom of the window are 'OK' and 'Cancelar' buttons.

Allí se registrará la siguiente información:

- **Code:** Identificador único de la Unidad Estratégica de Negocio.
- **Name:** Descripción del identificador de la UEN.
- **Proyecto:** Código del Proyecto
- **Comisión Empresarial:** Tipo check para establecer si existe algún tipo de comisión
Tipo de Comisión (Pago, Recaudo, Ambos)
- **Tipo de Comisión:** Pago comisión a vendedor, permite seleccionar si aplica para Venta, pago o Ambos.
- **UEN Corporativo:**

2.2 Crear Sub-UEN

Esta opción permite determinar las Sub-Unidades Estratégicas de Negocio que serán utilizadas en los contratos.



#	Code	Name	Estado Contrato Inicial	Unidad Estrategica Ne	Activo
25	SUB31	GXR - PAP		GRUPO POR RECAUDO	SI
26	SUB32	GXR - WEB		GRUPO POR RECAUDO	SI
27	SUB33	GXR - PAP		GRUPO POR RECAUDO	SI
28	SUB34	GXR - WEB		GRUPO POR RECAUDO	SI
29	SUB35	GXR - PAP		GRUPO POR RECAUDO	SI
30	SUB36	GXR - WEB		GRUPO POR RECAUDO	SI
31	SUB4	GR - BOYA		GRUPO	SI
32	SUB46	IND - WEB		INDIVIDUALES	SI
33	SUB47	IND - PAP		INDIVIDUALES	SI
34	SUB5	IND - CON		INDIVIDUALES	SI
35	SUB6	GR - CUEN		GRUPO	SI
36	SUB7	GR - CUEN		GRUPO	SI
37	SUB8	GR - CUND		GRUPO	SI
38	SUB9	GR - EMPRI		GRUPO	SI
39					SI

Allí se registrará la siguiente información:

- **Code:** Identificador único de la Sub-Unidad Estratégica de Negocio.
- **Name:** Descripción del identificador de la Sub-UEN.
- **Estado Contrato Inicial:** Indica el estado inicial en el que se encontrará un contrato al ser creado (ACTIVO, CANCELADO, NO AUTORIZADO, PENDIENTE AL, PREFACTURADO, PREGABADO, RETENCIÓN, SERVICIOS FUNERARIOS, SUSPENDIDO).
- **Unidad Estratégica de Negocio:** Corresponde a la UEN a la que estará enlazada la Sub-UEN, es necesario definir la UEN previamente.
- **Activo:** Permite Activar/no Activar la SubUEN

2.3 Crear Grupo

Corresponden a ramificaciones de las Sub-UEN, en donde es posible agrupar a los Socios de Negocio, esta selección es aplicada en los Contratos.

#	Code	Name
942	960	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES
943	9601	LAVADO Y LIMPIEZA, INCLUSO LA LIMPIEZA EN SECO, DE PRODUCTOS TEXTILES Y DE PIEL
944	9602	PELUQUERIA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA
945	9603	POMPAS FUNEBRES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
946	9609	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES NCP
947	9700	ACTIVIDADES DE LOS HOGARES INDIVIDUALES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMESTICO
948	9810	ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES INDIVIDUALES COMO PRODUCTORES DE E
949	9820	ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES INDIV. COMO PRODUCTORES DE SERVICIO
950	990	ACTIVIDADES DE APOYO PARA OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS
951	9900	ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ENTIDADES EXTRATERRITORIALES
952	9999	ACTIVIDAD NO HOMOLOGADA CIIU V4
953	J672100	ACTIVIDADES DE SERVICIOS AUXILIARES DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTION DE PLANES DE SEX
954		

Allí se registrará la siguiente información:

- *Code*: Identificador único del Grupo.
- *Name*: Descripción del identificador del Grupo.
- *Cod. SubUnidad*: Corresponde al código de Sub-UEN al que estará enlazado el Grupo, es necesario que la Sub-UEN se haya definido previamente.
- *Activo*: Permite Activar/no Activar el grupo
- *Sincroniza Móvil*: Tipo check que permite la sincronización con aplicación móvil
- *Sincroniza Web*: Tipo check que permite la sincronización con aplicación web


2.4 Protecciones

Son las divisiones en las que se pueden categorizar las provisiones exequiales, se identifica como la calidad del servicio que presta la compañía que enmarca los beneficios y las coberturas para el contratante.

Dentro de las parametrizaciones iniciales de protecciones se encuentra la definición de elementos y auxilios de la protección, los cuales serán configurados en los Datos Maestros de Protección. Estos a su vez serán asignados a Datos Maestros de Planes, los cuales se asignarán a los Contratos y serán relevantes en la prestación del servicio funerario.

2.5 Elementos de la protección

Diferentes elementos que componen la prestación de un servicio. (Arreglo floral, cofre, carroza, etc.). Al seleccionar la opción “Elementos Protección”, se desplegará una tabla en donde se podrán ingresar los tipos de elementos a utilizar en los Datos Maestros de Protección.



Allí se registrará la siguiente información:

- *Code:* Identificador único del Elemento de Protección.
- *Name:* Descripción del identificador del Elemento de Protección.
- *Condiciones 1, 2 y 3:* En estos campos se registrarán los parámetros que deben ser ingresados en los campos Valor 1, 2 y 3 de la pestaña Elementos en los Datos Maestros de Protección.
- *Tipo de Orden:* Especifica si dicho elemento estará habilitado en la orden de compra o en la orden de servicio.
- *Destino Final:* Tipo check para determinar si el elemento correspondiente es o no de destino final.

Cada elemento será creado como Artículo y en la configuración del Dato Maestro de Artículo será necesario seleccionar el tipo de Elemento de Protección al que pertenece.

Adicionalmente para los artículos que son Elementos de Protección es necesario ingresar un valor (de 1 a 10) en el Campo “Calificación”. Este campo permite determinar los artículos que estarán disponibles en la prestación del servicio dependiendo de las clasificaciones mínimas y máximas en el Dato Maestro de Protección que está relacionado al Plan que se selecciona en la Solicitud de Servicio.

Nota:

- *Esta funcionalidad solo aplica si la entidad no utiliza la funcionalidad de Gestión de Precios y Elementos por plan configurado en cada convenio.*

2.6 Derechos de la protección

Son ayudas en dinero que se pueden pagar dependiendo del cumplimiento de ciertas condiciones y cuyo valor dependerá de la protección asignada.

Al seleccionar la opción “Derechos Protección”, se desplegará una tabla en donde se podrán ingresar los tipos de auxilios.

#	Code	Name	Activo
1	0001	AUXILIO O COMPENSACION POR	SI
2	0002	CENIZARIO	SI
3	0003	EXHUMACION	SI
4	0004	CREMACION DE RESTOS	SI
5	0005	DESTINO FINAL	SI
6	0007	FLETE POR REPATRIACION	SI
7	0008	DERECHOS DE LOTE O BOVEDA E	SI
8	0009	OSARIO	SI
9	0010	AUXILIO POR NO USO DEL SERVI	SI
10	0011	RENTA POR HOSPITALIZACION	SI
11			SI

Allí se registrará la siguiente información:

- **Code:** Identificador único del Auxilio de Protección.
- **Name:** Descripción del identificador del Auxilio de Protección.
- **Activo:** Permite Activar/no Activar el derecho de la protección

2.7 Amparos

La información registrada en este componente alimenta los seleccionadores de lista de los campos que indican los beneficios/auxilios que cubren los seguros vinculados a los planes de previsión exequial ante el fallecimiento del titular o los beneficiarios de este.

Estos amparos se registran en el campo “Amparos”; el cual, está disponible en la pestaña Amparos del Dato Maestro de Seguros.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente imagen se brindan las instrucciones para la correcta parametrización de la tabla de Amparos ubicada en la ruta: ► Previsión Exequial ► Parametrización ► Inicial ► General ► Amparos ►.

Campo	Instrucciones de Diligenciamiento
Code	Registre el código (Alfanumérico) con el que se identifica el amparo (Beneficio/Auxilio).
Name	Registre el nombre con el que se identifica la amparo (Beneficio/Auxilio) que cubren los seguros vinculados a los planes de previsión exequial.
Activo	Marque la opción para los amparos que se encuentren vigentes y por lo tanto puedan ser seleccionados en los correspondientes listados.

Nota:

- El add-In no carga valores por defecto, estos se deben registrar manualmente.

2.8 Afiliaciones

Corresponde a la información de la previsión adquirida por el socio de negocio la cual es controlada mediante validaciones de acuerdo con el tipo de protección, al tipo del plan y a la clase de contrato que se le asigne. De tal forma que si en el momento de ingresar cierta información difiere con las características previamente establecidas no será posible terminar el registro y por el contrario habrá un proceso de autorización para que el Servicio al Cliente sea quien tome la decisión de aceptar o no el registro de la afiliación.

1.1.1. Tipos de Afiliaciones

Permite tener una identificación de las afiliaciones, y es necesario para los procesos de facturación y pago de comisiones. Esta información es relevante en los Datos Maestros de Afiliación.

[illegible]

Allí se registrará la siguiente información:

- Code: Identificador único del Tipo de Afiliación.
- Name: Descripción del identificador del Tipo de Afiliación.

Definición Tipos de Afiliación Predeterminados

- **NUEVO:** Corresponde a un nuevo registro de Afiliación, lo que implica que en el momento de su creación en el sistema no existe un registro de Afiliación previo.
- **CAMBIO:** Se identifica cuando a partir de un Afiliación nuevo existente se realiza una acción de:
 - Cambio de alguna o todas las condiciones iniciales del Afiliación
 - Cambio de alguno de los beneficiarios iniciales

- Cambio del Plan inicial del Afiliación y por ende cambio del valor del Afiliación.

Al realizar la creación de un Afiliación de cambio se solicitará el ingreso del Afiliación anterior, el cual será cancelado.

- **ACTUALIZACIÓN:** Este tipo de Afiliación funciona como una nueva afiliación y no realiza procesos adicionales en el sistema.

1.1.2. Estados de Afiliaciones

Es la estatificación de las Afiliaciones que permite tener un control de los mismos para identificarlos en diferentes procesos de la solución.

Al seleccionar la opción “Estados Afiliaciones”, se desplegará una tabla en donde se podrán ingresar las posibles opciones de estados de Afiliación.

EXE_ESTADOCONTRATO					
#	Code	Name	Permite Factura	Permite Agregar Beneficiarios	Activo
1	ACT	ACTIVO	☒	☒	SI
2	ACTFALLEC	ACTIVO FALLECIDO	☒	☒	
3	ACTRET	ACTIVO RETANQUEO	☐	☐	
4	ACTSREN	ACTIVO SIN RENOVAR	☐	☒	SI
5	ACTSVAL	ACTIVO SIN VALIDAR	☒	☐	
6	CANCXFALLEC	CANCELADO POR FALLECIMIENTO	☐	☐	
7	CANCMORA	CANCELACIÓN POR MORA	☐	☐	
8	CANCXNOPAGO	CANCELACIÓN POR NO PAGO	☐	☐	
9	CANCXNORENOV	CANCELADO POR NO RENOVACIÓN	☐	☐	
10	CANCXRENOV	CANCELADO POR RENOVACIÓN	☐	☐	
11	CANCXRETIRO	CANCELACIÓN POR RETIRO	☐	☐	
12	CANCXTRASL	CANCELACIÓN POR TRASLADO	☐	☐	
13	PREG	INGRESO PENDIENTE EMISIÓN	☐	☐	
14	PREGE	INGRESO ENVIADO	☐	☐	NO
15	RENVDO	RENOVADO	☒	☒	
16	RENVDOENV	RENOVADO ENVIADO	☐	☐	NO
17	RENVDOSABOCUO	RENOVADO SIN ABONO A CUOTA	☐	☐	NO
18			☐	☐	

Allí se registrará la siguiente información:

- **Code:** Identificador único del Estado de Afiliación.
- **Name:** Descripción del identificador del Estado de Afiliación.
- **Permite Factura:** Este check permite configurar si se puede realizar facturación a un Afiliación que se encuentre en ese estado.
- **Activo:** Permite activar/no activar el estado de afiliación.
- **Permite agregar Beneficiarios:** Tipo check que habilita agregar/no agregar beneficiarios en determinado estado de la afiliación

Definición Estados de Afiliación Predeterminados


- **INGRESO PENDIENTE EMISION (PREG):** Estado inicial, al momento de ingresar a SAP e iniciar con el diligenciamiento del Afiliación.
- **INGRESO ENVIADO (PREGE):** Estado que identifica la generación del archivo y envío del mismo a la EMPRESAS PÚBLICAS para que se inicie el recaudo.

- *Para la generación del Archivo EMPRESAS PÚBLICAS: Se buscan los Afiliaciones del Convenio EMPRESAS PÚBLICAS que están en el estado "INGRESO PENDIENTE EMISION (PREG)" y al generar el archivo se cambia automáticamente al estado "INGRESO ENVIADO (PREGE)".*
- *En caso de ser rechazada la activación por parte de la EMPRESAS PÚBLICAS, deberá ser cargado en SAP el cambio de estado a "INGRESO PENDIENTE EMISION (PREG)" de forma manual.*
- *ACTIVO (ACT): Estado que identifica los Afiliaciones vigentes en el sistema, en el caso de los Afiliaciones de la EMPRESAS PÚBLICAS, éste identifica los Afiliaciones que cuenta con un primer pago para su activación, en los demás casos la activación de los Afiliaciones es manual. Cuando en el convenio se define el estado inicial de los Afiliaciones como activo "ACT" este es tomado automáticamente al crear los Afiliaciones.*
- *ACTIVO SIN RENOVAR (ACTSREN): Si 30 días después de generada la última factura, los planes pasarán a este estado siempre que estén en "MORA". El cliente debe estar al día en cartera para que el estado pase el estado "RENOVADO SIN ABONO CUOTA (RENVDOSABOCUO)" para iniciar el proceso de renovación. Cuenta con cobertura durante el plazo de gracia mientras se define la renovación del Afiliación.*
- *Para el caso de la EMPRESAS PÚBLICAS, este estado debe permanecer durante 60 días antes de pasar al estado "CANCELACION X NO PAGO (CANCXNOPAGO)".*
- *RENOVADO SIN ABONO CUOTA (RENVDOSABOCUO): 30 días después de generada la última factura, los planes pasarán a este estado siempre que "NO" estén en mora. Para el caso del convenio EMPRESAS PÚBLICAS, éste será el primer estado que permite identificar los planes a ser incluidos en el reporte a ser enviado para su renovación.*
- *RENOVADO ENVIADO (RENVDOENV): Estado específico de la EMPRESAS PÚBLICAS que identifica la*
 - *generación del archivo para iniciar el recaudo.*
- *Herramienta de generación Archivo EMPRESAS PÚBLICAS: Busca los Afiliaciones del Convenio EMPRESAS PÚBLICAS que están en el estado "RENOVADO SIN ABONO CUOTA" y al generar el archivo se cambia al estado "RENOVADO ENVIADO".*
- *En caso de ser rechazada la renovación por parte de la EMPRESAS PÚBLICAS, deberá ser cargado en SAP el cambio de estado a "RENOVADO SIN ABONO A CUOTA".*
- *RENOVADO (RENVDO): Estado que identifica los Afiliaciones que continuarán por una nueva vigencia. Para el caso de la EMPRESAS PÚBLICAS, se identifica un plan exequial a ser renovado que cuenta con un pago inicial reportado para su renovación. En demás casos este estado es asignado de forma automática cuenta el convenio así lo tenga estipulado, renovación automática.*
- *ANULADO (ANULADO): Estado que identifica un Afiliación mal diligenciado, con información faltante, o con alguna inconsistencia que no permite continuar con el proceso. Este es un estado manual.*

- *CANCELACION X NO PAGO (CANCXNOPAGO): Afiliación de Plan exequial cargado en SAP, pero que no registra ningún pago por 4 meses (120 días). Este es un estado manual.*
- *CANCELACION X MORA (CANCXMORA): Cambio automático de estado que refleja una mora en su cartera establecida en el convenio, este estado es asignado a los Afiliaciones seleccionados en la herramienta "Cancelar por Mora", la cual filtra facturas en mora según las políticas del convenio.*
- *CANCELACION X TRASLADO (CANCXTRASL): El titular del plan determina o solicita su traslado a otro plan. Este es un estado automático asignado por la funcionalidad al diligenciar un Afiliación tipo traslado y seleccionar una afiliación base activo o renovado, los cuales pasarán al estado cancelado por traslado al crear la nueva afiliación.*
- *CANCELACION X RETIRO (CANCXRETIRO): El titular determina no continuar con el plan. Este es un estado manual.*

1.1.3. Mapa de estados

Esta opción permite definir los posibles cambios de estados que puede realizar un usuario.



#	Code	Name	Estado Inicial	Estado Final
1	01	01	ACTIVO	CANCELACIÓN POR RETIRO
2	02	02	ACTIVO	CANCELACIÓN POR TRASLADO
3	03	03	ACTIVO	ACTIVO SIN RENOVAR
4	04	04	ACTIVO	ACTIVO FALLECIDO
5	05	05	ACTIVO	ACTIVO RETANQUEO
6	06	06	ACTIVO	ACTIVO SIN RENOVAR
7	07	07	ACTIVO	RENOVADO
8	08	08	ACTIVO FALLECIDO	ACTIVO
9	09	09	ACTIVO SIN RENOVAR	RENOVADO
10	10	10	ACTIVO SIN RENOVAR	ACTIVO
11	11	11	CANCELACIÓN POR RETIRO	ACTIVO
12	12	12	CANCELACIÓN POR TRASLADO	CANCELACIÓN POR RETIRO
13	13	13	CANCELADO POR NO RENOVACIÓN	ACTIVO
14	14	14	CANCELADO POR NO RENOVACIÓN	RENOVADO
15	15	15	CANCELADO POR NO RENOVACIÓN	ACTIVO SIN RENOVAR

- *Code:* Identificador del estado de la afiliación
- *Name:* Nombre del estado de la afiliación
- *Estado Inicial:* Estado en el cual se encuentra la afiliación.
- *Estado Final:* Estado en el cual va a quedar la afiliación

1.1.4. Clase Afiliaciones

Esta opción permite adicionar a un contrato campos adicionales y personalizados por convenio. Estos campos de usuario serán visibles en los contratos cuando la clase de contrato se seleccione en el convenio.

A Nivel de Cabecera

- *Code:* Identificador único de la Clase de Afiliación.

- *Name:* Descripción de la Clase de Afiliación.

A Nivel de Línea

- *Campo:* Allí se seleccionarán los campos de usuarios previamente creados, indicando si serán obligatorios en el formulario de Afiliaciones.

#	Campo	Obligatorio
	Número de Cuenta Essa	☐
95	No. Certificado	
89	Periodo de Facturación	
92	Número de Cuenta	
87	Ciclo	
90	Estrato	
94	Zona	
96	Empresa Web	
88	Relación con Predio	
91	Dirección	
93	Barrio	
64	Número de Cuenta Essa	

- Estos campos deben ser previamente creados en “Herramientas – Herramientas de Personalización - Campos definidos por el usuario” con la estructura “R_XXXXXX” letra R en mayúscula, guion al piso y seis caracteres. En la Categoría “Tablas de Usuario – EXE Encabezado del Contrato”.

Field Name	Description
contadorFinCor	Contador Financ. Comultra.
precActIPC	Precio Actualizado por IPC
jefeAse	Jefe Asesor
jeAsNom	Nombre Jefe Asesor
fecAcPag	Fecha de Acuerdo de Pago
sgd	Número de radicado SGD
numCarn	Número de carnet
zonaCom	Zona Comercial
desZonaCom	descripcion zona comercial
R_Ciclo	Ciclo
R_RelPre	Relación con Predio
R_PerFac	Periodo de Facturación
R_Estrato	Estrato
R_Dir	Dirección
R_Cuenta	Número de Cuenta
R_Barrio	Barrio
R_Zona	Zona
R_NoCertificado	No. Certificado
R_EmpresaWeb	Empresa Web
DESBLOQUEO_	DESBLOQUEO_ODSF

Título R_Ciclo **Descripción** Ciclo

Tipo Numérico **Largo** 11

Validación Ning.

☐ Fijar valor estándar para campo


☐ Campo obligatorio

OK Cancelar

Al seleccionar la clase de Afiliación definida en el formulario de Afiliación, los campos seleccionados serán necesarios para crearlo.

2.9 Conexión

Esta opción permite configurar el acceso a la base de datos en donde se registrarán las comisiones generadas por los diferentes conceptos en los contratos (TIPS).



Allí se ingresará la siguiente información:

- *Servidor*: Corresponde al nombre del servidor e instancia en donde se encuentra la base de datos de comisiones (TIPS).
- *Base de Datos*: Hace referencia al nombre de la base de datos de comisiones.
- *Usuario*: Corresponde al usuario de la base de datos, generalmente es utilizado el usuario "SYSTEM".
- *Contraseña*: Clave de acceso del usuario "SYSTEM"
- *Botón Probar Conexión*: Este botón permite verificar que los datos ingresados sean correctos.
- *Botón OK*: Comienza el proceso de conexión.
- *Botón Cancelar*: Cancela el proceso de conexión

2.10 Parámetros

Al seleccionar esta opción se desplegará una tabla en donde se permite ingresar la información de configuración del AddIn Exequial a fin de ser utilizados en la facturación, actualización de estados y precios predeterminados.

- *Consecutivo Nota Crédito:* Al realizar Nota Crédito en Contratos los registros de diario serán creados con la serie que sea asignada en este campo, esta serie deberá ser creada previamente en el sistema en Numeración de documentos
- *Facturación unificada:* Tipo check que permite generar una sola factura cuando se suscribe un convenio cuyo responsable de la factura es la “**Empresa**”, esto cambia la forma de facturar este tipo de convenios, ya que el detalle de los contratos es llevado a tablas a fin de ser guardado y al consolidarlo generar un solo registro.
- *Mostrar Asignar Numeración:* Tipo check que permite retomar el proceso interno de generación de numeración. Al activarse esta opción hay que proceder a configurar por usuario en la siguiente ruta: Herramientas>Ventanas Definidas por Usuario> OK1_EXE_ASIGNUMFACT Asignar Núm. Fact. Usuario.

- *Mostrar Consolidar:* Tipo check que permite retomar el proceso interno de consolidación de facturación cuando el responsable de la facturación es la empresa y la facturación es unificada.

Las siguientes configuraciones solo aplican cuando el convenio tiene la marca “

EXE CONVENIO

Convenio Sigla del Conv. Cotización Empresa Nombre Empresa Día Factura Convenio Digital ... Resp. Factura Potencial 0,00 UEN Sub UEN Grupo Tipo de Empresa	Asesor Nombre Asesor Recaudador Nom. Recaudador Tipo Liquidación Periodicidad Pago Forma Pago Facturar desde Canc. por Mora 90 Facturas Sin Pago 3 Días Vencimiento 30 Días Canc. No Pago 120 Clase Afiliaciones	Vigencia Fecha Inicio Fecha Final ☐ Cerrada ☐ Abierta ☐ Vigencia Especial Corte Factura Gastos de Administración % Gasto. Adm. 0,0000 % Desc. Adm. 0,0000 ☐ Servicios ☐ Seguros
--	---	--

☐ Inactivo
☐ Permite Dupli
☐ Precesidad
☐ Abonos Parciales
☐ Financ. Especial
☐ Rec. Automática
☐ Renov. Con Cartera
☐ Aumento por IPC
☐ Bloque

☐ No Facturar Primera Cuota
☐ Bloqueo Por Cartera Morosa
☐ Periodicidad de Pago por Contrato
☐ Tras. Fin Vigencia Tipo Cambio
☐ Modificar Cuotas
☐ Aplica Descuento
 % de descuento 0,00
☐ Misa Conmemorativa

Fin Factura (Seg)
 Cobro de Saldo
 Retiro Beneficiario/Falleci. Vigencia Futura
 Retiro Adicional/Fallecido Vigencia Futura
 Recl. Benef. Adicional Vigencia Futura
 Recl. Adic. Menor/Mayor Vigencia Futura
☐ Multiempresa Nivel Servicio
☐ Multiempresa
 Doc. Conv. OSF No Aplica Actualización Masiva

☐ Sincroniza Web
☐ Sincroniza Móvil

Características
 Num Convenio Anterior
 Auxiliar

- *Max. Valor Contador PREG:* Número máximo de veces que un contrato puede ser revisado en un proceso de validación con una entidad financiera con la que se tenga convenio. Cuando se cumple este número de veces, el contrato pasa a estado CANCELADO
- *Max. Valor Contador RVDOENV:* Número máximo de veces para validar la renovación de un contrato por sus pagos. Cuando se cumple el número de veces el contrato pasa a un estado cancelado por no renovación.
- *Permite solo 1 Arch. Financ.:* Se permite la generación diaria del archivo para validación cuando se tiene convenio con entidades financieras
- *Consecutivo Cuenta de Cobro:* Consecutivo utilizado para tener un control de facturación en convenios cuyo responsable de la factura es la empresa.
- *Proc. Exe:* Si se tiene esta marca, el proceso de facturación será más rápido y tomará una configuración específica para este proceso.
- *Ruta Compartida:* Se debe registrar el nombre del servidor donde se está alojado el archivo de configuración.

3. DATOS MAESTROS

Corresponde a los registros fuente de información central del AddIn Exequial, la cual es ingresada teniendo en cuenta las parametrizaciones iniciales.

Se accede a esta información mediante la ruta: Previsión Exequial> Datos Maestros.

3.1 Protecciones

Se identifica como la calidad del servicio exequial que presta la compañía, en la configuración de Datos Maestros de Protecciones se incluyen los beneficios y coberturas a los que podrá acceder el contratante al momento de requerir un servicio. Al seleccionar la opción Protecciones en la carpeta Datos Maestros, se desplegará el siguiente formulario para su creación:

Estructura Formulario Protecciones

A Nivel de Cabecera

- **Código:** Identificador único de Dato Maestro de Protección.
- **Nombre:** Descripción de identificador único de Dato Maestro de Protección.
- **Estándar:** Indica si el Dato Maestro de Protección es Estándar o no (Especial), esta información es relevante para reportes.
- **Calificación Mínima:** Corresponde a la valoración mínima que debe tener un elemento de la protección para ser seleccionado en la prestación del servicio según la calificación que se ha asignado al elemento en el Dato Maestro de Artículo (1.3.1).
- **Calificación Máxima:** Corresponde a la valoración máxima que podrá tener un elemento de la protección para ser seleccionado en la prestación del servicio según la calificación que se ha asignado al elemento en el Dato Maestro de Artículo (1.3.1).

A Nivel de Línea

Pestaña Elementos:

Para ingresar información en las líneas de la pestaña “Elementos” del formulario es necesario con clic derecho “Agregar línea” en la parte izquierda de la pestaña, de esta manera se habilitará una línea para el ingreso de información.

#	Elemento	Cantidad	Inicial	Final	Completo	Traslado	Otras Ventas	Mascotas
1	TRASLADO INICIAL DEL	1	☒	☐	☒	☐	☐	☐
2	IMPUESTOS DE INHUMA	1	☒	☐	☒	☐	☒	☐
3	DILIGENCIA SECRETARÍ	1	☒	☐	☒	☐	☐	☐
4	REGISTRO NOTARIAL	1	☒	☐	☒	☐	☒	☐
5	PRESERVACIÓN DEL CUE	1	☒	☐	☒	☐	☐	☐
6	COFRE TIPO PLAN	1	☒	☒	☒	☐	☒	☐
7	SALA DE VELACIÓN	1	☒	☒	☒	☐	☐	☐
8	VELACIÓN INFANTIL ESI	1	☒	☒	☒	☐	☐	☐

- **Elemento:** Al seleccionar este campo se desplegará una lista que muestra la información de los Elementos de Protección configurados en la Parametrización Inicial ([1.3.1.](#))
- **Cantidad:** Indica la cantidad del elemento de protección.
- **Campos Inicial, Final, Completo, Traslado, Otras Ventas, Mascotas:** Tipo check que permite determinar según El nivel del servicio, los elementos que debe llevar.

3.2 Seguros

Los seguros, son los que se Adicionan a los planes de previsión exequial diferenciándose entre sí por sus rangos de edad de ingreso, edad máxima de permanencia o valor asegurado.

- **Código:** Código único de identificador del seguro
- **Nombre:** Nombre del seguro.
- **Monto asegurado:** Monto máximo pagadero en caso de siniestro, previamente estipulado en el dato maestro
- **Ramo Técnico:** Identificador para agrupación en determinados seguros
- **Rango de Edad Ingreso:** Especifica el rango de edades que serán permitidas para tomar el seguro.
- **Edad Máxima de permanencia:** Edad hasta la cual una persona podrá tener asignado el seguro.
- **Entidad Financiera:** Campo que permite especificar la compañía proveedora del seguro, este es el código de un proveedor marcado como “Entidad financiera” y si el seguro se quiere contabilizar en una cuenta asociada este será el tercero tomado por la funcionalidad I contabilizar el seguro.

- **Vendedor:** Campo que permite especificar el vendedor del seguro. Este campo de alimenta de la lista de empleados de ventas.
- **Titular Asociado Obligatorio:** Tipo check le indica a la funcionalidad que en la pestaña seguros del contrato cada seguro tenga dos titulares.

- **Sincroniza Web:** Tipo check que permite la sincronización con aplicación web
- **Sincroniza Móvil:** Tipo check que permite la sincronización con aplicación móvil
- **Red Asist:** Tipo check que permite la sincronización con Red Asist.

Pestaña Amparos:

En la pestaña amparos deben especificarse los eventos por los cuales la aseguradora será responsable en caso de ocurrir un siniestro. Para ingresar información en las líneas de la pestaña “Amparos” del formulario es necesario con clic derecho la opción “Agregar Línea” en la parte inferior del mismo, de esta manera se habilitará una línea para el ingreso de información.

#	Código Amparo	Descripción	Valor Amparo
1	A0003	CUBRIMIENTO TOTAL	0,00

- **Código Amparo:** Código único del identificador del amparo.
- **Descripción:** Descripción del código del amparo
- **Valor Amparo:** Especifica el valor del amparo para el seguro.

Pestaña Vigencias:

En la pestaña vigencias deben diligenciarse los periodos que tendrá validez el seguro.

#	Fecha Inicial	Fecha Final	Código
1	01/11/0016	31/12/2016	S03_0008
2	01/01/2017	31/12/2017	S03_0008
3	01/01/2018	01/01/2019	S03_0008

- **Fecha Inicial:** Fecha inicial de vigencia del seguro
- **Fecha Final:** Fecha final de vigencia del seguro
- El campo donde aparece el código del seguro, haciendo clic en la flecha de la izquierda aparecerá una ventana donde se ingresa el valor del seguro en la vigencia correspondiente.

#	Edad Mín...	Edad Má...	Valor Fijo
1	18	65	0,00

- **Edad Mínima, Edad Máxima, Valor Fijo:** Indica el valor a facturar mensualmente según el rango de edades configurado en el campo “**Valor Fijo**”. El sistema valida la edad del titular del seguro al tomar el contrato a fin de determinar el valor a facturar.

Pestaña Exclusiones:

En esta pestaña deben diligenciarse los seguros que se excluyen con el de la cabecera para que al momento de ser ingresado no se pueda agregar el código de seguro registrado en esta pestaña.

#	Cód. Seguro
1	

3.3 Planes

Las protecciones están contenidas por tipos de planes, que indican al cliente la cobertura a nivel de Contratante, Titular y Beneficiarios para la prestación del servicio, diferenciándose cada plan por condiciones de edades, de estado civil, parentesco y cantidad de beneficiarios.

Los planes se identificarán de la siguiente manera en el sistema según la Protección a la que se haga referencia:

- **Estándar:** Serán aquellos planes que son fijados en el instructivo de planes y políticas comerciales de la compañía.
- **Especiales:** Corresponderán a los planes que por negociación específica requieren unos atributos que difieren del instructivo de planes y políticas comerciales de la compañía.

Al seleccionar la opción Planes en la carpeta Datos Maestros, se desplegará el siguiente formulario para su creación:

Estructura Formulario Planes

A Nivel de Cabecera

- **Código:** Identificador único de Dato Maestro de Plan
- **Nombre:** Descripción del identificador único de Dato Maestro de Plan
- **Protección:** Corresponde al Dato Maestro de Protección que estará relacionado con el Plan, al seleccionar este campo se desplegará una lista que mostrará las protecciones definidas previamente (2.1.)
- **Tipo Plan:** Se especificará si el plan es “Especial” o “Estándar”
- **Tipo Contrato:** Se especificará el tipo de contrato al cual será aplicable el plan.

- *Número de Beneficiarios:* Indica el número máximo de beneficiarios que permite el plan en un contrato.
- *Número de Adicionales:* Indica el número máximo de adicionales que permite el plan en un contrato.
- *Periodo de Facturación:* Indica el periodo que será cobrado en la facturación del contrato por concepto de cuota del plan.
- *Número de Cuotas:* Indica el número de cuotas en las que se cancelará el plan
- *Plazo de Gracia:* Indica los días que el sistema permitirá que se encuentre en mora.
- *Meses de Cobertura:* Indica los meses de cobertura que tendrá el plan.
- *Cob. Desempleo:* Indica los meses que será cubierto el plan, si el contratante se encuentra desempleado.
- *Muerte Cont.:* Indica los meses que será cubierto el plan en caso de muerte del contratante.
- *Tipo Servicio.:* Indica el tipo de servicio al que tendrá derecho en el plan.
- *Edad Mínima:* La mínima edad que permitirá el plan para la prestación de un servicio.
- *Edad Máxima:* La máxima edad que permitirá el plan para la prestación de un servicio.
- *No. Excepciones Edad:* Especifica el número máximo de excepciones por edad que podrán aplicarse en el plan.
- *Edad Máx. Excepción:* Especifica la edad máxima a la que se le podrá aplicar una excepción.
- *Aplica Excepciones:* Lista desplegable donde especifica si las excepciones aplican a los beneficiarios, adicionales o a todos.
- *Forma de Cobro:* Especifica la forma de cobro que aplicará para el plan.
- *Coberturas complementarias:* Tipo check que permite coberturas complementarias en el plan.

A Nivel de Línea

Pestaña General:

- *Inactivo:* Tipo check para inactivar el plan.
- *Exige Renovación:* Tipo check que permite al plan ser renovado obligatoriamente.
- *Retanqueo:*
- *EMPRESAS PÚBLICAS:*
- *Sincroniza Web:* Tipo check que permite la sincronización con aplicación web
- *Sincroniza Móvil:* Tipo check que permite la sincronización con aplicación móvil
- *Ventas Web/Móvil:* Tipo check que habilita el plan
- *Pre necesidad:* Especifica si el plan es de Pre necesidad, este check es necesario para que en el contrato se muestre el plan en la pestaña “Pre necesidad”

- *Gestionar Precios de Elementos y Artículos:* Tipo check que permite que la configuración de cubrimiento del plan exequial se configure por medio de dicha opción.

Pestaña Contabilidad:

La información de esta pestaña hace referencia a las cuentas contables que serán utilizadas en los procesos de previsión exequial. Se alimentan del plan único de cuentas estructurado por la organización y es decisión de la misma las cuentas a utilizar.

Pestaña Detalle:

En esta pestaña se registrarán las condiciones y montos para los diferentes tipos de personas que un contratante integra a su previsión y que pueden recibir el servicio. Para ingresar información es necesario presionar el botón “Agregar Línea” en la parte inferior del formulario, de esta manera se habilitará una línea para el ingreso de información.

- *Grupo:* Muestra una lista desplegable en donde se define si el detalle es de tipo Adicional o Beneficiario.
- *Parentesco:* Lista desplegable que muestra la información que fue configurada en la tabla “Parentescos” de la Parametrización Inicial (1.1.1.).

#	Grupo	Parentesco	Edad Mínima	Edad Máxima	Edad Permanencia	Cantidad	Excluye	Máximo Exclusión
4	Beneficiario	ASEGURADO PRINCIPAL	18	65	999	1		
5	Beneficiario	COMPAÑERO (A)	0	99	99	1	ESPOSO (A)	1
6	Adicional Menor	COMPAÑERO (A)	0	64	99	1	ESPOSO (A)	1
7	Adicional Mayor	COMPAÑERO (A)	65	75	99	1	ESPOSO (A)	1
8	Beneficiario	CONTRATANTE	0	99	99	1		
9	Beneficiario	ESPOSO (A)	0	99	99	1	COMPAÑERO (A)	1
10	Adicional Menor	ESPOSO (A)	0	64	99	1	COMPAÑERO (A)	1
11	Adicional Mayor	ESPOSO (A)	65	75	99	1	COMPAÑERO (A)	1
12	Beneficiario	HERMANO (A)	0	50	99	9		
13	Adicional Menor	HERMANO (A)	0	64	99	5		
14	Adicional Mayor	HERMANO (A)	65	75	99	5		

- *Edad Mínima:* Corresponde a la edad mínima que será tenida en cuenta para el tipo de Beneficiario o Adicional.
- *Edad Máxima:* Corresponde a la edad máxima que será tenida en cuenta para el tipo de Beneficiario o Adicional.
- *Edad de Permanencia:* Corresponde a la edad que será tenida en cuenta para la permanencia en el plan.

- *Cantidad:* Corresponde a la cantidad de parentescos que se pueden agregar en el contrato de previsión exequial.
- *Excluye:* Corresponde al parentesco que será excluido ante la existencia de alguno de los registrados en el plan.
- *Máximo Exclusión:* Corresponde al máximo número de parentescos que serán excluidos ante la existencia de alguno de los registrados en el plan.

Pestaña Historial:

Esta pestaña almacena los cambios realizados en el formulario de planes que no tienen que ver con modificaciones en los precios.

Pestaña Carencias:

En esta pestaña se registran las carencias que serán aplicadas al Plan y que posteriormente serán heredadas en el Dato Maestro de Contrato.

Página 48 de 106

- *Seguro Obligatorio*: Tipo check que permite que el seguro seleccionado en el plan sea obligatorio o no.

Pestaña Derechos:

La información de esta pestaña será heredada de la pestaña “Auxilios” del Dato Maestro de Protección (2.1.) que haya sido escogido en la cabecera del Dato Maestro del Plan, esta información es modificable en el Plan sin que se afecte el Dato Maestro de Protección.

La imagen muestra dos formularios de SAP Business One. El formulario **EXE PLANES** (izquierda) contiene campos para configuración general como Código (R23), Nombre (DEL CASANARE), Tipo Plan (Estandar), y una pestaña **Derechos** con una tabla de auxilios. El formulario **EXE PROTECCIONES** (derecha) muestra la configuración de protecciones con campos como Código (PR-01) y una tabla de derechos.

#	Derecho	Salarios Mínimos	Valor Fijo	Validar Adicional Fallecido
51	AUXILIO PURO POR MUERT	0	0,00	
52	AUXILIO CENZARIO	0	0,00	
53	AUXILIO EXHUMACION Y C	0	0,00	
54	AUXILIO DEST. FINAL NO T	0	0,00	
55	AUXILIO SERVICIO NO PRE	0	0,00	
56	AUXILIO PURO POR MUERT	0	0,00	
57	AUXILIO CENZARIO	0	0,00	
58	AUXILIO EXHUMACION Y C	0	0,00	
59	AUXILIO DEST. FINAL NO T	0	0,00	
60	AUXILIO SERVICIO NO PRE	0	0,00	

#	Derecho	Porcentaje	Valor
6	AUXILIO PURO POR MUERT	0,0000	0,00
7	AUXILIO CENZARIO	0,0000	0,00
8	AUXILIO EXHUMACION Y OSARIO	0,0000	0,00
9	AUXILIO DEST. FINAL NO TOMADO	0,0000	0,00
10	AUXILIO SERVICIO NO PRESTADO	0,0000	0,00
11	AUXILIO PURO POR MUERT	0,0000	0,00
12	AUXILIO CENZARIO	0,0000	0,00
13	AUXILIO EXHUMACION Y OSARIO	0,0000	0,00
14	AUXILIO DEST. FINAL NO TOMADO	0,0000	0,00
15	AUXILIO SERVICIO NO PRESTADO	0,0000	0,00

3.4 Convenios

Corresponden a acuerdos con clientes empresariales que son registrados en el sistema a manera de Datos Maestros, los cuales son asignados en los Contratos. Al seleccionar la opción Convenios en la carpeta Datos Maestros, se desplegará el siguiente formulario para su creación:

La imagen muestra el formulario **EXE CONVENIO** de SAP Business One. Incluye campos para datos generales, configuración de facturas, vigencia y gastos de administración. El menú de navegación a la izquierda muestra la opción **Convenios** seleccionada.

EXE CONVENIO

Convenio: [Campo vacío] Asesor: [Campo vacío]

Fecha Inicio: [Campo vacío] Fecha Final: [Campo vacío]

☐ Cerrada ☐ Abierta

☐ Vigencia Especial

Corte Factura: [Campo vacío]

Gastos de Administración

% Gasto. Adm.: 0,0000

% Desc. Adm.: 0,0000

☐ Servicios ☐ Seguros

Características

☐ Inactivo ☐ No Facturar Primera Cuota

☐ Permite Dupli ☐ Bloqueado Por Cartera Morosa

☐ Prenecesidad ☐ Periodicidad de Pago por Contrato

☐ Abonos Parciales ☐ Tras. Fin Vigencia Tipo Cambio

☐ Financ. Especial ☐ Modificar Cuotas

☐ Rec. Automática ☐ Aplica Descuento

☐ Renov. Con Cartera ☐ % de descuento: 0,00

☐ Aumento por IPC ☐ Misa Conmemorativa

☐ Bloque

Fin Factura (Seq): [Campo vacío] ☐ Sincroniza Web

Cobro de Saldo: [Campo vacío] ☐ Sincroniza Móvil

Retiro Beneficiario/Falleci: [Campo vacío]

Retiro Adicional/Fallecido: [Campo vacío]

Rec. Benef. Adicional: [Campo vacío]

Rec. Adic. Menor/Mayor: [Campo vacío]

☐ Multitempresa Nivel Servicio

☐ Multitempresa

Doc. Conv. OSP: [Campo vacío] **Actualización Masiva**

Num Convenio Anterior: [Campo vacío]

Auxiliar: [Campo vacío]

Crear **Cancelar**

Estructura Formulario Convenio**A Nivel de Cabecera:**

- *Interno:* Identificador único del Convenio, este campo es auto numérico y se asigna en la creación del Dato Maestro.
- *Sigla del Conv.:* Campo designado para registrar la sigla del convenio.
- *Cotización:* Permite vincular la cotización con la cual se inició el negocio (3.6.)
- *Empresa:* Corresponde al código de Socio de Negocio (Cliente Empresarial) responsable del convenio.
- *Nombre Empresa:* Nombre del Cliente Empresarial responsable del convenio, esta información es tomada de los Datos Maestros del Socio de Negocio en base al código ingresado en el campo “Empresa”.
- *Día Factura:* Hace referencia al día que la empresa contratante recibe la facturación.
- *Convenio Digital:* Permite ingresar el formato digital del documento físico firmado con la empresa contratante.
- *Responsable Factura:* Indica si la facturación será registrada a nombre del contratante o de la empresa del convenio.
- *Potencial:* Corresponde a los clientes potenciales de la empresa contratante.
- *UEN:* Este campo muestra una lista desplegable en donde se seleccionará una de las Unidades Estratégicas de Negocio definidas previamente (1.2.1.). Esta información será heredada en el contrato.
- *Sub UEN:* Se despliega una lista que muestra las Sub UEN (1.2.2) relacionadas a la Unidad Estratégica de Negocio seleccionada en el campo UEN. Esta información será heredada en el contrato.
- *Grupo:* Corresponde al Grupo relacionado a la Sub Unidad Estratégica de Negocio seleccionada en el campo Sub UEN, estos son configurados en la Parametrización Inicial (1.2.3.).
- *Tipo de Empresa:* Campo que permite clasificar los convenios firmados por el tipo de empresa o el sector económico. Se hereda de la tabla EXE_EMPRESAS
- *Asesor:* Permite ingresar el código del empleado del departamento de ventas (asesor) que realizó el convenio, el cual es configurado en la ruta: Gestión > Definiciones > General > Empleado / Encargado de compras del departamento de Ventas.
- *Nombre Asesor:* Al ingresar el código en el campo asesor se ingresará en este campo el nombre del mismo.
- *Recaudador:* Permite ingresar el código del encargado de efectuar el recaudo.
- *Nom. Recaudador:* Nombre del asesor encargado de efectuar el recaudo.
- *Tipo Liquidación:* Indica si la facturación para los contratos asignados al convenio se realizará de manera anticipada o al finalizar el periodo de pago.
- *Periodicidad Pago:* Al seleccionar este campo se mostrará una lista desplegable que contiene la información registrada en la tabla “Periodicidad de Pago” de la Parametrización Inicial (1.1.4.)

- *Forma Pago:* Permite especificar la forma de pago del convenio (efectivo, cheque, etc.)
- *Fecha Firma Convenio:* Campo informativo que permite establecer la fecha de firma del respectivo convenio.
- *Canc. Por Mora:* Permite especificar en días el periodo de gracia del convenio para ser cancelado.
- *Días Vencimiento:* Especifica los días de vencimiento de la factura del respectivo convenio.
- *Días Canc. No Pago:* Especifica los días de no pago del convenio.
- *Facturas sin Pago:* Especifica el número de facturas sin pago que permitirá el convenio.
- *Clase Contrato:* Especifica la clase de contratos que se crearán en el convenio, este campo se verá reflejado en las afiliaciones y será validado en la creación de la misma.
- *Fecha Inicio:* Corresponde a la fecha de comienzo del convenio.
- *Fecha Final:* Corresponde a la fecha de finalización del convenio.
- *Vigencia cerrada, Abierta, Especial:* Tipo check que habilita el tipo de vigencia que tendrá el convenio.
- *Facturar a partir de:* Indica la fecha de corte de la facturación, esta información es heredada en el Dato Maestro de Contrato.
- *% Gasto Adm.:* Es posible ingresar un monto porcentual por concepto de gastos de administración del convenio
- *% Desc. Adm.:* Permite ingresar un porcentaje de descuento administrativo que tendrá el convenio.
- *Servicios/ Seguros:* Tipo check que permite establecer la base para tomar los porcentajes de gasto/descuento administrativo.

A Nivel de Línea

Pestaña Detalle:

- *Inactivo:* Tipo check que inactiva el convenio.
- *Duplicidad:* Tipo check que permite la duplicidad del convenio
- *Pre necesidad:* Tipo check que permite contratos y planes de Pre necesidad en el convenio.
- *Abonos Parciales:* Tipo check que permite abonos parciales de facturación.
- *Financ. Especial:* Tipo check que especifica si el convenio es exclusivo de esta entidad.
- *Rec. Automatica:* Tipo check que permite realizar el ajuste de los beneficiarios que deben quedar según las edades.
- *Renov. Con cartera:* Tipo check que permite que el convenio sea renovado aun cuando tiene facturas pendientes de pago.
- *Aumento por IPC:* Tipo check que permite que los valores de los contratos sean ajustados por IPC.

- *Bloque:* Tipo Check que permite facturar en bloque.
- *No Facturar Primera Cuota:* Tipo check que permite obsequiar la primera cuota de un contrato vinculado al convenio.
- *Bloqueado Por Cartera Morosa:* Tipo check que bloquea el convenio cuando cartera decide que tiene cartera morosa.
- *Periodicidad de Pago por Contrato:* Tipo check que permite cambiar la periodicidad de pago por contrato solo si el responsable de la factura es el Contratante.
- *Tras. Fin Vigencia Tipo Cambio:* Tipo Check que copia la fecha fin de vigencia del contrato base al crear un contrato tipo cambio. La vigencia debe ser Abierta.
- *Modificar Cuotas:* Tipo check que permite realizar la modificación de cuotas en el contrato solo si la vigencia es abierta y el responsable es contratante.
- *Aplica Descuento:* Tipo check que permite aplicar descuento en el servicio funerario hasta un tope determinado (% de descuento).
- *Misa Conmemorativa:* Tipo check que permite listar las Ordenes de Servicio Funerario vinculadas a este convenio en el formulario de misas conmemorativas.
- *Fin Factura (SEG):* Fin de facturación del seguro; se relaciona con el campo de Edad máxima de permanencia del seguro.
 - Vigencia Actual: El sistema retira de forma automática una vez que el cliente pasa la edad máxima de permanencia.
 - Vigencia Próxima: cuando termine la cobertura actual ya no va a generar facturación del seguro en la próxima renovación.
- *Cobro de Saldo:* se utiliza para identificar el proceder de un saldo pendiente en caso de fallecimiento de un beneficiario, titular o del pagador.
- *Retiro Beneficiario / Fallecido:* Define el momento en que se retira el beneficiario al momento de fallecer.
 - Vigencia Actual: El sistema retira el beneficiario una vez termine el periodo actual.
 - Vigencia Próxima: El sistema retira el beneficiario una vez termine la vigencia del convenio.
- *Retiro Adicional / Fallecido:* Define el momento en que se retira el adicional al momento de fallecer.
 - Vigencia Actual: El sistema retira el adicional una vez termine el periodo actual.
 - Vigencia Próxima: El sistema retira el adicional una vez termine la vigencia del convenio.
- *Recl. Benef / Adicional:* Define el momento en que se reclasifica el beneficiario al momento de cumplir la edad máxima de permanencia.
 - Vigencia Actual: El sistema reclasifica el beneficiario una vez cumpla la edad máxima de permanencia al terminar el periodo actual.
 - Vigencia Próxima: El sistema reclasifica el beneficiario una vez cumpla la edad máxima de permanencia al terminarla vigencia del convenio.

- *Recl. Adic. Menor / Mayor:* Define el momento en que se reclasifica el adicional menor a adicional mayor al momento de cumplir la edad máxima de permanencia.
 - Vigencia Actual: El sistema reclasifica el adicional menor a adicional mayor una vez cumpla la edad máxima de permanencia al terminar el periodo actual.
 - Vigencia Próxima: El sistema reclasifica el adicional menor a adicional mayor una vez cumpla la edad máxima de permanencia al terminarla vigencia del convenio.
- *Multiempresa Nivel Servicio:* Aplica para los convenios empresariales los cuales no tienen contratos de previsión exequial, generando la factura al convenio desde el servicio para los elementos cubiertos., pero se pueden definir la gestión de precios por nivel de servicio (inicial, Final y completo).
- *Multiempresa:* Aplica para los convenios empresariales los cuales no tienen contratos de previsión exequial, generando la factura al convenio desde el servicio para los elementos cubiertos.
- *Doc. Conv. OSF:* Es el documento que se generará al convenio desde el servicio:
 - N - No Aplica
 - F - Factura
 - E - Entrega
- *Sincroniza Web:* Tipo check que permite la sincronización con aplicación web
- *Sincroniza Móvil:* Tipo check que permite la sincronización con aplicación móvil
- *Actualización Masiva:* Botón que permite efectuar una actualización masiva a las afiliaciones cuando se realice una actualización del convenio.

Detalle		Planes	Sedes	Empresas	Contabilidad	Comentarios	Patrocinios	Historial Cambios	Facturación	Anexos	Documentos
☐ Inactivo	☐ No Facturar Primera Cuota							Fin Factura (Seg)		Vigencia Actual	☐ Sincroniza Web
☐ Permite Dupli	☐ Bloqueado Por Cartera Morosa							Cobro de Saldo		Siempre	☐ Sincroniza Móvil
☐ Prenecesidad	☐ Periodicidad de Pago por Contrato							Retiro Beneficiario/Falleci		Vigencia Futura	
☒ Abonos Parciales	☐ Tras. Fin Vigencia Tipo Cambio							Retiro Adicional/Fallecido		Vigencia Futura	
☐ Financ. Especial	☐ Modificar Cuotas							Recl. Benef/Adicional		Vigencia Futura	
☒ Rec.Automática	☒ Aplica Descuento							Recl. Adic. Menor/Mayor		Vigencia Futura	
☐ Renov. Con Cartera	% de descuento 100,00							☐ Multiempresa Nivel Servicio			
☐ Aumento por IPC	☐ Misa Conmemorativa							☐ Multiempresa			
☒ Bloque								Doc. Conv. OSF		No Aplica	Actualización Masiva


Pestaña Planes:

Indica los planes que estarán relacionados con el convenio, incluyendo las asistencias.

Detalle Planes Sedes Empresas Contabilidad Comentarios Patrocinios Historial Cambios Facturación Anexos Documentos									
#	Código Plan	Descripción	Tipo de Plan	Asistencial Obligatorio	Plan Equivalente	Plazo de Gracia	Periodicidad de Fact...	# Cuotas	
1	ITG 12 004746	INTEGRAL	Estandar	☐		60	Mensual		
2	INICIALES INTEK	PLAN SERVICIOS INICIALES INTEGRAL A	Estandar	☐	ITG 12 004746	30	Mensual		
3	INICIALES INTEK	PLAN INTEGRAL INICIAL TERRESTRE RED	Estandar	☐	ITG 12 004746	30	Mensual		
4	INICIALES INTEK	PLAN INTEGRAL INICIAL TERRESTRE SAB	Estandar	☐	ITG 12 004746	30	Mensual		
5	FINALES INTEGR	PLAN INTEGRAL FINAL TERRESTRE	Estandar	☐	ITG 12 004746	30	Mensual		
6	FINALES INTEGR	PLAN INTEGRAL FINAL AEREO	Estandar	☐	ITG 12 004746	30	Mensual		
7	INTEGRAL INFAN	PLAN INTEGRAL NEONATO INFANTIL - 1M	Estandar	☐	ITG 12 004746	30	Mensual		
8	COMPLETO INTE	PLAN INTEGRAL COMPLETO SAB/NAC	Estandar	☐	ITG 12 004746	30	Mensual		
9	ITG DIEZ 12 0047	INTEGRAL DIEZ	Estandar	☐		60	Mensual		

- *Asistencial Obligatorio:* Tipo check que permite definir si la asistencia vinculada es obligatoria o no.
- *Plan Equivalente:* Permite registrar el plan exequial principal al cual corresponde el plan equivalente. Esto impacta al momento de prestar el servicio Funerario.
- *Plazo de Gracia:* Días que dura un contrato en Activo sin renovar y permite prestar el servicio Funerario.
- *Periodicidad de Facturación:* Esta información se tomará del plan seleccionado y se contará con dos opciones: Mensual y Diaria.
- *# Cuotas:* Esta información se tomará del plan seleccionado e indicara el número de facturas que se deben crear para este plan.
- *Estado Inicial:* El estado con el cual inicia el contrato creado.
- *Estado Final:* El estado con el cual queda el contrato al momento de llegar al fin de vigencia.
- *Activado por:* Si el contrato se activa al momento de recibir el primer pago o la factura.
- *Fecha de Recaudo = Fecha Inicio de Vigencia:* Si el contrato se activa por el pago, el sistema toma la fecha de pago como fecha de inicio de vigencia.
- *Tipo de Producto:* Permita clasificar el tipo de producto vendido e impacta en el momento de prestar el Servicio Funerario.

Para el ingreso de precios, es necesario en la línea del plan con clic derecho dirigirse a “Vigencias” donde se ingresarán los valores que se deben cobrar por la suscripción exequial.



Página 55 de 106

Pestaña Empresas:

Es heredado de la tabla EXE_EMPRESAS permite la clasificación y elaboración de reportes estadísticos.

[illegible]

Pestaña Contabilidad:

Permite especificar las cuentas contables que utilizarán para el registro de la información de facturación y descuentos, adicionalmente permite especificar el centro de costo y el proyecto al que será asignado el convenio.

Detalle	Planes	Sedes	Empresas	Contabilidad	Archivos Planos	Historial Cambios	Facturación
Cuenta por Cobrar	13050501						
Cuenta Ingreso	41706001						
Cuenta Devolución	41750101						
Cuenta por Pagar	23359532						
Cuenta Transferencias							

Proyecto

Centro de Costo

Pestaña Historial Cambios:

Muestra la fecha de modificación del Dato Maestro de Convenio y el responsable del cambio.

#	Fecha	Usuario	Comentario
1			

Adicionalmente es posible identificar la modificación que fue realizada en algunos campos de la cabecera del convenio, accediendo con el Convenio abierto al Log de Modificaciones en el menú Herramientas de la barra de menús. Luego al presionar el botón “Visualizar diferencias” se mostrará el formulario Diferencias en donde se mostrará el histórico de las modificaciones realizadas.

#	Instancia	Código de objeto	Código de objeto	Actualizado	Actualizado por	Creado	Creador
1	1	1126	1126	10/02/2017	ANDERSSON RINCON	10/02/2017	ANDERSSON RINCON
2	2	1126	1126	10/02/2017	ANDERSSON RINCON	10/02/2017	ANDERSSON RINCON
3	3	1126	1126	10/02/2017	ANDERSSON RINCON	10/02/2017	ANDERSSON RINCON

OK Cancelar Visualizar diferencias

#	Fecha	Campo modif...	Valor previo	Valor nuevo	Nombre de usuario
2	10/02/2017	UpdateTime	809	814	ANDERSSON RINCON
2	10/02/2017	Características		10 02 2017 SE CREA CON	ANDERSSON RINCON
3	10/02/2017	UpdateTime	809	1202	ANDERSSON RINCON
3	10/02/2017	Activo		Inactivo	ANDERSSON RINCON
3	10/02/2017	Características		10 02 2017 SE CREA CON	ANDERSSON RINCON

Pestaña Patrocinios:

En esta pestaña se registran los valores máximos de patrocinio que pueden otorgarse por año.


- **Año:** Registre el número que identifica el año para el cual se está parametrizando el monto máximo de patrocinio.
- **Valor Patrocinio:** Registre el monto máximo de patrocinio que puede entregarse al convenio ya sea en artículos o en servicios contratados con terceros para su beneficio.

- **Valor Patrocinio Asignado:** Active el icono  para que SAP registre el valor de los patrocinios asignados a la fecha para el correspondiente año.

#	Año	Valor Patrocinio	Valor Patrocinio Asignado

Nota:

- El Valor patrocinio asignado tiene en cuenta sólo las Facturas de Proveedor y Salidas de Mercancía cuyo año de fecha de contabilización correspondan con el año de patrocinio asignado y en las líneas del documento se registre el patrocinado en la columna



- Cuando se crea una Factura de Proveedor o Salida de Mercancía y se asigna el patrocinado SAP valida el monto asignado a la fecha y de superar el monto no permite su creación y genera mensaje que indica los correspondientes montos como se detalla a continuación.

(2) CSS: Los Patrocinios asignados al Convenio 42246 superan el cupo. 1440002 - 875000 - 2000000 - 2315002

Donde el primer valor corresponde a los patrocinios asignados a la fecha (ejemplo 1.440.002), el segundo indica el valor que se está intentando asignar en el documento (ejemplo: 875.000), el tercero indica el monto máximo a asignar parametrizado para el año (ejemplo: 2.000.000) y el cuarto indica el monto total que se asignaría al convenio de crearse el documento y por lo cual no permite su creación (ejemplo: 2.315.002).

Pestaña Facturación:

Para cierto tipo de empresas, la facturación se emite en varias fechas en el mes, según criterios internos de la empresa, en esta pestaña muestra las facturas generadas cuando el responsable de la facturación en el convenio es “Empresa”.

3.5 Afiliaciones

Contiene la información de las Afiliaciones físicas a manera de Dato Maestro, la cual es controlada mediante validaciones de acuerdo con el tipo de plan y clase de Afiliación que se le asigne. De tal forma que, si en el momento de ingresar la Afiliación hay información inconsistente, no será posible terminar el registro.

Al seleccionar la opción Afiliaciones en la carpeta Datos Maestros, se desplegará el siguiente formulario para su creación:

#	Plan Asistencial	Tipo Benef.	Tipo Documento	Documento	Pr. Apellido	Seg. Apellido	Pr. Nombre	Seg. Nombre	Fecha Nacimiento	Edad	Parentesco	Aplica Cencia	Fecha Ingreso/Contrato	Fecha Tra...
1		Beneficiario	Cédula de ciudadanía	79957682	GOMEZ	RUBIANO	JOHAN	FABIAN	01/01/1950	69	AFILIADO PRINCIPAL	☐	10/01/2017	

Saldo a Facturar 35,100.00
Facturado 14,040.00
Saldo a Pagar 0.00
Cuota 7,020.00

Estructura Formulario Afiliaciones

A Nivel de Cabecera

- *Consecutivo Contrato:* Identificador único del Dato Maestro de Afiliación, es un código que se asigna automáticamente en la creación del Afiliación.
- *Tipo Contrato:* Al seleccionar este campo se mostrará un cuadro desplegable que contendrá la información configurada en la tabla Tipos de Afiliaciones (1.4.1) Nuevo o Cambio.
- *Contrato Anterior:* Este campo se habilita si el Tipo de Afiliación seleccionado es Cambio, de esta manera se permite ingresar el número del Afiliación base y se copia toda la información del anterior en el nuevo.
- *Contratante:* Es el código SN que contrata el plan de previsión exequial. En caso de que el código ingresado no exista en el sistema, se desplegará el siguiente formulario:

Allí se ingresará la información personal del SN incluyendo el código de que tendrá en el sistema.

El campo titular debe marcarse para que, a su vez, esta información pase a la pestaña beneficiarios de la afiliación que será registrado como Asegurado Principal.

- *Nombre:* Corresponde al nombre del SN ingresado en la pestaña Contratante.
- *Fecha Creación:* Fecha de creación de la afiliación.
- *Fecha Inicio Vigencia:* Inicio de vigencia de la afiliación.
- *Fecha Final Vigencia:* Fecha final de vigencia de la afiliación.
- *Ref. Contrato:* Indica el número de la Afiliación física firmada por el contratante.
- *Estado:* Indica el estado en el que se encuentra el Afiliación según la configuración de la tabla Estados Afiliaciones en la Parametrización Inicial (1.1.2.)
- *Convenio:* En este campo se debe especificar el convenio al cual pertenece el contrato.

- *UEN:* En este campo se indica la UEN a la que pertenece el Afiliación.
- *Sub Unidad:* Se mostrarán las Sub UEN enlazadas a la UEN definida.
- *Grupo:* Se desplegarán los grupos enlazados a la Sub UEN definida.
- *Plan:* Indica el plan de previsión exequial al que estará afiliado el contratante.
- *Clase de Afiliaciones:* Teniendo en cuenta que existen modelos de Afiliación que requieren datos específicos para diligenciamiento, se deberá seleccionar un modelo según clasificación interna.
Al seleccionar este campo se mostrará una lista desplegable que mostrará la información ingresada en el formulario Clases Afiliaciones (1.1.1.).
- *Vigencia en meses:* Al seleccionar este campo se mostrará una lista desplegable con la información configurada en la tabla Vigencias (1.1.7.).
- *Periodo Facturación:* Esta información es heredada del periodo de facturación de los convenios.
- *# de Cuotas:* Esta información es heredada del número de cuotas del convenio.
- *Responsable Factura:* Para Afiliaciones enlazados a un convenio es posible que la facturación sea realizada a nombre del cliente empresarial o del contratante y esta información será heredada del convenio (3.4.), de lo contrario la facturación será realizada al contratante.
- *Forma de Pago:* Selecciona si los pagos serán realizados en efectivo, cheque o tarjeta. Si el Afiliación está relacionado a un convenio esta información será heredada del mismo (3.4.).
- *Periodicidad Pago:* Al seleccionar este campo se desplegará la información presente en la tabla Periodicidad Pago (1.5.), si el Afiliación está relacionado a un convenio esta información será heredada del mismo (3.4.).
- *Día de Corte:* Información heredada del convenio.
- *Tipo de liquidación:* Indica si la facturación para los Afiliaciones asignados al convenio se realizará de manera anticipada o al finalizar el periodo de pago. Si el Afiliación está relacionado a un convenio esta información será heredada del mismo (3.4.).
- *Centro de Costo:* Se ingresa el centro de costo al cual será cargada la afiliación, esta información se alimenta de la parametrización de centros de costo de SAP.
- *Cobertura Actual:* Esta fecha es calculada tomando como base la fecha de inicio de vigencia, la cantidad de facturas generadas y cuanto de estas facturas se encuentran pagas.
- *Plazo de Gracia:* Esta información es heredada del convenio.
- *Gasto Administración:* Esta información es heredada de la cabecera del convenio.
- *Descuento Administrativo:* valor que se especifica para efectuar algún descuento en la afiliación.
- *Valor Mensual:* Corresponde al valor mensual de la afiliación. Que se hereda de la parametrización de la vigencia de los planes en el convenio.
- *Origen:* Especifica el origen de la afiliación, si es ingresado por el usuario directamente en SAP (SAP), si se realiza por Saldos Iniciales (Migración), Si es

ingresada por medio del aplicativo WEB (WEB) o si es ingresada desde el aplicativo móvil (Móvil).

- *Sucursal:* Al seleccionar este campo se mostrará una lista desplegable con la información de los territorios configurados en el sistema.
- *Sucursal Empresa:* Al seleccionar este campo se mostrará una lista desplegable con la información de las sucursales de empresa configuradas en el sistema.
- *Nivel Empresa:* Al seleccionar este campo se mostrará una lista desplegable con la información de los niveles de empresa configuradas en el sistema.
- *Recaudo en Casa.:* Permite especificar el lugar donde se realizará el recaudo de la previsión.
- *Ref. Móvil:* Campo alimentado por la sincronización con la página web.
- *Fecha Web:* Fecha en que el contrato es transmitido a SAP desde la web.
- *Num. De Carnet:* Numero de Carnet asignado desde el aplicativo móvil o Web.
- *Jefe Asesor:* Lista los Empleados con la marca Jefe Asesor
- *Nom. Jefe Asesor:* Muestra el nombre del jefe asesor seleccionado en el campo anterior.
- *Vendedor:* Indica el código del empleado de ventas que realizó la afiliación a la Previsión.
- *Nom. Vendedor:* Indica el nombre del empleado de ventas que realizó la afiliación a la Previsión.
- *Recaudador:* Indica el código del agente recaudador encargado de los pagos de previsión.
- *Nom. Recaudador:* Indica el nombre del agente recaudador encargado de los pagos de previsión.
- *Zona Comercial:* Lista las Zonas comerciales especificadas en los territorios.

Botones y Campos Pie de Página

Contrato Digital	
Observaciones	
Saldo a Facturar	
Facturado	0.00
Saldo a Pagar	0.00
Cuota	0.00

- *Botón Crear / Actualizar:* Es utilizado en la creación de un Afiliación o para actualizar un Afiliación cuando se ha modificado información.
- *Botón Cancelar:* Cancela la creación de la afiliación.
- *Botón Recalcular:* Cuando se ingresa, quita o modifica información en el Afiliación a nivel de línea o cabecera referente a los montos del Afiliación, este botón es utilizado para volver a calcular el *Total del Afiliación*.
- *Botón Imprimir:* Permite la impresión de la cabecera de la afiliación.
- *Contrato Digital:* Este permite relacionar un archivo sido guardado en el equipo, esta opción es utilizada para enlazar los archivos digitales de los Afiliaciones físicos.

- *Campo Saldo a Facturar:* Se mostrará la totalidad del contrato de previsión que no tiene factura.
- *Campo Facturado:* Mostrará el monto facturado al momento de consultar la afiliación.
- *Campo Saldo a Pagar:* Allí se mostrará el monto pendiente de pago correspondiente a las facturas generadas.
- *Campo Cuota:* Indicará el valor por el periodo a facturar en la afiliación.
- *Campo Observaciones:* Permite el ingreso de comentarios.

A Nivel de Línea Pestaña Beneficiarios

Allí se ingresan tantos beneficiarios y adicionales como estén contemplados en el plan relacionado al Afiliación.

Beneficiarios		Beneficiarios Derechos		Carencias	Repatriación	Seguros	Bitacora	Otros Campos	Facturación	Periodos	Actividades	Anexos	Comentarios		
#	Plan Asistencial	Tipo Be...	Tipo Documento	Documento	Pr. Apellido	Seg. Apellido	Pr. Nombre	Seg. Nombre	Fecha Nacim...	Edad	Parentesco	Aplica Car...	Fecha Ingreso/Contrato	Fecha Traslado	Días Permanencia
1		Beneficiario	Cédula de ciudadanía	79957682	GOMEZ	RUBIANO	JOHAN	FABIAN	01/01/1990	69	AFILIADO PRINCIPAL	☐	10/01/2017		826
	ASISTENCIA	Beneficiario	ADT	79957682-000	PRIMERA		PERDIDA		01/01/1990			☒	01/04/2019		

continua

Aplica Excepción por Edad	Servicio Al Contratante	No Aplica Validación por Edad	No facturar	Aplica Descuento	Porcentaje Descuento	Valor	Fecha Siniestro	Solicitud	Fecha Retiro	Fecha Reclas...
☐	☐	☐	☐	☐	0,0000					
☐	☐	☐	☐	☐	0,0000					
☐	☐	☐	☐	☐	0,0000	0,00				
☐	☐	☐	☐	☐	0,0000	0,00				
☐	☐	☐	☐	☐	0,0000	0,00				
☐	☐	☐	☐	☐	0,0000	0,00				

Continua

Excedente Recl...	Observaciones	Fecha Creación	Vendedor	Nombre Vendedor	Territorio	Fecha Valor E...
0,00		29/09/2016				
0,00		29/09/2016				
0,00		29/09/2016				
0,00		29/09/2016				
0,00		29/09/2016				
0,00		29/09/2016				
0,00		29/09/2016				
0,00		29/09/2016	935	REYES MONSALVE YENNYFERN		
0,00		29/09/2016	935	REYES MONSALVE YENNYFERN		

- *Plan Asistencial:* Indica si el beneficiario corresponde a una asistencia, de lo contrario se deja en blanco.
- *Tipo de Beneficiario:* Indica si el beneficiario es Adicional o Beneficiario:
- *Tipo Documento:* Al seleccionar este campo se mostrará una lista desplegable para indicar el tipo de documento del beneficiario (C.C., T.I., NIT, etc.)
- *Documento:* Se registra el número de documento del beneficiario.
- *Primer y Segundo Apellido, Primer y Segundo Nombre:* Corresponde a los datos personales del beneficiario.

- *Fecha de Nacimiento:* En este campo se ingresa la fecha del nacimiento del beneficiario, al ingresar la fecha en este campo el campo Edad se actualizará automáticamente calculando la edad que tendría el beneficiario a la fecha del sistema.
- *Edad:* Al ingresar un valor en este campo se actualizará automáticamente el campo Fecha de Nacimiento calculando el año en el que debió nacer el beneficiario para tener la edad ingresada, con el siguiente formato (01/01/Año)
- *Parentesco:* Menciona el parentesco que tiene el beneficiario con el contratante, al seleccionar este campo se mostrará una lista desplegable que muestra la información ingresada en la tabla Parentescos de la Parametrización Inicial (1.1).
- *Aplica Carencia:* Tipo check que permite especificar si aplica carencia para los beneficiarios
- *Fecha Ingreso / Afiliación:* Corresponde a la fecha de ingreso del beneficiario al Afiliación.
- *Fecha Traslado:* Campo que permite el registro de la fecha de traslado de beneficiarios.
- *Días Permanencia:* Este campo es calculado tomando la diferencia entre la *Fecha Ingreso / Afiliación* y la fecha del sistema.
- *Género:* Muestra una lista desplegable con la información ingresada en la tabla de usuario “Sexo” a la cual puede accederse mediante el menú Herramientas > Ventanas definidas por usuario > “OK1_EXE_SEXO – EXE Sexo”.
- *Aplica Excepción por edad:* Tipo check que permite especificar si un beneficiario aplica una excepción por edad.
- *Servicio Al Contratante:* Tipo check para especificar si al beneficiario marcado se le aplica servicio al contratante.
- *No Aplica Excepción por edad:* Tipo check que permite especificar si un beneficiario no aplica una excepción por edad.
- *No Facturar:* Tipo check que permite no facturar al beneficiario seleccionado.
- *Aplica Descuento:* Tipo check que permite habilitar descuento al beneficiario seleccionado.
- *Porcentaje Descuento:* Especifica el porcentaje de descuento que será aplicado.
- *Valor:* Esta información es heredada de la pestaña Detalle en el Maestro de Planes (3.3.), para que se muestre el valor relacionado al parentesco de esta tabla, es necesario que en la información del beneficiario se cumplan todas las condiciones descritas en el Plan, tales como el Tipo de Beneficiario, el Parentesco y el rango de edades mínima y máxima.
- *Fecha Siniestro:* Campo que se llenará automáticamente al fallecer un beneficiario. Se alimentará del servicio funerario
- *Solicitud:* Numero de la solicitud de servicio funerario.
- *Fecha Retiro:* Este campo se llena automáticamente al retirar un beneficiario del Afiliación.

Para efectuar el retiro del beneficiario es necesario seleccionar la línea del beneficiario que se requiere retirar y hacer clic derecho en la línea, de esta manera se manera se mostrará un listado con la opción “Retirar Afiliado”.

#	Tipo Benef.	Tipo. Doc.	Documento	lasfic...	Excedente Rec...	Observaciones	Fecha Creación	Vendedor	Nombre Vendedor	Territorio	Fecha Valor E...
5	Beneficiario	Cédula de ciudadanía	1102803202-3		0,00		29/09/2016				
6	Beneficiario	Cédula de ciudadanía	1102803202-4		0,00		29/09/2016				
7	Beneficiario	Cédula de ciudadanía	1102803202-5		0,00		29/09/2016				
8		Copia	102803202-6		0,00		29/09/2016				
9		Copiar tabla	102803202-7		0,00		29/09/2016				
10		Magimizar/Recuperar matriz	102803202-8		0,00		29/09/2016				
11			102803202-9		0,00		29/09/2016				
12		Agregar Linea	3020312		0,00		29/09/2016				
13		Eliminar Linea	102803202-10		0,00		29/09/2016	935	REYES MONSALVE YENNYFERN		
14			102803202-11		0,00		29/09/2016	935	REYES MONSALVE YENNYFERN		

EXE RETIRAR BENEFICIARIO

Fecha de Retiro

Comentario

Aceptar

Aparecerá un cuadro para registrar la fecha de retiro y un comentario

Al presionar la opción “Retirar Afiliado” se mostrará un mensaje solicitando confirmación para efectuar el retiro.

Mensaje sistema

Desea Continuar?

Aceptar

Cancelar

Luego al presionar el botón “Aceptar”, se mostrará un mensaje de confirmación indicando que el beneficiario ha sido retirado del Afiliación.

En la información del beneficiario el campo Fecha Retiro se mostrará la fecha que tenía sistema al momento del retiro.

Mensaje sistema

El beneficiario se ha retirado.

Aceptar

Página 66 de 106

Pestaña Carencias

Esta información es extraída automáticamente del *Plan (3.3.)* que está asociado al Afiliación. Con clic derecho se habilita la opción “Agregar Línea” para el registro de las carencias configuradas en el plan

Beneficiarios		Beneficiarios Derechos		Carencias		Repatriación		Seguros		Bitacora		Otros Campos		Facturación		Periodos		Actividades	
#	Carencia	Documento Condición Especial			Días de Carencia Condición Especial			Texto			Fecha Retiro								

Beneficiarios		Beneficiarios Derechos		Carencias	Repatriación	Seguros	Bitacora	Otros Campos	Facturación	Periodos	Actividades						
#	Cod. Seguro	Nombre Seguro	Tipo Seguro	Parentesco	Tipo de Documento	Documento	P. Apellido	S. Apellido	P. Nombre	S. Nombre	Fecha de Nacimiento	No Aplica Validación por Edad	Género	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Ocupación	P...
1	202175	S01_0018	SEGURO ACCOCIE Titular	ASEGURADO	Cédula de ciudad	1234567	FULANITO		COSME		07/03/1987	☐	Mascul	01/01/2018	16/03/2018	NO REGI...	0.000
					</												

Continúa

Beneficiarios Derechos		Carencias	Repatriación	Seguros	Bitacora	Otros Campos	Facturación	Periodos	Actividades							
Porcentaje de Beneficio	Valor	Fecha Retiro	Observaciones	Fecha de Ingreso	Sede	Número Sinistro	Ramo	Amparo	Causa	Fecha Aviso	Fecha Reclamo	Reserva Inicial	Valor Pagado	Estado Sinistro	Sucursal	F...
0.0000	0.00			01/01/2018	▼		0					0.00	0.00			
				</												

- **Cod. Seguro:** Hereda los seguros configurados dentro del plan los cuales aparecen en una lista desplegable
- **Nombre Seguro:** Nombre del seguro configurado dentro del plan.
- **Tipo Seguro:** Especifica si el seguro aplica para el titular o el beneficiario.
- **Parentesco:** Especifica el parentesco del beneficiario de la afiliación.
- **Tipo Documento:** Al seleccionar este campo se mostrará una lista desplegable para indicar el tipo de documento del beneficiario (C.C., T.I., NIT, etc.)
- **Documento:** Se registra el número de documento del beneficiario.
- **Primer y Segundo Apellido, Primer y Segundo Nombre:** Corresponde a los datos personales del beneficiario.
- **Fecha de Nacimiento:** Fecha de nacimiento del beneficiario.
- **No Aplica Validación por edad:** Tipo check que permite aplicar validación por edad a un beneficiario.
- **Género:** Muestra una lista desplegable con la información ingresada en la tabla de usuario "Sexo" a la cual puede accederse mediante el menú Herramientas > Ventanas definidas por usuario > "OK1_EXE_SEXO – EXE Sexo".
- **Fecha Inicio/Fecha Fin:** Campos heredados de la cabecera del contrato.
- **Ocupación:** Especifica la ocupación del beneficiario. Se hereda de la tabla EXE_OCUPACIONES
- **Porcentaje de Beneficio:** Porcentaje de beneficio del seguro.
- **Valor:** Valor del seguro.
- **Fecha Retiro:** Fecha de retiro de beneficiario.
- **Observaciones:** Permite registrar observaciones particulares a nivel de líneas.
- **Fecha de Ingreso:** Campo heredado del inicio de vigencia de la cabecera del contrato.
- **Sede:** Campo heredado de la pestaña sede de la cabecera del convenio.
- **Numero siniestro:** Esta información se alimentará del servicio funerario.
- **Ramo:**
- **Amparo:**
- **Causa:**

Pestaña Bitácora

Muestra el log de cambios en los estados de las Afiliaciones.

Beneficiarios		Beneficiarios Derechos		Carencias	Repatriación	Seguros	Bitácora	Otros Campos	Facturación	Periodos	Actividades
#	Fecha	Usuario	Estado Actual	Estado Novedad	Fecha Novedad	Fecha Inicio Vigencia	Fecha Fin Vigencia	Comentario			
1	17/03/2017	managerC	PREG	PREG	17/03/2017	17/03/2017	16/03/2018	Creación: PREG			

- *Fecha:* Fecha de modificación del estado del Afiliación.
- *Usuario:* Código de usuario responsable de la modificación.
- *Estado Actual Estado Novedad:* Muestra el registro antes y después de realizada la modificación
- *Fecha Novedad:* Fecha en la cual se registra la novedad por parte del usuario
- *Fecha inicio/Fin de Vigencia:* Información extraída de la cabecera de la afiliación.
- *Comentario:* Estado al que fue cambiado el Afiliación.

Pestaña Otros Campos

Esta información adicional es relevante para proceder con el reporte de facturación a ciertas compañías.

Estos campos son habilitados dependiendo de la *Clase de Afiliación-Nómina* seleccionada en la cabecera del Afiliación. La información de los campos requeridos para cada tipo de Afiliación es configurada en el formulario *Clases Afiliaciones* ([1.1.4.](#)).

Beneficiarios		Beneficiarios Derechos		Carencias	Repatriación	Seguros	Bitácora	Otros Campos	Facturación	Periodos	Actividades
Número de Cuenta Ess:		Fecha Ini fact Escuela									
Tipo Vivienda		Fecha Crea Contrato					31/03/2008				
Es Pensionado		Documento Beneficiario									
Barrio		Tipo de Pensión									
Número Suscriptor		Tipo de Nómina									
Producto Base		Digito Verificación									
Clase de Servicio Público		Código Militar									
Ciclo Categoría		Codigo PIN									
Ciclo Subcategoría		Cuenta Referencia									
Tipo Doc. del Titular Pe		Ciclo									

Pestaña Facturación

Indica los movimientos contables realizados a la Afiliación. Para efectuar un proceso de facturación es necesario que la Afiliación se encuentre en un estado que permita facturación, por lo que, en la configuración del estado de Afiliación, el check "Permite Factura" ([1.1.2.](#)) debe encontrarse habilitado.

Al crear un Afiliación la pestaña se encontrará vacía y en la parte inferior del formulario en los campos Facturado, Saldo mostrará que no ha habido facturación y que no hay saldo pendiente por ser pagado, en el campo Total Afiliación se mostrará la sumatoria de todos los conceptos de los planes de previsión exequial.

Beneficiarios		Beneficiarios Derechos	Carencias	Repatriación	Seguros	Bitacora	Otros Campos	Facturación	Periodos
Número	Número Factura		Fecha	Total	Saldo		Transacción	Pagos Aplicados	
430256	11183929		20/11/2016	16.900,00	0,00		OKEX	Ver Pagos	
671248	11276167		10/12/2016	16.900,00	0,00		OKEX	Ver Pagos	
974533	11407980		17/01/2017	16.900,00	0,00		OKEX	Ver Pagos	
1229692	11517551		12/02/2017	16.900,00	16.900,00		OKEX	Ver Pagos	
				67.600,00	16.900,00				

- *Número/ Numero Factura:* Número del asiento contable creado.
- *Fecha:* Fecha de creación del asiento.
- *Total:* Monto del asiento.
- *Saldo:* Monto pendiente de pago.
- *Transacción:* Tipo de transacción realizada (OKEX: Factura, OKCN: Nota Crédito)
- *Pagos Aplicados:* Al hacer doble clic habilita una ventana donde se observarán los pagos efectuados a la correspondiente factura

Pestaña Periodos

Esta pestaña muestra los periodos por durante la vigencia de la afiliación

Beneficiarios		Beneficiarios Derechos		Carencias	Repatriación	Seguros	Bitacora	Otros Campos	Facturación	Periodos	Actividades	
#	Fecha Inicial	Fecha Final	Facturado/Sin Vigencia	No Factura Previsión	No Factura Seguros	Aplica Descuento Previsión	Porcentaje Descuento Previsión		Aplica Descuento Seguro	Porcentaje Descuento Seguro		Usuario
1	31/03/2016	29/04/2016	☒	☐	☐	☐	0,0000		☐	0,0000		
2	30/04/2016	30/05/2016	☐	☐	☐	☐	0,0000		☐	0,0000		
3	31/05/2016	29/06/2016	☒	☐	☐	☐	0,0000		☐	0,0000		
4	30/06/2016	30/07/2016	☐	☐	☐	☐	0,0000		☐	0,0000		
5	31/07/2016	30/08/2016	☒	☐	☐	☐	0,0000		☐	0,0000		
6	31/08/2016	29/09/2016	☐	☐	☐	☐	0,0000		☐	0,0000		
7	30/09/2016	30/10/2016	☒	☐	☐	☐	0,0000		☐	0,0000		
8	31/10/2016	29/11/2016	☐	☐	☐	☐	0,0000		☐	0,0000		
9	30/11/2016	30/12/2016	☐	☐	☐	☐	0,0000		☐	0,0000		
10	31/12/2016	30/01/2017	☒	☐	☐	☐	0,0000		☐	0,0000		
11	31/01/2017	27/02/2017	☐	☐	☐	☐	0,0000		☐	0,0000		
12	28/02/2017	30/03/2017	☒	☐	☐	☐	0,0000		☐	0,0000		

- *Fecha Inicial*: Fecha inicial del periodo de facturación.
- *Fecha Final*: Fecha final del periodo de facturación.
- *Facturado/Sin Vigencia*: Este campo permite marcar un periodo como no facturable, al hacer clic derecho sobre él se habilitará la opción “No Aplicar Factura”.

#	Fecha Inicial	Fecha Final	Facturado/Sin Vigencia	No Factura	Previsión	No Factura Se
1	31/03/2016	29/04/2016	☒	☐	☐	☐
2	30/04/2016	30/05/2016	☒	☐	☐	☐
3	31/05/2016	29/06/2016	☒	☐	☐	☐
4	30/06/2016	30/07/2016	☒	☐	☐	☐
5	31/07/2016	30/08/2016	☒	☐	☐	☐
6	31/08/2016	29/09/2016	☒	☐	☐	☐
7	30/09/2016	30/10/2016	☒	☐	☐	☐
8	31/10/2016	29/11/2016	☒	☐	☐	☐
9	30/11/2016	30/12/2016	☒	☐	☐	☐
10	31/12/2016	30/01/2017	☒	☐	☐	☐
11	31/01/2017	27/02/2017	☒	☐	☐	☐
12	28/02/2017	30/03/2017	☒	☐	☐	☐

Copia

Copiar tabla

Maximizar/Recuperar matriz

No Aplica Factura

Cerrar

Contrato Digital 59

Observaciones

TIENE IPC 2016

- **No Factura Previsión:** Al marcarse esta opción, el sistema no facturará la parte correspondiente a previsión exequial por el periodo seleccionado.
- **No Factura Seguros:** Al marcarse esta opción, el sistema no facturará la parte correspondiente a seguros por el periodo seleccionado.

- Página 71 de 106

Página 72 de 106

Estructura Formulario Afiliaciones

A Nivel de Cabecera

- *Empresa:* Se registra el código del socio de Negocio, si no existe la empresa en la base de datos de clientes, el usuario debe registrar la información necesaria para creación de este.
- *Nombre Empresa:* el sistema registra el nombre de empresa que corresponde al código registrado en el campo Empresa.
- *Persona de Contacto:* Lista las personas de contacto registradas en el socio de negocio
- *Objeto Social:* Lista las Actividades económicas registradas en Herramientas / Ventanas Definidas por el Usuario / BPCO_MM_ACECO – BPCO Actividades Económicas.
- *Tipo de Cotización:* Lista dos opciones para clasificar si es de Corporativa o individual.
- *Fecha Radicación:* Permite registrar la fecha en que se radica la cotización en el prospecto.
- *Origen de Cotización:* Se listan dos opciones para clasificar si es preventiva o Necesidad Inmediata.
- *Consecutivo:* numero de la cotización. Este número lo asigna em sistema.
- *No. De Oportunidad:* permite registrar el numero de la oportunidad creada en el módulo Oportunidad / Oportunidad.
- *Versión:* El sistema registra las versiones de cotizaciones registradas a esa misma empresa.
- *Fecha de Cotización:* Fecha en la que se crea la cotización.
- *Estado:* Permite registrar el estado en el que se encuentra la Cotización, Activo, Cerrado, Validado, Enviado al Cliente.
- *Motivo de Cierre:* si la cotización se cierra, el usuario debe registrar el motivo.

A Nivel de Pie de Formulario

- *Asesor:* Lista los Empleados del departamento de ventas
- *Zona Asesor:* Lista los territorios creados como Zonas comerciales.

A Nivel de Línea
Pestaña Detalle

The screenshot shows the 'Detalle' tab of the SAP Business One interface. It contains the following fields:

- Actividad Afiliados Principales:** A dropdown menu.
- Edad Promedio Afiliados:** A text input field.
- Promedio de personas por grupo Familiar:** A text input field.
- ☐ **¿Se han prestado servicios por otros oferentes?:** A checkbox.
- Cantidad de Servicios Prestados para Titulares:** A text input field.
- Cantidad de Servicios Prestados para Beneficiarios:** A text input field.
- Periodicidad Pago:** A dropdown menu.

- *Actividad Afiliados Principales:* Lista los registros almacenados en la tabla Ocupaciones del numeral (1.4.).
- *Edad Promedio Afiliados:* Permite registrar la edad promedio de los afiliados.
- *Promedio de personas por grupo Familiar:* Permite registrar el promedio de personas en los grupos familiares de los empleados.
- *¿Se han prestado servicios por otros oferentes?:* Campo tipo check que permite activar los dos siguientes campos.
- *Cantidad de Servicios Prestados para Titulares:* Permite registrar la cantidad de Servicios prestados a Titulares en esa compañía.
- *Cantidad de Servicios Prestados para Beneficiarios:* Permite registrar la cantidad se servicios prestados a Beneficiarios o familiares de los empleados.
- *Periodicidad de Pago:* Lista las periodicidades de pago almacenadas en el sistema.

Pestaña Detalle

- *Plan*: Lista los Planes creados en el sistema.
- *Nombre Plan*: Registra el nombre del Plan asociado en el campo Plan.
- *Precio Sugerido*: Permite registrar el precio sugerido por el asesor.
- *Precio Aprobado*: permite registrar el precio aprobado por el área encargada.
- *Inicio Vigencia*: Permite registra fecha de inicio de la vigencia del convenio.
- *Fin Vigencia*: Permite registra fecha fin de la vigencia del convenio.

Permite vincular cualquier tipo de archivo al contrato por medio del botón explorar.

Página 75 de 106

Pestaña Comentarios

Permite registrar comentarios al contrato, al registrar un comentario el sistema registra la fecha y usuario que realiza el registro.

#	Fecha	Usuario	Comentario

3.7 Beneficiarios

Permite visualizar la información registrada de una cedula de ciudadanía en el dato maestro de Socio de Negocio. Permite actualizar cada uno de los campos y al finalizar actualizar la información de esta cedula en el Dato Maestro de Socio de Negocio, donde se encuentre como Pagador de un contrato, donde se encuentre como Titular de un Contrato y Titular de un Seguro.

EXE BENEFICIARIO

Ingrese la información correspondiente del beneficiario

Documento a Actualizar:

Tipo Documento a Actualizar:

Número de Documento:

Tipo Documento:

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Primer Nombre:

Segundo Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Edad:

Genero:

Actualizar Datos

3.8 Control de Pre-Impresos

Por medio de este formulario se permite realizar la asignación de diferentes materiales a los asesores comerciales como por ejemplo los carnés que se entregan a los afiliados al momento de registrarse por medio de un dispositivo móvil.

Estructura Formulario Pre-Impresos

A Nivel de Cabecera

- *Asesor:* Permite registrar el asesor al cual se va a realizar la asignación.
- *Nombre Asesor:* Se registra el nombre del asesor vinculado en el campo anterior.
- *Concepto:* Lista los artículos inventariables y gestionados con número de serie y que se encuentran vinculados a un grupo de artículos que tenga la marca de gestiona preimpresos.
- *Cantidad:* Permite registrar el número de artículos que se van a entregar al asesor.
- *Numero Interno:* Consecutivo que asigna el sistema al momento de crear la asignación.
- *Fecha de Ingreso:* Esta fecha se registra de manera automática al momento de crear la asignación.

A Nivel de Línea

Pestaña Pre-Impresos

- *Numero de Pre-Impreso:* El sistema registra los consecutivos de preimpresos más antiguos, esto dependiendo de la cantidad registrada en la cabecera. De igual manera permite eliminar líneas y registrar los números de serie de los artículos con Clic derecho / eliminar línea.
- *Estado:* El sistema muestra el estado del artículo, ya sea Asignado, Disponible o bloqueado.
- *Documento SAP:* Al momento de ser asignado a un contrato por medio del dispositivo móvil, el sistema registra el número de contrato de SAP.
- *Fecha Actualización:* Al momento de ser asignado a un contrato por medio del dispositivo móvil, el sistema registra la fecha de asignación.
- *Comentario:* Campo libre para realizar registros de novedades.

Pestaña Documentos

En esta pestaña el sistema registra los documentos creados al realizar la entrega de los artículos o las devoluciones de estos. Aquí se registra el número interno de transacción contable, el Tipo de documento ya se Salida o Entrada, fecha de transacción, cantidad de la transacción y comentarios.

Pre-Impresos Documentos Comentarios						
NumeroInt	Numero	Tipo	Fecha	Cantidad	Comentario	TipoDoc

Pestaña Comentarios

Campo libre de texto para registrar comentarios al momento de realizar la entrega

Página 79 de 106


Estructura Formulario Facturación de Afiliaciones

Parámetros


Es posible seleccionar uno de ellos o varios para refinar la búsqueda de Afiliaciones que serán facturados.

- *Unidad Estratégica de Negocios, Convenio, Centro de Beneficios, Plan, Afiliación (Desde – Hasta):* Permite ingresar rangos de los parámetros que están asociados a los Afiliaciones.
- *Referencia:* Corresponde al comentario que será ingresado en los asientos de diario de la facturación.

Luego de ingresar los parámetros deseados y presionar el *Botón Facturar* se mostrará el siguiente mensaje indicando el número de Afiliaciones a facturar y solicitando confirmación:



Al finalizar el proceso se mostrará una ventana indicando si hubo algún error en la facturación y mostrando a qué Afiliación corresponde el error.



4.2 Facturar Complemento:

Permite facturar el complemento de una afiliación específica seleccionando la información disponible dentro de los parámetros permitidos dentro del formulario.

Formulario "EXE FACTURAR COMPLEMENTO".

Campos de entrada:

- Convenio: [Campo con lista desplegable]
- Plan: [Campo con lista desplegable]
- Afiliación: [Campo con lista desplegable]
- UEN: [Campo con lista desplegable]
- Referencia: [Campo de texto]

Botón: **Consultar**

Opciones de selección:

- ☒ Beneficiarios
- ☐ Seguros
- ☐ Ambos
- ☐ Facturar Inmediatamente
- ☐ Asignar Consecutivo
- ☐ Seleccionar todo

Botones: **Procesar** y **Cancelar**

- *Unidad Estratégica de Negocios, Convenio, Plan, Afiliación (Desde – Hasta):* Permite ingresar rangos de los parámetros que están asociados a los Afiliaciones.
- *Referencia:* Corresponde al comentario que será ingresado en los asientos de diario de la facturación.
- *Botón Consultar:* Permite realizar una búsqueda con la información seleccionada en los parámetros.
- *Beneficiarios:* Permite realizar factura por complemento únicamente de los beneficiarios Adicionales o Titulares agregados después de emitir la factura del periodo.
- *Seguros:* Permite realizar factura por complemento únicamente de los seguros agregados después de emitir la factura del periodo.
- *Ambos:* Permite realizar factura por complemento de los beneficiarios Adicionales o Titulares y seguros agregados después de emitir la factura del periodo.
- *Facturar Inmediatamente:* Tipo check que permite realizar la factura de mane inmediata. Si no se selecciona, el sistema acumula estos valores y los adiciona en la próxima factura.
- *Asignar Consecutivo:* Tipo check que permite asignar inmediatamente el consecutivo de la factura de los contratos consultados.

4.3 Masiva

Parámetros

- *Botón Archivo:*
Al seleccionar este botón se mostrará una ventana para seleccionar la ubicación del archivo que será cargado.
- *Campo Referencia:*
Corresponde al comentario que será grabado en los asientos de diario creados por la *Facturación Masiva*.
- *Botón Cargar:* Permitirá previsualizar las facturas contenidas en el archivo de cargue.
- *Botón Facturar:* Al presionar este botón se iniciará el proceso de facturación.

En la pestaña *Facturación* del Afiliación se mostrará un monto positivo en el campo *Total* correspondiente al valor del asiento y en el campo *Transacción* se mostrará el tipo “Nota Débito”.

Consideraciones

- En el archivo plano solo será necesario ingresar el número del Afiliación.
- El archivo se encontrará en formato .txt.
- Es necesario que el número de Afiliación se encuentre en el sistema como Dato Maestro.
- El código de transacción OKND debe existir puesto que este es el que será asignado a los asientos de diario de la facturación.

4.4 Saldo Pendiente

A través de esta herramienta se despliega una ventana la cual permite generar facturas con Saldo de Pendientes de la siguiente manera:

- 1. Individual:** Esta herramienta permite generar la facturación de saldos pendientes de un contrato específico, esta pestaña cuenta con los siguientes campos.

EXE FACTURAR SALDO PENDIENTE

Afiliación

Cuota

Facturado

Saldo a Pagar

Saldo a Facturar

Ref. Factura

Fecha Contab.

Cabecera

- *Afiliación:* Número de Contrato de afiliación
- *Cuota:* Valor de la cuota
- *Saldo a Pagar:* Saldo pendiente por pago
- *Saldo a Facturar:* Saldo a facturar
- *Ref. de Pago:* Número de referencia de pago
- *Fecha Contab.:* Campo digitable de la fecha de contabilización.

Botones

- *Facturar:* Para terminar el proceso se ejecuta el botón facturar.
- *Cancelar:* Si se desea declinar el proceso se ejecuta el botón cancelar.

- 2. Masivo:** A través de la Herramienta se puede generar de manera masiva la cantidad de facturas con saldo pendientes, según los parámetros elegidos por el usuario; la herramienta permite generar facturación por los siguientes conceptos:

EXE SALDO PENDIENTE

Seleccione un método para facturar el saldo pendiente:

☐ Individual

☒ Masivo

Convenios: Desde/Hasta, Permite seleccionar un rango de convenios para generar facturación masiva.

Selección Múltiple: Permite seleccionar uno o varios socios de negocio

Plan: Permite seleccionar un plan específico.

Unidad estratégica de negocios: Permite seleccionar un rango de UEN para generar la facturación de forma masiva.

Afiliaciones: Desde/Hasta Permite seleccionar un rango de contratos de afiliación

Referencia: Campo libre de texto.

4.5 Nota Crédito Anulación

Este formulario permite realizar la anulación de una factura emitida por su totalidad.

Al seleccionar el rango de Afiliaciones utilizando los parámetros de la parte superior del formulario, se crearán asientos contables de reversión con el código de transacción OKNC y en la pestaña *Facturación* del *Afiliación* se mostrará un monto negativo en el campo *Total* y en el campo *Transacción* se mostrará el tipo “Nota Crédito”.

Cabecera

- *Consecutivo de Facturación:* Desde/Hasta número de facturas a anular.
- *Afiliación:* Permite seleccionar un contrato de afiliación
- *Estado:* permite seleccionar por estado del contrato, activo, renovado, entre otros.
- *Unidad estratégica de negocios:* Permite seleccionar un rango de UEN para generar las notas.
- *Fecha:* Campo digitable de fecha
- *Referencia:* Campo libre de texto.
- *Afiliación completa, beneficiarios de exequias o seguros:* Permite definir el proceso que se requiere realizar
- *Procesos Manuales:* Consolidación, Asignar consecutivo
- *Vigencias Diferentes:* En el caso de tener devolución de un contrato con dos vigencias diferentes, se debe definir cada vigencia y proceder a consultar.
- *Fecha Corte Inicial:* Filtro de fechas de vigencias
- *Fecha Corte Final:* Filtro de fechas de vigencias

4.7 Reconocimiento de Ingresos

A través de la Herramienta se puede generar de manera masiva el reconocimiento de ingresos de facturas anticipadas de convenios, planes, según los parámetros elegidos por el usuario; la herramienta permite generar facturación por los siguientes filtros:

[illegible]

- *Convenios:* Desde/Hasta, Permite seleccionar un rango de convenios para generar el reconocimiento de ingresos.
- *Plan:* Permite seleccionar un plan específico.
- *Unidad estratégica de negocios:* Permite seleccionar un rango de UEN para generar la facturación de forma masiva.
- *Afiliaciones:* Desde/Hasta Permite seleccionar un rango de contratos de afiliación
- *Referencia:*
- *Fecha de Contabilización:* campo tipo fecha digitable
- *Mes de Reconocimiento:* Mes en el que se va a realizar el proceso
- *Año de Reconocimiento:* Año en el que se va a realizar el proceso
- *Seleccionar todo:* al momento de generar la consulta permite seleccionar los ingresos a reconocer.

Botones

- *Consulta:* Al presionar este botón se cargará la información de los contratos pendientes de activación según los parámetros ingresados Cabecera.
- *Procesar:* Para terminar el proceso se ejecuta el botón Procesar.
- *Cancelar:* Si se desea declinar el proceso se ejecuta el botón cancelar.

5. PAGOS

Este formulario es utilizado para cargar los archivos planos generados por los clientes empresariales correspondientes a los pagos:

Al seleccionar la opción Cargar Pagos en la carpeta Pagos, se desplegará el siguiente formulario para su diligenciamiento:

Estructura Formulario Cargar Plano Pagos

Parámetros

Es posible seleccionar uno de ellos o varios para refinar la búsqueda de Afiliaciones que serán pagados.

- *Botón ...:* Al seleccionar este botón se abrirá una ventana para indicar la ruta en la que se encuentra el archivo plano, el cual deberá tener el código del contratante y el monto a pagar.
- *Botón Leer Archivo:* Al seleccionar este botón se iniciará el cargue de los pagos en el sistema.
- *Convenio:* Indica el código del convenio asociado al Afiliación, al seleccionar este campo se desplegará una lista mostrando los convenios creados en el sistema.
- *Cuenta Anticipo:* Permite seleccionar la cuenta contable destinada para los anticipos
- *Financiera Especial:* Tipo check que permite especificar el archivo de cargue de esta entidad financiera.
- *Referencia:* Comentario que se registrará en el asiento de pago.
- *Fecha Pago:* Indica la fecha con la que quedarán contabilizados los pagos.
- *Cantidad Máxima:* Especifica el número máximo de líneas a cargar

Consideraciones

- Si se carga un pago a una Afiliación que no tiene facturación este asiento será registrado como un anticipo.

Asignar Recaudos

Permite asignar recaudos a los agentes configurados en la parametrización inicial para tal fin. Al diligenciar la información de la parte superior se completará la información correspondiente a los recaudos.

[illegible]

6. MOVIMIENTOS

Permite la actualización de estados e información en los Datos Maestros y adicionalmente llama el procedimiento almacenado

6.1 Afiliaciones

Corresponde a la información de actualización y cargue alusiva a Afiliaciones.

6.1.1. Activación

Este formulario permite realizar la activación de las Afiliaciones según la configuración de los estados finales de la tabla Mapa de Estados (menú Herramientas > Ventanas definidas por usuario > OK1_EXE_MAPAESTAD – EXE Mapa de Estados).

Para poder cambiar el estado de un Afiliación a Activo, en el mapa de estados deberá haber un *Estado Final* “Activo” para el estado que tenga el Afiliación antes de la activación.

#	Code	Name	Estado Inicial	Estado Final
10	10	10	ACTIVO SIN RENOVAR	ACTIVO
11	11	11	CANCELACIÓN POR RETIRO	ACTIVO
12	12	12	CANCELACIÓN POR TRASLADO	CANCELACIÓN POR RETIRO
13	13	13	CANCELADO POR NO RENOVACIÓN	ACTIVO
14	14	14	CANCELADO POR NO RENOVACIÓN	RENOVADO
15	15	15	CANCELADO POR NO RENOVACIÓN	ACTIVO SIN RENOVAR
16	16	16	CANCELADO POR RENOVACIÓN	RENOVADO
17	17	17	INGRESO PENDIENTE EMISIÓN	ACTIVO
18	18	18	INGRESO PENDIENTE EMISIÓN	CANCELACIÓN POR RETIRO
19	19	19	RENOVADO	ACTIVO SIN RENOVAR
20	20	20	RENOVADO	CANCELADO POR FALLECIMIENTO
21	21	21	RENOVADO	CANCELACIÓN POR RETIRO
22	22	22	ACTIVO	CANCELADO POR FALLECIMIENTO
23	23	23	ACTIVO	CANCELADO POR NO RENOVACIÓN
24	24	24	ACTIVO SIN RENOVAR	CANCELACIÓN POR RETIRO

OK Cancelar

Al seleccionar la opción Activación en la carpeta Afiliaciones, se desplegará el siguiente formulario para su diligenciamiento:

[illegible]

Estructura Formulario Activación de Afiliaciones

A Nivel de Cabecera

En caso de no seleccionar ningún parámetro, se mostrarán todas las Afiliaciones disponibles para activar.

- *Número de Contrato (Desde – Hasta):* Permite ingresar un rango de Afiliaciones.
- *Fecha de Pregrabación (Desde – Hasta):* Permite ingresar la fecha de creación de Afiliación, al crearlo su estado por defecto es “Pregrabado”.
- *Convenio:* Permite filtrar por un convenio específico.
- *Contratante:* Permite ingresar el contratante, esta información se hereda del dato maestro de clientes.
- *Titular:* Permite ingresar el código del titular.
- *Botón Archivo Plano:* Al seleccionar este botón se abrirá una ventana que permitirá cargar un archivo plano con el código de las Afiliaciones físicos que querrán activarse.
- *Botón Consultar:* Al presionar este botón se cargará la información de los Afiliaciones pendientes de activación según los parámetros ingresados a nivel de cabecera.

EXE ACTIVACIÓN DE AFILIACIONES

Número de Contrato Desde Hasta
 Fecha de Pregabación Desde Hasta
 Fecha de Novedad Convenio
 Contratante
 Titular
 Archivo Plano
 Comentario

Afiliación	Contratante	Titular	Fecha	Convenio	Plan	Crear
599152			01/03/2019			☒
634501	634501 LUCIO JONCE OSORIO GARCIA LUCIO JONCE	634501 LUCIO JONCE OSORIO GARCIA LUCIO JONCE	01/03/2019	COMERCIALIZADORA DE LITIO UTM 12 (SUJOS INTEGRAL UNIFAMILIAR)		☒
628248	628248 PONCE VASQUEZ MARIO	628248 MARIO PONCE VASQUEZ	01/03/2019	COMERCIALIZADORA DE LITIO UTM 12 (SUJOS INTEGRAL UNIFAMILIAR)		☒
634854	634854 ALDANA CASTILLO OSLAS	634854 OSLAS ALDANA CASTILLO	01/03/2019	COOPERATIVA DE TRABAJO MUNI (SUJOS INTEGRAL UNIFAMILIAR)		☒
634549	634549 VEGA CHERMANDEZ EMILSE MARIBEL	634549 EMILSE MARIBEL VEGA CHERMANDEZ	01/03/2019	FONDO DE EMPLEADOS O LITIO (SUJOS INTEGRAL UNIFAMILIAR)		☒
527375	527375 DARRANCO MUÑOZ DAVID	527375 DAVID DARRANCO MUÑOZ	01/03/2019	INDUSTRIA LITIO (SUJOS INTEGRAL UNIFAMILIAR)		☒
635187	635187 CANTERO CARDENAS DAINE	635187 DAINE CANTERO CARDENAS	01/03/2019	PAYLESS O LITIO (SUJOS INTEGRAL UNIFAMILIAR)		☒
635251	635251 VILLARREAL GARDON ANDRES GIOVANNY	635251 ANDRES GIOVANNY VILLARREAL GARDON	01/03/2019	PAYLESS O LITIO (SUJOS INTEGRAL UNIFAMILIAR)		☒

A Nivel de Línea

- *Afiliación:* Indica el número *Interno* del Afiliación
- *Contratante:* Corresponde al código del Socio de Negocio *Contratante*.
- *Titular:* Corresponde al código y nombre del titular.
- *Fecha:* Muestra la fecha de creación del Afiliación.
- *Convenio:* Corresponde al convenio al que está relacionada la afiliación
- *Plan:* Indica el plan al que está relacionado el Afiliación.
- *Check Crear:* Se selecciona para las Afiliaciones que se desea activar.

Luego de seleccionar las Afiliaciones que se desea activar, al presionar el botón “Activar” se mostrará el siguiente mensaje solicitando confirmación para proceder:

Mensaje sistema

Desea realizar la Actualización Masiva?

Al finalizar el proceso se mostrará un mensaje de confirmación de finalización del proceso y el estado del Afiliación cambiará de estado a “Activo”.

Mensaje sistema

Proceso Finalizado

6.1.2. Cambiar Estado


Esta opción permite cambiar el estado de las Afiliaciones masivamente, sin embargo, en caso de utilizar esta herramienta para cambiar el estado a activo en vez de la herramienta de *Activación* (4.1), no habría paso a comisiones.

- *Botón Consultar:* Al presionar este botón se mostrarán en las líneas del formulario, las Afiliaciones que cumplen con los parámetros escogidos. En caso de no ingresar parámetros adicionales al campo *Inicial* en la cabecera, se llamarán todas las Afiliaciones que tengan el estado *Inicial*.


A Nivel de Línea

- *Afiliación:* Indica el número *Interno* del Afiliación
- *Contratante:* Corresponde al código del Socio de Negocio *Contratante*.
- *Titular:* Corresponde al código y nombre del titular.
- *Fecha:* Muestra la fecha de creación del Afiliación.
- *Convenio:* Muestra el convenio relacionado con la afiliación
- *Plan:* Indica el plan al que está relacionada la Afiliación.
- *Seleccionar:* Se selecciona para las Afiliaciones a los que se desea cambiar de estado.

Luego de seleccionar las Afiliaciones que se desea activar, al presionar el botón “Aceptar” se mostrará el siguiente mensaje solicitando confirmación para proceder. Si no se ingresa una fecha de novedad, el sistema tomará por defecto la fecha actual:



Al finalizar el proceso se mostrará un mensaje de confirmación de finalización del proceso y el estado del Afiliación cambiará de estado a “Activo”.



6.1.3. Cambiar Estado Archivo

Esta opción permite hacer el cambio masivo de los estados de las Afiliaciones cargados mediante un archivo plano, teniendo en cuenta la configuración del *Mapa de Estados*. Al seleccionar la opción *Cambiar Estado Archivo* en la carpeta Afiliaciones, se desplegará el siguiente formulario para su diligenciamiento:

Estructura Formulario Cambiar Estados Masivos

Parámetros

- *Estado Final:* Al seleccionar este campo se desplegará una lista con la información configurada en la tabla *Estados Afiliaciones*.
- *Botón Archivo:* Permite seleccionar la ruta en donde se encuentra el archivo plano.
- *Fecha Novedad:* Permite ingresar la fecha de novedad del cambio de estado.
- *Comentario:* Permite ingresar un comentario para el cambio de estado.
- *Botón Procesar:* Al presionar este botón se ejecutará el proceso de actualización de estados.

6.1.4. Pre-Renovaciones

Esta herramienta permite Renovar un contrato que se encuentre en estado Activo Sin Renovar y el responsable de la factura sea contratante.

Estructura Formulario Pre-Renovaciones

Parámetros

- Contratante: Lista los contratantes que se encuentran en la Base de datos, de igual manera el usuario puede digitar el número de cedula directamente.
- Afiliación: Lista los contratos en estado Activo Sin Renovar del contratante relacionado.

Información del contrato Vigencia Actual

- Fecha Inicial: Fecha Inicial del contrato actual.
- Fecha Final: Fecha Final del contrato actual.
- Valor Previsión: Valor del contrato actual.
- Valor Seguros: Valor del seguro actual.
- Cuota: Valor de la cuota Actual.
- Saldo a Facturar: Valor que no se facturado del contrato.
- Facturado: Valor facturado a la fecha.
- Saldo a Pagar: Valor por cancelar de lo facturado.

Información del contrato Vigencia Nueva

- Fecha Inicial: Fecha Inicial de la nueva cobertura.
- Fecha Final: Fecha Final de la nueva cobertura.
- Valor Previsión: Valor del contrato de la nueva cobertura.
- Valor Seguros: Valor del seguro de la nueva cobertura.
- Cuota: Valor de la cuota de la nueva cobertura.
- ¿Facturar?: Al seleccionar este campo, el sistema factura la primera cuota de la nueva cobertura. Siempre y cuando se encuentre todo facturado.
- Comentario: Permite registrar texto el cual se ingresa en la bitácora del contrato al momento de Activar.

6.1.5. Cargue de Afiliaciones

Esta herramienta permite realizar cargues masivos de afiliaciones, como también realizar actualizaciones a contratos ya creados en SAP.

Estructura Formulario Cambiar estados de Afiliaciones

A Nivel de Cabecera

- *Boton ...: Permite realizar el cargue de la plantilla correspondiente para creación o actualización de afiliaciones.*
- *Casilla Único Archivo: Permite realizar el cargue de afiliaciones por un único archivo que contiene la información de contratante, Beneficiarios, seguros, carencias, Beneficiarios de Derechos y Titulares.*

Si no se activa esta opción, el usuario debe diligenciar la información de la afiliación en 4 diferentes archivos como lo muestra la siguiente imagen.

- *Casilla Ultima Nomina: Esta opción se utiliza para realizar el cargue de los afiliados actuales de un convenio. El sistema realiza el cargue y compara esta información con los contratos activos en SAP. Si en la plantilla existe un afiliado nuevo, el sistema crea la afiliación con la información que se diligencia en la plantilla. Si de lo contrario la plantilla no contiene información de un afiliado que tiene una afiliación activa en SAP, el sistema retira dicha afiliación.*
- *Casilla Crear: Si este parámetro esta activo, el sistema creara nuevas afiliaciones en SAP.*
- *Casilla Actualizar: Si este parámetro esta activo, el sistema busca el número de contrato registrado en la plantilla y realizara la respectiva actualización.*
- *Botón ...: El sistema carga la información los titulares en la pestaña correspondiente.*
- *Botón Cargar: El sistema carga la información de contratante, Beneficiarios, seguros, carencias y Beneficiarios de Derechos en la pestaña correspondiente de las líneas.*

A Nivel de Línea

Al cargar la información de la plantilla el sistema muestra esta información en cada pestaña con el fin de que el usuario valide e inicie proceso de cargue al sistema por medio del botón "Procesar"

- *Nombre*
- *Fecha Nacimiento*
- *Edad*
- *Tipo*
- *Parentesco*
- *Convenio*
- *Tipo*
- *Fecha Reclasificación*
- *Fecha Retiro*

6.1.8. Ver próxima reclasificación automática

Esta herramienta permite visualizar las reclasificaciones que se efectuarán en las líneas de beneficiarios de las afiliaciones.

A Nivel de Cabecera

- *Fecha: Filtro de reclasificación*
- *Botón Consultar: Para culminar el proceso*

A nivel de Línea

- *Afiliación*
- *Línea*
- *Documento*

- *Nombre*
- *Fecha Nacimiento*
- *Edad*
- *Tipo*
- *Parentesco*
- *Plan*
- *Edad Permanencia*
- *Fecha Reclasificación*
- *Fecha Retiro*

6.1.9. Retiro Seguros

A través de la Herramienta se puede generar de manera masiva el retiro de seguros según los parámetros elegidos por el usuario; la herramienta permite generar Retiros de Seguros

Estructura Formulario Cambiar retiro de seguros

A Nivel de Cabecera

- *Seguro:* Indica el código del seguro que se encuentra en el dato maestro

- *Fecha Retiro:* Especifica la fecha que se realizará el retiro del seguro
- *Final:* Indica el estado que tendrá el Afiliación después del cambio.
- *UEN, Convenio:* Parámetros para refinar la búsqueda de las Afiliaciones.
- *Fecha Inicio (Desde – Hasta):* Rango de fechas que permite refinar la búsqueda de las Afiliaciones.
- *Contratos (Desde – Hasta):* Corresponde a los números internos de las Afiliaciones, permite ingresar un rango para refinar la búsqueda.
- *Convenio:* Permite ingresar un convenio.
- *Plan:* Permite ingresar un plan
- *Contratante:* Corresponde al código del Socio de Negocio *Contratante*.
- *Titular:* Corresponde al código y nombre del titular.
- *Comentario:* Permite ingresar un comentario para el cambio de estado.
- *Botón Consultar:* Al presionar este botón se mostrarán en las líneas del formulario, las Afiliaciones que cumplen con los parámetros escogidos. En caso de no ingresar parámetros adicionales al campo *Inicial* en la cabecera, se llamarán todas las Afiliaciones que tengan el estado *Inicial*.

A Nivel de Línea

- *Afiliación:* Indica el número *Interno* del Afiliación
- *Contratante:* Corresponde al código del Socio de Negocio *Contratante*.
- *Titular:* Corresponde al código y nombre del titular.
- *Fecha:* Muestra la fecha de creación del Afiliación.
- *Convenio:* Muestra el convenio relacionado con la afiliación
- *Plan:* Indica el plan al que está relacionada la Afiliación.
- *Seguro:* Código del seguro
- *Nombre del Seguro:* Nombre del seguro
- *Retirar:* Se selecciona para las Afiliaciones a las que se desea retirar los seguros.

6.1.10. Actualizar Precios

Esta herramienta permite actualizar los precios *Valor Mensual* y *Adicionales* en las Afiliaciones según los parámetros ingresados.

Al seleccionar la opción *Actualizar Precios* en la carpeta Afiliaciones, se desplegará el siguiente formulario para su diligenciamiento:

Parámetros

- *Precios por Vigencia/ Precios por IPC*: Parámetros para especificar la modalidad de actualización de precios.
- *Seleccione un Convenio*: Permite seleccionar un convenio previamente creado en el dato maestro
- *Todos*: Tipo check que permite marcar todos los convenios creados previamente en el dato maestro
- *Botón Archivo*: Permite seleccionar la ruta en donde se encuentra el archivo plano.
- *Porcentaje*: Corresponde al porcentaje en que será incrementado el *Valor Mensual* basado en el monto actual.
- *Comentario*: Permite registrar comentarios respecto a la actualización efectuada
- *Botón Procesar*: Al presionar este botón se ejecutará el proceso de actualización de precios.

Consideraciones

- Al ingresar montos negativos en el campo *Porcentaje*, éste valore será restado de los montos actuales de la Afiliación.
- La actualización de precios solo se realiza a nivel de Afiliaciones, no afecta los *Datos Maestros de Planes*.

6.1.11. Novedades Periodos Masivos

Esta herramienta permite actualizar novedades en los periodos de facturación por medio de archivo plano.

The screenshot shows a window titled "EXE NOVEDADES PERIODOS MASIVOS". Inside, there is a "Seleccione un archivo:" label above a text input field and a browse button "...". Below this are two radio button options: "Aplica Descuento Previsión" and "Aplica Descuento Seguro", each followed by a percentage input field showing "0,00". Underneath are three more radio button options: "No Factura", "No Factura Previsión", and "No Factura Segura". A "Comentario:" label is above a large text area with up and down arrow buttons. At the bottom are two buttons: "Procesar" and "Cancelar".

Parámetros

- *Botón Archivo*: Al seleccionar este botón se abrirá una ventana en donde se podrá seleccionar la ubicación del archivo plano.

- *Aplica descuento Previsión/ Aplica descuento Seguros.*: Permite registrar si las novedades aplican para previsión exequial o para los seguros así mismo se especifica el porcentaje de la novedad.
- *No Factura*: Tipo check que no permite factura en un periodo determinado.
- *No Factura Previsión*: Tipo check que no facturará la parte correspondiente a previsión exequial por el periodo seleccionado.
- *No Factura Seguros*: Tipo check que no facturará la parte correspondiente a seguros por el periodo seleccionado.
- *Comentario*: Permite registrar comentarios respecto a la novedad.
- *Botón Procesar*: Al presionar este botón se ejecutará el proceso de cargue de novedades.

6.1.12. Registro Comisiones

Esta herramienta permite el registro de comisiones por concepto de previsión exequial o seguros

Estructura Formulario registro comisiones

Registro Comisiones

Seleccione un rango de fechas para consultar los registros de comisiones:

Fecha Inicial: 01/05/2019 Fecha Final: 07/05/2019

☒ Previsión Exequial ☐ Servicios Funerarios

Consulta

Id.	Id. Tipo Comisión	Plan	Convenio	Nombre Convenio	Código SN	Factura	Fecha Contrato/Convenio	Fecha Movimiento	Fecha Inicio Periodo	Fecha Fin Periodo	Vend...
770	Com. Previsión 010	Delgado	015	COOPERATIVA DE TRANSPORTACIONES DEL TOQUEMORANA LTDA COOTRANSTOQUEMORANA	CO00000017	000000	01/04/2017	07/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	01000000
771	Com. Previsión 010	Delgado	015	COOPERATIVA DE TRANSPORTACIONES DEL TOQUEMORANA LTDA COOTRANSTOQUEMORANA	CO00000017	000000	01/04/2017	07/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	01000000
772	Com. Previsión 010	Delgado	015	COOPERATIVA DE TRANSPORTACIONES DEL TOQUEMORANA LTDA COOTRANSTOQUEMORANA	CO00000017	000000	01/04/2017	07/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	01000000
773	Com. Previsión 010	Delgado	015	COOPERATIVA DE TRANSPORTACIONES DEL TOQUEMORANA LTDA COOTRANSTOQUEMORANA	CO00000017	000000	01/04/2017	07/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	01000000
774	Com. Previsión 010	Delgado	015	COOPERATIVA DE TRANSPORTACIONES DEL TOQUEMORANA LTDA COOTRANSTOQUEMORANA	CO00000017	000000	01/04/2017	07/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	01000000
775	Com. Previsión 010	Delgado	015	COOPERATIVA DE TRANSPORTACIONES DEL TOQUEMORANA LTDA COOTRANSTOQUEMORANA	CO00000017	000000	01/04/2017	07/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	01000000
776	Com. Previsión 010	Delgado	015	COOPERATIVA DE TRANSPORTACIONES DEL TOQUEMORANA LTDA COOTRANSTOQUEMORANA	CO00000017	000000	01/04/2017	07/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	01000000
777	Com. Previsión 010	Delgado	015	COOPERATIVA DE TRANSPORTACIONES DEL TOQUEMORANA LTDA COOTRANSTOQUEMORANA	CO00000017	000000	01/04/2017	07/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	01000000
778	Com. Previsión 010	Delgado	015	COOPERATIVA DE TRANSPORTACIONES DEL TOQUEMORANA LTDA COOTRANSTOQUEMORANA	CO00000017	000000	01/04/2017	07/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	01000000
779	Com. Previsión 010	Delgado	015	COOPERATIVA DE TRANSPORTACIONES DEL TOQUEMORANA LTDA COOTRANSTOQUEMORANA	CO00000017	000000	01/04/2017	07/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	01000000
780	Com. Previsión 010	Delgado	015	COOPERATIVA DE TRANSPORTACIONES DEL TOQUEMORANA LTDA COOTRANSTOQUEMORANA	CO00000017	000000	01/04/2017	07/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	01000000
781	Com. Previsión 010	Delgado	015	COOPERATIVA DE TRANSPORTACIONES DEL TOQUEMORANA LTDA COOTRANSTOQUEMORANA	CO00000017	000000	01/04/2017	07/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	01000000
782	Com. Previsión 010	Delgado	015	COOPERATIVA DE TRANSPORTACIONES DEL TOQUEMORANA LTDA COOTRANSTOQUEMORANA	CO00000017	000000	01/04/2017	07/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	01000000
783	Com. Previsión 010	Delgado	015	COOPERATIVA DE TRANSPORTACIONES DEL TOQUEMORANA LTDA COOTRANSTOQUEMORANA	CO00000017	000000	01/04/2017	07/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	01000000
784	Com. Previsión 010	Delgado	015	COOPERATIVA DE TRANSPORTACIONES DEL TOQUEMORANA LTDA COOTRANSTOQUEMORANA	CO00000017	000000	01/04/2017	07/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	01000000
785	Com. Previsión 010	Delgado	015	COOPERATIVA DE TRANSPORTACIONES DEL TOQUEMORANA LTDA COOTRANSTOQUEMORANA	CO00000017	000000	01/04/2017	07/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	01000000
786	Com. Previsión 010	Delgado	015	COOPERATIVA DE TRANSPORTACIONES DEL TOQUEMORANA LTDA COOTRANSTOQUEMORANA	CO00000017	000000	01/04/2017	07/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	01000000
787	Com. Previsión 010	Delgado	015	COOPERATIVA DE TRANSPORTACIONES DEL TOQUEMORANA LTDA COOTRANSTOQUEMORANA	CO00000017	000000	01/04/2017	07/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	01000000
788	Com. Previsión 010	Delgado	015	COOPERATIVA DE TRANSPORTACIONES DEL TOQUEMORANA LTDA COOTRANSTOQUEMORANA	CO00000017	000000	01/04/2017	07/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	01000000
789	Com. Previsión 010	Delgado	015	COOPERATIVA DE TRANSPORTACIONES DEL TOQUEMORANA LTDA COOTRANSTOQUEMORANA	CO00000017	000000	01/04/2017	07/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	01000000
790	Com. Previsión 010	Delgado	015	COOPERATIVA DE TRANSPORTACIONES DEL TOQUEMORANA LTDA COOTRANSTOQUEMORANA	CO00000017	000000	01/04/2017	07/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	01000000
791	Com. Previsión 010	Delgado	015	COOPERATIVA DE TRANSPORTACIONES DEL TOQUEMORANA LTDA COOTRANSTOQUEMORANA	CO00000017	000000	01/04/2017	07/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	01000000

A Nivel de Cabecera

- *Fecha Inicial / Fecha Final (Desde – Hasta)*: Rango de fechas que permite especificar el periodo en el cual se registrarán las comisiones.
- *Previsión Exequial / Servicios Funerarios*: Permite especificar si las comisiones se generarán por concepto de previsión exequial o servicios funerarios
- *Consultar*: Trae la información a nivel de línea por el periodo seleccionado.

A Nivel de Línea

- *Id. Tipo Comisión*: Indica el código Interno de la comisión
- *Plan*: Indica el plan al que está relacionada la Afiliación.
- *Convenio/Nombre Convenio*: Muestra el convenio relacionado con la afiliación

- *Código S.N:* Corresponde al código del Socio de Negocio *Contratante*.
- *Factura:* Corresponde al número de la factura de la afiliación.
- *Fecha Contrato/Convenio:* Corresponde a la fecha de creación de la afiliación o del convenio según el responsable de factura.
- *Fecha Movimiento:* Corresponde a la fecha de movimiento realizado en la afiliación
- *Fecha Inicio / Fin Periodo:* *corresponde al rango de fechas donde se realizó movimiento a la afiliación*
- *Vendedor:* *Numero de documento del empleado del departamento de ventas*
- *Nombre:* *Nombre del empleado del departamento de ventas*
- *Titular:* Corresponde al código y nombre del titular.
- *Valor:* Corresponde al valor facturado por concepto de previsión exequial
- *Doc.:* Indica el número *Interno* del Afiliación.
- *Tipo Comisión:* *Especifica el tipo de comisión.*

7. INFORMES E IMPRESIONES

Esta herramienta permite almacenar los reportes e informes creados para consulta de los diferentes usuarios que interactúan con el Add-In Exequial. Así como autorizarlos para el tratamiento de estos.

8. BUSQUEDA DE CONTRATO

Esta ventana de consulta permite buscar una afiliación determinada haciendo uso de los diferentes parámetros que presenta el formulario:

Ventana de Búsqueda Especial de Contrato

☐ Preecesidad

Nro Contrato

Datos Beneficiario

Identificación Nombres

Datos Titular

Identificación Nombres Apellidos

Datos Pagador

Identificación Nombre

Buscar

Seleccionar Cancelar

- *Nro. Contrato:* Permite ingresar un número de Afiliación.
- *Datos Beneficiario:* Permite ingresar los datos del beneficiario (Identificación, Nombres, Apellidos)
- *Datos Titular:* Permite ingresar los datos del titular (Identificación, Nombres, Apellidos)
- *Datos Pagador:* Permite ingresar los datos del pagador (Identificación, Nombre)
- *Titular:* Permite ingresar el código del titular.
- *Prenecesidad:* Tipo check que permite identificar si a afiliación a buscar es de Prenecesidad
- *Botón Buscar:* Extrae la información respecto a los parámetros indicados.
- *Botón Seleccionar:* Al presionar este botón se llevará al módulo correspondiente respecto a los parámetros de búsqueda.



MANUAL DE USUARIO

SAP BUSINESS ONE

ADD-IN: SERVICIOS FUNERARIOS

ADD-IN: TRANSPORTES

ADD-IN: LABORATORIO

ADD-IN: PARQUE CEMENTERIO



Contenido

PARAMETRIZACIONES	6
ALERTAS:	7
Alertas	7
Usuarios.....	10
LISTA DE CHEQUEO	10
Secciones:	10
Tablas Vinculadas:	11
Mapa de Campos Mod. Exequial - Listas Chequeo:	12
Mapa Listas Chequeo - Mod. Exequial:	12
ORDEN DE SERVICIO FUNERARIO:	13
Estados de Solicitud:	13
Mapeos de Estados:	13
Motivos Cancelación:	13
Niveles de Servicio:	14
Permisos:	14
Series por Sede:.....	16
Tipos de Prestación:	19
Tipos de Servicio:.....	19
Imprimibles:	20
VEHÍCULOS:.....	20
Detalle de vehículo:.....	20
Motivos vehic. Inactivos:.....	20
IGLESIAS:	21
Iglesias:	21
Tipo de Misa:	22
LABORATORIO:	22
Laboratorio:.....	22
Tipos de Procesos de Tanatopraxia:.....	22
TRASLADO:	23
Aeropuerto y Puertos:.....	23
Aerolíneas:.....	23
Tipos de traslado Nacional:	23




Kilometraje:	23
GENERAL:	24
Conductores:	24
Causa de Fallecimiento:	24
Cementerios:	25
Concepto de comisiones:	27
Destinos Finales:.....	27
Enfermedades:	28
Funerarias:.....	29
Motivos SN. Inactivos:.....	29
Notarias:	29
Origen del Cuerpo:	30
Salas de Velación:.....	30
Tipo de Comunidad Religiosa:.....	31
Tipo de licencia:.....	31
Tipos de Oficio Religioso:	32
Tipos de Trámite:.....	32
Valores Servicios por Año:.....	32
Certificación Gastos:.....	32
PARÁMETROS:	33
DATOS MAESTROS:	35
Clientes:.....	35
Proveedores:	36
Vehículos:	36
Modelos Lista de Chequeo:.....	37
Ubicaciones:	39
ORDENES:.....	43
Orden de Servicio Funerario:	43
DATOS FALLECIDO:	51
GENERAL:.....	53
ELEMENTOS:.....	54
Funciones pestaña “ELEMENTOS”:.....	57
Funciones a nivel de línea:	57
Botones pestaña “ELEMENTOS”:	59
PROGRAMACIÓN:.....	60
Traslado:.....	60



1. Solicitudes de Traslado:	61
2. Ordenes de Traslado:	64
Laboratorio:	64
1. Solicitud de Laboratorio:	64
2. Ordenes de Laboratorio:	65
VELACIÓN:	65
EXEQUIAS:	67
DESTINO FINAL:	68
1. Solicitud de Parque:	69
2. Ordenes de Parque:	69
UBICACION DE CARTELES:	70
DOCUMENTOS:	70
DERECHOS:	70
COMENTARIOS:	71
HISTORICO:	72
ACTIVIDADES:	72
CUSTODIA DE DOCUMENTOS:	73
ANEXOS:	73
Ordenes de Traslado	73
ENCABEZADO ORDEN DE TRASLADO	73
ITINERARIO:	75
COORDINACIÓN:	77
ELEMENTOS:	79
COMENTARIOS:	80
ANEXOS:	80
ANEXOS:	81
DOCUMENTOS GARANTÍA.	90
Carta de instrucciones	90
Pagare	91
Solicitud de crédito	92
Edición pagare y carta	97
<i>Buscar documento garantía por servicio</i>	98
3. INFORMES	99
Ordenes de Laboratorio	¡Error! Marcador no definido.
Ordenes de Parque	99

Mapa de Procesos de servicio funerario en SAP


Business One



GUIA DE SOLICITUD DE SERVICIOS FUNERARIOS EN SAP BUSINEES ONE

1. Para registrar la solicitud de servicio funerario en SAP Business One se requiere de la información completa en Parametrización, información que se carga de forma masiva por medio de DATA TRANSFER : Alertas , Causas de Fallecimiento, conductores, Cementerios, Concepto de Comisiones, Cubrimientos de Servicio, Cuentas de Socio de Negocio, Destino Final, Enfermedades, Estados de Solicitud, Iglesias, Mapeos de Estados, Niveles de Servicio , Parámetros, Salas de Velación, Tipos de pago Exhumación ,Tipos de Prestación , Tipos de Proveedores, Tipos de Servicios , Tipos de oficio Religioso para el correcto diligenciamiento dentro del sistema.


1. Diligenciar correctamente plantillas para subir a DTW (DATA TRANSFER)



Company Name	Database Name	Location	Version
Best Practices A...	BPCO	Chile	902002
empresa de prueba	EMP_EMPRESA	Chile	902002
	Light_Music		
DEMO S.A.S.	Original_DB	Chile	902002
OEC Computers	SBODemoUS	United States Of...	902002

2. Es necesario la creación del socio de negocio en el sistema, en la pestaña crear socio de negocios como se muestra a continuación.

A continuación, se muestra la pestaña de creación de socio de negocios



Clientes

Tipo: [dropdown]
 Documento: [text]
 Tipo Documento: [dropdown]
 Lugar de Expedición: [text]

Fecha Ingreso: [text]
 Estado: ACTIVO [dropdown]
 Motivo Inactivo: [text]
 Fecha Desde: [text]
 Fecha Hasta: [text]

Detalle | Anexos

Primer Apellido: [text]
 Segundo Apellido: [text]
 Primer Nombre: [text]
 Segundo Nombre: [text]
 Régimen Tributario: [dropdown]
 Tipo Persona: [dropdown]
 Departamento: [dropdown]
 Municipio: [dropdown]
 Barrio: [text]
 Dirección: [text]
 No.: [text]

Teléfono: [text]
 Celular: [text]
 Estado Civil: [dropdown]
 Email: [text]
 Ocupación: [text]
 Condiciones de Pago: [text]

Tipo Vivienda: [dropdown]
 Estrato: [dropdown]
 Género: [dropdown]
 Fecha Nacimiento: [text]

Observaciones: [text area]


[Crear] [Cancelar]

3. Al momento de generar una solicitud de servicio funerario en la barra de herramientas se encontrará el icono  me permite crear la solicitud y diligenciar la información completa en el encabezado.
4. Sí se requiere buscar una solicitud que ya se encontraba creada, en la barra de herramientas se encuentra el icono de  que permite la búsqueda de la información deseada.

PARAMETRIZACIONES

A continuación, se relacionan las configuraciones base del Add-In en el módulo Servicios Funerarios que será relevante en la creación de las Solicitudes de Servicio.

- Se accede a esta información mediante el módulo Servicios Funerarios > Parametrizaciones.



ALERTAS:


Esta carpeta contiene las alertas preconfiguradas en el sistema que identifican y controlan escenarios específicos generados durante la prestación del servicio funerario.

Alertas

Son los mensajes de advertencia que se generan el proceso de Prestación de Servicios según los criterios establecidos.

Se accede a estas configuraciones ingresando al módulo Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Alertas.

Al ingresar a esta opción se desplegará una tabla indicando los tipos de advertencias disponibles en el sistema, esta información se encuentra predefinida en la estructura del Add-In por lo tanto su modificación (inclusión de alertas nuevas) en la tabla no es relevante en la funcionalidad.



En esta tabla se muestra las diferentes alertas disponibles en el sistema.

#	Code	Name	Mensaje
1	1	Grabar sin Autorizar	Grabar sin Autorizar
2	10	ModificaDatosFallecido	Modifica Datos Fallecido
3	11	Creación Vehículo	Se Realizó la creación de un vehículo
4	12	corregirDatosFallecidoLab	Se corrigieron Los Datos Del Fallecido em el Laboratorio
5	13	FinalizaProcesoLaboratorio	Finaliza Proceso Laboratorio
6	14	Cambio cofre	Se Solicita Cambio de Cofre
7	15	Cambio de Habito	Se Solicita Habito
8	16	Cambio Caja Metálica	Se Solicita Caja Metálica
9	17	Kilometraje adicional	Se registra Kilometraje Adicional
10	18	CarteraPendientePrenecesidad	Cartera Pendiente Prenecesidad
11	19	Creacion de Cementerio	Se Creó un Cementerio en Servicio Funerario
12	2	Negación Servicio	Negación Servicio
13	20	Solicitud traslado laboratorio	Solicitud traslado laboratorio
14	21	CrearCliente	Se Crea Cliente con Documento Nro
15	22	CrearProveedor	Se Crea Proveedor con Documento Nro
16	23	SolicitarAutorizacion	Solicitar Autorización
17	24	pagoRembolsoPrenecesidad	Pago Rembolso Prenecesidad
18	3	Fallecimiento del Titular	Fallecimiento del Titular
19	4	Fallecimiento del Contratante	Fallecimiento del Contratante
20	5	Revisión Cupo Beneficiario	Revisión Cupo Beneficiario
21	6	Fuera de Cobertura	Fuera de Cobertura
22	7	En Período de Carencia	En Período de Carencia
23	8	Fuera de Rango de Edad	Fuera de Rango de Edad
24	9	Modificar Nro Doc	Modificar Nro Documento segun tipo
25			

Actualizar Cancelar

Allí se registrará la siguiente información:

- Code: Identificador único del tipo de Alerta.
- Name: Nombre identificador único de tipo de Alerta.
- Mensaje: Descripción del tipo de Alerta.

Descripción Tipos de Alertas

- **GRABAR SIN AUTORIZAR:** Este tipo de alerta es enviada al/los usuarios configurados en la tabla *Usuarios* cuando el asesor encargado del registro de la *Solicitud de Servicio* crea un documento que haya generado advertencias sin solicitar autorización para la creación del mismo.
- **NEGACIÓN SERVICIO:** Envía una alerta los usuarios configurados en la tabla en caso que el asesor encargado de la creación de la *Solicitud de Servicio* lo haya negado.
- **FALLECIMIENTO TITULAR:** Esta alerta es generada cuando en el registro del documento de *Solicitud de Servicio* el servicio es requerido para el Titular del contrato, de esta manera se generará una advertencia al usuario configurado y se solicitará autorización para proseguir
- **FALLECIMIENTO DEL CONTRATANTE:** Notifica el fallecimiento del contratante del plan de previsión exequial.
- **REVISIÓN CUPO BENEFICIARIO:** En el caso de los servicios de previsión exequial donde se indica que el beneficiario no esta registrado, esta alerta indica si hay cupo, validando parentescos y edades.



- **FUERA DE COBERTURA:** En los servicios de previsión exequial, indica si el contrato esta fuera de la vigencia del contrato.
- **EN PERÍODO DE CARENCIA:** Alerta que indica si el beneficiario esta cubierto o no por el tiempo de carencia relacionado con la causa de muerte.
- **FUERA DE RANGO DE EDAD:** Relacionado con la validación de beneficiarios no registrados en los servicios de previsión exequial, validando los rangos de edades registrados en el plan.
- **MODIFICAR NRO DOC:** Notifica la modificación del número del documento del fallecido.
- **MODIFICADATOSFALLECIDO:** Notifica la modificación del nombre del fallecido.
- **CREACIÓN VEHÍCULO:** Indica la creación de nuevos datos maestros de vehículos.
- **CORREGIRDATOSFALLECIDOLAB:** Indica que los datos del fallecido fueron modificados en el laboratorio.
- **FINALIZAPROCESOLABORATORIO:** Notifica la finalización del proceso de preparación del cuerpo.
- **CAMBIO COFRE:** Notifica si en el laboratorio se realiza cambios de cofre.
- **SOLICITUD DE HABITO:** Notifica la solicitud del habito por parte del laboratorio.
- **SOLICITUD CAJA METALICA:** Notifica la solicitud de la caja metálica por parte del laboratorio para realizar un traslado aéreo del cuerpo.
- **KILOMETRAJE ADICIONAL:** Genera una notificación al adicionar kilómetros en la orden de traslado.
- **CARTERAPENDIENTEPRENECESIDAD:** Inca que se ha iniciado la prestación de un servicio de tipo prenecesidad, y el contrato de prenecesidad relacionado cuanta con cuotas pendientes por ser canceladas.
- **CREACION DE CEMENTERIO:** Notifica a los usuarios configurados la creación de un nuevo cementerio desde la orden de servicio funerario.
- **SOLICITUD TRASLADO LABORATORIO:** Notifica la generación de una solicitud de traslado.
- **CREARCLIENTE:** Informa la creación de un nuevo cliente desde el módulo de servicios funerarios.
- **CREARPROVEEDOR:** Informa la creación de un nuevo proveedor desde el módulo de servicios funerarios.
- **SOLICITARAUTORIZACION:** Notifica la generación de la solicitud de autorización para continuar con la prestación del servicio funerario de previsión exequial cuando no se cumplan los requisitos de cartera, carencia, edad o parentesco.

- **PAGOREMBOLSOPRENECESIDAD:** Notifica la generación del pago del reembolso de prenecesidad.

Usuarios

Esta tabla contiene los usuarios a los que se enviarán las alertas y el tipo de alerta que recibirán.

Serv Fun - Usuario-Alerta				
#	Code	Name	Alerta	Usuario
11	19	19	Fuera de Cobertura	▼ manager2
12	2	2	Negación Servicio	▼ manageJP
13	20	20	En Período de Carencia	▼ manager2
14	21	21	En Período de Carencia	▼ managere
15	22	22	Fuera de Rango de Edad	▼ managere
16	23	23	En Período de Carencia	▼ manager2
17	24	24	Fuera de Rango de Edad	▼ manager2
18	3	3	Fallecimiento del Titular	▼ manageJP
19	4	4	Fallecimiento del Contratante	▼ manageJP
20	5	5	Revisión Cupo Beneficiario	▼ manageJP
21	6	6	Fuera de Cobertura	▼ manageJP
22	7	7	En Período de Carencia	▼ manageJP
23	8	8	Fuera de Rango de Edad	▼ manageJP
24	9	9	Fuera de Rango de Edad	▼ managere
25				

Allí se registrará la siguiente información:

- **Code:** Identificador del registro de alerta que será asignada al usuario.
- **Name:** Nombre de identificador del registro de alerta que será asignada al usuario
- **Alerta:** Al seleccionar este campo se mostrará una lista desplegable con la información de la tabla Alertas.
- **Usuario:** Corresponde al código de usuario de SBO al que será asignada la alerta.

LISTA DE CHEQUEO

Esta funcionalidad personalizable permite relacionar información adicional que se recolectará durante toda la prestación del servicio funerario.

Lista de Chequeo

☐ Secciones
 ☐ Tipos
 ☐ Tablas Vinculadas
 ☐ Mapa de Campos Mod. Exequial - Listas Chequeo
 ☐ Mapa Listas Chequeo - Mod. Exequial

Secciones:

Permite definir las secciones que serán visibles en la lista de chequeo desde la página web para hacer seguimiento al servicio funerario.

#	Code	Name	Tipo de Sección
1	1	1 INFORMACIÓN GENERAL	CABECERA
2	1.1	1.1 ESTADO DEL CUERPO PARA RETIRO-NECROPSIA	CABECERA
3	1.2	1.2 ESTADO DEL CUERPO PARA RETIRO	LABORATORIO
4	10	10 DESTINO FINAL JPCLO	TRASLADO
5	11	11 ENTREGA DE CENIZAS	CABECERA
6	12	12 INHUMACION CUERPO	CABECERA
7	13	REGISTRO KILOMETRAJE	TRASLADO
8	14	LABORATORIO	LABORATORIO

Tipos: Permite definir los tipos de lista de chequeo que se podrán utilizar según las necesidades de la empresa. Este tipo debe ser seleccionado al crear el servicio funerario ya que determinarán los campos necesarios a ser diligenciados en la lista de chequeo.

#	Code	Name
1	01	COMPLETO
2		

OK Cancelar

Tablas Vinculadas:

Esta funcionalidad permite relacionar las tablas que serán utilizadas y desde las cuales se puede traer información.

Code: Identificador único.

Name: Nombre único que identifique el campo en la lista de chequeo.

Tabla: En este campo se debe digitar el código de la tabla donde se encuentra el campo a consultar, tal y como aparece en el sistema.

ID: En este campo se debe digitar el código del campo a consultar, tal y como aparece en el sistema.

Descripción: En este campo se debe digitar la descripción del campo a consultar, tal y como aparece en el sistema.

#	Code	Name	ID	Descripcion	tabla
1	001				
2	002	Sedes	territoryID	descript	OTER
3	003	Parentesco	Code	Name	@OK1_EXE_PARENTESCOOS
4	004	Departamentos	Code	Name	@BPCO_DEP
5	005	Municipios	Code	Name	@BPCO_MU
6					

OK Cancelar

Mapa de Campos Mod. Exequial - Listas Chequeo:

Esta tabla permite relacionar campos de los formularios, Orden de Servicio Funerario, Orden de Traslado u Orden de Laboratorio que trasladarán información de forma automática a la lista de chequeo.

Code: Identificador único, recomendado un consecutivo.

Name: Nombre único, recomendado un consecutivo.

Tabla Exequial: Se debe seleccionar en que formulario se encuentra la información a consultar.

Campo Servicios Funerarios: Se debe digitar el código del campo a consultar. Ya que son campos de usuario, se debe digitar sin el “U_”.

Campo Lista de Chequeo: Se debe digitar el campo de la lista de chequeo tal y como fue creado en el sistema.

#	Code	Name	Campo Servicios Funerarios	Campo Lista de Chequeo	Tabla Exequial
1	001	001	sedeVelNom	OK1_SF_SEDE	Orden de Servicio Funerario ▼
2	002	002	FechaSol	OK1_SF_FECOSF	Orden de Servicio Funerario ▼
3	003	003	IdFallec	OK1_SF_IDFALLEC	Orden de Servicio Funerario ▼
4	004	004	NombreFa	OK1_SF_NOMFALLEC	Orden de Servicio Funerario ▼
5	005	005	NombreCo	OK1_SF_NOM_SOL	Orden de Servicio Funerario ▼
6	006	006	IdContra	OK1_SF_IDSOL	Orden de Servicio Funerario ▼
7	007	007	Celular	OK1_SF_TELSOL	Orden de Servicio Funerario ▼
8	008	008	SolNomb	OLI_SF_NOMENCAR	Orden de Servicio Funerario ▼
9	009	009	SolIdent	OLI_SF_IDENCAR	Orden de Servicio Funerario ▼
10	010	010	SolTelef	OLI_SF_TELENCAR	Orden de Servicio Funerario ▼
11	011	011	Ubicacio	OK1_SF_DIRSER	Orden de Servicio Funerario ▼
12	012	012	sedBarr	OK1_SF_BARSER	Orden de Servicio Funerario ▼
13	013	013	Telf	OK1_SF_TELSER	Orden de Servicio Funerario ▼
14	014	014	NomEncSr	OK1_SF_ASESER	Orden de Servicio Funerario ▼
15	015	015	horCooTras	OK1_SF_HORTRA	Orden de Traslado ▼
16	016	016	numContrReceCue	OK1_SF_1_2NCOM	Orden de Laboratorio ▼

Mapa Listas Chequeo - Mod. Exequial:

Esta funcionalidad permite trasladar información diligenciada en la lista de chequeo a los formularios de servicios funerarios, traslado o laboratorio.

Code: Identificador único, recomendado un consecutivo.

Name: Nombre único, recomendado un consecutivo.

Tabla Lista Chequeo: Permite seleccionar donde está la información a ser consultada en la lista de chequeo.

Campo Lista de Chequeo: Permite seleccionar el campo de la lista de chequeo a seleccionar.

Tabla Exequial: Se debe seleccionar el módulo al cual se trasladará la información diligenciada en la lista de chequeo.

Campo Exequial: Se debe diligenciar el código de campo según el módulo seleccionado en el campo anterior. Ya que son campos de usuario, se debe digitar sin el “U_”.

Mapeo Listas Chequeo - Mod. Exequial

#	Code	Name	Tabla Lista Chequeo	Campo Lista de Chequeo	Tabla Exequial	Campo Exequial
1	001	001	Cabecera	OLI_SF_TELCONTAC	Orden de Servicio Funerario	SolTelef
2	002	002	Traslado	OK1_SF_KILOMINI	Orden de Traslado	kmInicial
3	003	003	Traslado	OK1_SF_KILOMFIN	Orden de Traslado	kmFinal
4						

OK Cancelar

ORDEN DE SERVICIO FUNERARIO:

Contiene las configuraciones necesarias para el funcionamiento del módulo de servicios funerarios.

Estados de Solicitud:

Esta tabla contiene el listado de estados contemplados en el estándar de la funcionalidad, indicando en cual de estos estados se permitirá la generación de las facturas.

Serv Fun - Estado llamada

#	Code	Name	Permite Factura
1	1	Abierto	☒
2	10	Cerrado por Traslado	☐
3	11	Cerrado con Carta	☐
4	2	Pendiente	☐
5	3	Cerrado Negado	☐
6	4	Servicio Finalizado	☒
7	5	Facturado	☐
8	6	Cerrado	☐
9	7	Reabierto por Facturar	☒
10	8	Anulado	☐
11	9	Documentación Incompleta	☐

OK Cancelar

Mapeos de Estados:

Permite relacionar los estados de los contratos de previsión exequial, a los cuales se les permitirá la prestación del servicio funerario.

Serv Fun - Mapeo estados

#	Code	Name	Estado contrato
1	ACFA	ACFA	ACTIVO FALLECIDO
2	ACT	ACT	ACTIVO
3	ACTSREN	ACTSREN	ACTIVO SIN RENOVAR
4	PREABIFIN	PREABIFIN	PREABIFIN
5	RENVD0	RENVD0	RENOVADO

OK Cancelar

Motivos Cancelación:

Permite definir los motivos de cancelación de las órdenes de servicio funerario.

Serv Fun - Motivos Canc. Serv.

#	Code	Name	Activa	Supera Fecha de Vencimiento
1	001	Anulado	☒	☐
2	002	Reprogramado	☒	☐
3	003	Supera Fecha de Vencimiento	☒	☒
4	004	Error de digitación	☒	☐

OK Cancelar

Niveles de Servicio:

Se definen tres niveles de servicio, no se deben agregar o eliminar la información precargada por la funcionalidad.

Serv Fun - Nivel de Servicios

#	Code	Name	No Requiere Cargue Elementos
1	1	Inicial	☐
2	2	Final	☐
3	3	Completo	☐

OK Cancelar

Permisos:

Permite establecer que usuarios podrán generar los documentos comerciales relacionados con la solicitud de servicio.

OK1_SF_PERMIUSU

#	Code	Name	Usuario	Permite Crear Factura	Permite Crear OC	Permite Crear Pagos	Permite Crear Salida Inv.	Permite Crear Entrada Inv.	Permite Crear Orden Serv.
1	001	001	435	☒	☒	☒	☒	☒	☒
2	004	004	354	☒	☒	☒	☒	☒	☒
3	005	005	362	☒	☒	☒	☒	☒	☒
4	006	006	431	☒	☐	☐	☐	☐	☒
5	007	007	320	☒	☐	☐	☐	☐	☒

Actualizar Cancelar

Permite Crear Cementerio	Permite Crear Fact. Prenec.	Permite Crear Pago Prenec.	Permite Crear Cert Gastos.	Permite Facturar NC	Permite Pasar Cubierto
☒	☒	☒	☒	☐	☒
☒	☒	☒	☒	☐	☒
☐	☒	☒	☒	☐	☒
☐	☐	☒	☒	☐	☒

Serv Fun - Permisos Estados


En esta tabla podemos visualizar la siguiente información:

- **Code:** Se recomienda un consecutivo numérico.
- **Name:** Se puede utilizar relacionando en este campo el nombre del usuario.
- **Usuario:** Código del usuario que podrá utilizar las funcionalidades o generar los documentos relacionados en los permisos.

- **Permite crear factura:** Permite generar las facturas de los documentos comerciales relacionados con la solicitud de servicio
- **Permite crear OC:** Permite generar órdenes de compra
- **Permite crear pagos:** Permite generar pagos
- **Permite crear salidas de inventario:** Permite generar las salidas de inventario para los permisos.
- **Permite Crear Entrada Inv:** Permite generar las entradas de inventario al cancelar las salidas de inventario.
- **Permite Crear Orden Serv:** Permite crear ordenes de servicio.
- **Permite Crear Cementerio:** Permite al usuario crear cementerios nuevos.
- **Permite Crear Fact. Prenec:** Permite crear facturas de contratos de prenecesidad utilizados en servicios.
- **Permite Crear Pago Prenec:** Permite crera recibos de caja de contratos de prenecesidad.
- **Permite Crear Cert Gastos:** Permite crear certificación de gastos.
- **Permite Facturar NC:** Permite al usuario crear NC a facturas elaboradas desde el módulo de servicio o parque cementerio.
- **Permite Pasar Cubierto:** Permite pasar líneas de elementos agregados al servicio a cubierto.
- **Permisos Estado:** A nivel de línea para cada usuario registrado se puede determinar que estados del servicio pueden utilizar:

Abierto	Estado que permite diligencian información en la orden de Servicio.
Pendiente	Estado Opcional que el usuario puede utilizar para determinar que una orden espera algún tipo de trámite. Funciona igual que el estado abierto.
Documentación Incompleta	Este estado se utiliza para identificar que a nivel de líneas hay documentos pendientes de ser generados. Se puede generar una tarea programada que identifique si después de X cantidad de días no se han generado documentos (OC, OS, RC, Fras) la orden pase a este estado.
Cerrado Negado	Si un servicio se niega, es decir no se decide no prestarlo después de creada la Orden de Servicio Funerario, el sistema utiliza este estado.
Servicio Finalizado	Estado que indica la finalización del servicio, si el usuario utiliza este estado, el sistema valida que estén generados los documentos órdenes de compra y las salidas de inventario.
Cerrado	Cuando la totalidad de las líneas facturables estén facturadas, el servicio pasa a este estado y no permite modificar nada del servicio, ni cambiar el estado. Siempre que el estado anterior sea servicio finalizado.
Facturado	Después que un servicio este en el estado finalizado, al iniciar la generación de las facturas requeridas el servicio pasa a este estado.


Reabierto por Facturar	Estado manual, utilizado para determinar que un servicio se debe retomar para que el usuario pueda agregar líneas adicionales a ser facturadas y posteriormente pasarlo al estado finalizado.
Anulado	El sistema lo utiliza cuando se da clic derecho anular servicio. No procede el servicio.
Cerrado por Traslado	Utilizado automáticamente por el sistema al crear un servicio tipo cambio, dejando el servicio anterior en este estado.
Cerrado con Carta	Utilizado por el usuario de forma manual cuando se trata servicios funerarios de prenecesidad, permitiendo finalizar el servicio a pesar que tenga saldo por pagar en su prenecesidad.



Series por Sede:

Permite asignar las sedes utilizadas para la atención de los servicios funerarios, asignando series numeración para cada uno de los documentos generados desde el módulo.

- **Code:** Se recomienda un consecutivo numérico.
- **Name:** Se recomienda un consecutivo numérico.
- **Sede(Sucursal):** Se debe seleccionar la sede a utilizar, esta debe estar previamente creada en SAP y definida como sede de prestación de servicios funerarios. Esto se realiza desde el módulo de previsión exequial – Parametrización – Territorios.



- **Nombre Sede (Sucursal):** Muestra el nombre de la sede seleccionada.

- **Cuenta Pagos Efectivo Prenecesidad:** Permite asignar por sede la cuenta de caja a ser utilizada al momento de recibir dineros en efectivo relacionados con pagos de contratos de prenecesidad.
- **Cuenta Pagos Cheque Prenecesidad:** Permite asignar por sede la cuenta de caja a ser utilizada al momento de recibir dineros en cheque relacionados con pagos de contratos de prenecesidad.
- **Almacén:** Se puede asignar un almacén por defecto desde el cuál se realizarán los consumos de inventario por sede de prestación de servicio.
- **Serie Orden de Servicio Funerario:** Según la sede de prestación de servicio, se debe asignar la serie de numeración que identifica los servicios prestados desde una sede determinada.
- **Serie Cotización Orden de Servicio:** Según la sede desde la cual se genera la cotización del servicio, se debe asignar la serie de numeración que identifica los servicios prestados desde una sede determinada.
- **Serie Apertura:** La apertura se asimila a una cotización pero con otra la numeración la cual se puede definir en este punto.
- **Serie Orden de Compra:** Dependiendo de la sede de prestación, la generación de la orden de compra tomará la numeración asignada en este punto.
- **Serie Orden de Servicio:** Dependiendo de la sede de prestación, la generación de la orden de servicio tomará la numeración asignada en este punto.
- **Serie Solicitud de Compra:** Dependiendo de la sede de prestación, la generación de la solicitud de compra tomará la numeración asignada en este punto. Esta numeración aplica para la generación de solicitudes de compra de epitafios o marcaciones.
- **Serie Recibo de Caja:** Dependiendo de la sede de prestación, la generación de los recibos de caja tomará la numeración asignada en este punto.
- **Serie Factura:** Dependiendo de la sede de prestación, la generación de la factura de venta tomará la numeración asignada en este punto.
- **Serie Entrega:** Dependiendo de la sede de prestación, la generación del documento entrega tomará la numeración asignada en este punto, la cual se destina a las entregas de servicios de servicios empresariales, las cuales posteriormente se pueden consolidar en

una sola factura, desde el funcionamiento estándar de SAP Business One.

- **Serie Nota Crédito:** Dependiendo de la sede de prestación, la generación de las Notas Crédito tomará la numeración asignada en este punto.
- **Serie Salida de Inventario:** Dependiendo de la sede de prestación, la generación de la salida de inventario tomará la numeración asignada en este punto.
- **Serie Entrada de Inventario:** Dependiendo de la sede de prestación, la generación de entrada de inventario “Cancelación de la salida de inventario” tomará la numeración asignada en este punto.
- **Serie Entrada de Compras:** Esta serie de numeración se utiliza en el módulo de CRM.
- **Serie Orden de Laboratorio:** Dependiendo de la sede de prestación, la generación de la orden de laboratorio tomará la numeración asignada en este punto.
- **Serie Orden de Transporte:** Dependiendo de la sede de prestación, la generación de la orden de traslado tomará la numeración asignada en este punto.
- **Serie Orden de Parque:** Dependiendo de la sede de prestación, la generación de la orden de parque tomará la numeración asignada en este punto.
- **Serie Lista de Precios Pública:** Dependiendo de la sede de prestación, los precios de venta público serán tomados de la lista de precios asignada en este punto.
- **Activa:** Dependiendo de la sede de prestación, el almacen desde el cuál se realizarán los consumos de inventario se realizarán desde el almacén asignado en este punto.
- **Serie Lista de Precios OP:** Dependiendo de la sede de prestación, los precios de venta público en el parque cementerio serán tomados de la lista de precios asignada en este punto.

OK1_SF_SERIESXSUCUR							
#	Code	Name	Sede(Sucursal)	Nombre Sede(Sucursal)	Cuenta Pagos Efectivo Prenecesidad	Cuenta Pagos Cheque Prenecesidad	Almacén
1	001	001	2	CHICO	1105050106	1105050106	CHICO
2	002	002	5	PALERMO	1105050102	1105050102	PALERMO
3	003	003	4	TEUSAQUILLO	1105050105	1105050105	T/QUILLO
4	004	004	6	RESTREPO	1105050104	1105050104	RESTREPO
5	005	005	3	SAN DIEGO	1105050103	1105050103	SDIEGO



SAP BUSINESS ONE – MANUAL DE USUARIO

ADD-ON ADD-IN SERVICIOS FUNERARIOS



OK1_SF_SERIESXSUCUR									
#	Serie Orden de Servicio Funerario	Serie Cotización Orden de Servicio	Serie Apertura	Serie Orden de Compra	Serie Orden de Servicio	Serie Solicitud de Compra	Serie Recibo de Caja	Serie Factura	Serie Entrega
1	85	93		19	108	62	120	157	11
2	88	94		103	109	62	121	155	115
3	89	95		104	110	62	122	152	116
4	90	96		105	111	62	123	156	117
5	91	97		106	112	62	124	154	118

OK1_SF_SERIESXSUCUR									
#	Serie Nota Crédito	Serie Salida de Inventario	Serie Entrada de Inventario	Serie Entrada de Compras	Serie Orden de Laboratorio	Serie Orden de Transporte	Serie Orden de Parque	Serie Lista de Precios Pública	Activa
1	26	25	17	81	82			1	☒
2	128	123	138	81	158			1	☒
3	129	124	139	81	159			1	☒
4	130	135	140	81	160			1	☒
5	131	136	141	81	161			1	☒

Tipos de Prestación:

Lista los tipos de servicios, el sistema carga unos tipos de servicio por defecto. Es posible agregar tipos adicionales de servicio.

Serv Fun - Tipo Prestación			
#	Code	Name	Aplica Varios Proveedores
1	1	En Salas Propias	☒
2	2	Convenio Nacional	☐
3	3	Convenio Sabana	☐
4	4	Inicial - Final	☐
5	5	Preventivo	☐
6	6	Transito	☐
7	7	Destinos Finales	☐
8	8	Otros	☐

Tipos de Servicio:

Muestra los tipos de servicio que se pueden atender desde el módulo de servicios funerarios, si estos servicios son particulares o no cuentan con contrato, deben permitir seleccionar un plan. Si los servicios son de prenecesidad, esto se debe indicar en la columna de prenecesidad, y si estos son de convenios empresariales, donde se generan facturas a estos convenios, se debe indicar con el check permite seleccionar convenio.

Code	Name	Permite Seleccionar Plan	Lista de Precio	Prenecesidad	Permite Seleccionar Convenio
1	Previsión Exequial	☐		☐	☐
2	Particular	☒		☐	☐
3	Reembolsos	☐		☐	☐
4	De Convenio Nacional	☐		☐	☒
5	Prenecesidad	☒		☒	☐
6	Soluciones Particulares	☐		☐	☒
7	Prenecesidad sin contrato	☒		☒	☐

8	Convenio Empresarial	☐		☐	☒
9	Otros	☒		☐	☐

#	Code	Name	Permite Seleccionar Plan	Lista de Precio	Prenecesidad	Permite Seleccionar Convenio
1		Previsión Exequial	☐		☐	☐
2		Particular	☒		☐	☐
3		Reembolsos	☐		☐	☐
4		De Convenio Nacional	☐		☐	☒
5		Prenecesidad	☒		☒	☐
6		Soluciones Particulares	☐		☐	☒
7		Prenecesidad sin contrato	☒		☒	☐
8		Convenio Empresarial	☐		☐	☒
9		Otros	☒		☐	☐

Imprimibles:

Esta tabla permite enlazar y relacionar reportes personalizados, relacionando el código y el nombre del reporte. Luego se debe relacionar el nombre del archivo a consultar junto con una descripción corta.

Si el reporte requiere el numero del servicio funerario se debe dar el check que indica esto y finalmente si el reporte está activo.

#	Code	Name	Nombre Reporte(Sin Espacios)	Descripción Reporte	Solicita Nº Orden SF	Activo
1	AUT	Autorizaciones Servicios Funerarios			☐	☒
2	C	Carta			☐	☒
3	CG	Certificado de Gastos			☐	☒
4	P	Pagaré			☐	☒
5	S	Solicitud Credito.			☐	☒
6	u	unilateral			☐	☐

VEHÍCULOS:

Permite controlar la información de los vehículos.

Detalle de vehículo:

Se puede relacionar la información básica de los vehículos, Marca, línea y tipo de carrocería.

#	Code	Name	Marca	Línea	Tipo Carrocería	Activa
1	VEH001	VEH001	MERCEDES BENZ	E200T	STATION WAGON	☒
2	VEH002	VEH002	VOLVO	V70 STATE	STATION WAGON	☒
3	VEH003	VEH003	HYUNDAI	H1	PANEL	☒
4	VEH004	VEH004	SSANYONG	STAVIC D27DT	WAGON	☒

Motivos vehic. Inactivos:

Se relacionan los motivos por los cuales un vehículo se encuentra inactivo.

Serv Fun - Motivos Vehic. Inac

#	Code	Name	Activa
1	CARSIN	Siniestro	☒
2	INHABI	Inhabilitada	☒
3	MANTE	Mantenimiento	☒
4	PROMEC	Problemas mecánicos	☒
5	PROREV	Vencimiento de Documentos	☒
6	REVPRE	Revisión Preventiva	☒

OK Cancelar

IGLESIAS:

Registra la información general de las iglesias vinculadas en el sistema para su posterior programación.

Iglesias:

En esta tabla se establecen las diferentes iglesias en las cuales se realiza las ceremonias de exequias del servicio funerario.

Serv Fun - Iglesias

#	Code	Name	Municipio	Nombre de la iglesia	Tipo de Iglesia	Departamento	Sede	Dirección	Teléfono	Horario Despacho Parroquial	Valor de Exequias	Culto	Valor de Estipendios	Catafalco	Programación	Activa
1	IGLE0001	IGLE0001	11001	IGLESIA CATEDRAL PRIMADA DE COLOMBIA-PLAZA DE BOLIVAR	-											☒
2	IGLE0002	IGLE0002	11001	IGLESIA DE LA CANDELARIA	-											☒
3	IGLE0003	IGLE0003	11001	IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	-											☒
4	IGLE0004	IGLE0004	11001	IGLESIA SAN JUAN DE DIOS	-											☒
5	IGLE0005	IGLE0005	11001	IGLESIA LA VERACRUZ	-											☒
6	IGLE0006	IGLE0006	11001	IGLESIA DE SAN FRANCISCO	-											☒
7	IGLE0007	IGLE0007	11001	IGLESIA DE LA TERCERA	-											☒
8	IGLE0008	IGLE0008	11001	IGLESIA SANTA BARBARA - CENTRO	-											☒
9	IGLE0009	IGLE0009	11001	IGLESIA EL SEÑOR CAIDO DE MONSERRATE	-											☒
10	IGLE0010	IGLE0010	11001	IGLESIA JESUCRISTO OBRERO	-											☒
11	IGLE0011	IGLE0011	11001	NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES	-											☒
12	IGLE0012	IGLE0012	11001	IGLESIA DE SAN DIEGO	-											☒
13	IGLE0013	IGLE0013	11001	IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LAS AGUAS	-											☒
14	IGLE0014	IGLE0014	11001	IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORS	-											☒
15	IGLE0015	IGLE0015	11001	IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA	-											☒
16	IGLE0016	IGLE0016	11001	IGLESIA SAN MARCOS	-											☒
17	IGLE0017	IGLE0017	11001	IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE EGIPTO	-											☒
18	IGLE0018	IGLE0018	11001	IGLESIA DE LA SAGRADA PASION	-											☒
19	IGLE0019	IGLE0019	11001	IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - LAS CRUCES	-											☒
20	IGLE0020	IGLE0020	11001	IGLESIA SAN VICTORINO (LA CAPUCHINA)	-											☒
21	IGLE0021	IGLE0021	11001	IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS	-											☒
22	IGLE0022	IGLE0022	11001	IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	-											☒
23	IGLE0023	IGLE0023	11001	IGLESIA DEL HOSPITAL SAN JOSE	-											☒
24	IGLE0024	IGLE0024	11001	IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLATA	-											☒
25	IGLE0025	IGLE0025	11001	IGLESIA SAN ROQUE	-											☒
26	IGLE0026	IGLE0026	11001	IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	-											☒
27	IGLE0027	IGLE0027	11001	IGLESIA SAN PEDRO CLAVER	-											☒
28	IGLE0028	IGLE0028	11001	IGLESIA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS	-											☒
29	IGLE0029	IGLE0029	11001	IGLESIA MARIA REINA	-											☒
30	IGLE0030	IGLE0030	11001	IGLESIA SANTA HELENA	-											☒
31	IGLE0031	IGLE0031	11001	IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGSTIAS	-											☒
32	IGLE0032	IGLE0032	11001	IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE BELEN	-											☒
33	IGLE0033	IGLE0033	11001	IGLESIA LOS SANTOS ANGELES CUSTODIOS	-											☒
34	IGLE0034	IGLE0034	11001	IGLESIA MARIA MADRE DE DIOS	-											☒
35	IGLE0035	IGLE0035	11001	IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	-											☒
36	IGLE0036	IGLE0036	11001	IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON	-											☒

OK Cancelar

En esta se podrá visualizar la siguiente información:

- **Code:** Numero identificador de cada iglesia
- **Name:** Nombre de la iglesia
- **Municipio:** Código del municipio donde está ubicada la iglesia
- **Tipo de Iglesia:** Especifica el tipo de iglesia (propia, externa)
- **Departamento, Sede, Dirección, Teléfono, Horario despacho parroquial, Valor de Exequias, Culto, Valor Estipendios, Catafalco:** Son campos informativos que permiten ofrecer más detalle de la iglesia al momento de solicitar el servicio funerario.
- **Programación:** Permite establecer la programación de la iglesia seleccionada.

- **Activa:** Tipo check que permite activar/inactivar iglesia.

Tipo de Misa:

Muestra los tipos de servicios que se pueden ofrecer.

#	Code	Name	Activa
1	MCON	Misa Conmemorativa	☒
2	MEXE	Misa Exequias	☒
3	MPRI	Misa Privada	☒

OK Cancelar

LABORATORIO:

Registra la información general de los laboratorios vinculados en el sistema para su posterior programación.

Laboratorio:

En esta tabla se establecen los diferentes laboratorios con los cuales se realiza procedimientos. Se debe consignar toda la información relacionada con el laboratorio que se utiliza y en el caso que el laboratorio sea propio y se realicen consumos de inventario, es necesario relacionar la serie de numeración de los documentos salidas y entradas de inventario para el caso de los consumos de inventario. Y para determinar el almacén desde el cual se realizan estos consumos este se debe relacionar en esta configuración.

#	Code	Name	Departamento	Municipio	Dirección	Teléfono	Tipo	Activa	Serie Salida de Inv.	Serie Entrada de Inv.	Almacen
1	LAB001	LABORATORIO	11	11001	Calle 15 Sur No. 14-20	3076410	Propio	☒	180	210	LAB
2								☒			

OK Cancelar

Tipos de Procesos de Tanatopraxia:

Se listan los tipos de procedimientos que se le pueden realizar a un cuerpo en el laboratorio. Se debe indicar cual corresponde a tanatopraxia en dicha columna.

Serv Fun - Tipos Proc. Tanatop

#	Code	Name	Activa	Tanatopraxia
1	01	Tanatopraxia	☒	☒
2	02	Tanatoestetica	☒	☐
3	03	Ubicación del Cuerpo	☒	☐
4	04	Embalsamamiento Varios de Velación	☒	☐
5	05	Revisión - Embalsamamiento	☒	☐
6	06	Revisión - Tanatoestetica	☒	☐
7	07	Revisión - Ubicación del cuerpo	☒	☐
8	08	Corrección - Tanatopraxia	☒	☐
9	09	Corrección - Tanatoestetica	☒	☐
10	10	Corrección - Ubicación del cuerpo	☒	☐
11	11	Corrección - Embalsamamiento Especial	☒	☐
12	12	Revisión - Cuerpo de otra funeraria	☒	☐

OK Cancelar

TRASLADO:

Contiene las configuraciones necesarias para la coordinación de los traslados

Aeropuerto y Puertos:

Listado de los aeropuertos a ser utilizados en la coordinación de los traslados.

Serv Fun - Aeropuer. y Puertos

#	Code	Name	Categoría	Tipo Aeropuerto	Tipo de Vuelo	Zona Operación	Servicios Marítimos	País	Departamento	Municipio	Dirección	Teléfono
1	AERO1	AEROPUERTO EL DORADO	Aeropuerto	Aeropuerto comercial	Comercial	Regional		CO	11	11001	AV EL DORADO 100 00	5666666 - 644332
2	AERO2	BASE AEREA DE CATAM	Aeropuerto	Aeropuerto comercial	Comercial			CO	11	11001	AV EL DORADO 100 01	3159800
3	AERO3	AEROPUERTO GUAIMARAL	Aeropuerto	Aeropuerto Civil	Comercial			CO	11	11001	VIA GUAIMARAL CHIA KM 3	6760589

OK Cancelar

Aerolíneas:

Listado de aerolíneas a ser utilizados en la coordinación de los traslados.

Serv Fun - Aerolineas

#	Code	Name	Operación	Departamento	Municipio	Dirección	Teléfono	Correo	Representante del Servicio	Valor de Flete
1	001	AVIANCA	Nacional\Internacional	11	11001					
2	002	LATAM	Nacional\Internacional	11	11001					

OK Cancelar

Tipos de traslado Nacional:

Permite configurar los tipos de traslado terrestres que se manejan.

Serv Fun - Tipos de Tras. Nac

#	Code	Name	Activa
1	001	Intermunicipal	☒
2	002	Nacional	☒
3	003	Villavicencio	☒
4	004	Aeropuerto	☒
5	005	Traslado de restos	☒
6	006	Tránsitos	☒

OK Cancelar

Kilometraje:

Permite tener un listado de los municipios origen y destino, la distancia entre ambos y un posible valor, esta tabla es informativa.

#	Origen	Municipio Origen	Departamento Destino	Municipio Destino	Kilometraje Cubierto	Valor por kilómetro...	Valor Total Cubierto	Nombre Departamento Origen	Nombre Municipio Origen	Nombre Departamento Destino	Nombre Municipio Destino
1	11001	91	91001				2.000	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	AMAZONAS	LETICIA
2	11001	91	91669				2.000	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	AMAZONAS	PUERTO SANTANDER
3	11001	05	05647	566			2.000	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	ANTIOQUIA	SAN ANDRÉS
4	11001	70	70215	1007			2.000	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	SUCRE	COROZAL
5	11001	70	70221	877			2.000	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	SUCRE	COVEÑAS
6	11001	70	70230	893			2.000	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	SUCRE	CHALAN
7	11001	70	70233	866			2.000	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	SUCRE	EL ROBLE
8	11001	70	70235	910			2.000	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	SUCRE	GALERAS
9	11001	70	70265	914			2.000	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	SUCRE	GUARANDA
10	11001	70	70400	897			2.000	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	SUCRE	LA UNIÓN
11	11001	70	70418				2.000	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	SUCRE	LOS PALMITOS
12	11001	70	70429				2.000	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	SUCRE	MAJAGUAL
13	11001	70	70473				2.000	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	SUCRE	MORROA

GENERAL:

Configuraciones generales del servicio.

Conductores:

Esta información es relevante para indicar los conductores para asignar al momento de la prestación del servicio funerario.

#	Code	Name	Nombre Conductor	Activo
1				☒

Allí se registrará la siguiente información:

- **Code:** Identificador único del conductor.
- **Name:** Nombre del identificador del conductor
- **Nombre Conductor:** Nombre del conductor.
- **Activo:** Tipo check para activar/ desactivar conductor

Causa de Fallecimiento:

En esta tabla se registran las Causas de Fallecimiento que serán seleccionados en el formulario de Solicitud de Servicio.

Se definirá si la Causa está ligada a una Carencia, las cuales son establecidas en el Módulo Previsión y serán relevantes en la Solicitud de Servicio generando advertencias para proseguir con la creación y enviando Alertas a los usuarios definidos

#	Code	Name	Causa
1	001	NATURAL	MUERTE NATURAL
2	002	ACCIDENTAL	MUERTE ACCIDENTAL
3	003	ACCIDENTE DE TRANSITO	MUERTE ACCIDENTAL
4	004	ACCIDENTE LABORAL	MUERTE ACCIDENTAL
5	005	VIOLENTA	MUERTE ACCIDENTAL
6	006	EN ESTUDIO	MUERTE ACCIDENTAL

Allí se registrará la siguiente información:

- **Code:** Identificador único de la causa de fallecimiento.
- **Name:** Nombre de identificador de causa de fallecimiento.
- **Causa:** Al seleccionar este campo se mostrará una lista desplegable con la información de la tabla Causas de la Parametrización Inicial del módulo Previsión.

Cementerios:


Esta información es relevante para indicar los cementerios que el usuario podrá seleccionar para la prestación de un servicio funerario. Así como los servicios que ofrece dicho cementerio

#	Code	Name	Departamento	Municipio	Dirección	Bóveda	Campo Cremación	Lote	LoteFamiliar	Osario	Columbario	Mausoleo	Cenitario	Almacén	Servicios	Derechos	Activa	Nro_Nit
1	CEM001	CEMENTERIO 01	11	11001	AUTOPISTA NORTE # 20	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	1_PA2			☒	860029136-6
2	CEM002	CEMENTERIO 02	11	11001	AUTOPISTA NORTE # 20	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☒	RECUERDO			☒	800192105-1
3	CEM003	CEMENTERIO 03	25	25754	AUTOP SUR- CRUCE SIBI	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐				☒	830070124-5
4	CEM004	CEMENTERIO 04	11	11001	CALLE 39 B # 21-43 SUR	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐				☒	860029424-6
5	CEM005	CEMENTERIO 05	25	25214	KILOMETRO 1.5 VIA AUT	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	3PCLO			☒	860516881-8

Allí se registrará la siguiente información:

- **Code:** Identificador único del tipo de pago de cementerio.
- **Name:** Nombre del identificador de tipo de cementerio.
- **Departamento:** Código del departamento utilizado para dar la ubicación del cementerio.
- **Municipio:** Código de municipio utilizado para dar la ubicación del cementerio.
- **Dirección:** Destinado para almacenar la dirección del cementerio.
- **Bóveda:** Tipo check que indica si el cementerio ofrece bóvedas.
- **Campo Cremación:** Tipo check que indica si el cementerio ofrece campo cremación.
- **Lote:** Tipo check que indica si el cementerio ofrece Lotes.

- **LoteFamiliar:** Tipo check que indica si el cementerio ofrece lotes familiares.
- **Osario:** Tipo check que indica si el cementerio ofrece Osarios.
- **Columbario:** Tipo check que indica si el cementerio ofrece Columbarios.
- **Mausoleo:** Tipo check que indica si el cementerio ofrece Mausoleos.
- **Cenizario:** Tipo check que indica si el cementerio ofrece Cenizarios.
- **Almacén:** Permite asignar un almacén por defecto al cementerio
- **Activa:** Indica si este cementerio se encuentra activo para ser utilizado en la programación
- **Nro_Nit:** Este campo realiza una validación al momento de crear cementerios desde el módulo de servicios funerarios, e impide la creación de un nuevo cementerio con el mismo Nit.
- **Serv Fun - Cement. Tipo Ubic.:** Permite a cada cementerio el listado de artículo relacionados con ubicaciones que serán utilizados en el cementerio. Estos artículos deben estar configurados para manejar ubicaciones (Seriales) en el sistema.



Cada línea contiene una búsqueda formateada que permite visualizar el listado de artículos que pueden ser seleccionados para ser enlazados a el cementerio que se está creando. Cada cementerio debe tener su propio listado de artículos.

Al momento de crear dato maestro de articulo que manejen seriales y están relacionados con destinos finales, es decir ubicaciones en el cementerio, los tipos de ubicación se deben relacionar en el dato maestro del artículo.

The screenshot shows the 'Item Master Data' window with the 'General' tab selected. The 'Item No.' is 'Manual DF3PLob4A'. The 'Description' is 'Lote4A'. The 'Item Type' is 'Items'. The 'Item Group' is 'DESTINO FINAL'. The 'UoM Group' is 'Manual'. The 'Price List' is 'Asist. exequal Rios de Agua VIT'. The 'Inventory Item' checkbox is checked. The 'Sales Item' checkbox is checked. The 'Purchase Item' checkbox is unchecked. The 'General' tab is selected. The 'UDF' (User Defined Fields) window is open on the right. The 'General' tab is selected. The 'UDF' fields include: 'Es ATU' (NO), 'Porcentaje ATU' (0.0000), 'ATU Asociado' (NO), 'Afecta calculo ATU' (NO), 'dist. reduccion' (NO), 'Tipo de PreImpreso' (124), 'LineaElem' (LOTE), 'Descripcion_linea' (LOTE). The 'UDF' fields are: 'Finan - Gto Adicional' (No), 'Español' (No), 'Auxilio' (B - Bóveda), 'Calificación' (L - Lote), 'Ciudad' (C - Campo Cremación), 'Elemento' (F - Lote Familiar), 'Orden de compra Obligatoria' (O - Ovario), 'Destino Final' (U - Columbario), 'Certificación Gastos' (M - Mausoleo), 'Vehículo' (E - Centenario), 'Tipo Ubicación Cementerio' (LOTE), 'Picture Pre-necesidad Independiente' (No), 'Agrupación artículos' (LISTA MATERIALES (Y)), 'Valor Venta Editable' (No), 'Valor' (), 'AF Depreciation' (), 'Agrupación Destino Final' ().

Concepto de comisiones:

Tabla utilizada para definir los conceptos de comisiones.

The screenshot shows the 'Serv Fun - Concepto comision' table. The table has three columns: '#', 'Code', and 'Name'. The first row is highlighted in yellow and contains the value '1' in the '#' column. The table is empty for the rest of the rows. The 'OK' and 'Cancelar' buttons are at the bottom.

Destinos Finales:

Esta tabla Configura las diferentes opciones de destino final tales como bóvedas, lotes o cremación. En los casos de los destinos finales enlazados a contratos de pre-necesidad, es necesario relacionar las líneas de producto en los datos maestros de los artículos.

The screenshot shows the 'OK1_SF_DESFINAL' table and the 'Bf_DestFinalLinea' window. The 'OK1_SF_DESFINAL' table has three columns: '#', 'Code', and 'Name'. The first row is highlighted in yellow and contains the value '1' in the '#' column. The table is empty for the rest of the rows. The 'Bf_DestFinalLinea' window is open on the right. The 'Bf_DestFinalLinea' window has a 'Procurar' field with the value '11'. The 'Bf_DestFinalLinea' window has a list of lines with columns 'LineId' and 'Description'. The list contains the following lines: 11 BOV. FONTIBON INF., 12 BOV. FONTIBON P.P, 13 LOTE HEBREO, 14 LOTE INMACULADA, 15 BOV. LOCAL, 16 CREM. LOCAL, 17 LOTE LOCAL, 18 BOV. DIST.NORTE ADULTO, 19 BOV. DIST.NORTE INF., 20 BOV. DIST.NORTE P.P, 21 BOV. DIST.NORTE INH. P.P.

- **Línea de Elemento:** En la configuración de los elementos realizada en el módulo de previsión exequal se deben definir las líneas de producto a ser

enlazadas en los datos maestros de artículo y definición de destinos finales.

#	Code	Name
15	DFINAL	DESTINOS FINALES
16	ELELAB	ELEMENTOS DE LABORATORIO
17	ELESERVICIO	ELEMENTOS DEL SERVICIO
18	EMBALSAM	EMBALSAMAMIENTO
19	EXEQUIAS	EXEQUIAS
20	FLETES	FLETES
21	FLORES	FLORES
22	GUACAL	GUACAL
23	IMPUESTOINH	IMPUESTO DE INHUMACION
24	MANTO	MANTENIMIENTO LOTE JPCLC
25	MARCAACION	MARCACIONES
26	OTROS	OTROS

#	Code	Línea	Descripción	Nro de líneas	Inicio Básico	Destino Final	Traza
1	DFINAL	1	BOV. ALEMÁN	1	☐	☒	☐
2	DFINAL	2	LOTTE ALEMÁN	2	☐	☐	☐
3	DFINAL	3	BOV. BOSÁ ADULTO	3	☐	☐	☐
4	DFINAL	4	BOV. BOSÁ INFANTIL	4	☐	☐	☐
5	DFINAL	5	BOV. BOSÁ P.P.	5	☐	☐	☐
6	DFINAL	6	BOV. BRITÁNICO	6	☐	☐	☐
7	DFINAL	7	BOV. COTA P.P.	7	☐	☐	☐
8	DFINAL	8	BOV. ENGRATIA	8	☐	☐	☐
9	DFINAL	9	BOV. FONTIBON ADULTO F1	9	☐	☐	☐
10	DFINAL	10	BOV. FONTIBON ADULTO F2-6	10	☐	☒	☐
11	DFINAL	11	BOV. FONTIBON INF.	11	☐	☐	☐

OK Cancelar Exe Líneas elementos

Posteriormente se debe realizar la asignación línea de producto al dato maestro del artículo en el campo **“LineaElem”**.

Dados do cadastro do item

Nº do Item: Manual | DFFONTIBONBOV3

Descrição: Boveda Infantil por x 3 anos fila segundo disponibilidade - FONTIBON

Nome estrangeiro: FONTIBON

Tipo de item: Itens

Grupo de itens: BOVEDAS PARTICULARES

Grupo de UM: Manual

Lista de preços: Assist exequial Rios de Agua V

Código de barras: [Campo]

Preço unitário: [Campo]

Moeda principal: [Campo]

☐ Item de estoque
☐ Item de venda
☒ Item de compra

UF: UFDF

Ações: Ativar

UDF:

Geral

Es AIU: NO

Porcentagem AIU: 0,0000

AIU Associado: NO

Afecta cálculo AIU: NO

dias rotacion: [Campo]

Tipo de Desempenho: [Campo]

InsaElem: 11

Description_insa: BOV. FONTIBON INF.

BfLineasElementos

LinId	Descricao
11	BOV. FONTIBON INF.
12	BOV. FONTIBON P.P.
13	LOTE HEBREO
14	LOTE INMACULADA
15	BOV. LOCAL
16	CREM. LOCAL
17	LOTE LOCAL
18	BOV. DIST.NORTE ADULTO
19	BOV. DIST.NORTE INF.
20	BOV. DIST.NORTE P.P.
21	BOV. DIST.NORTE INH. P.P.

Ativo: ☒ Ativo ☐ Inativo ☐ Avançado

De: [Campo] Até: [Campo]

Observações: [Campo]

Selecionar Cancelar

Enfermedades:

En esta tabla se da las Opciones de enfermedades relacionas a las causas de fallecimiento.

[illegible]

La información que se muestra a continuación es:

- **Code:** Identificación única en siglas tales como ESP, GRAV, HOM, NAT, SUC
- **Name:** Identificación de enfermedad relacionada a las causas de fallecimiento

- **Causa fallecimiento:** Tales como muerte natural, suicidio, cáncer, VIH- sida, enfermedades graves, homicidio, TEST

Para la creación de otra enfermedad, en la lista desplegable en definir uno nuevo y se diligencia la información necesaria para esta.

#	Code	Name	Causa Fallecimiento
1	ESP	ESPECIAL	ESPECIALES
2	GRAV	GRAVES	GRAVES
3	HOM	HOMICIDIO	HOMICIDIO
4	NAT	NATURAL	NATURAL
5	SUC	SUICIDIO	SUICIDIO
6			-
			ESP - ESPECIALES
			GRAV - GRAVES
			HOM - HOMICIDIO
			NAT - NATURAL
			SUC - SUICIDIO
			Definir de nuevo - Definir de nuevo

Funerarias:

Contiene el detalle de todas las funerarias con las que se tiene vínculos comerciales, relacionando un consecutivo el nombre de la funeraria, dando la posibilidad de enlazar la funeraria a una sede de prestación de servicio. Se debe enlazar a un departamento y municipio. En esta tabla se relaciona información como dirección teléfonos, personas de contacto, correo electrónico, calificación y si está activa o no la funeraria.

#	Code	Name	Sigla	NR	Sede	Departamento	Municipio	Dirección	Teléfono	Persona de Contacto	Correo Electrónico	Calificación	Activo
1	OFNBG001	LA AURORA	LA AURORA	13	11	11001	LA AURORA	2554216					☒
2	OFNBG002	MONTESACRO	MONTESACRO	13	11	11001	MONTESACRO	3231590					☒
3	OFNBG003	LA LUZ	LA LUZ	13	11	11001	LA LUZ	3202131					☒
4	OFNBG004	GAMEZ	GAMEZ	13	11	11001	GAMEZ	4615838					☒
5	OFNBG005	PREVER	PREVER	13	11	11001	PREVER	7965280					☒
6	OFNBG006	GAVIRIA	GAVIRIA	13	11	11001	GAVIRIA	6004600					☒
7	OFNBG007	CAPILLAS DE LA FE	CAPILLAS DE LA FE	13	11	11001	CAPILLAS DE LA FE	3450188					☒
8	OFNBG008	RECORDAR	RECORDAR	13	11	11001	RECORDAR	7484000					☒
9	OFNBG009	LA ASCENSION	LA ASCENSION	13	11	11001	LA ASCENSION	3389100-3133910310-3152089635					☒
10	OFNBG010	LA OFRENDA	LA OFRENDA	13	11	11001	LA OFRENDA	3001369					☒
11	OFNBG011	ORGANIZACIÓN ASISTIR	ORGANIZACIÓN ASISTIR	13	11	11001	ORGANIZACIÓN ASISTIR	2452718					☒
12	OFNBG012	PLENITUD	PLENITUD	13	11	11001	PLENITUD	3677120					☒
13	OFNBG013	SANTA MARTHA	SANTA MARTHA	13	11	11001	SANTA MARTHA	2497542					☒
14	OFNBG014	VERACRUZ	VERACRUZ	13	11	11001	LA VERACRUZ	2392574					☒
15	OFNBG015	APOSEO	APOSEO	13	11	11001	Calle 14 Sur # 20 - 48	3282727 - 4481777					☒

Motivos SN. Inactivos:

Se relacionan los motivos por los cuales se inactiva un Socio de Negocios.

#	Code	Name	Activo
1	001	Cancelado por Mora	☒
2	002	Información Incompleta	☒
3	003	Incapacidad	☒
4			☒

Notarias:

Listado con la información general de las notarías donde se realizan los tramites.



SAP BUSINESS ONE – MANUAL DE USUARIO ADD-ON ADD-IN SERVICIOS FUNERARIOS



Serv Fun - Notarias										
#	Code	Name	Departamento	Municipio	Dirección	Teléfono	Persona de Contacto	Horario de Atención	Comentarios	Activa
1	NOT001	NOTARIA 1ª BOGOTÁ	11	11001	Calle 16 N° 4 – 62	2864266		Los datos y horarios L-V: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y		☒
2	NOT002	NOTARIA 2ª BOGOTÁ	11	11001	Carrera 13 N° 64 – 29	2358799		Los datos y horarios L-V: 8:30 a.m. a 5:30 p.m.		☒
3	NOT003	NOTARIA 3ª BOGOTÁ	11	11001	Calle 12 B N° 8 A – 34 Locales 9-10	3414055 – 3414073		Los datos y horarios L-V: 8:00 a.m. a 5:30 p.m. V		☒
4	NOT004	NOTARIA 4ª BOGOTÁ	11	11001	Carrera 8 N° 17 – 30 Piso 3, 4 y 5	7519601 – 7519602		Los datos y horarios L-V: 8:00 a.m. a 6:00 p.m. S		☒
5	NOT005	NOTARIA 5ª BOGOTÁ	11	11001	Carrera 15 A N° 120 – 63	5202462 – 2151568		Los datos y horarios L-V: 8:30 a.m. a 5:30 p.m.		☒
OK Cancelar										

Origen del Cuerpo:

Permite relacionar las entidades donde se puede normalmente se debe recoger un cuerpo, por defecto se cargan tres opciones en la columna “Origen”, las opciones son “Clínica”, “Hogar Geriátrico” y “IML”.

- **Code:** Código de identificador del origen del cuerpo.
- **Name:** Nombre de la entidad.
- **Origen:** Las opciones de clasificación son las opciones son “Clínica”, “Hogar Geriátrico” y “IML”.
- **País:** Digitar el código del país donde se encuentra el origen del cuerpo.
- **Sede:** Permite seleccionar y relacionar una sede de prestación con el origen del cuerpo.
- **Departamento:** Relacionar el departamento al cual pertenece la entidad origen del cuerpo.
- **Municipio:** Relacionar el municipio al cual pertenece la entidad origen del cuerpo.
- **Dirección:** Digitar la dirección de la entidad origen del cuerpo.
- **Teléfono:** Digitar el teléfono de la entidad origen del cuerpo.
- **Horario de entrega de fallecidos:** Horario manejado por la entidad para realizar la entrega de los cuerpos.
- **Activa:** Permite identificar si esta entidad continúa activa.

Serv Fun - Origen del Cuerpo										
#	Code	Name	Origen	País	Sede	Departamento	Municipi...	Dirección	Teléfono	Horario de entrega de falleci...
1	CAMI001	CAMI CHAPINERO	Clínica	169	PRINCIPAL	11	11001	CALLE 75 N° 20 C 96	3499080	
2	CAMI002	CAMI PATIO BONITO	C - Clínica		PRINCIPAL	11	11001	DIAGONAL 38 SUR N° 82-30	2658379	
3	CAMI003	CAMI TRINIDAD GALAN	H - Hogar Geriatrico		PRINCIPAL	11	11001	CARRERA 60 N° 4-33	2608662	
4	CAMI004	CAMI SAN PABLO	I - IML		PRINCIPAL	11	11001	CARRERA 104 N° 20 C 21	5425332	
5	CAMI005	CAMI FONTIBON	Clínica	169	PRINCIPAL	11	11001	CARRERA 99 N° 16 I 15	5425332	
6	CAMI006	CAMI NAZARETH SUMAPAZ	Clínica	169	PRINCIPAL	11	11001	CORREGIMIENTO DE NAZARETH	3407019	
OK Cancelar										

Salas de Velación:

En esta tabla se debe configurar las salas de velación utilizadas en las diferentes sedes de presta del servicio.

- **Code:** Código de la sala de prestación del servicio.
- **Name:** Nombre de la sala de prestación de servicio

- **Departamento:** Código del departamento donde se encuentra la sala de prestación del servicio.
- **Municipio:** Código del municipio donde se encuentra la sala de prestación del servicio.
- **Dirección:** Dirección donde se encuentra la sala de prestación del servicio.
- **Teléfono:** teléfono de la sala de prestación del servicio.
- **Correo:** Permite alimentar un correo de contacto con la sala.
- **Sede Sala:** Selecciona una sede de prestación para ser utilizad como filtro por la funcionalidad.
- **Categoría:** Permute diferencian la sala entre dos categorías “Estándar” y “VIP”.
- **Capacidad de Sala:** Como dato informativo se puede indicar la capacidad de la sala.
- **Minutos Alistamiento:** Como dato informativo de puede indicar el tiempo de preparación de la sala en minutos.
- **Activa:** Indica si en la actualidad la sala se encuentra activa.
- **Artículo:** Permite enlazar la sala a u código de articulo, el cual al ser seleccionada en las líneas del servicio el sistema diligencia de forma automática la pestaña “Programación” subpestaña “Velación”.

#	Code	Name	Departamento	Municipio	Dirección	Teléfono	Correo	Sede Sala	Categoría	Capacidad de Sala	Minutos Alistamiento	Activa	Artículo
1	01	SALA 1	11	11001	Av Cr 14 N° 14-61 Su	3665111		6	Estandar ▼	30	15	☒	SALARES01
2	02	SALA 2	11	11001	Av Cr 14 N° 14-61 Su	3665111		6	Estandar ▼	30	15	☒	SALARES02
3	03	SALA 3	11	11001	Av Cr 14 N° 14-61 Su	3665111		6	Estandar ▼	30	15	☒	SALARES03
4	04	SALA 4	11	11001	Av Cr 14 N° 14-61 Su	3665111		6	Estandar ▼	30	15	☒	SALARES04
5	05	SALA 5	11	11001	Av Cr 14 N° 14-61 Su	3665111		6	Estandar ▼	30	15	☒	SALARES05

OK Cancelar Serv Fun - Novedades Salas

Tipo de Comunidad Religiosa:

Permite relacionar las comunidades religiosas para las prestaciones de servicios funerarios.

#	Code	Name	Activa
1			☒

OK Cancelar

Tipo de licencia:

Permite relacionar los tipos de licencia de conducción.

#	Code	Name	Categoria	Servicio	Activa
1	01	01	Automóviles, motocarros, cuatrimotos, camperos, camionetas.	Particular	☒
2	02	02	Camiones rígidos, busetas y buses de servicio particular.	Particular	☒
3	03	03	Vehículos articulados de servicio público.	Particular	☒
4					☒

OK Cancelar

Tipos de Oficio Religioso:

Permite relacionar los tipos de oficios religiosos.

#	Code	Name
1	OR001	CATOLICO
2	OR002	ECUMENICO
3	OR003	CRISTIANO
4	OR004	ADVENTISTA
5	OR005	LUTERANOS

OK Cancelar

Tipos de Trámite:

Permite relacionan los tipos de tramites a ser realizados.

#	Code	Name	Tipo	Valor Trámite	Tiempo Trámite	Activa
1						☒

OK Cancelar

Valores Servicios por Año:


Tabla informativa, donde se puede relacionar el código del elemento o artículo, el valor del servicio y el año al cual corresponde el valor. Lo anterior enfocado a la generación de certificaciones.

#	Code	Name	Tipo de Servicio	Valor Servicio	Año
1					

OK Cancelar

Certificación Gastos:

Permite relacionar de modo informativo los tipos de cubrimiento o artículos, asignando un valor y enlazándolo a un año. Lo anterior enfocado a la generación de certificaciones.



The screenshot shows a window titled 'EXE_CERTGASTO' with a table containing two rows. The first row is highlighted and shows '2019' in the 'Code' column and '2019' in the 'Name' column. Below this, there is a sub-window titled 'Cert. Gastos Lin - Configuração : 2019' which contains a table with columns: '#', 'Tipo Cubrimiento', 'Valor', and 'Año'. The first row of this sub-table is highlighted and shows '1' in the '#' column and a small icon in the 'Tipo Cubrimiento' column. The second row shows '2' in the '#' column. At the bottom of the sub-window, there are three buttons: 'OK', 'OK', and 'Cancelar'.

PARÁMETROS:

Esta tabla contiene la configuración general de la funcionalidad.

- **Code:** Asignado automáticamente por la funcionalidad, no se puede modificar "SETUP".
- **Name:** Asignado automáticamente por la funcionalidad, no se puede modificar "SETUP".
- **Lista Pr Adicional:** Cuando la BDs no está configurada para el manejo se series por sede, el precio de venta de los adicionales en el módulo de servicio y parque cementerio es tomado de este punto.
- **Lista Pr Mejora:** Cuando la BDs no está configurada para el manejo se series por sede, el precio de venta de las Mejoras en el módulo de servicio y parque cementerio es tomado de este punto.
- **Grupo Cliente:** Campo que debe ser diligenciado obligatoriamente el cual asigna el grupo de socio de negocios al nuevo cliente que se esté creando.
- **Nacionalidad:** Para efectos de medios magnéticos en Colombia, se debe seleccionar la nacionalidad por defecto de los clientes creados desde la funcionalidad.
- **Tipo Extranjero:** Para efectos de medios magnéticos en Colombia, se debe seleccionar el tipo de extranjero, por defecto de los clientes creados desde la funcionalidad.
- **Serie de Cotización:** Serie de numeración defecto para la generación de cotizaciones de servicios funerarios, esta solo aplica cuando no se utiliza la opción series por sede.
- **Serie Orden Compra:** Serie de numeración defecto para la generación de las órdenes de compra desde el módulo de servicios funerarios, esta solo aplica cuando no se utiliza la opción series por sede.
- **Serie Orden Servicio:** Serie de numeración defecto para la generación de las órdenes de servicios funerarios desde el módulo

de servicios funerarios, esta solo aplica cuando no se utiliza la opción series por sede.

- **Cuentas Tipo Servicio:** Este parámetro es obligatorio, y es utilizado al momento de generar la factura de elementos de servicio funerario.
- **URL Ubicaciones:** Este campo permite tener acceso a la visualización WEB de las ubicaciones del parque.
- **URL Lista de Chequeo:** Este campo permite tener acceso a la visualización WEB de la lista de chequeo.
- **Grupo Vehículo:** Grupo de artículos por defecto a ser asignado a los artículos relacionados con los vehículos.
- **Minutos Adicionales Llegada Cuerpo:** Dato informativo que determina el tiempo adicional a ser sumado a la fecha estimada de llegada del cuerpo al parque cementerio.
- **Contabilizar Descuento:** Parámetro que determina si los descuentos otorgados en las líneas de los servicios funerarios u ordenes de parque se contabilizarán en la factura, o simplemente disminuye el valor a cobrar en las facturas generadas.
- **Validación Hora Velación Exequias:** Este campo permite determinar si se permite o no realizar programaciones de salas de velación de forma simultánea.
 - **I – Informativo:** Genera alerta informando que la sala ya está reservada.
 - **R – Restringido:** No permite asignar simultáneamente la misma sala de velación en diferentes servicios si los horarios se cruzan.
- **Vincular Elementos Programación:** Este parámetro traslada la información del cementerio a la pestaña programación cuando se selecciona un artículo clasificado como destino final y que este vinculado en la tabla de cementerios.
- **Retroactividad fecha fallecimiento:** Permite configurar la retroactividad de fechas de fallecimiento con la que se permitirá prestar servicios funerarios.
- **Corregir Varias Veces Beneficiario:** Este campo tipo check, indica que se permite corregir varias veces la información del beneficiario al cual se le está prestando el servicio.

- **Origen Fecha Factura:** Este campo le indica al sistema la fecha que deben tomar la facturas al momento de su generación desde los módulos de servicios funerarios y parque cementerio.
 - **C - Creación del Servicio Funerario:** La fecha de las facturas toman la fecha de creación del servicio.
 - **V - Salida de Velación:** La fecha de la factura es tomada de la fecha de salida de la sala de velación.
 - **E – Exequias:** La fecha de la factura es tomada de la fecha de las exequias.
 - **S – Sistema:** Toma la fecha del sistema, al momento de crear la factura.

DATOS MAESTROS:

Estos módulos permiten la creación de datos maestros a ser utilizados en los módulos de servicios funerarios, parque cementerio y otros.

Clientes:

Este módulo permite la creación rápida de clientes, capturando la información básica y mínima legal para Colombia, necesaria para los diferentes informes legales en Colombia.


En el caso de los clientes se pueden capturar la información básica de los clientes relevante para Colombia. Se capturan datos tales como:

Tipo: Seleccionando entre clientes y leads (Prospectos).

Documento: Digitar el número del documento.

Tipo de documento: Según la lista de documentos cargados en el sistema.

Otros campos solicitados: Lugar de expedición, Nombre, Información fiscal, Genero, información de contacto, etc.



Clientes

Tipo: Fecha Ingreso:
 Documento: Estado: **ACTIVO**
 Tipo Documento: Motivo Inactivo:
 Lugar de Expedición: Fecha Desde:
 Fecha Hasta:

Detalle **Anexos**

Primer Apellido: Teléfono:
 Segundo Apellido: Celular:
 Primer Nombre: Estado Civil:
 Segundo Nombre: Email:
 Régimen Tributario: Ocupación:
 Tipo Persona: Condiciones de Pago:
 Departamento:
 Municipio:
 Barrio:
 Dirección: No.:
 Tipo Vivienda:
 Estrato:
 Género:
 Fecha Nacimiento:

Observaciones:

Add **Cancel**

Proveedores:

Este módulo permite la creación rápida de Proveedores, capturando la información básica y mínima legal para Colombia, necesaria para los diferentes informes legales en Colombia.

En el caso de los Proveedores se pueden capturar la información básica de los clientes relevante para Colombia. Se capturan datos tales como:


Tipo: Seleccionando entre tipos de proveedores utilizadas por las diferentes funcionalidades tales como: Conductor, Conductor Tercerizado, Sacerdote, Tanatólogo, Tanatólogo Tercerizado, Multifuncional, Multifuncional Tercerizado.

Grupo: Permite seleccionar el grupo de artículos a ser enlazado al proveedor que se crea.

Documento: Digitar el número del documento.

Tipo de documento: Según la lista de documentos cargados en el sistema. Lugar de expedición, Nombre, Información fiscal, Genero, información de contacto, etc.

En el caso de los conductores creados desde este módulo permiten capturar información adicional relacionada con el vehículo y la licencia de conducción. En el caso de los sacerdotes se puede recolectar información relacionada con la comunidad religiosa y otros datos relevantes.



Vehículos:

Este formulario permite crear los datos maestros de vehículos iniciando por la placa, características del vehículo, fechas de vencimiento de aditamento s y de documentos obligatorios para el funcionamiento de los vehículos. El sistema en

el módulo de traslados contiene validaciones que impiden la utilización de uno de estos vehículos ya que los documentos obligatorios se encuentran vencidos.

Modelos Lista de Chequeo:

Esta configuración permite personalizar la lista de chequeo, determinando el orden y las características de los campos que contendrá para su diligenciamiento desde SAP o vía WEB.

- **Orden:** Esta columna indica el orden de visualización que tendrán los diferentes campos al ingresar a la lista de chequeo.
- **Código de Sección:** Despliega las secciones de la lista de chequeo previamente creadas en la tabla de configuración: Servicios Funerarios – Parametrizaciones - Lista de Chequeo – Secciones.
- **Nombre de Sección:** Muestra el nombre de la sección seleccionada en el campo anterior.
- **Campo DB:** Muestra el listado de campos previamente creados en: Campos definidos por el usuario – Serv Fun - Lista Chequeo.
 - **Serv Fun - Lista Chequeo:** Servicios funerarios y parque.
 - **Serv Fun-List. Cheq. Lab:** Ordenes de laboratorio.

- **Serv Fun-List. Cheq. Tra:** Ordenes de Traslado.

- **Descripción Campo:** Este campo permite personalizar el texto que será visible en la lista de chequeo en su visualización.
- **Tipo campo:** Este parámetro determina el tipo de contenido o forma de visualización del campo. Este campo en el modelo de la lista de chequeo debe ser compatible con el Tipo campo SAP: Los campos definidos en el estándar de SAP Business One a ser utilizados en la lista de chequeo tienen diferentes características y algunos deben ser específicos según el fin del campo en la lista de chequeo.

Tipo campo Modelo LCH	Campo SAP	Fijar tabla Vinculada	Visualización en la Lista de Chequeo																				
Check	Alphanumeric		☐ Fin de Seccion																				
Combo	Alphanumeric		LUGAR DE DEFUNCION <table><thead><tr><th>AFILIADO PRINCIPAL</th><th>0</th></tr></thead><tbody><tr><td>HIJO (A)</td><td>1</td></tr><tr><td>CUÑADO (A)</td><td>10</td></tr><tr><td>NIETO (A)</td><td>11</td></tr><tr><td>PRIMO (A)</td><td>12</td></tr><tr><td>TIO (A)</td><td>13</td></tr><tr><td>HIJO CON INCAPACIDAD</td><td>14</td></tr><tr><td>ABUELO (A)</td><td>15</td></tr><tr><td>HIJASTRO (A)</td><td>16</td></tr><tr><td>PADRASTRO</td><td>17</td></tr></tbody></table>	AFILIADO PRINCIPAL	0	HIJO (A)	1	CUÑADO (A)	10	NIETO (A)	11	PRIMO (A)	12	TIO (A)	13	HIJO CON INCAPACIDAD	14	ABUELO (A)	15	HIJASTRO (A)	16	PADRASTRO	17
AFILIADO PRINCIPAL	0																						
HIJO (A)	1																						
CUÑADO (A)	10																						
NIETO (A)	11																						
PRIMO (A)	12																						
TIO (A)	13																						
HIJO CON INCAPACIDAD	14																						
ABUELO (A)	15																						
HIJASTRO (A)	16																						
PADRASTRO	17																						
Combo	Alphanumeric	@OK1_EXE_PAREN																					
Combo	Text																						
Comentario	Alphanumeric		Observaciones																				
Comentario	Text																						
Descripcion	Alphanumeric		ENCARGADO																				
Fecha	Date		Fecha OSF 2019-05-13T05:00:00.000																				
Finalización	Alphanumeric		☐ Fin de Seccion																				
Firma	Text		Firma a conformidad X																				

			Firma Guardar Borrar
Hora	Hour		Hora Llegada 08:07
Numerico	Alphanumeric		Número
Numerico	Numeric		
Texto	Alphanumeric		Nombre

- **Fijar tabla Vinculada:** Permite relacionar las tablas vinculadas previamente configuradas en: Servicios Funerarios - Lista de Chequeo - Tablas Vinculadas.
- **Obligatorio:** Este campo tipo check, indica si el campo es de obligatorio diligenciamiento en la sección de la lista de chequeo.
- **Activo:** Indica si el campo está activo o si por el contrario ya no se utiliza.

Ubicaciones:

Esta opción permite visualizar el estado de las ubicaciones creadas en el sistema.

Ubicaciones

UBICACIONES

Pagina 1 de 3

Siguiente

CEMENTERIOS: JARDINES DE F

DESTINO FIN: Todo

TIPO LOTE: DFJPAZLOTE1

SECCI: AL06

BLOQUE: PR44

Osario Sect 02 Blo 03 Col 1 Fil 1	Osario Sect 02 Blo 03 Col 2 Fil 1	Osario Sect 02 Blo 03 Col 3 Fil 1	Osario Sect 02 Blo 03 Col 4 Fil 1	Osario Sect 02 Blo 03 Col 5 Fil 1	Osario Sect 02 Blo 03 Col 6 Fil 1	Osario Sect 02 Blo 03 Col 7 Fil 1	Osario Sect 02 Blo 03 Col 8 Fil 1	Osario Sect 02 Blo 03 Col 9 Fil 1	Osario Sect 02 Blo 03 Col 10 Fil 1
Osario Sect 02 Blo 03 Col 1 Fil 2	Osario Sect 02 Blo 03 Col 2 Fil 2	Osario Sect 02 Blo 03 Col 3 Fil 2	Osario Sect 02 Blo 03 Col 4 Fil 2	Osario Sect 02 Blo 03 Col 5 Fil 2	Osario Sect 02 Blo 03 Col 6 Fil 2	Osario Sect 02 Blo 03 Col 7 Fil 2	Osario Sect 02 Blo 03 Col 8 Fil 2	Osario Sect 02 Blo 03 Col 9 Fil 2	Osario Sect 02 Blo 03 Col 10 Fil 2
Osario Sect 02 Blo 03 Col 1 Fil 3	Osario Sect 02 Blo 03 Col 2 Fil 3	Osario Sect 02 Blo 03 Col 3 Fil 3	Osario Sect 02 Blo 03 Col 4 Fil 3	Osario Sect 02 Blo 03 Col 5 Fil 3	Osario Sect 02 Blo 03 Col 6 Fil 3	Osario Sect 02 Blo 03 Col 7 Fil 3	Osario Sect 02 Blo 03 Col 8 Fil 3	Osario Sect 02 Blo 03 Col 9 Fil 3	Osario Sect 02 Blo 03 Col 10 Fil 3

Pagina 1 de 3

Muestra la cantidad de paginas generadas para la ubicación seleccionada.

Siguiente Atras

Permite navegar entre las siguientes páginas generadas por cada ubicación.

CEMENTERIOS: JARDINES DE F

Lista los cementerios previamente creados en: Servicios Funerarios – Parametrizaciones – General – Cementerio.

DESTINO FIN... Todo

Según los artículos asignados al cementerio, este campo muestra los tipos de “[Destinos Finales](#)” relacionados en los seriales “Ubicaciones” pertenecientes a dichos artículos.

Serial Number Details

Item Number: DFJPLote4A
 Item Description: Lote4A
 Warehouse: JPCLO Status: Available

Mfr Serial No.:
 Serial Number: AL02-PR11-002-040
 Lot Number: DFJPLote4A

Tipo Destino Final: LOTES

Prenecesidades Reservadas: 0
 Nº Int. Prenecesidades: 0
 Comentario:
 # de Asignación Anterior: 0
 # de Asignaciones Previas: 0
 # de Asignaciones en SAP: 0
 Alto (cm):
 Ancho (cm):
 Largo (cm):
 Num. Serie Visible: Lote
 Prenecesidad:

Find: bTipoDestFinal

Code	Name
BOVEDA	BOVEDA
CENIZARIOS	CENIZARIOS
COLUMBARIO	COLUMBARIO
LOTES	LOTES
OSARIO	OSARIO

OK Cancel Choose Cancel

TIPO LOTE: DFJPAZLOTE1

Lista los artículos según el cementerios y tipos de destino final seleccionado.

SECCI... AL06

Corresponde al sector principal donde se encuentra la ubicación, Ejm: Norte, Sur, Interior 1, etc.

BLOQUE: PR44

Corresponde a subdivisiones de la sección, Ejm: Pared 1, Pared 2, Ala Norte, etc.

- **Creación de ubicaciones:**

Como complemento a la funcionalidad, se cuenta con una herramienta en Excel “**CREACION UBICACIONES MACRO.XLSM**” que ayuda con la creación masiva de ubicaciones a ser asignadas a los artículos que manejan seriales.

En este archivo se indica el código con 4 caracteres alfanumérico del sector y el bloque. La cantidad de Filas y columnas a limitar, adicionalmente para el caso de ubicaciones múltiples se puede definir la Posición con una limitante de 8.

Pare los casos de ampliaciones a una sección, en el archivo se puede indicar en que fila o columna se inicia la creación de ubicaciones y la cantidad de ubicaciones creadas en total según las dimensiones dadas. Después de dados los parámetros en el archivo, el botón “CREAR UBICACIONES” inicia la generación masiva y estructurada de las ubicaciones.

SECTOR A CREAR	AL06	Alfanumericos 4 caracteres	AL06-PR44-001-001-01
BLOQUE A CREAR	PR44		AL06-PR44-001-001-02
FILAS	5	Numericos entre 1 y 999	AL06-PR44-001-002-01
COLUMNAS	5		AL06-PR44-001-002-02
POSICION	2	Numericos entre 1 y 8	AL06-PR44-001-003-01
DESDE LA FILA	1		AL06-PR44-001-003-02
DESDE LA COLUMNA	1		AL06-PR44-001-004-01
			AL06-PR44-001-004-02
TOTAL DE UBICACIONES	50		AL06-PR44-001-005-01
			AL06-PR44-001-005-02
CREAR UBICACIONES			AL06-PR44-002-001-01
			AL06-PR44-002-001-02
			AL06-PR44-002-002-01
			AL06-PR44-002-002-02
			AL06-PR44-002-003-01
			AL06-PR44-002-003-02
			AL06-PR44-002-004-01
			AL06-PR44-002-004-02
			AL06-PR44-002-005-01
			AL06-PR44-002-005-02
			AL06-PR44-003-001-01
			AL06-PR44-003-001-02



• Asignación de Ubicaciones en SAP Business One:

Las ubicaciones para utilizar en el sistema se asignan a los artículos que manejan seriales, para esto se puede utilizar el documento entrada de inventarios o si son externos la entrada de mercancías de compra o en su defecto la factura de compra.

Goods Receipt

Number437Series

Folio Number

Price ListLast Purchase Price

ContentsAttachments

#Item No.Quantity

1DFJPLote4A50.00

2

Serial Numbers - Setup

Rows from Documents

#	Doc. No.	Item Number	Item Description	Whse Code	Whse Name	Total Needed	Total Created	Open Qty
1	SI 437	DFJPLote4A	Lote4A	P/PAL	P/PAL	50	50	

Created Serial Numbers

#	Mfr Serial No.	Serial Number	Lot Number	Estado	Tipo de Exhumación	SSF	Documento Fallecido	Nombre Fallecido	Orden de Parque	F.
1		AL06-PR44-001-001-01	AL06-PR44-001-001-01	Disponible	Exhumación de Restos					
2		AL06-PR44-001-001-02	AL06-PR44-001-001-02	Disponible	Exhumación de Restos					
3		AL06-PR44-001-002-01	AL06-PR44-001-002-01	Disponible	Exhumación de Restos					
4		AL06-PR44-001-002-02	AL06-PR44-001-002-02	Disponible	Exhumación de Restos					
5		AL06-PR44-001-003-01	AL06-PR44-001-003-01	Disponible	Exhumación de Restos					

- **Serial Number:** Dato obligatorio donde se registra el serial, campo utilizado por la funcionalidad para ilustrar las ubicaciones.
- **Lot Number:** Se requiere como dato informativo, se puede utilizar el mismo código del serial u otro dato relevante.
- **Estado:** La funcionalidad de parque cementerio para la dinámica de las ubicaciones maneja diferentes estados y colores.
 - 1 – **Disponible:** (Blanco) Indica la disponibilidad de la ubicación.
 - 2 – **Asignado:** (Vede) Indica que la ubicación esta asignada.

3 – Reservado: (Rojo) Indica la reserva de la ubicación, posiblemente de prenecesidad.


4 – Por Exhumar: (Naranja) indica que se ha programado la exhumación.

5 – Destapado: (Azul) Indica que la ubicación esta destapada.

6 – Perpetuidad: (Amarillo) Indica que la ubicación se ha vendido a perpetuidad.

7 – Bloqueado: (Negro) Esta ubicación se encuentra bloqueada.

8 – Inválido: No se visualiza la ubicación para ser utilizada o asignada.



Al dar click sobre una ubicación en el parque se despliega una ventana que permite seleccionar la acción que se realizará sobre la ubicación.

- **Tipo de Exhumación:** Permite asignar como dato informativo el tipo de exhumación que se maneja.
 - 1 - Exhumación de Restos.**
 - 2 - Exhumación de Cenizas.**
- **SSF:** Diligenciado por la funcionalidad de forma automática al momento de utilizar una ubicación en la orden de parque cementerio.
- **Documento Fallecido:** Diligenciado automáticamente por la funcionalidad al momento de prestar un servicio funerario y utilizar una ubicación en la orden de parque cementerio. Este también se puede asignar de forma manual al momento de realizar ventas directas.
- **Nombre Fallecido:** Diligenciado automáticamente por la funcionalidad al momento de prestar un servicio funerario y utilizar una ubicación en la orden de parque cementerio. Este también se puede asignar de forma manual al momento de realizar ventas directas.
- **Orden de Parque:** Diligenciado por la funcionalidad de forma automática al momento de utilizar una ubicación en la orden de parque cementerio.
- **Fecha Inhumación:** Asignado por la funcionalidad al realizar la programación de la inhumación.
- **Fecha Exhumación:** Asignado por la funcionalidad al realizar la programación de la exhumación.
- **Fecha de Modificación:** Registra la fecha de la última modificación realizada al momento de asignar o desasignar una ubicación.

- **Documento Contratante:** Dato diligenciado por la funcionalidad y es tomado directamente del servicio funerario.
- **Nombre Contratante:** Dato diligenciado por la funcionalidad y es tomado directamente del servicio funerario.
- **Temporalidad-Años:** Tiempo utilizado para realizar la exhumación, este es tomado del paquete utilizado correspondiente al destino final utilizado en la orden de parque.
- **# Prenecesidades Reservadas:** Indica en cuantas prenecesidad se ha reservado la ubicación.
- **Nº Int. Prenecesidades:** Muestra el número de la prenecesidad.
- **Comentario:** Campo informativo, donde se guardan comentarios de los usuarios.
- **# de Asignación Anterior:** Indica el número de la orden de parque donde se utilizó anteriormente esta ubicación.
- **# de Asignaciones Previas:** Indica en cuantos servicios anteriores se ha utilizado la ubicación, en el caso de migraciones en este campo se puede indicar el número de ocupaciones antes de ser controlado por el sistema.
- **# de Asignaciones en SAP:** Indica en cuantos servicios anteriores prestados en el sistema se ha utilizado la ubicación.
- **Num. Serie Visible:** En este campo el usuario puede personalizar la descripción que se visualiza como descripción de la ubicación.
- **Tipo Destino Final:** Este campo es muy importante ya que la funcionalidad de parque cementerio la utiliza para filtrar los tipos de destino final que se proporcionan en el parque cementerio.

ORDENES:

Este formulario permite realizar la programación y atendimento de un servicio funerario sin importar el origen de este.

Orden de Servicio Funerario:

Formulario del dato maestro de la orden de Servicio funerario, utilizada para realizar la prestación del servicio funerario.

A continuación, se da a conocer el encabezado de un servicio funerario

Orden de Servicio Funerario									
Sede Prestación	Identificación	No. Contrato	Cartera	Encargado de Servicio	No. I				
Tipo Solicitus	Contratante	Vigencia	Saldo Fin Vigenc.	Teléfono encargado	Usuario				
Solicitus Anterior	Teléfono	Empresa	Estado Cuenta	☐ Solicitante Igual a contratante	Fecha				
Tipo Servicio	Dirección	Plan	Cobertura Actual	Id. Solicitante	04/09/2019				
Convenio	Ciudad	Código plan	Tipo Tipo. Cheq.	Nombre Solicitante	08:16				
Est. Conv. Prov.	Email	Plan Equivalente	# Lista Cheq.	Teléfono Solicitante	No. Interno				
Nivel Servicio	Celular	Multimansa Niv.		Dirección Solicitante	Estado				
	Conv. Clien			Email Solicitante	Abierto				

The screenshot shows the 'Orden de Servicio Funerario' form with the 'Sede Prestación' field highlighted. To its right is a dialog box titled 'BfSedesPorUsuario' which contains a list of available service locations (Sedes) for selection.

Sede(Sucursal)	Nombre Sede(Sucursal)
2	SEDE 1
5	SEDE 2
4	SEDE 3
6	SEDE 4
3	SEDE 5
7	PARQUE 1
15	PARQUE DIRECTO
16	OTRO PARQUE
14	DIRECCION GENERAL

Sede Prestación: Permite seleccionar la sede desde donde se realizará la prestación del servicio. Estas sedes se deben crear y configurar en la pestaña series por sede.

The screenshot shows the 'Orden de Servicio Funerario' form with the 'Tipo Solicitud' dropdown menu open, displaying three options: 'NUEVO', 'C - CAMBIO', and 'B - BASADO EN'.

• **Tipos Solicitud:** Permite seleccionar entre tres opciones:

1. **N – NUEVO:** Indica que la información diligenciada es nueva y no se basa en documentos previamente diligenciados.
2. **C -CAMBIO:** Esta opción se utiliza cuando se realizará un cambio en la sede de prestación del servicio, el sistema solicita el número del servicio al que se le deba realizar el cambio de sede en el campo “Solicitud Anterior”. Toda la información del servicio seleccionado como base se traslada a este nuevo servicio, adicionalmente en servicio base se deja en el estado cerrado por traslado.
3. **B -BASADO EN:** Esta opción se utiliza únicamente cuando se va a realizar la creación de un servicio funerario basado en una cotización, el sistema solicita el número de la cotización previamente diligenciada en el campo “Solicitud Anterior”. Toda la información diligenciada en la cotización se traslada a este nuevo servicio.

The screenshot shows the 'Orden de Servicio Funerario' form with the 'Tipo Servicio' dropdown menu open, displaying five options: 'Previsión Exequial', '2 - Particular', '3 - Reembolsos', '4 - De Convenio', and '5 - Prenecesidad'.

• **Tipo Servicio:** Permite seleccionar el tipo de servicio que será atendido. Por defecto la funcionalidad configurada con las siguientes opciones.

1-Previsión Exequial: Este tipo de servicio toma como base la preexistencia de un contrato de previsión exequial. Los elementos cubiertos durante la prestación del servicio serán tomados de la gestión de precios y elementos o de la tabla de Protección según la configuración del convenio.

2-Particular: Estos servicios toman los elementos a prestar de los planes marcados en el campo “Tipo Contrato” como particular, y los elementos ser utilizados en el servicio son tomados de la tabla “Protección” asignada al plan.

3-Reembolsos: Opción para registrar fallecidos en el sistema indicando que no se presta el servicio funerario por la entidad.

4-De Convenio: Esta opción se utiliza para prestar servicios a funerarios a convenios creados en el sistema los cuales no generan contratos de previsión exequial. Esta configuración se encuentra en el módulo de Previsión Exequial - Datos Maestros - Convenios. Pestaña “Detalle”, opciones “Multiempresa Nivel Servicio” o “Multiempresa”.

5-Prenecesidad: Este tipo de servicio toma como base la preexistencia de un contrato de prenecesidad. Los elementos cubiertos durante la prestación del servicio serán tomados de la gestión de precios y elementos o de la tabla de Protección según la configuración del convenio.

En el sistema se pueden tipificar tipos de servicio adicionales en caso de querer tipificar tipos de servicios similares a los anteriormente descritos.

Al momento de crear un servicio con un comportamiento similar a un particular, solamente se debe agregar una línea nueva con la opción “Permite seleccionar Plan”. En caso de crear un tipo de servicio con un comportamiento similar a “De Convenio”, se debe activar la opción “Permite Seleccionar Convenio”. Si el comportamiento del servicio es similar a prenecesidad permitiendo seleccionar contratos de prenecesidad, se debe poner el check “Prenecesidad”.

#	Code	Name	Permite Seleccionar Plan	Lista de Precio	Prenecesidad	Permite Seleccionar Convenio
1	1	Previsión Exequial	☐		☐	☐
2	2	Particular	☒		☐	☐
3	3	Reembolsos	☐		☐	☐
4	4	De Convenio Nacional	☐		☐	☒
5	5	Prenecesidad	☒		☒	☐

- **Convenio:** En el caso de los servicios “De Convenio” en este campo se debe seleccionar entre los diferentes convenios existentes que tengan la marca “Multiempresa Nivel Servicio” o “Multiempresa” los cuales en el módulo de previsión no generan contratos de previsión exequial.

Orden de Servicio Funerario

EXE CONVENIO

Convenio: 41590
Sigla del Conv.: MAPFRE

Empresa: C900621730
Nombre Empresa: MAPFRE SERVICIOS

Convenio Digital: ...

Resp. Factura: Empresa

Potencial: 0,00

UEN: UEN5

Sub UEN: MAPFRE

Grupo: ...

Tipo de Empresa: CONVENIO EMPRE

Asesor: -1
Nombre Asesor: -Ningún empleado de

Recaudador: ...

Nom. Recaudador: ...

Tipo Liquidación: Vencido

Periodicidad Pago: MENSUAL

Forma Pago: Transferencia

Facturar desde: ...

Canc. por Mora: 90

Facturas Sin Pago: 3

Días Vencimiento: ...

Días Canc. No Pago: 120

Cose Afiliaciones: ...

☐ Inactivo

☐ Permite Dupli

☐ Prenecesidad

☐ Abonos Parciales

☐ Financ. Consultasan

☐ Rec.Automática

☐ Renov. Con Cartera

☐ Aumento por IGP

☐ Bloque

☐ No Facturar Primera Cuota

☐ Bloqueado Por Cartera Morosa

☐ Periodicidad de Pago por Contrato

☐ Tras. Fin Vigencia Tipo Cambio

☐ Modificar Cuotas

☒ Aplica Descuento

% de descuento: 100,00

☐ Misa Conmemorativa

Fin Factura (Seg): ...

Cobro de Saldo: No Aplica

Retiro Beneficiario/Falleci: Vigencia Futura

Retiro Adicional/Fallecido: Vigencia Futura

Recl. Benef/Adicional: Vigencia Futura

Recl. Adic. Menor/Mayor: Vigencia Futura

☒ Multiempresa Nivel Servicio

☐ Multiempresa

Doc. Conv. USP: Factura

Orden de Servicio Funerario

Sede Prestación: []
 Tipo Solicitud: NUEVO
 Solicitud Anterior: []
 Tipo Servicio: Previsión Exequial
 Convenio: []
 Tipo Prestación: []
 Ent. Conv. Prov.: 1 - En Salas Propias
 Nivel Servicio: 2 - Convenio
 Tipo Cubrimiento: 3 - Inicial - Final
 Datos Fall: 4 - Preventivo
 5 - Transito

Orden de Servicio Funerario

Sede Prestación: 3 SEDE 3
 Tipo Solicitud: NUEVO
 Solicitud Anterior: []
 Tipo Servicio: Particular
 Convenio: []
 Tipo Prestación: En Salas Propias
 Ent. Conv. Prov.: []
 Nivel Servicio: []
 Tipo Cubrimiento: 1 - Inicial
 Datos Fall: 2 - Final
 3 - Completo

• **Tipo Prestación:** Permite seleccionar para efectos estadísticos los tipos de prestación, los cuales pueden ser personalizables por el usuario en: Servicios Funerarios – Parametrizaciones - Orden de Servicio Funerario - Tipos de Prestación.

Nivel Servicio: Permite seleccionar para efectos estadísticos los Niveles de servicio, los cuales NO pueden ser personalizables por el usuario.

Los elementos para utilizar en el servicio funerario son tomados por el sistema dependiendo de la configuración realizada en el plan de previsión, donde se determina si los elementos se toman de la tabla de “Protección” o de la

“Gestión Precios de Elementos y Artículos”.

EXE PLANES

Código: BASE CANDELA
 Nombre: CANDELARIA DI
 Protección: Estandar
 Tipo Plan: Estandar
 Tipo Asistencial: []
 Tipo Contrato: Previsión Exeq
 No. Beneficiarios: 10
 No. Adicionales: 99

General Contabilidad Detalle

☐ Inactivo
☐ Prenecesidad
☐ Exige Renovación
☐ Retanqueo
☐ Empresas Públicas
☐ Vtas Web/Móvil
☐ Sincroniza Web
☐ Sincroniza Móvil
☐ Gestionar Precios de Elementos y Artículos

Cuando los elementos a prestar en el servicio se toman de la protección, esta relación se encuentra en la cabecera de los planes en el campo “Protección”.

EXE PROTECCIONES

Código: CONV NACIONAL
 Nombre: CONV NACIONAL
 Estandar: ☒
 Calificación Mínima: 01
 Calificación Máxima: 10

#	Elemento	Cantidad	Inicial	Final	Completo	Traslado	Otras Ventas
1	BASICOS	1	☒	☒	☒	☐	☐

En este punto se pueden relacionar todos los elementos que se llevarán por defecto al servicio dependiendo del nivel de servicio (Inicial, final o completo).

EXE CONVENIO

Convenio: 1
 Sigla del Conv.: CONVENIO BASE
 Cotización: []
 Empresa: C860516881
 Nombre Empresa: CENTRAL COOPERAT
 Día Factura: 5
 Convenio Digital: []
 Resp. Factura: []
 Potencial: []
 UEN: []
 Sub UEN: []
 Grupo: []
 Tipo de Empresa: []

Asesor: 48
 Nombre Asesor: HERNANDEZ MEDINA
 Recaudador: []

Gestión de Precios

Código: I-BASE TRADIC
 Elementos: []
 Artículos: []

#	Elemento	Nombre Elemento
1	BASICOS	BASICOS
2	COFRES	COFRES
3	SALAS	SALAS DE VELACION
4	DFINAL	DESTINOS FINALES
5	URNA	URNA

EXE VIGENCIAS EL

Código: I-BASE
 Convenio: 1
 Plan: BASE T
 Vigencias: []

#	Fecha Inicial
2	30/12/2018

Código PI: BASE

Cuando los elementos a prestar en el servicio se toman de la “Gestión de precios”, esta relación se encuentra en el dato maestro del convenio en la pestaña planes, seleccionando un plan y con clic derecho seleccionando la opción “Gestionar Precios de Elementos y artículos”. Igual que en la opción anterior, los elementos se prestarán dependiendo del nivel de servicio (Inicial, final o completo).

- **Tipo Cubrimiento:** Este es un campo informativo y su dinámica depende del Tipo de Servicio prestado.

	Prev. Exequial	Particular	Reembolsos	De Convenio	Prenecesidad
Integral	X		X	X	
Tradicional	X		X	X	
Particular		X	X		X
Verde	X		X		

- **Identificación:** En este campo se selecciona el solicitante del servicio para los casos de servicios particulares y de convenio. Para los servicios de previsión y prenecesidad, la información de este campo es tomado de los respectivos contratos.

En todos los casos es posible cambiar el dato del solicitante del servicio después de creado el servicio funerario. Cuando el tercero ya está creado en el sistema se muestran datos relevantes del cliente como: Nombre, teléfono, dirección, la ciudad, correo electrónico y celular.

En el caso que el cliente no exista se abrirá una ventana que permite la creación directamente desde módulo.

TIPO: Se debe seleccionar entre “Cliente” y “Prospecto”. El prospecto se puede utilizar al momento de crear cotizaciones de servicios funerarios, pero este se debe actualizar a cliente si el servicio procede.

Documento: Se muestra el documento del cliente antecedido por la letra “C”.

Tipo Documento: Se visualizan los tipos de documentos soportados por la DIAN.

- 11-Registro civil de nacimiento.
- 12-Tarjeta de identidad.
- 13-Cédula de ciudadanía.
- 21-Tarjeta de extranjería.
- 22-Cédula de extranjería.
- 31-NIT.
- 41-Pasaporte.
- 42-Tipo de documento extranjero.
- 43-Doc. para información exógena.

Lugar de Expedición: Campo editable e informativo que permite capturar el lugar de expedición del documento del cliente.

Primer Apellido, Segundo Apellido, Primer Nombre y Segundo Nombre: Nombre de cliente.

Régimen Tributario: Dato relevante para medio magnéticos en Colombia.

Tipo Persona: Se debe seleccionar entre persona Natural o Jurídica.

Departamento: Seleccionar el Departamento a reportar en Medios Magnéticos.

Municipio: Seleccionar el Municipio a reportar en Medios Magnéticos.

Barrio, Dirección: Campos destinados para alimentar la dirección.

Tipo Vivienda: Clasificación del tipo de vivienda, propia, arrendada, Familiar, etc.

Estrato: Seleccionar la Estratificación de la vivienda.

Género: Selección del genero del cliente, Masculino o Femenino.

Fecha Nacimiento: Campo destinado para la fecha de nacimiento.

Teléfono, Celular: Información de contacto.


Estado Civil: Campo informativo.

Email: Correo electrónico.

Ocupación: Dato informativo para efectos de reportes.

Condiciones de Pago: En este campo se muestra las condiciones de pago previamente creadas en el sistema, esta se asignará al cliente creado.

Observaciones: Campo para observaciones.



- **No. Contrato:** Este campo muestra el número del contrato en los servicios de previsión exequial y prenecesidad.

- **Vigencia:** En los servicios de previsión se muestra la vigencia actual del contrato de previsión.

- **Empresa:** Muestra el número del convenio al que pertenece el contrato de previsión del cual se presta el servicio funerario.

- **Plan y Código plan:** Estos datos son tomados directamente de los contratos de previsión exequial y prenecesidad. En los casos de los servicios particulares y De Convenio, el código del plan debe ser seleccionado por el usuario.
- **Plan Equivalente:** Cuando los convenios en su configuración de planes cubiertos cuentan con planes equivalentes, estos serán visibles y solo se mostrarán los planes equivalentes relacionados con el plan trasladado del contrato. Esta opción no aplica en los servicios particulares.
- **Multiempresa:** Este campo muestra los convenios marcados como “Multiempresa Nivel Servicio”, donde los elementos prestados dependen del Nivel Servicio.
-  **Elementos Cubiertos:** Al dar click en este campo, el sistema muestra los elementos cubiertos a ser utilizados en la prestación del servicio tomado del plan o del plan equivalente seleccionado, siempre y cuando los convenios tengan la marca “Gestionar Precios de Elementos y Artículos”.

Cartera	0,00
Saldo Fin Vigenc.	0,00
Estado Cuenta	0,00
Cobertura Actual	
Tipo List. Cheq.	1
# Lista Cheq.	2779

Cartera: En los servicios de previsión exequial cuando el responsable de la factura es el “**Contratante**” se muestra el total de las facturas del contrato que se encuentran pendientes de pago. Cuando el responsable de la factura es la “**Empresa**” se muestra las facturas pendientes de pago.

• **Saldo Fin Vigenc:** Muestra el total del contrato por ser facturado al final de la vigencia.

- **Estado Cuenta:** Este campo es la sumatoria del campo “**Cartera**” y “**Saldo Fin Vigencia**”.
- **Cobertura Actual:** Campo informativo para los servicios de previsión exequial donde se toma el total de la facturas emitidas y dependiente del valor pagado se determina la fecha de cubrimiento.
- **Tipo Lista Chequeo:** Permite seleccionar la lista de chequeo a ser utilizada en este servicio, solo se puede utilizar una lista de chequeo.
- **# Lista Chequeo:** Este campo muestra el número asignado de lista de chequeo al servicio que se está prestando, también permite acceder a la lista de chequeo para el diligenciamiento de esta.

Encargado de Servicio	
Teléfono encargado	
☐ Solicitante Igual a contratante	
Id. Solicitante	
Nombre Solicitante	
Teléfono Solicitante	
Dirección Solicitante	
Email Solicitante	

• **Encargado de Servicio:** Permite diligenciar la información del funcionario que está atendiendo el servicio.

• **Teléfono encargado:** Número de contrato del funcionario encargado.

• ☐ **Solicitante Igual a Contratante:** Permite copiar de forma automática los datos del contratante en los campos siguientes.

- **Id. Solicitante:** Número del documento del solicitante, si este existe en el sistema se trae la información del cliente en los campos siguientes.
- **Nombre Solicitante:** Nombre completo del solicitante.
- **Teléfono Solicitante:** Número de contacto.
- **Dirección Solicitante:** Dirección del solicitante.
- **Email Solicitante:** Email del solicitante.

No.	
Usuario	managere
Fecha	13/03/2019
Hora	14:18
No. interno	
Estado	Abierto

• **No.** : Permite seleccionar la serie de numeración a ser utilizada. En este punto se puede seleccionar entre dos series de numeración, la destinada para las cotizaciones, y la destinada para los servicios en firme.

• **Usuario:** Muestra el código del usuario que creo la cotización o la orden de servicio funerario.

- **Fecha:** Fecha en que creo la cotización o la orden de servicio funerario.
- **Hora:** Hora en que creo la cotización o la orden de servicio funerario.

- **No. Interno:** Número interno (DocEntry) asignado en el sistema y que corresponde a la cotización o la orden de servicio funerario.
- **Estado:** El sistema por defecto contiene diferente estado que se pueden utilizar en la orden de servicio. Cada uno de estos estados se puede asignar a un usuario permitiendo que este maneje uno o varios estados.

Código	Descripción	Factura	Dinámica
1	Abierto	N	Estado Inicial de las ordenes de servicio, si el usuario tiene este estado asignado puede reabrir un servicio.
2	Pendiente	N	Estado que puede ser utilizado de forma manual.
3	Cerrado Negado	N	Estado que puede ser utilizado de forma manual.
4	Servicio Finalizado	Y	Estado que puede ser utilizado de forma manual. Este estado valida que todas las líneas de un servicio funerario tengan las respectivas órdenes de compra diligenciadas en los artículos que lo requieran como obligatorio, y que todos los consumos de inventario se hubieran realizado.
5	Facturado	N	Indica que hay líneas facturadas en servicios finalizados.
6	Cerrado	N	Estado utilizado automáticamente por el sistema cuando identifica que todas las líneas facturables se encuentran facturadas.
7	Reabierto por Facturar	Y	Estado manual, Se utiliza normalmente para identificar contratos para ser reabiertos y facturar nuevos elementos.
8	Anulado	N	Al dar click en el botón “Anular Servicio” el servicio pasa a este estado.
9	Documentación Incompleta	N	Estado que puede ser utilizado de forma manual.
10	Cerrado por Traslado	N	Estado utilizado automáticamente por el sistema al crear un servicio tipo cambio, y este estado es asignado al servicio anterior.
11	Cerrado con Carta	N	Estado manual que puede ser asignado por el usuario, este estado puede ser asignado a servicios de prenecesidad que tenga saldo pendiente por aplicar en su contrato de prenecesidad.

- En la solicitud de servicios funerario se encontrará las siguientes pestañas: Datos Fallecido, General, Elementos, Documentos, Programación, Comentarios, Históricos, Actividades, Custodia de Documentos y Anexos, la cual muestra la información requerida para la correcta creación o búsqueda del servicio funerario.

A continuación, se muestra la pestaña que muestra la solicitud de servicio funerario.

[illegible]

DATOS FALLECIDO:

Datos Fallecido		General
Benefic. No Registrado	☐	Corregir Beneficiario ☐
Tipo Beneficiario	Beneficiario	
Tipo Documento	ADT	
Identificación	19465766-19030505	
Fecha de Expedición	24/09/1973	
Departamento Expedición	BOGOTÁ D.C.	
Ciudad de Expedición	BOGOTÁ	
Nombre	EMILIA CABALLERO	
Fecha de Nacimiento	01/01/1960	
Edad	59	
Departamento Nacimiento	CUNDINAMARCA	
Ciudad de Nacimiento	LA PEÑA	
País Nacimiento Extranj		
Ciudad Nacimiento Extranj		
Departamento residencia	BOGOTÁ D.C.	
Ciudad de residencia	BOGOTÁ	
Alias		

• **Beneficiario No Registrado:** En los servicios empresariales permite diligenciar en el Servicio funerario directamente los datos del fallecido. En los servicios de previsión exequial adicionalmente valida las condiciones del plan, a fin de informar si se puede prestar el servicio.

• **Corregir Beneficiario:** En los servicios de previsión exequial, permite modificar los datos del fallecido después de creado el servicio.

• **Tipo Beneficiario:** En los servicios de previsión exequial, se diferencia el tipo de beneficiario al cual se presta el servicio funerario, Beneficiario, Adicional Menor o Adicional Mayor.

- **Tipo Documento:** Se listan los tipos de documentos soportados por la DIAN.
- **Identificación:** Se muestra el número del documento de identificación.
- : En los servicios funerarios de previsión exequial, se pueden visualizar los beneficiarios registrados en los contratos de previsión exequial para seleccionar el beneficiario al cual se les prestara el servicio funerario.
- **Fecha de Expedición:** En este campo se puede registrar la fecha de expedición del documento de identificación.
- **Departamento Expedición:** En este campo se puede seleccionar el departamento de expedición del documento de identificación.
- **Ciudad de Expedición:** En este campo se puede seleccionar la ciudad de expedición del documento de identificación.
- **Nombre:** En los servicios de previsión exequial, muestra el nombre del beneficiario seleccionado para prestar el servicio funerario, para los demás servicios se permite diligenciar el nombre del fallecido.
- **Fecha de Nacimiento:** En los servicios de previsión exequial, muestra la fecha de nacimiento del beneficiario seleccionado para prestar el servicio funerario, para los demás servicios se permite diligenciar el nombre del fallecido.
- **Edad:** Este campo calcula automáticamente la edad del fallecido, tomando como parámetros la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento.
- **Departamento Nacimiento:** En este campo se puede seleccionar el departamento de nacimiento del fallecido.
- **Ciudad de Nacimiento:** En este campo se puede seleccionar la ciudad de nacimiento del fallecido.
- **País Nacimiento Extranjero:** En el caso de servicios a personas del extranjero, este campo permite diligenciar el país de nacimiento del fallecido.

- **Ciudad Nacimiento Extranjero:** En el caso de servicios a personas del extranjero, este campo permite diligenciar la ciudad de nacimiento del fallecido.
- **Departamento residencia:** En este campo se puede seleccionar el departamento de residencia del fallecido.
- **Ciudad de residencia:** En este campo se puede seleccionar la ciudad de residencia del fallecido.
- **Alias:** Campo destinado para poner el alias del fallecido.

Ocupación	NO REGISTRA ▼
Parentesco	NIETO (A) ▼
Estado Civil	OTROS ▼
Genero	Femenino ▼
País Origen	
Ciudad Origen	
Conyugue	
Nombre Padre	
Nombre Madre	
Pensionado	☐
Extranjero	☐
Validar Carencia	

• **Ocupación:** Permite seleccionar la ocupación que tenía el fallecido.

• **Parentesco:** Se permite seleccionar el parentesco entre el solicitante del servicio y el fallecido.

• **Estado Civil:** Permite seleccionar el estado civil que tenía el fallecido.

• **Género:** Permite seleccionar el género del fallecido.

• **País Origen:** Se puede seleccionar el país de origen del fallecido.

- **Ciudad Origen:** Se puede seleccionar la ciudad de origen del fallecido.
- **Conyugue:** Campo editable que permite diligencia el nombre del conyugue del fallecido.
- **Nombre Padre:** Campo editable que permite diligencia el nombre del padre del fallecido.
- **Nombre Madre:** Campo editable que permite diligencia el nombre de la madre del fallecido.
- **Pensionado:** Campo check que permite identificar que el fallecido es un pensionado.
- **Extranjero:** Identifica el fallecido como extranjero.
- **Validar Carencia:** Este botón permite validar la carencia del fallecido en los servicios de previsión exequial, esta valida la antigüedad que tiene el beneficiario desde el momento en que ingreso en su contrato contra la fecha de fallecimiento, y lo compara contra las carencias configurados en el plan tomado en el módulo de previsión exequial.

Fecha de Fallecimiento	
Hora de Fallecimiento	
Causa de Fallecimiento	▼
Lugar de Fallecimiento	▼
Ubicación o Localidad	▼
País Fallecimiento	COLOMBIA ▼
Departamento Fallecimiento	▼
Municipio de Fallecimiento	▼
Dirección Fallecido	
Sede o Barrio	
Teléfono	

• **Fecha de Fallecimiento:** Permite diligenciar la fecha de fallecimiento.

• **Hora Fallecimiento:** Permite diligenciar la hora de fallecimiento.

• **Causa de Fallecimiento:** Permite seleccionar la causa de fallecimiento.

• **Lugar de Fallecimiento:** Permite seleccionar el lugar de fallecimiento entre cuatro opciones, las cuales se filtran desde la tabla de la configuración “**Origen del Cuerpo**”, permitiendo seleccionar entre cuatro opciones: **C** – Clínica, **I** – IML, **H** - Hogar Geriátrico y **CSA** - Casa/Otro.

- **Ubicación o Localidad:** Dependiendo de la opción seleccionada en el punto anterior, se permite seleccionar la ubicación del fallecido, configurado en la tabla “**Origen del Cuerpo**”.
- **País Fallecimiento:** Dependiendo de la ubicación seleccionada se trae el país.
- **Departamento de Fallecimiento:** Dependiendo de la ubicación seleccionada se trae el departamento de fallecimiento.
- **Municipio de Fallecimiento:** Dependiendo de la ubicación seleccionada se trae el municipio de fallecimiento.
- **Dirección Fallecimiento:** Dependiendo de la ubicación seleccionada se trae la dirección.
- **Sede o Barrio:** Campo editable para información adicional de la ubicación.
- **Teléfono:** Dependiendo de la ubicación seleccionada se trae el teléfono.

Fall múltiple ppal	☐
Fall múltiple benef	☐
No. Orden de Servicio Ppal.	
SDIS	☐
No Licencia SDIS	

• **Fall múltiple ppal:** En el caso de que se requiera atender servicios simultáneos, se puede identificar un servicio como principal.

• **Fall múltiple benef:** este check indica que este servicio forma parte de un servicio múltiple, y activa el campo “No Orden de Servicio Ppal” a fin de seleccionar el servicio principal.

- **No Orden de Servicio Ppal:** Permite seleccionar el número del servicio que figura como principal y que se prestan el simultáneo.
- **SDIS:** Check que permite activar el al campo que permite alimentar el número de autorización de la Secretaría de Integración Social.
- **No Licencia SDIS:** Campo para alimentar el número de autorización de la Secretaría de Integración Social.

GENERAL:

•**Cuerpo para Custodia:** Campo tipo check que indica que este cuerpo ingresa a custodia.

•**Epicrisis:** Check que indica que el cuerpo ya tiene realizado la epicrisis.

•**Homenajes Especiales:** Check que marca el servicio como un homenaje especial.

- **Consolidar Saldo:** En el caso del servicio de previsión exequial, cuando el contratante tiene varios contratos de previsión exequial, este check consolida la cartera de los diferentes contratos.
- **Cobro de Saldo:** Este campo traslada el parámetro configurado en el convenio de previsión exequial, el cual le informa al usuario si debe o cobrar el saldo de los contratos.
- **Centro de Costo:** Permite al usuario asignar los centros de costo activados en la compañía según el nivel.
- **Aviso Siniestro** [Crear Aviso Siniestro](#): El botón permite crear de forma manual el aviso de siniestro para los servicios de previsión exequial.
- **Otros Solicitantes:** Este espacio está reservado para guardar información adicional de los familiares que pueden tomar decisión durante la prestación del servicio, en caso de que el principal no está disponible, y poder contactar a familiares que puedan tomar una decisión.

Otros Solicitantes							
#	Id. Solicitante	Lugar de Expedición	Nom. Solicitante	Tel. Solicitante	Dir. Solicitante	Parentesco	Email. Solicitante

ELEMENTOS:

La pestaña elementos contiene toda la información de los elementos prestados durante la prestación del servicio.

Datos Fallecido		General	Elementos	Programación	Documentos	Derechos	Comer
#	Elemento	Nombre Elemento	Tipo de Orden	Cantidad	Tipo Articulo	Línea	Nombre Línea
	COFRES	COFRES	Orden de Compra ▼	1,00	Cubierto	16	COFRE OTRA FUNERARIA

Elemento: Código de elemento seleccionado o asignado en el servicio funerario.

Nombre Elemento: Nombre del elemento seleccionado.

Tipo Orden: Campo que indica el tipo de pedido que se debe hacer al proveedor, orden de compra u orden de servicio.

Cantidad: Muestra la cantidad a utilizar del elemento.

Tipo Artículo: Este campo indica el estado de la línea, indicando si se debe facturar la información relacionada en la línea del servicio.

- **Cubierto:** Cuando hay elementos cubiertos en la gestión de precios y elementos del convenio, este estado indica que no se debe generar factura.
- **Mejora:** Al seleccionar un artículo no cubierto en la gestión de precios y elemento, el sistema toma el precio de venta público y lo comprar con el tope configurado en la gestión de precios y elementos, y la diferencia se factura como mejora.
- **Excedente:** Utilizado por la funcionalidad cuando se utiliza la gestión de precios y elementos, este estado lo utiliza al seleccionar artículos con valores establecidos en la gestión de precios.
- **Adicional:** Esta marca la toman las líneas de un servicio funerario al agregar una línea nueva en el servicio.

Línea: Dato tomado des dato maestro del artículo, como dato informativo y para informes.

Nombre Línea: Descripción de la línea mostrada en el campo “Línea”.

Elementos	Programación	Documentos	Derechos	Comentarios	Histórico	Actividades	Certifica
Artículo	Nombre Artículo		Almacén	Disponible	Proveedor	Nombre Proveedor	
⇒ COFOF01	COFRE OTRA FUNERARIA		⇒ SDIEGO	1,00			

Artículo: Campo que permite seleccionar el artículo a utilizar en el servicio funerario. Cuando se utiliza la búsqueda formateada que contiene este campo, se muestran los artículos cubiertos por el convenio. Al utilizar la tecla “TAB” se muestran la totalidad de artículos que estén vinculados al elemento seleccionado en la primera columna.

Nombre Artículo: Nombre del articulo seleccionado en el campo anterior.

Almacén: En este campo se trae por defecto el almacén relacionado con la sede de prestación del servicio.

Disponible: Muestra el inventario disponible del articulo seleccionado en la línea según el almacén relacionado en la línea del servicio.

Proveedor: Permite seleccionar un proveedor previamente creado en el sistema.

Nombre Proveedor: Muestra el nombre del proveedor seleccionado.

Elementos		Programación		Documentos		Derechos		Comentarios		Histórico		Actividades	
Es Facturable	Valor de Venta	% Descuento	Valor Descuento	Valor a Facturar	IVA	Total	Código Cliente	Responsable Factura	No. Doc.	Documento			
☐	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00							

Es Facturable: Este check le indica al sistema que la línea debe ser facturada.

Valor de Venta: Si se tiene asignada una lista de precios de venta en la configuración del módulo.

% Descuento: Permite asignar un porcentaje de descuento a la línea facturable, El porcentaje máximo de descuento aplicable en este servicio se toma del convenio, de la pestaña “General”, campos “Aplica Descuento” y “% de descuento”. El porcentaje de descuento a aplica se toma de los permisos del usuario.

Valor a Facturar: Este campo es calculado, tomado del valor de venta (-) menos el descuento.

IVA: Este valor es calculado por el sistema si el tipo de articulo esta configurado para calcular IVA en el servicio funerario.

- Aplicación de IVA en Servicios Funerarios y Parque Cementerio, Las columnas determinan la dinámica de cálculo del IVA.

Proceso: OSF, Indica que se calculará IVA en la orden de servicio funerario. **OPC,** indica que el IVA se calculará en la Orden Parque Cementerio.

Tipo Elemento: Indica a la funcionar sobre que tipo de línea calcular IVA:

C – Cubierto.

A - Adicional.

M – Mejora.

E – Excedente.

#	Code	Name	Proceso	Tipo Elemento	Aplica Iva
1	01	01	OPC	Adicional	☒
2	02	02	OPC	Mejora	☒
3	03	03	OPC	Excedente	☒

Total: Este campo es calculado: Valor venta (-) Descuento (+) IVA.

Código Cliente: Campo que permite seleccionar a que cliente será facturada la línea, Este debe estar previamente creado.

Responsable Factura: Muestra el nombre del cliente seleccionado para facturar.

No. Doc: Cuando el articulo relacionado en la línea es inventariable al generar la salida de inventario en este campo queda el número de la transacción que genero el consumo de existencias.

Documento: Este campo muestra una descripción de la salida de inventario, con el número del documento ejemplo: Sal Mcia -10000030

Elementos	Programación		Documentos	Derechos	Comentarios	Histórico		Actividades	Certificación	
Orden Generada	Documento Orden	Factura	RC Pagado	Comentario	Vendedor	Nombre Vendedor	Valor Comisión	Uso	Renuncia	Autoriza Tercero
NO		NO					0,00	☐	☐	☐

Orden Generada: En el caso que el artículo requiera la generación de una orden de compra, sea manualmente o debido a que el articulo este marcado como orden de compra obligatoria, este campo indica si ya se generó la orden de compra.

Documento Orden: Este campo muestra el número de la orden compra generada en el sistema y permite abrir el documento desde este punto.

Factura: Este campo indica si la línea marcada como facturable ya se ha facturado.

RC Pagado: Al momento de generar un recibo desde la línea con la opción de click derecho, en este campo queda registrado el número del recibo, y se puede abrir el recibo desde este punto.

Comentario: Campo editable que permite agregar observaciones.

Vendedor: Campo que permite seleccionar al vendedor a nivel de línea.

Nombre vendedor: Muestra el nombre de vendedor seleccionado en el campo anterior.



Valor Comisión: Campo numérico editable que permite registrar un valor de comisión.

Uso: Este campo registra el uso de los elementos de los servicios de prenecesidad, cuando los artículos son inventariables el uso se registra al momento de generar la salida de inventario, en los artículos no inventariables el uso se marca de forma manual con la opción de click derecho a nivel de línea.

Renuncia: Campo tipo check, que al ser registrado por el usuario indica que el cliente renunció a hacer uso de un elemento.

Autoriza Tercero: campo para registrar el nombre del familiar que autorizo la utilización del elemento registrado en la línea.

Elementos		Programación		Documentos		Derechos		Comentarios
Id Línea	No línea.Contr Prenec	No.Contr Prenec	Facturada	No.Fact Prenec	Usuario	Valor Auxilio		
1			☐					

Id Línea: Campo tipo informativo que muestra el número de la línea para efectos de control.

No línea.Contr Prenec: En los servicios de prenecesidad o al ceder un contrato de prenecesidad este campo indica el número de la línea en el contrato de prenecesidad donde está registrado el elemento a ser utilizado.

No.Contr Prenec: En los servicios de prenecesidad o al ceder un contrato de prenecesidad este campo indica el número del contrato de prenecesidad a ser utilizado.

Facturada: Indica si este elemento del contrato de prenecesidad ya se ha facturado.

No.Fact Prenec: Indica en número de la factura de prenecesidad generado si este elemento del contrato de prenecesidad ya se ha facturado.

Usuario: Al adicionar líneas en el servicio funerario, la funcionalidad captura el código del usuario que adicionó la línea.


Valor Auxilio: Para los servicios empresariales este campo numérico editable permite adicionar un valor que se sumará al tope como valor cubierto.

Funciones pestaña “ELEMENTOS”:

La pestaña de ELEMENTOS cuenta con funcionalidades a nivel de línea y otras funcionalidades en el pie del formulario.

Funciones a nivel de línea:

La pestaña Elementos cuenta con las siguientes funcionalidades a ser utilizadas dando click derecho sobre la línea:



Cancelar Salida: Cuando se requiere cancelar la salida de inventario a nivel de línea, se debe seleccionar la línea y utilizar esta opción.

Cancelar Orden: Esta opción se utiliza cuando se requiere cancelar totalmente una orden de compra u orden de servicio. Si la orden de compra contiene varias líneas todo el documento es cancelado y la marca a nivel de líneas es retirada.

Cancelar Línea Orden: Esta opción se utiliza cuando se requiere cancelar una de las líneas que conforman una orden de compra u orden de servicio.

Generar Recibo: Cuando una línea es facturable es posible generar directamente el recibo de caja para que quede relacionado en la línea, esta opción permite cancelar este recibo.

Desmarcar Uso: Para el caso de los servicios de prenecesidad, cuando se ha marcado el uso de

un artículo NO inventariable, esta opción permite retirar esta marca.

Marcar Uso: Para el caso de los servicios de prenecesidad, esta opción permite marcar el uso de un artículo NO inventariable.

Actualizar Paquete: Esta opción permite reacomodar los componentes de un paquete, también permite llamar los componentes de un paquete.

Borrar Paquete: Esta funcionalidad permite borrar los componentes de un paquete que requiera ser cambiado.

Generar Factura Prenecesidad: En los servicios de prenecesidad o al momento de ceder una prenecesidad en un servicio funerario, esta opción permite generar la factura de los elementos de servicios de prenecesidad.

Cancelar Recibo: Cuando una línea es facturable es posible generar directamente el recibo de caja para que quede relacionado en la línea.

Ceder Elemento: Esta opción permite ceder elementos de una prenecesidad activa y totalmente paga a un servicio funerario.

Búsqueda Elementos Prenecesidad

Datos Prenecesidad

No Prenecesidad:

Elemento:

Artículo:

Buscar

Prenecesidad	NoInterno	Contratante	Elemento	Nombre Elemento	Artículo	Descripción	Cantidad	Línea	Línea Elemento	Línea Elemento Nombre	SaldoPendiente	Cantidad Disponible	Cantidad Usos	Seleccionar
4			C1005690153-CHA URNA	URNA	URNAS00	URNA INFA 1,00	1	1	Línea Urna Plan	0,00	1,00	0,00		
4			C1005690153-CHA DFINAL	DESTINOS FINALE DFJPCLO	Creación c 1,00	2	120	CREM. JPCLO RESTOS 1	0,00	1,00	0,00			
5			C1005852106-SUE DFINAL	DESTINOS FINALE DFJPCLO	Prorroga Lo 1,00	1	127	LOTE JPCLO PRORROG/	3.427.068,00	1,00	0,00			
15			C1012330959-HUR DFINAL	DESTINOS FINALE DFJPCLO	Prorroga Lo 1,00	1	127	LOTE JPCLO PRORROG/	1.762.392,00	1,00	0,00			
16			C1012332889-MAL DFINAL	DESTINOS FINALE DFJPCLO	Columbario 1,00	1	137	COLLUM. JPCLO 10 AÑO/	0,00	1,00	0,00			
20			C1013330-PENA S URNA	URNA	URNAS00	URNA OLIV 1,00	1	1	Línea Urna Plan	5.105.280,00	1,00	0,00		

Ceder Elemento

Los parámetros de consulta para buscar prenecesidad a ceder.

No Prenecesidad: Digitar el parámetro de prenecesidad a consultar.

Elemento: Parámetro utilizado como filtro para especificar el elemento a ceder.

Artículo: Filtro a nivel de artículo para especificar la prenecesidad a ceder.

Pasar a Cubierto: Esta funcionalidad permite pasar a cubierto elementos adicionados a un servicio funerario, esta opción deja un registro en la pestaña histórico de módulo.

Ceder Componentes No Usados: Esta opción permite ceder elementos no utilizados de una prenecesidad activa y totalmente paga a un servicio funerario.

Botones pestaña “ELEMENTOS”:

En la parte inferior del formulario de servicios funerarios en la pestaña “Elementos” se encuentran botones utilizados para generar documentos, transacciones u operaciones relacionadas con los elementos relacionados para la prestación del servicio.

- Cuando se requiere adicionar líneas este botón permite realizar esta acción

Agregar línea

- Siempre y cuando las líneas no tengan documentos generados este botón permite eliminar líneas

Borrar línea

- La Generación de la documentación necesaria de los inventarios de acuerdo con el módulo de servicio funerarios permite mostrar las salid de elementos del inventario una vez se haya terminado de prestar el servicio funerario, esta información la puedo visualizar por medio del siguiente icono

Generar Salida

- Al Genera la orden de compra **Generar OC** u orden de servicio **Generar OS** nos referimos a todas las actividades adicionales que se requiere para cumplir con la realización del servicio funerario tales como: transporte, iglesias, floristería, solemnización, pago de impuestos, generando las órdenes de compra u orden de servicio de los servicios y elementos adicionales que son necesarias para el cumplimiento del objetivo, el cual este servicio es prestado por terceros.

- Al momento de realizar la factura de los elementos facturables, se deben seleccionar las líneas a facturar dar clic en el botón **Factura de cliente**.
- Permite generar los pagos recibidos o recaudos por diferentes conceptos de un servicio funerario el cual pueden provenir de diferentes clientes de acuerdo con el servicio realizado. **Generar Pago** existe un check el cual hay que seleccionar de forma manual

Pagos recibidos

Código: C91321993
 Nombre: EDGAR ANTOLINEZ GARCIA
 Destinatario de fDestina: CL w 32
 COLOMBIA

Persona de contacto:
 Proyecto:
 Recaudador:
 Canal:
 Comisión:
 Anticipo:
 Contrato:
 Servicios Funerarios:
 N. Interno: 72

Selecci...	Nº docu...	Nº folio	Plazo	Clase de doc...	Fecha	* Dias de at...	Comentarios ...	Total
☐	196		1 de 1	AS	25/10/2014	* 58	AF-39-1-	\$ -10.199
☐	196		1 de 1	AS	25/10/2014	* 58	AF-39-1-	\$ -10.199
☐	196		1 de 1	AS	25/10/2014	* 58	AF-39-1-	\$ -10.199
☐	196		1 de 1	AS	25/10/2014	* 58	AF-39-1-	\$ -10.199
☐	196		1 de 1	AS	25/10/2014	* 58	AF-39-1-	\$ -10.199
☐	196		1 de 1	AS	25/10/2014	* 58	AF-39-1-	\$ -10.199
☐	196		1 de 1	AS	25/10/2014	* 58	AF-39-1-	\$ -10.199
☐	196		1 de 1	AS	25/10/2014	* 58	AF-39-1-	\$ -10.199

☒ Pago Anticipado 100.000,00

Importe vencido total \$ 100.000,00

Saldo pendiente \$ 100.000,00

Comentarios:
 Comentarios: Pagos recibidos - C91321993
 Cuenta Anticipos: 27252501-00 - PLANES INGRE
☐ Creado por agente de pagos

Crear Cancelar Desmarcar todo Seleccionar todo Añadir en serie

- Si un servicio no procede este se puede anular, presionando el botón **Anular Servicio**, el sistema validara que no existan documentos generados para proceder con la anulación.
- En el caso de los servicios de convenios empresariales, la factura del convenio por el valor de los elementos cubiertos se genera con el botón **Factura de Convenio**, esta factura se genera por los elementos cubiertos más los valores registrados en la columna auxilio de las líneas del servicio.

PROGRAMACIÓN:

En la pestaña programación se realiza toda la coordinación y agendamiento de traslados, preparación del cuerpo, salas de velación, realización de las exequias y agendamiento del parque cementerio.

Traslado:

Esta pestaña se realiza la solicitud de los traslados a ser coordinados como parte del servicio. Esta funcionalidad interviene el módulo de actividades del estándar de SAP Business One a fin de realizar la solicitud del traslado, permitiendo controlar en el calendario la totalidad de solicitudes realizadas al área encargada de coordinar los traslados.

Esta pestaña se divide en dos secciones: En la parte superior se generan las solicitudes directamente desde el módulo de programación. En la parte inferior se reflejan las Ordenes de Traslado ya programadas y relacionadas con el servicio que se están atendiendo.

Traslado

Programación

Solicitudes de Traslado


Código	Actividad	Asignado a	Fecha	Comentario
➡ 21910	Tarea	ACTTaslado	22/05/2019	Solicitud de Traslado - Lugar de Defunción

Ordenes de Traslado

Nº Orden	Nº Solicitud Traslado	Fecha	Hora	Tipo Conductor	Conductor Asignado	Usuario	Estado
➡ 10236	21910	22/05/2019	14:47	Conductor	E80215096	managere	Programado

1. Solicitudes de Traslado:

Desde la parte superior de la pestaña de “Solicitudes de Traslado” a nivel de línea se da click derecho y se selecciona la opción “Generar Solicitud de Traslado”.



Esta acción abre el módulo de actividades el cuál fue intervenido para registrar la solicitud de traslado a fin de registrar la información relevante para realizar la coordinación del traslado.

El módulo de actividades desde este punto cambia su descripción a “**Solicitud de Traslado**”, en este punto se debe seleccionar el “Asunto”, el cual es personalizado por cada empresa.

Tipo de solicitud: Este campo permite identificar el tipo de solicitud, seleccionando entre dos opciones: I-Inicial y R-Reprogramación.

Origen y Destino: Estos campos permiten determinar la ubicación inicial y final del cuerpo, en estos campos se cuentan con varias opciones las cuales en su mayoría se diligencian de forma

automática ya que toman la información directamente del servicio funerario, las opciones a utilizar son:

lugDefun - Lugar de Defunción: Toma la información de la pestaña Datos del Fallecido, de los campos relacionados en lugar de fallecimiento.

Lab - Laboratorio: Se debe seleccionar en donde se encuentra el cuerpo, seleccionando entre las tres opciones, tomando la información de la tabla de laboratorios. **P** – Propio, **T** – Tercerizado o **H** - Hogar.

Exeq - Exequias: Muestra y trae la información de la programación realizada en la pestaña exequias.

Velac - Velación: Muestra y trae la información de la programación realizada en la pestaña velación.

Origen	
Tipo Traslado	Autopsia Patológica ▼
Origen del Cuerp	
Ubicación o Local	
País	
Sede o Barrio	
Teléfono	
Depto. Origen	
Municipio Origen	
Dirección Origen	

AutPatol - Autopsia Patológica: Permite seleccionar entre las opciones registradas en la tabla Origen del Cuerpo en: Servicios Funerarios – Parametrizaciones – General - Origen del Cuerpo.

Origen	
Tipo Traslado	Aéreo ▼
Aeropuerto	
Aerolínea	
Número de Vuelo	
Hora de Vuelo	
Número de Guía	
Depto. Origen	
Municipio Origen	
Dirección Origen	

Aereo - Aéreo: Permite seleccionar la información consignada en la tabla de Aeropuerto y Puertos, y en la tabla Aerolíneas.

Origen	
Tipo Traslado	Traslado Fuera de la Ciu. ▼
Tipo Viaje Nacion	
Kilometraje Cubie	
Valor Km. Cubiert	
Depto. Origen	
Municipio Origen	
Dirección Origen	

TraslFuera - Traslado Fuera de la Ciudad: Todos los campos de esta opción son editables y el usuario puede alimentarlos de forma manual

Origen	
Tipo Traslado	Otra Funeraria ▼
Sede Funeraria	
Funeraria	
Depto. Origen	
Municipio Origen	
Dirección Origen	

OtraFuner - Otra Funeraria: Todos los campos de esta opción son editables y el usuario puede alimentarlos de forma manual.

Origen	
Tipo Traslado	Naval ▼
Puerto	
Servicios Puerto	
Depto. Origen	
Municipio Origen	
Dirección Origen	

Nav - Naval: Permite seleccionar la información consignada en la tabla de Aeropuerto y Puertos.

Origen	
Tipo Traslado	Destino Final ▼
Lugar Inhumación	
Depto. Origen	
Municipio Origen	
Dirección Origen	

DestFinal - Destino Final: Toma la información de la programación pestaña Destino Final.

Origen	
Tipo Traslado	Desvio ▼
Depto. Origen	
Municipio Origen	
Dirección Origen	

Desv - Desvio: Esta opción permite registrar de forma manual los desvíos a ser programados.

Origen	
Tipo Traslado	Otro Traslado ▼
Depto. Origen	▼
Municipio Origen	▼
Dirección Origen	

Otro - Otro Traslado: Esta opción permite registrar de forma manual otros tipos de traslados a ser programados.

2. Ordenes de Traslado:

Desde la parte inferior de la pestaña de “Solicitudes de Traslado” a nivel de línea se pueden visualizar las ordenes de traslado generadas desde el módulo “Orden de Traslado” y las cuales están basadas en las solicitudes previamente generadas.

Laboratorio:

Esta pestaña se realiza la solicitud al laboratorio, relacionados con la preparación del cuerpo a ser coordinados como parte del servicio. Esta funcionalidad interviene el módulo de actividades del estándar de SAP

Laboratorio		Programación		
Solicitudes de Laboratorio				
Código	Actividad	Asignado a	Fecha	Comentario

Ordenes de Laboratorio						
Nº Orden	Nº Solicitud Laboratorio	Fecha	Hora	Cod. Laboratorio	Nombre Laboratorio	Estado

1. Solicitud de Laboratorio:

Desde la parte superior de la pestaña de “Solicitudes de Laboratorio” a nivel de línea se da click derecho y se selecciona la opción “Generar Solicitud de Laboratorio”.

The screenshot shows a software interface with a table titled 'Laboratorio'. Below the table, there is a section titled 'Solicitudes de Laboratorio'. A red arrow points to the 'Generar Solicitud de Laboratorio' option in the menu.

Esta acción abre el módulo de actividades el cuál fue intervenido para registrar la solicitud de laboratorio a fin de registrar la información relevante para realizar la coordinación de la preparación del cuerpo.

El módulo de actividades desde este punto cambia su descripción a **“Solicitud de Laboratorio”**, en este punto se debe seleccionar el **“Asunto”**, el cual es personalizado por cada empresa.

Tipo de solicitud: Este campo permite identificar el tipo de solicitud, seleccionando entre dos opciones: I-Inicial y R-Reprogramación.

Laboratorio: Este campo permite determinar el tipo de laboratorio que realizará la preparación de cuerpo, en estos campos se cuentan con varias

opciones las cuales en su mayoría se diligencian de forma automática ya que toman la información directamente de la tabla de laboratorios en: Servicios Funerarios – Parametrizaciones – Laboratorio – Laboratorio.

2. Ordenes de Laboratorio:

Desde la parte inferior de la pestaña de “Solicitudes de Laboratorio” a nivel de línea se pueden visualizar las ordenes de laboratorio generadas desde el módulo “Orden de Laboratorio” y las cuales están basadas en las solicitudes previamente generadas.

Al costado derecho de la pestaña de laboratorio, se visualizan unos campos relacionados con la preparación del cuerpo.

El check **“Utiliza Bono Preparacion cuerpo”** indica que se utilizará un bono para la preparación del cuerpo y activa el campo **“Bono Prep. Cuerpo”** para alimentar

manualmente el código del bono a utilizar.

Los campos **“Nombre Preparador cuerpo”** y **“No Certificado Def”** se alimenta de forma automática tomando información de la orden de laboratorio, El primero toma el nombre del tanatólogo que realiza el procedimiento de tanatología, y el segundo toma el número del certificado de defunción registrado en dicha orden.

El campo **“Médico que Certifica”** se alimenta de forma manual o se puede vincular para que se alimente desde la lista de chequeo.

VELACIÓN:

Esta pestaña permite realizar la programación de las salas de velación a fin de asignarlas y determinar su disponibilidad.

Programación	
Velación	
Sede Velación	
Sala de Velación	
Departamento	
Municipio	
Dirección	
Fecha de Entrada	
Hora Entrada	
Fecha de Salida	
Hora Salida	
Velación Virtual	☐
<u>Sala de Reencuentro</u>	
Sala de Velación	
Fecha de Entrada	
Hora Entrada	
Fecha de Salida	
Hora Salida	
<u>Velación Excedente</u>	
Sala de Velación	
Fecha de Entrada	
Hora Entrada	
Fecha de Salida	
Hora Salida	
<u>Planta Baja</u>	
Laboratorio	
Fecha de Entrada	
Hora Entrada	
Fecha de Salida	
Hora Salida	

El procedimiento de programación de las salas de velación inicia con la configuración de las salas de velación en Servicios Funerarios – Parametrizaciones – General - Salas de Velación.

Sede Velación			☐
Sala de Velación			☐
Departamento			
Municipio			
Dirección			
Fecha de Entrada			
Hora Entrada			
Fecha de Salida			
Hora Salida			
Velación Virtual	☐		

En este punto se realiza la asignación de la sala de velación que va a ser programada. Si en la pestaña de elementos se ha relacionado un artículo previamente configurado en la tabla de las salas, los campos “Sala”, “Departamento”, “Municipio” y Dirección son diligenciados de forma automática.

En este punto se debe determinar la fecha de entrada, hora de entrada, Fecha de salida y hora de salida a fin de determinar la disponibilidad de la sala desde el botón  lo cual despliega una ventana donde se ve la disponibilidad de la sala:

[illegible]

Velación Excedente	
Sala de Velación	
Fecha de Entrada	
Hora Entrada	
Fecha de Salida	
Hora Salida	

En este punto se realiza la asignación de la sala de velación cuando se realiza un pago excedente realizando la programación en este punto. Igual que en la opción anterior, la disponibilidad de la sala desde el botón

Planta Baja	
Laboratorio	
Fecha de Entrada	
Hora Entrada	
Fecha de Salida	
Hora Salida	

En este punto se realiza la asignación de la ubicación planta baja, realizando la programación en este punto.

Sala de Reencuentro	
Sala de Velación	
Fecha de Entrada	
Hora Entrada	
Fecha de Salida	
Hora Salida	

En este punto se realiza la asignación de la ubicación Sala de Reencuentro, realizando la programación en este punto. Igual que en la opción anterior, la disponibilidad de la sala desde el botón

EXEQUIAS:

Esta pestaña permite realizar la programación de las salas de velación a fin de asignarlas y determinar su disponibilidad.

Programación	
Exequias	
Tipo Misa	Misa Exequias
Sede	
Lugar	
Departamento	
Municipio	
Fecha	
Hora Inicial	
Hora Fin	
Dirección	
Oficio Religioso	
Tipo Sacerdote	
Sacerdote	
Nombre Sacerdote	
Coro	
Catafalco	☐
Homilia	☐
Misa Conmemorativa	☐
Fecha Tent. Misa Con	
Doc. Misa Conm.	

El procedimiento de programación de las exequias inicia con la selección de la sede de prestación del servicio, a fin de que se filtren las iglesias próximas a la sede de prestación del servicio funerario.

Dependiendo de la “Sede” seleccionada en este formulario el campo “Lugar” muestra las iglesias próximas y en el campo “Lugar” se debe seleccionar la iglesia a utilizar, los campos “Departamento”, “Municipio”, “Dirección” y “Oficio Religioso” se diligencian automáticamente, tomando la información de las iglesias configuradas en: Servicios Funerarios – Parametrizaciones – Iglesias – Iglesias.

La disponibilidad de la iglesia seleccionada es realizada al momento de diligenciar los campos “Fecha”, “Hora Inicial” y “Hora Final” dando click en el botón

Documento	Sede	Nombre Sede	Sala	Nombre Sala	Fecha de Entrada	Hora de Entrada	Hora de Salida	Asignado por	Fallecimiento Múltiple
Orden SF - 23010	7	JPCLO	1GLE0001	CAPILLA PRINCIPAL JARDIN PARQUE CEMENTERIO LOS OLIVOS	07/06/2019	1000	1200	managere	N

En este punto se puede coordinar adicionalmente el “tipo de oficio religioso”, “tipos de sacerdote”, el campo “Sacerdote” se toma directamente del dato maestro de los socios de negocios, utilizando como filtro el campo “Tipo Proveedor” seleccionando la opción **Sacerdote**.

Catafalco	☒
Homilia	☐
Misa Conmemorativa	☐
Fecha Tent. Misa Con	
Doc. Misa Comm.	

Catafalco: Este campo es informativo e indica la utilización del catafalco durante la prestación del servicio.

Homilia: Este campo es informativo e indica que se requiere programar la homilía desde el módulo parque cementerio desde: Parque Cementerio - Misa Conmemorativa/ Homilías.

Misa Conmemorativa: Este campo es informativo e indica que se requiere programar la homilía desde el módulo parque cementerio desde: Parque Cementerio - Misa Conmemorativa/ Homilías.

Fecha Tent. Misa Conm: Este campo permite realizar una programación tentativa de la fecha en que se realizará la misa conmemorativa.

Doc. Misa Conm: Después de realizar la programación de la misa Conmemorativa en este campo se visualizará la fecha en que se programó esta programación.

DESTINO FINAL:

Esta pestaña se realiza la solicitud al parque cementerio para que se inicie la preparación y programación de las actividades a ser realizadas en el parque cementerio, Esta funcionalidad interviene el módulo de actividades del estándar de SAP


Código	Actividad	Asignado a	Fecha	Comentario

Ordenes de Parque

Nº Orden	Nº Solicitud Parque	Fecha	Hora	Ubicación Actual	Usuario

1. Solicitud de Parque:

Desde la parte superior de la pestaña de “Solicitudes de Parque” a nivel de línea se da click derecho y se selecciona la opción “Generar Solicitud de Parque”.



Esta acción abre el módulo de actividades el cuál fue intervenido para registrar la solicitud de Parque a fin de registrar la información relevante para realizar la coordinación del parque cementerio.

El módulo de actividades desde este punto cambia su descripción a “**Solicitud de Parque**”, en este punto se debe seleccionar el “Asunto”, el cual es personalizado por cada empresa.

Tipo de solicitud: Este campo permite identificar el tipo de solicitud, seleccionando entre dos opciones: I-Inicial y R-Reprogramación.

2. Ordenes de Parque:

Desde la parte inferior de la pestaña de “Solicitudes de Parque” a nivel de línea se pueden visualizar las ordenes de laboratorio generadas desde el módulo “Parque Cementerio” y las cuales están basadas en las solicitudes previamente generadas.

Inhumación: Esta pestaña se diligencia de forma automática si en la pestaña de “Elementos” se ha seleccionado el código de un artículo relacionado en la tabla de cementerios en: Servicios Funerarios – Parametrizaciones – General – Cementerio. De no estar configurado, se puede asignar de forma manual diligenciando inicialmente los campos “Departamento” y “Municipio”, lo que permite seleccionar el Camposanto o cementerio.

Exhumación: Esta sección permite asignar la fecha estimada de exhumación y la hora de esta.

Los campos “Tipo Ubicación”, “Serie Ubicación”, “ID. Propietario” y “Nombre Propietario” se diligencian al momento de asignar la ubicación en la orden de parque cementerio.

UBICACION DE CARTELES:

En esta pestaña se realiza el registro de los carteles solicitados, registrar la ubicación fecha de entrega y otros datos requeridos para su control.

Programación						
Ubicación de Carteles						
#	Dirección	Fecha Estimada	Hora Estimada	Responsable	Fecha Real	Hora Real

DOCUMENTOS:

Esta pestaña permite registrar los documentos creados desde la solicitud de servicios funerarios tales como: Factura, Nota crédito, Orden de compra, Salidas de inventario, Entrada de inventario y Recibos de caja.

Documentos								
No. Int	No.	Tipo	Comentarios	Total	Código	Nombre	TipoDoc	
⇒ 17065	3027907	Factura de clientes - Abierta		131.000,00	C52555608	REMOLINA RODRIGUEZ ALCIRA	13	
⇒ 16818	3027885	Factura de clientes - Abierta	FACTURA PRENECESIDAD-2520	495.000,00	C35521373	CUERVO ARCOS DOLLY	13	
⇒ 17414	50000371	Salida de mercancía		0,00			60	
⇒ 17631	50000374	Salida de mercancía		0,00			60	
⇒ 17666	50000388	Salida de mercancía		0,00			60	

Allí se encuentra la siguiente información:

- **No Int:** número interno de SAP Business One.
- **No:** número de identificación.
- **Tipo:** qué tipo de identificación.
- **Comentario:** Muestra el comentario registrado en el documento.
- **Total:** total del valor del servicio funerario
- **Código:** número de identificación interna del tercero relacionado en el documento.
- **Nombre:** Nombre del tercero relacionado en el documento.
- **TipoDoc:** Código interno del documento creado desde la funcionalidad.

DERECHOS:

Esta información es relevante en el formulario Solicitud de Servicio, para indicar el tipo de comisiones a las que tendrán derecho los asesores del departamento de servicios, por los diferentes conceptos y posteriormente esta información será suministrada al ente liquidador de comisiones.

Derechos					
#	Código	Nombre	Salario Mínimo	Valor Fijo	Valor Mínimo

Allí se visualiza la siguiente información:

Derecho

- **Código:** Identificador único de concepto de derecho.
- **Nombre:** Descripción de concepto del derecho.
- **Salario Mínimo:** Valor consignado en el derecho al momento de su creación y asignación en el plan.
- **Valor Fijo:** Valor consignado en el derecho al momento de su creación y asignación en el plan.
- **Valor Mínimo:** Valor mínimo registrado en el servicio registrado en el servicio.
- **Cancelado:** Este check ☐ es activado cuando se efectúa el pago del auxilio a nombre del contratante.

En vista que los derechos corresponden a un valor que será pagado al cliente. Es necesario crear un documento de “Orden de Compra” de tipo artículo, ingresando el Dato Maestro del Artículo - Auxilio e ingresando en el campo de usuario, el código de Auxilio al que estará asociado. Para esto debería crearse un Dato Maestro del Tercero como proveedor.

COMENTARIOS:

Esta pestaña permite que el usuario registre un comentario relacionado con la prestación del servicio funerario, dejando registro de incidentes o asuntos relacionados con el servicio.

Comentarios			
<i>Observaciones Externas</i>			
#	Fecha	Usuario	Comentario

registrar un comentario de 200 caracteres.

Observaciones Externas:

Permite con click derecho adicionar líneas, los campos “Fecha” y “Usuario” se diligencian automáticamente tomando la fecha y el usuario que adicionaron la línea. El campo “Comentario” permite

Comentarios
<i>Observaciones Internas</i>

Observaciones Internas:

Permite registrar en el campo un comentario con capacidad de 256000 caracteres.

HISTORICO:

Esta pestaña permite registrar eventos del servicio funerario, Muestra el log de algunas de las operaciones realizadas en la Solicitud de Servicio, carencias, alertas, advertencias.

Histórico				
#	Fecha	Hora	Descripción	Usuario

Se permite muestra la siguiente información:

- **Fecha:** Corresponde a la fecha de realización de la operación.
- **Hora:** Corresponde a la hora de realización de la operación.
- **Descripción:** Indica el detalle de la operación realizada que generó registro en el histórico.
- **Usuario:** Corresponde al código del usuario responsable de la operación.

ACTIVIDADES:

Pestaña diseñada para registrar actividades que estén relacionadas con la prestación del servicio funerario.

Actividades					
	Código	Actividad	Asignado a	Fecha	Comentario
	⇒ 24086	Tarea	ACTParque	29/05/2019	Solicitud de Parque - Apertura Cen.

Se puede visualizar la siguiente información:

- **Código:** Identificación única de la actividad pendiente.

- **Actividad:** Nombre de la actividad la cual se encuentra pendiente.
- **Asignado a:** Nombre a quien se asigna la actividad pendiente.
- **Fecha:** Fecha la cual se deja la asignación.
- **Comentarios:** Nota sobre la actividad pendiente.

CUSTODIA DE DOCUMENTOS:

Pestaña diseñada registrar los documentos que deben ser recolectados ya sea por requerimientos legales o debido a que un convenio lo requiera. Estos documentos son definidos en: Previsión Exequial – Parametrización – General – Documentos, y los cuales son asignados en los convenios definiendo si son obligatorios o no.

Custodia de Documentos							
#	Documento	Obligatorio	Tipo Tramite	Estado Tramite	Disponibilidad Doc	Ciudad donde Tramito	Notaria donde Tramito
1	NUMERO PIVO	☒					
2	FOTOCOPIA LI	☒					
3	FOTOCOPIA LI	☒					
4	COPIA DEL CE	☒					

Nombre de quien Entrega	Fecha de Entrega	Hora de Entrega	Nombre quien Recibe	Fecha en que Recibe	Hora en que Recibe	Observaciones

El listado de documentos relacionados en este punto, serán los marcados como obligatorios o los relacionados en el convenio. Los marcados como obligatorio no permitirán finalizar el servicio funerario a menos que los campos relacionados con la entrega y el recibimiento de dichos documentos.

ANEXOS:

Pestaña que permite relacionar documentos anexos, relacionando la ruta, el nombre del archivo y la fecha de registro del anexo. Desde este punto se permite abrir el documento relacionado.

Anexos			
#	Vía de acceso destino	Nombre de archivo	Fecha del anexo
1			

Explorar
Borrar

Ordenes de Traslado

Formulario del dato maestro de la orden de traslado, utilizada para realizar la coordinación de un traslado.

ENCABEZADO ORDEN DE TRASLADO

Orden Traslado			
Tipo de Orden	No. Orden SF	No. OT	OT CHI 2348
No Sol. Traslado	No Lista Chequeo	Fecha Coord. Traslado	25/06/2019
No OT Cancelada	Identificación Fallecido	Hora Coord. Traslado	08:36
Tipo Traslado	Nombre Completo Fallecido	Estado OT	Abierto
Sede	Asunto	Nro Documento	13002

Tipo de Orden	
No Sol. Traslado	
No OT Cancelada	
Tipo Traslado	
Sede	

Tipo de Orden: Cuenta con dos opciones que permiten identificar el tipo de orden a coordinar.

- **I – Nuevo:** Indica que la orden de traslado es nueva.
- **R – Reprogramado:** Se indica que se está reprogramando una orden previamente cancelada.

No Sol. Traslado: Este campo permite seleccionar solicitudes de traslado no coordinadas, es decir que se encuentran abiertas.

No OT Cancelada: Al momento de seleccionar como tipo de orden la opción “Reprogramado”, este campo muestra ordenes de traslado Canceladas.

Tipo Traslado: Este campo muestra los tipos de traslado configurados en las actividades relacionadas a los traslados. Al seleccionar una solicitud de traslado, este campo es diligenciado automáticamente tomando la información de la solicitud.

Sede: Este campo muestra las sedes de prestación de servicio, Al seleccionar una solicitud de traslado, este campo es diligenciado automáticamente tomando la información de la solicitud.

No. Orden SF	
No Lista Chequeo	
Identificación Fallecido	
Nombre Completo Fallecido	
Asunto	

No. Orden SF: En este campo se debe seleccionar la solicitud de traslado a ser coordinada.

No Lista Chequeo: Este campo enlaza la lista de chequeo asignada al servicio al cual pertenece esta orden de traslado. Dato tomado automáticamente.

Identificación Fallecido: Este campo muestra el número del documento del fallecido y es tomado automáticamente del servicio funerario al cual pertenece el traslado que se está coordinando.

Nombre Completo Fallecido: Este campo muestra el nombre del fallecido y es tomado automáticamente del servicio funerario al cual pertenece el traslado que se está coordinando.

Asunto: Campo tipo texto.

No. OT	OT
Fecha Coord. Traslado	25/06/2019
Hora Coord. Traslado	08:36
Estado OT	Abierto
Nro Documento	

No. OT: Este campo registra el número de la orden de traslado creada.

Fecha Coord. Traslado: Campo tomado de forma automática al momento de crear la orden de traslado.

Hora Coord. Traslado: Campo tomado de forma automática al momento de crear la orden de traslado.

Estado OT: Las ordenes de traslados maneja los siguientes estados:

- **Abierto – Abierto:** Este estado es asignado de forma automática al momento de iniciar la creación de la orden de traslado.
- **Programado – Programado:** Este estado es asignado al momento de asignar el vehículo y el conductor a la orden de la orden de traslado.
- **En Proceso - En Proceso:** Estado asignado automáticamente al momento en que es diligenciado el kilometraje inicial en la pestaña **Coordinación** de este módulo.
- **Ejecutado – Ejecutado:** Estado asignado automáticamente al momento en que es diligenciado el kilometraje Final en la pestaña **Coordinación** de este módulo.
- **Cerrado – Cerrado:** Estado asignado de forma automática el momento de liberar el conductor y vehículo al marcar el check “**Liberar**” en la pestaña coordinación de este módulo.
- **Cancelado – Cancelado:** Estado asignado de forma automática al momento de marcar el check “**Cancelar**” en una orden de traslado en la pestaña Coordinación.
- **Anulado – Anulado:** Estado asignado de forma automática al momento de marcar el check “**Anular**” en una orden de traslado en la pestaña Coordinación.

Nro Documento: Este campo registra el número interno “DocEntry” de la orden de traslado creada.

ITINERARIO:

Esta pestaña muestra la información relevante al origen y destino a se programado en la orden de traslado, esta información es tomada de forma automática de la solicitud de traslado. La información mostrada en estos campos es la misma relacionada en la solicitud de traslado.

Itinerario	
ORIGEN	DESTINO
Tipo Traslado	Tipo Traslado
	☐ Crítico ☐ Simultaneo ☐ Homenaje Especial

Origen	
Tipo Traslado	Lugar de Defunción
Origen del Cuerp	
Ubicación o Local	
País	
Sede o Barrio	
Teléfono	
Depto. Origen	
Municipio Origen	
Dirección Origen	

lugDefun - Lugar de Defunción: Toma la información de la pestaña Datos del Fallecido, de los campos relacionados en lugar de fallecimiento.

Origen	
Tipo Traslado	Laboratorio
Tipo Laboratorio	
Nombre	
Depto. Origen	
Municipio Origen	
Dirección Origen	

Lab - Laboratorio: Se debe seleccionar en donde se encuentra el cuerpo, seleccionando entre las tres opciones, tomando la información de la tabla de laboratorios. **P** – Propio, **T** – Tercerizado o **H** - Hogar.

Origen	
Tipo Traslado	Exequias ▼
Sede Exequias	
Lugar Exequias	
Depto. Origen	
Municipio Origen	
Dirección Origen	

Exeq - Exequias: Muestra y trae la información de la programación realizada en la pestaña exequias.

Origen	
Tipo Traslado	Velación ▼
Sede Velación	
Sala Velación	
Depto. Origen	
Municipio Origen	
Dirección Origen	

Velac - Velación: Muestra y trae la información de la programación realizada en la pestaña velación.

Origen	
Tipo Traslado	Autopsia Patológica ▼
Origen del Cuerpo	
Ubicación o Local	▼
País	▼
Sede o Barrio	
Teléfono	
Depto. Origen	▼
Municipio Origen	▼
Dirección Origen	

AutPatol - Autopsia Patológica: Permite seleccionar entre las opciones registradas en la tabla Origen del Cuerpo en: Servicios Funerarios – Parametrizaciones – General - Origen del Cuerpo.

Origen	
Tipo Traslado	Aéreo ▼
Aeropuerto	▼
Aerolínea	▼
Número de Vuelo	
Hora de Vuelo	
Número de Guía	
Depto. Origen	▼
Municipio Origen	▼
Dirección Origen	

Aereo - Aéreo: Permite seleccionar la información consignada en la tabla de Aeropuerto y Puertos, y en la tabla Aerolíneas.

Origen	
Tipo Traslado	Traslado Fuera de la Ciu. ▼
Tipo Viaje Nacion	▼
Kilometraje Cubie	
Valor Km. Cubiert	
Depto. Origen	▼
Municipio Origen	▼
Dirección Origen	

TraslFuera - Traslado Fuera de la Ciudad: Todos los campos de esta opción son editables y el usuario puede alimentarlos de forma manual

Origen	
Tipo Traslado	Otra Funeraria ▼
Sede Funeraria	
Funeraria	▼
Depto. Origen	▼
Municipio Origen	▼
Dirección Origen	

OtraFuner - Otra Funeraria: Todos los campos de esta opción son editables y el usuario puede alimentarlos de forma manual.

Origen	
Tipo Traslado	Naval
Puerto	
Servicios Puerto	
Depto. Origen	
Municipio Origen	
Dirección Origen	

Nav - Naval: Permite seleccionar la información consignada en la tabla de Aeropuerto y Puertos.

Origen	
Tipo Traslado	Destino Final
Lugar Inhumación	
Depto. Origen	
Municipio Origen	
Dirección Origen	

DestFinal - Destino Final: Toma la información de la programación pestaña Destino Final.

Origen	
Tipo Traslado	Desvio
Depto. Origen	
Municipio Origen	
Dirección Origen	

Desv - Desvio: Esta opción permite registrar de forma manual los desvíos a ser programados.

Origen	
Tipo Traslado	Otro Traslado
Depto. Origen	
Municipio Origen	
Dirección Origen	

Otro - Otro Traslado: Esta opción permite registrar de forma manual otros tipos de traslados a ser programados.

COORDINACIÓN:

Esta pestaña permite realizar la asignación y coordinación de conductores y vehículos a ser utilizados durante la coordinación del traslado.

Coordinación			
ASIGNACIÓN DE CONDUCTORES		ASIGNACIÓN DE VEHICULOS	
Tipo de Conductor		Tipo de Vehículo	
Conductor Asignado		Vehículo Asignado	
☐ Acompañamiento Id. Acompañante Nom. Acompañante Telefono Parentesco		FECHA PROGRAMADA Fec/Hor Inicial Fec/Hor Fin	
☐ CIERRE ☐ Liberar Fecha Liberación Hora Liberación Kilometraje Adicional		OTRA INFORMACIÓN Estado de las Vías Valor Comisión Medidas del Cofre Tiempo Resp. (min.) Hora Ini Tiem. Resp. ☐ Horario Extraordinario Horas Adicionales	
		KILOMETRAJE LISTA CHEQUEO Km Inicial Km Final	
☐ Cancelar Fecha ☐ Anular Hora Add Cancel Motivo			

Descripción de los campos a ser diligenciados.

ASIGNACIÓN DE CONDUCTORES	
Tipo de Conductor	
Conductor Asignado	
☐ Acompañamiento	
Id. Acompañante	
Nom. Acompañante	
Telefono	
Parentesco	

ASIGNACIÓN DE CONDUCTORES: Esta sección permite seleccionar el tipo de conductor, contando con las opciones:

- Conductor:
- Conductor Tercerizado:
- Multifuncional:
- Multifuncional Tercerizado:

ASIGNACIÓN DE VEHICULOS

Tipo de Vehiculo

Vehiculo Asignado

ASIGNACIÓN DE VEHICULOS: Dependiendo de la opción seleccionada en el punto anterior, en este campo filtra los Socios de negocios dependiendo del campo de usuario maestro de socios de negocios.

FECHA PROGRAMADA		
Fec/Hor Inicial		
Fec/Hor Fin		

FECHA PROGRAMADA: Este campo trae la fecha asignada en la solicitud de traslado. Esta información puede ser modificada antes de crear la orden de traslado. En este

punto se puede determinar la disponibilidad del conductor y vehículo utilizando en botón **Disponibilidad** el cual despliega un formulario que muestra la programación realizada.

[illegible]

CIERRE

☐ Liberar

Fecha Liberación

Hora Liberación

Kilometraje Adicional

CIERRE: Al finalizar el traslado se debe liberar tanto el vehículo como el conductor para que este pueda ser utilizado en otros traslados. Adicionalmente se puede indicar si hay kilometraje adicional a ser registrado.

OTRA INFORMACIÓN	
Estado de las Vías	
Valor Comisión	0,00
Medidas del Cofre	
Tiempo Resp. (min.)	
Hora Ini Tiem. Resp	
☐ Horario Extraordinario	
Horas Adicionales	

OTRA INFORMACIÓN: En este campo se puede alimentar información como estado de las vías, valor de comisión, medidas del cofre, tiempo de respuesta en minutos, hora inicial del tiempo de respuesta y si se manejó un horario extraordinario y las horas adicionales.

KILOMETRAJE LISTA CHEQUEO	
Km Inicial	
Km Final	

KILOMETRAJE LISTA CHEQUEO: la información de este campo se sincroniza desde la lista de chequeo, siempre y cuando estos campos se configuren en esta funcionalidad.

☐ Cancelar	Fecha	Motivo
☐ Anular	Hora	

Los campos tipo check “Cancelar” y “Anular” permiten cancelar y anular respectivamente la orden de traslado, los cuales capturan automáticamente la fecha y hora, permitiendo seleccionar o digitar el motivo de la acción realizada.

ELEMENTOS:

Esta pestaña permite realizar la utilización de los elementos utilizados durante el traslado.

Elementos									
#	Elemento	Nombre Elemento	Artículo	Cantidad	Descripción	Tipo de Orden	Alm. Origen	Alm. Destino	Tipo Artículo

Elemento: Permite seleccionar los elementos a ser utilizados durante el traslado.

Nombre Elemento: Muestra el nombre del elemento seleccionado.

Artículo: Permite seleccionar el artículo a ser utilizado durante el traslado.

Cantidad: Permite seleccionar la cantidad a ser utilizado del artículo o servicio utilizado en el servicio de traslado.

Descripción: Muestra el nombre del artículo seleccionado.

Tipo de Orden: permite seleccionar entre orden de compra u orden de servicio, para determinar el tipo de documento a ser generado para realizar la compra de este artículo.

Alm. Origen: Permite seleccionar el almacén origen desde el cual se realizará el consumo de inventarios o desde el cual se realizará el traslado del artículo.

Alm. Destino: Permite seleccionar el almacén destino al cual se realizará el traslado del artículo.

Tipo Artículo: Identifica si el elemento relacionado está cubierto, o es un adicional.

#	Tipo Lista Mat.	Proveedor	Serie	Desiste	Nro Traslado	Inventariable	Cantidad Usada	Cofre.

Tipo Lista Mat: Muestra el tipo de lista de materiales a ser utilizado.

Proveedor: Permite seleccionar el proveedor al cual se le realizará la orden de compra o servicio.

Serie: En el caso de artículos que manejan sériales, permite seleccionar el serial a ser utilizado.

Desiste: Permite marcar el desistimiento de un elemento trasladado a la orden de traslado.

Nro Traslado: **Ya No aplica.** Esta funcionalidad se trasladó a la cabecera al momento de utilizar una orden de traslado previamente cancelada.

Inventariable: Indica a nivel de línea si el artículo seleccionado es inventariable o no.

Cantidad Usada: Permite diligenciar la cantidad realmente utilizada del artículo.

Cofre: Indica si el artículo relacionado en las líneas es un cofre.

Uso	línea elemento.	No. Doc.	Documento	Orden Generada	Documento Orden

Uso: En el caso de los artículos NO inventariables permite marcar el uso de forma manual, en el caso de los artículos no inventariables este check se marcará al momento de realizar la salida de inventario.

línea elemento: Muestra la línea de elemento asignada al artículo en su dato maestro.

No. Doc: Muestra el número de la salida de inventario generada al realizar el consumo de inventario.

Documento: Muestra el documento traslado de inventario (Transferencia de Stock) generado desde la funcionalidad.

Orden Generada: Indica si a nivel de línea se ha generado ya la orden de compra o servicio.

Documento Orden: Muestra el número de la orden de compra generada desde la orden de Traslado.

COMENTARIOS:

Esta pestaña permite asignar comentarios relacionados con la orden de traslado. Los comentarios se asignan a nivel de línea con click derecho y seleccionando la opción “Añadir línea”, lo cual registra el usuario y la fecha en que se agrego la línea, el campo “Comentario” permite digitar el comentario que se requiere.

Comentarios			
#	Usuario	Fecha	Comentario
1	sbotero	21/05/2019	Solicitud de Traslado - Lugar de Defunción

ANEXOS:

Esta pestaña permite relacionar archivos que servirán como anexo a la información de la orden de traslado.

Anexos			
#	Nombre Archivo	Ruta Archivo	Fecha del anexo

OBSERVACIONES SOLICITUD:

Esta pestaña permite registrar un comentario general de la orden de traslado.

Observaciones Solicitud

Ordenes de Laboratorio

Formulario del dato maestro de la orden de laboratorio, utilizada para realizar la coordinación de un traslado.

ENCABEZADO ORDEN DE LABORATORIO

El total de los campos de la cabecera del formulario los diligencia SAP automáticamente cuando la Orden de Laboratorio se abre desde el informe “Solicitudes de Laboratorio Abiertas” o si se abre directamente desde el módulo de Servicios Funerarios opción Orden de Laboratorio y manualmente en el campo “**No. Orden SF**” se registra el número de Solicitud de Servicio Funerario; de lo contrario el usuario autorizado debe diligenciar manualmente la totalidad de los campos a excepción del campo No. OL; el cual, siempre lo asigna automáticamente SAP con el número interno consecutivo de creación de Orden de Laboratorio.

Orden de Laboratorio			
No Sol. Laboratorio		No. Orden SF	
Sede de Solicitud		No. Lista Chequeo	
Tipo de Orden		Identificación Fallecido	
No. OL Anterior		Nombre Fallecido	
LABORATORIO		No. Certificado	
Tipo Laboratorio		Causa de Fallecimiento	
Nombre Laboratorio		☐ Corregir Datos	
Departamento		Depto. Destino	
Ciudad		Municipio Destino	
Dirección		Dirección Destino	
		Nro.	OL RES 4257
		No. OL	6099
		Fecha Creación OL	04/07/2019
		Hora Creación OL	08:07
		Estado OL	ABIERTO
		Usuario a Notificar	
		☐ Cuerpo para Repatriación	
		☐ Cuerpo para Custodia	
		☐ Homenaje Especial	
		☐ Tanatopraxia simultánea	
		☐ Embalsamamiento Finalizado	
		☐ Prendas en Salón de Paz	

A continuación, se describen los campos relacionados en la cabecera de la Orden de Laboratorio.

No Sol. Laboratorio	
Sede de Solicitud	
Tipo de Orden	
No. OL Anterior	

En esta primera sección se puede seleccionar la solicitud de laboratorio generada desde el servicio funerario en el campo “**No Sol. Laboratorio**”.

En el campo “**Sede de Solicitud**”, se trae por defecto la sede de prestación del servicio funerario.

En el campo “**Tipo de Orden**” se cuentan con varias opciones:

- **Nueva:** Indica que la orden de laboratorio es nueva.
- **Reprogramada:** Indica que esta orden es una reprogramación.
- **Corrección Interna:** Es una orden generada para realizar una corrección en la preparación del cuerpo realizada en una orden anterior cancelada, esta se basa en otra orden y se debe relacionar en el campo “**No. OL Anterior**”, esto traslada parte de la información del registrada en la orden de laboratorio original.
- **Corrección Externa:** Es una orden de laboratorio generada para realizar una corrección en la preparación del cuerpo realizada por otra entidad.

No. Orden SF	
No. Lista Chequeo	
Identificación Fallecido	
Nombre Fallecido	
No. Certificado	
Causa de Fallecimiento	
☐ Corregir Datos	

Esta sección trae la información de la orden de servicio funerario basada en la información de la solicitud seleccionada, se trae el número de la orden de servicio funerario y la lista de chequeo correspondiente.

De igual manera los datos del fallecido y la causa de fallecimiento se traen directamente de la orden de servicio funerario relacionada, mientras que el campo “**No. Certificado**” es diligenciado por el funcionario. El check “**Corregir Datos**” permite modificar los campos “**Identificación Fallecido**”, “**Nombre Fallecido**” y “**No. Certificado**” después de creada la orden de laboratorio.

Nro.	OL RES	4257
No. OL		6099
Fecha Creacion OL		04/07/2019
Hora Creacion OL		08:07
Estado OL		ABIERTO
Usuario a Notificar		

Esta sección registra la numeración de la orden de laboratorio, la sede que genera orden de laboratorio, fecha y hora.

Estado OL: Puesto que la funcionalidad permite programar múltiples actividades en la misma orden de laboratorio algunos de estos estados se encuentran en las líneas donde se detalla el proceso que se está realizando por el tanatólogo. El campo “Estado OL” tiene las siguientes opciones:

1. **ABIERTO:** Este estado lo asigna automáticamente SAP cuando identifica que se crea una Orden de Laboratorio.
2. **PENDIENTE DE PROGRAMAR:** En las líneas, al agregar la línea el sistema indica que no se ha programado.

Este estado lo asigna automáticamente SAP cuando se registra fecha y hora de recepción del cuerpo y actualiza la Orden de Laboratorio cuando el campo de Tanatólogo está en blanco en la pestaña “Tanatopraxia”.

- 3 **PROGRAMADO:** En las líneas de la pestaña “Tanatopraxia” se visualiza este estado al programar fechas de procedimiento. Este estado lo asigna automáticamente SAP cuando se registran los Tanatólogo y se actualiza la Orden de Laboratorio.
- 4 **PENDIENTE:** Este estado lo asigna automáticamente SAP cuando se marca la opción Solicitar Cambio de cofre, Solicitar Caja Metálica, Solicitar Habito y activa la opción -Crear Solicitud.
- 5 **EN PROCESO:** Utilizado en las líneas de la pestaña “Tanatopraxia” al programar fechas de inicio de procesos. Este estado lo asigna automáticamente SAP cuando se registra la fecha y hora de inicio de proceso o manualmente el usuario cuando identifica que se han cambiado o relacionados los artículos solicitados y se va a iniciar el proceso asignado.
Si no se han realizado los cambios solicitados no actualiza a este estado aun cuando se registre la información requerida.
- 6 **EJECUTADA:** Este estado lo asigna automáticamente SAP cuando se marca a nivel de línea el campo “Fin Proceso” en la pestaña “Tanatopraxia” debido a se prestó el servicio conforme a lo programado.
- 7 **REVISADA:** En las líneas de la pestaña “Tanatopraxia” se identifica este estado cuando no se pone fecha fin de proceso y el campo corrección está en “N”. Este estado lo asigna automáticamente SAP cuando se selecciona la opción NO en el campo Requiere corrección- y se actualiza la Orden de Laboratorio.
- 8 **REPROCESO:** En las líneas se identifica este estado cuando no se pone fecha fin de proceso y el campo corrección está en Y. Este estado lo asigna automáticamente SAP cuando se selecciona la opción SI en el campo Requiere corrección y se actualiza la Orden de Laboratorio.
Si no se han realizado los cambios solicitados no actualiza a este estado aun cuando se registre la información requerida.
- 9 **CERRADO PENDIENTE DE USOS:** Este estado lo asigna automáticamente SAP cuando se registra la fecha y hora de salida del cuerpo del Laboratorio en la pestaña “Coordinación”, pero no se registró el uso de los elementos en la pestaña “Tanatopraxia” y se actualiza la Orden de Laboratorio.
- 10 **CERRADA:** Este estado lo asigna SAP automáticamente cuando identifica que se registró la fecha y hora de salida del cuerpo de laboratorio o se marcó NO en el campo requiere corrección, se registró el No. de Orden de Corrección y se registró el uso de los elementos y se actualiza la Orden de Laboratorio.
- 11 **CANCELADO:** Este estado lo asigna SAP automáticamente cuando se marca la opción Cancelar, se registra el motivo de cancelación y se actualiza la Orden de Laboratorio.

En ningún estado pueden hacerse modificación sobre la información diligenciada automáticamente por SAP ni en la pestaña elementos las modificaciones a la misma

deben ser solicitadas y son ejecutadas directamente en el Solicitud de Servicios Funerarios.

LABORATORIO	
Tipo Laboratorio	
Nombre Laboratorio	
Departamento	
Ciudad	
Dirección	

Esta sección trae la información del laboratorio seleccionado en la solicitud de laboratorio, o puede ser diligenciado de forma manual.

Depto. Destino	
Municipio Destino	
Dirección Destino	

En los casos en que el cuerpo deba ser trasladado posteriormente, este campo permite alimentar esta información.

☐	Cuerpo para Repatriación
☐	Cuerpo para Custodia
☐	Homenaje Especial
☐	Tanatopraxia simultánea
☐	Embalsamamiento Finalizado
☐	Prendas en Salon de Paz

Los campos tipo check relacionados en este punto son informativos. EL campo “Tanatopraxia simultánea” indica que los tanatólogos estarán realizando varios procesos de forma simultánea, mientras el campo “Embalsamamiento Finalizado” indica y valida que todos los procesos de la pestaña “Tanatopraxia” estén finalizados.

COORDINACIÓN:

Esta pestaña permite relacionar

Coordinación	
Recepción del Cuerpo	
No Control Recep. Cuerpo	1
Fecha Recepcion Cuerpo	
Hora Recepcion Cuerpo	
Nombre de quien entrega	
Laboratorio que recibe cuerpo	
Nombre funcionario que recibe	
No. Locker	
Peso (Kg)	0,000
Tipo de Cuerpo	
Consecutivo de Manilla 1	
☐ Cambio Consecutivo Manilla	
Consecutivo de Manilla 2	
Congelamiento	
Fecha y Hora Inicio	
Fecha y Hora Fin	
Salida del Cuerpo	
Nombre Funcionario entrega	
Perfil usuario que recibe	
Nombre usuario que recibe	
Fecha entrega cuerpo	
Hora entrega cuerpo	
Observaciones	
☐ Cancelar	Fecha Hora
Motivo	
Add	Cancel

- Permite facturar servicios adicionales, hablamos de este servicio como los planes que generan elementos extras que no se encuentran cubiertos por el servicio funerario y requiere el cliente.
 - Excedentes es un valor adicional que se paga por el derecho de cambiar algún elemento ya cubierto por el plan exequal
 - Adicionales son los elementos extras a los ya cubiertos por el plan exequal
 - Planes de servicios particulares y planes generales acordados por una red de servicios funerarios
- Para la búsqueda de los planes en el sistema SAP BUSINESS ONE, en la solicitud de servicios funerarios se selecciona el icono y puedo encontrar los planes en el que se encuentra el cliente tales como:


A continuación, se muestra pestañas de planes

The screenshot shows the 'Solicitud de Servicio Funerario' window with the 'EXE PLANES' dialog box open. The dialog box has several tabs: 'Contabilidad', 'Detalle', 'Historial', 'Carencias', 'Seguros', and 'Derechos'. The 'Detalle' tab is selected, showing a list of accounts and their values. The background window shows fields for 'Identificación', 'Contratante', 'Dirección', 'Email', 'Celular', and 'Beneficiario'.

- **Plan tradicional:** El plan tradicional cubre los servicios y elementos establecidos en las protecciones como “Cubrimiento básico”, este cubrimiento básico, es establecido en los grupos entregados por la empresa.
- **Planes Integral:** El plan integral cubre los servicios y elementos establecidos en los cubrimientos o protecciones como “Cubrimiento básico”, con mejoras en la calidad de la prestación de estos es establecido en los grupos entregados por la empresa.

- **Plan de convenios Nacionales:** Son planes que han sido vendidos por cualquiera de las sedes de la empresa a nivel nacional y que requieren ser atendidos, esta prestación del servicio se realiza de acuerdo con las políticas establecidas en el convenio a nivel nacional y según las autorizaciones de la sede a la cual está afiliado el titular del plan. Este tipo de servicios solo serán ingresados al módulo de servicios funerarios una vez autorizados, ya que la aprobación no depende de la empresa.
 - **Servicios particulares:** Corresponde a aquellos servicios funerarios que no están Asociados o cubiertos por un plan de previsión exequial y el responsable del siniestro o contratante, ha decidido tomar los servicios funerarios con la empresa.
1. Ventana de búsqueda especial de solicitud permite hacer la una consulta más detallada de la solicitud con un numero de solicitud de servicio o un numero de contrato ya realizadas de igual forma puedo hacer la búsqueda con los datos del fallecido con el número de identificación, fecha el cual falleció o su nombre, de igual forma se podrá diligenciar los datos del pagador con el número de identificación o el nombre de este, para culminar con éxito la búsqueda de la solicitud.

Ventana de búsqueda especial solicitud



Ventana de Búsqueda Especial de Solicitud

Datos Solicitud

Nro Solicitud

Nro Contrato

Datos Fallecido

Identificación Nombre


Fecha Fallec.

Datos Pagador

Identificación Nombre

1. BUSCAR SOLICITUD

Esta pestaña permite hacer la una búsqueda de los contratos ya existentes en el sistema, siendo este de total carácter informativo.



Allí se encontrará la siguiente información:

Datos solicitud

- Nro. Solicitud: Numero de solicitud de servicios funerario
- Nro. Contrato: Número de contrato de servicios funerarios

Datos fallecidos:


- Identificación: Número de identificación del fallecido
- Fecha de Fallec: Fecha la cual acontece el suceso
- Nombre: Nombre del fallecido

Datos pagador

- Identificación: Número de identificación del pagador del servicio funerario
- Nombre: Nombre del pagador de solicitud de servicios funerarios

2. CONVENIO DE PROVEEDORES

Son contratos firmados entre la compañía con empresas funerarias y demás proveedores para la prestación final del servicio funerarios, los cuales son registrados en el sistema a través de un Dato Maestro de Convenios de Proveedor, que contará con información relevante para su identificación y posterior relación con los contratos existentes



#	Código	Elemento	Precio
			0,00




Se encontrará la siguiente información:

- DocEntry: Identificador único de convenio de proveedor
- DocNum: Número identificador de convenio de proveedor.
- No. Convenio: Corresponde al número del documento físico firmado por concepto de convenio de proveedor.
- Proveedor: Código del SN a quien se hace referencia el convenio.
- Nombre: Al seleccionar el Proveedor, esta información es extraída del Dato Maestro de SN.
- Tipo de proveedor: Este campo muestra una lista desplegable con la información de la tabla Tipo de Proveedor, indicando el servicio que presta.
- Cubrimiento de servicio: Al seleccionar este campo se mostrará una lista con la información de la tabla Cubrimiento de Servicio, que hace referencia al tipo de lista de precios manejada en el convenio.
- Fecha inicio: Indica el inicio del convenio.
- Fecha final: Corresponde a la fecha de finalización del convenio.
- Ciudad: Ciudad en la que se llevará a cabo el convenio.
- Anexo: Al seleccionar este campo se abrirá una ventana en donde se podrá seleccionar en el equipo, la ubicación de algún archivo alusivo al convenio.

DOCUMENTOS GARANTÍA.


La documentación garantía es la documentación necesaria que permite otorgar un crédito para realizar los pagos del servicio funerario.

- Procedimiento: Servicios funerarios > Documentos Garantía
- ✓ Carta de instrucciones
- ✓ Pagaré
- ✓ Solicitud de Crédito
- ✓ Edición Pagaré y Carta
- ✓ Buscar documento garantía por servicio



Carta de instrucciones



La carta de instrucciones brinda la información, paso a paso para la realización del crédito.



Se diligencia el número que solicite y de forma inmediata genera la carga requerida.

Pagare

Un pagaré es un documento que contiene la promesa incondicional de una persona, de que pagará el servicio funerario, una suma determinada de dinero en un determinado plazo de tiempo.



Solicitud de crédito

La solicitud de crédito permite definir las condiciones bajo las cuales está dispuesto a endeudarse: Monto, plazo y tasa máxima a pagar.

[illegible]

Allí encontraremos la siguiente información:

En la parte superior se podrá encontrar los siguientes campos

- Contrato Nro.: Número de contrato al cual se solicita el crédito
- Orden Serv. Nro.: Numero de orden de servicio
- Nro. Impresiones: Numero de impresión
- Fecha solicitud: Fecha la cual se solicita el crédito
- Solicitud de Crédito Nro.: Numero de solicitud de crédito del servicio funerario

Datos básicos de quien solicita el crédito para el servicio funerario.

DATOS BASICOS					INGRESOS		
Nombre		Cedula	1098683559	Ciudad Expedicion		Tipo de Vivienda	Hipoteca a favor de:
Dirección		Telefono Res.		Barrio		Otro Ingreso	Valor Hipoteca
Dirección Empresa		Telefono Emp.		Cargo		Sueldo	Concepto Ingreso
					Total	0,00	

- Nombre: Nombre del solicitante del crédito para el servicio funerario

- Dir. Residencia: Dirección de residencia en la cual vive el servicio funerario
- Dir. Empresa: dirección de la empresa la cual trabaja el que requiere el crédito para el servicio funerario
- Cedula: Número de identificación del que requiere el crédito para el servicio funerario
- Teléfono Res: Teléfono de residencia del quien requiere el crédito del servicio funerario.
- Teléfono Emp: teléfono de la empresa la cual trabaja el socio de negocio
- Ciudad expedición: ciudad en la cual expide la cedula del socio de negocio
- Barrio: lugar el cual reside el socio de negocio que solicita el crédito para el servicio funerario.
- Cargo: Puesto que ocupa el socio de negocio que solicita el crédito
- Tipo de vivienda: El tipo de vivienda si es propia o arrendada
- Otro ingreso: que otro tipo de ingresos tiene el socio de negocio
- Sueldo: la cantidad de ingreso en el trabajo del socio de negocio
- Total: total de ingresos registrados
- Hipoteca a favor de:
- Concepto ingreso:

Referencia Bancaria

REFERENCIA BANCARIA		REFERENCIA FAMILIAR		REFERENCIA COMERCIAL	
Entidad Financiera		Telefono Entidad		Nro. Cuenta	
Referencia Familiar		Telefono del Familiar		Direccion del Familiar	
Referencia Comercial		TelefonoRef. Comercial		Direccion Ref.Comercial	

☐ Referencia Confirmada
☐ Referencia Confirmada
☐ Referencia Confirmada

- Entienda financiera: Nombre de la entidad financiera con la que se realiza el crédito
- Referencia familiar: Nombre de un familiar que pueda respaldar la información
- Referencia comercial:

Referencia Familiar

- Teléfono entidad: Teléfono de la entidad que se genera el crédito
- Teléfono del familiar: Teléfono del familiar que respalda el crédito
- Teléfono ref., comercial:

Referencia Comercial

- Nro. cuenta: número de cuenta
- Dirección del familiar: Dirección del familiar
- Dirección ref. comercial:

Cada campo se puede seleccionar un check el cual confirma que la información registrada se sea certera

Activos

ACTIVOS											
Dir. Inmueble		Tipo Inmueble		☐ Hipoteca	V Comercial	0,00	V Hipoteca	0,00	Ciudad Activo		
Tipo Vehículo		Modelo		Placa		Marca		Pignorado A:			
								V Comercial	0,00	V Prenda	0,00
										Ciudad Vehículo	

- Dir. inmuebles: dirección del inmueble
- Tipo vehículos: el tipo de vehículo si es de transporte público, particular
- Modelo: de que año es el vehículo
- Placa: número de identificación del vehículo
- Tipo inmueble: qué tipo de activo se hipoteca, carro, casa, lote, etc.
- Marca: que
- Hipoteca:
- Pignorado a:

- V comercial: valor comercial del activo
- V hipoteca: valor de hipoteca del activo
- V prenda: valor
- Ciudad activo: ciudad en donde se encuentra el activo
- Ciudad vehículo: ciudad donde se encuentra el vehículo

Las pestañas de solicitud de crédito se encuentran

1. Codeudor



#	Nombre	Cedula	Expedida En.	Dir. Residencia	Barrio	Tel Residencia	Dir. Empresa	Cargo Empresa	Tel Empresa	Tipo Vivienda	H..

Esta pestaña permite visualizar la siguiente información:

- Nombre: nombre del codeudor
- Cedula: número de identificación del codeudor
- Expedida en: en qué ciudad fue solicitada la cedula del codeudor
- Dir., de residencia: lugar en el cual vive el codeudor
- Barrio: nombre del lugar donde reside el codeudor
- Tel Residencia: teléfono fijo del lugar donde vive
- Dir. Empresa: dirección de la empresa la cual el codeudor trabaja
- Cargo de la empresa: el cargo que desempeña el codeudor en la empresa donde trabaja
- Tel empresa: teléfono fijo de la empresa para una mayor comunicación
- Tipo de vivienda: el tipo de vivienda si es propia, arrendada o familiar.
- Hipoteca A:
- Valor casa: precio el cual se puede
- Otros ingresos: ingresos diferentes a el sueldo que tenga el codeudor

- Sueldo: sueldo del codeador
- Total, ingresos: la totalidad del sueldo con los otros ingresos
- Conceptos otros:


2. Activos

[illegible]

En la pestaña de activos se encontrará toda la información al respecto del activo

- Dirección inmueble: lugar en donde se encuentra ubicado el activo
- Tipo inmueble: qué clase de inmueble, si es propia, arrendada o familiar
- Hipoteca A:
 - Valor comercial: valor el cual se encuentra en el mercado
 - Valor Hipoteca: valor en el cual se hace la hipoteca
 - Ciudad activo: ciudad en la cual se encuentra el activo a hipotecar
- Tipo vehículo:
 - Modelo vehículo: modelo o marca del vehículo hipotecado
 - Placa de vehículo: número de identificación del vehículo
 - Marca de vehículo: marca del vehículo hipotecado
- Pignorada A:
 - Valor comercial vehi: valor el cual se puede vender el vehículo hipotecado
 - Valor prenda vehi:
 - Ciudad vehi: ciudad en la cual se encuentra el vehículo a hipotecar

3. Referencia Comercial



Esta pestaña permite mostrar las referencias comerciales del codeudor.

- Nombre de referencia comercial: nombre del respaldo al codeudor
- Dirección: lugar de vivienda de la referencia comercial
- Teléfono: número telefónico
- Confirmada

4. Referencia familiar



En la pestaña referencia familiar se encontrará la siguiente información:

- Nombre referencia familiar: nombre de la persona que respalda al codeudor
- Teléfono: número teléfono de referencia familiar
- Dirección: lugar de residencia del familiar
- Confirmación: si la información se encuentra confirmada o no

Edición pagare y carta

Espacio permite redactar cambios que se le realizaron al pagare y la carta de instrucciones



SAP BUSINESS ONE – MANUAL DE USUARIO

ADD-ON ADD-IN SERVICIOS FUNERARIOS



Texto Pagaré:	Texto Carta Instrucciones:
OR VALOR DE Yo (nosotros) _____ Vencimiento _____ Identificado (s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No. _____ de _____ No. _____ de _____ Actuando en mi(nuestro) propio nombre y representación me (nos) obligo(amos) a pagar solidaria e incondicionalmente a COFUNERARIA, o a quien represente sus derechos, en su oficina principal en esta ciudad, el día _____ () de _____ la suma de _____ (\$) M/cte. Igualmente pagaré (mos) junto con el capital ó separadamente si así lo exigiere, _____ los intereses sobre los saldos insolutos a mi (nuestro) cargo, que ascienden a la fecha a la suma de _____ (\$) Mcte. En caso de mora pagaré (mos) intereses a la tasa anual efectiva más alta permitida por la ley sobre la totalidad del saldo insoluto, sin perjuicio de que COFUNERARIA inicie las acciones que la ley consagra a su favor. Reconozco (emos) de antemano el derecho que asiste a COFUNERARIA de dar por extinguido e insubsistente todos y cada uno de los plazos faltantes de las obligaciones a su favor y a mi (nuestro) cargo y por lo tanto exigir el pago total e inmediato de dichas obligaciones, sus intereses y los gastos ocasionados por la cobranza, si incurriere (mos) en alguno de los siguientes eventos: a) Me (nos) encuentre (encontremos) en mora en el pago de cualquier obligación que tenga (mos) conjunta o separadamente a favor de COFUNERARIA; b) Si fuere (mos) demandados judicialmente o se me (nos) embarguen bienes por personas naturales o jurídicas distintas a COFUNERARIA; c) si me (nos) desvinculare(mos) de la empresa en que actualmente laboro (amos) y no doy (damos) previo aviso a COFUNERARIA. Expresamente declaro (amos) excusada la presentación para el pago, el aviso de rechazo y el protesto. En caso de cobro judicial o extrajudicial serán de mi (nuestra) cuenta los costos y gastos de cobranza. Los derechos fiscales que cause este pagaré serán de mi (nuestro) cargo. Para constancia se firma en la ciudad de _____ el día _____ () de _____ de _____	Señores: COFUNERARIA Bucaramanga por medio de la presente y de acuerdo con lo establecido del artículo 622 del Código de Comercio, me (nos) permito (mos) autorizarlos en forma permanente e irrevocable, para que de modo expreso procedan a llenar el PAGARÉ A LA ORDEN, otorgado a su favor y distinguido con el número _____ completándolo en los espacios dejados en blanco, correspondientes a la fecha de vencimiento y cuantía (capital, comisiones, costos y todos los demás conceptos relacionados con las obligaciones correspondientes e intereses). Igualmente si llegará (mos) a constituirme (nos) en mora por el no pago de la totalidad o parte de una o más obligaciones a mi (nuestro) cargo y a favor de COFUNERARIA, podrá exigir de inmediato, la cancelación de todas las obligaciones de las cuales sea (mos) deudor (es) aun cuando por razón de los plazos previamente acordados no se encuentren vencidas, ya que por la anterior circunstancia todas y cada una de las mismas se entienden exigibles de inmediato, cuyos valores se incluirán en el citado pagaré. También queda facultada COFUNERARIA para proceder en forma idéntica a la anterior, en el caso de que cualquiera de los que suscribimos este documento resulte embargado por un tercero o por el mismo _____, o sea llamado a concordato o concurso de acreedores, el pagaré podrá ser llenado sin previo aviso, de acuerdo con las siguientes instrucciones: a) la cuantía será igual al monto de todas las sumas que, por cualquier concepto le este (mos) debiendo a COFUNERARIA el día que sea llenado incluyendo en dicha cuantía el valor de aquellas obligaciones que se declaren de plazo vencido como anteriormente se autorizó. b) La fecha será el día en el que el título valor sea llenado o la del día siguiente. c) En materia de interés se observarán para su cálculo y liquidación de las siguientes pautas: 1.) Los intereses de mora serán los máximos legalmente autorizados para las obligaciones asumidas por mi (nosotros) frente a COFUNERARIA. 2.) Si al momento de ser llenado el pagaré se han causado intereses sobre las obligaciones, estos se incluirán dentro de la cuantía total, sin perjuicio de lo señalado en el número 5 de literal. 3.) En caso de que por mi (nuestro) incumplimiento COFUNERARIA optare por declarar vencido el plazo pactado y hacer exigible de inmediato la cancelación de todas las obligaciones a mi (nuestro) cargo, está facultada para cobrarme (nos) los intereses de mora sobre el saldo insoluto del capital adeudado a la tasa señalada en el número 1 de este literal, desde el momento en que se haga exigible y hasta su pago total. 4.) Si por el contrario COFUNERARIA decidiese a pensar de mi (nuestro) incumplimientos no declarar el plazo vencido el saldo total de mis (nuestras) obligaciones, podrá exigirme (nos) intereses moratorios a la tasa señalada en el número 1 de este literal, sobre la cuota (o cuotas) de capital vencidas desde su exigibilidad, y hasta su pago total. 5.) En ningún caso COFUNERARIA procederá a liquidar intereses sobre intereses causados y no pagados. Lo aquí previsto no impedirá que COFUNERARIA pueda beneficiarse de las previsiones contenidas en el artículo 866 del Código de Comercio. El pagaré así llenado, será exigible inmediatamente y se presentará al cobro al portador sin formalidad.

Buscar documento garantía por servicio

Buscar Documentos Garantía Servicio Prestado

Datos Fallecido
 Identificación Nombre

Datos Contratante
 Identificación Nombre

Fecha del servicio
 Desde Hasta

3. INFORMES

Esta herramienta permite almacenar los reportes e informes creados para consulta de los diferentes usuarios que interactúan con el Add-In Servicios Funerarios, Así como autorizarlos para el tratamiento de los mismos.

Ordenes de Parque

Filtros búsqueda ubicaciones

Servicios funerarios – Parametrizaciones - General – Destinos finales

[illegible]

Detalles de números de serie

Número de artículo ➔ LOTESERFUN

Descripción del artículo LOTES SER FUN

Almacén ➔ ALM01

Código Ubicación	SC04-BL00-001-00
Código Ubicación	SC04-BL00-001-00
Número de serie de lote	
Comentario	Prenecesidad inmediata
Documento Contratante	
Nombre Contratante	
# Preenecesidades Reservadas	
Nº Int. Preenecesidades	
Temporalidad-Años	4 Años
# de Asignación Anterior	0
# de Asignaciones Previas	0
# de Asignaciones en SAP	0
Tipo de Exhumación	
Alto (cm)	
Ancho (cm)	
Largo (cm)	0,00
Num. Serie Visible	
Preenecesidad inmediata	
Tipo Destino Final	02

OK Cancelar



SAP BUSINESS ONE – MANUAL DE USUARIO

ADD-ON ADD-IN SERVICIOS FUNERARIOS



OK1_SF_CEMENTERIOS

#	Code	Name	Departamento	Municipio	Dirección	Boveda	Cremación	Lote	LoteFamiliar	Osario	Columbario	Mausoleo	Cenizario	Almacén	Servicios	Derechos	Activa
1	CEM001	JARDINES DE PAZ	11	11001	AUTOPISTA NC	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒
2	CEM002	JARDINES DEL RECU	11	11001	AUTOPISTA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
3	CEM003	CAMPOS DE CRISTO	11	11001	AUTOP SUR-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
4	CEM004	JARDINES DE APOG	11	11001	CALLE 39 B #	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
5	CEM005	PARQUE CEMENTER	11	11001	KILOMETRO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
6	CEM006	CEMENTERIO DISTR	11	11001	CARRERA 36	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
7	CEM007	CEMENTERIO DISTR	11	11001	AVENIDA CA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
8	CEM008	CEMENTERIO DISTR	11	11001	CARRERA 20	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
9	CEM009	CEMENTERIO DISTR	11	11011	AVENIDA CA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
10	CEM010	PARQUE CEMENTER	11	11011	KILOMETRO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
11	CEM011	CEMENTERIO LOCAL	11	11011	TRANSVERS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
12	CEM012	CEMENTERIO LOCAL	11	11011	CALLE 23D #	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
13	CEM013	CEMENTERIO LOCAL	11	11011	CARRERA 14	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
14	CEM014	CEMENTERIO LOCAL	11	11011	CARRERA 6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒

Actualizar Cancelar

Serv Fun -Cement. Tipo Ubic. - Definiciones : CEM001

#	Code	LineId	Tipo Ubicación
2	CEM001	5	LOTE PAZ
3	CEM001	6	DFJPAZCREM1
4	CEM001	7	DFJPAZCREM1
5	CEM001	8	DFJPAZCREM2
6	CEM001	9	DFJPAZCREM3
7	CEM001	10	DFJPAZCREM4
8	CEM001	11	DFJPAZLOTE1
9	CEM001	12	DFJPAZLOTE1
10	CEM001	13	DFJPAZLOTE2
11	CEM001	14	DFJPAZLOTE3
12	CEM001	15	DFJPAZLOTE4
13	CEM001	16	DFJPAZLOTE5
14	CEM001	17	DFJPAZLOTE6
15	CEM001	18	DFJPAZLOTE7
16	CEM001	19	DFJPAZLOTE8
17	CEM001	20	LOTE

OK Cancelar

Serv Fun -Cement. Tipo Ubic.



**MANUAL DE USUARIO
CRM - PQR**

1. TABLA DE CONTENIDO

1. Tabla de contenido	2
1. ALCANCE DEL MANUAL.....	4
2. UTILIDAD DE LA HERRAMIENTA.....	4
3. Actividades	4
4. Prerrequisitos.....	4
5. Ruta de Menú.....	5
6. Procesos que intervienen	7
7. Consejos Útiles.....	7
8. Típicos errores.....	7
9. Temas sin alcance	7
10. Instrucciones de Instalación	7
11. CONFIGURACIÓN	7
11.1 ASIGNAR EL FORMULARIO DE LLAMADA DE SERVICIO PERSONALIZA A LOS USUARIOS	8
11.2 ASIGNAR EL AGRUPAMIENTO DE LOS CAMPOS DEFINIDOS AL USUARIO POR LAS CATEGORÍAS YA DEFINIDAS.....	8
12. PARAMETRIZACIÓN	9
12.1 INICIAL.....	9
12.2 GENERAL	9
12.2.1 Origen de la PQR.....	9
12.2.2 Tipo de PQR	10
12.2.3 Proceso	10
12.2.4 Subproceso	11
12.2.5 Documentos PQR.....	11
12.2.6 Motivo Cierre de PQR	12
12.2.7 Salario Mínimo Legal Vigente	12
12.3 DATOS MAESTROS	13
12.3.1 Contratante.....	13
12.3.2 PQR	15
12.4 MAESTROS DE INFORMACIÓN	16
12.4.1 Documentos por PQR	16
12.4.2 Tipificación de PQR	17
12.5 PERMISOS.....	19
12.5.1 Cambiar Valor Reembolso	19

12.5.2	Reasignar PQR.....	19
12.5.3	Modificar PQR.....	20
13.	REGISTRO DE LA PQR.....	20
14.	ASIGNACIÓN DE LA PQR.....	27
14.1	ASIGNAR LA RESPONSABILIDAD DE GESTIONAR LA PQR.....	28
14.2	ASIGNAR EL TIEMPO TOTAL REAL DISPONIBLE PARA LA GESTIÓN DE LA PQR .	28
14.3	ASIGNAR LA ACTIVIDAD DE LA PQR A GESTIONAR	30
14.4	REQUISITOS ESPECIALES PARA ASIGNACIÓN DE GESTIÓN DE PQR TIPO REEMBOLSO	31
15.	REGISTRO DE LA GESTIÓN DE LA PQR.....	35
15.1	REGISTRO DE LA EVALUACIÓN DE LA APROBACIÓN DE GESTIÓN DE LA PQR...	35
15.2	REGISTRO DE CONTACTO TELEFÓNICO PARA LA GESTIÓN DE LA PQR	35
15.3	REGISTRO DEL NÚMERO DE GUÍA.....	36
15.4	REGISTRO DE LOS DERECHOS Y MONTOS A REEMBOLSAR	36
15.5	REGISTRO DE CREACIÓN DEL DOCUMENTO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO .	37
15.6	REGISTRO DEL PAGO DEL REEMBOLSO.....	39
16.	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA PQR.....	39
17.	CIERRE DE LA PQR.....	40
18.	CONSULTA DE HISTÓRICOS DE UNA PQR.....	42
18.1	LOG DE MODIFICACIONES.....	43
18.2	HISTÓRICO DE ASIGNACIONES.....	43
19.	INFORMES	44
19.1	PQR'S.....	44
19.2	Tiempo De Respuesta Por Informe De Responsable	45
19.3	Tiempo De Cierre Promedio.....	45
19.4	Monitor De Servicio	45
19.5	Mis Llamadas De Servicio.....	46
19.6	Mis Llamadas De Servicio Pendientes.....	46
19.7	Mis Llamadas De Servicio Atrasadas.....	46

1. ALCANCE DEL MANUAL

Guiar al usuario en la utilización del Llamadas de Servicio y las personalizaciones realizadas a esta funcionalidad de SAP Business One para la gestión de las PQR'S, con el propósito de facilitar la comprensión y utilización de la herramienta indicando detalladamente los procedimientos de esta.

2. UTILIDAD DE LA HERRAMIENTA

Esta herramienta permite:

- Documentar si la PQR se inició debido a una llamada telefónica, un correo electrónico o un fax; a través de Internet; o por algún otro medio de comunicación.
- Documentar si la PQR es interpuesta por agentes internos o externos.
- Documentar los procesos y subprocesos que se vinculan con la PQR interpuesta.
- Asociar los Contratos u Ordenes de Servicio que se vinculan con la PQR interpuesta.
- Anexar documentos como soporte para la gestión de la PQR.
- Gestionar actividades (tareas, reuniones o notas relacionadas con la PQR), mientras se soluciona el problema.
- Buscar soluciones para la gestión de la PQR en una base de datos de conocimientos de soluciones y registrar nuevas soluciones.
- Realización un seguimiento del historial de PQR'S
- Programar las PQR'S

3. ACTIVIDADES

- Registro de la PQR
- Asignación de Gestión de la PQR
- Registro de los Resultados de la Gestión de la PQR
- Evaluación de la Gestión de la PQR
- Cierre de la PQR.
- Seguimiento de la PQR.

4. PRERREQUISITOS


- Parametrizaciones generales SBO:
 - ✓ Centro de Costo (Territorios) y Series de Numeración.
 - ✓ Configuración Determinación de Cuentas de Mayor.
 - ✓ Definición de Datos Maestros (Artículos y Proveedores)
 - ✓ Configuración Autorizaciones Generales
 - ✓ Empleados del departamento de ventas
 - ✓ Configuraciones de cargue de archivos planos en los convenios.

5. RUTA DE MENÚ


Funcionalidad Llamada de Servicio

La operación de la funcional Servicio se puede ejecutar mediante dos rutas de menú diferentes, las cuales se detallan a continuación:

- **Ruta de Menú #1:** ► Barra de Menús ► Módulos ► Servicio ►



- **Ruta de Menú #2:** ► Ventana Menú principal ► Servicios ►



Parametrizaciones

- Servicio > Llamada de Servicio.
- Inventario > Datos Maestros Artículos.
- Servicio > Documentos Por PQR.
- Servicio > Parametrización Documentos PQR.
- Gestión > Definiciones > General > Usuarios.
- Socios de Negocio > Datos Maestros Socios de Negocio.
- Herramientas > Ventanas Definidas por el Usuario.
- Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Alertas

Rutas del proceso

- Servicio > Llamada de Servicio

6. PROCESOS QUE INTERVIENEN

Estándar B1 (INPUTS)

- Configuraciones Iniciales y Generales

(OUTPUTS)

- Actividades
- Facturas
- Pagos Efectuados

7. CONSEJOS ÚTILES

- Registrar el contratante para que así se convierta en el filtro de los contratos o servicios funerarios asociados con la PQR.
- Consultas la base de conocimiento de soluciones para gestionar una PQR en menor tiempo.

8. TÍPICOS ERRORES

- Registrar el Código de PQR sin registrar previamente el Tipo y Clase de PQR.
- Registrar el contratante sin anteponer la letra que lo identifica como Cliente (C) o Proveedor (P).
- Crear la factura para la cancelación de un Reembolso directamente en el módulo de Ventas y no desde la PQR.
- Crear la factura para la cancelación del Reembolso con el pago efectuado asociado y asociarlo posterior a su creación.
- Cambiar el estado de la PQR antes de seleccionar el motivo de cierre o actualización.

9. TEMAS SIN ALCANCE

- Envío masivo de correo con condolencias o respuesta a PQR'S interpuestas.

10. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

El Módulo de Servicio y las funcionalidades conexas al mismo vienen por defecto instaladas al hacer la instalación de SAP Business One.

11. CONFIGURACIÓN

Para la correcta operación de la funcionalidad se hace necesario que previamente se asigne exitosamente el formulario personalizado de Llamada de Servicio para la gestión de PQR'S y la estructura personalizada por categorías de los campos definidos por el usuario.

11.1 ASIGNAR EL FORMULARIO DE LLAMADA DE SERVICIO PERSONALIZA A LOS USUARIOS

Esta asignación se realiza, siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1: Ingresar a ► Gestión ► Utilidades ► Modelo de configuración de la IU ►.

En la ventana que emerge “Modelo de configuración de la IU”:

Paso 2: Seleccionar la plantilla “PQR”, disponible, en el área ‘Plantilla IU’.

Paso 3: En la ficha “Formularios”, hacer clic en una línea “Llamada de Servicio”.

Paso 4: En la ficha “Usuarios Asignados”, marcar la casilla “Seleccionar” en el usuario al que se desee parametrizar el formulario.

Paso 5: Seleccionar el pulsador -Actualizar-.

11.2 ASIGNAR EL AGRUPAMIENTO DE LOS CAMPOS DEFINIDOS AL USUARIO POR LAS CATEGORÍAS YA DEFINIDAS

Esta asignación se realiza, siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1: Ingresar a ► Gestión ► Definiciones ► General ► Usuarios ►.

En la ventana que emerge “Usuarios: Definición”:

Paso 2: Pasar al modo -Buscar- de una de las maneras siguientes:

- Seleccione ► Datos ► Buscar ► en la barra de menús.
- Pulse **Ctrl** + **F**.
- Seleccione  (Buscar) en la barra de herramientas.

Paso 3: Seleccione el check “SuperUsuario”.

Paso 4: Seleccionar el pulsador -Buscar-.

Paso 5: Seleccionar un usuario que del listado se tiene la certeza de disponer los campos definidos por el usuario organizados por categorías.

Paso 6: Seleccionar el pulsador -Copiar parametriz.de formu-

Paso 7: Activar la casilla del usuario o los usuarios a los que desea aplicar las parametrizaciones de agrupamiento de campos definidos por el usuario por categorías

Notas:

- *Para poder copiar parametrizaciones de un usuario a otro es requisito:*
 1. *Haber redactado una autorización para la ventana Usuarios: Definición.*
 2. *Todos los demás usuarios están desconectados de SAP Business One.*
 3. *Todos los add-on de SAP para SAP Business One, incluidos los add-on ISV, están desconectados.*
 4. *Todas las demás herramientas relacionadas con SAP Business One (por ejemplo, EarlyWatch Alert, administrador de la base de datos conectado a SAP Business One mediante las herramientas de gestión de servidor) están desconectadas.*

12. PARAMETRIZACIÓN

Corresponde a la configuración base de la funcionalidad que será relevante en la creación y gestión de la PQR.

Para la correcta operación de la funcionalidad de PQR en las Llamadas de Servicio, se hace necesario parametrizar previamente conceptos propios de las PQR; los cuales, se agrupan de acuerdo con la naturaleza de estos, conforme se detalla a continuación.

12.1 INICIAL

Este grupo de parametrizaciones alimentan por defecto valores específicos dentro de la PQR.

Nota: *La información de las PQR al estar asociadas con un origen, causa, escenario; entre otros conceptos específicos no son susceptibles de parametrizaciones iniciales.*

12.2 GENERAL

Este grupo de parametrizaciones alimentan los listados disponibles en secciones particulares de la PQR.

12.2.1 Origen de la PQR

Utilice esta parametrización para establecer los medios por medio de los cuales se puede interponer una PQR.

Para realizar esta parametrización se debe:

1. Seleccionar la opción “Definir Nuevo” en la lista desplegable disponible en el campo “Origen” al ingresar en el Menú principal de SAP Business One a ► Servicio ► Llamada de servicio.

2. En la tabla que emerge diligenciar la siguiente información:

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Nombre	20 caracteres máximo para registrar abreviadamente el nombre del origen (medio) por el cual se dio a conocer la PQR.
Descripción	256000 caracteres máximo para registrar los detalles del origen (medio) por el cual se dio a conocer la PQR.

Nota: La información visible en el formulario de registro de PQR es la registrada en el campo “Nombre.”

12.2.2 Tipo de PQR

Utilice esta parametrización para establecer los tipos de PQR que se pueden interponer.

Para realizar esta parametrización se debe:

1. Seleccionar la opción “Definir Nuevo” en la lista desplegable disponible en el campo “Tipo PQR” al ingresar en el Menú principal de SAP Business One a ► Servicio ► Llamada de servicio.

2. En la tabla que emerge diligenciar la siguiente información:

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Nombre	20 caracteres máximo para registrar abreviadamente el tipo de PQR (corresponde a la clasificación de la PQR) interpuesto.
Descripción	256000 caracteres máximo para registrar los detalles del tipo de PQR interpuesto.

Nota: La información visible en el formulario de registro de PQR es la registrada en el campo “Nombre.”

12.2.3 Proceso

Utilice esta parametrización para establecer los procesos que pueden estar asociados a una PQR.

Para realizar esta parametrización se debe:

1. Seleccionar la opción “Definir Nuevo” en la lista desplegable disponible en el campo “Cod. Proceso” al ingresar en el Menú principal de SAP Business One a ► Servicio ► Llamada de servicio.

2. En la tabla que emerge diligenciar la siguiente información:

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Nombre	20 caracteres máximo para registrar el numero asignado al proceso dentro de la compañía al cual se vincula la PQR
Descripción	256000 caracteres máximo para registrar los detalles del proceso dentro de la compañía al cual se vincula la PQR.

12.2.4 Subproceso

Utilice esta parametrización para establecer la actividad especifica dentro de un proceso que puede estar asociados a una PQR.

Para realizar esta parametrización debe:

1. Seleccionar la opción “Definir Nuevo” en la lista desplegable disponible en el campo “Cod. Subproceso” al ingresar en el Menú principal de SAP Business One a ► Servicio ► Llamada de servicio.

2. En la tabla que emerge diligenciar la siguiente información:

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Nombre	20 caracteres máximo para registrar el numero asignado al subproceso (actividad) dentro de un determinado proceso dentro de la compañía al cual se vincula la PQR.
Descripción	256000 caracteres máximo para registrar los detalles del subproceso (actividad) dentro de un determinado proceso dentro de la compañía al cual se vincula la PQR.

12.2.5 Documentos PQR

Utilice esta parametrización para establecer los documentos que pueden estar asociados a una PQR.

Para realizar esta parametrización se debe:

1. En el Menú principal de SAP Business One ingresa a ► Servicio ► Parametrización Documentos PQR.

2. En la tabla que emerge diligencia la siguiente información:

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Nombre	50 caracteres máximo para registrar el numero consecutivo de Documento a parametrizar del total de Documentos asociados a una PQR en la Base de Datos.
Descripción	100 caracteres máximo para registrar el nombre del documento.

12.2.6 Motivo Cierre de PQR

Utilice esta parametrización para establecer los motivos que pueden originar el cierre de una PQR.

Para realizar esta parametrización debe:

1. Seleccionar la opción “Definir Nuevo” en la lista desplegable disponible en el campo “Cod. Motivo de Cierre” al ingresar en el Menú principal de SAP Business One a ► Servicio ► Llamada de servicio ►.
2. En la tabla que emerge diligenciar la siguiente información:

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Nombre	20 caracteres máximo para registrar el numero asignado al motivo por el cual se va a clasificar una PQR como Cerrada
Descripción	256000 caracteres máximo para registrar los detalles del motivo por el cual se va a clasificar una PQR como Cerrada.

12.2.7 Salario Mínimo Legal Vigente

Utilice esta parametrización para determinar el Salario Mínimo Legal del año Vigente que debe ser multiplicado por la cantidad de salarios que se parametrizaron por derecho dentro de un plan para ser reembolsado en caso de interponer una PQR.

Para realizar esta parametrización se debe:

1. En la Barra de Menú de SAP Business One ingresa a ► Herramientas ► Ventanas definidas por el usuario ► CSS_SMLV - Salarios Mínimos Vigentes ►.
2. En la tabla que emerge diligencia la siguiente información:

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Año	Registre el numero que identifica el año para el cual se va a registrar el valor del Salario Mínimo Legal Vigente.
Valor SMLV	Registre el valor del Salario Mínimo Legal Vigente -sin caracteres especiales-.

12.3 DATOS MAESTROS

Utilice los datos maestros para registrar y recuperar información base para la gestión de PQR.

12.3.1 Contratante

Utilice esta parametrización para crear el Contratante que se debe registrar por defecto dado el caso que se desconozca al momento de registrar la PQR o que se quiera asociar cuando se conoce, pero no está disponible en la BD.

Para realizar esta parametrización se debe:

1. Ingresar en el Menú principal de SAP Business One a ► Socios de Negocios ► Datos maestros socios de negocios ►.
2. En la ventana que emerge “Datos maestros socio de negocios” pasar al modo -Crear- de una de las maneras siguientes:
 - Seleccione ► Datos ► Crear ► en la barra de menús.
 - Pulse **Ctrl** + **A**.
 - En la barra de herramientas, seleccione  (Crear).
3. En el formulario que emerge diligencia la siguiente información:

Campos del Área de Cabecera

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Código*	15 caracteres máximo para registrar el código del Socio de Negocios (Cliente – Contratante) genérico (contratante que no se identifica / desconoce al momento de registrar la PQR). <i>Notas: Se debe anteponer la letra "C" para identificar que el Socio de Negocios que se está creando es un Cliente; adicionalmente, en el campo complemento del código se debe seleccionar la opción "Cliente".</i>
Nombre	100 caracteres máximo para registrar el nombre que identifica que el Socio de Negocios (Cliente – Contratante) genérico (contratante que no se identifica / desconoce al momento de registrar la PQR).
Rut	32 caracteres máximo para registrar el número de NIT o cédula con el que se desea identificar el Socio de Negocios genérico (contratante que no se identifica / desconoce al momento de registrar la PQR).

Campos del Área General

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Teléfono 1*:	20 caracteres máximo (8 obligatorios "1 indicativo + 7 del fijo") un numero genérico de teléfono
Correo	100 caracteres máximo para registrar el e-mail de contacto. <i>Nota: Debe registrarse obligatoriamente el simbolo @ y la extension después del dominio.</i>

Campos del Persona de Contacto

Campo	Instrucción de diligenciamiento
ID de Contacto	50 caracteres máximo para registrar el parentesco, cargo o perfil de la persona de contacto <i>Nota: Debe registrarse obligatoriamente este campo para que se habilite la edición de los datos restantes de la persona de contacto.</i>
Nombre	50 caracteres máximo para registrar el primer nombre de la persona de contacto.
Segundo Nombre	50 caracteres máximo para registrar el segundo nombre de la persona de contacto.
Apellido	50 caracteres máximo para registrar los apellidos de la persona de contacto.
Teléfono 1:	20 caracteres máximo (8 obligatorios “1 indicativo + 7 del fijo”) un numero genérico de teléfono
Correo	100 caracteres máximo para registrar el e-mail de contacto. <i>Nota: Debe registrarse obligatoriamente el simbolo @ y la extension después del dominio.</i>

12.3.2 PQR

Utilice esta parametrización para establecer los códigos que tipifican cada PQR.

Para realizar esta parametrización se debe:

1. En el Menú principal de SAP Business One ingresa a ► Inventarios ► Dato Maestro de Artículo.
2. En la ventana que emerge “Datos maestros de artículo” pasar al modo -Crear- de una de las maneras siguientes:
 - Seleccione ► Datos ► Crear en la barra de menús.
 - Pulse **Ctrl** + **A**.
 - En la barra de herramientas, seleccione  (Crear).
4. En el formulario que emerge diligencia la siguiente información:

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Número de artículo	50 caracteres máximo para registrar el código con el que se identifica la PQR. <i>Nota: A fin de manejar una unificación de conceptos para informes y demás información de análisis se estandariza por las letras que identifican el artículo de servicio al cliente de los artículos restantes de venta o compra y el número consecutivo de artículo dentro del total de artículos de servicio; ejemplo: PQR001 (sin espacios entre letras y números).</i>
Descripción del artículo	100 caracteres máximo para registrar el nombre que permita identificar el tipo de PQR que se está registrando en relación con el servicio prestado.
Grupo de artículo	Seleccione el grupo de artículo que previamente se creó (Gestión > Definiciones > Inventario > Grupo de artículos) para clasificar los artículos que describen la naturaleza de la PQR. Este grupo permite dar formato (filtro) a los informes y las evaluaciones, así como para seleccionar varios artículos, de modo que puedan procesarse al mismo tiempo. <i>Nota: Las cuentas contables a parametrizar en este grupo deben ser de control e inactivadas una vez creado el grupo para que así no se registren movimientos/transacciones con las mismas.</i>
Categoría de Artículo	Marque exclusivamente la casilla de selección “Artículo de inventario” a fin de utilizar el artículo en la gestión de inventarios de soluciones dadas en gestiones previas para ese tipo de artículo (PQR). <i>Nota: Se define el artículo como sólo de inventario, para que así no pueda ser relacionado en documentos de venta o compra.</i>
Impuestos, retenciones	Las casillas de selección “Sujeto a retención de impuesto” y “Sujeto a impuesto” no deben estar marcados ya que no son artículo para ser vinculados en documentos de compra o venta.

12.4 MAESTROS DE INFORMACIÓN

Utilice los maestros de información como registros fuente de información central de la funcionalidad de PQR; la cual, es configurada teniendo en cuenta las parametrizaciones generales.

12.4.1 Documentos por PQR

Utilice esta parametrización para asociar los documentos que se requieren estén disponibles para tramitar una PQR.

Para realizar esta parametrización se debe:

1. En el Menú principal de SAP Business One ingresa a ► Servicio ► Parametrización Documentos por PQR ➤.

2. En la tabla que emerge diligencia la siguiente información:

Campos del Área de Cabecera

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Nombre	En la lista desplegable, seleccione el código de PQR para el cual se va a parametrizar los documentos que deben estar disponibles para poder gestionarse efectivamente.
Descripción	Este campo se campo lo diligencia SAP automáticamente con el nombre del código seleccionado/registrado en el campo "PQR".

Campos del Área de Documento

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Documento	En la lista desplegable (disponible al activar el icono), seleccione el documento que se va a asociar con el código de PQR.

12.4.2 Tipificación de PQR

Utilice esta parametrización para asociar los tipos de PQR con sus correspondientes procesos, subprocesos, tipificaciones responsables, entre otros.

Para realizar esta parametrización se debe:

1. En la Barra de Menú de SAP Business One ingresa a ► Herramientas ► Ventanas definidas por el usuario ► OK1_SF_TIPIFIC_PQR - Serv Fun - Tipificación PQR ►.
2. En la tabla que emerge diligencia la siguiente información:

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Código	50 caracteres máximo para registrar el numero consecutivo de PQR a parametrizar del total de PQR en la Base de Datos.
Nombre	100 caracteres máximo para registrar el numero consecutivo de PQR a parametrizar del total de PQR en la Base de Datos.
Tipo de PQR	En la lista desplegable, seleccione el tipo de PQR a parametrizar. <i>Notas: Las opciones listadas en esta columna corresponden a las parametrizadas en la tabla "Tipos de PQR".</i>
Proceso	En la lista desplegable, seleccione el proceso que se vincula con el tipo de PQR seleccionada. <i>Notas: Las opciones listadas en esta columna corresponden a las parametrizadas en la tabla "Procesos".</i>
Subproceso	En la lista desplegable, seleccione el subproceso que se vincula con el tipo de PQR seleccionada. <i>Notas: Las opciones listadas en esta columna corresponden a las parametrizadas en la tabla "Subprocesos".</i>
Pro Responsable Sed	30 caracteres máximo para registrar el código de usuario de SAP autorizado para asignar la gestión de la PQR, una vez es creada. <i>Notas: Las opciones listadas en esta columna corresponden a las parametrizadas en el formulario de "Usuarios" (Gestión > Definiciones > General > Usuarios).</i>
Tipificación	En la lista desplegable, seleccione el Código de Artículo creado para identificar la PQR. <i>Notas: Las opciones listadas en esta columna corresponden a las parametrizadas en el "Dato Maestro Articulos" (Gestión > Definiciones > General > Usuarios).</i>
Descripción de tipificación	Este campo lo diligencia SAP automáticamente con el nombre del articulo seleccionado/registrado en el campo "Tipificación".
PQR	En la lista desplegable, seleccione "Externa" si la PQR que se está configurando puede ser identificada y reportada por un tercero (cliente, contacto de cliente, referido de cliente); de lo contrario, registre una las opciones restantes.
PNC	En la lista desplegable, seleccione "Interna" si la PQR que se está configurando puede ser identificada y reportada por personas vinculadas laboralmente con la organización; de lo contrario, registre una las opciones restantes.
Tiempo de respuesta PQR	Registre el numero que identifica la cantidad de días totales (contados a partir del registro de la PQR en SAP) programados para dar trámite/cierre a la PQR.
Sin definir	Registre el número que identifica la cantidad de días (contados a partir del registro de la PQR en SAP) que del total de días programados para dar trámite/cierre a la PQR tiene ese proceso para tramitar lo asignado. <i>Notas: Para modificar el nombre de la columna con el nombre del proceso que interviene con la gestión de la PQR y los tiempos que del total disponen para dar cierre a la gestión asignada, se debe ubicar sobre el texto del título de la columna y activar la tecla Ctrl + doble clic.</i>

12.5 PERMISOS

Utilice estas parametrizaciones para determinar los permisos que se pueden tener ante una PQR.

Para realizar esta parametrización se ingresa a: Gestión > Definiciones > General > Usuarios, se busca los usuarios y se activan los Campos definidos por el usuario.

12.5.1 Cambiar Valor Reembolso

Utilice esta parametrización para determinar los usuarios que tienen permiso para modificar el valor del reembolso (derecho) previamente parametrizado en el plan de previsión exequial.

Para realizar esta parametrización se debe:

1. En el Menú principal de SAP Business One ingresar a ► Gestión ► Definiciones ► General ► Usuarios .
2. En la ventana que emerge “Usuarios - Definiciones” activar los campos definidos por el usuario de una de las maneras siguientes:
 - Seleccione ► Visualizar ► Campos definidos por el usuario  en la barra de menús.
 - Pulse (**Ctrl** + **Mayús** + **U**)
3. En la lista desplegable, del campo “Cambia Reembolso” seleccione “Y - Si”.

12.5.2 Reasignar PQR

Utilice esta parametrización para determinar los usuarios que tienen permiso para asignar la gestión de la PQR a un colaborador de la organización una vez es registrada/creada la PQR.

Para realizar esta parametrización se debe:

1. En el Menú principal de SAP Business One ingresar a ► Gestión ► Definiciones ► General ► Usuarios .
2. En la ventana que emerge “Usuarios - Definiciones” activar los campos definidos por el usuario de una de las maneras siguientes:
 - Seleccione ► Visualizar ► Campos definidos por el usuario  en la barra de menús.

- Pulse (**Ctrl** + **Mayús** + **U**)

3. En la lista desplegable, del campo “Reasigna PQR” seleccione “Y - Si”.

12.5.3 Modificar PQR

Utilice esta parametrización para determinar los usuarios que tienen permiso para modificar la información de la PQR una vez es registrada/creada la PQR.

Para realizar esta parametrización se debe:

1. En el Menú principal de SAP Business One ingresar a ► **Gestión** ► **Definiciones** ► **General** ► **Usuarios** .
2. En la ventana que emerge “Usuarios - Definiciones” activar los campos definidos por el usuario de una de las maneras siguientes:
 - Seleccione ► **Visualizar** ► **Campos definidos por el usuario**  en la barra de menús.
 - Pulse (**Ctrl** + **Mayús** + **U**)
3. En la lista desplegable, del campo “Autoriza Actividad” seleccione “Y - Si”.

13. REGISTRO DE LA PQR

Para la creación de la simulación debe seguirse el siguiente procedimiento:

1. En el Menú principal de SAP Business One ingresar a ► **Servicio** ► **Llamada de Servicio** . Aparecerá el documento correspondiente.
2. Diligenciar la información requerida para su creación de acuerdo con la tipificación de la PQR.
3. Pulsar -Crear- y confirmar el mensaje del sistema.

Conforme a lo anterior, a continuación, se describen la información requerida para el registro/creación de una PQR.

Campos del Área de Cabecera

Notas:

- El símbolo * identifica que este campo es de obligatorio diligenciamiento para el registro de la PQR.
- **ID de persona que registra la PQR***: 14 caracteres máximo para registrar la letra C, P, E y el número de identificación de la persona que está registrando la PQR.

Notas:

- Al crear una PQR donde el -Tipo de PQR- es "Reembolso" y el número de identificación de la persona que interpone la PQR es nueva en la Base de Datos (BD), SAP genera una alerta al proceso de Contabilidad para que cree el correspondiente Socio de Negocios y así se pueda gestionar el reembolso -según corresponda-; lo anterior, sólo si se está alarma se encuentra previamente parametrizada.
- **Persona que registra la PQR***: 100 caracteres máximo para registrar el nombre completo de la persona que interpone la PQR. Este campo se diligencia conforme se detalla a continuación: Manualmente por el Usuario, si el ID de la persona que está interponiendo la PQR no se encuentra creada en la BD.

SAP automáticamente, si el ID de la persona que está interponiendo la PQR (registrado previamente) se encuentra creado en la BD y el nombre asociado con el mismo está disponible en su correspondiente Dato Maestro del Socios de Negocios.

- **Teléfono de la persona que registra la PQR***: 10 caracteres máximo (8 obligatorios "1 indicativo + 7 del fijo") para registrar el teléfono de contacto de la persona que está interponiendo la PQR. Este campo se diligencia conforme se detalla a continuación:

Manualmente por el Usuario, si el ID de la persona que está interponiendo la PQR no se encuentra creada en la BD.

SAP automáticamente, si el ID de la persona que está interponiendo la PQR (registrado previamente) se encuentra creado en la BD y el teléfono de contacto asociado con el mismo está disponible en su correspondiente Dato Maestro del Socios de Negocios.

- **PQR'S***: En la lista desplegable (disponible al activar el icono ), se visualizan todas las PQR'S que previamente a registrado la persona que está interponiendo la PQR; de acuerdo con ello, seleccione la que se vincula con la PQR que se está registrando -según aplique-.

Notas:

- Este campo se muestra información sólo si la persona que interpone la PQR ha registrado otras PQR'S previamente y de ser una sola registra automáticamente en este campo el N° de PQR asociado.

- **Origen*:** En la lista desplegable, seleccione el medio por el cual la persona interpuso (dio a conocer) la PQR.

Notas:

- Las opciones listadas en esta columna corresponden a las parametrizadas en la tabla "Origen de PQR".

- **Tipo de PQR*:** En la lista desplegable, seleccione la opción que clasifica el tipo de PQR interpuesta.

Notas:

- Las opciones listadas en esta columna corresponden a las parametrizadas en la tabla "Tipos de PQR".

- **Clase*:** En la lista desplegable, seleccione la opción que corresponde teniendo en cuenta lo descrito a continuación:

Externa: Si la PQR que se está registrando fue identificada y reportada por un tercero (cliente, contacto de cliente, referido de cliente, proveedor; entre otros que no tengan vínculo laboral con la organización)

Interna: Si la PQR que se está registrando fue identificada y reportada por personas vinculadas laboralmente con la organización.

- **PQR*:** En la lista desplegable, seleccione la tipificación (motivo) que define la PQR.

Notas:

- Las opciones listadas en esta columna corresponden a las parametrizadas en el "[Dato Maestro de Artículos](#)" y que en la "[Tabla de tipificaciones](#)" se parametrizo con el Tipo y Clase de PQR que se está registrando para crear la PQR.

De acuerdo con lo anterior, en este campo se valida que previamente se diligencien los campos Tipo y Clase de PQR y de encontrarlos en blanco registra automáticamente el mensaje "Primero diligencie la clase y tipo de PQR"; mensaje es informativo y debe borrarse para poder continuar con el registro de la PQR.

- **Proceso:** En este campo lo diligencia SAP automáticamente con el proceso que se vincula con la PQR seleccionada.

Notas:

- La información registrada en este campo corresponde a las parametrizada en la "[Tabla de tipificaciones](#)".

- **SubProceso:** En este campo lo diligencia SAP automáticamente con el proceso que se vincula con la PQR seleccionada.

Notas:

- *La información registrada en este campo corresponde a las parametrizada en la [“Tabla de tipificaciones”](#).*
- **Asunto*:** 254 caracteres máximo para registrar un breve detalle de los hechos fuente de la PQR que se está registrando.

Campos del Área General

Notas:

- *El símbolo * identifica que este campo es de obligatorio diligenciamiento para el registro de la PQR.*
- **Fallecido*:** 40 caracteres máximo para registrar en el número de documento de identificación del fallecido que se encuentra vinculado con la PQR que se está registrando -según aplique-.

Notas:

- *SAP por defecto registre el valor – en este campo para los casos en que no se posee la información del fallecido al registrar la PQR ya que este en un campo de obligatorio diligenciamiento.*
- **Nombre del Fallecido:** 100 caracteres máximo para registrar el nombre completo del fallecido vinculado con la PQR -conforme aplique-. Este campo se diligencia conforme se detalla a continuación:

Manualmente por el Usuario; si el número de documento de identificación del fallecido no se encuentra creado en la BD como beneficiario de un contrato o fallecido de una Orden de Servicio Funerario (OSF).

SAP automáticamente; si el número de documento de identificación del fallecido que se registró previamente se encuentra disponible en los beneficiarios de Contratos de prenecesidad, Contrato de previsión o fallecidos de Ordenes de Servicio funerario y el nombre asociado con el mismo está disponible en estos documentos.

Notas:

- *Si en el campo Fallecido se conservó el valor – este campo NO debe ser diligenciarse.*
- **Tipo de Fallecido*:** Este campo lo diligencia automáticamente SAP por defecto con el valor:

NO REGISTRADO, sólo si no se registró el número de identificación del documento del fallecido y se conservó el valor – en ese campo. Lo anterior, teniendo en cuenta que este es un campo de obligatorio diligenciamiento.

TITULAR, sólo si el número de documento de identificación del fallecido que se registró previamente se encuentra disponible en los beneficiarios de Contratos de prenecesidad, Contrato de previsión o fallecidos de Ordenes de Servicio funerario y el tipo de parentesco asociado con el mismo es “Afiliado Principal”.

BENEFICIARIO, sólo si el número de documento de identificación del fallecido que se registró previamente se encuentra disponible en los beneficiarios de Contratos de prenecesidad, Contrato de previsión o fallecidos de Ordenes de Servicio funerario y el tipo de parentesco asociado con el mismo es diferente de “Afiliado Principal”.

- **Fecha de Siniestro*:** Registre en formato DDMMAAA la fecha de fallecimiento. Este campo se diligencia conforme se detalla a continuación:

Manualmente por el Usuario, cuando el fallecido no se encuentra asociado en una Orden de Servicio Funerario de la BD, esta como beneficiario de un contrato de prenecesidad o previsión pero no tiene el registro del siniestro en el mismo o no está creado en la BD como beneficiario.

Automáticamente por SAP, con la fecha de fallecimiento que se registró previamente en una Orden de Servicio funerario con el número de documento de identificación del fallecido que se diligenció previamente.

Notas:

- *Este campo está parametrizado como de obligatorio diligenciamiento sólo si el tipo de PQR registrado es “Reembolso”, su tipificación es por “Incumplimiento en la prestación del Servicio” y no se ha registrado en reemplazo la fecha de Compra o fecha de Exequias.*

- **Fecha de Compra*:** Registre en formato DDMMAAA la fecha en que se adquirió el producto o se contrató el servicio -según corresponda-.

Notas:

- *Este campo está parametrizado como de obligatorio diligenciamiento sólo si el tipo de PQR registrado es “Reembolso”, su tipificación es por “Incumplimiento en la prestación del Servicio” y no se ha registrado en reemplazo la fecha de Siniestro o fecha de Exequias.*

- **Fecha de Exequias*:** Registre en formato DDMMAAA la fecha de exequias programada para el fallecido. Este campo se diligencia conforme se detalla a continuación:

Manualmente por el Usuario, cuando el fallecido no se encuentra asociado en una Orden de Servicio Funerario de la BD.

Automáticamente por SAP, con la fecha de exequias programada en una Orden de Servicio funerario para el fallecido con el número de documento de identificación que se diligenció previamente.

Notas:

- *Este campo esta parametrizado como de obligatorio diligenciamiento sólo si el tipo de PQR registrado es "Reembolso", su tipificación es por "Incumplimiento en la prestación del Servicio" y no se ha registrado en reemplazo la fecha de Siniestro o fecha de Compra.*
- **ID Contratante*:** En la lista desplegable (disponible al activar el icono ) se visualizan todos los Socios de Negocios (Clientes y Proveedores) activos en la BD; de acuerdo con ello, se debe proceder como se detalla a continuación:

Si se conoce Cliente/Contratante y esta creado en la BD, debe buscar el SN que se vincula como contratante del contrato de prenecesidad, contrato de previsión u Orden de Servicio Funerario donde se encuentra el fallecido registrado como beneficiario o como cliente/proveedor del producto o servicio adquirido y por el cual se está registrando la PQR -según aplique-, lo selecciona para que quede asociado en la PQR y así se pueda vincular el Contrato u Orden de Servicio Funerario correspondiente.

Si Cliente/Contratante no está creado en la BD, activa la opción nuevo y crea el SN y se diligencian los campos conforme a las indicaciones dadas en el punto [CONTRATANTE](#) presente documento.

Si se desconoce el Cliente/ Contratante, se debe registrar el número cero (0).

- **Nombre Contratante:** este campo lo diligencia SAP automáticamente con el nombre completo del Contratante si el ID del contratante registrado previamente se encuentra creado en la BD y el nombre asociado con el mismo está disponible en su correspondiente Dato Maestro del Socios de Negocios.
- **Persona de Contacto:** En la lista desplegable, seleccione la persona que se debe contactar cuando aplique para la gestión de la PQR y no se logre contacto directo con el contratante.

Notas:

- *Las personas que se listan corresponden a la parametrizadas en el Dato Maestro de Socio Negocios del correspondiente Contratante, conforme se detalla en el punto [CONTRATANTE](#) del presente documento.*

- **Número de Teléfono:** 10 caracteres máximo (8 obligatorios “1 indicativo + 7 del fijo”) para registrar el teléfono de contacto de la persona que está interponiendo la PQR. Este campo se diligencia conforme se detalla a continuación:

Manualmente por el Usuario, si para ID de la persona de contacto que selecciono no tiene asociado un número de teléfono en el Dato Maestro de Socio de Negocios del Contratante.

SAP automáticamente, si para ID de la persona de contacto que selecciono tiene asociado un número de teléfono 1 en el Dato Maestro de Socio de Negocios del Contratante.

Notas:

- Si en el campo Fallecido se conservó el valor – este campo NO debe ser diligenciarse.

- **Tipo de Documento:** En la lista desplegable (disponible al activar el icono ) , seleccione el tipo de documento que se asocia con la PQR en relación con el fallecido y contratante registrado, teniendo en cuenta lo descrito a continuación:

- Contra Prv: Es igual a Contrato de Previsión
- Contra Prn: Es igual a Contrato de Prenecesidad
- OSF: Es igual a Orden de Servicio de Funerario

Notas:

- SAP esta parametrizado de tal forma que al activar el icono ) sólo lista Contratos de Previsión o Contratos de Prenecesidad donde el ID de fallecido registrado en la PQR figura como beneficiario u Ordenes de Servicio Funerario donde figure como fallecido; ello, para el ID de Contratante registrado.
- **N° Documento:** En la lista desplegable (disponible al activar el icono ) , seleccione el número documento que se asocia con la PQR.

Notas:

- SAP esta parametrizado de tal forma que al activar el icono ) sólo lista los números de documentos que de acuerdo con tipo de documento seleccionado (Contra Pre, Contra Prn, OSF) coinciden con el ID de fallecido e ID de Contratante.
-
- Contratos de Previsión o Contratos de Prenecesidad donde el ID de fallecido registrado en la PQR figura como beneficiario u Ordenes de Servicio Funerario donde figure como fallecido; ello, para el ID de Contratante registrado.

- **Tipo de Servicio:** Este campo lo diligencia SAP automáticamente con el Tipo de Servicio registrado en la OSF; ello, sólo cuando se registra el tipo de documento OSF y su correspondiente número consecutivo.

Notas:

- *Para ver los tipos de servicio y la definición de estos ir al Manual de Usuario Add-In SrvFun.*
- **N° Convenio:** Este campo lo diligencia SAP automáticamente con el Numero Consecutivo del Convenio registrado en la OSF; ello, sólo cuando se registra el tipo de documento OSF y su correspondiente número consecutivo.
- **Nombre Convenio:** Este campo lo diligencia SAP automáticamente con el nombre asignado al Convenio registrado en la OSF; ello, en su Dato Maestro.

Notas:

- *Para ver los Datos del Maestro de Convenio y la definición de estos ir al Manual de Usuario Add-In EXEQUIAL.*
- **N° Plan:** Este campo lo diligencia SAP automáticamente con el Numero Consecutivo del Plan registrado en la OSF; ello, sólo cuando se registra el tipo de documento OSF y su correspondiente número consecutivo.
- **Nombre Plan:** Este campo lo diligencia SAP automáticamente con el nombre asignado al Plan registrado en la OSF; ello, en su Dato Maestro.

Notas:

- *Para ver los Datos del Maestro de Planes y la definición de estos ir al Manual de Usuario Add-In EXEQUIAL.*

Campos del Área de Comentarios/Detalle de la PQR

Utilice esta área para especificar una descripción detallada y cualquier otro comentario relacionado con la PQR. En este campo puede registrar más detalles de la PQR que en el campo Asunto.

14. ASIGNACIÓN DE LA PQR

La asignación de gestión debe realizarse registrando el responsable de la gestión y tarea específica que le asigna la asignación conforme se describe a continuación:

Campos del Área Asignación de Gestión

Utilice los campos de esta área para especificar el usuario que se asigna como responsable de la gestión de la PQR y las actividades específicas que se asignan.

14.1 ASIGNAR LA RESPONSABILIDAD DE GESTIONAR LA PQR

Si crea o actualiza una PQR debe asignarse a un responsable específico. Esta asignación se realiza en el campo descrito a continuación.

- **Tratado por*:** En la lista desplegable, seleccione el usuario al que se asigna la correspondiente gestión de la PQR -según aplique-.

Notas:

- El símbolo * identifica que este campo es de obligatorio diligenciamiento para el registro de la PQR.
- Al crear una llamada de servicio, esta opción se encuentra seleccionada por defecto y es el usuario quien crea la PQR.
- SAP esta parametrizado de tal forma que cuando se activa la creación de la PQR solicita que obligatoriamente quede asignada al usuario que se parametrizo por defecto la responsabilidad de asignar la gestión de ese tipo de PQR y de identificar que no cumple con ello no permite realizar el registro de la PQR y notifica la novedad por mensaje de sistema para que se cumpla. Esta responsabilidad por defecto se asigna en la columna **“Pro Responsable Sed”** de la tabla detallada en el punto [TIPIFICACIÓN DE PQR](#) del presente documento.
- SAP esta parametrizado de tal forma que cuando se actualiza el campo tratado envía un mensaje/alerta al nuevo responsable asignado a través del sistema de mensajería interno.

Lo anterior, a fin de que se evalué el contenido de esta y asigné el liderazgo de gestión eficientemente.

14.2 ASIGNAR EL TIEMPO TOTAL REAL DISPONIBLE PARA LA GESTIÓN DE LA PQR

Las PQR'S en términos generales deben ser gestionadas y por ende cerradas en un tiempo específico que se asocia directamente a la naturaleza de las estas. Este tiempo se registra dentro de la PQR conforme se detalla a continuación:

Campos del Área de Programación

Utilice esta área para ver la programación de gestión de la PQR y ajustarla conforme se requiera.

- **Fecha y Hora Inicio:** SAP diligencia automáticamente este campo por defecto con la fecha y hora registrada en el sistema en el momento en que se crea la PQR. Esta fecha y hora se interpretan como la base a partir de la cual comienza a contar el tiempo para la gestión de la PQR.
- **Tiempo Máximo de Respuesta:** SAP diligencia automáticamente este campo con los días que se parametrizaron por defecto como máximos para gestionar y cerrar el correspondiente Código de PQR registrado.

Notas:

- *Este tiempo se parametrizado por defecto en la columna “**Tiempo Resp PQR**” de la tabla detallada en el punto [TIPIFICACIÓN DE PQR](#) del presente documento.*
- **Fecha y Hora Fin:** SAP diligencia automáticamente este campo por defecto con la fecha que por días calendario corresponde al cálculo de la fecha de inicio más los días de tiempo máximo de respuesta y hora en momento en que se crea la PQR más 15 minutos.
- Notas:**
 - *SAP esta parametrizado de tal forma que trabaja por días calendario de 30 días; por ello, de requerirse sean en días hábiles manualmente debe actualizarse la fecha fin.*
- **Respuesta:** SAP diligencia automáticamente este campo por defecto con la fecha y hora en que se respondió por primera vez la PQR. SAP considera cualquiera de las siguientes opciones como una respuesta:
 - Creación y cierre de una llamada telefónica o actividad de reunión.
 - Incorporación de una resolución o solución a la PQR.

Notas:

- *La eliminación de soluciones de la ficha Solución o el texto de la ficha Resolución la fecha y hora de resolución. Sin embargo, la fecha y hora de Respuesta no se borra ya que se ha respondido la PQR, pero no se la ha resuelto aún.*
- **Recordatorio:** Seleccione esta opción para visualizar un recordatorio en la ventana Resumen de mensajes/alarmas antes de la hora fijada para gestionar la PQR y Especifique el recordatorio en minutos u horas.

Notas:

- Para especificar el tiempo en horas, introduzca el número de horas seguido de la letra H.
 - Para especificar el tiempo en minutos, introduzca el número de horas seguido de la letra M.
 - Una vez que haya seleccionado la casilla, aparecerá una alerta que le avisará al usuario especificado registrado en el campo -Tratado por-.
- **Visualizar en el Calendario:** Seleccione la casilla para visualizar la PQR en la ventana Calendario de la persona a la que se le asigne la gestión de la PQR. Para abrir el calendario, seleccione  (Calendario).

14.3 ASIGNAR LA ACTIVIDAD DE LA PQR A GESTIONAR

La asignación de las actividades a gestionar a cada responsable de un proceso vinculado con la misma se realiza conforme se describe a continuación.

1. Seleccionar el pulsador -Actividad-.

En la ventana que emerge “Actividad”:

2. Diligenciar como mínimo la siguiente información:

Campos del Área de Cabecera

Utilice los campos de esta área para introducir información sobre una actividad.

Notas:

- El símbolo * identifica los campos que son de obligatorio diligenciamiento para la asignación de la PQR.
- **Actividad*:** En la lista desplegable, seleccione especifique el tipo de actividad que corresponda (Llamada Telefónica, Reunión, Tarea, Nota, Campaña, Otro)
 - **Tipo*:** En la lista desplegable, seleccione el proceso que se asocia con la gestión a asignar.
 - **Asunto*:** En la lista desplegable, seleccione la tarea que se asigna específicamente para gestión.

Notas:

- *Si el asunto a asignar no se encuentra disponible en el listado se debe seleccionar la opción - Nuevo- y en la tabla que emerge se debe registrar en 20 caracteres máximo el nombre de la tarea y activar el check de la columna “Válido” para que sea en efecto visible en el campo.*
- **Asignado a*:** En la lista desplegable, seleccione el usuario al cual se le va a asignar la gestión de la PQR.

Campos del Área General

Utilice los campos de esta área para detallar la actividad asignada y el tiempo que dispone para ello.

- **Comentarios:** 100 caracteres máximo para registrar el detalle de la actividad que debe realizar con la PQR que se le asigna.
- **Hora Inicio:** Especifique la fecha y hora de inicio de la reunión. Por defecto se visualiza la fecha y hora del sistema.
- **Hora Fin:** Especifique la hora de finalización de la reunión. De forma predeterminada, la hora de fin se fija quince minutos después de la hora de inicio.
- **Duración:** Especifique la duración prevista de la reunión. De forma predeterminada, la duración se fija en quince minutos. Si modifica este valor, la hora de fin se actualizará en consonancia.
- **Recordatorio:** Seleccione esta opción para visualizar un recordatorio en la ventana “Resumen de mensajes/alarmas” antes de la hora fijada para la reunión.

Campos del Área Comentarios

256000 caracteres para describir los eventos o detalles importante asociados con la gestión asignada.

14.4 REQUISITOS ESPECIALES PARA ASIGNACIÓN DE GESTIÓN DE PQR TIPO REEMBOLSO

SAP esta parametrizado de tal forma que cuando la PQR es Reembolso al actualizar el responsable de tratar la PQR para asignar la gestión a un usuario de un proceso en específico, solicita que se registre obligatoriamente la siguiente información:

Campos de la Categoría Concepto de Reclamación

- **Concepto de Reclamación*:** 256000 caracteres para registrar detalladamente los hechos que suministro quien interpuso la PQR como origen de esta.

Nota:

- El símbolo * identifica que este campo es de obligatorio diligenciamiento para el registro de la PQR.
- Este campo está disponible en la categoría  Concepto Reclamación  de los campos definidos por el usuario.

Campos de la Categoría Datos del Giro

Campos para registrar los datos de la entidad bancaria y la cuenta asociada con la misma en donde quien interpuso la PQR solicita se realice el reembolso.

Notas:

- El símbolo * identifica los campos que son de obligatorio diligenciamiento para la asignación de la PQR.
 - Estos campos están disponibles en la categoría  Datos del Giro  de los campos definidos por el usuario
- **Nombre/Entidad*:** 254 caracteres máximo para registrar el nombre de la entidad bancaria donde se debe realizar el pago del reembolso solicitado.
 - **Identificación*:** 20 caracteres máximo para registrar el número de teléfono de contacto de la persona a nombre de quien debe hacerse el pago del reembolso.
 - **Expedida en*:** 50 caracteres máximo para registrar el lugar de expedición del documento de identidad de la persona a nombre de quien debe hacerse el pago del reembolso.
 - **Teléfonos*:** 20 caracteres máximo para registrar el número de teléfono de contacto de la persona a nombre de quien debe hacerse el pago del reembolso.
 - **Dirección*:** 254 caracteres máximo para registrar la dirección de contacto de la persona a nombre de quien debe hacerse el pago del reembolso.

Campos de la Categoría Forma de Pago

Campos para registrar la forma de pago en la que se solicita se realice el pago del reembolso.

Notas:

- El símbolo * identifica los campos que son de obligatorio diligenciamiento para la asignación de la PQR.
- Estos campos están disponibles en la categoría  Forma de Pago  de los campos definidos por el usuario

- **Transferencia*:** En la lista desplegable, seleccione “Y - Si” si el medio solicitado para el pago del reembolso es transferencia bancaria; de lo contrario, seleccione “N - No”.

Notas:

- Este campo esta parametrizado como de obligatorio diligenciamiento sólo no se ha registrado en reemplazo como medio de pago Cheque o Cruce de Cuentas.

Conforme a lo anterior, al seleccionar la opción “Y - Si” en medio de pago Transferencia, SAP solicita se registre obligatoriamente la siguiente información:

Tipo de cuenta: En la lista desplegable, seleccione “A - Ahorros” si la cuenta es de ahorros; de lo contrario, seleccione “C - Corriente”.

No Cuenta: 35 caracteres máximo para registrar el número de cuenta al cual se debe transferir el pago del reembolso.

Banco: En la lista desplegable (disponible al activar el icono ), seleccione la entidad bancaria a la cual pertenece la cuenta donde se debe realizar la transferencia.

- **Cheque:** En la lista desplegable, seleccione “Y - Si” si el medio solicitado para el pago del reembolso es cheque; de lo contrario, seleccione “N - No”.

Notas:

- Este campo esta parametrizado como de obligatorio diligenciamiento sólo no se ha registrado en reemplazo como medio de pago Transferencia o Cruce de Cuentas.

- **Cruce de Cuentas:** En la lista desplegable, seleccione “Y - Si” si el medio solicitado para el pago del reembolso es cruce de cuentas (descuento de saldos a favor); de lo contrario, seleccione “N - No”.

Notas:

- Este campo esta parametrizado como de obligatorio diligenciamiento sólo no se ha registrado en reemplazo como medio de pago Transferencia o Cheque.

Conforme a lo anterior, al seleccionar la opción “Y - Si” en el medio de pago Cruce de Cuentas, SAP solicita se registre obligatoriamente la siguiente información:

Observaciones: 256000 caracteres máximo para registrar los detalles del cruce de cuentas solicitado.

Campos de la Categoría Documentación

Campos para detallar los documentos que se requieren estar disponibles para poder tramitar el reembolso y la disponibilidad de estos.

Notas:

- El símbolo * identifica los campos que son de obligatorio diligenciamiento para la asignación de la PQR.
- Estos campos están disponibles en la categoría    de los campos definidos por el usuario
- **Documento:** 100 caracteres máximo para registrar el nombre del documento que se requiere o entrega para la gestión de la PQR. Este campo se diligencia conforme se detalla a continuación:

Manualmente por el Usuario, si el documento que entrega el que interpone la PQR no se configura como obligatorio para su gestión, pero es importante relacionarse para su trazabilidad como soporte de la PQR.

SAP automáticamente, si el documento se parametrizo como de obligatoria disponibilidad para la gestión de la PQR.

Notas:

- Los documentos obligatorios por defecto se parametrizan de acuerdo con lo descrito en el punto [DOCUMENTOS POR PQR](#) del presente documento.
- **Entregado*:** En la lista desplegable, seleccione “Y - Si” si el documento fue entregado por quien interpuso la PQR como soporte a la misma; de lo contrario, seleccione “N - No”.
- **Fecha:** Este campo lo diligencia automáticamente SAP con la fecha que tenía sistema en el momento que en que actualizo el campo entregado al valor “Y - Si”.

Notas:

- Esta parametrizado de tal forma que los documentos que se parametrizaron por defecto como obligatorios para ese código de PQR deben tener el valor “Y - Si” al momento de asignar la gestión de una PQR.

- **Usuario:** Este campo lo diligencia automáticamente SAP con el nombre del usuario que actualizo el campo entregado al valor “Y - Si”.

15. REGISTRO DE LA GESTIÓN DE LA PQR

El proceso de registro de registro de la gestión está directamente relacionado con el tipo gestión que se realizó; por ello, a continuación, se detalla los procesos generales.

15.1 REGISTRO DE LA EVALUACIÓN DE LA APROBACIÓN DE GESTIÓN DE LA PQR

Una vez analizada una PQR basado en la información o soportes adjuntos en la misma se registra el resultado de viabilidad de gestión conforme se detalla a continuación:

Notas:

- Este campo está disponible en la categoría    Gestión PQR  de los campos definidos por el usuario

Campos de la Categoría Gestión de PQR

- **Procede?:** En la lista desplegable, seleccione “Si” si se identifica que la información es veraz y por ello debe gestionarse la PQR, seleccione “No” si se identifica que se requiere mayor información y por ello no debe gestionarse de momento la PQR; de lo contrario, registre “No”.

De forma complementaria; es importante, que una vez que se declarada la conformidad de la PQR se debe realizar su asignación al proceso que corresponde; ello, conforme a lo descrito en el punto [ASIGNACIÓN DE UNA PQR](#) -según aplique-. Por otro lado, si se declara que no procede o se deja pendiente debe actualizarse el estado de la PQR conforme a lo descrito en el punto [CIERRE DE LA PQR](#).

15.2 REGISTRO DE CONTACTO TELEFÓNICO PARA LA GESTIÓN DE LA PQR

Si para identificar la procedencia de la PQR u otras actividades necesarias para su gestión se contacta con quien interpone la PQR, el contratante o la persona de contacto de estos -según corresponda- se debe registrar la siguiente información.

- **Numero de Llamada Presence:** 20 caracteres máximo para registrar el número presence que identifica la llamada realizada.

Notas:

- *Esto campo está disponible en la categoría  Gestión PQR  de los campos definidos por el usuario.*

15.3 REGISTRO DEL NÚMERO DE GUÍA

Si la PQR es tipo Requerimiento Legal y se confirma que procede, se debe registrar número de guía asignado por la empresa de correo certificado mediante la cual se envió la documentación enviada; ello, para su correspondiente trazabilidad.

- **Numero de Guía:** 20 caracteres máximo para registrar el número guía que identifica el envío realizada.

Notas:

- *Esto campo está disponible en la categoría  Gestión PQR  de los campos definidos por el usuario.*

15.4 REGISTRO DE LOS DERECHOS Y MONTOS A REEMBOLSAR

Si la PQR es tipo reembolso y se confirma que procede, se debe registrar el derecho que dentro de su plan contratado debe ser reembolsado o el valor autorizado a reembolsar, conforme se detalla a continuación:

Campos de la Categoría Datos del Reembolso

Campos para detallar los datos que se requieren estén disponibles para poder tramitar el pago reembolso.

Notas:

- *Estos campos están disponibles en la categoría  Datos del Reembolso  de los campos definidos por el usuario.*

- **Derecho Plan:** En la lista desplegable (disponible al activar el icono ), seleccione el derecho que del plan contratado está asociada con la PQR a reembolsar.

Notas:

- *SAP esta parametrizado de tal forma que sólo lista los derechos asociado en el plan vinculado al contrato registrados en el área general de la correspondiente PQR.*

- **Reembolso Original:** Este campo lo diligencia SAP automáticamente con el valor parametrizado para el derecho asociado con el reembolso, al activar el icono .

Notas:

- SAP esta parametrizado de tal forma que valida el valor del derecho seleccionado y de estar en términos de salarios mínimos lo multiplica por el valor del salario mínimo legal vigente se que encuentre parametrizado para el año que es semejante al año que conforma la fecha del sistema al momento de registrar el derecho en la PQR.
 - El salario mínimo legal vigente se parametriza conforme a lo descrito en el punto [SALARIO MÍNIMO LEGAL VIGENTE](#) del presente documento
- **Reembolso Autorizado:** Registre el valor autorizado para ser Reembolsado en respuesta a la PQR interpuesta.

Notas:

- SAP esta parametrizado de tal forma que al ser seleccionar un derecho en este campo no permite registrar un valor superior al que se parametrizo para el mismo en el correspondiente plan vinculado al contrato registrado en el área general de la correspondiente PQR.
- SAP esta parametrizado de tal forma que el valor autorizado puede ser registrado por un valor superior sólo por los usuarios a los que se les parametrizo el permiso conforme a lo descrito en el punto [PERMISOS](#) del presente documento.

15.5 REGISTRO DE CREACIÓN DEL DOCUMENTO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO

Si la PQR es tipo reembolso y asigna la causación de la cuenta por pagar a quien se registró como beneficiario del giro en la PQR, se debe crear el correspondiente documento a asociar en el pago a efectuar, conforme se detalla a continuación:

Campos del Área Documentos Relacionados

Utilice esta area para añadir y visualizar los documentos asociados a la PQR; es decir, los gastos relativos a la gestión de esta.

Para añadir un documento desde esta área se debe seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar el pulsador -Info.detallada-.

En la ventana que emerge “Detalle de documentos relacionados con la llamada de servicio”:

2. Seleccionar el pulsador -Documento nuevo-.

En la ventana que emerge “Clase de documento”

3. En la lista desplegable, seleccione la clase de documentos que pueden ser creados y asignados a la PQR; teniendo en cuenta lo descrito a continuación:
 - Todos los documentos: En esta opción se habilitan para selección el total de los documentos de marketing (compra y venta).
 - Documentos de deudores: En esta opción se habilitan para selección sólo los documentos de marketing asociados al proceso de Ventas - Clientes.
 - Documentos de acreedores: En esta opción se habilitan para selección sólo los documentos de marketing asociados al proceso de Compras - Proveedores.
4. Active la casilla de selección del Documento que se quiere crear según corresponda -Nota crédito o Factura-.
5. Seleccionar el pulsador -Ok-.
6. Registra la información del documento -según corresponda-
7. En el listado disponible en el campo **Número de PQR**, selecciona el número de PQR que se vincula con el documento que se está creando.

Notas:

- *Este punto aplica solo si el documento que se esta emitiendo es Factura de Proveedores.*
 - *Este campo es de obligatorio diligenciamiento para que SAP pueda realizar las siguientes validaciones:*
 - 1) *Existencia de una factura ya emitida para la cancelación de una PQR específica; por tanto, de no ser diligenciado el campo indicado en este punto puede llegar a crearse más de una factura para una misma PQR.*
 - 2) *Que el valor del documento corresponda al Valor autorizado de Reembolso registrado en PQR.*
 - 3) *Cierre automáticamente la PQR cuando el documento representa el 100% del monto de reembolso autorizado y se cierra por que es asociado en un Comprobante de Egreso.*
8. Active la casilla de selección -Visualizar documentos (todos) -.

Notas:

- *Esta casilla permite que en esta área se visualicen los documentos de marketing creados desde la PQR.*

15.6 REGISTRO DEL PAGO DEL REEMBOLSO

Si la PQR es tipo reembolso y asigna el pago del documento que causa el Reembolso autorizado, se debe ejecutar lo descrito a continuación para hacer el correspondiente pago.

Campos del Área Documentos Relacionados

Utilice esta área para visualizar los documentos asociados a la PQR y por ende identificar documentos que deben pagos para cerrar la PQR.

Para pagar un documento disponible en esta área se debe seguir los siguientes pasos:

1. Activar el icono de acceso directo al documento ()
2. En el documento correspondiente activa 

En la ventana que emerge -Medios de Pago-

3. Activa el área del medio de pago que corresponda y diligencia los campos de esta -según corresponda-.
4. Seleccionar el pulsador -Ok-.
5. Validar que la casilla de selección del documento a vincular con el pago este seleccionado () y de no estarlo debe activarse.
6. Seleccionar el pulsador -Crear-.

16. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA PQR

Una vez el último proceso encargado de la gestión de la PQR la asigna de nuevo al proceso responsable de las PQR'S, este evalúa si la misma cumple o no los siguientes criterios.

- Oportunidad de Respuesta
- Calidad de Respuesta

De forma complementaria, cuando se registra que NO cumple con el criterio "Calidad de respuesta" se debe seleccionar en el listado el motivo por el cual no se dio cumplimiento; ello, entre las siguientes opciones:

- Lenguaje utilizado
- Resolutividad

- Claridad & Precisión

Notas:

- Este campo está disponible en la categoría  **Calificación Gestión**  de los campos definidos por el usuario.
- La PQR tipo “Reembolso” es la excepción a esta evaluación; ello, teniendo en cuenta que el cierre de la PQR lo realiza automáticamente SAP cuando se realiza el pago al solicitante de este y basado en ello la PQR al estar cerrada queda bloqueada para Registro/Actualización de información.

17. CIERRE DE LA PQR

El cierre de la PQR está condicionado con el registro del motivo de cierre y anexó de una solución o introducción de una resolución.

Campos del Área de Cabecera

- **Motivo de Cierre:** En la lista desplegable, seleccione una de las siguientes opciones para definir el motivo por el cual se cierra para PQR:

Negada: para definir que del proceso de evaluación del concepto de reclamación y demás información adjunta de la PQR se identifica que no procede.

Devolución del Documento: para definir que del proceso de evaluación de los soportes adjuntos a la PQR se identifica que no cumplen los requisitos o no se encuentran completos.

Atendida: para definir que la Certificación, Felicitación, Queja, Requerimiento Legal, Sugerencia fue tramitada exitosamente y se notificó a quien interpuso la PQR.

Pagada: para definir que el Reembolso ya fue pago al solicitante de este.

Notas:

SAP esta parametrizado de tal forma que el campo Motivo de Cierre esta inactivo cuando el campo -Estado- figura como “Cerrado”; por ello, se debe en primera instancia registrar el motivo para poder seleccionar el Estado.

- *SAP esta parametrizado de tal forma que no es posible asignar el motivo “Atendida” para las PQR tipo Reembolso.*

- SAP esta parametrizado de tal forma que no es posible asignar el motivo "Pagada" para las PQR tipo Certificación, Felicitación, Queja, Requerimiento Legal, Sugerencia.
- La opción "Pagada" la registra automáticamente SAP cuando identifica que el tipo de PQR es "Reembolso" y se crea un comprobante de egreso (Pago Efectuado) asociado con el correspondiente ticket.

- **Estado:** Seleccione uno de los status por defecto para la PQR o defina un nuevo status al seleccionar Definir -nuevo-.

Notas: SAP esta parametrizado de tal forma que el status de la PQR influye en los informes de servicio relevantes y en respuesta a ello solo idéntica las que tienen el estado Cerrado, Pendiente o Abierto; en efecto, como cerradas sólo identifica las PQR en estado Cerrado y los estados nuevos estados, los identifica como abierto.

Abierto: define que la PQR esta creada y en trámite.

Pendiente: define que se dio una pausa al trámite de la PQR.

Cerrado: define que se dio una pausa al trámite de la PQR.

Devolución de Pago: define que se cancelo el Comprobante de Egreso (Pago efectuado).

Notas: SAP registra este estado automáticamente cuando se cumple la condición del estado.

Campos del Área Soluciones

En esta área se debe:

- Asociar una solución previamente dada para un ticket que relacionaba el mismo tipo y tipificación de PQR.

Conforme con lo anterior, se debe seleccionar la opción -Recomendar- y anexar dichas soluciones a la PQR actual -de aplicar una que sea compatible-; para ello, debe ubicarse sobre la línea de la solución y activar la opción -seleccionar-.

- Registrar una nueva solución relacionada con la PQR, seleccionando la opción -Nuevo- para abrir la ventana "Base de conocimientos de soluciones".

Conforme con lo anterior, se debe seleccionar la opción -Nuevo- y diligenciar la información básica para el registro de la solución como lo es.

- **Solución*:** 354 caracteres máximo para describir la solución al problema.

- **Síntoma:** 354 caracteres máximo para describir los factores o circunstancias que indican la existencia del problema.

Notas:

- *SAP automáticamente registra la información de los campos de cabecera con la información que corresponda; como se detalla a continuación:*
Artículo: Número asignado a la tipificación de PQR que es el asunto de la solución. Actualizado por: Fecha de última actualización de la solución.
Actualizado el: Código del usuario que actualizó la solución.
Estado: Status de la solución (Interno, Publicar, Revisar u otros).
N°: Número único de la solución
Propietario: Usuario que creó la solución.

18. CONSULTA DE HISTÓRICOS DE UNA PQR

Los históricos se usan para visualizar todas las actualizaciones, asignaciones realizadas en una específica PQR.

Para acceder a estos históricos se deben seguir los siguientes pasos:

Paso 1: En el Menú principal de SAP Business One, ingresar a Servicio > Llamada de servicio. Aparecerá el documento correspondiente.

Paso 2: Pasar al modo -Buscar- de una de las maneras siguientes:

- Seleccione  Datos  en la barra de menús.
- Pulse **Ctrl** + **F**.
- Seleccione  (Buscar) en la barra de herramientas.

Paso 3: Registrar los datos de filtro de búsqueda en los campos habilitados para tal fin -según corresponda- (campos en color amarillo).

Paso 4: Activa la opción -Buscar- o enter en el teclado.

Paso 5: Validar las funcionalidades descritas a continuación para consultar históricos.

18.1 LOG DE MODIFICACIONES

Una vez en la PQR correspondiente en la barra de Menús de SAP Business One se debe ingresar a ► Herramientas ► Log de modificaciones... ►, para verificar, controlar y realizar un seguimiento detallado de las modificaciones que se efectuaron en esta mediante el contenido del Log como lo es:

- **#:** Muestra el número secuencial de la modificación realizada. Se asigna 1 a la primera modificación, se asigna 2 a la segunda modificación, y así sucesivamente.
- **Código del objeto:** Muestra el código único del registro que se modificó.
- **Actualizado:** Muestra la fecha en la que se modificó/actualizó la PQR.
- **Nombre de usuario:** Muestra el nombre del usuario que modificó/actualizó la PQR.
- **Visualizar diferencias:** Abre la ventana “Diferencias” para la instancia seleccionada, esta ventana proporciona el detalle de las modificaciones que se efectuaron en la PQR al realizar una de las siguientes acciones para revisar la información:
 - Para visualizar todas las modificaciones desde la realización de una modificación específica, haga clic en una línea y seleccione Visualizar diferencias.
 - Para visualizar las modificaciones entre dos modificaciones específicas, haga clic en las dos líneas y seleccione Visualizar diferencias.

Notas:

- *El número de actualizaciones que se visualizan en la ventana Log de modificaciones se determina por la parametrización en el campo Historial/Log, en Gestión > Inicialización de sistema > Parametrizaciones generales, ficha Servicios.*
- *Las diferencias se detallan en términos de Valor Previo Vs Valor Nuevo.*

18.2 HISTÓRICO DE ASIGNACIONES

Una vez en la PQR correspondiente se debe ingresar al Área Historial para visualizar todas las acciones relacionadas con la PQR. Todas las actualizaciones y modificaciones aparecen debajo de la fecha y hora correspondientes.

Esta área muestra las siguientes actualizaciones:

- PQR creada
- La respuesta tiene que ser antes de

- Respuesta añadida
- La resolución tiene que ser antes de
- Resolución añadida
- Reasignar
- Status modificado
- Prioridad modificada
- Solución añadida
- Solución eliminada
- Operación añadida
- PQR cerrada
- Documento de costes añadido

Nota: El número de actualizaciones que se visualizan en el área Historial se determina por la parametrización en el campo Historial/Log, en Gestión > Inicialización de sistema > Parametrizaciones generales.

19. INFORMES

Puede utilizar los informes de servicio para realizar lo siguiente:

- Extraer información importante sobre la eficiencia y el rendimiento de su departamento de servicio.
- Obtener detalles sobre contratos de servicio y equipos del cliente.
- Visualizar sus propias PQR'S a fin de evaluar su progreso y realizar cualquier acción necesaria.

Notas: Para visualizar o eliminar campos de informe adicionales, seleccione Parametrizaciones de formulario (Parametrizaciones de formulario) en la barra de herramientas.

19.1 PQR'S

Este informe proporciona información sobre PQR'S pendientes y cerradas y permite analizar toda la información acerca de la gestión de las PQR'S en la empresa.

Utilice esta ventana para especificar los criterios de selección para el informe PQR'S.

Para abrir la ventana, seleccione ► Servicio ► Informes servicio ► PQR'S. Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes.

19.2 Tiempo De Respuesta Por Informe De Responsable

Este informe le permite analizar el tiempo de respuesta de empleados asignado a PQR'S específicas.

Utilice esta ventana para especificar los criterios de selección del informe de Tiempo de respuesta por informe de responsable.

Si asigna empleados a las PQR'S, recomendamos que los empleados utilicen este informe al gestionar los mensajes que se visualizan bajo su nombre.

Para abrir la ventana, seleccione ► Servicio ► Informes servicio ► Tiempo de respuesta por informe de responsable. Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes.

19.3 Tiempo De Cierre Promedio

Este informe proporciona detalles sobre la cantidad de tiempo promedio que se necesita para cerrar las PQR'S. Utilice este informe para comprobar la eficacia del área encargada de su gestión.

Puede ver las PQR'S que tienen la misma fecha de cierre. También puede seleccionar PQR'S finalizadas por un empleado determinado.

Para acceder a la ventana, seleccione ► Servicio ► Informes de servicio ► Tiempo cierre promedio. Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes.

19.4 Monitor De Servicio

Utilice este informe para analizar la eficiencia y el rendimiento del área encargada de la gestión de las PQR'S. Puede ver tanto sus propias PQR'S como todas las PQR'S pendientes.

El informe presenta dos vistas dinámicas de las llamadas de servicio:

- PQR'S abiertas: El gráfico visualiza el porcentaje de PQR'S pendientes en SAP Business One; que es el número de PQR'S pendientes por minuto durante la última hora.
- PQR'S atrasadas: El gráfico visualiza el porcentaje de PQR'S atrasadas en SAP Business One; que es el número de PQR'S atrasadas por minuto durante la última hora.

Notas: Para ver los detalles de las PQR'S pendientes o atrasadas, seleccione Detalles.

Para abrir la ventana, seleccione ► Servicio ► Informes servicio ► Monitor servicio ►. Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes.

19.5 Mis Llamadas De Servicio

Utilice este informe para ver y analizar las PQR'S que tiene asignadas. El informe muestra las PQR'S pendientes, cerradas y atrasadas. Puede evaluar la prioridad de las PQR'S y realizar las acciones necesarias. También puede evaluar su eficacia y rendimiento.

Para abrir la ventana del informe, seleccione ► Servicio ► Informes de servicio ► Llamadas de servicio ►. Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes.

19.6 Mis Llamadas De Servicio Pendientes

Utilice este informe para ver y analizar las PQR'S pendientes de las que es responsable. Puede comprobar cada PQR, visualizar su progreso y realizar las acciones necesarias.

Para abrir la ventana, seleccione ► Servicio ► Informes ► Mis Llamadas de servicio pendientes ►. Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes.

19.7 Mis Llamadas De Servicio Atrasadas

Utilice este informe para ver y analizar las PQR'S que han pasado su fecha de vencimiento. Puede comprobar cada PQR y evaluar su progreso, así como realizar las acciones necesarias para solucionar el problema lo antes posible. También puede evaluar su eficacia y rendimiento.

Para abrir la ventana, seleccione ► Servicio ► Informes ► Mis Llamadas de servicio atrasadas ►. Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes.

MANUAL DE USUARIO

SAP BUSINESS ONE

LISTAS DE CHEQUEO




SAP BUSINESS ONE – MANUAL DE USUARIO LISTAS DE CHEQUEO



Contenido

Mapa de Procesos Listas de chequeo en SAP Business One	3
Alcance.....	11
Utilidad de las listas de chequeo.....	11
Actividades	11
Rutas del proceso	11
Consejos Útiles.....	12
Típicos errores.....	12
Temas sin alcance	12
Documento de Instrucción.....	12
PARAMETRIZACIONES > LISTAS DE CHEQUEO SAP	13
Secciones.....	14
Tipos	15
Tablas Vinculadas.....	16
Mapas de campos.....	17
Modelo de lista de chequeo	18
Solicitud de servicio Funerario	19

Mapa de Procesos Listas de chequeo en SAP Business One



GUIA DE LISTAS DE CHEQUEO EN SAP BUSINEES ONE

1. Listas de chequeo SAP

Para registrar una lista de chequeo en SAP business One y que esta se despliegue correctamente en la lista de chequeo web se requiere de la información completa en Parametrización, información que debe ser diligenciada en:

- campos definidos por el usuario
- secciones
- tablas vinculadas
- mapa de campos
- tipos
- servicio funerario
- modelos de lista de chequeo


2. Lista de chequeo Web

Para el despliegue de la lista de chequeo Web es necesaria la parametrización previa en SAP y credenciales de la plataforma.

Login:

El login en la lista de chequeo Web consta de dos partes el logueo a HANA y el logueo del usuario para una Sociedad

Login hana:



SAP BUSINESS ONE – MANUAL DE USUARIO LISTAS DE CHEQUEO

- Username: Nombre del esquema de la base de datos
- Password: Contraseña del esquema de la base de datos

Login Usuario:

- Compañía: Compañía en SAP
- Usuario: Usuario en SAP
- Contraseña: Contraseña del usuario

Selección de solicitud de servicio

En esta vista el usuario podrá seleccionar la solicitud de servicio funerario a la cual diligenciará la lista de chequeo.

Usuario: Luisa Fernanda Compañía: DESARROLLO (NO ENTRAR)

SELECCION DE SOLICITUD

Solicitudes de servicio

Numero de solicitud	Nombre del fallecido	Identificación del fallecido	Fecha de nacimiento	Fecha de fallecimiento	Hora de fallecimiento
▲ Clasificar en orden ascendente	ONOR CARREÑO DE MORA	27922967	1939-09-03	2015-05-14	03:00
▼ Clasificar en orden descendente	LOGIO DOMINGUEZ MANTI...	2094954	1909-07-09	2015-05-14	03:00
Filtro	X MUÑOZ MUÑOZ	37520761	1961-08-11	2015-05-13	03:30
9	LZ MARINA ZARATE VANEGAS	26965360	1953-11-19	2015-05-02	14:00
89	SONIA RODRIGUEZ CASTILLO	37710524	1969-06-07	2015-05-12	15:09
87	MIGUEL ANGEL PALOMINO	2175802	1932-10-23	1932-10-23	11:30
86	MARIA TERESA OROZCO BAEZ	63312387	1964-05-08	2015-05-12	10:00
81	BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ	305368	1928-12-31	2015-05-07	11:30
80	ANA DE DIOS BARAJAS DE OR...	28123334	1926-10-08	2015-05-02	11:10
8	BONIFACIA ELVIRA CARVAJAL...	28067035	1943-01-30	2015-05-02	03:45

Aquí el usuario podrá realizar el filtrado de las solicitudes de servicio y podrá ordenar ascendente o descendente por las diferentes columnas de la tabla.

- Numero de solicitud

SAP BUSINESS ONE – MANUAL DE USUARIO LISTAS DE CHEQUEO

- Nombre del fallecido
- Identificación del fallecido
- Fecha de nacimiento del fallecido
- Fecha de fallecimiento del fallecido
- Hora de fallecimiento

Al seleccionar una fila el sistema Mostrará un Log en el cual se puede visualizar el estado de la solicitud de servicio, si tiene asociada un numero de lista de chequeo y un tipo de lista de chequeo, las cuales recuerde que se encuentran parametrizadas en el servicio funerario. De no ser así la advertencia se marcará en rojo indicando el número de solicitud y el nombre del fallecido además que parámetro falta para que el servicio funerario sea óptimo para su diligenciamiento.

En cambio, si el servicio funerario es óptimo, es decir tiene parametrizado número de lista de chequeo y tipo de lista de chequeo, la advertencia se marcará en verde y el botón seleccionar se habilitará.

En caso de Lista de chequeo errónea

Usuario: Luisa Fernanda Compañía: DESARROLLO (NO ENTRAR)

SELECCION DE SOLICITUD

Selecionar

Numero de solicitud	Nombre del fallecido	Identificación del fallecido	Fecha de nacimiento	Fecha de fallecimiento	Hora de fallecimiento
99	LEONOR CARREÑO DE MORA	27922967	1939-09-03	2015-05-14	03:00
97	EULOGIO DOMINGUEZ MANTI...	2094954	1909-07-09	2015-05-14	03:00
91	ALIX MUÑOZ MUÑOZ	37520761	1961-08-11	2015-05-13	03:30
9	LUZ MARINA ZARATE VANEGAS	26965360	1953-11-19	2015-05-02	14:00
89	SONIA RODRIGUEZ CASTILLO	37710524	1969-06-07	2015-05-12	15:09
87	MIGUEL ANGEL PALOMINO	2175802	1932-10-23	1932-10-23	11:30

Notificaciones (2)

- El servicio funerario 99 de LEONOR CARREÑO DE MORA no tiene asociado ningún tipo de lista de chequeo, verifique en SAP su parametrización
Fri, 21 Apr 2017 14:17:26 GMT
- El servicio funerario 99 de LEONOR CARREÑO DE MORA no tiene asociada ninguna lista de chequeo, verifique en SAP su parametrización
Fri, 21 Apr 2017 14:17:26 GMT

En caso de Lista de chequeo optima

Usuario: Luisa Fernanda Compañía: DESARROLLO (NO ENTRAR)

SELECCION DE SOLICITUD

Solicitudes de servicio

Numero de solicitud	Nombre del fallecido	Identificación del fallecido	Fecha de nacimiento	Fecha de fallecimiento	Hora de fallecimiento
454	NUBIA ELVIRA MUÑOZ DE VAL...	28033020-0005	1937-04-12	2017-03-16	10:20
452	NUBIA ELVIRA MUÑOZ DE VAL...	28033020-0005	1937-04-12	2017-03-16	10:20
451	NUBIA ELVIRA MUÑOZ DE VAL...	28033020-0005	1937-04-12	2017-03-16	10:20
450	NUBIA ELVIRA MUÑOZ DE VAL...	28033020-0005	1937-04-12	2017-03-16	10:20
45	CECILIA MARIA EUGENIA CAL...	37804627	1944-01-12	2015-05-08	05:15
447	NUBIA ELVIRA MUÑOZ DE VAL...	28033020-0005	1937-04-12	2017-03-16	10:20

Notificaciones (1)

✓ El servicio funerario 454 de NUBIA ELVIRA MUÑOZ DE VALDIVIESO es optima!!
 Fe: 21 Apr 2017 14:25:25 GMT
 Usuario: [Nombre de Usuario]

Formulario de lista de chequeo

En esta vista podremos ver relejada toda la parametrización realizada en SAP, los campos configurados, las secciones, autorización para el usuario y demás, aquí el usuario podrá realizar el diligenciamiento del formulario y este será guardado en su lista de chequeo correspondiente.

Usuario: Luisa Fernanda Compañía: DESARROLLO (NO ENTRAR)

LISTA DE CHEQUEO - CONFORMIDAD DEL SERVICIO

INFORMACION GENERAL

Número solicitud SF: 454

Sede: BUCARAMANGA

Fecha: 25 de ene. de 2017

FALLECIDO

Id. Fallecido: 28033020-0005

Tipo Documento: ADT

Nom. Fallecido: NUBIA ELVIRA MUÑOZ DE VALDIVIESO

SOLICITUD

Nombre: Luisa fernanda franco jaramillo

Identificación: 1053817202

Telefono: 55553832

Parentesco con el fallecido: CONYUGE

SERVICIO

Direccion: Cr 35

Barrio: camelia

Telefono: 1111111111

Observaciones:

INFORMACIÓN GENERAL

Certificado de defuncion: CD4434324243

Asesor de servicios: GERMAN GUTIERREZ

Tiempo de ejecucion del traslado: 10:17

OPERACIONES

Conductor: Juan david

Hora Ejecución Traslado: 10:17

Guardar

Campos

- **Texto**

Nombre	ramon
--------	-------

Descripción:

el campo tipo texto permite todo tipo de caracteres, los casos en los que puede marcar error son:

- Cadena de texto más larga de lo permitido.
- En caso de ser obligatorio error si no es llenado.

- **Numérico**

Telefono	123
----------	-----

Descripción:

el campo tipo texto permite solo caracteres numéricos, los casos en los que puede marcar error son:

- Cadena de texto no numérica.
- Cadena de texto más larga de lo permitido.
- En caso de ser obligatorio error si no es llenado.

- **Fecha**

25 de ene. de 2017							1
<	Ene.		2017		>		
	L	M	X	J	V	S	D
52	26	27	28	29	30	31	1
1	2	3	4	5	6	7	8
2	9	10	11	12	13	14	15
3	16	17	18	19	20	21	22
4	23	24	25	26	27	28	29
5	30	31	1	2	3	4	5

Descripción:

el campo tipo fecha permite la selección de fechas de un calendario, los casos en los que puede marcar error son:

- Cadena de texto que no corresponda a una fecha en el formato dado.
- En caso de ser obligatorio error si no es llenado.

- **Hora**

Hora de Llegada a la clinica	03:26
------------------------------	-------

Descripción:

el campo tipo hora permite diligenciar la hora en formato hh:mm 24 horas, los casos en los que puede marcar error son:

- Cadena de texto que no corresponda al formato.
- Cadena de texto más larga de lo permitido.
- En caso de ser obligatorio error si no es llenado.

- **Check**

☒ Necropsia	☐ Necropsia
---	------------------------------------

Descripción:

el campo tipo hora permite marcar o desmarcar el check

- **Combo**

SI	SI
NO	NO
N/A	N/A

Descripción:

el campo tipo Combo permite seleccionar de una lista desplegable las diferentes opciones.

- **Descripción**


RELACIÓN DE PRENDAS Y/O ELEMENTOS: Certifico la relación de prendas y/o elementos que porta y para colocar al fallecido(a) de acuerdo a lo solicitado. De igual forma certifico que realicé la revisión de las prendas entregadas al personal de LOS OLIVOS-BOGOTÁ y manifiesto que dentro de estas no se encuentra ningún elemento que pueda ser reclamado en el futuro. Por lo tanto eximo a LOS OLIVOS-BOGOTÁ de cualquier responsabilidad y declaro que no realizaré reclamaciones posteriores a la firma del presente documento.

Descripción:


el campo tipo Descripción permite mostrar en pantalla un texto.

Mensajes

- Mensajes Emergentes




- Barra de Notificaciones



Función Volver

La función volver nos permite regresar a la vista de selección de servicio funerarios, para escoger otro servicio. Al presionar el botón Ok si ha habido algún cambio en el formulario nos preguntará si deseamos guardar los cambios.



Función Cerrar Sesión

La función Cerrar sesión nos permite cerrar la sesión de la sociedad para poder iniciar ya sea con otra sociedad o con otro usuario, esta función se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.



Alcance

Guiar al usuario en la utilización de las listas de chequeo Web, como su parametrización en SAP, con el propósito de facilitar la comprensión y utilización de la herramienta indicando detalladamente los procedimientos de la misma.

Utilidad de las listas de chequeo

Esta herramienta permite la parametrización dinámica de formularios y campos para posteriormente desplegarlos en la Web y poder diligenciarlos desde este medio.

Actividades

- Configuración de los tipos de lista de chequeo.
- Configuración del servicio funerario
- Configuración de Secciones
- Configuración de Autorizaciones por sección
- Configuración de las tablas vinculadas
- Creación del modelo de lista de chequeo
- Actualización de datos desde la lista de chequeo Web

Rutas del proceso

- Servicio Funerarios> Parametrizaciones> Listas de chequeo> secciones
- Servicio Funerarios> Parametrizaciones> Listas de chequeo> Tipos
- Servicio Funerarios> Parametrizaciones> Listas de chequeo> Tablas Vinculadas
- Servicio Funerarios> Parametrizaciones> Listas de chequeo> Mapa de campos
- Servicio Funerarios> Datos maestros > Modelos de Listas de chequeo



SAP BUSINESS ONE – MANUAL DE USUARIO LISTAS DE CHEQUEO



- Herramientas> Formularios por defecto > OK1_SF_LISTCHEQ – Listas de chequeo

Listas de chequeo

(INPUTS)

- Configuración de parametrizaciones correspondientes a la lista de chequeo

(OUTPUTS)

- Lista de chequeo Web.

Consejos Útiles

- Revise que su parametrización este completa sobre todo en el modelo de lista de chequeo y el servicio funerario, para que la lista de chequeo Web funcione correctamente.

Típicos errores

- No asociar el tipo y numero de lista de chequeo al servicio funerario
- Para los usuarios que no se les parametrize autorización en las secciones el sistema asume que está bloqueada esa sección para ese usuario.
- Cada campo definido por el usuario que está en el formulario como campo del modelo de lista de chequeo debe tener un nombre diferente en base datos sin importar que su descripción sea la misma.
- Dejar con inactividad un largo periodo de tiempo la página web, hará que la autenticación de Hana, nos saque del sistema y si no se ha guardado los datos se perderán. (El tiempo de espera, depende de la parametrización en Hana).

Temas sin alcance

- Firma electrónica de documentos.


Documento de Instrucción

Para el correcto funcionamiento del proceso de listas de chequeo es relevante identificar las diferentes categorías que lo conforman y poder así integrarlas a SAP Business One.

Al efectuar el registro del servicio funerario se crea automáticamente el documento de lista de chequeo, pero es importante recalcar que se le debe asociar un tipo de lista de chequeo.

Listas de chequeo

El proceso de listas de chequeo se define como el proceso por el cual se parametrizan diferentes formularios o “Listas de chequeo” para que posteriormente estos sean desplegados dinámicamente en la Web y puedan ser diligenciados por este medio.



PARAMETRIZACIONES > LISTAS DE CHEQUEO SAP

Corresponde a la configuración base de las listas de chequeo en el módulo Servicios Funerarios que será relevante en la creación de las listas de chequeo Web con sus respectivas parametrizaciones.

Se accede a esta información mediante el módulo Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Listas de Chequeo

Secciones

Son las secciones de los formularios, que se verán con los encabezados de las secciones para el formulario.

Se accede a estas configuraciones ingresando al módulo Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Secciones.

En esta tabla podemos diligenciar las diferentes secciones de las listas de chequeo


#	Code	Name
1	01	1.ENTREGA DEL FALLECIDO - CLINICA
2	02	1,1
3	03	ENTREGA NECROPSIA
4	04	1,2 ENTREGA DEL FALLECIDO
5	05	INFORMACION GENERAL
6	06	2. RECOMENDACIONES FAMILIARES
7	07	3. INGRESO CUERPO SALÓN DE PAZ
8		

OK Cancelar Usuarios

- Code: código de la sección
- Name: nombre de la sección
- En el botón  se le podrá dar privilegios de edición, solo lectura o bloqueo para cada usuario en una sección.

[illegible]

- Usuario: los que se encuentran registrados en el sistema y se desplegarán al darle click a la lupa.
- Autorización:
 - solo lectura: aparecerá en la lista de chequeo Web pero no podrá edita
 - Editar: Aparecerá en la lista de chequeo Web y podrá editar
 - Bloqueado: La sección no aparecerá para el usuario




Tipos

Una de las primeras parametrizaciones que se deben realizar para la lista de chequeo es los tipos de ellas, los cuales nos permiten dividir los diferentes tipos o formularios de lista de chequeo que existen en el sistema.

Se accede a estas configuraciones ingresando al módulo Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Tipos.

En esta tabla podemos diligenciar los diferentes tipos de lista de chequeo



#	Code	Name
1	01	COMPLETO
2	02	INICIAL
3	03	FINAL
4	04	PLANTILLA PRUEBA
5		

- Code: código del tipo de lista de chequeo
- Name: Nombre del tipo de lista de chequeo

Tablas Vinculadas

La parametrización de tablas vinculadas nos permite asociarles valores a los campos tipo “combo” los cuales se encuentran en otra tabla de la Base de datos. Se accede a estas configuraciones ingresando al módulo Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Tablas Vinculadas.

En esta tabla podemos diligenciar los diferentes tipos de tablas vinculadas.




tabla	ID	Description
@OK1_EXE_PARENTESCOS	Code	Name
@BPCO_TD	Code	Name
OTER	territoryID	descript

SAP BUSINESS ONE – MANUAL DE USUARIO LISTAS DE CHEQUEO

- tabla: Se refiere a tabla de la base datos a la cual se hace referencia
- ID: Se refiere al nombre de la columna “DocEntry” o id principal de la tabla
- Descripción: es el nombre de la columna el cual tienes los datos de la descripción que aparecerá en el combo.

Mapas de campos

Opcionalmente se puede parametrizar el mapa de campos el cual permite asociar y traer información de campos del servicio funerario para que posteriormente esta sea mostrada en la lista de chequeo Web.

Se accede a estas configuraciones ingresando al módulo Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Mapa de Campos.

En esta tabla se puede diligenciar los diferentes campos correspondientes al servicio funerario y a la lista de chequeo Web

Ser Fun - Lista de Chequeo Map				
#	Code	Name	Campo Servicios Funerarios	Campo Lista de Chequeo
1	001	001	TipDoc	OK1_SF_TIPDOC
2	002	002	IdFallec	OK1_SF_IDFALLEC
3	003	003	NombreFa	OK1_SF_NOMFALLEC
4	004	004	FechaNac	OK1_SF_FECNAC
5	005	005	Genero	OK1_SF_GENERO
6	006	006	EstCivil	OK1_SF_ESTCIVIL
7	007	007	FechaFal	OK1_SF_FECFALL
8	008	008	VSede	OK1_SF_SEDE
9				


- Code: Código de la línea
 - Name: descripción de la línea
 - Campo Servicios funerarios: Nombre del campo del servicio funerario
 - Campo Lista de chequeo: Nombre del campo de la lista de chequeo.
- (Debe tener en cuenta que los nombres de los campos tanto del servicio funerario como el de la lista de chequeo se deben llamar como aparece en la base de datos, en caso de que en el servicio funerario el campo tenga un “U_” delante de su nombre, este no debe agregarse.)

Modelo de lista de chequeo

En los datos maestros es necesario parametrizar el modelo de cada tipo de lista de chequeo, es aquí donde se unifican todas las parametrizaciones hechas anteriormente.

Se accede a estas configuraciones ingresando al módulo Servicio Funerarios> Datos maestros > Modelos de Listas de chequeo

En esta tabla podemos Configurar como quedará la estructura de la lista de chequeo Web



- N°: número del modelo de lista chequeo
- Tipo: Tipo de lista de chequeo
- Fecha de creación
- Estado: Activo o inactivo
- Orden: Orden en el cual se presentarán los campos en la Lista de chequeo web
- Código de sección: sección a la cual pertenece el campo
- Nombre de sección: esta se llenará automáticamente al seleccionar un código
- Campo BD: este campo hace referencia a los campos de usuario creados anteriormente
- Descripción del campo: etiqueta que aparecerá en la lista de chequeo de la Web

- ## Solicitud de servicio Funerario

Se accede a estas configuraciones ingresando al módulo Servicio Funerarios> Solicitud de Servicio

Solidaridad de Servicio Funerario									
Tipo Servicio Conv. Clen	Previsión Enequal	Identificación Contratante	No. Contrato	Cartera	Saldo Fin Vigenc.	Encargado de Servicio	No. SERV FUAJ		
Tipo Previsión		Teléfono	Empresa	Estado Cuenta	0,00	☐ Solicitante Igual a contratante	Usuario	managerWeb	
Ent. Conv. Prov.		Dirección	Plan	Cobertura Actual			Fecha	20/04/2017	
Nivel Servicio		Ciudad	Código plan	Tipo Lit. Cheq.			Hora	09:09	
Tipo Subservicio		Email		# Lista Cheq.			No. Interno	Abierto	
Sede PreServicio		Celular					Estado		

Lista de Modelos Lista de Chequeo			
Bucar			
#	DocEntry	Tipo Modelo	Estado
1	01		1
2	04		1

Seleccionar Cancelar

- En el campo Tipo Lis.Cheq. se debe seleccionar del choose from list, el tipo de lista de chequeo, los cuales deben ser parametrizados previamente.
- El formulario de lista de chequeo se creará automáticamente dependiendo de su tipo.

MANUAL DE USUARIO

SAP BUSINESS ONE

LISTAS DE CHEQUEO




SAP BUSINESS ONE – MANUAL DE USUARIO LISTAS DE CHEQUEO



Contenido

Mapa de Procesos Listas de chequeo en SAP Business One	3
Alcance.....	11
Utilidad de las listas de chequeo.....	11
Actividades	11
Rutas del proceso	11
Consejos Útiles.....	12
Típicos errores.....	12
Temas sin alcance	12
Documento de Instrucción.....	12
PARAMETRIZACIONES > LISTAS DE CHEQUEO SAP	13
Secciones.....	14
Tipos	15
Tablas Vinculadas.....	16
Mapas de campos.....	17
Modelo de lista de chequeo	18
Solicitud de servicio Funerario	19

Mapa de Procesos Listas de chequeo en SAP Business One





SAP BUSINESS ONE – MANUAL DE USUARIO LISTAS DE CHEQUEO



GUIA DE LISTAS DE CHEQUEO EN SAP BUSINEES ONE

1. Listas de chequeo SAP

Para registrar una lista de chequeo en SAP business One y que esta se despliegue correctamente en la lista de chequeo web se requiere de la información completa en Parametrización, información que debe ser diligenciada en:

- campos definidos por el usuario
- secciones
- tablas vinculadas
- mapa de campos
- tipos
- servicio funerario
- modelos de lista de chequeo

2. Lista de chequeo Web

Para el despliegue de la lista de chequeo Web es necesaria la parametrización previa en SAP y credenciales de la plataforma.

Login:

El login en la lista de chequeo Web consta de dos partes el logueo a HANA y el logueo del usuario para una Sociedad

Login hana:

SAP BUSINESS ONE – MANUAL DE USUARIO

LISTAS DE CHEQUEO

- Username: Nombre del esquema de la base de datos
- Password: Contraseña del esquema de la base de datos

Login Usuario:

- Compañía: Compañía en SAP
- Usuario: Usuario en SAP
- Contraseña: Contraseña del usuario

Selección de solicitud de servicio

En esta vista el usuario podrá seleccionar la solicitud de servicio funerario a la cual diligenciará la lista de chequeo.

Usuario: Luisa Fernanda Compañía: DESARROLLO (NO ENTRAR)

SELECCION DE SOLICITUD

Seleccionar

Solicitudes de servicio

Numero de solicitud	Nombre del fallecido	Identificación del fallecido	Fecha de nacimiento	Fecha de fallecimiento	Hora de fallecimiento
▲ Clasificar en orden ascendente	ONOR CARREÑO DE MORA	27922967	1939-09-03	2015-05-14	03:00
▼ Clasificar en orden descendente	LOGIO DOMINGUEZ MANTI...	2094954	1909-07-09	2015-05-14	03:00
▼ Filtro	X MUÑOZ MUÑOZ	37520761	1961-08-11	2015-05-13	03:30
9	LZ MARINA ZARATE VANEGAS	26965360	1953-11-19	2015-05-02	14:00
89	SONIA RODRIGUEZ CASTILLO	37710524	1969-06-07	2015-05-12	15:09
87	MIGUEL ANGEL PALOMINO	2175802	1932-10-23	1932-10-23	11:30
86	MARIA TERESA OROZCO BAEZ	63312387	1964-05-08	2015-05-12	10:00
81	BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ	305368	1928-12-31	2015-05-07	11:30
80	ANA DE DIOS BARAJAS DE OR...	28123334	1926-10-08	2015-05-02	11:10
8	BONIFACIA ELVIRA CARVAJAL...	28067035	1943-01-30	2015-05-02	03:45

Aquí el usuario podrá realizar el filtrado de las solicitudes de servicio y podrá ordenar ascendente o descendente por las diferentes columnas de la tabla.

- Numero de solicitud

SAP BUSINESS ONE – MANUAL DE USUARIO LISTAS DE CHEQUEO

- Nombre del fallecido
- Identificación del fallecido
- Fecha de nacimiento del fallecido
- Fecha de fallecimiento del fallecido
- Hora de fallecimiento

Al seleccionar una fila el sistema Mostrará un Log en el cual se puede visualizar el estado de la solicitud de servicio, si tiene asociada un numero de lista de chequeo y un tipo de lista de chequeo, las cuales recuerde que se encuentran parametrizadas en el servicio funerario. De no ser así la advertencia se marcará en rojo indicando el número de solicitud y el nombre del fallecido además que parámetro falta para que el servicio funerario sea óptimo para su diligenciamiento.

En cambio, si el servicio funerario es óptimo, es decir tiene parametrizado número de lista de chequeo y tipo de lista de chequeo, la advertencia se marcará en verde y el botón seleccionar se habilitará.

En caso de Lista de chequeo errónea

Usuario: Luisa Fernanda Compañía: DESARROLLO (NO ENTRAR)

SELECCION DE SOLICITUD

Selecionar

Numero de solicitud	Nombre del fallecido	Identificación del fallecido	Fecha de nacimiento	Fecha de fallecimiento	Hora de fallecimiento
99	LEONOR CARREÑO DE MORA	27922967	1939-09-03	2015-05-14	03:00
97	EULOGIO DOMINGUEZ MANTI...	2094954	1909-07-09	2015-05-14	03:00
91	ALIX MUÑOZ MUÑOZ	37520761	1961-08-11	2015-05-13	03:30
9	LUZ MARINA ZARATE VANEGAS	26965360	1953-11-19	2015-05-02	14:00
89	SONIA RODRIGUEZ CASTILLO	37710524	1969-06-07	2015-05-12	15:09
87	MIGUEL ANGEL PALOMINO	2175802	1932-10-23	1932-10-23	11:30

Notificaciones (2)

- El servicio funerario 99 de LEONOR CARREÑO DE MORA no tiene asociado ningún tipo de lista de chequeo, verifique en SAP su parametrización
Fri, 21 Apr 2017 14:17:26 GMT
- El servicio funerario 99 de LEONOR CARREÑO DE MORA no tiene asociada ninguna lista de chequeo, verifique en SAP su parametrización
Fri, 21 Apr 2017 14:17:26 GMT

En caso de Lista de chequeo optima

Usuario: Luisa Fernanda Compañía: DESARROLLO (NO ENTRAR)

SELECCION DE SOLICITUD

Solicitudes de servicio

Numero de solicitud	Nombre del fallecido	Identificación del fallecido	Fecha de nacimiento	Fecha de fallecimiento	Hora de fallecimiento
454	NUBIA ELVIRA MUÑOZ DE VAL...	28033020-0005	1937-04-12	2017-03-16	10:20
452	NUBIA ELVIRA MUÑOZ DE VAL...	28033020-0005	1937-04-12	2017-03-16	10:20
451	NUBIA ELVIRA MUÑOZ DE VAL...	28033020-0005	1937-04-12	2017-03-16	10:20
450	NUBIA ELVIRA MUÑOZ DE VAL...	28033020-0005	1937-04-12	2017-03-16	10:20
45	CECILIA MARIA EUGENIA CAL...	37804627	1944-01-12	2015-05-08	05:15
447	NUBIA ELVIRA MUÑOZ DE VAL...	28033020-0005	1937-04-12	2017-03-16	10:20

Notificaciones (1)

✓ El servicio funerario 454 de NUBIA ELVIRA MUÑOZ DE VALDIVIESO es optima!!
 Fe: 21 Apr 2017 14:25:25 GMT
 Usuario: Luisa Fernanda
 ID: 2345634567
 428 213123 675342323 1984-03-08 2017-03-14

Seleccionar

Formulario de lista de chequeo

En esta vista podremos ver relejada toda la parametrización realizada en SAP, los campos configurados, las secciones, autorización para el usuario y demás, aquí el usuario podrá realizar el diligenciamiento del formulario y este será guardado en su lista de chequeo correspondiente.

Usuario: Luisa Fernanda Compañía: DESARROLLO (NO ENTRAR)

LISTA DE CHEQUEO - CONFORMIDAD DEL SERVICIO

INFORMACION GENERAL

Número solicitud SF: 454
 Sede: BUCARAMANGA
 Fecha: 25 de ene. de 2017
FALLECIDO
 Id. Fallecido: 28033020-0005
 Tipo Documento: ADT
 Nom. Fallecido: NUBIA ELVIRA MUÑOZ DE VALDIVIESO
SOLICITUD
 Nombre: Luisa fernanda franco jaramillo
 Identificación: 1053817202
 Telefono: 55553832
 Parentesco con el fallecido: CONYUGE
SERVICIO
 Direccion: Cr 35
 Barrio: camelia
 Telefono: 1111111111
 Observaciones:
INFORMACIÓN GENERAL
 Certificado de defuncion: CD4434324243
 Asesor de servicios: GERMAN GUTIERREZ
 Tiempo de ejecucion del traslado: 10:17
OPERACIONES
 Conductor: Juan david
 Hora Ejecución Traslado: 10:17

Guardar

Activar Windows
 Vaya al Centro de actividades para activar Windows.

Campos

- **Texto**

Nombre	ramon
--------	-------

Descripción:

el campo tipo texto permite todo tipo de caracteres, los casos en los que puede marcar error son:

- Cadena de texto más larga de lo permitido.
- En caso de ser obligatorio error si no es llenado.

- **Numérico**

Telefono	123
----------	-----

Descripción:

el campo tipo texto permite solo caracteres numéricos, los casos en los que puede marcar error son:

- Cadena de texto no numérica.
- Cadena de texto más larga de lo permitido.
- En caso de ser obligatorio error si no es llenado.

- **Fecha**

25 de ene. de 2017		1
<	Ene.	2017
	L	M
	X	J
	V	S
	D	
52	26	27
1	28	29
2	30	31
3	1	2
4	3	4
5	5	6
6	7	8
7	9	10
8	11	12
9	13	14
10	15	16
11	17	18
12	19	20
13	21	22
14	23	24
15	25	26
16	27	28
17	29	30
18	31	1
19	2	3
20	4	5
21	6	7
22	8	9
23	10	11
24	12	13
25	14	15
26	16	17
27	18	19
28	20	21
29	22	23
30	24	25
31	26	27
32	28	29
33	30	31
34	1	2
35	3	4
36	5	6
37	7	8
38	9	10
39	11	12
40	13	14
41	15	16
42	17	18
43	19	20
44	21	22
45	23	24
46	25	26
47	27	28
48	29	30
49	31	1
50	2	3
51	4	5
52	6	7
53	8	9
54	10	11
55	12	13
56	14	15
57	16	17
58	18	19
59	20	21
60	22	23
61	24	25
62	26	27
63	28	29
64	30	31
65	1	2
66	3	4
67	5	6
68	7	8
69	9	10
70	11	12
71	13	14
72	15	16
73	17	18
74	19	20
75	21	22
76	23	24
77	25	26
78	27	28
79	29	30
80	31	1
81	2	3
82	4	5
83	6	7
84	8	9
85	10	11
86	12	13
87	14	15
88	16	17
89	18	19
90	20	21
91	22	23
92	24	25
93	26	27
94	28	29
95	30	31
96	1	2
97	3	4
98	5	6
99	7	8
100	9	10
101	11	12
102	13	14
103	15	16
104	17	18
105	19	20
106	21	22
107	23	24
108	25	26
109	27	28
110	29	30
111	31	1
112	2	3
113	4	5
114	6	7
115	8	9
116	10	11
117	12	13
118	14	15
119	16	17
120	18	19
121	20	21
122	22	23
123	24	25
124	26	27
125	28	29
126	30	31
127	1	2
128	3	4
129	5	6
130	7	8
131	9	10
132	11	12
133	13	14
134	15	16
135	17	18
136	19	20
137	21	22
138	23	24
139	25	26
140	27	28
141	29	30
142	31	1
143	2	3
144	4	5
145	6	7
146	8	9
147	10	11
148	12	13
149	14	15
150	16	17
151	18	19
152	20	21
153	22	23
154	24	25
155	26	27
156	28	29
157	30	31
158	1	2
159	3	4
160	5	6
161	7	8
162	9	10
163	11	12
164	13	14
165	15	16
166	17	18
167	19	20
168	21	22
169	23	24
170	25	26
171	27	28
172	29	30
173	31	1
174	2	3
175	4	5
176	6	7
177	8	9
178	10	11
179	12	13
180	14	15
181	16	17
182	18	19
183	20	21
184	22	23
185	24	25
186	26	27
187	28	29
188	30	31
189	1	2
190	3	4
191	5	6
192	7	8
193	9	10
194	11	12
195	13	14
196	15	16
197	17	18
198	19	20
199	21	22
200	23	24
201	25	26
202	27	28
203	29	30
204	31	1
205	2	3
206	4	5
207	6	7
208	8	9
209	10	11
210	12	13
211	14	15
212	16	17
213	18	19
214	20	21
215	22	23
216	24	25
217	26	27
218	28	29
219	30	31
220	1	2
221	3	4
222	5	6
223	7	8
224	9	10
225	11	12
226	13	14
227	15	16
228	17	18
229	19	20
230	21	22
231	23	24
232	25	26
233	27	28
234	29	30
235	31	1
236	2	3
237	4	5
238	6	7
239	8	9
240	10	11
241	12	13
242	14	15
243	16	17
244	18	19
245	20	21
246	22	23
247	24	25
248	26	27
249	28	29
250	30	31
251	1	2
252	3	4
253	5	6
254	7	8
255	9	10
256	11	12
257	13	14
258	15	16
259	17	18
260	19	20
261	21	22
262	23	24
263	25	26
264	27	28
265	29	30
266	31	1
267	2	3
268	4	5
269	6	7
270	8	9
271	10	11
272	12	13
273	14	15
274	16	17
275	18	19
276	20	21
277	22	23
278	24	25
279	26	27
280	28	29
281	30	31
282	1	2
283	3	4
284	5	6
285	7	8
286	9	10
287	11	12
288	13	14
289	15	16
290	17	18
291	19	20
292	21	22
293	23	24
294	25	26
295	27	28
296	29	30
297	31	1
298	2	3
299	4	5
300	6	7
301	8	9
302	10	11
303	12	13
304	14	15
305	16	17
306	18	19
307	20	21
308	22	23
309	24	25
310	26	27
311	28	29
312	30	31
313	1	2
314	3	4
315	5	6
316	7	8
317	9	10
318	11	12
319	13	14
320	15	16
321	17	18
322	19	20
323	21	22
324	23	24
325	25	26
326	27	28
327	29	30
328	31	1
329	2	3
330	4	5
331	6	7
332	8	9
333	10	11
334	12	13
335	14	15
336	16	17
337	18	19
338	20	21
339	22	23
340	24	25
341	26	27
342	28	29
343	30	31
344	1	2
345	3	4
346	5	6
347	7	8
348	9	10
349	11	12
350	13	14
351	15	16
352	17	18
353	19	20
354	21	22
355	23	24
356	25	26
357	27	28
358	29	30
359	31	1
360	2	3
361	4	5
362	6	7
363	8	

- **Hora**

Hora de llegada a la clínica	03:26
------------------------------	-------

Descripción:

el campo tipo hora permite diligenciar la hora en formato hh:mm 24 horas, los casos en los que puede marcar error son:

- Cadena de texto que no corresponda al formato.
- Cadena de texto más larga de lo permitido.
- En caso de ser obligatorio error si no es llenado.

- **Check**

☒ Necropsia	☐ Necropsia
---	------------------------------------

Descripción:

el campo tipo hora permite marcar o desmarcar el check

- **Combo**

SI	SI
NO	NO
N/A	N/A

Descripción:

el campo tipo Combo permite seleccionar de una lista desplegable las diferentes opciones.

- **Descripción**


RELACIÓN DE PRENDAS Y/O ELEMENTOS: Certifico la relación de prendas y/o elementos que porta y para colocar al fallecido(a) de acuerdo a lo solicitado. De igual forma certifico que realicé la revisión de las prendas entregadas al personal de LOS OLIVOS-BOGOTÁ y manifiesto que dentro de estas no se encuentra ningún elemento que pueda ser reclamado en el futuro. Por lo tanto eximo a LOS OLIVOS-BOGOTÁ de cualquier responsabilidad y declaro que no realizaré reclamaciones posteriores a la firma del presente documento.

Descripción:


el campo tipo Descripción permite mostrar en pantalla un texto.

Mensajes

- Mensajes Emergentes




- Barra de Notificaciones



Función Volver

La función volver nos permite regresar a la vista de selección se servicio funerarios, para escoger otro servicio. Al presionar el botón Ok si ha habido algún cambio en el formulario nos preguntará si deseamos guardar los cambios.



Función Cerrar Sesión

La función Cerrar sesión nos permite cerrar la sesión de la sociedad para poder iniciar ya sea con otra sociedad o con otro usuario, esta función se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.



Alcance

Guiar al usuario en la utilización de las listas de chequeo Web, como su parametrización en SAP, con el propósito de facilitar la comprensión y utilización de la herramienta indicando detalladamente los procedimientos de la misma.

Utilidad de las listas de chequeo

Esta herramienta permite la parametrización dinámica de formularios y campos para posteriormente desplegarlos en la Web y poder diligenciarlos desde este medio.

Actividades

- Configuración de los tipos de lista de chequeo.
- Configuración del servicio funerario
- Configuración de Secciones
- Configuración de Autorizaciones por sección
- Configuración de las tablas vinculadas
- Creación del modelo de lista de chequeo
- Actualización de datos desde la lista de chequeo Web

Rutas del proceso

- Servicio Funerarios> Parametrizaciones> Listas de chequeo> secciones
- Servicio Funerarios> Parametrizaciones> Listas de chequeo> Tipos
- Servicio Funerarios> Parametrizaciones> Listas de chequeo> Tablas Vinculadas
- Servicio Funerarios> Parametrizaciones> Listas de chequeo> Mapa de campos
- Servicio Funerarios> Datos maestros > Modelos de Listas de chequeo

- Herramientas> Formularios por defecto > OK1_SF_LISTCHEQ – Listas de chequeo

Listas de chequeo

(INPUTS)

- Configuración de parametrizaciones correspondientes a la lista de chequeo

(OUTPUTS)

- Lista de chequeo Web.

Consejos Útiles

- Revise que su parametrización este completa sobre todo en el modelo de lista de chequeo y el servicio funerario, para que la lista de chequeo Web funcione correctamente.

Típicos errores

- No asociar el tipo y numero de lista de chequeo al servicio funerario
- Para los usuarios que no se les parametrize autorización en las secciones el sistema asume que está bloqueada esa sección para ese usuario.
- Cada campo definido por el usuario que está en el formulario como campo del modelo de lista de chequeo debe tener un nombre diferente en base datos sin importar que su descripción sea la misma.
- Dejar con inactividad un largo periodo de tiempo la página web, hará que la autenticación de Hana, nos saque del sistema y si no se ha guardado los datos se perderán. (El tiempo de espera, depende de la parametrización en Hana).

Temas sin alcance

- Firma electrónica de documentos.


Documento de Instrucción

Para el correcto funcionamiento del proceso de listas de chequeo es relevante identificar las diferentes categorías que lo conforman y poder así integrarlas a SAP Business One.

Al efectuar el registro del servicio funerario se crea automáticamente el documento de lista de chequeo, pero es importante recalcar que se le debe asociar un tipo de lista de chequeo.

Listas de chequeo

El proceso de listas de chequeo se define como el proceso por el cual se parametrizan diferentes formularios o “Listas de chequeo” para que posteriormente estos sean desplegados dinámicamente en la Web y puedan ser diligenciados por este medio.



PARAMETRIZACIONES > LISTAS DE CHEQUEO SAP

Corresponde a la configuración base de las listas de chequeo en el módulo Servicios Funerarios que será relevante en la creación de las listas de chequeo Web con sus respectivas parametrizaciones.


Se accede a esta información mediante el módulo Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Listas de Chequeo

Secciones

Son las secciones de los formularios, que se verán con los encabezados de las secciones para el formulario.


Se accede a estas configuraciones ingresando al módulo Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Secciones.

En esta tabla podemos diligenciar las diferentes secciones de las listas de chequeo




#	Code	Name
1	01	1.ENTREGA DEL FALLECIDO - CLINICA
2	02	1,1
3	03	ENTREGA NECROPSIA
4	04	1,2 ENTREGA DEL FALLECIDO
5	05	INFORMACION GENERAL
6	06	2. RECOMENDACIONES FAMILIARES
7	07	3. INGRESO CUERPO SALÓN DE PAZ
8		

- Code: código de la sección
- Name: nombre de la sección
- En el botón **Usuarios** se le podrá dar privilegios de edición, solo lectura o bloqueado para cada usuario en una sección.



#	Usuario	Autorizacion
1	89	Editar
2	105	Editar
3		Solo lectura
		Editar
		Bloquear

- Usuario: los que se encuentran registrados en el sistema y se desplegarán al darle click a la lupa.
- Autorización:
 - solo lectura: aparecerá en la lista de chequeo Web pero no podrá edita
 - Editar: Aparecerá en la lista de chequeo Web y podrá editar
 - Bloqueado: La sección no aparecerá para el usuario




Tipos

Una de las primeras parametrizaciones que se deben realizar para la lista de chequeo es los tipos de ellas, los cuales nos permiten dividir los diferentes tipos o formularios de lista de chequeo que existen en el sistema.

Se accede a estas configuraciones ingresando al módulo Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Tipos.

En esta tabla podemos diligenciar los diferentes tipos de lista de chequeo



#	Code	Name
1	01	COMPLETO
2	02	INICIAL
3	03	FINAL
4	04	PLANTILLA PRUEBA
5		

- Code: código del tipo de lista de chequeo
- Name: Nombre del tipo de lista de chequeo

Tablas Vinculadas

La parametrización de tablas vinculadas nos permite asociarles valores a los campos tipo “combo” los cuales se encuentran en otra tabla de la Base de datos. Se accede a estas configuraciones ingresando al módulo Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Tablas Vinculadas.

En esta tabla podemos diligenciar los diferentes tipos de tablas vinculadas.




tabla	ID	Description
@OK1_EXE_PARENTESCOS	Code	Name
@BPCO_TD	Code	Name
OTER	territoryID	descript

SAP BUSINESS ONE – MANUAL DE USUARIO LISTAS DE CHEQUEO

- tabla: Se refiere a tabla de la base datos a la cual se hace referencia
- ID: Se refiere al nombre de la columna “DocEntry” o id principal de la tabla
- Descripción: es el nombre de la columna el cual tienes los datos de la descripción que aparecerá en el combo.

Mapas de campos

Opcionalmente se puede parametrizar el mapa de campos el cual permite asociar y traer información de campos del servicio funerario para que posteriormente esta sea mostrada en la lista de chequeo Web.

Se accede a estas configuraciones ingresando al módulo Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Mapa de Campos.

En esta tabla se puede diligenciar los diferentes campos correspondientes al servicio funerario y a la lista de chequeo Web

Ser Fun - Lista de Chequeo Map				
#	Code	Name	Campo Servicios Funerarios	Campo Lista de Chequeo
1	001	001	TipDoc	OK1_SF_TIPDOC
2	002	002	IdFallec	OK1_SF_IDFALLEC
3	003	003	NombreFa	OK1_SF_NOMFALLEC
4	004	004	FechaNac	OK1_SF_FECNAC
5	005	005	Genero	OK1_SF_GENERO
6	006	006	EstCivil	OK1_SF_ESTCIVIL
7	007	007	FechaFal	OK1_SF_FECFALL
8	008	008	VSede	OK1_SF_SEDE
9				


- Code: Código de la línea
 - Name: descripción de la línea
 - Campo Servicios funerarios: Nombre del campo del servicio funerario
 - Campo Lista de chequeo: Nombre del campo de la lista de chequeo.
- (Debe tener en cuenta que los nombres de los campos tanto del servicio funerario como el de la lista de chequeo se deben llamar como aparece en la base de datos, en caso de que en el servicio funerario el campo tenga un “U_” delante de su nombre, este no debe agregarse.)

Modelo de lista de chequeo

En los datos maestros es necesario parametrizar el modelo de cada tipo de lista de chequeo, es aquí donde se unifican todas las parametrizaciones hechas anteriormente.

Se accede a estas configuraciones ingresando al módulo Servicio Funerarios> Datos maestros > Modelos de Listas de chequeo

En esta tabla podemos Configurar como quedará la estructura de la lista de chequeo Web



- N°: número del modelo de lista chequeo
- Tipo: Tipo de lista de chequeo
- Fecha de creación
- Estado: Activo o inactivo
- Orden: Orden en el cual se presentarán los campos en la Lista de chequeo web
- Código de sección: sección a la cual pertenece el campo
- Nombre de sección: esta se llenará automáticamente al seleccionar un código
- Campo BD: este campo hace referencia a los campos de usuario creados anteriormente
- Descripción del campo: etiqueta que aparecerá en la lista de chequeo de la Web

- Tipo de campo: Este hace referencia al tipo de campo ya sea texto, numérico, fecha, hora, descripción, check o combo
- Fijar tabla Vinculada: Aplica para los campos tipo Combo, que sus parámetros se encuentren en otra tabla.
- Obligatorio: Este campo hace referencia si el campo es o no obligatorio en la lista de chequeo Web.
- Activo: SI el campo está o no activo para el formulario de lista de chequeo Web

Solicitud de servicio Funerario

Al momento de generar una solicitud de servicio funerario se debe asociar el tipo de lista de chequeo que le corresponde, además el sistema automáticamente creará su respectivo formulario de lista de chequeo proporcionado a su tipo.

Se accede a estas configuraciones ingresando al módulo Servicio Funerarios> Solicitud de Servicio

Solidaridad de Servicio Funerario									
Tipo Servicio Conv. Clen Tipo PreServ Ent. Conv. Prov. Nivel Servicio Tipo Subservicio Sede PreServicio	Previsión Enequal Dirección Ciudad Email Celular	Identificación Contratante Teléfono Plan Código plan	No. Contrato Empresa Plan Código plan	Cartera Saldo Fin Vigenc. Estado Cuenta Cobertura Actual Tipo Lit. Cheq. # Lista Cheq.	Encargado de Servicio Teléfono encargado ☐ Solicitante Igual a contratante Id. Solicitante Nom. Solicitante Telef. Solicitante	No. SERV FUN Usuario Fecha Hora No. Interno Estado	330 managerWeb 20/04/2017 09:09 No. Interno Abierto		

Lista de Modelos Lista de Chequeo				
#	DocEntry	Tipo Modelo	Estado	
1	01		1	
2	04		1	

Certificación Gestos	
☐ Benefic. No Registrado Tipo Beneficiario Tipo Documento Identificación Fecha de Expedición Departamento Expedición Ciudad de Expedición Nombre Fecha de Nacimiento Edad Departamento Nacimiento Ciudad de Nacimiento País Nacimiento Extranj Ciudad Nacimiento Extranj Departamento residencia Ciudad de residencia Fall multiple ppal Fall multiple benef No servu2 Ppal SDS No Licencia SDS	Elementos ☐ Corregir Beneficiario Ocupación Parentesco Estado Civil Genero País Origen Ciudad Origen Conyugue Nombre Padre Nombre Madre Pensionado ☐ Extranjero ☐ Validar Carencia

Crear Cancelar Buscar Contrato Continuar Solicitar autorización Negar Crear SN

- En el campo Tipo Lis.Cheq. se debe seleccionar del choose from list, el tipo de lista de chequeo, los cuales deben ser parametrizados previamente.
- El formulario de lista de chequeo se creará automáticamente dependiendo de su tipo.

MANUAL DE USUARIO

SAP BUSINESS ONE

LISTAS DE CHEQUEO




SAP BUSINESS ONE – MANUAL DE USUARIO LISTAS DE CHEQUEO



Contenido

Mapa de Procesos Listas de chequeo en SAP Business One	3
Alcance.....	11
Utilidad de las listas de chequeo.....	11
Actividades	11
Rutas del proceso	11
Consejos Útiles.....	12
Típicos errores.....	12
Temas sin alcance	12
Documento de Instrucción.....	12
PARAMETRIZACIONES > LISTAS DE CHEQUEO SAP	13
Secciones.....	14
Tipos	15
Tablas Vinculadas.....	16
Mapas de campos.....	17
Modelo de lista de chequeo	18
Solicitud de servicio Funerario	19

Mapa de Procesos Listas de chequeo en SAP Business One



GUIA DE LISTAS DE CHEQUEO EN SAP BUSINEES ONE

1. Listas de chequeo SAP

Para registrar una lista de chequeo en SAP business One y que esta se despliegue correctamente en la lista de chequeo web se requiere de la información completa en Parametrización, información que debe ser diligenciada en:

- campos definidos por el usuario
- secciones
- tablas vinculadas
- mapa de campos
- tipos
- servicio funerario
- modelos de lista de chequeo


2. Lista de chequeo Web

Para el despliegue de la lista de chequeo Web es necesaria la parametrización previa en SAP y credenciales de la plataforma.

Login:

El login en la lista de chequeo Web consta de dos partes el logueo a HANA y el logueo del usuario para una Sociedad

Login hana:



- Username: Nombre del esquema de la base de datos
- Password: Contraseña del esquema de la base de datos

Login Usuario:

- Compañía: Compañía en SAP
- Usuario: Usuario en SAP
- Contraseña: Contraseña del usuario

Selección de solicitud de servicio

En esta vista el usuario podrá seleccionar la solicitud de servicio funerario a la cual diligenciará la lista de chequeo.

Usuario: Luisa Fernanda Compañía: DESARROLLO (NO ENTRAR)

SELECCION DE SOLICITUD

Solicitudes de servicio

Numero de solicitud	Nombre del fallecido	Identificación del fallecido	Fecha de nacimiento	Fecha de fallecimiento	Hora de fallecimiento
▲ Clasificar en orden ascendente	ONOR CARREÑO DE MORA	27922967	1939-09-03	2015-05-14	03:00
▼ Clasificar en orden descendente	LOGIO DOMINGUEZ MANTI...	2094954	1909-07-09	2015-05-14	03:00
Filtro	X MUÑOZ MUÑOZ	37520761	1961-08-11	2015-05-13	03:30
9	LZ MARINA ZARATE VANEGAS	26965360	1953-11-19	2015-05-02	14:00
89	SONIA RODRIGUEZ CASTILLO	37710524	1969-06-07	2015-05-12	15:09
87	MIGUEL ANGEL PALOMINO	2175802	1932-10-23	1932-10-23	11:30
86	MARIA TERESA OROZCO BAEZ	63312387	1964-05-08	2015-05-12	10:00
81	BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ	305368	1928-12-31	2015-05-07	11:30
80	ANA DE DIOS BARAJAS DE OR...	28123334	1926-10-08	2015-05-02	11:10
8	BONIFACIA ELVIRA CARVAJAL...	28067035	1943-01-30	2015-05-02	03:45

Aquí el usuario podrá realizar el filtrado de las solicitudes de servicio y podrá ordenar ascendente o descendente por las diferentes columnas de la tabla.

- Numero de solicitud



SAP BUSINESS ONE – MANUAL DE USUARIO LISTAS DE CHEQUEO



- Nombre del fallecido
- Identificación del fallecido
- Fecha de nacimiento del fallecido
- Fecha de fallecimiento del fallecido
- Hora de fallecimiento

Al seleccionar una fila el sistema Mostrará un Log en el cual se puede visualizar el estado de la solicitud de servicio, si tiene asociada un numero de lista de chequeo y un tipo de lista de chequeo, las cuales recuerde que se encuentran parametrizadas en el servicio funerario. De no ser así la advertencia se marcará en rojo indicando el número de solicitud y el nombre del fallecido además que parámetro falta para que el servicio funerario sea óptimo para su diligenciamiento.

En cambio, si el servicio funerario es óptimo, es decir tiene parametrizado número de lista de chequeo y tipo de lista de chequeo, la advertencia se marcará en verde y el botón seleccionar se habilitará.

En caso de Lista de chequeo errónea

Usuario: Luisa Fernanda Compañía: DESARROLLO (NO ENTRAR)

SELECCION DE SOLICITUD

Selecionar

Numero de solicitud	Nombre del fallecido	Identificación del fallecido	Fecha de nacimiento	Fecha de fallecimiento	Hora de fallecimiento
99	LEONOR CARREÑO DE MORA	27922967	1939-09-03	2015-05-14	03:00
97	EULOGIO DOMINGUEZ MANTI...	2094954	1909-07-09	2015-05-14	03:00
91	ALIX MUÑOZ MUÑOZ	37520761	1961-08-11	2015-05-13	03:30
9	LUZ MARINA ZARATE VANEGAS	26965360	1953-11-19	2015-05-02	14:00
89	SONIA RODRIGUEZ CASTILLO	37710524	1969-06-07	2015-05-12	15:09
87	MIGUEL ANGEL PALOMINO	2175802	1932-10-23	1932-10-23	11:30

Notificaciones (2)

- El servicio funerario 99 de LEONOR CARREÑO DE MORA no tiene asociado ningún tipo de lista de chequeo, verifique en SAP su parametrización
Fri, 21 Apr 2017 14:17:26 GMT
- El servicio funerario 99 de LEONOR CARREÑO DE MORA no tiene asociada ninguna lista de chequeo, verifique en SAP su parametrización
Fri, 21 Apr 2017 14:17:26 GMT

En caso de Lista de chequeo optima

Usuario: Luisa Fernanda Compañía: DESARROLLO (NO ENTRAR)

SELECCION DE SOLICITUD

Solicitudes de servicio

Numero de solicitud	Nombre del fallecido	Identificación del fallecido	Fecha de nacimiento	Fecha de fallecimiento	Hora de fallecimiento
454	NUBIA ELVIRA MUÑOZ DE VAL...	28033020-0005	1937-04-12	2017-03-16	10:20
452	NUBIA ELVIRA MUÑOZ DE VAL...	28033020-0005	1937-04-12	2017-03-16	10:20
451	NUBIA ELVIRA MUÑOZ DE VAL...	28033020-0005	1937-04-12	2017-03-16	10:20
450	NUBIA ELVIRA MUÑOZ DE VAL...	28033020-0005	1937-04-12	2017-03-16	10:20
45	CECILIA MARIA EUGENIA CAL...	37804627	1944-01-12	2015-05-08	05:15
447	NUBIA ELVIRA MUÑOZ DE VAL...	28033020-0005	1937-04-12	2017-03-16	10:20

Notificaciones (1)

✓ El servicio funerario 454 de NUBIA ELVIRA MUÑOZ DE VALDIVIESO es optima!!
 Fe: 21 Apr 2017 14:25:25 GMT
 Usuario: Luisa
 428 213123 675342323 1984-03-08 2017-03-14

Seleccionar

Formulario de lista de chequeo

En esta vista podremos ver relejada toda la parametrización realizada en SAP, los campos configurados, las secciones, autorización para el usuario y demás, aquí el usuario podrá realizar el diligenciamiento del formulario y este será guardado en su lista de chequeo correspondiente.

Usuario: Luisa Fernanda Compañía: DESARROLLO (NO ENTRAR)

LISTA DE CHEQUEO - CONFORMIDAD DEL SERVICIO

INFORMACION GENERAL

Número solicitud SF: 454
 Sede: BUCARAMANGA
 Fecha: 25 de ene. de 2017
FALLECIDO
 Id. Fallecido: 28033020-0005
 Tipo Documento: ADT
 Nom. Fallecido: NUBIA ELVIRA MUÑOZ DE VALDIVIESO
SOLICITUD
 Nombre: Luisa fernanda franco jaramillo
 Identificación: 1053817202
 Telefono: 55553832
 Parentesco con el fallecido: CONYUGE
SERVICIO
 Direccion: Cr 35
 Barrio: camelia
 Telefono: 1111111111
 Observaciones:
INFORMACIÓN GENERAL
 Certificado de defuncion: CD4434324243
 Asesor de servicios: GERMAN GUTIERREZ
 Tiempo de ejecucion del traslado: 10:17
OPERACIONES
 Conductor: Juan david
 Hora Ejecución Traslado: 10:17

Guardar

Activar Windows
 Vaya al Centro de actividades para activar Windows.

Campos

- **Texto**

Nombre	ramon
--------	-------

Descripción:

el campo tipo texto permite todo tipo de caracteres, los casos en los que puede marcar error son:

- Cadena de texto más larga de lo permitido.
- En caso de ser obligatorio error si no es llenado.

- **Numérico**

Telefono	123
----------	-----

Descripción:

el campo tipo texto permite solo caracteres numéricos, los casos en los que puede marcar error son:

- Cadena de texto no numérica.
- Cadena de texto más larga de lo permitido.
- En caso de ser obligatorio error si no es llenado.

- **Fecha**

25 de ene. de 2017							1
<	Ene.		2017		>		
	L	M	X	J	V	S	D
52	26	27	28	29	30	31	1
1	2	3	4	5	6	7	8
2	9	10	11	12	13	14	15
3	16	17	18	19	20	21	22
4	23	24	25	26	27	28	29
5	30	31	1	2	3	4	5

Descripción:

el campo tipo fecha permite la selección de fechas de un calendario, los casos en los que puede marcar error son:

- Cadena de texto que no corresponda a una fecha en el formato dado.
- En caso de ser obligatorio error si no es llenado.

- **Hora**

Hora de Llegada a la clinica	03:26
------------------------------	-------

Descripción:

el campo tipo hora permite diligenciar la hora en formato hh:mm 24 horas, los casos en los que puede marcar error son:

- Cadena de texto que no corresponda al formato.
- Cadena de texto más larga de lo permitido.
- En caso de ser obligatorio error si no es llenado.

- **Check**

☒ Necropsia	☐ Necropsia
---	------------------------------------

Descripción:

el campo tipo hora permite marcar o desmarcar el check

- **Combo**

SI	SI
NO	NO
N/A	N/A

Descripción:

el campo tipo Combo permite seleccionar de una lista desplegable las diferentes opciones.

- **Descripción**


RELACIÓN DE PRENDAS Y/O ELEMENTOS: Certifico la relación de prendas y/o elementos que porta y para colocar al fallecido(a) de acuerdo a lo solicitado. De igual forma certifico que realicé la revisión de las prendas entregadas al personal de LOS OLIVOS-BOGOTÁ y manifiesto que dentro de estas no se encuentra ningún elemento que pueda ser reclamado en el futuro. Por lo tanto eximo a LOS OLIVOS-BOGOTÁ de cualquier responsabilidad y declaro que no realizaré reclamaciones posteriores a la firma del presente documento.

Descripción:


el campo tipo Descripción permite mostrar en pantalla un texto.

Mensajes

- Mensajes Emergentes




- Barra de Notificaciones



Función Volver

La función volver nos permite regresar a la vista de selección de servicio funerarios, para escoger otro servicio. Al presionar el botón Ok si ha habido algún cambio en el formulario nos preguntará si deseamos guardar los cambios.



Función Cerrar Sesión

La función Cerrar sesión nos permite cerrar la sesión de la sociedad para poder iniciar ya sea con otra sociedad o con otro usuario, esta función se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.



Alcance

Guiar al usuario en la utilización de las listas de chequeo Web, como su parametrización en SAP, con el propósito de facilitar la comprensión y utilización de la herramienta indicando detalladamente los procedimientos de la misma.

Utilidad de las listas de chequeo

Esta herramienta permite la parametrización dinámica de formularios y campos para posteriormente desplegarlos en la Web y poder diligenciarlos desde este medio.

Actividades

- Configuración de los tipos de lista de chequeo.
- Configuración del servicio funerario
- Configuración de Secciones
- Configuración de Autorizaciones por sección
- Configuración de las tablas vinculadas
- Creación del modelo de lista de chequeo
- Actualización de datos desde la lista de chequeo Web

Rutas del proceso

- Servicio Funerarios> Parametrizaciones> Listas de chequeo> secciones
- Servicio Funerarios> Parametrizaciones> Listas de chequeo> Tipos
- Servicio Funerarios> Parametrizaciones> Listas de chequeo> Tablas Vinculadas
- Servicio Funerarios> Parametrizaciones> Listas de chequeo> Mapa de campos
- Servicio Funerarios> Datos maestros > Modelos de Listas de chequeo

- Herramientas> Formularios por defecto > OK1_SF_LISTCHEQ – Listas de chequeo

Listas de chequeo

(INPUTS)

- Configuración de parametrizaciones correspondientes a la lista de chequeo

(OUTPUTS)

- Lista de chequeo Web.

Consejos Útiles

- Revise que su parametrización este completa sobre todo en el modelo de lista de chequeo y el servicio funerario, para que la lista de chequeo Web funcione correctamente.

Típicos errores

- No asociar el tipo y numero de lista de chequeo al servicio funerario
- Para los usuarios que no se les parametrize autorización en las secciones el sistema asume que está bloqueada esa sección para ese usuario.
- Cada campo definido por el usuario que está en el formulario como campo del modelo de lista de chequeo debe tener un nombre diferente en base datos sin importar que su descripción sea la misma.
- Dejar con inactividad un largo periodo de tiempo la página web, hará que la autenticación de Hana, nos saque del sistema y si no se ha guardado los datos se perderán. (El tiempo de espera, depende de la parametrización en Hana).

Temas sin alcance

- Firma electrónica de documentos.


Documento de Instrucción

Para el correcto funcionamiento del proceso de listas de chequeo es relevante identificar las diferentes categorías que lo conforman y poder así integrarlas a SAP Business One.

Al efectuar el registro del servicio funerario se crea automáticamente el documento de lista de chequeo, pero es importante recalcar que se le debe asociar un tipo de lista de chequeo.

Listas de chequeo

El proceso de listas de chequeo se define como el proceso por el cual se parametrizan diferentes formularios o “Listas de chequeo” para que posteriormente estos sean desplegados dinámicamente en la Web y puedan ser diligenciados por este medio.



PARAMETRIZACIONES > LISTAS DE CHEQUEO SAP

Corresponde a la configuración base de las listas de chequeo en el módulo Servicios Funerarios que será relevante en la creación de las listas de chequeo Web con sus respectivas parametrizaciones.

Se accede a esta información mediante el módulo Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Listas de Chequeo

Secciones

Son las secciones de los formularios, que se verán con los encabezados de las secciones para el formulario.

Se accede a estas configuraciones ingresando al módulo Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Secciones.

En esta tabla podemos diligenciar las diferentes secciones de las listas de chequeo


#	Code	Name
1	01	1.ENTREGA DEL FALLECIDO - CLINICA
2	02	1,1
3	03	ENTREGA NECROPSIA
4	04	1,2 ENTREGA DEL FALLECIDO
5	05	INFORMACION GENERAL
6	06	2. RECOMENDACIONES FAMILIARES
7	07	3. INGRESO CUERPO SALÓN DE PAZ
8		

OK Cancelar Usuarios

- Code: código de la sección
- Name: nombre de la sección
- En el botón  se le podrá dar privilegios de edición, solo lectura o bloqueo para cada usuario en una sección.

[illegible]

- Usuario: los que se encuentran registrados en el sistema y se desplegarán al darle click a la lupa.
- Autorización:
 - solo lectura: aparecerá en la lista de chequeo Web pero no podrá edita
 - Editar: Aparecerá en la lista de chequeo Web y podrá editar
 - Bloqueado: La sección no aparecerá para el usuario




Tipos

Una de las primeras parametrizaciones que se deben realizar para la lista de chequeo es los tipos de ellas, los cuales nos permiten dividir los diferentes tipos o formularios de lista de chequeo que existen en el sistema.

Se accede a estas configuraciones ingresando al módulo Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Tipos.

En esta tabla podemos diligenciar los diferentes tipos de lista de chequeo



#	Code	Name
1	01	COMPLETO
2	02	INICIAL
3	03	FINAL
4	04	PLANTILLA PRUEBA
5		

- Code: código del tipo de lista de chequeo
- Name: Nombre del tipo de lista de chequeo

Tablas Vinculadas

La parametrización de tablas vinculadas nos permite asociarles valores a los campos tipo “combo” los cuales se encuentran en otra tabla de la Base de datos. Se accede a estas configuraciones ingresando al módulo Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Tablas Vinculadas.

En esta tabla podemos diligenciar los diferentes tipos de tablas vinculadas.




tabla	ID	Description
@OK1_EXE_PARENTESCOS	Code	Name
@BPCO_TD	Code	Name
OTER	territoryID	descript

SAP BUSINESS ONE – MANUAL DE USUARIO LISTAS DE CHEQUEO


- tabla: Se refiere a tabla de la base datos a la cual se hace referencia
- ID: Se refiere al nombre de la columna “DocEntry” o id principal de la tabla
- Descripción: es el nombre de la columna el cual tienes los datos de la descripción que aparecerá en el combo.

Mapas de campos

Opcionalmente se puede parametrizar el mapa de campos el cual permite asociar y traer información de campos del servicio funerario para que posteriormente esta sea mostrada en la lista de chequeo Web.

Se accede a estas configuraciones ingresando al módulo Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Mapa de Campos.

En esta tabla se puede diligenciar los diferentes campos correspondientes al servicio funerario y a la lista de chequeo Web



#	Code	Name	Campo Servicios Funerarios	Campo Lista de Chequeo
1	001	001	TipDoc	OK1_SF_TIPDOC
2	002	002	IdFallec	OK1_SF_IDFALLEC
3	003	003	NombreFa	OK1_SF_NOMFALLEC
4	004	004	FechaNac	OK1_SF_FECNAC
5	005	005	Genero	OK1_SF_GENERO
6	006	006	EstCivil	OK1_SF_ESTCIVIL
7	007	007	FechaFal	OK1_SF_FECFALL
8	008	008	VSede	OK1_SF_SEDE
9				


- Code: Código de la línea
 - Name: descripción de la línea
 - Campo Servicios funerarios: Nombre del campo del servicio funerario
 - Campo Lista de chequeo: Nombre del campo de la lista de chequeo.
- (Debe tener en cuenta que los nombres de los campos tanto del servicio funerario como el de la lista de chequeo se deben llamar como aparece en la base de datos, en caso de que en el servicio funerario el campo tenga un “U_” delante de su nombre, este no debe agregarse.)

Modelo de lista de chequeo

En los datos maestros es necesario parametrizar el modelo de cada tipo de lista de chequeo, es aquí donde se unifican todas las parametrizaciones hechas anteriormente.

Se accede a estas configuraciones ingresando al módulo Servicio Funerarios> Datos maestros > Modelos de Listas de chequeo

En esta tabla podemos Configurar como quedará la estructura de la lista de chequeo Web



- N°: número del modelo de lista chequeo
- Tipo: Tipo de lista de chequeo
- Fecha de creación
- Estado: Activo o inactivo
- Orden: Orden en el cual se presentarán los campos en la Lista de chequeo web
- Código de sección: sección a la cual pertenece el campo
- Nombre de sección: esta se llenará automáticamente al seleccionar un código
- Campo BD: este campo hace referencia a los campos de usuario creados anteriormente
- Descripción del campo: etiqueta que aparecerá en la lista de chequeo de la Web

- Tipo de campo: Este hace referencia al tipo de campo ya sea texto, numérico, fecha, hora, descripción, check o combo
- Fijar tabla Vinculada: Aplica para los campos tipo Combo, que sus parámetros se encuentren en otra tabla.
- Obligatorio: Este campo hace referencia si el campo es o no obligatorio en la lista de chequeo Web.
- Activo: Si el campo está o no activo para el formulario de lista de chequeo Web

Solicitud de servicio Funerario

Al momento de generar una solicitud de servicio funerario se debe asociar el tipo de lista de chequeo que le corresponde, además el sistema automáticamente creara su respectivo formulario de lista de chequeo proporcionado a su tipo.

Se accede a estas configuraciones ingresando al módulo Servicio Funerarios> Solicitud de Servicio

- En el campo Tipo Lis.Cheq. se debe seleccionar del choose from list, el tipo de lista de chequeo, los cuales deben ser parametrizados previamente.
- El formulario de lista de chequeo se creará automáticamente dependiendo de su tipo.



**MANUAL DE USUARIO
CRM - PQR**

1. TABLA DE CONTENIDO

1. Tabla de contenido	2
1. ALCANCE DEL MANUAL.....	4
2. UTILIDAD DE LA HERRAMIENTA.....	4
3. Actividades	4
4. Prerrequisitos.....	4
5. Ruta de Menú.....	5
6. Procesos que intervienen	7
7. Consejos Útiles.....	7
8. Típicos errores.....	7
9. Temas sin alcance	7
10. Instrucciones de Instalación	7
11. CONFIGURACIÓN	7
11.1 ASIGNAR EL FORMULARIO DE LLAMADA DE SERVICIO PERSONALIZA A LOS USUARIOS	8
11.2 ASIGNAR EL AGRUPAMIENTO DE LOS CAMPOS DEFINIDOS AL USUARIO POR LAS CATEGORÍAS YA DEFINIDAS.....	8
12. PARAMETRIZACIÓN	9
12.1 INICIAL.....	9
12.2 GENERAL	9
12.2.1 Origen de la PQR.....	9
12.2.2 Tipo de PQR	10
12.2.3 Proceso	10
12.2.4 Subproceso	11
12.2.5 Documentos PQR.....	11
12.2.6 Motivo Cierre de PQR	12
12.2.7 Salario Mínimo Legal Vigente	12
12.3 DATOS MAESTROS	13
12.3.1 Contratante.....	13
12.3.2 PQR	15
12.4 MAESTROS DE INFORMACIÓN	16
12.4.1 Documentos por PQR	16
12.4.2 Tipificación de PQR	17
12.5 PERMISOS.....	19
12.5.1 Cambiar Valor Reembolso	19

12.5.2	Reasignar PQR.....	19
12.5.3	Modificar PQR.....	20
13.	REGISTRO DE LA PQR.....	20
14.	ASIGNACIÓN DE LA PQR.....	27
14.1	ASIGNAR LA RESPONSABILIDAD DE GESTIONAR LA PQR.....	28
14.2	ASIGNAR EL TIEMPO TOTAL REAL DISPONIBLE PARA LA GESTIÓN DE LA PQR .	28
14.3	ASIGNAR LA ACTIVIDAD DE LA PQR A GESTIONAR	30
14.4	REQUISITOS ESPECIALES PARA ASIGNACIÓN DE GESTIÓN DE PQR TIPO REEMBOLSO	31
15.	REGISTRO DE LA GESTIÓN DE LA PQR.....	35
15.1	REGISTRO DE LA EVALUACIÓN DE LA APROBACIÓN DE GESTIÓN DE LA PQR...	35
15.2	REGISTRO DE CONTACTO TELEFÓNICO PARA LA GESTIÓN DE LA PQR	35
15.3	REGISTRO DEL NÚMERO DE GUÍA.....	36
15.4	REGISTRO DE LOS DERECHOS Y MONTOS A REEMBOLSAR	36
15.5	REGISTRO DE CREACIÓN DEL DOCUMENTO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO .	37
15.6	REGISTRO DEL PAGO DEL REEMBOLSO.....	39
16.	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA PQR.....	39
17.	CIERRE DE LA PQR.....	40
18.	CONSULTA DE HISTÓRICOS DE UNA PQR.....	42
18.1	LOG DE MODIFICACIONES.....	43
18.2	HISTÓRICO DE ASIGNACIONES.....	43
19.	INFORMES	44
19.1	PQR'S.....	44
19.2	Tiempo De Respuesta Por Informe De Responsable	45
19.3	Tiempo De Cierre Promedio.....	45
19.4	Monitor De Servicio	45
19.5	Mis Llamadas De Servicio.....	46
19.6	Mis Llamadas De Servicio Pendientes.....	46
19.7	Mis Llamadas De Servicio Atrasadas.....	46

1. ALCANCE DEL MANUAL

Guiar al usuario en la utilización del Llamadas de Servicio y las personalizaciones realizadas a esta funcionalidad de SAP Business One para la gestión de las PQR'S, con el propósito de facilitar la comprensión y utilización de la herramienta indicando detalladamente los procedimientos de esta.

2. UTILIDAD DE LA HERRAMIENTA

Esta herramienta permite:

- Documentar si la PQR se inició debido a una llamada telefónica, un correo electrónico o un fax; a través de Internet; o por algún otro medio de comunicación.
- Documentar si la PQR es interpuesta por agentes internos o externos.
- Documentar los procesos y subprocesos que se vinculan con la PQR interpuesta.
- Asociar los Contratos u Ordenes de Servicio que se vinculan con la PQR interpuesta.
- Anexar documentos como soporte para la gestión de la PQR.
- Gestionar actividades (tareas, reuniones o notas relacionadas con la PQR), mientras se soluciona el problema.
- Buscar soluciones para la gestión de la PQR en una base de datos de conocimientos de soluciones y registrar nuevas soluciones.
- Realización un seguimiento del historial de PQR'S
- Programar las PQR'S

3. ACTIVIDADES

- Registro de la PQR
- Asignación de Gestión de la PQR
- Registro de los Resultados de la Gestión de la PQR
- Evaluación de la Gestión de la PQR
- Cierre de la PQR.
- Seguimiento de la PQR.

4. PRERREQUISITOS


- Parametrizaciones generales SBO:
 - ✓ Centro de Costo (Territorios) y Series de Numeración.
 - ✓ Configuración Determinación de Cuentas de Mayor.
 - ✓ Definición de Datos Maestros (Artículos y Proveedores)
 - ✓ Configuración Autorizaciones Generales
 - ✓ Empleados del departamento de ventas
 - ✓ Configuraciones de cargue de archivos planos en los convenios.

5. RUTA DE MENÚ


Funcionalidad Llamada de Servicio

La operación de la funcional Servicio se puede ejecutar mediante dos rutas de menú diferentes, las cuales se detallan a continuación:

- **Ruta de Menú #1:** ► Barra de Menús ► Módulos ► Servicio ►



- **Ruta de Menú #2:** ► Ventana Menú principal ► Servicios ►



Parametrizaciones

- Servicio > Llamada de Servicio.
- Inventario > Datos Maestros Artículos.
- Servicio > Documentos Por PQR.
- Servicio > Parametrización Documentos PQR.
- Gestión > Definiciones > General > Usuarios.
- Socios de Negocio > Datos Maestros Socios de Negocio.
- Herramientas > Ventanas Definidas por el Usuario.
- Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Alertas

Rutas del proceso

- Servicio > Llamada de Servicio

6. PROCESOS QUE INTERVIENEN

Estándar B1 (INPUTS)

- Configuraciones Iniciales y Generales

(OUTPUTS)

- Actividades
- Facturas
- Pagos Efectuados

7. CONSEJOS ÚTILES

- Registrar el contratante para que así se convierta en el filtro de los contratos o servicios funerarios asociados con la PQR.
- Consultas la base de conocimiento de soluciones para gestionar una PQR en menor tiempo.

8. TÍPICOS ERRORES

- Registrar el Código de PQR sin registrar previamente el Tipo y Clase de PQR.
- Registrar el contratante sin anteponer la letra que lo identifica como Cliente (C) o Proveedor (P).
- Crear la factura para la cancelación de un Reembolso directamente en el módulo de Ventas y no desde la PQR.
- Crear la factura para la cancelación del Reembolso con el pago efectuado asociado y asociarlo posterior a su creación.
- Cambiar el estado de la PQR antes de seleccionar el motivo de cierre o actualización.

9. TEMAS SIN ALCANCE

- Envío masivo de correo con condolencias o respuesta a PQR'S interpuestas.

10. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

El Módulo de Servicio y las funcionalidades conexas al mismo vienen por defecto instaladas al hacer la instalación de SAP Business One.

11. CONFIGURACIÓN

Para la correcta operación de la funcionalidad se hace necesario que previamente se asigne exitosamente el formulario personalizado de Llamada de Servicio para la gestión de PQR'S y la estructura personalizada por categorías de los campos definidos por el usuario.

11.1 ASIGNAR EL FORMULARIO DE LLAMADA DE SERVICIO PERSONALIZA A LOS USUARIOS

Esta asignación se realiza, siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1: Ingresar a ► Gestión ► Utilidades ► Modelo de configuración de la IU ►.

En la ventana que emerge “Modelo de configuración de la IU”:

Paso 2: Seleccionar la plantilla “PQR”, disponible, en el área ‘Plantilla IU’.

Paso 3: En la ficha “Formularios”, hacer clic en una línea “Llamada de Servicio”.

Paso 4: En la ficha “Usuarios Asignados”, marcar la casilla “Seleccionar” en el usuario al que se desee parametrizar el formulario.

Paso 5: Seleccionar el pulsador -Actualizar-.

11.2 ASIGNAR EL AGRUPAMIENTO DE LOS CAMPOS DEFINIDOS AL USUARIO POR LAS CATEGORÍAS YA DEFINIDAS

Esta asignación se realiza, siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1: Ingresar a ► Gestión ► Definiciones ► General ► Usuarios ►.

En la ventana que emerge “Usuarios: Definición”:

Paso 2: Pasar al modo -Buscar- de una de las maneras siguientes:

- Seleccione ► Datos ► Buscar ► en la barra de menús.
- Pulse **Ctrl** + **F**.
- Seleccione  (Buscar) en la barra de herramientas.

Paso 3: Seleccione el check “SuperUsuario”.

Paso 4: Seleccionar el pulsador -Buscar-.

Paso 5: Seleccionar un usuario que del listado se tiene la certeza de disponer los campos definidos por el usuario organizados por categorías.

Paso 6: Seleccionar el pulsador -Copiar parametriz.de formu-

Paso 7: Activar la casilla del usuario o los usuarios a los que desea aplicar las parametrizaciones de agrupamiento de campos definidos por el usuario por categorías

Notas:

- *Para poder copiar parametrizaciones de un usuario a otro es requisito:*
 1. *Haber redactado una autorización para la ventana Usuarios: Definición.*
 2. *Todos los demás usuarios están desconectados de SAP Business One.*
 3. *Todos los add-on de SAP para SAP Business One, incluidos los add-on ISV, están desconectados.*
 4. *Todas las demás herramientas relacionadas con SAP Business One (por ejemplo, EarlyWatch Alert, administrador de la base de datos conectado a SAP Business One mediante las herramientas de gestión de servidor) están desconectadas.*

12. PARAMETRIZACIÓN

Corresponde a la configuración base de la funcionalidad que será relevante en la creación y gestión de la PQR.

Para la correcta operación de la funcionalidad de PQR en las Llamadas de Servicio, se hace necesario parametrizar previamente conceptos propios de las PQR; los cuales, se agrupan de acuerdo con la naturaleza de estos, conforme se detalla a continuación.

12.1 INICIAL

Este grupo de parametrizaciones alimentan por defecto valores específicos dentro de la PQR.

Nota: *La información de las PQR al estar asociadas con un origen, causa, escenario; entre otros conceptos específicos no son susceptibles de parametrizaciones iniciales.*

12.2 GENERAL

Este grupo de parametrizaciones alimentan los listados disponibles en secciones particulares de la PQR.

12.2.1 Origen de la PQR

Utilice esta parametrización para establecer los medios por medio de los cuales se puede interponer una PQR.

Para realizar esta parametrización se debe:

1. Seleccionar la opción “Definir Nuevo” en la lista desplegable disponible en el campo “Origen” al ingresar en el Menú principal de SAP Business One a ► Servicio ► Llamada de servicio.

2. En la tabla que emerge diligenciar la siguiente información:

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Nombre	20 caracteres máximo para registrar abreviadamente el nombre del origen (medio) por el cual se dio a conocer la PQR.
Descripción	256000 caracteres máximo para registrar los detalles del origen (medio) por el cual se dio a conocer la PQR.

Nota: La información visible en el formulario de registro de PQR es la registrada en el campo “Nombre.”

12.2.2 Tipo de PQR

Utilice esta parametrización para establecer los tipos de PQR que se pueden interponer.

Para realizar esta parametrización se debe:

1. Seleccionar la opción “Definir Nuevo” en la lista desplegable disponible en el campo “Tipo PQR” al ingresar en el Menú principal de SAP Business One a ► Servicio ► Llamada de servicio.

2. En la tabla que emerge diligenciar la siguiente información:

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Nombre	20 caracteres máximo para registrar abreviadamente el tipo de PQR (corresponde a la clasificación de la PQR) interpuesto.
Descripción	256000 caracteres máximo para registrar los detalles del tipo de PQR interpuesto.

Nota: La información visible en el formulario de registro de PQR es la registrada en el campo “Nombre.”

12.2.3 Proceso

Utilice esta parametrización para establecer los procesos que pueden estar asociados a una PQR.

Para realizar esta parametrización se debe:

1. Seleccionar la opción “Definir Nuevo” en la lista desplegable disponible en el campo “Cod. Proceso” al ingresar en el Menú principal de SAP Business One a ► Servicio ► Llamada de servicio.

2. En la tabla que emerge diligenciar la siguiente información:

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Nombre	20 caracteres máximo para registrar el numero asignado al proceso dentro de la compañía al cual se vincula la PQR
Descripción	256000 caracteres máximo para registrar los detalles del proceso dentro de la compañía al cual se vincula la PQR.

12.2.4 Subproceso

Utilice esta parametrización para establecer la actividad especifica dentro de un proceso que puede estar asociados a una PQR.

Para realizar esta parametrización debe:

1. Seleccionar la opción “Definir Nuevo” en la lista desplegable disponible en el campo “Cod. Subproceso” al ingresar en el Menú principal de SAP Business One a ► Servicio ► Llamada de servicio.

2. En la tabla que emerge diligenciar la siguiente información:

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Nombre	20 caracteres máximo para registrar el numero asignado al subproceso (actividad) dentro de un determinado proceso dentro de la compañía al cual se vincula la PQR.
Descripción	256000 caracteres máximo para registrar los detalles del subproceso (actividad) dentro de un determinado proceso dentro de la compañía al cual se vincula la PQR.

12.2.5 Documentos PQR

Utilice esta parametrización para establecer los documentos que pueden estar asociados a una PQR.

Para realizar esta parametrización se debe:

1. En el Menú principal de SAP Business One ingresa a ► Servicio ► Parametrización Documentos PQR.

2. En la tabla que emerge diligencia la siguiente información:

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Nombre	50 caracteres máximo para registrar el numero consecutivo de Documento a parametrizar del total de Documentos asociados a una PQR en la Base de Datos.
Descripción	100 caracteres máximo para registrar el nombre del documento.

12.2.6 Motivo Cierre de PQR

Utilice esta parametrización para establecer los motivos que pueden originar el cierre de una PQR.

Para realizar esta parametrización debe:

1. Seleccionar la opción “Definir Nuevo” en la lista desplegable disponible en el campo “Cod. Motivo de Cierre” al ingresar en el Menú principal de SAP Business One a ► Servicio ► Llamada de servicio ►.
2. En la tabla que emerge diligenciar la siguiente información:

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Nombre	20 caracteres máximo para registrar el numero asignado al motivo por el cual se va a clasificar una PQR como Cerrada
Descripción	256000 caracteres máximo para registrar los detalles del motivo por el cual se va a clasificar una PQR como Cerrada.

12.2.7 Salario Mínimo Legal Vigente

Utilice esta parametrización para determinar el Salario Mínimo Legal del año Vigente que debe ser multiplicado por la cantidad de salarios que se parametrizaron por derecho dentro de un plan para ser reembolsado en caso de interponer una PQR.

Para realizar esta parametrización se debe:

1. En la Barra de Menú de SAP Business One ingresa a ► Herramientas ► Ventanas definidas por el usuario ► CSS_SMLV - Salarios Mínimos Vigentes ►.
2. En la tabla que emerge diligencia la siguiente información:

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Año	Registre el numero que identifica el año para el cual se va a registrar el valor del Salario Mínimo Legal Vigente.
Valor SMLV	Registre el valor del Salario Mínimo Legal Vigente -sin caracteres especiales-.

12.3 DATOS MAESTROS

Utilice los datos maestros para registrar y recuperar información base para la gestión de PQR.

12.3.1 Contratante

Utilice esta parametrización para crear el Contratante que se debe registrar por defecto dado el caso que se desconozca al momento de registrar la PQR o que se quiera asociar cuando se conoce, pero no está disponible en la BD.

Para realizar esta parametrización se debe:

1. Ingresar en el Menú principal de SAP Business One a ► Socios de Negocios ► Datos maestros socios de negocios ►.
2. En la ventana que emerge “Datos maestros socio de negocios” pasar al modo -Crear- de una de las maneras siguientes:
 - Seleccione ► Datos ► Crear ► en la barra de menús.
 - Pulse **Ctrl** + **A**.
 - En la barra de herramientas, seleccione  (Crear).
3. En el formulario que emerge diligencia la siguiente información:

Campos del Área de Cabecera

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Código*	15 caracteres máximo para registrar el código del Socio de Negocios (Cliente – Contratante) genérico (contratante que no se identifica / desconoce al momento de registrar la PQR). <i>Notas: Se debe anteponer la letra "C" para identificar que el Socio de Negocios que se está creando es un Cliente; adicionalmente, en el campo complemento del código se debe seleccionar la opción "Cliente".</i>
Nombre	100 caracteres máximo para registrar el nombre que identifica que el Socio de Negocios (Cliente – Contratante) genérico (contratante que no se identifica / desconoce al momento de registrar la PQR).
Rut	32 caracteres máximo para registrar el número de NIT o cédula con el que se desea identificar el Socio de Negocios genérico (contratante que no se identifica / desconoce al momento de registrar la PQR).

Campos del Área General

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Teléfono 1*:	20 caracteres máximo (8 obligatorios "1 indicativo + 7 del fijo") un numero genérico de teléfono
Correo	100 caracteres máximo para registrar el e-mail de contacto. <i>Nota: Debe registrarse obligatoriamente el simbolo @ y la extension después del dominio.</i>

Campos del Persona de Contacto

Campo	Instrucción de diligenciamiento
ID de Contacto	50 caracteres máximo para registrar el parentesco, cargo o perfil de la persona de contacto <i>Nota: Debe registrarse obligatoriamente este campo para que se habilite la edición de los datos restantes de la persona de contacto.</i>
Nombre	50 caracteres máximo para registrar el primer nombre de la persona de contacto.
Segundo Nombre	50 caracteres máximo para registrar el segundo nombre de la persona de contacto.
Apellido	50 caracteres máximo para registrar los apellidos de la persona de contacto.
Teléfono 1:	20 caracteres máximo (8 obligatorios “1 indicativo + 7 del fijo”) un numero genérico de teléfono
Correo	100 caracteres máximo para registrar el e-mail de contacto. <i>Nota: Debe registrarse obligatoriamente el simbolo @ y la extension después del dominio.</i>

12.3.2 PQR

Utilice esta parametrización para establecer los códigos que tipifican cada PQR.

Para realizar esta parametrización se debe:

1. En el Menú principal de SAP Business One ingresa a ► Inventarios ► Dato Maestro de Artículo.
2. En la ventana que emerge “Datos maestros de artículo” pasar al modo -Crear- de una de las maneras siguientes:
 - Seleccione ► Datos ► Crear en la barra de menús.
 - Pulse **Ctrl** + **A**.
 - En la barra de herramientas, seleccione  (Crear).
4. En el formulario que emerge diligencia la siguiente información:

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Número de artículo	50 caracteres máximo para registrar el código con el que se identifica la PQR. <i>Nota: A fin de manejar una unificación de conceptos para informes y demás información de análisis se estandariza por las letras que identifican el artículo de servicio al cliente de los artículos restantes de venta o compra y el número consecutivo de artículo dentro del total de artículos de servicio; ejemplo: PQR001 (sin espacios entre letras y números).</i>
Descripción del artículo	100 caracteres máximo para registrar el nombre que permita identificar el tipo de PQR que se está registrando en relación con el servicio prestado.
Grupo de artículo	Seleccione el grupo de artículo que previamente se creó (Gestión > Definiciones > Inventario > Grupo de artículos) para clasificar los artículos que describen la naturaleza de la PQR. Este grupo permite dar formato (filtro) a los informes y las evaluaciones, así como para seleccionar varios artículos, de modo que puedan procesarse al mismo tiempo. <i>Nota: Las cuentas contables a parametrizar en este grupo deben ser de control e inactivadas una vez creado el grupo para que así no se registren movimientos/transacciones con las mismas.</i>
Categoría de Artículo	Marque exclusivamente la casilla de selección “Artículo de inventario” a fin de utilizar el artículo en la gestión de inventarios de soluciones dadas en gestiones previas para ese tipo de artículo (PQR). <i>Nota: Se define el artículo como sólo de inventario, para que así no pueda ser relacionado en documentos de venta o compra.</i>
Impuestos, retenciones	Las casillas de selección “Sujeto a retención de impuesto” y “Sujeto a impuesto” no deben estar marcados ya que no son artículo para ser vinculados en documentos de compra o venta.

12.4 MAESTROS DE INFORMACIÓN

Utilice los maestros de información como registros fuente de información central de la funcionalidad de PQR; la cual, es configurada teniendo en cuenta las parametrizaciones generales.

12.4.1 Documentos por PQR

Utilice esta parametrización para asociar los documentos que se requieren estén disponibles para tramitar una PQR.

Para realizar esta parametrización se debe:

1. En el Menú principal de SAP Business One ingresa a ► Servicio ► Parametrización Documentos por PQR ➤.

2. En la tabla que emerge diligencia la siguiente información:

Campos del Área de Cabecera

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Nombre	En la lista desplegable, seleccione el código de PQR para el cual se va a parametrizar los documentos que deben estar disponibles para poder gestionarse efectivamente.
Descripción	Este campo se campo lo diligencia SAP automáticamente con el nombre del código seleccionado/registrado en el campo "PQR".

Campos del Área de Documento

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Documento	En la lista desplegable (disponible al activar el icono), seleccione el documento que se va a asociar con el código de PQR.

12.4.2 Tipificación de PQR

Utilice esta parametrización para asociar los tipos de PQR con sus correspondientes procesos, subprocesos, tipificaciones responsables, entre otros.

Para realizar esta parametrización se debe:

1. En la Barra de Menú de SAP Business One ingresa a ► Herramientas ► Ventanas definidas por el usuario ► OK1_SF_TIPIFIC_PQR - Serv Fun - Tipificación PQR ►.
2. En la tabla que emerge diligencia la siguiente información:

Campo	Instrucción de diligenciamiento
Código	50 caracteres máximo para registrar el numero consecutivo de PQR a parametrizar del total de PQR en la Base de Datos.
Nombre	100 caracteres máximo para registrar el numero consecutivo de PQR a parametrizar del total de PQR en la Base de Datos.
Tipo de PQR	En la lista desplegable, seleccione el tipo de PQR a parametrizar. <i>Notas: Las opciones listadas en esta columna corresponden a las parametrizadas en la tabla "Tipos de PQR".</i>
Proceso	En la lista desplegable, seleccione el proceso que se vincula con el tipo de PQR seleccionada. <i>Notas: Las opciones listadas en esta columna corresponden a las parametrizadas en la tabla "Procesos".</i>
Subproceso	En la lista desplegable, seleccione el subproceso que se vincula con el tipo de PQR seleccionada. <i>Notas: Las opciones listadas en esta columna corresponden a las parametrizadas en la tabla "Subprocesos".</i>
Pro Responsable Sed	30 caracteres máximo para registrar el código de usuario de SAP autorizado para asignar la gestión de la PQR, una vez es creada. <i>Notas: Las opciones listadas en esta columna corresponden a las parametrizadas en el formulario de "Usuarios" (Gestión > Definiciones > General > Usuarios).</i>
Tipificación	En la lista desplegable, seleccione el Código de Artículo creado para identificar la PQR. <i>Notas: Las opciones listadas en esta columna corresponden a las parametrizadas en el "Dato Maestro Artículos" (Gestión > Definiciones > General > Usuarios).</i>
Descripción de tipificación	Este campo lo diligencia SAP automáticamente con el nombre del articulo seleccionado/registrado en el campo "Tipificación".
PQR	En la lista desplegable, seleccione "Externa" si la PQR que se está configurando puede ser identificada y reportada por un tercero (cliente, contacto de cliente, referido de cliente); de lo contrario, registre una las opciones restantes.
PNC	En la lista desplegable, seleccione "Interna" si la PQR que se está configurando puede ser identificada y reportada por personas vinculadas laboralmente con la organización; de lo contrario, registre una las opciones restantes.
Tiempo de respuesta PQR	Registre el numero que identifica la cantidad de días totales (contados a partir del registro de la PQR en SAP) programados para dar trámite/cierre a la PQR.
Sin definir	Registre el número que identifica la cantidad de días (contados a partir del registro de la PQR en SAP) que del total de días programados para dar trámite/cierre a la PQR tiene ese proceso para tramitar lo asignado. <i>Notas: Para modificar el nombre de la columna con el nombre del proceso que interviene con la gestión de la PQR y los tiempos que del total disponen para dar cierre a la gestión asignada, se debe ubicar sobre el texto del título de la columna y activar la tecla Ctrl + doble clic.</i>

12.5 PERMISOS

Utilice estas parametrizaciones para determinar los permisos que se pueden tener ante una PQR.

Para realizar esta parametrización se ingresa a: Gestión > Definiciones > General > Usuarios, se busca los usuarios y se activan los Campos definidos por el usuario.

12.5.1 Cambiar Valor Reembolso

Utilice esta parametrización para determinar los usuarios que tienen permiso para modificar el valor del reembolso (derecho) previamente parametrizado en el plan de previsión exequial.

Para realizar esta parametrización se debe:

1. En el Menú principal de SAP Business One ingresar a ► Gestión ► Definiciones ► General ► Usuarios .
2. En la ventana que emerge “Usuarios - Definiciones” activar los campos definidos por el usuario de una de las maneras siguientes:
 - Seleccione ► Visualizar ► Campos definidos por el usuario  en la barra de menús.
 - Pulse (**Ctrl** + **Mayús** + **U**)
3. En la lista desplegable, del campo “Cambia Reembolso” seleccione “Y - Si”.

12.5.2 Reasignar PQR

Utilice esta parametrización para determinar los usuarios que tienen permiso para asignar la gestión de la PQR a un colaborador de la organización una vez es registrada/creada la PQR.

Para realizar esta parametrización se debe:

1. En el Menú principal de SAP Business One ingresar a ► Gestión ► Definiciones ► General ► Usuarios .
2. En la ventana que emerge “Usuarios - Definiciones” activar los campos definidos por el usuario de una de las maneras siguientes:
 - Seleccione ► Visualizar ► Campos definidos por el usuario  en la barra de menús.

- Pulse (**Ctrl** + **Mayús** + **U**)

3. En la lista desplegable, del campo “Reasigna PQR” seleccione “Y - Si”.

12.5.3 Modificar PQR

Utilice esta parametrización para determinar los usuarios que tienen permiso para modificar la información de la PQR una vez es registrada/creada la PQR.

Para realizar esta parametrización se debe:

1. En el Menú principal de SAP Business One ingresar a ► **Gestión** ► **Definiciones** ► **General** ► **Usuarios** .
2. En la ventana que emerge “Usuarios - Definiciones” activar los campos definidos por el usuario de una de las maneras siguientes:
 - Seleccione ► **Visualizar** ► **Campos definidos por el usuario** .
 - Pulse (**Ctrl** + **Mayús** + **U**)
3. En la lista desplegable, del campo “Autoriza Actividad” seleccione “Y - Si”.

13. REGISTRO DE LA PQR

Para la creación de la simulación debe seguirse el siguiente procedimiento:

1. En el Menú principal de SAP Business One ingresar a ► **Servicio** ► **Llamada de Servicio** . Aparecerá el documento correspondiente.
2. Diligenciar la información requerida para su creación de acuerdo con la tipificación de la PQR.
3. Pulsar -Crear- y confirmar el mensaje del sistema.

Conforme a lo anterior, a continuación, se describen la información requerida para el registro/creación de una PQR.

Campos del Área de Cabecera

Notas:

- El símbolo * identifica que este campo es de obligatorio diligenciamiento para el registro de la PQR.
- **ID de persona que registra la PQR***: 14 caracteres máximo para registrar la letra C, P, E y el número de identificación de la persona que está registrando la PQR.

Notas:

- Al crear una PQR donde el -Tipo de PQR- es "Reembolso" y el número de identificación de la persona que interpone la PQR es nueva en la Base de Datos (BD), SAP genera una alerta al proceso de Contabilidad para que cree el correspondiente Socio de Negocios y así se pueda gestionar el reembolso -según corresponda-; lo anterior, sólo si se está alarma se encuentra previamente parametrizada.
- **Persona que registra la PQR***: 100 caracteres máximo para registrar el nombre completo de la persona que interpone la PQR. Este campo se diligencia conforme se detalla a continuación: Manualmente por el Usuario, si el ID de la persona que está interponiendo la PQR no se encuentra creada en la BD.

SAP automáticamente, si el ID de la persona que está interponiendo la PQR (registrado previamente) se encuentra creado en la BD y el nombre asociado con el mismo está disponible en su correspondiente Dato Maestro del Socios de Negocios.

- **Teléfono de la persona que registra la PQR***: 10 caracteres máximo (8 obligatorios "1 indicativo + 7 del fijo") para registrar el teléfono de contacto de la persona que está interponiendo la PQR. Este campo se diligencia conforme se detalla a continuación:

Manualmente por el Usuario, si el ID de la persona que está interponiendo la PQR no se encuentra creada en la BD.

SAP automáticamente, si el ID de la persona que está interponiendo la PQR (registrado previamente) se encuentra creado en la BD y el teléfono de contacto asociado con el mismo está disponible en su correspondiente Dato Maestro del Socios de Negocios.

- **PQR'S***: En la lista desplegable (disponible al activar el icono ), se visualizan todas las PQR'S que previamente a registrado la persona que está interponiendo la PQR; de acuerdo con ello, seleccione la que se vincula con la PQR que se está registrando -según aplique-.

Notas:

- Este campo se muestra información sólo si la persona que interpone la PQR ha registrado otras PQR'S previamente y de ser una sola registra automáticamente en este campo el N° de PQR asociado.

- **Origen*:** En la lista desplegable, seleccione el medio por el cual la persona interpuso (dio a conocer) la PQR.

Notas:

- Las opciones listadas en esta columna corresponden a las parametrizadas en la tabla "Origen de PQR".

- **Tipo de PQR*:** En la lista desplegable, seleccione la opción que clasifica el tipo de PQR interpuesta.

Notas:

- Las opciones listadas en esta columna corresponden a las parametrizadas en la tabla "Tipos de PQR".

- **Clase*:** En la lista desplegable, seleccione la opción que corresponde teniendo en cuenta lo descrito a continuación:

Externa: Si la PQR que se está registrando fue identificada y reportada por un tercero (cliente, contacto de cliente, referido de cliente, proveedor; entre otros que no tengan vínculo laboral con la organización)

Interna: Si la PQR que se está registrando fue identificada y reportada por personas vinculadas laboralmente con la organización.

- **PQR*:** En la lista desplegable, seleccione la tipificación (motivo) que define la PQR.

Notas:

- Las opciones listadas en esta columna corresponden a las parametrizadas en el "[Dato Maestro de Artículos](#)" y que en la "[Tabla de tipificaciones](#)" se parametrizo con el Tipo y Clase de PQR que se está registrando para crear la PQR.

De acuerdo con lo anterior, en este campo se valida que previamente se diligencien los campos Tipo y Clase de PQR y de encontrarlos en blanco registra automáticamente el mensaje "Primero diligencie la clase y tipo de PQR"; mensaje es informativo y debe borrarse para poder continuar con el registro de la PQR.

- **Proceso:** En este campo lo diligencia SAP automáticamente con el proceso que se vincula con la PQR seleccionada.

Notas:

- La información registrada en este campo corresponde a las parametrizada en la "[Tabla de tipificaciones](#)".

- **SubProceso:** En este campo lo diligencia SAP automáticamente con el proceso que se vincula con la PQR seleccionada.

Notas:

- *La información registrada en este campo corresponde a las parametrizada en la [“Tabla de tipificaciones”](#).*
- **Asunto*:** 254 caracteres máximo para registrar un breve detalle de los hechos fuente de la PQR que se está registrando.

Campos del Área General

Notas:

- *El símbolo * identifica que este campo es de obligatorio diligenciamiento para el registro de la PQR.*
- **Fallecido*:** 40 caracteres máximo para registrar en el número de documento de identificación del fallecido que se encuentra vinculado con la PQR que se está registrando -según aplique-.

Notas:

- *SAP por defecto registre el valor – en este campo para los casos en que no se posee la información del fallecido al registrar la PQR ya que este en un campo de obligatorio diligenciamiento.*
- **Nombre del Fallecido:** 100 caracteres máximo para registrar el nombre completo del fallecido vinculado con la PQR -conforme aplique-. Este campo se diligencia conforme se detalla a continuación:

Manualmente por el Usuario; si el número de documento de identificación del fallecido no se encuentra creado en la BD como beneficiario de un contrato o fallecido de una Orden de Servicio Funerario (OSF).

SAP automáticamente; si el número de documento de identificación del fallecido que se registró previamente se encuentra disponible en los beneficiarios de Contratos de prenecesidad, Contrato de previsión o fallecidos de Ordenes de Servicio funerario y el nombre asociado con el mismo está disponible en estos documentos.

Notas:

- *Si en el campo Fallecido se conservó el valor – este campo NO debe ser diligenciarse.*
- **Tipo de Fallecido*:** Este campo lo diligencia automáticamente SAP por defecto con el valor:

NO REGISTRADO, sólo si no se registró el número de identificación del documento del fallecido y se conservó el valor – en ese campo. Lo anterior, teniendo en cuenta que este es un campo de obligatorio diligenciamiento.

TITULAR, sólo si el número de documento de identificación del fallecido que se registró previamente se encuentra disponible en los beneficiarios de Contratos de prenecesidad, Contrato de previsión o fallecidos de Ordenes de Servicio funerario y el tipo de parentesco asociado con el mismo es “Afiliado Principal”.

BENEFICIARIO, sólo si el número de documento de identificación del fallecido que se registró previamente se encuentra disponible en los beneficiarios de Contratos de prenecesidad, Contrato de previsión o fallecidos de Ordenes de Servicio funerario y el tipo de parentesco asociado con el mismo es diferente de “Afiliado Principal”.

- **Fecha de Siniestro*:** Registre en formato DDMMAAA la fecha de fallecimiento. Este campo se diligencia conforme se detalla a continuación:

Manualmente por el Usuario, cuando el fallecido no se encuentra asociado en una Orden de Servicio Funerario de la BD, esta como beneficiario de un contrato de prenecesidad o previsión pero no tiene el registro del siniestro en el mismo o no está creado en la BD como beneficiario.

Automáticamente por SAP, con la fecha de fallecimiento que se registró previamente en una Orden de Servicio funerario con el número de documento de identificación del fallecido que se diligenció previamente.

Notas:

- *Este campo está parametrizado como de obligatorio diligenciamiento sólo si el tipo de PQR registrado es “Reembolso”, su tipificación es por “Incumplimiento en la prestación del Servicio” y no se ha registrado en reemplazo la fecha de Compra o fecha de Exequias.*

- **Fecha de Compra*:** Registre en formato DDMMAAA la fecha en que se adquirió el producto o se contrató el servicio -según corresponda-.

Notas:

- *Este campo está parametrizado como de obligatorio diligenciamiento sólo si el tipo de PQR registrado es “Reembolso”, su tipificación es por “Incumplimiento en la prestación del Servicio” y no se ha registrado en reemplazo la fecha de Siniestro o fecha de Exequias.*

- **Fecha de Exequias*:** Registre en formato DDMMAAA la fecha de exequias programada para el fallecido. Este campo se diligencia conforme se detalla a continuación:

Manualmente por el Usuario, cuando el fallecido no se encuentra asociado en una Orden de Servicio Funerario de la BD.

Automáticamente por SAP, con la fecha de exequias programada en una Orden de Servicio funerario para el fallecido con el número de documento de identificación que se diligenció previamente.

Notas:

- *Este campo esta parametrizado como de obligatorio diligenciamiento sólo si el tipo de PQR registrado es “Reembolso”, su tipificación es por “Incumplimiento en la prestación del Servicio” y no se ha registrado en reemplazo la fecha de Siniestro o fecha de Compra.*

- **ID Contratante*:** En la lista desplegable (disponible al activar el icono ) se visualizan todos los Socios de Negocios (Clientes y Proveedores) activos en la BD; de acuerdo con ello, se debe proceder como se detalla a continuación:

Si se conoce Cliente/Contratante y esta creado en la BD, debe buscar el SN que se vincula como contratante del contrato de prenecesidad, contrato de previsión u Orden de Servicio Funerario donde se encuentra el fallecido registrado como beneficiario o como cliente/proveedor del producto o servicio adquirido y por el cual se está registrando la PQR -según aplique-, lo selecciona para que quede asociado en la PQR y así se pueda vincular el Contrato u Orden de Servicio Funerario correspondiente.

Si Cliente/Contratante no está creado en la BD, activa la opción nuevo y crea el SN y se diligencian los campos conforme a las indicaciones dadas en el punto [CONTRATANTE](#) presente documento.

Si se desconoce el Cliente/ Contratante, se debe registrar el número cero (0).

- **Nombre Contratante:** este campo lo diligencia SAP automáticamente con el nombre completo del Contratante si el ID del contratante registrado previamente se encuentra creado en la BD y el nombre asociado con el mismo está disponible en su correspondiente Dato Maestro del Socios de Negocios.
- **Persona de Contacto:** En la lista desplegable, seleccione la persona que se debe contactar cuando aplique para la gestión de la PQR y no se logre contacto directo con el contratante.

Notas:

- *Las personas que se listan corresponden a la parametrizadas en el Dato Maestro de Socio Negocios del correspondiente Contratante, conforme se detalla en el punto [CONTRATANTE](#) del presente documento.*

- **Número de Teléfono:** 10 caracteres máximo (8 obligatorios “1 indicativo + 7 del fijo”) para registrar el teléfono de contacto de la persona que está interponiendo la PQR. Este campo se diligencia conforme se detalla a continuación:

Manualmente por el Usuario, si para ID de la persona de contacto que selecciono no tiene asociado un número de teléfono en el Dato Maestro de Socio de Negocios del Contratante.

SAP automáticamente, si para ID de la persona de contacto que selecciono tiene asociado un número de teléfono 1 en el Dato Maestro de Socio de Negocios del Contratante.

Notas:

- Si en el campo Fallecido se conservó el valor – este campo NO debe ser diligenciarse.

- **Tipo de Documento:** En la lista desplegable (disponible al activar el icono ) , seleccione el tipo de documento que se asocia con la PQR en relación con el fallecido y contratante registrado, teniendo en cuenta lo descrito a continuación:

- Contra Prv: Es igual a Contrato de Previsión
- Contra Prn: Es igual a Contrato de Prenecesidad
- OSF: Es igual a Orden de Servicio de Funerario

Notas:

- SAP esta parametrizado de tal forma que al activar el icono ) sólo lista Contratos de Previsión o Contratos de Prenecesidad donde el ID de fallecido registrado en la PQR figura como beneficiario u Ordenes de Servicio Funerario donde figure como fallecido; ello, para el ID de Contratante registrado.
- **N° Documento:** En la lista desplegable (disponible al activar el icono ) , seleccione el número documento que se asocia con la PQR.

Notas:

- SAP esta parametrizado de tal forma que al activar el icono ) sólo lista los números de documentos que de acuerdo con tipo de documento seleccionado (Contra Pre, Contra Prn, OSF) coinciden con el ID de fallecido e ID de Contratante.
-
- Contratos de Previsión o Contratos de Prenecesidad donde el ID de fallecido registrado en la PQR figura como beneficiario u Ordenes de Servicio Funerario donde figure como fallecido; ello, para el ID de Contratante registrado.

- **Tipo de Servicio:** Este campo lo diligencia SAP automáticamente con el Tipo de Servicio registrado en la OSF; ello, sólo cuando se registra el tipo de documento OSF y su correspondiente número consecutivo.

Notas:

- *Para ver los tipos de servicio y la definición de estos ir al Manual de Usuario Add-In SrvFun.*
- **N° Convenio:** Este campo lo diligencia SAP automáticamente con el Numero Consecutivo del Convenio registrado en la OSF; ello, sólo cuando se registra el tipo de documento OSF y su correspondiente número consecutivo.
- **Nombre Convenio:** Este campo lo diligencia SAP automáticamente con el nombre asignado al Convenio registrado en la OSF; ello, en su Dato Maestro.

Notas:

- *Para ver los Datos del Maestro de Convenio y la definición de estos ir al Manual de Usuario Add-In EXEQUIAL.*
- **N° Plan:** Este campo lo diligencia SAP automáticamente con el Numero Consecutivo del Plan registrado en la OSF; ello, sólo cuando se registra el tipo de documento OSF y su correspondiente número consecutivo.
- **Nombre Plan:** Este campo lo diligencia SAP automáticamente con el nombre asignado al Plan registrado en la OSF; ello, en su Dato Maestro.

Notas:

- *Para ver los Datos del Maestro de Planes y la definición de estos ir al Manual de Usuario Add-In EXEQUIAL.*

Campos del Área de Comentarios/Detalle de la PQR

Utilice esta área para especificar una descripción detallada y cualquier otro comentario relacionado con la PQR. En este campo puede registrar más detalles de la PQR que en el campo Asunto.

14. ASIGNACIÓN DE LA PQR

La asignación de gestión debe realizarse registrando el responsable de la gestión y tarea específica que le asigna la asignación conforme se describe a continuación:

Campos del Área Asignación de Gestión

Utilice los campos de esta área para especificar el usuario que se asigna como responsable de la gestión de la PQR y las actividades específicas que se asignan.

14.1 ASIGNAR LA RESPONSABILIDAD DE GESTIONAR LA PQR

Si crea o actualiza una PQR debe asignarse a un responsable específico. Esta asignación se realiza en el campo descrito a continuación.

- **Tratado por*:** En la lista desplegable, seleccione el usuario al que se asigna la correspondiente gestión de la PQR -según aplique-.

Notas:

- El símbolo * identifica que este campo es de obligatorio diligenciamiento para el registro de la PQR.
- Al crear una llamada de servicio, esta opción se encuentra seleccionada por defecto y es el usuario quien crea la PQR.
- SAP esta parametrizado de tal forma que cuando se activa la creación de la PQR solicita que obligatoriamente quede asignada al usuario que se parametrizo por defecto la responsabilidad de asignar la gestión de ese tipo de PQR y de identificar que no cumple con ello no permite realizar el registro de la PQR y notifica la novedad por mensaje de sistema para que se cumpla. Esta responsabilidad por defecto se asigna en la columna **“Pro Responsable Sed”** de la tabla detallada en el punto [TIPIFICACIÓN DE PQR](#) del presente documento.
- SAP esta parametrizado de tal forma que cuando se actualiza el campo tratado envía un mensaje/alerta al nuevo responsable asignado a través del sistema de mensajería interno.

Lo anterior, a fin de que se evalué el contenido de esta y asigné el liderazgo de gestión eficientemente.

14.2 ASIGNAR EL TIEMPO TOTAL REAL DISPONIBLE PARA LA GESTIÓN DE LA PQR

Las PQR'S en términos generales deben ser gestionadas y por ende cerradas en un tiempo específico que se asocia directamente a la naturaleza de las estas. Este tiempo se registra dentro de la PQR conforme se detalla a continuación:

Campos del Área de Programación

Utilice esta área para ver la programación de gestión de la PQR y ajustarla conforme se requiera.

- **Fecha y Hora Inicio:** SAP diligencia automáticamente este campo por defecto con la fecha y hora registrada en el sistema en el momento en que se crea la PQR. Esta fecha y hora se interpretan como la base a partir de la cual comienza a contar el tiempo para la gestión de la PQR.
- **Tiempo Máximo de Respuesta:** SAP diligencia automáticamente este campo con los días que se parametrizaron por defecto como máximos para gestionar y cerrar el correspondiente Código de PQR registrado.

Notas:

- *Este tiempo se parametrizado por defecto en la columna “**Tiempo Resp PQR**” de la tabla detallada en el punto [TIPIFICACIÓN DE PQR](#) del presente documento.*
- **Fecha y Hora Fin:** SAP diligencia automáticamente este campo por defecto con la fecha que por días calendario corresponde al cálculo de la fecha de inicio más los días de tiempo máximo de respuesta y hora en momento en que se crea la PQR más 15 minutos.
- Notas:**
 - *SAP esta parametrizado de tal forma que trabaja por días calendario de 30 días; por ello, de requerirse sean en días hábiles manualmente debe actualizarse la fecha fin.*
- **Respuesta:** SAP diligencia automáticamente este campo por defecto con la fecha y hora en que se respondió por primera vez la PQR. SAP considera cualquiera de las siguientes opciones como una respuesta:
 - Creación y cierre de una llamada telefónica o actividad de reunión.
 - Incorporación de una resolución o solución a la PQR.

Notas:

- *La eliminación de soluciones de la ficha Solución o el texto de la ficha Resolución la fecha y hora de resolución. Sin embargo, la fecha y hora de Respuesta no se borra ya que se ha respondido la PQR, pero no se la ha resuelto aún.*
- **Recordatorio:** Seleccione esta opción para visualizar un recordatorio en la ventana Resumen de mensajes/alarmas antes de la hora fijada para gestionar la PQR y Especifique el recordatorio en minutos u horas.

Notas:

- Para especificar el tiempo en horas, introduzca el número de horas seguido de la letra H.
 - Para especificar el tiempo en minutos, introduzca el número de horas seguido de la letra M.
 - Una vez que haya seleccionado la casilla, aparecerá una alerta que le avisará al usuario especificado registrado en el campo -Tratado por-.
- **Visualizar en el Calendario:** Seleccione la casilla para visualizar la PQR en la ventana Calendario de la persona a la que se le asigne la gestión de la PQR. Para abrir el calendario, seleccione  (Calendario).

14.3 ASIGNAR LA ACTIVIDAD DE LA PQR A GESTIONAR

La asignación de las actividades a gestionar a cada responsable de un proceso vinculado con la misma se realiza conforme se describe a continuación.

1. Seleccionar el pulsador -Actividad-.

En la ventana que emerge “Actividad”:

2. Diligenciar como mínimo la siguiente información:

Campos del Área de Cabecera

Utilice los campos de esta área para introducir información sobre una actividad.

Notas:

- El símbolo * identifica los campos que son de obligatorio diligenciamiento para la asignación de la PQR.
- **Actividad*:** En la lista desplegable, seleccione especifique el tipo de actividad que corresponda (Llamada Telefónica, Reunión, Tarea, Nota, Campaña, Otro)
 - **Tipo*:** En la lista desplegable, seleccione el proceso que se asocia con la gestión a asignar.
 - **Asunto*:** En la lista desplegable, seleccione la tarea que se asigna específicamente para gestión.

Notas:

- *Si el asunto a asignar no se encuentra disponible en el listado se debe seleccionar la opción - Nuevo- y en la tabla que emerge se debe registrar en 20 caracteres máximo el nombre de la tarea y activar el check de la columna “Válido” para que sea en efecto visible en el campo.*
- **Asignado a*:** En la lista desplegable, seleccione el usuario al cual se le va a asignar la gestión de la PQR.

Campos del Área General

Utilice los campos de esta área para detallar la actividad asignada y el tiempo que dispone para ello.

- **Comentarios:** 100 caracteres máximo para registrar el detalle de la actividad que debe realizar con la PQR que se le asigna.
- **Hora Inicio:** Especifique la fecha y hora de inicio de la reunión. Por defecto se visualiza la fecha y hora del sistema.
- **Hora Fin:** Especifique la hora de finalización de la reunión. De forma predeterminada, la hora de fin se fija quince minutos después de la hora de inicio.
- **Duración:** Especifique la duración prevista de la reunión. De forma predeterminada, la duración se fija en quince minutos. Si modifica este valor, la hora de fin se actualizará en consonancia.
- **Recordatorio:** Seleccione esta opción para visualizar un recordatorio en la ventana “Resumen de mensajes/alarmas” antes de la hora fijada para la reunión.

Campos del Área Comentarios

256000 caracteres para describir los eventos o detalles importante asociados con la gestión asignada.

14.4 REQUISITOS ESPECIALES PARA ASIGNACIÓN DE GESTIÓN DE PQR TIPO REEMBOLSO

SAP esta parametrizado de tal forma que cuando la PQR es Reembolso al actualizar el responsable de tratar la PQR para asignar la gestión a un usuario de un proceso en específico, solicita que se registre obligatoriamente la siguiente información:

Campos de la Categoría Concepto de Reclamación

- **Concepto de Reclamación*:** 256000 caracteres para registrar detalladamente los hechos que suministro quien interpuso la PQR como origen de esta.

Nota:

- El símbolo * identifica que este campo es de obligatorio diligenciamiento para el registro de la PQR.
- Este campo está disponible en la categoría  Concepto Reclamación  de los campos definidos por el usuario.

Campos de la Categoría Datos del Giro

Campos para registrar los datos de la entidad bancaria y la cuenta asociada con la misma en donde quien interpuso la PQR solicita se realice el reembolso.

Notas:

- El símbolo * identifica los campos que son de obligatorio diligenciamiento para la asignación de la PQR.
 - Estos campos están disponibles en la categoría  Datos del Giro  de los campos definidos por el usuario
- **Nombre/Entidad*:** 254 caracteres máximo para registrar el nombre de la entidad bancaria donde se debe realizar el pago del reembolso solicitado.
 - **Identificación*:** 20 caracteres máximo para registrar el número de teléfono de contacto de la persona a nombre de quien debe hacerse el pago del reembolso.
 - **Expedida en*:** 50 caracteres máximo para registrar el lugar de expedición del documento de identidad de la persona a nombre de quien debe hacerse el pago del reembolso.
 - **Teléfonos*:** 20 caracteres máximo para registrar el número de teléfono de contacto de la persona a nombre de quien debe hacerse el pago del reembolso.
 - **Dirección*:** 254 caracteres máximo para registrar la dirección de contacto de la persona a nombre de quien debe hacerse el pago del reembolso.

Campos de la Categoría Forma de Pago

Campos para registrar la forma de pago en la que se solicita se realice el pago del reembolso.

Notas:

- El símbolo * identifica los campos que son de obligatorio diligenciamiento para la asignación de la PQR.
- Estos campos están disponibles en la categoría   Forma de Pago   de los campos definidos por el usuario

- **Transferencia*:** En la lista desplegable, seleccione “Y - Si” si el medio solicitado para el pago del reembolso es transferencia bancaria; de lo contrario, seleccione “N - No”.

Notas:

- Este campo esta parametrizado como de obligatorio diligenciamiento sólo no se ha registrado en reemplazo como medio de pago Cheque o Cruce de Cuentas.

Conforme a lo anterior, al seleccionar la opción “Y - Si” en medio de pago Transferencia, SAP solicita se registre obligatoriamente la siguiente información:

Tipo de cuenta: En la lista desplegable, seleccione “A - Ahorros” si la cuenta es de ahorros; de lo contrario, seleccione “C - Corriente”.

No Cuenta: 35 caracteres máximo para registrar el número de cuenta al cual se debe transferir el pago del reembolso.

Banco: En la lista desplegable (disponible al activar el icono ), seleccione la entidad bancaria a la cual pertenece la cuenta donde se debe realizar la transferencia.

- **Cheque:** En la lista desplegable, seleccione “Y - Si” si el medio solicitado para el pago del reembolso es cheque; de lo contrario, seleccione “N - No”.

Notas:

- Este campo esta parametrizado como de obligatorio diligenciamiento sólo no se ha registrado en reemplazo como medio de pago Transferencia o Cruce de Cuentas.

- **Cruce de Cuentas:** En la lista desplegable, seleccione “Y - Si” si el medio solicitado para el pago del reembolso es cruce de cuentas (descuento de saldos a favor); de lo contrario, seleccione “N - No”.

Notas:

- Este campo esta parametrizado como de obligatorio diligenciamiento sólo no se ha registrado en reemplazo como medio de pago Transferencia o Cheque.

Conforme a lo anterior, al seleccionar la opción “Y - Si” en el medio de pago Cruce de Cuentas, SAP solicita se registre obligatoriamente la siguiente información:

Observaciones: 256000 caracteres máximo para registrar los detalles del cruce de cuentas solicitado.

Campos de la Categoría Documentación

Campos para detallar los documentos que se requieren estar disponibles para poder tramitar el reembolso y la disponibilidad de estos.

Notas:

- El símbolo * identifica los campos que son de obligatorio diligenciamiento para la asignación de la PQR.
- Estos campos están disponibles en la categoría  de los campos definidos por el usuario
- **Documento:** 100 caracteres máximo para registrar el nombre del documento que se requiere o entrega para la gestión de la PQR. Este campo se diligencia conforme se detalla a continuación:

Manualmente por el Usuario, si el documento que entrega el que interpone la PQR no se configura como obligatorio para su gestión, pero es importante relacionarse para su trazabilidad como soporte de la PQR.

SAP automáticamente, si el documento se parametrizo como de obligatoria disponibilidad para la gestión de la PQR.

Notas:

- Los documentos obligatorios por defecto se parametrizan de acuerdo con lo descrito en el punto [DOCUMENTOS POR PQR](#) del presente documento.
- **Entregado*:** En la lista desplegable, seleccione “Y - Si” si el documento fue entregado por quien interpuso la PQR como soporte a la misma; de lo contrario, seleccione “N - No”.
- **Fecha:** Este campo lo diligencia automáticamente SAP con la fecha que tenía sistema en el momento que en que actualizo el campo entregado al valor “Y - Si”.

Notas:

- Esta parametrizado de tal forma que los documentos que se parametrizaron por defecto como obligatorios para ese código de PQR deben tener el valor “Y - Si” al momento de asignar la gestión de una PQR.

- **Usuario:** Este campo lo diligencia automáticamente SAP con el nombre del usuario que actualizo el campo entregado al valor “Y - Si”.

15. REGISTRO DE LA GESTIÓN DE LA PQR

El proceso de registro de registro de la gestión está directamente relacionado con el tipo gestión que se realizó; por ello, a continuación, se detalla los procesos generales.

15.1 REGISTRO DE LA EVALUACIÓN DE LA APROBACIÓN DE GESTIÓN DE LA PQR

Una vez analizada una PQR basado en la información o soportes adjuntos en la misma se registra el resultado de viabilidad de gestión conforme se detalla a continuación:

Notas:

- Este campo está disponible en la categoría    Gestión PQR  de los campos definidos por el usuario

Campos de la Categoría Gestión de PQR

- **Procede?:** En la lista desplegable, seleccione “Si” si se identifica que la información es veraz y por ello debe gestionarse la PQR, seleccione “No” si se identifica que se requiere mayor información y por ello no debe gestionarse de momento la PQR; de lo contrario, registre “No”.

De forma complementaria; es importante, que una vez que se declarada la conformidad de la PQR se debe realizar su asignación al proceso que corresponde; ello, conforme a lo descrito en el punto [ASIGNACIÓN DE UNA PQR](#) -según aplique-. Por otro lado, si se declara que no procede o se deja pendiente debe actualizarse el estado de la PQR conforme a lo descrito en el punto [CIERRE DE LA PQR](#).

15.2 REGISTRO DE CONTACTO TELEFÓNICO PARA LA GESTIÓN DE LA PQR

Si para identificar la procedencia de la PQR u otras actividades necesarias para su gestión se contacta con quien interpone la PQR, el contratante o la persona de contacto de estos -según corresponda- se debe registrar la siguiente información.

- **Numero de Llamada Presence:** 20 caracteres máximo para registrar el número presence que identifica la llamada realizada.

Notas:

- *Esto campo está disponible en la categoría*  *Gestión PQR*  *X* *de los campos definidos por el usuario.*

15.3 REGISTRO DEL NÚMERO DE GUÍA

Si la PQR es tipo Requerimiento Legal y se confirma que procede, se debe registrar número de guía asignado por la empresa de correo certificado mediante la cual se envió la documentación enviada; ello, para su correspondiente trazabilidad.

- **Numero de Guía:** 20 caracteres máximo para registrar el número guía que identifica el envío realizada.

Notas:

- *Esto campo está disponible en la categoría*  *Gestión PQR*  *X* *de los campos definidos por el usuario.*

15.4 REGISTRO DE LOS DERECHOS Y MONTOS A REEMBOLSAR

Si la PQR es tipo reembolso y se confirma que procede, se debe registrar el derecho que dentro de su plan contratado debe ser reembolsado o el valor autorizado a reembolsar, conforme se detalla a continuación:

Campos de la Categoría Datos del Reembolso

Campos para detallar los datos que se requieren estén disponibles para poder tramitar el pago reembolso.

Notas:

- *Estos campos están disponibles en la categoría*  *Datos del Reembolso*  *X* *de los campos definidos por el usuario.*

- **Derecho Plan:** En la lista desplegable (disponible al activar el icono ), seleccione el derecho que del plan contratado está asociada con la PQR a reembolsar.

Notas:

- *SAP esta parametrizado de tal forma que sólo lista los derechos asociado en el plan vinculado al contrato registrados en el área general de la correspondiente PQR.*

- **Reembolso Original:** Este campo lo diligencia SAP automáticamente con el valor parametrizado para el derecho asociado con el reembolso, al activar el icono .

Notas:

- *SAP esta parametrizado de tal forma que valida el valor del derecho seleccionado y de estar en términos de salarios mínimos lo multiplica por el valor del salario mínimo legal vigente se que encuentre parametrizado para el año que es semejante al año que conforma la fecha del sistema al momento de registrar el derecho en la PQR.*
 - *El salario mínimo legal vigente se parametriza conforme a lo descrito en el punto [SALARIO MÍNIMO LEGAL VIGENTE](#) del presente documento*
- **Reembolso Autorizado:** Registre el valor autorizado para ser Reembolsado en respuesta a la PQR interpuesta.

Notas:

- *SAP esta parametrizado de tal forma que al ser seleccionar un derecho en este campo no permite registrar un valor superior al que se parametrizo para el mismo en el correspondiente plan vinculado al contrato registrado en el área general de la correspondiente PQR.*
- *SAP esta parametrizado de tal forma que el valor autorizado puede ser registrado por un valor superior sólo por los usuarios a los que se les parametrizo el permiso conforme a lo descrito en el punto [PERMISOS](#) del presente documento.*

15.5 REGISTRO DE CREACIÓN DEL DOCUMENTO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO

Si la PQR es tipo reembolso y asigna la causación de la cuenta por pagar a quien se registró como beneficiario del giro en la PQR, se debe crear el correspondiente documento a asociar en el pago a efectuar, conforme se detalla a continuación:

Campos del Área Documentos Relacionados

Utilice esta area para añadir y visualizar los documentos asociados a la PQR; es decir, los gastos relativos a la gestión de esta.

Para añadir un documento desde esta área se debe seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar el pulsador -Info.detallada-.

En la ventana que emerge “Detalle de documentos relacionados con la llamada de servicio”:

2. Seleccionar el pulsador -Documento nuevo-.

En la ventana que emerge “Clase de documento”

3. En la lista desplegable, seleccione la clase de documentos que pueden ser creados y asignados a la PQR; teniendo en cuenta lo descrito a continuación:
 - Todos los documentos: En esta opción se habilitan para selección el total de los documentos de marketing (compra y venta).
 - Documentos de deudores: En esta opción se habilitan para selección sólo los documentos de marketing asociados al proceso de Ventas - Clientes.
 - Documentos de acreedores: En esta opción se habilitan para selección sólo los documentos de marketing asociados al proceso de Compras - Proveedores.
4. Active la casilla de selección del Documento que se quiere crear según corresponda -Nota crédito o Factura-.
5. Seleccionar el pulsador -Ok-.
6. Registra la información del documento -según corresponda-
7. En el listado disponible en el campo **Número de PQR**, selecciona el número de PQR que se vincula con el documento que se está creando.

Notas:

- *Este punto aplica solo si el documento que se esta emitiendo es Factura de Proveedores.*
 - *Este campo es de obligatorio diligenciamiento para que SAP pueda realizar las siguientes validaciones:*
 - 1) *Existencia de una factura ya emitida para la cancelación de una PQR específica; por tanto, de no ser diligenciado el campo indicado en este punto puede llegar a crearse más de una factura para una misma PQR.*
 - 2) *Que el valor del documento corresponda al Valor autorizado de Reembolso registrado en PQR.*
 - 3) *Cierre automáticamente la PQR cuando el documento representa el 100% del monto de reembolso autorizado y se cierra por que es asociado en un Comprobante de Egreso.*
8. Active la casilla de selección -Visualizar documentos (todos) -.

Notas:

- *Esta casilla permite que en esta área se visualicen los documentos de marketing creados desde la PQR.*

15.6 REGISTRO DEL PAGO DEL REEMBOLSO

Si la PQR es tipo reembolso y asigna el pago del documento que causa el Reembolso autorizado, se debe ejecutar lo descrito a continuación para hacer el correspondiente pago.

Campos del Área Documentos Relacionados

Utilice esta área para visualizar los documentos asociados a la PQR y por ende identificar documentos que deben pagos para cerrar la PQR.

Para pagar un documento disponible en esta área se debe seguir los siguientes pasos:

1. Activar el icono de acceso directo al documento ()
2. En el documento correspondiente activa 

En la ventana que emerge -Medios de Pago-

3. Activa el área del medio de pago que corresponda y diligencia los campos de esta -según corresponda-.
4. Seleccionar el pulsador -Ok-.
5. Validar que la casilla de selección del documento a vincular con el pago este seleccionado () y de no estarlo debe activarse.
6. Seleccionar el pulsador -Crear-.

16. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA PQR

Una vez el último proceso encargado de la gestión de la PQR la asigna de nuevo al proceso responsable de las PQR'S, este evalúa si la misma cumple o no los siguientes criterios.

- Oportunidad de Respuesta
- Calidad de Respuesta

De forma complementaria, cuando se registra que NO cumple con el criterio "Calidad de respuesta" se debe seleccionar en el listado el motivo por el cual no se dio cumplimiento; ello, entre las siguientes opciones:

- Lenguaje utilizado
- Resolutividad

- Claridad & Precisión

Notas:

- Este campo está disponible en la categoría  **Calificación Gestión**  de los campos definidos por el usuario.
- La PQR tipo “Reembolso” es la excepción a esta evaluación; ello, teniendo en cuenta que el cierre de la PQR lo realiza automáticamente SAP cuando se realiza el pago al solicitante de este y basado en ello la PQR al estar cerrada queda bloqueada para Registro/Actualización de información.

17. CIERRE DE LA PQR

El cierre de la PQR está condicionado con el registro del motivo de cierre y anexó de una solución o introducción de una resolución.

Campos del Área de Cabecera

- **Motivo de Cierre:** En la lista desplegable, seleccione una de las siguientes opciones para definir el motivo por el cual se cierra para PQR:

Negada: para definir que del proceso de evaluación del concepto de reclamación y demás información adjunta de la PQR se identifica que no procede.

Devolución del Documento: para definir que del proceso de evaluación de los soportes adjuntos a la PQR se identifica que no cumplen los requisitos o no se encuentran completos.

Atendida: para definir que la Certificación, Felicitación, Queja, Requerimiento Legal, Sugerencia fue tramitada exitosamente y se notificó a quien interpuso la PQR.

Pagada: para definir que el Reembolso ya fue pago al solicitante de este.

Notas:

SAP esta parametrizado de tal forma que el campo Motivo de Cierre esta inactivo cuando el campo -Estado- figura como “Cerrado”; por ello, se debe en primera instancia registrar el motivo para poder seleccionar el Estado.

- *SAP esta parametrizado de tal forma que no es posible asignar el motivo “Atendida” para las PQR tipo Reembolso.*

- SAP esta parametrizado de tal forma que no es posible asignar el motivo "Pagada" para las PQR tipo Certificación, Felicitación, Queja, Requerimiento Legal, Sugerencia.
 - La opción "Pagada" la registra automáticamente SAP cuando identifica que el tipo de PQR es "Reembolso" y se crea un comprobante de egreso (Pago Efectuado) asociado con el correspondiente ticket.
- **Estado:** Seleccione uno de los status por defecto para la PQR o defina un nuevo status al seleccionar Definir -nuevo-.
- Notas:** SAP esta parametrizado de tal forma que el status de la PQR influye en los informes de servicio relevantes y en respuesta a ello solo idéntica las que tienen el estado Cerrado, Pendiente o Abierto; en efecto, como cerradas sólo identifica las PQR en estado Cerrado y los estados nuevos estados, los identifica como abierto.

Abierto: define que la PQR esta creada y en trámite.

Pendiente: define que se dio una pausa al trámite de la PQR.

Cerrado: define que se dio una pausa al trámite de la PQR.

Devolución de Pago: define que se cancelo el Comprobante de Egreso (Pago efectuado).

Notas: SAP registra este estado automáticamente cuando se cumple la condición del estado.

Campos del Área Soluciones

En esta área se debe:

- Asociar una solución previamente dada para un ticket que relacionaba el mismo tipo y tipificación de PQR.

Conforme con lo anterior, se debe seleccionar la opción -Recomendar- y anexar dichas soluciones a la PQR actual -de aplicar una que sea compatible-; para ello, debe ubicarse sobre la línea de la solución y activar la opción -seleccionar-.

- Registrar una nueva solución relacionada con la PQR, seleccionando la opción -Nuevo- para abrir la ventana "Base de conocimientos de soluciones".

Conforme con lo anterior, se debe seleccionar la opción -Nuevo- y diligenciar la información básica para el registro de la solución como lo es.

- **Solución*:** 354 caracteres máximo para describir la solución al problema.

- **Síntoma:** 354 caracteres máximo para describir los factores o circunstancias que indican la existencia del problema.

Notas:

- *SAP automáticamente registra la información de los campos de cabecera con la información que corresponda; como se detalla a continuación:*
Artículo: Número asignado a la tipificación de PQR que es el asunto de la solución. Actualizado por: Fecha de última actualización de la solución.
Actualizado el: Código del usuario que actualizó la solución.
Estado: Status de la solución (Interno, Publicar, Revisar u otros).
N°: Número único de la solución
Propietario: Usuario que creó la solución.

18. CONSULTA DE HISTÓRICOS DE UNA PQR

Los históricos se usan para visualizar todas las actualizaciones, asignaciones realizadas en una específica PQR.

Para acceder a estos históricos se deben seguir los siguientes pasos:

Paso 1: En el Menú principal de SAP Business One, ingresar a Servicio > Llamada de servicio. Aparecerá el documento correspondiente.

Paso 2: Pasar al modo -Buscar- de una de las maneras siguientes:

- Seleccione  Datos  en la barra de menús.
- Pulse **Ctrl** + **F**.
- Seleccione  (Buscar) en la barra de herramientas.

Paso 3: Registrar los datos de filtro de búsqueda en los campos habilitados para tal fin -según corresponda- (campos en color amarillo).

Paso 4: Activa la opción -Buscar- o enter en el teclado.

Paso 5: Validar las funcionalidades descritas a continuación para consultar históricos.

18.1 LOG DE MODIFICACIONES

Una vez en la PQR correspondiente en la barra de Menús de SAP Business One se debe ingresar a ► Herramientas ► Log de modificaciones... ►, para verificar, controlar y realizar un seguimiento detallado de las modificaciones que se efectuaron en esta mediante el contenido del Log como lo es:

- **#:** Muestra el número secuencial de la modificación realizada. Se asigna 1 a la primera modificación, se asigna 2 a la segunda modificación, y así sucesivamente.
- **Código del objeto:** Muestra el código único del registro que se modificó.
- **Actualizado:** Muestra la fecha en la que se modificó/actualizó la PQR.
- **Nombre de usuario:** Muestra el nombre del usuario que modificó/actualizó la PQR.
- **Visualizar diferencias:** Abre la ventana “Diferencias” para la instancia seleccionada, esta ventana proporciona el detalle de las modificaciones que se efectuaron en la PQR al realizar una de las siguientes acciones para revisar la información:
 - Para visualizar todas las modificaciones desde la realización de una modificación específica, haga clic en una línea y seleccione Visualizar diferencias.
 - Para visualizar las modificaciones entre dos modificaciones específicas, haga clic en las dos líneas y seleccione Visualizar diferencias.

Notas:

- *El número de actualizaciones que se visualizan en la ventana Log de modificaciones se determina por la parametrización en el campo Historial/Log, en Gestión > Inicialización de sistema > Parametrizaciones generales, ficha Servicios.*
- *Las diferencias se detallan en términos de Valor Previo Vs Valor Nuevo.*

18.2 HISTÓRICO DE ASIGNACIONES

Una vez en la PQR correspondiente se debe ingresar al Área Historial para visualizar todas las acciones relacionadas con la PQR. Todas las actualizaciones y modificaciones aparecen debajo de la fecha y hora correspondientes.

Esta área muestra las siguientes actualizaciones:

- PQR creada
- La respuesta tiene que ser antes de

- Respuesta añadida
- La resolución tiene que ser antes de
- Resolución añadida
- Reasignar
- Status modificado
- Prioridad modificada
- Solución añadida
- Solución eliminada
- Operación añadida
- PQR cerrada
- Documento de costes añadido

Nota: El número de actualizaciones que se visualizan en el área Historial se determina por la parametrización en el campo Historial/Log, en Gestión > Inicialización de sistema > Parametrizaciones generales.

19. INFORMES

Puede utilizar los informes de servicio para realizar lo siguiente:

- Extraer información importante sobre la eficiencia y el rendimiento de su departamento de servicio.
- Obtener detalles sobre contratos de servicio y equipos del cliente.
- Visualizar sus propias PQR'S a fin de evaluar su progreso y realizar cualquier acción necesaria.

Notas: Para visualizar o eliminar campos de informe adicionales, seleccione Parametrizaciones de formulario (Parametrizaciones de formulario) en la barra de herramientas.

19.1 PQR'S

Este informe proporciona información sobre PQR'S pendientes y cerradas y permite analizar toda la información acerca de la gestión de las PQR'S en la empresa.

Utilice esta ventana para especificar los criterios de selección para el informe PQR'S.

Para abrir la ventana, seleccione ► Servicio ► Informes servicio ► PQR'S. Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes.

19.2 Tiempo De Respuesta Por Informe De Responsable

Este informe le permite analizar el tiempo de respuesta de empleados asignado a PQR'S específicas.

Utilice esta ventana para especificar los criterios de selección del informe de Tiempo de respuesta por informe de responsable.

Si asigna empleados a las PQR'S, recomendamos que los empleados utilicen este informe al gestionar los mensajes que se visualizan bajo su nombre.

Para abrir la ventana, seleccione ► Servicio ► Informes servicio ► Tiempo de respuesta por informe de responsable. Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes.

19.3 Tiempo De Cierre Promedio

Este informe proporciona detalles sobre la cantidad de tiempo promedio que se necesita para cerrar las PQR'S. Utilice este informe para comprobar la eficacia del área encargada de su gestión.

Puede ver las PQR'S que tienen la misma fecha de cierre. También puede seleccionar PQR'S finalizadas por un empleado determinado.

Para acceder a la ventana, seleccione ► Servicio ► Informes de servicio ► Tiempo cierre promedio. Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes.

19.4 Monitor De Servicio

Utilice este informe para analizar la eficiencia y el rendimiento del área encargada de la gestión de las PQR'S. Puede ver tanto sus propias PQR'S como todas las PQR'S pendientes.

El informe presenta dos vistas dinámicas de las llamadas de servicio:

- PQR'S abiertas: El gráfico visualiza el porcentaje de PQR'S pendientes en SAP Business One; que es el número de PQR'S pendientes por minuto durante la última hora.
- PQR'S atrasadas: El gráfico visualiza el porcentaje de PQR'S atrasadas en SAP Business One; que es el número de PQR'S atrasadas por minuto durante la última hora.

Notas: Para ver los detalles de las PQR'S pendientes o atrasadas, seleccione Detalles.

Para abrir la ventana, seleccione ► Servicio ► Informes servicio ► Monitor servicio ►. Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes.

19.5 Mis Llamadas De Servicio

Utilice este informe para ver y analizar las PQR'S que tiene asignadas. El informe muestra las PQR'S pendientes, cerradas y atrasadas. Puede evaluar la prioridad de las PQR'S y realizar las acciones necesarias. También puede evaluar su eficacia y rendimiento.

Para abrir la ventana del informe, seleccione ► Servicio ► Informes de servicio ► Llamadas de servicio ►. Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes.

19.6 Mis Llamadas De Servicio Pendientes

Utilice este informe para ver y analizar las PQR'S pendientes de las que es responsable. Puede comprobar cada PQR, visualizar su progreso y realizar las acciones necesarias.

Para abrir la ventana, seleccione ► Servicio ► Informes ► Mis Llamadas de servicio pendientes ►. Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes.

19.7 Mis Llamadas De Servicio Atrasadas

Utilice este informe para ver y analizar las PQR'S que han pasado su fecha de vencimiento. Puede comprobar cada PQR y evaluar su progreso, así como realizar las acciones necesarias para solucionar el problema lo antes posible. También puede evaluar su eficacia y rendimiento.

Para abrir la ventana, seleccione ► Servicio ► Informes ► Mis Llamadas de servicio atrasadas ►. Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes.

Addin SrvFun Servicios funerario

Junio
2023



WWW.CONSUSUSA.COM / [@CONSUSUSCOLOMBIA](https://twitter.com/CONSUSUSCOLOMBIA)



AddIn SrvFun

Orden de Servicio Funerario



Tipos de Servicio

Novedades Funcionales

Detalle de las nuevas funcionalidades disponibles en el formulario Ser Fun - Tipo de Servicio.

CONSUS | SAP® Business One | SAP Gold Partner
SAP CUSTOMER CHECKOUT

Generalidades

1. El permiso tiene como objetivo determinar para que tipos de servicio se puede ejecutar con éxito la opción -Borrar Línea- en la pestaña Elementos de una Cotización Orden de Servicio Funerario, Pre- Orden de Servicio Funerario u Orden de Servicio Funerario para las líneas identificadas en la columna -Tipo Artículo- como Cubierto, Mejora, Excedente.

► Generalidades (continuación)

2. El permiso se parametriza en la siguiente ruta: Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Orden de Servicio Funerario > Tipos de Servicio, columna Permite Eliminar Líneas Cubiertas.
3. La columna **“Permite Eliminar Líneas Cubiertas.”** opera como se detalla a continuación:
 - ▶ Si esta activa ☒ indica que para ese tipo de servicio se debe ejecutar con éxito la opción -Borrar línea-.
 - ▶ Si esta inactiva ☐ indica que para ese tipo de servicio se debe restringir la ejecución de la opción -Borrar línea- y en respuesta generar los mensajes que indican la limitación.
4. Las restricciones adicionales para borrar línea aun cuando la casilla este activa la casilla para su permiso, están directamente relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de la opción -Borrar Línea-; las cuales, son:
 - ▶ Libre de documentos generados que la comprometan (Orden de Compra/Servicio, Salida de Mercancías, Recibo de Pago, Factura)
 - ▶ Libre de marcas de Renuncia o Uso

► Requisitos


1. El permiso para eliminar debe estar previamente parametrizado para el tipo de servicio que está registrado en el formulario donde se activa la opción -Borrar Línea-.
2. El formulario debe estar en el estado Activo u otro personalizado que la función -Borrar Línea- permita ser ejecutado.



► Proceso

Posterior a la parametrización de los permisos en la ruta: Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Orden de Servicio Funerario > Tipos de Servicio, columna Permite Eliminar Líneas Cubiertas, se debe:

1. Ingresar al formulario sobre el cual se desea borrar la línea (Cotización, Pre-Orden u Orden)
2. Activar la Pestaña Elementos.
3. Seleccionar la línea a borrar.
4. Activar la opción -Borrar Línea-
5. Activar la opción -Actualizar-.


Validaciones Realizadas

1. Al activar la opción  valida la parametrización del permiso genera los siguientes y conforme a los resultados genera los siguientes mensajes:
 - ▶ Si esta parametrizado el permiso y se cumplen Requisitos descritos en el presente documento se genera mensaje. 
 - ▶ Si esta activo el permiso y no cumplen Requisitos descritos en el presente documento se genera mensaje -según aplique-.




Permiso Eliminar Líneas Cubiertas

► Validaciones Realizadas



- Si esta inactivo el permiso genera el siguiente mensaje.



! No es posible borrar la línea de un elemento cubierto para este tipo de servicio.

Permiso Eliminar Líneas Cubiertas

► Fuera de Alcance

1. Validar eliminación de líneas cuyo Tipo de Artículo es adicional.
2. Ejecutar la acción de borrar línea sino cumple los requisitos.

¡GRACIAS!



WWW.CONSENSUSSA.COM / [@CONSENSUSCOLOMBIA](https://www.instagram.com/consensuscolombia)



Addin SrvFun

Servicios funerario

Junio
2023



WWW.CONSENSUSSA.COM / [@CONSENSUSCOLOMBIA](https://twitter.com/CONSENSUSCOLOMBIA)



AddIn SrvFun

Orden de Servicio Funerario



Orden de Traslado

Novedades Funcionales

Detalle de las nuevas funcionalidades disponibles en el formulario Ser Fun – Pestaña Programación, Traslado

Vincular OT (Orden Traslado) a OSF (Orden de Servicio Funerario)

The screenshot shows the SAP Business One interface for the 'Orden de Servicio Funerario' (OSF) form. The 'Programación' tab is selected, displaying a table titled 'Órdenes de Traslado'. A right-click context menu is open over the table, with the option 'Vincular Orden de Traslado' highlighted. The table has columns: Nº Orden, Nº Solicitud Traslado, Fecha, Hora, Tipo Conductor, Conductor Asignado, Nombre, Usuario, and Estado. The 'Órdenes de Traslado' table is currently empty.

Nº Orden	Nº Solicitud Traslado	Fecha	Hora	Tipo Conductor	Conductor Asignado	Nombre	Usuario	Estado
----------	-----------------------	-------	------	----------------	--------------------	--------	---------	--------

Generalidades

1. Dentro de la OSF el usuario encontrara disponible la opción -Vincular Orden de Traslado-
2. La funcionalidad -Vincular Orden de Traslado- se activa dar clic derecho dentro de la Sección -Orden de Traslado" de la subpestaña -Traslado- > pestaña Programación.

Vincular OT (Orden Traslado) a OSF (Orden de Servicio Funerario)

Generalidades (continuación)

3. Al terminar el proceso de la funcionalidad -Vincular la OT- automáticamente:
 - ✓ Registra los datos disponibles de esa OT* en la Sección Ordenes de Traslado de la OSF** (Pestaña Programación > Traslado)
 - ✓ Registra la marca de uso del elemento seleccionado en la línea de la Pestaña Elementos de la OSF.
 - ✓ Si el elemento seleccionado de la OSF en la vinculación está asociado con un Contrato de Prenecesidad:
 - Descuenta la unidad disponible del contrato (si es componente de básico descuenta la unidad del principal).
 - Actualiza el -Histórico de Uso- del elemento.
 - Marca la columna "uso" (solo si cantidad de servicios es 1).
 - ✓ Actualiza el campo "No. Orden int SF" en la OT con el numero interno de la OSF donde se vinculó esa OT.
 - ✓ Registra en la pestaña Histórico de la OSF la novedad de vinculación (*ejemplo: Se ha vinculado la orden de traslado: 0000*).

*OT – Orden de Traslado

** OSF – Orden de Servicio Funerario

Vincular OT (Orden Traslado) a OSF (Orden de Servicio Funerario)

► Generalidades (continuación)

4. Cuenta con la funcionalidad -Desvincular Traslado- para reversar el vínculo previamente ejecutado; la cual, se activa al dar clic derecho en la línea de la Orden de Traslado previamente vinculada en la Sección -Orden de Traslado" de la subpestaña -Traslado- > pestaña Programación.
5. Al terminar el proceso de la funcionalidad -Desvincular la OT- automáticamente:
 - ✓ Reversa la marca de uso en la Pestaña Elementos OSF
 - ✓ Borra la línea de información de la Sección Ordenes de Traslado de la OSF.
 - ✓ Si la vinculación comprometió un contrato de prenecesidad:
 - Actualiza la unidad disponible del contrato.
 - Borra la novedad del -Histórico de Uso- del elemento.
 - Desmarca la columna "uso" (solo si cantidad de servicios es 1)
 - ✓ Registra de nuevo el número de OSF comodín en el campo "No. Orden int SF" de la OT.
 - ✓ Registra en la pestaña Histórico de la OSF la novedad de desvinculación (*ejemplo: Se ha desvinculado la orden de traslado: 0000*).

Vincular OT (Orden Traslado) a OSF (Orden de Servicio Funerario)

► Requisitos

1. La OT debe ser de **Tipo de Orden** -Directo- .
2. La OT no debe estar vinculada en otra OSF.
3. La OT debe estar es un estado diferente de Cerrado, Anulado, Cancelado.
4. La OSF debe estar en estado Abierto.
5. La OSF debe tener en la pestaña Elementos una línea cuyo elemento registrado esta parametrizado como Traslado y debe tener registrado su correspondiente artículo.
6. El elemento de la OSF a vincular no puede estar comprometido en otra Orden de Traslado u otro formulario de vinculación.
7. Si el elemento de la OSF está asociado a Contrato de Prenecesidad no puede estar renunciado/desistido.

Vincular OT (Orden Traslado) a OSF (Orden de Servicio Funerario)

► Proceso

Para Vincular una OT a la OSF

1. Crear la OT con Tipo de Orden Directo
2. Crear la OSF
3. Activar la Pestaña Programación > Subpestaña Traslado
4. Activar clic derecho en la primera línea de la sección Ordenes de Traslado y seleccionar la opción -Vincular Orden de Traslado-
5. Seleccionar la Orden de Traslado y el Elemento de Traslado

Vincular Orden de Traslado

Seleccionar Orden de Traslado:

Nº Orden	Fecha	Hora	Tipo Conductor	Conductor Asignado	Nombre	Usuario	Estado

Seleccionar Elemento de Traslado:

Artículo	Nombre Artículo	Id Línea

Aceptar Cancelar


6. Activar la opción -Aceptar-.

Vincular OT (Orden Traslado) a OSF (Orden de Servicio Funerario)

► Proceso (continuación)

Para Desvincular una OT de la OSF

1. Buscar la OSF.
2. Activar la Pestaña Programación > Subpestaña Traslado.
3. Activar clic derecho sobre la línea de la OT vinculada.
4. Seleccionar la opción -Desvincular Orden de Traslado-.



Vincular OT (Orden Traslado) a OSF (Orden de Servicio Funerario)

Validaciones Realizadas

1. En la Sección **-Seleccionar Orden de Traslado-** del formulario Vincular Orden de Traslado, sólo se listan OT que cumplen los requisitos 1, 2 y 3 descritos en la sección [Requisitos](#) del presente documento y de cumplir la sección figura sin líneas diligenciadas o no lista la OT correspondiente.
2. En la Sección **-Elemento de Traslado-** del formulario Vincular Orden de Traslado, sólo se listan las líneas de la OSF OT que cumplen los requisitos 5, 6 y 7 descritos en la sección [Requisitos](#) del presente documento y de cumplir la sección figura sin líneas diligenciadas o no lista elementos.
3. Al activar la opción **-Aceptar-** en el formulario Vincular Orden de Traslado, valida si se ha seleccionado una línea en la sección "Seleccionar Orden de Traslado" y no de hacerlo genera mensaje  **Seleccione una orden de traslado.**
4. Al activar la opción **-Aceptar-** en el formulario Vincular Orden de Traslado, valida si se ha seleccionado una línea en la sección "Seleccionar Elemento de Traslado" y no de hacerlo genera mensaje  **Seleccione un artículo.**
5. Al activar la opción **-Desvincular Orden de Traslado-** valida si la OT está asociada a una solicitud de Traslado y de estarlo genera mensaje **"La Orden de Traslado está asociada a una Solicitud de Traslado, no puede ser desvinculada"**

Vincular OT (Orden Traslado) a OSF (Orden de Servicio Funerario)

► Fuera de Alcance

1. Vincular OT en Cotizaciones de Servicio.
2. Vincular OT en Pre-Orden.
3. Vincular OT que no son de tipo de Orden Directo.
4. Actualizar el No de Listas de Chequeo de OSF con la de la OT y viceversa, quedan independientes.

¡GRACIAS!



WWW.CONSENSUSSA.COM / [@CONSENSUSCOLOMBIA](https://www.instagram.com/consensuscolombia)



Addin SrvFun Servicios funerario

Junio
2023



WWW.CONSUSUSA.COM / [@CONSUSUSCOLOMBIA](https://twitter.com/CONSUSUSCOLOMBIA)



AddIn SrvFun

Orden de Laboratorio



Tanatopraxia

Novedades Funcionales

Detalle de las nuevas funcionalidades disponibles en el formulario Orden de Laboratorio.

Registro de Procesos de Tanatopraxia y Fechas/Horas de Ejecución

Orden de Laboratorio

No Sol. Laboratorio No. Orden SF

Sede de Solicitud No. Lista Chequeo

Tipo de Orden Identificación Fallecido

No. OL Anterior Nombre Fallecido

LABORATORIO No. Certificado

Tipo Laboratorio Causa de Fallecimiento

Nombre Laboratorio ☐ Corregir Datos

Departamento Depto. Destino

Ciudad Municipio Destino

Dirección Dirección Destino

Nro. OL CRS 100000195

No. OL

Fecha Creación OL 26/07/2023

Hora Creación OL 17:23

Estado OL ABIERTO

Usuario a Notificar

☐ Cuerpo para Repatriación

☐ Cuerpo para Custodia

☐ Homenaje Especial

☐ Tanatopraxia simultánea

☐ Embalsamamiento Finalizado

☐ Ropa Exequial

Coordinación Elementos Comentarios Anexos Actividades **Tanatopraxia** Observaciones Solicitud

Recepción del Cuerpo

No Control Recep. Cuerpo 1

Fecha Recepción Cuerpo

Hora Recepción Cuerpo

Nombre de quien entrega

Laboratorio que recibe cuerpo

Nombre funcionario que recibe

No. Mesa

Peso (Kg) 0,0000

Tipo de Cuerpo

Consecutivo de Manilla 1

☐ Cambio Consecutivo Manilla

Consecutivo de Manilla 2

En custodia

Fecha y Hora Inicio

Fecha y Hora Fin

Salida del Cuerpo

Nombre Funcionario entrega

Perfil usuario que recibe

Nombre usuario que recibe

Fecha entrega cuerpo

Hora entrega cuerpo

Observaciones

☐ Cancelar Fecha Motivo

Hora

Crear Cancelar

Registro de Procesos de Tanatopraxia y Fechas/Horas de Ejecución

► Generalidades

1. La pestaña Tanatopraxia solo está habilitada para diligenciar información cuando la OL (Orden Laboratorio) cuando su modo a pie de formulario es OK y no Crear o Actualizar.
2. Para declarar el fin de una línea de proceso de Tanatopraxia es de obligatorio diligenciamiento los campos asociados con el Inicio del Proceso.

► Requisitos

1. Para trabajar la pestaña Tanatopraxia la Orden de Laboratorio debe estar previamente creada.
2. Para registrar los datos de fin de proceso deben ser previamente registrados los de inicio de proceso,

Registro de Procesos de Tanatopraxia y Fechas/Horas de Ejecución

Proceso


1. Abrir el formulario de Orden de Laboratorio.
2. Diligenciar los campos obligatorios de cabecera de la OT.
3. Diligenciar los campos obligatorios de la Recepcion del Cuerpo en la Pestaña Coordinación.
4. Activar la opción -Crear-.
5. Activar el formulario en modo Buscar
6. Registrar dato de filtro de la OL creada previamente.
7. Diligenciar los campos obligatorios de la Programación de los procesos en la pestaña Tanatopraxia.
8. Activar la casilla de inicio de proceso y actualizar datos del mismo -si aplica-.
9. Activar la casilla de inicio de proceso y actualizar datos del mismo -si aplica-.
10. Continuar proceso hasta su cierre.

Registro de Procesos de Tanatopraxia y Fechas/Horas de Ejecución

Validaciones Realizadas

1. Al intentar registrar información en la pestaña Tanatopraxia valida si la Orden está creada (modo OK) y de no estarlo no activa la pestaña para su diligenciamiento.
2. Al intentar activar la casilla de la columna Fin proceso valida si la casilla de la columna Inicio Proceso esta activa y de no estarlo genera mensaje

↓ Primero debe marcar el inicio del proceso.



Fuera de Alcance

1. Activar pestaña Tanatopraxia sin estar creada la OL.
2. Registrar fin de proceso sin inicio.

Registro de Procesos de Tanatopraxia y Fechas/Horas de Ejecución

► Fuera de Alcance

1. Validar eliminación de líneas cuyo Tipo de Artículo es adicional.
2. Ejecutar la acción de borrar línea sino cumple los requisitos.

¡GRACIAS!



WWW.CONSENSUSSA.COM / [@CONSENSUSCOLOMBIA](https://www.instagram.com/consensuscolombia)



Addin SrvFun Servicios funerario

Julio
2023



WWW.CONSSENSUSSA.COM / [@CONSSENSUSCOLOMBIA](https://twitter.com/CONSSENSUSCOLOMBIA)



AddIn SrvFun

Orden de Traslado



Registro de Kilometrajes

Novedades Funcionales

Detalle de las nuevas funcionalidades disponibles en el formulario Orden Traslado.

Registro de Kilometrajes

Generalidades

1. Los kilometrajes (Inicial y Final) pueden ser registrados desde la pestaña Coordinación de la Orden de Traslado.
2. Los campos de usuario ya no están disponibles para ser activados en la OT para el registro de kilometrajes u otra información, toda la información del proceso puede ser registrada directamente en los campos del formulario o el modelo de Lista de Chequeo asignada a la OT.

▶ Generalidades (continuación)

3. Los campos Kilometraje inicial y Kilometraje Final son de obligatorio diligenciamiento para liberar la asignación registrada en la OL (Conductor y Vehículos).
4. Los campos Kilometraje Inicial y Kilometraje Final quedan bloqueados para editar una vez se actualiza la OT con información registrada en estos.

▶ Requisitos

1. La Orden de Traslado debe estar en un estado diferente de Cerrado, Cancelado, Anulado.


▶ Proceso

1. Crear la OT.
2. Buscar la OT creada.
3. Habilitar los campos de kilometraje -según corresponda-.
4. Activar la opción -Actualizar-.

Validaciones Realizadas

1. Al activar la opción de liberar valida si el kilometraje Inicial y Final se encuentran registrados y de no estarlo genera mensaje por ventana emergente indicando.

! Para marcar la liberacion de asignacion primero debe diligenciar los campos "Km Inicial" y "KM Final".



Fuera de Alcance

1. Activar campos de usuario para actualizar o registrar información de la OT.
2. Actualizar kilometrajes registrados una vez actualizada la OT con los mismos.

¡GRACIAS!



WWW.CONSENSUSSA.COM / [@CONSENSUSCOLOMBIA](https://www.instagram.com/consensuscolombia)



Addin SrvFun Servicios funerario

Junio
2023



WWW.CONSENSUSSA.COM / [@CONSENSUSCOLOMBIA](https://twitter.com/CONSENSUSCOLOMBIA)



AddIn SrvFun

Orden de Servicio Funerario



Exclusión de Validación de Programación de Elementos/Articulos Renunciados

Novedades Funcionales

Detalle de las nuevas funcionalidades disponibles en el formulario Orden de Servicio Funerario.

Generalidades

1. La exclusión de la validación del diligenciamiento de los campos requeridos para la programación de los servicios renunciados en esta sujeta al cumplimiento de los requisitos descritos en la sección [Requisitos](#) del presente documento; los cuales, de no cumplirse en su totalidad generaran el mensaje de validación correspondiente descrito en la sección [Validaciones](#) del presente documento.
2. Los servicios que se vinculan con la programación son Velación, Exequias y Destino Final.

Exclusión de Programación en Servicios Renunciados

Requisitos

1. Tipo de Prestación es **Directo**.
2. El parámetro "**Vincular Elementos Programación**" está activo.

Serv Fun - Parametrizaciones					
#	Validación Hora Velación Exequias	Vincular Elementos Programación	Retroactividad fecha fallecimiento	Corregir Varias Veces Beneficiario	Origen Fecha Factura
1	Informativo	☒	100000	☒	Sistema
2	Informativo	☐		☒	Creación del Servicio Funerario

3. La línea del elemento que compromete la programación esta identificada como renunciada.

Datos Fallecido		General		Elementos		Recobro
#	Elemento	Nombre Elemento	Uso		Renuncia	
	COFRE	Cofres	N	☐	☐	
	DESTINO.FINAL	Destino Final	N	☐	☒	
	OFRENDA.FLORAL	Ofrenda Floral	N	☐	☒	
	SALAS.VELACION	Salas de velacion	N	☐	☒	


► Proceso

Al intentar actualizar la OSF identificada con el Tipo de Servicio Directo al estado 4-Cerrado Pendiente Facturar/Servicio finalizado, el sistema valida el cumplimiento de los requisitos y de cumplirse excluye la validación; de lo contrario, evalúa la programación y permite continuar o no basado en lo identificado.

► Validaciones Realizadas

La validación de la programación de los servicios se realizará de no cumplirse la totalidad de los requisitos para la exclusión y en respuesta generará mensaje de sistema por ventana emergente como se detalla en la siguiente imagen:

► Validaciones Realizadas (continuación)



Nota: Este mensaje se genera independientemente del servicio que este pendiente de programación; por tanto, el usuario es quien manualmente debe validar cual servicio es el dentro de la OSF tiene pendiente por programar correctamente.

► Fuera de Alcance

1. Excluir la validación de programación cuando el parámetro “Vincular elementos programación” esta inactivo.
2. Ejecutar exclusión y validación para Tipo de Servicio diferente de **Directo**.

¡GRACIAS!



WWW.CONSENSUSSA.COM / [@CONSENSUSCOLOMBIA](https://www.instagram.com/consensuscolombia)



Addin SrvFun Servicios funerario

Diciembre
2022



WWW.CONSENSUSSA.COM / @CONSENSUSCOLOMBIA



► Orden de Servicio Funerario



Novedades Funcionales

Detalle de las nuevas funcionalidades disponibles en el formulario Orden de Servicio Funerario.

Addin SrvFun – CAMBIAR PLAN

Orden de Servicio Funerario

Sede Prestación		Identificación		No. Contrato		Cartera	0,00	Encargado de Servicio		No.	
Tipo Solicitud	NUEVO	Contratante		Vigencia		Saldo Fin Vigenc.	0,00	Teléfono encargado		Usuario	
OSF. Anterior		Teléfono		Empresa		Estado Cuenta	0,00	☐ Solicitante Igual a contratante		Fecha	
Tipo Servicio		Dirección		Plan		Cobertura Actual		Id. Solicitante		Hora	
Convenio		Ciudad		Código plan		Tipo List. Cheq.		Nombre Solicitante		No. interno	
Tipo Prestación		Email		Plan Equivalente		Lista Cheq.		Teléfono Solicitante		Estado	Abierto
Ent. Conv. Prov.		Celular		Multiprensa Niv.		☐ Recbro		Dirección Solicitante		Fecha Finaliz.	
Nivel Servicio		Conv Clien						Email Solicitante			
Tipo Cubrimiento											

Context menu options: Cambiar Plan, Duplicar, Filtrar tabla

Generalidades

1. La opción -Cambiar Plan- se activa con clic derecho en un espacio en la cabecera del formulario.
2. La novedad de cambio de plan principal, equivalente y nivel se reflejan en la pestaña histórico con usuario y fecha y hora.
3. Al actualizar el formulario posterior al cambio de plan, en la cabecera se habilita con clic derecho la opción- Ver Precios Plan Anterior- y así poder comprar las coberturas.

► Generalidades (continuación)

5. Al activar la funcionalidad para cambio de plan, el sistema valida el cumplimiento de los requisitos descritos en la sección [Requisitos](#) del presente documento y de hacerlo:

- ▶ Borra automáticamente los componentes y artículo principal del básico.
- ▶ Borra automáticamente la información de los campos Tipo de Servicio, Convenio, Nivel Servicio, Plan y los habilita nuevamente para diligenciamiento.

Nota: Los campos convenio y plan los habilita según aplique de acuerdo a la parametrización del Tipo de servicio registrado.

Por otro lado, de no hacerlo genera el mensaje que corresponde de acuerdo a lo descrito en la sección [Validaciones Realizadas](#) del presente documento.

6. Al actualizar la OSF con el nuevo plan conserva las líneas de los elementos identificados como Tipo de Artículo **Adicional** con su condición de Facturable y Valor de Venta inicialmente calculado/registrado.

► Generalidades (continuación)

7. Al actualizar la OSF con el nuevo valida las líneas de los elementos identificados como Tipo de Artículo y en respuesta las actualiza o conserva conforme se detalla en la sección [Validaciones Realizadas](#) del presente documento.

► Requisitos

1. El formulario debe estar en modo Ok y Orden de Servicio Funerario.
2. Ninguna línea de elemento (incluidas las componentes del BÁSICO o Paquetes de DF) debe tener novedades generadas que la comprometan (OC, OS, salida, factura, uso, renuncia); para el efecto, debe cancelar el documento que genera la novedad.
3. No deben existir Ordenes de Traslado vinculadas; para el efecto, debe desvincular la OT que genera la novedad.

► **Requisitos** (continuación)

4. Las líneas adicionales sólo se permiten borrar/eliminar si no tiene novedades generadas que la comprometan (OC, OS, salida, factura, uso, renuncia); para el efecto, debe cancelar el documento que genera la novedad.
5. Para el calculo de excedente/mejora el usuario debe ejecutar el proceso correspondiente indicado en la sección [Proceso](#) del presente documento.

1. PAGO VINCULADO CON REGISTRO DE DIARIO (continuación)

► Proceso

1. Activar clic derecho en una sección libre la cabecera del formulario.
2. Activar la opción Cambiar Plan.
3. Diligenciar de nuevo los campos que identifican la condición del Servicio Funerario – según corresponde- (Tipo de Servicio, Convenio, Plan, Nivel de Servicio).
4. Actualizar la OSF.
5. Desactivar y activar de nuevo la casilla de la columna “Facturable” en las líneas identificadas con Tipo de Artículo **Excedente** o **Mejora** para que la funcionalidad genere la validación de cobertura o calculo de nuevos valores facturables.
6. Actualizar la OSF.

► Validaciones Realizadas

1. Al activar la funcionalidad para cambio de plan e identificar que el formulario no esta en modo OK genera mensaje ***“No se puede cambiar el plan mientras el formulario este en modo de adición, edición o búsqueda.”***; para el efecto, debe Actualizar previamente la OSF.
2. Al activar la funcionalidad para cambio de plan, el sistema valida si el tipo de Servicio actual es Previsión exequial o Prenecesidad y de serlo genera mensaje ***“No se puede cambiar plan para el tipo de servicio actual.”*** como restricción para ese tipo de cambio.
3. Al activar la funcionalidad para cambio de plan, el sistema valida si existen líneas de elementos incluidos los componentes del BÁSICO o DF tienen novedades generadas que la comprometan (OC, OS, salida, factura, uso, renuncia, OT vinculada) y de tenerlas genera mensaje por ventana emergente ***“La línea # tiene novedades generadas que lo comprometen. Tipo de Documento #. Debe cancelar previamente el documento que genera está novedad”***; para el efecto, debe cancelar previamente los documentos que genera la novedad.

► Validaciones Realizadas (continuación)

4. Al activar la opción -Actualizar- al activar la funcionalidad para cambio de plan, el sistema valida si se han diligenciados los campos obligatorios de acuerdo al Tipo de Servicio registrado y de identificar que existen campos sin diligenciar genera mensaje ***“Falta diligenciar campos obligatorios (Convenio; Nivel Servicio; Plan; Ent Conv Cliente)”*** -según aplica-.
5. Al actualizar el formulario con las nuevas condiciones (Nuevo plan y Nivel de servicio) el sistema valida si existen líneas identificadas con el tipo de Artículo **Excedente** o **Mejora** y de identificarlas genera mensaje por ventana emergente indicando ***“Existen líneas registradas como MEJORA o EXCEDENTE, ajuste los valores de acuerdo al nuevo plan. Para esto es necesario activar nuevamente el check -Es Facturable-”***.
6. Al actualizar el formulario con las nuevas condiciones (Nuevo plan y Nivel de servicio) el sistema comparan las Gestiones de Precios de Elementos y Artículos y opera en la columna Tipo de Artículo como se describe a continuación:

► Validaciones Realizadas (continuación)

- Conserva el valor **Adicional** con la condición de Facturable y Valor de Venta inicialmente calculado/registrado.

***Nota:** Si en la GP nueva el mismo elemento esta cubierto el usuario debe determinar si elimina la línea del adicional o lo conserva y factura 2 veces.*

- Registra automáticamente el valor **Adicional**, si el elemento Cubierto de la GP del primer Plan no esta Cubierto en la GP del nuevo plan; ello, con la identificación de Facturable y Valor de Venta inicialmente calculado/registrado.

***Nota:** Aplica independientemente del valor del Tipo de Artículo inicialmente registrado (Cubierto, Excedente, Mejora).*

- Conserva el valor **Excedente** o **Mejora** con la identificación de Facturable y Valor de Venta inicialmente calculado/registrado, si identifica que el elemento es común entre antigua y nueva GP.

***Nota:** Para recalcular el Valor de Venta del Excedente o Mejora el usuario debe seguir los pasos descritos en la sección [Proceso](#) del Presente documento.*

► Fuera de Alcance

1. Hacer uso de funcionalidad en OSF con Tipo de Servicio Previsión Exequial, para cambiar el Plan Principal, Plan Equivalente, Nivel de Servicio u otra condición del servicio.
2. Hacer uso de funcionalidad en OSF con Tipo de Servicio Prenecesidad, para cambiar el Plan Principal, Plan Equivalente, Nivel de Servicio u otra condición del servicio.
3. Hacer uso de funcionalidad en OSF con Tipo de Servicio de Previsión Exequial para cambiar a otro Tipo de Servicio.
4. Hacer uso de funcionalidad en OSF con Tipo de Servicio de Prenecesidad para cambiar a otro Tipo de Servicio.
5. Hacer uso de funcionalidad en OSF para cambiar de otro Tipo de Servicio a Tipo de Servicio Previsión Exequial.
6. Hacer uso de funcionalidad en OSF para cambiar de otro Tipo de Servicio a Tipo de Servicio Prenecesidad.
7. Validación y Actualización de Tipo de Artículo Mejora o Excedente a Cubierto posterior al cambio del Plan.
8. Calculo automático de los valores de Venta de Mejoras y Excedentes de los artículos previamente registrados en la OSF Vs la GP del nuevo plan o nivel de servicio registrado.

¡GRACIAS!

soviedo@consensususa.com



WWW.CONSENSUSSA.COM / @CONSENSUSCOLOMBIA



Addin SrvFun

Servicios funerario

Diciembre
2022



WWW.CONSENSUSSA.COM / [@CONSENSUSCOLOMBIA](https://twitter.com/CONSENSUSCOLOMBIA)



► Orden de Servicio Funerario



Novedades Funcionales

Detalle de las nuevas funcionalidades disponibles en el formulario Orden de Servicio Funerario.

Addin SrvFun –CREAR OSF BASADO EN ID FALLECIDO

Orden de Servicio Funerario

Sede Prestación 2 PRUEBAS

Tipo Solicitud NUEVO

OSF. Anterior

Tipo Servicio

Convenio

Tipo Prestación

Ent. Conv. Prov.

Nivel Servicio

Tipo Cubrimiento

Datos Fallecido

Benefic. No Registrado

Tipo Beneficiario

Tipo Documento

Identificación

General

Identificación

Contratante PRUEBAS

Teléfono

Dirección

Ciudad

Email

Célular

Conv. Clien

No. Contrato

Vigencia

Empresa

Plan

Código plan

Plan Equivalente

Multiempresa Niv.

Recobro

Carta 0,00

Saldo Fin Vigenc. 0,00

Estado Cuenta 0,00

Cobertura Actual

Tipo List. Cheq.

Lista Cheq.

Encargado de Servicio

Teléfono encargado

Solicitante Igual a contratante

Id. Solicitante

Nombre Solicitante

Teléfono Solicitante

Dirección Solicitante

Email Solicitante

No. OSF

Usuario

Fecha

Hora

No. interno

Estado

Fecha Finaliz.

Ordenes de servicio funerario

Identificación Fallecido:

Generalidades

1. La funcionalidad para crear una Orden de Servicio Funerario basado en otra Orden de Servicio Funerario para el mismo fallecido se centra en la búsqueda de la OSF basado en el ID del fallecido.
2. Los datos que se copian automáticamente de una Orden de Servicio Funerario creada son los de cabecera y pestaña Datos de Fallecido.
3. La funcionalidad para seleccionar la Orden de Servicio Funerario desde donde se copiaran los datos se activa sólo si cumplen los requisitos descritos en la sección [Requisitos](#) del presente documento.

► Requisitos

1. La cabecera del formulario donde se activa la función para crear la OSF basada en otra OSF del mismo fallecido debe cumplir las siguientes condiciones :
 - ▶ Debe tener previamente registrada Sede de prestación donde se inicia el servicio.
 - ▶ Debe tener previamente registrado el Prefijo de serie “OSF” (Orden de Servicio Funerario).
 - ▶ No debe tener registrado un No. Contrato.
2. Las Ordenes de Servicio Funerario a partir de las cuales se pueden crear nuevas Ordenes de Servicio Funerario no deben estar Anuladas o Negadas.

► Proceso

En la cabecera del formulario:

1. Abrir el formulario Orden de Servicio Funerario.
2. Registrar la Sede de Prestación de Servicio Inicial.
3. Actualizar el Prefijo del No. al que indique OSF.

En la pestaña Datos de Fallecido:

1. Activar la opción  en el campo Identificación.
2. Registrar el número de identificación del fallecido en el campo Identificación Fallecido del formulario Ordenes de servicio funerario.
3. Dar TAB, para que el sistema realice la búsqueda correspondiente.
4. Seleccionar la línea de la OSF que se desea usar como base para copiar los datos.
5. Activar la opción -Seleccionar-.

► Validaciones Realizadas

1. Al activar la opción -Crear- las validaciones se realizan las validaciones corresponden al Tipo de servicio registrado.

► Fuera de Alcance

1. Hacer uso de funcionalidad para copiar Cotizaciones u Pre-Ordenes.
2. Hacer uso de funcionalidad para copiar Ordenes de Servicio Funerario Anuladas o Negadas.

¡GRACIAS!

soviedo@consensususa.com



WWW.CONSENSUSSA.COM / @CONSENSUSCOLOMBIA



AddIn SrvFun Servicios Funerarios



WWW.CONSENSUSSA.COM / [@CONSENSUSCOLOMBIA](https://twitter.com/CONSENSUSCOLOMBIA)



Contenido de las Notas de Versión Disponibles

PARAMETRIZACIONES

Detalle de las nuevas configuraciones asociadas a las funcionalidades del addin.

ESTRUCTURA DE FORMULARIO

Detalle de los cambios del formulario asociado a la funcionalidad del addin.

NOVEDADES FUNCIONALES

Detalle de las nuevas funcionalidades disponibles en el addin.

Resumen de Notas de Versión Disponibles

Notas de Versión 2022

- ▶ 22.01.01.1
- ▶ 22.07.01.1
- ▶ 22.12.01.1

Notas de Versión 2023

- ▶ 23.05.01.1
- ▶ 23.06.01.1
- ▶ 23.08.08.1
- ▶ 23.09.00.1
- ▶ 23.12.01.1

Nota de Versión 22.01.01.1

Contexto del contenido de esta Nota de Versión por Orden

Orden de Servicio Funerario

- Parametrizaciones
- Estructura
- Novedades Funcionales

Orden de Traslado

Orden de Laboratorio



Parametrizaciones



Parámetro

Alerta - Registro Derecho

Alerta – Registro Derecho

Serv Fun - Usuario-Alerta				
#	Code	Name	Alerta	Usuario
27	33	33	RegistroDerecho	8

Se adiciona la alerta titulada “**RegistroDerecho - Registro Derecho**”; la cual, notifica la asignación de un Derecho en la Orden de Servicio Funerario. Esta alerta notifica la novedad a los usuarios previamente parametrizados en: Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Alertas > Usuarios.

Parámetro

Registro de Salario Mínimo Legal Vigente

5. Salario Mínimo Legal Vigente

A fin de poder hacer la conversión del valor a Pagar por el Derecho cuando está basado en número de Salarios Mínimos, se hace necesario registrar el valor del Salario Mínimo Legal Vigente.

Esta parametrización se encuentra disponible en la siguiente ruta: Servicios funerarios > Parametrizaciones > Parámetros > columna SMMLV.

[illegible]

Parámetro

Creación del Derecho

2. Creación del Derecho

Estos se crean en la ruta: Previsión Exequial > Parametrización > Protecciones > Derechos Protección.

La codificación y descripción depende del usuario.

EXE_DERECHOS					
#	Code	Name	Activo	MaximoPagos...	
1	DE001	Repatriación de cenizas hasta por un valor equivalente a 1.5 SMMLV	SI ▼		
2	DE002	Lote o bóveda uso temporal Hasta por 4 años de Bóveda en campo santo mp	SI ▼		
3	DE003	Lote o bóveda uso temporal Hasta por 4 años de Bóveda en campo santo mp	SI ▼		

Parámetro

Vinculo del Derecho con el Dato Maestro de
Articulo

3. Asignación de Derechos a los Artículos

Ya sea para un artículo inventariable o no que se utilice para reflejar el pago de un derecho, en el campo “**Auxilio**” de los campos Definidos por el Usuario del formulario **Datos Maestros de Artículo** se debe seleccionar y asignar el derecho correspondiente.

Diferentes artículos pueden tener asignado el mismo derecho.

Datos maestros de artículo

Número de artículo: Manual DE007 ☐ Artículo de inventario
Descripción Cremación hasta por la suma de 1,5 SMMLV ☐ Artículo venta
Nombre extranjero ☐ Artículo de compra
Clase de artículo Artículos
Grupo de artículos ART OBSEQUIOS
Código de barras
Lista de precios Lista de Precio Publico Homer Precio por unidad Moneda prim

☒ Sujeto a retención de impuesto
☒ Sujeto a impuesto
☒ Impuesto indirecto
☐ No aplicar grupos de descuento
Fabricante - Ningún fabricante -
ID adicional
Forma de envío
Números de serie y de lote
Artículo gestionado por Ning.

UDF

UDF	Definición
Tod.categorías	
Es AIU	
Porcentaje AIU	
AIU Asociado	
Afecta calculo AIU	
Tipo de PreImpreso	
Cod. Línea Elemento	
Descripción Línea Elemento	
Finan - Gto Adicional	
Entaño	
Auxilio	Cremación
Calificación	Cinco

UDF List:

- DE002 - Lote o bodega uso temporal Hasta por 4 años de
- DE003 - Lote o bodega uso temporal Hasta por 4 años de
- DE004 - En Ibagué hasta 2,3 SMMLV por 4 años en el Par
- DE005 - uso temporal Lote o bodega en alquiler hasta por
- DE006 - Lote o bodega uso temporal San Rafael 4, 5,
- DE007 - Cremación hasta por la suma de 1,5 SMMLV
- DE008 - Cremación hasta por la suma de 2,3 SMMLV
- DE009 - Cremación (únicamente en Parque Cementerio O
- DE010 - Derechos de administración si posee lote hasta 1
- DE011 - Derechos de administración si posee lote hasta 3
- DE012 - Derechos de administración si posee lote hasta 1
- DE013 - Osario hasta 0,5 SMMLV, siempre que el gr Flar h
- DE014 - Osario hasta 1 SMMLV, siempre que el gr Flar h
- DE015 - Cenizario hasta por la suma de 0,5 SMMLV
- DE016 - Cenizario hasta por la suma de 1 SMMLV
- DE017 - Cenizario hasta por la suma de 2 SMMLV
- DE018 - Auxilio o compensación por servicio funerario ha
- DE019 - Auxilio o compensación por servicio funerario ha
- DE020 - Auxilio o compensación por servicio funerario ha

Parámetro

Registro de Salario Mínimo Legal Vigente

4. Asignación del Derecho al Plan Exequial

Los derechos deben ser asignados a los planes, en la pestaña **Derechos**, a fin que estos puedan ser relacionados en los Servicios Funerarios para su gestión.

EXE PLANES

Código	CSS_PRUEBA	Periodo Facturación	Mensual	Edad Mínima	0
Nombre	CSS_PRUEBAS	Nº Cuotas	12	Edad Máxima	99
Protección	⇒ Estandar	Plazo de Gracia	30	No. Excepciones Eda	0
Tipo Plan	Estandar	Meses de Cobertura	12	Edad Máx. Excepción	99
Tipo Asistencial		Cob. Desempleo	0	Aplica Excepciones	Beneficiarios
Tipo Contrato	Previsión Exeq	Muerte Cont.	30	Forma de Cobro	Valor Fijo
No. Beneficiario	10	Tipo Servicio	Integral		
No. Adicionales	99				

General Contabilidad Detalle Historial Carencias Seguros **Derechos** Anexos Comentarios

#	Derecho	Salarios Minimos	Valor Fijo	Validar Adicional ...
1	Cremación hasta por la suma de 1,5 SMMLV	1,50	0,00	☒
2	DE007 - Cremación hasta por la suma de 1,5 SMMLV			☐
3	DE008 - Cremación hasta por la suma de 1,5 SMMLV			☐

22.01.01.1 – Estructura OSF

Estructura Orden de Servicio Funerario



Estructura de Formulario

Nuevas Columnas en Pestaña Derechos

CONSUS | SAP® Business One | SAP Gold Partner
SAP CUSTOMER CHECKOUT

1. En la matriz de la Pestaña Derechos se anexan las siguientes columnas:

[illegible]

- ▶ **Pagar a:** Lista los Proveedores activos, para seleccionar el Socio de Negocio al cual se entregará o pagará el Derecho.
- ▶ **Nombre Proveedor:** Registra automáticamente el nombre del tercero seleccionado de acuerdo a su Datos Maestros Socio de Negocios.

Pestaña Derechos

- ▶ **Método de Pago:** Lista dos opciones, que determinan el tipo de documento a generar cuando se activa la opción -Generar Derecho-
 - ▶ **E - Efectivo:** Seleccionar esta opción para indicar que se generará una Orden de Compra para proceder posterior con la generación de la cuenta por pagar.
 - ▶ **A - Artículo/Servicio:** Seleccionar esta opción para indicar que se generará una Salida de Inventario.
- ▶ **Artículo:** Lista los articulos que en el Dato Maestro de Articulo, campo auxilio tienen registrado el mismo código del derecho registrado en la Columna "Código" de la línea que se esta diligenciando en la OSF y de forma particular:
 - a) Inventariables si y solo si en la columna "método de pago" se seleccionó la opción -Articulo / Servicio-
 - b) De compra si y solo si en la columna "método de pago" se seleccionó la opción -Efectivo-

Nota: Este campo debe diligenciarse independientemente del Método de Pago ya que es el que se registra en el documento de Pago correspondiente (Orden de compra / Salida de Inventario)

1. Pestaña Derechos

- ▶ **Almacén:** Lista para selección el almacén vinculado a la sede de prestación de servicio o sede compartida registrada en la Orden de Servicio Funerario el almacén donde se esta gestionando el derecho.

Nota: Este campo se habilita sólo si en el campo Método de Pago se seleccionó la opción "A – Artículo/Servicio"

- ▶ **CC 1:** Campo disponible para registrar el centro de costo dimensión 1.
- ▶ **CC 2:** Campo disponible para registrar el centro de costo dimensión 2.
- ▶ **CC 3:** Campo disponible para registrar el centro de costo dimensión 3.
- ▶ **CC 4:** Campo disponible para registrar el centro de costo dimensión 4.
- ▶ **Orden Generada:** Indica el número de Orden de Compra generada con su correspondiente acceso a la misma una vez se genere.
- ▶ **Salida Generada:** Indica el número de la salida de inventario, con su correspondiente acceso a la misma una vez se genere.

1. Pestaña Derechos

- ▶ **Id. Línea:** Id único utilizado por la funcionalidad para identificar el consecutivo de línea dentro de la pestaña y desde la que se generan los correspondientes documentos.

*Los **campos restantes** de la sección no se afectaron con la mejora; por lo tanto, operan como su versión inicial; la cual se describe a continuación:*

- ▶ **Código:** Lista los Derechos parametrizados en el Plan Exequial vinculado en la Orden de Servicio Funerario.
- ▶ **Nombre:** Registra automáticamente el nombre de derecho seleccionado.
- ▶ **Salario Mínimo:** Registra automáticamente la cantidad de salarios mínimos parametrizados para el Derecho seleccionado dentro del plan vinculado en la Orden de Servicio Funerario.

1. Pestaña Derechos

- ▶ **Valor Fijo:** Registra automáticamente el valor Fijo parametrizado para el Derecho seleccionado dentro del plan vinculado en la Orden de Servicio Funerario
- ▶ **Valor Mínimo:** Contiene una búsqueda formateada; la cual, al activarse registra la conversión de cantidad de salarios mínimos en valor o traslada el valor fijo, el cual se utiliza para generar una Orden de Compra por el valor del derecho.
- ▶ **Cancelado:** Casilla que se marca automáticamente cuando se genera el documento de desembolso del derecho este campo se marca automáticamente.

Estructura del Formulario – ORDEN SrvFun

1. Pestaña Derechos

2. Se anexa la sección Histórico de PQR

Histórico PQR's

Número Ticket	Asunto	Cliente	PQR	Descripción

- ▶ **Numero Ticket:** Registra automáticamente el numero de ticket de PQR asociado con el mismo Contrato y Derecho registrado en la Orden de Servicio Funerario.
- ▶ **Asunto:** Registra automáticamente el asunto registrado en el ticket de PQR.
- ▶ **Cliente:** Registra automáticamente el Nombre del Contratante (Nombre socio de negocios) registrado en el ticket de PQR.
- ▶ **PQR:** Registra automáticamente el Código – Nombre del Código de Tipificación de la PQR registrado en el ticket de PQR.

22.01.01.1 – Novedades Funcionales OSF

Novedades Funcionales Orden de Servicio Funerario



Novedad Funcional

Gestión de Derechos

Novedades Funcionales – ORDEN SrvFun

Gestión del Derechos

1. Registro de derechos en la Orden de Servicio Funerario

Cuando se preste un servicio funerario de previsión exequial, los derechos asignado al plan exequial se pueden relacionar al SF. Ya asignado al SF se generará una alerta a los usuarios previamente asignados.

The screenshot displays the 'Orden de Servicio Funerario' (Funerary Service Order) form in SAP. The 'Derechos' (Rights) tab is selected and highlighted with a green box. A context menu is open over the table, with 'Agregar Linea' (Add Line) highlighted in yellow and also boxed in green. The table has columns for #, Código, Nombre, Salario Mínimo, Valor Fijo, Valor Mínimo, Cancelado, and Pagar a.

#	Código	Nombre	Salario Mínimo	Valor Fijo	Valor Mínimo	Cancelado	Pagar a
		Copia					
		Copiar tabla					
		Maximizar/Recuperar matriz					
		Agregar Linea					
		Eliminar Linea					

Novedades Funcionales – ORDEN SrvFun

1. Gestión del Derechos

2. Eliminar Derechos en un Servicio Funerario

Un derecho asignado al SF puede ser eliminado siempre y cuando este no tenga documentos generados, de lo contrario se genera el mensaje **“Ya existe un documento creado en la fila 1”**.

Orden de Servicio Funerario

Sede Prestación	1 GIRARDOT	Identificación	C2	No. Contrato	11
Tipo Solicitud	NUEVO	Contratante	PRUEBAS CSS	Vigencia	12
Solicitud Anterior		Teléfono	(8) 2771001	Empresa	SERCOFUN LTDA FUNER
Tipo Servicio	Previsión Exequial	Dirección	CLL 98F 55-66	Plan	CSS_PRUEBAS
Convenio	4	Ciudad	IBAGUÉ	Código plan	CSS_PRUEBA
Tipo Prestación	Directo	Email	@.COM	Plan Equivalente	
Ent. Conv. Prov.		Célular		Multiempresa Niv.	☐
Nivel Servicio	Completo	Conv. Clien			
Tipo Cubrimiento	Integral				

Datos Fallecido General Elementos Recobro Programación Documentos Derechos

Derechos

#	Código	Nombre	Salario Mínimo	Valor Fijo	Valor Mínimo	Cancelado	Pagar a
	DE012	Derechos de administración si posee lote hasta 1	0,00	400.000,00	400.000,00	☒	E1006094828
		Copia	0,5 SMMVLV	0,50	0,00	☒	E1006094828
		Copiar tabla	1,5 SMMVLV	1,50	1.362.789,00	☒	E1006120078
		Maximizar/Recuperar matriz	1 SMMVLV	1,50	0,00	☒	E1007831585
		Agregar Línea					
		Eliminar Línea					

Novedades Funcionales – ORDEN SrvFun

1. Gestión del Derechos

3. Generar Documentos:

Dependiendo del “Método de Pago” la opción “Generar Derecho” permite generar ya sea la Orden de Compra o la Salida de Inventario.

Orden de Servicio Funerario

Sede Prestación	1 GIRARDOT	Identificación	C2	No. Contrato	11	Cartera	70.000,00	Encargado de Servicio	
Tipo Solicitud	NUEVO	Contratante	PRUEBAS CSS	Vigencia	12	Saldo Fin Vigenc.	70.000,00	Teléfono encargado	
Solicitud Anterior		Teléfono	(8) 2771001	Empresa	SERCOFUN LTDA FUNER	Estado Cuenta	140.000,00	☒ Solicitante Igual a	
Tipo Servicio	Previsión Exequial	Dirección	CLL 98F 55-66	Plan	CSS_PRUEBAS	Cobertura Actual		Id. Solicitante	
Convenio	4	Ciudad	IBAGUÉ	Código plan	CSS_PRUEBA	Tipo List. Cheq.	1	Nombre Solicitante	
Tipo Prestación	Directo	Email	@.COM	Plan Equivalente		# Lista Cheq.	46	Teléfono Solicitante	
Ent. Conv. Prov.		Célular		Multiempresa Niv.	☐	☐ Recbro		Dirección Solicitante	
Nivel Servicio	Completo	Conv. Clien						Email Solicitante	
Tipo Cubrimiento	Integral								

Datos Fallecido General Elementos Recbro Programación Documentos Derechos Comentarios Histórico Actividades Certi

Derechos

#	Código	Nombre	Salario Mínimo	Valor Fijo	Valor Mínimo	Cancelado	Pagar a	Nombre Proveedor	Método de Pago
DE012		Derechos de administración si posee lote hasta 1	0,00	400.000,00	400.000,00	☐	E1006094828	SALAS LUGO EDINSON	Efectivo
DE015		Cenizario hasta por la suma de 0,5 SMMLV	0,00	0,00	0,00	☐	E1006094828	SALAS LUGO EDINSON	Artículo/Servicio

Copia
Copiar tabla
Maximizar/Recuperar matriz
Agregar Línea
Eliminar Línea
Generar Derecho

Novedades Funcionales – ORDEN SrvFun

1. Gestión del Derechos

4. Cancelar Documentos:

Dependiendo del documento generado, se permite ya sea **“Cancelar la Orden”** o **“Cancelar la Salida”**.

Datos Fallecido	General	Elementos	Recobro	Programación	Documentos	Derechos	Comentarios	Histórico	Actividades	Certificación Gastos	Cust
Derechos											
#	Código	Nombre	Salario Mínimo	Valor Fijo	Valor Mínimo	Cancelado	Pagar a	Nombre Proveedor	Método de Pago	Artículo	Almacén
DE012		Derechos de administración si posee lote hasta 1	0,00	400.000,00	400.000,00	☒	E1006094828	SALAS LUGO EDINSON	Efectivo	DE012	
		Copia	0,5 SMLV	0,00	0,00	☒	E1006094828	SALAS LUGO EDINSON	Artículo/Servicio	C0101010101	B-GIR
		Copiar tabla									
		Maximizar/Recuperar matriz									
		Agregar Línea									
		Eliminar Línea									
		Generar Derecho									
		Cancelar Orden									
H											
Datos Fallecido	General	Elementos	Recobro	Programación	Documentos	Derechos	Comentarios	Histórico	Actividades	Certificación Gastos	Cu
Derechos											
#	Código	Nombre	Salario Mínimo	Valor Fijo	Valor Mínimo	Cancelado	Pagar a	Nombre Proveedor	Método de Pago	Artículo	Almacén
DE012		Derechos de administración si posee lote hasta 1	0,00	400.000,00	400.000,00	☒	E1006094828	SALAS LUGO EDINSON	Efectivo	DE012	
DE015		Cenizario hasta por la suma de 0,5 SMLV	0,00	0,00	0,00	☒	E1006094828	SALAS LUGO EDINSON	Artículo/Servicio	C0101010101	B-GIR
		Copia									
		Copiar tabla									
		Maximizar/Recuperar matriz									
		Agregar Línea									
		Eliminar Línea									
		Generar Derecho									
		Cancelar Salida									
H											
		Asunto	Cliente	PQR	Descripción						

Nota de Versión

22.07.01.1

Contexto del contenido de esta Nota de Versión por Orden

Orden de Servicio Funerario

- Novedades Funcionales

Orden de Traslado

- Novedades Funcionales

Orden de Laboratorio



22.07.01.1 – Novedades Funcionales OSF

Novedades Funcionales Orden de Servicio Funerario




Novedad Funcional

Nueva Validación de Duplicidad de Fallecido

Novedades Funcionales - SrvFun

1. Nueva Validación de Duplicidad de Fallecido



➤ Generalidades

1. Validación de Ordenes de Servicio Funerario creadas previamente con el mismo número de identificación de fallecido.
2. El mensaje es informativo no restrictivo.
3. De encontrar más de una Orden de Servicio Funerario con la misma identificación de Fallecido, dentro del mensaje de notificación detalla sólo una de las Ordenes encontradas.

1. Nueva Validación de Duplicidad de Fallecido


➤ Requisitos

1. El formulario debe estar modo Orden de Servicio Funerario (consecutivo de numeración de Orden de Servicio Funerario).
2. El numero de identificación registrado en la Orden que se esta creando es semejante en los documentos ya creados.

Novedad Funcional

Registro y Eliminación de Observaciones

2. Anexo Controlado de Observaciones Internas



➤ Generalidades

1. Se habilita ventana para el registro de Observaciones Internas en Orden de Servicio Funerario.
2. La Observación se puede anexar en todos los estados de la Orden de Servicio Funerario.

2. Anexo Controlado de Observaciones Internas

➤ Generalidades (continuación)

3. La observación se puede anexar aun cuando el usuario no tenga permiso de operación en la Sede de prestación de Servicio.

➤ Requisitos

1. El formulario debe estar en modo -OK-.

➤ Proceso

1. Abrir la OSF
2. Activar la pestaña Comentarios
3. Activar la opción -Agregar-
4. Diligenciar en ventana emergente el texto deseado.
5. Activar la opción -Adicionar/Anexar-

2. Anexo Controlado de Observaciones Internas

➤ Fuera de Alcance

1. Registro de usuario y hora de anexo de Observación.
2. Eliminación, modificación de Observaciones Internas previamente registradas.

Novedades Funcionales Orden de Traslado



Novedad Funcional

Cambio de Almacén para Salida de Inventario

1. Definición de Almacén por Línea de la Orden de Traslado

➤ Generalidades

1. El almacén registrado por defecto en la columna “Almacén” de la Orden de Traslado corresponde al parametrizado para la Sede de prestación registrada en la Orden de Servicio Funerario en la que se originó la Solicitud de Traslado vinculada en la Orden; sin embargo, es susceptible de modificación en cada línea de la Orden de Traslado.
2. El almacén disponible para realizar cambio del registrado por defecto en la línea de la Orden corresponde al parametrizado para la Sede con la que se comparte el servicio; la cual, está registrada en la Orden de Servicio Funerario en la que se originó la Solicitud de Traslado vinculada en la Orden.
3. Al activar el indicador seleccionador de lista desplegable , se activa ventana para selección sólo los almacenes parametrizados para la Sede de Prestación de Servicio y la Sede compartida -según corresponda-.

1. Definición de Almacén por Línea de la Orden de Traslado

➤ Generalidades (continuación)

4. El almacén desde cual se realiza la Salida de Inventario será en todos los casos el que se encuentre registrado en la línea seleccionada para hacer la Salida de Mercancía.

➤ Requisito

1. Debe estar previamente parametrizado el Almacén para la Sede de Prestación de Servicio o la Sede compartida -según corresponda-.

1. Definición de Almacén por Línea de la Orden de Traslado

➤ Proceso

1. Diligenciar los datos de cabecera de Orden de Traslado.
2. Activar la pestaña -Elementos-
3. Activar el seleccionado de lista en la columna “almacén” de la línea correspondiente.
4. Seleccionar la línea del almacén
5. Activar la opción –Seleccionar- o dar doble clic sobre la misma
6. Actualizar la Orden de Traslado.

➤ Fuera de Alcance



1. Permiso para registrar manualmente códigos de almacén diferentes al vinculado al de la Sede de Prestación o Sede Compartida.
2. Validación de vínculo entre los centros de costos Vs el almacén definido en la línea del elemento.

Nota de Versión 22.12.01.1

Contexto del contenido de esta Nota de Versión por Orden

Orden de Servicio Funerario

- Parametrizaciones
- Estructura Formulario
- Novedades Funcionales

Orden de Traslado

Orden de Laboratorio



Parametrizaciones



Parámetro

Visualizar Componentes de Paquetes con Color de Fuente y
Formato Cursiva

Parametrizaciones – SrvFun

1. Visualizar Colores Elementos

#	PreOrden por Validació...	NoSFTasDirec	Visualizar Colores Elementos	Centro de Costos Prenecesidad	Su...
1	☒	229	☐	Documento	ADMII
2	☐		☐	Contrato	

➤ Generalidades

1. Se adiciona la columna **“Visualizar Colores Elementos”**, este parámetro tiene como objetivo diferenciar los artículos Padre (Tipo de lista SF: Básicos, Paquetes) de los artículos (Hijo o Componentes) en la pestaña Elementos de Cotización Orden de Servicio Funerario, Pre-Orden de Servicio Funerario u Orden de Servicio Funerario.
2. Esta parametrización se encuentra en la siguiente ruta: Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Parámetros.

1. Visualizar Colores Elementos

➤ Generalidades (continuación)

1. El parámetro “Visualizar colores de Elementos” opera como se detalla a continuación:

- Si esta activa  muestra en la pestaña de Elementos, los Elementos Padres en **Negrita** y los artículos Hijos de color **Beige**.

Datos Fallecido		General	Elementos	Recobro	Programación	Docur
#	Elemento	Nombre Elemento		Tipo de Orden	Cantidad	Tipo Artículo
	COFRE	Cofres		Orden de Co ▼	1,00	Cubierto
	DESTINO.FINAL	Destino Final		Orden de Ser ▼	1,00	Cubierto
	OFRENDA.FLORAL	Ofrenda Floral		Orden de Ser ▼	1,00	Cubierto
	SALAS.VELACION	Salas de velacion		Orden de Ser ▼	1,00	Cubierto
	TRANSP.ACOMPAÑANTE	Transporte Acompañante		Orden de Ser ▼	1,00	Cubierto
	BASICOS	Basicos		Orden de Servic	1,00	Cubierto
	TRAMITES.LEGALES	Tramites Legales		Orden de Servic	1,00	Cubierto
	TRASLADO	Traslado		Orden de Servic	1,00	Cubierto
	PRESERVACION	Preservacion		Orden de Servic	1,00	Cubierto
	LIBRO.RECORDATORIO	Libro Recordatorio		Orden de Comp	1,00	Cubierto
	LIBRO.ORACION	Libro De Oracion		Orden de Comp	1,00	Cubierto
	DENARIO	Denario		Orden de Comp	1,00	Cubierto
	KIT.PAPELERIA	Kit Papeleria		Orden de Comp	1,00	Cubierto
	KIT.PAPELERIA	Kit Papeleria		Orden de Comp	10,00	Cubierto
	CARTELES	Carteles		Orden de Comp	1,00	Cubierto
	CINTA SER QUERIDO	Cinta Nombre Ser Querido		Orden de Comp	1,00	Cubierto

1. Visualizar Colores Elementos

➤ Generalidades (continuación)

- Si esta inactiva ☐ muestra todos los Elementos de color negro y al lado derecho de la columna Nombre Elemento adiciona una columna donde muestra una letra en mayúscula; la cual, diferencia los artículos Padre (Básico = B, Paquete = P) de los artículos Hijo = H.

Datos Fallecido		General	Elementos	Recobro	Programación	Documentos
#	Elemento	Nombre Elemento	Tipo de Orden	Cantidad	Tipo Artículo	
	COFRE	Cofres	N	Orden de Compra ▼	1,00	Cubierto
	DESTINO.FINAL	Destino Final	N	Orden de Servicio ▼	1,00	Cubierto
	OFRENDA.FLORAL	Ofrenda Floral	N	Orden de Servicio ▼	1,00	Cubierto
	SALAS.VELACION	Salas de velacion	N	Orden de Servicio ▼	1,00	Cubierto
	TRANSP.ACOMPAÑANTE	Transporte Acompañante	N	Orden de Servicio ▼	1,00	Cubierto
	BASICOS	Basicos	B	Orden de Servicio ▼	1,00	Cubierto
	TRAMITES.LEGALES	Tramites Legales	H	Orden de Servicio ▼	1,00	Cubierto
	TRASLADO	Traslado	H	Orden de Servicio ▼	1,00	Cubierto
	PRESERVACION	Preservacion	H	Orden de Servicio ▼	1,00	Cubierto
	LIBRO.RECORDATORIO	Libro Recordatorio	H	Orden de Compra ▼	1,00	Cubierto
	LIBRO.ORACION	Libro De Oracion	H	Orden de Compra ▼	1,00	Cubierto
	DENARIO	Denario	H	Orden de Compra ▼	1,00	Cubierto
	KIT.PAPELERIA	Kit Papeleria	H	Orden de Compra ▼	1,00	Cubierto
	KIT.PAPELERIA	Kit Papeleria	H	Orden de Compra ▼	10,00	Cubierto
	CARTELES	Carteles	H	Orden de Compra ▼	1,00	Cubierto
	CINTA SER QUERIDO	Cinta Nombre Ser Querido	H	Orden de Compra ▼	1,00	Cubierto

1. Visualizar Colores Elementos

➤ Requisito

1. El usuario debe contar con el permiso para realizar cambios en la ruta: Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Parámetros.

➤ Proceso

Posterior a la activación ☒ se debe:

1. Abrir la ventana Cotización Orden de Servicio Funerario, Pre-Orden de Servicio Funerario u Orden de Servicio Funerario en la pestaña Elementos ; donde se requiere visualizar este nuevo parámetro.

➤ Validaciones

1. No aplica ninguna validación para esta parametrización.

1. Visualizar Colores Elementos

➤ Fuera de alcance

1. La visualización Colores Elementos no aplica en el formulario activo, debe cerrarlo y volver a abrir para que tome los cambios de la parametrización.

22.12.01.1 – Estructura OSF

Estructura Orden de Servicio Funerario



Estructura de Formulario

Nombre de Conductor Asignado

2. Nombre

Ordenes de Traslado									
Nº Orden	Nº Solicitud Traslado	Fecha	Hora	Tipo Conductor	Conductor Asignado	Nombre	Usuario	Estado	

➤ Generalidades

1. Se anexa el campo Nombre en la pestaña (Traslados) de la Orden de Servicio Funerario en la información de Ordenes de Traslado; con el cual se puede identificar fácilmente el nombre del conductor asignado.

➤ Requisitos

1. Para que se visualice el Nombre del conductor debe estar previamente creado como **Proveedor** o **Empleado** en el formulario de Datos Maestro Socios de Negocio y tener asignado en Campos definidos por el usuario **Tipo de Proveedor** (Conductor, Conductor Tercerizado, Multifuncional o Multifuncional Tercerizado).

2. Nombre

➤ Requisitos (continuación)

2. El conductor debe estar asignado en una Orden de Traslado asociada a la Orden de Servicio Funerario donde se requiere visualizar el campo Nombre.

➤ Validaciones

1. No aplica ninguna validación.

➤ Fuera de Alcance

1. Este campo no está disponible en Cotización de Servicio Funerario y Pre-Orden de Servicio Funerario.

22.12.01.1 – Novedades Funcionales OSF

Novedades Funcionales Orden de Servicio Funerario



Novedad Funcional

Cambio de Plan

Novedades Funcionales - SrvFun

1. Cambiar Plan

Orden de Servicio Funerario

Sede Prestación	Identificación	No. Contrato	Cartera	Encargado de Servicio	No.
Tipo Solicitud: NUEVO	Contratante	Vigencia	Saldo Fin Vigenc.	Teléfono encargado	Usuario
OSF. Anterior	Teléfono	Empresa	Estado Cuenta	☐ Solicitante Igual a contratante	Fecha
Tipo Servicio	Dirección	Plan	Cobertura Actual	Id. Solicitante	Hora
Convenio	Ciudad	Código plan	Tipo List. Cheq.	Nombre Solicitante	No. interno
Tipo Prestación	Email	Plan Equivalente	Lista Cheq.	Teléfono Solicitante	Estado: Abierto
Ent. Conv. Prov.	Celular	Multiempresa Niv.	Recbro	Dirección Solicitante	Fecha Finaliz.
Nivel Servicio	Conv Clien			Email Solicitante	
Tipo Cubrimiento					

➤ Generalidades

1. La opción -Cambiar Plan- se activa con clic derecho en un espacio en la cabecera del formulario.
2. La novedad de cambio de plan principal, equivalente y nivel se reflejan en la pestaña histórico con usuario y fecha y hora.
3. Al actualizar el formulario posterior al cambio de plan, en la cabecera se habilita con clic derecho la opción- Ver Precios Plan Anterior- y así poder comprar las coberturas.

1. Cambiar Plan

➤ Generalidades (continuación)

4. Al activar la funcionalidad para cambio de plan, el sistema valida el cumplimiento de los requisitos descritos en la sección **Requisitos** del presente documento y de hacerlo:
 - ▶ Borra automáticamente los componentes y artículo principal del básico.
 - ▶ Borra automáticamente la información de los campos Tipo de Servicio, Convenio, Nivel Servicio, Plan y los habilita nuevamente para diligenciamiento.
- Nota:** Los campos convenio y plan los habilita según aplique de acuerdo a la parametrización del Tipo de servicio registrado.
5. Por otro lado, de no hacerlo genera el mensaje que corresponde de acuerdo a lo descrito en la sección **Validaciones Realizadas** del presente documento.
6. Al actualizar la OSF con el nuevo plan conserva las líneas de los elementos identificados como Tipo de Artículo Adicional con su condición de Facturable y Valor de Venta inicialmente calculado/registrado.

1. Cambiar Plan

➤ Generalidades (continuación)

7. Al actualizar la OSF con el nuevo valida las líneas de los elementos identificados como Tipo de Artículo y en respuesta las actualiza o conserva conforme se detalla en la sección **Validaciones Realizadas** del presente documento.

➤ Requisitos

1. El formulario debe estar en modo OK y Orden de Servicio Funerario.
2. Ninguna línea de elemento (incluidas las componentes del BÁSICO o Paquetes de DF) debe tener novedades generadas que la comprometan (OC, OS, salida, factura, uso, renuncia); para el efecto, debe cancelar el documento que genera la novedad.
3. No deben existir Ordenes de Traslado vinculadas; para el efecto, debe desvincular la OT que genera la novedad.

1. Cambiar Plan

➤ Requisitos (continuación)

4. Las líneas adicionales sólo se permiten borrar/eliminar si no tiene novedades generadas que la comprometan (OC, OS, salida, factura, uso, renuncia); para el efecto, debe cancelar el documento que genera la novedad.
5. Para el calculo de excedente/mejora el usuario debe ejecutar el proceso correspondiente indicado en la sección **Proceso** del presente documento.

1. Cambiar Plan

➤ Proceso

1. Activar clic derecho en una sección libre la cabecera del formulario.
2. Activar la opción Cambiar Plan.
3. Diligenciar de nuevo los campos que identifican la condición del Servicio Funerario – según corresponde- (Tipo de Servicio, Convenio, Plan, Nivel de Servicio).
4. Actualizar la OSF.
5. Desactivar y activar de nuevo la casilla de la columna “Facturable” en las líneas identificadas con Tipo de Artículo **Excedente** o **Mejora** para que la funcionalidad genere la validación de cobertura o calculo de nuevos valores facturables.
6. Actualizar la OSF.

1. Cambiar Plan

➤ Validaciones

1. Al activar la funcionalidad para cambio de plan e identificar que el formulario no esta en modo OK genera mensaje ***“No se puede cambiar el plan mientras el formulario este en modo de adición, edición o búsqueda.”***; para el efecto, debe Actualizar previamente la OSF.
2. Al activar la funcionalidad para cambio de plan, el sistema valida si el tipo de Servicio actual es Previsión exequial o Prenecesidad y de serlo genera mensaje ***“No se puede cambiar plan para el tipo de servicio actual.”*** como restricción para ese tipo de cambio.
3. Al activar la funcionalidad para cambio de plan, el sistema valida si existen líneas de elementos incluidos los componentes del BÁSICO o DF tienen novedades generadas que la comprometan (OC, OS, salida, factura, uso, renuncia, OT vinculada) y de tenerlas genera mensaje por ventana emergente ***“La línea # tiene novedades generadas que lo comprometen. Tipo de Documento #. Debe cancelar previamente el documento que genera está novedad”***; para el efecto, debe cancelar previamente los documentos que genera la novedad.

1. Cambiar Plan

➤ Validaciones (continuación)

4. Al activar la opción -Actualizar- al activar la funcionalidad para cambio de plan, el sistema valida si se han diligenciados los campos obligatorios de acuerdo al Tipo de Servicio registrado y de identificar que existen campos sin diligenciar genera mensaje ***"Falta diligenciar campos obligatorios (Convenio; Nivel Servicio; Plan; Ent Conv Cliente)"*** -según aplica-.
5. Al actualizar el formulario con las nuevas condiciones (Nuevo plan y Nivel de servicio) el sistema valida si existen líneas identificadas con el tipo de Artículo **Excedente** o **Mejora** y de identificarlas genera mensaje por ventana emergente indicando **"Existen líneas registradas como MEJORA o EXCEDENTE, ajuste los valores de acuerdo al nuevo plan. Para esto es necesario activar nuevamente el check -Es Facturable-"**.
6. Al actualizar el formulario con las nuevas condiciones (Nuevo plan y Nivel de servicio) el sistema comparan las Gestiones de Precios de Elementos y Artículos y opera en la columna Tipo de Artículo como se describe a continuación:

1. Cambiar Plan

➤ Validaciones (continuación)

- Conserva el valor **Adicional** con la condición de Facturable y Valor de Venta inicialmente calculado/registrado.

Nota: Si en la GP nueva el mismo elemento esta cubierto el usuario debe determinar si elimina la línea del adicional o lo conserva y factura 2 veces.

- Registra automáticamente el valor **Adicional**, si el elemento Cubierto de la GP del primer Plan no esta Cubierto en la GP del nuevo plan; ello, con la identificación de Facturable y Valor de Venta inicialmente calculado/registrado.

Nota: Aplica independientemente del valor del Tipo de Artículo inicialmente registrado (Cubierto, Excedente, Mejora).

- Conserva el valor **Excedente** o **Mejora** con la identificación de Facturable y Valor de Venta inicialmente calculado/registrado, si identifica que el elemento es común entre antigua y nueva GP.

Nota: Para recalcular el Valor de Venta del Excedente o Mejora el usuario debe seguir los pasos descritos en la sección Proceso del Presente documento.

1. Cambiar Plan

➤ Fuera de Alcance

1. Hacer uso de funcionalidad en OSF con Tipo de Servicio Previsión Exequial, para cambiar el Plan Principal, Plan Equivalente, Nivel de Servicio u otra condición del servicio.
2. Hacer uso de funcionalidad en OSF con Tipo de Servicio Prenecesidad, para cambiar el Plan Principal, Plan Equivalente, Nivel de Servicio u otra condición del servicio.
3. Hacer uso de funcionalidad en OSF con Tipo de Servicio de Previsión Exequial para cambiar a otro Tipo de Servicio.
4. Hacer uso de funcionalidad en OSF con Tipo de Servicio de Prenecesidad para cambiar a otro Tipo de Servicio.
5. Hacer uso de funcionalidad en OSF para cambiar de otro Tipo de Servicio a Tipo de Servicio Previsión Exequial.

1. Cambiar Plan

➤ Fuera de Alcance

6. Hacer uso de funcionalidad en OSF para cambiar de otro Tipo de Servicio a Tipo de Servicio Prenecesidad.
7. Validación y Actualización de Tipo de Artículo Mejora o Excedente a Cubierto posterior al cambio del Plan.
8. Calculo automático de los valores de Venta de Mejoras y Excedentes de los artículos previamente registrados en la OSF Vs la GP del nuevo plan o nivel de servicio registrado.

Nota de Versión

23.05.01.1

Contexto del contenido de esta Nota de Versión por Orden

Orden de Servicio Funerario

- Novedades Funcionales

Orden de Traslado

Orden de Laboratorio



23.05.01.1 – Novedades Funcionales OSF

Novedades Funcionales Orden de Servicio Funerario




Novedad Funcional

Crear OSF Basado en ID Fallecido

Novedades Funcionales - SrvFun

1. Crear OSF Basado en ID Fallecido



➤ Generalidades

1. La funcionalidad para crear una Orden de Servicio Funerario basado en otra Orden de Servicio Funerario para el mismo fallecido se centra en la búsqueda de la OSF basado en el ID del fallecido.
2. Los datos que se copian automáticamente de una Orden de Servicio Funerario creada son los de cabecera y pestaña Datos de Fallecido.
3. La funcionalidad para seleccionar la Orden de Servicio Funerario desde donde se copiaran los datos se activa sólo si cumplen los requisitos descritos en la sección **Requisitos** del presente documento.

1. Crear OSF Basado en ID Fallecido

➤ Requisitos

1. La cabecera del formulario donde se activa la función para crear la OSF basada en otra OSF del mismo fallecido debe cumplir las siguientes condiciones :
 - ▶ Debe tener previamente registrada Sede de prestación donde se inicia el servicio.
 - ▶ Debe tener previamente registrado el Prefijo de serie "OSF" (Orden de Servicio Funerario).
 - ▶ No debe tener registrado un No. Contrato.
2. Las Ordenes de Servicio Funerario a partir de las cuales se pueden crear nuevas Órdenes de Servicio Funerario no deben estar Anuladas o Negadas.

1. Crear OSF Basado en ID Fallecido

➤ Proceso

En la cabecera del formulario:

1. Abrir el formulario Orden de Servicio Funerario.
2. Registrar la Sede de Prestación de Servicio Inicial.
3. Actualizar el Prefijo del No. al que indique OSF.

En la pestaña Datos de Fallecido:

1. Activar la opción  en el campo Identificación.
2. Registrar el número de identificación del fallecido en el campo Identificación Fallecido del formulario Ordenes de servicio funerario.
3. Dar TAB, para que el sistema realice la búsqueda correspondiente.
4. Seleccionar la línea de la OSF que se desea usar como base para copiar los datos.
5. Activar la opción -Seleccionar-.

1. Crear OSF Basado en ID Fallecido

➤ Validaciones

1. Al activar la opción -Crear- las validaciones que se realizan corresponden al Tipo de servicio registrado.

➤ Fuera de Alcance

1. Hacer uso de funcionalidad para copiar Cotizaciones u Pre-Ordenes.
2. Hacer uso de funcionalidad para copiar Ordenes de Servicio Funerario Anuladas o Negadas.

Nota de Versión

23.06.01.1

Contexto del contenido de esta Nota de Versión por Orden

Orden de Servicio Funerario

- Parametrizaciones
- Novedades Funcionales

Orden de Traslado

Orden de Laboratorio



Parametrizaciones



Parámetro

Visualizar Componentes de Paquetes con Color de Fuente y
Formato Cursiva

Serv Fun - Tipo de Servicio

#	Code	Name	Permite Seleccionar Plan	Lista de Precio	Pre necesidad	Permite Seleccionar Convenio	Permite Duplicidad	Facturar renuncias	Permite Eliminar Lineas Cubiertas
1	1	Previsión Exequial	☐		☐	☐	☒	☒	☐
2	2	Particular GP	☐		☐	☒	☒	☒	☐
3	3	Reembolsos	☐		☐	☐	☒	☒	☐
4	4	De Convenio Nacional	☐		☐	☒	☒	☒	☐
5	5	Pre necesidad	☐		☒	☐	☒	☒	☐
6	6	Particulares Naturales	☒		☐	☐	☒	☒	☐
7	7	Toma Contacto	☒		☐	☐	☒	☒	☐
8	8	Convenio Particular	☐		☐	☒	☒	☒	☐
9	9	Particulares Juridicos	☒		☐	☐	☒	☒	☐
10			☐		☐	☐	☐	☒	☐

OK Cancelar

1. El permiso tiene como objetivo determinar para que tipos de servicio se puede ejecutar con éxito la opción -Borrar Línea- en la pestaña Elementos de una Cotización Orden de Servicio Funerario, Pre- Orden de Servicio Funerario u Orden de Servicio Funerario para las líneas identificadas en la columna -Tipo Artículo- como Cubierto, Mejora, Excedente

1. Permiso Eliminar Líneas Cubiertas – Tipo de Servicio

➤ Generalidades (continuación)

2. El permiso se parametriza en la siguiente ruta: Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Orden de Servicio Funerario > Tipos de Servicio, columna Permite Eliminar Líneas Cubiertas.
3. La columna **“Permite Eliminar Líneas Cubiertas.”** opera como se detalla a continuación:
 - ▶ Si esta activa ☒ indica que para ese tipo de servicio se debe ejecutar con éxito la opción -Borrar línea-.
 - ▶ Si esta inactiva ☐ indica que para ese tipo de servicio se debe restringir la ejecución de la opción -Borrar línea- y en respuesta generar los mensajes que indican la limitación.
4. Las restricciones adicionales para borrar línea aun cuando la casilla este activa la casilla para su permiso, están directamente relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de la opción -Borrar Línea-; las cuales, son:
 - ▶ Libre de documentos generados que la comprometan (Orden de Compra/Servicio, Salida de Mercancías, Recibo de Pago, Factura)
 - ▶ Libre de marcas de Renuncia o Uso

1. Permiso Eliminar Líneas Cubiertas – Tipo de Servicio

➤ Requisitos

1. El permiso para eliminar debe estar previamente parametrizado para el tipo de servicio que está registrado en el formulario donde se activa la opción -Borrar Línea-.
2. El formulario debe estar en el estado Activo u otro personalizado que la función -Borrar Línea- permita ser ejecutado.

➤ Proceso

Posterior a la parametrización de los permisos en la ruta: Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Orden de Servicio Funerario > Tipos de Servicio, columna Permite Eliminar Líneas Cubiertas, se debe:

1. Ingresar al formulario sobre el cual se desea borrar la línea (Cotización, Pre-Orden u Orden)
2. Activar la Pestaña Elementos.
3. Seleccionar la línea a borrar.
4. Activar la opción -Borrar Línea-
5. Activar la opción -Actualizar-.


1. Permiso Eliminar Líneas Cubiertas

➤ Validaciones

2. Al activar la opción y  valida la parametrización del permiso y conforme a los resultados genera los siguientes mensajes:

- ▶ Si esta parametrizado el permiso y se cumplen Requisitos descritos en el presente documento se genera mensaje.
- ▶ Si esta activo el permiso y no cumplen Requisitos descritos en el presente documento se genera mensaje -según aplique-.

 borrado con éxito.




 No es posible borrar la línea tiene un uso marcado o renuncia marcada


Novedades Funcionales - SrvFun

1. Permiso Eliminar Líneas Cubiertas

➤ Validaciones (continuación)



- Si esta inactivo el permiso genera el siguiente mensaje.



! No es posible borrar la línea de un elemento cubierto para este tipo de servicio.

1. Permiso Eliminar Líneas Cubiertas

➤ Fuera de Alcance

1. Validar eliminación de líneas cuyo Tipo de Artículo es adicional.
2. Ejecutar la acción de borrar línea sino cumple los requisitos.

23.06.01.1 – Novedades Funcionales OSF

Novedades Funcionales Orden de Servicio Funerario



Novedad Funcional

Vincular Orden de Traslado a Orden de Servicio
Funerario

2. Vincular Orden de Traslado a Orden de Servicio Funerario

Orden de Servicio Funerario

Identificación
Sede: [...]
Tipo Solicitud: NUEVO
OSF. Anterior: [...]
Tipo Servicio: [...]
Convenio: [...]
Tipo Prestación: [...]
Ent. Conv. Prov.: [...]
Nivel Servicio: [...]
Tipo Cubrimiento: [...]

No. Contrato
Contratante: [...]
Vigencia: [...]
Empresa: [...]
Plan: [...]
Código plan: [...]
Plan Equivalente: [...]
Multempresa Niv.: [...]

Cartera
Saldo: 0,00
Saldo Fin Vigenc.: 0,00
Estado Cuenta: 0,00
Cobertura Actual: [...]
Tipo List. Cheq.: [...]
Lista Cheq.: [...]
☐ Recbro

Encargado de Servicio
Teléfono encargado: [...]
☐ Solicitante Igual a contratante
Id. Solicitante: [...]
Nombre Solicitante: [...]
Teléfono Solicitante: [...]
Dirección Solicitante: [...]
Email Solicitante: [...]

Datos Ser Querido
General
Elementos
Recbro
Programación
Documentos
Derechos
Comentarios
Histórico
Actividades
Certificación Gastos
Custodia de Documentos
Anexos

Traslado
Laboratorio
Velación
Exequias
Destino Final
Ubicación de Carteles

Solicitudes de Traslado

Código	Actividad	Asignado a	Fecha	Comentario

Órdenes de Traslado

Nº Orden	Nº Solicitud Traslado	Fecha	Hora	Tipo Conductor	Conductor Asignado	Nombre	Usuario	Estado

Context Menu:
Copia
Copiar tabla
Maximizar/Recuperar matriz
Vincular Orden de Traslado
Desvincular Orden de Traslado
Duplicar
Filtrar tabla

➤ Generalidades

1. Dentro de la OSF (Orden de Servicio Funerario) el usuario encontrara disponible la opción - Vincular Orden de Traslado-
2. La funcionalidad -Vincular Orden de Traslado- se activa dar clic derecho dentro de la Sección - OT (Orden de Traslado) " de la subpestaña -Traslado- > pestaña Programación.

2. Vincular Orden de Traslado a Orden de Servicio Funerario

➤ Generalidades (continuación)

1. Al terminar el proceso de la funcionalidad -Vincular la OT- automáticamente:
 - Registra los datos disponibles de esa OT en la Sección Ordenes de Traslado de la OSF (Pestaña Programación > Traslado)
 - Registra la marca de uso del elemento seleccionado en la línea de la Pestaña Elementos de la OSF.
 - Si el elemento seleccionado de la OSF en la vinculación está asociado con un Contrato de Prenecesidad:
 - ✓ Descuenta la unidad disponible del contrato (si es componente de básico descuenta la unidad del principal).
 - ✓ Actualiza el -Histórico de Uso- del elemento.
 - ✓ Marca la columna "uso" (solo si cantidad de servicios es 1).
 - Actualiza el campo "No. Orden int SF" en la OT con el numero interno de la OSF donde se vinculó esa OT.
 - Registra en la pestaña Histórico de la OSF la novedad de vinculación (ejemplo: Se ha vinculado la orden de traslado: 0000).

2. Vincular Orden de Traslado a Orden de Servicio Funerario

➤ Generalidades (continuación)

2. Cuenta con la funcionalidad -Desvincular Traslado- para reversar el vínculo previamente ejecutado; la cual, se activa al dar clic derecho en la línea de la Orden de Traslado previamente vinculada en la Sección -Orden de Traslado" de la subpestaña -Traslado- > pestaña Programación.
3. Al terminar el proceso de la funcionalidad -Desvincular la OT- automáticamente:
 - ▶ Reversa la marca de uso en la Pestaña Elementos OSF
 - ▶ Borra la línea de información de la Sección Ordenes de Traslado de la OSF.
 - ▶ Si la vinculación comprometió un contrato de prenecesidad:
 - ✓ Actualiza la unidad disponible del contrato.
 - ✓ Borra la novedad del -Histórico de Uso- del elemento.
 - ✓ Desmarca la columna "uso" (solo si cantidad de servicios es 1)
 - ▶ Registra de nuevo el número de OSF comodín en el campo "No. Orden int SF" de la OT.
 - ▶ Registra en la pestaña Histórico de la OSF la novedad de desvinculación (ejemplo: Se ha desvinculado la orden de traslado: 0000).

2. Vincular Orden de Traslado a Orden de Servicio Funerario

➤ Requisitos

1. La OT debe ser de **Tipo de Orden** -Directo- .
2. La OT no debe estar vinculada en otra OSF.
3. La OT debe estar es un estado diferente de Cerrado, Anulado, Cancelado.
4. La OSF debe estar en estado Abierto.
5. La OSF debe tener en la pestaña Elementos una línea cuyo elemento registrado esta parametrizado como Traslado y debe tener registrado su correspondiente artículo.
6. El elemento de la OSF a vincular no puede estar comprometido en otra Orden de Traslado u otro formulario de vinculación.
7. Si el elemento de la OSF está asociado a Contrato de Prenecesidad no puede estar renunciado/desistido.

Proceso

1. Crear la OT con Tipo de Orden Directo
2. Crear la OSF
3. Activar la Pestaña Programación > Subpestaña Traslado
4. Activar clic derecho en la primera línea de la sección Ordenes de Traslado y seleccionar la opción -Vincular Orden de Traslado-
5. Seleccionar la Orden de Traslado y el Elemento de Traslado
6. Activar la opción -Aceptar-.

Vincular Orden de Traslado

Seleccionar Orden de Traslado:

Nº Orden	Fecha	Hora	Tipo Conductor	Conductor Asignado	Nombre	Usuario	Estado

Seleccionar Elemento de Traslado:

Artículo	Nombre Artículo	Id Línea


Aceptar Cancelar

2. Vincular Orden de Traslado a Orden de Servicio Funerario

➤ Proceso (continuación)

Para Desvincular una OT de la OSF

1. Buscar la OSF.
2. Activar la Pestaña Programación > Subpestaña Traslado.
3. Activar clic derecho sobre la línea de la OT vinculada.
4. Seleccionar la opción -Desvincular Orden de Traslado-.



2. Vincular Orden de Traslado a Orden de Servicio Funerario

➤ Validaciones

1. En la Sección **-Seleccionar Orden de Traslado-** del formulario Vincular Orden de Traslado, sólo se listan OT que cumplen los requisitos 1, 2 y 3 descritos en la sección **Requisitos** del presente documento y de cumplir la sección figura sin líneas diligenciadas o no lista la OT correspondiente.
2. En la Sección **-Elemento de Traslado-** del formulario Vincular Orden de Traslado, sólo se listan las líneas de la OSF OT que cumplen los requisitos 5, 6 y 7 descritos en la sección **Requisitos** del presente documento y de cumplir la sección figura sin líneas diligenciadas o no lista elementos.
3. Al activar la opción **-Aceptar-** en el formulario Vincular Orden de Traslado, valida si se ha seleccionado una línea en la sección "Seleccionar Orden de Traslado" y no de hacerlo genera mensaje  Seleccione una orden de traslado. .
4. Al activar la opción **-Aceptar-** en el formulario Vincular Orden de Traslado, valida si se ha seleccionado una línea en la sección "Seleccionar Elemento de Traslado" y no de hacerlo genera  Seleccione un artículo.

2. Vincular Orden de Traslado a Orden de Servicio Funerario

➤ Validaciones (continuación)

5. Al activar la opción -Desvincular Orden de Traslado- valida si la OT está asociada a una solicitud de Traslado y de estarlo genera mensaje **"La Orden de Traslado está asociada a una Solicitud de Traslado, no puede ser desvinculada"**

➤ Fuera de Alcance

1. Vincular OT en Cotizaciones de Servicio.
2. Vincular OT en Pre-Orden.
3. Vincular OT que no son de tipo de Orden Directo.
4. Actualizar el No de Listas de Chequeo de OSF con la de la OT y viceversa, quedan independientes.

Novedad Funcional

Exclusiones para Elementos Renunciados

3. Exclusión de Programación de Servicios Renunciados

➤ Generalidades

1. La exclusión de la validación del diligenciamiento de los campos requeridos para la programación de los servicios renunciados en esta sujeta al cumplimiento de los requisitos descritos en la sección **Requisitos** del presente documento; los cuales, de no cumplirse en su totalidad generaran el mensaje de validación correspondiente descrito en la sección **Validaciones** del presente documento.
2. Los servicios que se vinculan con la programación son Velación, Exequias y Destino Final.

3. Exclusión de Programación de Servicios Renunciados

➤ Requisitos

1. Tipo de Prestación es **Directo**.
2. El parámetro “**Vincular Elementos Programación**” está activo.

Serv Fun - Parametrizaciones					
#	Validación Hora Velación Exequias	Vincular Elementos Programación	Retroactividad fecha fallecimiento	Corregir Varias Veces Beneficiario	Origen Fecha Factura
1	Informativo	☒	100000	☒	Sistema
2	Informativo	☐		☒	Creación del Servicio Funerario

3. La línea del elemento que compromete la programación esta identificada como renunciada.

Datos Fallecido		General		Elementos		Recobro
#	Elemento	Nombre Elemento	Uso		Renuncia	
	COFRE	Cofres	N	☐	☐	
	DESTINO.FINAL	Destino Final	N	☐	☒	
	OFRENDA.FLORAL	Ofrenda Floral	N	☐	☒	
	SALAS.VELACION	Salas de velacion	N	☐	☒	

3. Exclusión de Programación de Servicios Renunciados

➤ Proceso


Al intentar actualizar la OSF identificada con el Tipo de Servicio Directo al estado 4- Cerrado Pendiente Facturar/Servicio finalizado, el sistema valida el cumplimiento de los requisitos y de cumplirse excluye la validación; de lo contrario, evalúa la programación y permite continuar o no basado en lo identificado.

➤ Validación

La validación de la programación de los servicios se realizará de no cumplirse la totalidad de los requisitos para la exclusión y en respuesta generará mensaje de sistema por ventana emergente como se detalla en la siguiente imagen:

3. Exclusión de Programación de Servicios Renunciados

➤ Validaciones (continuación)



Nota: Este mensaje se genera independientemente del servicio que este pendiente de programación; por tanto, el usuario es quien manualmente debe validar cual servicio es el dentro de la OSF tiene pendiente por programar correctamente

➤ Fuera de Alcance

1. Vincular OT en Cotizaciones

Nota de Versión

23.07.01.1

Contexto del contenido de esta Nota de Versión por Orden

Orden de
Servicio Funerario

Orden de
Traslado

► Novedades Funcionales

Orden de
Laboratorio

► Novedades Funcionales



Novedades Funcionales Orden de Traslado



Novedad Funcional

Registro de Kilometrajes

Novedades Funcionales – Orden de Traslado

1. Registro de Kilometraje

➤ Generalidades

1. Los kilometrajes (Inicial y Final) pueden ser registrados desde la pestaña Coordinación de la Orden de Traslado.
2. Los campos de usuario ya no están disponibles para ser activados en la OT para el registro de kilometrajes u otra información, toda la información del proceso puede ser registrada directamente en los campos del formulario o el modelo de Lista de Chequeo asignada a la OT.

1. Registro de Kilometraje

➤ Generalidades (continuación)

3. Los campos Kilometraje inicial y Kilometraje Final son de obligatorio diligenciamiento para liberar la asignación registrada en la OL (Conductor y Vehículos).
4. Los campos Kilometraje Inicial y Kilometraje Final quedan bloqueados para editar una vez se actualiza la OT con información registrada en estos.

➤ Requisitos

1. La Orden de Traslado debe estar en un estado diferente de Cerrado, Cancelado, Anulado.


➤ Proceso

1. Crear la OT.
2. Buscar la OT creada.
3. Habilitar los campos de kilometraje -según corresponda-.
4. Activar la opción -Actualizar-.

1. Registro de Kilometraje

➤ Validaciones

1. Al activar la opción de liberar valida si el kilometraje Inicial y Final se encuentran registrados y de no estarlo genera mensaje por ventana emergente indicando.



! Para marcar la liberacion de asignacion primero debe diligenciar los campos "Km Inicial" y "KM Final".

➤ Fuera de Alcance

1. Activar campos de usuario para actualizar o registrar información de la OT.
2. Actualizar kilometrajes registrados una vez actualizada la OT con los mismos.

Novedades Funcionales Orden de Laboratorio



Novedades Funcionales

Activación de Pestaña Tanatopraxia para edición.

Novedades Funcionales – Orden de Laboratorio

1. Registro de Procesos de Tanatopraxia y Fechas/Horas Ejecución

Orden de Laboratorio

No Sol. Laboratorio		No. Orden SF		Nro.	OLCR5	100000195
Sede de Solicitud		No. Lista Chequeo		No. OL		
Tipo de Orden		Identificación Fallecido		Fecha Creación OL		26/07/2023
No. OL Anterior		Nombre Fallecido		Hora Creación OL		17:23
		No. Certificado		Estado OL		ABIERTO
		Causa de Fallecimiento		Usuario a Notificar		
		☐ Corregir Datos				
		Depto. Destino		☐ Cuerpo para Repatriación		
		Municipio Destino		☐ Cuerpo para Custodia		
		Dirección Destino		☐ Homenaje Especial		
				☐ Tanatopraxia simultánea		
				☐ Embalsamamiento Finalizado		
				☐ Ropa Exequial		

LABORATORIO

Tipo Laboratorio
Nombre Laboratorio
Departamento
Ciudad
Dirección

Coordinación | Elementos | Comentarios | Anexos | Actividades | **Tanatopraxia** | Observaciones Solicitud

Recepción del Cuerpo

No Control Recep. Cuerpo: 1
Fecha Recepción Cuerpo
Hora Recepción Cuerpo
Nombre de quien entrega
Laboratorio que recibe cuerpo
Nombre funcionario que recibe
No. Mesa
Peso (Kg): 0,0000
Tipo de Cuerpo
Consecutivo de Manilla 1
☐ Cambio Consecutivo Manilla
Consecutivo de Manilla 2

En custodia

Fecha y Hora Inicio
Fecha y Hora Fin

Salida del Cuerpo

Nombre Funcionario entrega
Perfil usuario que recibe
Nombre usuario que recibe
Fecha entrega cuerpo
Hora entrega cuerpo

Observaciones

☐ Cancelar Fecha Motivo
Hora

Crear Cancelar

1. Registro de Procesos de Tanatopraxia y Fechas/Horas Ejecución

➤ Generalidades

1. La pestaña Tanatopraxia solo está habilitada para diligenciar información cuando en la OL (Orden Laboratorio) se encuentra en modo a pie de formulario **OK** y no Crear o Actualizar.
2. Para declarar el fin de una línea de proceso de Tanatopraxia, es de obligatorio diligenciamiento los campos asociados con el Inicio del Proceso.

➤ Requisitos

1. Para trabajar la pestaña Tanatopraxia la Orden de Laboratorio debe estar previamente creada.
2. Para registrar los datos de fin de proceso deben ser previamente registrados los de inicio de proceso.

1. Registro de Procesos de Tanatopraxia y Fechas/Horas Ejecución

➤ Proceso


1. Abrir el formulario de Orden de Laboratorio.
2. Diligenciar los campos obligatorios de cabecera de la OT.
3. Diligenciar los campos obligatorios de la Recepción del Cuerpo en la Pestaña Coordinación.
4. Activar la opción -Crear-.
5. Activar el formulario en modo Buscar
6. Registrar dato de filtro de la OL creada previamente.
7. Diligenciar los campos obligatorios de la Programación de los procesos en la pestaña Tanatopraxia.
8. Activar la casilla de inicio de proceso y actualizar datos del mismo -si aplica-.
9. Activar la casilla de inicio de proceso y actualizar datos del mismo -si aplica-.
10. Continuar proceso hasta su cierre.

1. Registro de Procesos de Tanatopraxia y Fechas/Horas Ejecución

➤ Validaciones

1. Al intentar registrar información en la pestaña Tanatopraxia valida si la Orden está creada (modo OK) y de no estarlo no activa la pestaña para su diligenciamiento.
2. Al intentar activar la casilla de la columna Fin proceso valida si la casilla de la columna Inicio Proceso esta activa y de no estarlo genera mensaje

⚠ Primero debe marcar el inicio del proceso.



➤ Fuera de Alcance

1. Activar pestaña Tanatopraxia sin estar creada la OL.
2. Registrar fin de proceso sin inicio.

1. Registro de Procesos de Tanatopraxia y Fechas/Horas Ejecución

➤ Fuera de Alcance

3. Validar eliminación de líneas cuyo Tipo de Artículo es adicional.
4. Ejecutar la acción de borrar línea sino cumple los requisitos

Nota de Versión

23.08.01.1

Contexto del contenido de esta Nota de Versión por Orden

Orden de Servicio Funerario

- Parametrizaciones
- Estructura Formulario
- Novedades Funcionales

Orden de Traslado

- Parametrizaciones
- Novedades Funcionales

Orden de Laboratorio

- Parametrizaciones
- Novedades Funcionales



Parametrizaciones Orden de Servicio Funerario



23.08.01.1 – Lista de Parámetros OSF

Permiso para visualizar
campos definidos por el
usuario

Parámetro

Permiso para Visualizar Campos Definidos por el Usuario

[illegible]

Generalidades

1. El permiso tiene como objetivo habilitar para edición por usuario, los -campos definidos por el usuario-, en los formularios Orden de Servicio Funerario, Orden de Traslado, Orden de Laboratorio, Cotización – Orden de Parque Cementerio, Orden de Parque, y Misa Conmemorativa.

Permiso para Visualizar Campos Definidos por el Usuario

► Generalidades (continuación)

2. El permiso se parametriza en la siguiente ruta: Barra de Menús de SAP Business One > Herramientas > Ventanas definidas por el Usuario > **OK1_PERMCAMPFORM – OK1 – Permisos Campos Form.**
3. Las columnas que se visualizan en la tabla “OK1 – Permisos Campos Form” operan como se detallan a continuación:
 - Si la casilla esta activa ☒ indica que el usuario puede ejecutar con éxito la opción Barra de Menús de SAP Business One > Herramientas > Visualizar > - Campos definidos por el usuario – en el formulario seleccionado.
 - Si la casilla esta inactiva ☐ indica que el usuario no puede ejecutar la opción Barra de Menús de SAP Business One > Herramientas > Visualizar > - Campos definidos por el usuario – en el formulario seleccionado.

Permiso para Visualizar Campos Definidos por el Usuario

► Generalidades (continuación)

4. En el formulario **“OK1 – Permisos Campos Form”** se diligencia la siguiente información :
 - **Code:** Se recomienda un consecutivo numérico.
 - **Name:** Se puede utilizar relacionando en este campo el nombre del usuario.
 - **Usuario:** Código del usuario que podrá habilitar los -campos definidos por el usuario- .
 - **Permite OSF:** Permite al usuario habilitar para edición los -campos definidos por el usuario- del formulario Orden de Servicio Funerario y el formulario **Cotización - Orden de Parque Cementerio.**
 - **Permite Orden Traslado:** Permite al usuario habilitar para edición los -campos definidos por el usuario- del formulario Orden de Traslado.
 - **Permite Orden Laboratorio:** Permite al usuario habilitar para edición los -campos definidos por el usuario- del formulario Orden de Laboratorio.

Permiso para Visualizar Campos Definidos por el Usuario

▶ Generalidades (continuación)

- ▶ **Permite Orden Parque:** Permite al usuario habilitar para edición los -campos definidos por el usuario- del formulario Orden de Parque.
- ▶ **Permite Misa Conmemorativa:** Permite al usuario habilitar para edición los -campos definidos por el usuario- del formulario Misa Conmemorativa.

▶ Requisitos

1. El permiso debe estar previamente parametrizado para el usuario y formulario donde se requiera habilitar los -campos definidos por el usuario-.

Permiso para Visualizar Campos Definidos por el Usuario

► Proceso

Posterior a la parametrización de los permisos en la ruta: Barra de Menús de SAP Business One > Herramientas > Ventanas definidas por el Usuario > **OK1_PERMCAMPFORM – OK1 – Permisos Campos Form** se debe:

1. Ingresar al formulario sobre el cual se desea habilitar los campos
2. Seleccionar Barra de Menús de SAP Business One > Herramientas > Visualizar > - Campos definidos por el usuario –

► Validaciones Realizadas

1. No hay validaciones para este permiso.

Permiso para Visualizar Campos Definidos por el Usuario

► Fuera de Alcance

1. De estar habilitada la ventana de **–Campos definidos por el usuario–** y se inactiva el permiso para esta funcionalidad, esta ventana de **–Campos definidos por el usuario–** no se cierra automáticamente, debe utilizarse la **X** para cerrar la ventana de **–Campos definidos por el usuario–**.

22.08.01.1 – Estructura OSF

Estructura Orden de Servicio Funerario




Pestaña General

Estructura de Formulario

Pestaña General

Pestaña General



Datos Fallecido **General** Elementos Recobro Programación Documentos Derechos Comentarios Histórico Actividades Certificación Gastos Custodia de Documentos

☐ Cuerpo para Custodia

☐ Epicrisis

☐ Homenajes Especiales

Sede Compartida

☐ Consolidar Saldo 0,00

Cobro de Saldo No Aplica

Centro de Costo

Aviso Siniestro [Crear Aviso Siniestro](#)

Forma de Pago

Medio de Pago

Núm. de Pedido

Hoja de Entrada

➤ Generalidades

1. Se crean los campos Numero de pedido y Hoja de entrada para seguimiento del usuario.
2. Estos campos son solo informativos.
3. Están ubicados en el formulario Orden de Servicio Funerario > pestaña General.

1. Permiso Eliminar Líneas Cubiertas – Tipo de Servicio

➤ Requisitos

1. No aplican requisitos.

➤ Proceso

1. No aplica proceso.

➤ Validaciones

1. Por ser campos informativos no cuenta con validaciones.

➤ Fuera de Alcance

1. Estos campos no estas habilitados en la Orden de Servicio Funerario en estado Cerrado o Anulado.
2. No están habilitados en formulario de Cotización ni Pre-Orden de Servicio Funerario.

23.08.01.1 – Novedades Funcionales OSF

Novedades Funcionales Orden de Servicio Funerario



Novedad Funcional

Heredar actividades entre modos de Servicio Funerario

Heredar Actividades entre modos de Servicio Funerario

Cotización - Orden de Servicio Funerario

Sede Prestación: 3 ESPINAL	Identificación: C123	No. Contrato: 0.00	Cartera: 0.00	Encargado de Servicio: DANIELA CAROLINA MO	No. COT ESP: 130000070
Tipo Solicitud: NUEVO	Contratante: CSS PRUEBAS CR	Vigencia: 0.00	Saldo Fin Vigenc.: 0.00	Teléfono encargado: 0.00	Usuario: managerWEB
OSF, Anterior: 0.00	Teléfono: 12343212	Empresa: CENTRAL COOPERATIVA	Estado Cuenta: 0.00	☒ Solicitante Igual a contratante	Fecha: 18/08/2023
Tipo Servicio: Particular GP	Dirección: AVDA 4 34 CALLE 23	Plan: RED OLIVOS INTEGRAL A	Cobertura Actual: 0.00	Id. Solicitante: C123	Nombre Solicitante: CSS PRUEBAS CR
Convenio: 24	Ciudad: COYAIMA	Código plan: RED_OLIVOS_INT_ADUL	Tipo List. Cheq.: 1	Teléfono Solicitante: \$4323466	Dirección Solicitante: AVDA 4 34 CALLE 23
Tipo Prestación: Directo	Ent. Conv. Prov.: Completo	Célular: \$4323466	Multiempresa Niv.: ☒	Nombre Solicitante: CSS PRUEBAS CR	No. Interno: 5118
Nivel Servicio: Completo	Tipo Cubrimiento: Particular	Conv. Clin: C800113658	☐ Recobro	Email Solicitante: @	

Pre-Orden - Orden de Servicio Funerario

Sede Prestación: 3 ESPINAL	Identificación: C123	No. Contrato: 0.00	Cartera: 0.00	Encargado de Servicio: DANIELA CAROLINA MO	No. OSF ESP: 230000071
Tipo Solicitud: BASADO EN	Contratante: CSS PRUEBAS CR	Vigencia: 0.00	Saldo Fin Vigenc.: 0.00	Teléfono encargado: 0.00	Usuario: managerWEB
OSF, Anterior: 5118	Teléfono: 12343212	Empresa: CENTRAL COOPERATIVA	Estado Cuenta: 0.00	☒ Solicitante Igual a contratante	Fecha: 21/08/2023
Tipo Servicio: Particular GP	Dirección: AVDA 4 34 CALLE 23	Plan: RED OLIVOS INTEGRAL A	Cobertura Actual: 0.00	Id. Solicitante: C123	Nombre Solicitante: CSS PRUEBAS CR
Convenio: 24	Ciudad: COYAIMA	Código plan: RED_OLIVOS_INT_ADUL	Tipo List. Cheq.: 1	Teléfono Solicitante: \$4323466	Dirección Solicitante: AVDA 4 34 CALLE 23
Tipo Prestación: Directo	Ent. Conv. Prov.: Completo	Célular: \$4323466	Multiempresa Niv.: ☒	Nombre Solicitante: CSS PRUEBAS CR	No. Guardado en Este PC: 17/02
Nivel Servicio: Completo	Tipo Cubrimiento: Particular	Conv. Clin: C800113658	☐ Recobro	Teléfono Solicitante: \$4323466	Fecha Final: 17/02
				Dirección Solicitante: AVDA 4 34 CALLE 23	Email Solicitante: @

Datos Fallecido

Código	Actividad	Asignado a	Fecha	Comentario
4247	Llamada	managerWEB	18/08/2023	Heredar Comentario Cotización OSF
4248	Llamada	managerWEB	18/08/2023	Heredar Comentario desde Pre-Orden

Orden de Servicio Funerario

Sede Prestación: 3 ESPINAL	Identificación: C123	No. Contrato: 0.00	Cartera: 0.00	Encargado de Servicio: DANIELA CAROLINA MO	No. OSF ESP: 230000071
Tipo Solicitud: BASADO EN	Contratante: CSS PRUEBAS CR	Vigencia: 0.00	Saldo Fin Vigenc.: 0.00	Teléfono encargado: 0.00	Usuario: managerWEB
OSF, Anterior: 8125	Teléfono: 12343212	Empresa: CENTRAL COOPERATIVA	Estado Cuenta: 0.00	☒ Solicitante Igual a contratante	Fecha: 21/08/2023
Tipo Servicio: Particular GP	Dirección: AVDA 4 34 CALLE 23	Plan: RED OLIVOS INTEGRAL A	Cobertura Actual: 0.00	Id. Solicitante: C123	Nombre Solicitante: CSS PRUEBAS CR
Convenio: 24	Ciudad: COYAIMA	Código plan: RED_OLIVOS_INT_ADUL	Tipo List. Cheq.: 1	Teléfono Solicitante: \$4323466	Dirección Solicitante: AVDA 4 34 CALLE 23
Tipo Prestación: Directo	Ent. Conv. Prov.: Completo	Célular: \$4323466	Multiempresa Niv.: ☒	Nombre Solicitante: CSS PRUEBAS CR	No. Guardado en Este PC: 17/02
Nivel Servicio: Completo	Tipo Cubrimiento: Particular	Conv. Clin: C800113658	☐ Recobro	Teléfono Solicitante: \$4323466	Fecha Final: 17/02
				Dirección Solicitante: AVDA 4 34 CALLE 23	Email Solicitante: @

Datos Fallecido

Código	Actividad	Asignado a	Fecha	Comentario
4248	Llamada	managerWEB	18/08/2023	Heredar Comentario desde Pre-Orden

Generalidades

- Las actividades que se crean desde una Cotización de Servicio Funerario (Cotización SrvFun) se pueden trasladar automáticamente a la Pre-Orden de Servicio Funerario (Pre-Orden SrvFun) o a una Orden de Servicio Funerario (Orden SrvFun), según se requiera. Así mismo, las actividades creadas en una Pre-Orden de Servicio Funerario se copiarán automáticamente a una Orden de servicio funerario.

1. Heredar Actividades entre modos de Servicio Funerario

➤ Requisitos

1. La actividad debe estar creada en la Cotización de Servicio Funerario o En la Pre-Orden de acuerdo al caso.

➤ Proceso

Para heredar la actividad de una Cotización de Orden de Servicio Funerario a Pre-Orden, se debe:

1. Crear la Actividad en el formulario de Cotización Orden SrvFun, pestaña Actividades
2. Utilizar **Botón Copiar a Pre-Orden**
3. Crear la Pre-Orden SrvFun

Nota: La actividad heredada de la Cotización Orden de servicio Funerario a Pre-Orden de Servicio Funerario se visualiza automáticamente en la pestaña actividades del formulario Pre-Orden de Servicio Funerario.

1. Heredar Actividades entre modos de Servicio Funerario

➤ Proceso (continuación)

Para heredar la actividad de una Pre-Orden a Orden de Servicio Funerario, se debe:

1. Crear la Actividad en el formulario de Pre - Orden SrvFun, pestaña Actividades
2. Utilizar **Botón Copiar a Orden de Servicio Funerario**
3. Crear la Orden SrvFun.

Nota: La actividad heredada de la Pre-Orden de Servicio Funerario se visualiza automáticamente en la pestaña actividades del formulario de Orden de Servicio Funerario.

➤ Validaciones

1. No aplican validaciones.

➤ Fuera de Alcance

1. No aplica fuera de alcance para.

Novedad Funcional

Registro en Histórico al eliminar línea en Orden
Servicio Funerario

Novedades Funcionales – ORDEN SrvFun

2. Registro en Histórico al eliminar línea en Orden Servicio Funerario

Datos Fallecido		General	Elementos	Recobro	Programación	Documentos	Derechos	Comentarios	Histórico	Act
#	Fecha	Hora	Descripción						Usuario	
	22/08/2023	19:49	Se elimino la línea 2. Elemento: OBITUARIO						managerWEB	

➤ Generalidades

1. Se registra en la **pestaña Histórico**, las líneas identificadas en la columna -Tipo Artículo- como Cubierto, Mejora, Excedente.

Nota: Las líneas eliminadas con - tipo de Artículo – **Adicional** también son registradas en la pestaña histórico.

2. Está disponible en el formulario Cotización Orden de Servicio Funerario, Pre- Orden de Servicio Funerario u Orden de Servicio Funerario.
3. La información que se registra en la pestaña Histórico es la siguiente:
 - **Fecha:** Registra la fecha en que fue eliminada la línea.
 - **Hora:** Registra la hora en que fue eliminada la línea.
 - **Descripción:** Registra el texto “Se elimino la línea X. Elemento:XXXX”

2. Registro en Histórico al eliminar línea en Orden Servicio Funerario

➤ Generalidades (continuación)

- ▶ **Usuario:** Registra el usuario que eliminada la línea.

➤ Requisitos

1. Deben contar con el permiso ["Permiso Eliminar Líneas Cubiertas"](#)
2. Debe ejecutar con éxito la opción -Borrar Línea- en la pestaña Elementos.

➤ Proceso


Para visualizar en la pestaña Histórico la línea eliminada, se debe:

1. Seleccionar la línea a eliminar en la pestaña Elementos.
2. Activar el botón – **Borrar línea** –
3. Visualizar en la pestaña Histórico la línea eliminada.
4. Actualizar Formulario


2. Registro en Histórico al eliminar línea en Orden Servicio Funerario

➤ Validaciones

1. Si no cuenta con el permiso la funcionalidad genera el mensaje



2. Si cuenta con el permiso la funcionalidad borra la línea y genera el mensaje



2. Registro en Histórico al eliminar línea en Orden Servicio Funerario

➤ Fuera de Alcance

1. El estado que no permita ejecutar la funcionalidad -Borrar Línea-. del formulario Cotización Orden de Servicio Funerario, Pre- Orden de Servicio Funerario u Orden de Servicio Funerario.

22.08.01.1 – Novedades Funcionales OT

Novedades Funcionales Orden de Traslado



Novedad Funcional

Verificación de Disponibilidad Multifuncional y
Multifuncional Tercerizado por Perfil

1. Disponibilidad Multifuncional y Multifuncional Tercerizado

➤ Generalidades

1. Se adiciona a la funcionalidad –**Disponibilidad** - en la OT – (Orden de Traslado), la información de los recursos Multifuncional o Multifuncional Tercerizado.
2. La funcionalidad - **Disponibilidad** – se encuentra ubicada en la –OT (Orden de Traslado) > pestaña –Coordinación - > Botón 

➤ Requisitos

1. El Socio de Negocio este previamente creado en Sap Business One y este asignado en los campos definidos por el usuario como Tipo de Proveedor Multifuncional o Multifuncional Tercerizado.
2. Se encuentre diligenciados los campos de **FECHA PROGRAMADA** Fecha y Hora Inicial y Fecha y Hora Fin de la pestaña Coordinación.

Novedades Funcionales- Orden de Traslado

1. Disponibilidad Multifuncional y Multifuncional Tercerizado

➤ Proceso

1. Abrir el formulario de Orden de Traslado (OT)
2. Diligenciar los campos obligatorios de cabecera de la OT
3. Diligenciar los campos obligatorios de la pestaña Itinerario.
4. Seleccionar los campos obligatorios de la pestaña Coordinación.
5. Diligenciar **FECHA PROGRAMADA** columnas Fec/Hor Inicial y Fec/Hor Fin en la pestaña Coordinación.
6. Validar la disponibilidad, mediante el Botón ; el cual, opera como se detalla a continuación:
 - Al activa el botón con clic izquierdo, emerge la ventana - **Disponibilidad** -; la cual, cuenta con las siguientes Pestañas:

Novedades Funcionales- Orden de Traslado

1. Disponibilidad Multifuncional y Multifuncional Tercerizado



Disponibilidad						
Vehículo		Conductor		Tanatopraxia		
Nro Doc	Recurso	Fecha Inicial	Hora Inicial	Fecha Final	Hora Final	Simult...
618	ICR354	03/05/2023	1400	03/05/2023	1600	No
643	HQY561	03/05/2023	1300	03/05/2023	1500	No
1097	ICR357	14/07/2023	500	14/07/0023	530	No

➤ Proceso (continuación)

➤ Pestaña Vehículo:

- ✓ En esta pestaña se visualiza si el recurso (Vehículo) se encuentra asignado en alguna Orden de Traslado.
- ✓ Los campos que contiene esta pestaña son: No. Documento (Orden de Traslado), Recurso (placa del vehículo), Fecha Inicial, Hora Inicial, Fecha Final, Hora Final y Simultaneo (si es un traslado simultaneo o no)

Novedades Funcionales- Orden de Traslado

1. Disponibilidad Multifuncional y Multifuncional Tercerizado

Disponibilidad				
Vehiculo		Conductor	Tanatopraxia	
Nro Doc	Recurso	Nombre Recurso	Fecha Inicial	Ho...
643	E79372727	MARROQUIN BERNAL OMAR	03/05/2023	1300
618	E93397032	GUZMAN GUARNIZO JUAN CARLOS	03/05/2023	1400
1097	E93367161	RODRIGUEZ PINEDA ALVARO ENRIQUE	14/07/2023	500

➤ Proceso (continuación)

➤ Pestaña Traslado:


- ✓ En esta pestaña se visualiza si el recurso (Conductor, Multifuncional o Multifuncional Tercerizado) se encuentra asignado en alguna Orden de Traslado.
- ✓ Los campos que contiene esta pestaña son: No. Documento (Orden de Traslado), Recurso, Nombre Recurso, Fecha Inicial, Hora Inicial, Fecha Final, Hora Final y Simultaneo (si es un traslado simultaneo o no).

➤ Pestaña Tanatopraxia:

- ✓ En esta pestaña se visualiza si el recurso (Multifuncional o Multifuncional Tercerizado) se encuentra asignado en alguna Orden de Laboratorio.

Novedades Funcionales- Orden de Traslado

1. Disponibilidad Multifuncional y Multifuncional Tercerizado



Orden de Laboratorio	Linea	Tipo de Tanatólogo	Doc. Tanatólogo	Nombre
519	3	Multifuncional Tercerizado	P123	PROVEEDOR
519	4	Multifuncional	E79372727	MARROQUIN
519	5	Tanatólogo	P3	CSS TANATO

➤ Proceso (continuación)

- ✓ Los campos que contiene esta pestaña son: No. Orden de Laboratorio, Línea, Tipo Tanatólogo, Documento Tanatólogo, Nombre, Fecha Inicio Programación, Hora Inicio Programación, Fecha Fin Programación, Hora Fin Programación y Proceso.
- En el caso que el recurso no cuente con disponibilidad para su asignación, – según aplique - se debe modificar la información requerida para la asignación; de lo contrario, si el recurso cuenta con disponibilidad para su asignación, se debe continuar con el siguiente punto del proceso.

7. Actualizar el formulario.

Nota: Al realizar este paso se **Bloquean** los campos diligenciados y no permite su modificación, adicionalmente la Orden de Traslado pasa a estado **En proceso**.

1. Disponibilidad Multifuncional y Multifuncional Tercerizado

➤ Validaciones

1. La funcionalidad - **Disponibilidad** – Tabla Disponibilidad - no cuenta con validaciones por ser una tabla informativa.

➤ Fuera de Alcance

1. No aplica fuera de alcance para esta novedad funcional.

23.08.01.1 – Novedades Funcionales OL

Novedades Funcionales Orden de Laboratorio



Novedad Funcional

Serie por Defecto en OL

Serie por Defecto en OL

Orden de Laboratorio

Tipo de Orden		No. Orden SF		Nro.	
No Sol. Laboratorio		No. Lista Chequeo		No. OL	
No. OL Anterior		Identificación Fallecido		Fecha Creación OL	
Asunto Solicitud		Nombre Fallecido		Hora Creación OL	
Sede de Solicitud		No. Certificado		Estado OL	
LABORATORIO		Causa de Fallecimiento		Usuario a Notificar	
Tipo Laboratorio		☐ Corregir Datos		☐ Cuerpo para Repatriación	
Nombre Laboratorio		Centro de Costo		☐ Cuerpo para Custodia	
Departamento		Depto. Destino		☐ Homenaje Especial	
Ciudad		Municipio Destino		☐ Tanatopraxia simultánea	
Dirección		Dirección Destino		☐ Embalsamamiento Finalizado	
				☐ Ropa Exequial	

► Generalidades

1. El registro automático del serial del documento OL difiere de comportamiento si la Base de Datos opera sucursales o sin estas.
2. La actualización automática se ejecuta sólo si se cumplen los requisitos de esta novedad funcional. Ver: Requisitos.

Serie por Defecto en OL

► Requisitos

1. En la tabla de parametrización “Series por Sede” la Sede/Sucursal que tiene Laboratorio debe tener diligenciadas la columna “Serie Orden de Laboratorio”.
2. En la tabla de parametrización “Laboratorios” cada línea de Laboratorio tiene diligenciada la columna “Serie Salida de Inv.”.
3. La Base de Datos debe tener activa la parametrización “Permitir Varias Sucursales”; la cual, está disponible en: Gestión > Inicialización sistema > Detalles sociedad, pestaña Inicialización básica, casilla
4. En la tabla de parametrización ☒ Permitir varias sucursales or sucursal” la columna “Serie Salida de Inventario” deben estar asignadas las mismas series de “Serie Salida de Inv.” de la tabla de “Laboratorios”.
5. La Sede/Sucursal que tiene en común la serie de salida entre tablas (Laboratorio y Series por Sucursal) debe tener parametrizada la columna “Serie Orden de Laboratorio”
6. El campo “Laboratorio que recibe el cuerpo”, disponible en la pestaña Coordinación, Sesión Recepcion del Cuerpo, esta diligenciado.

Nota: Los requisitos del 2 al 6 aplican solo si la Base de Datos opera con sucursales.

Serie por Defecto en OL

► Proceso

1. El serial, consecutivo del serial se actualiza en tres momentos diferentes:
 - ▶ **Al abrir la OL**, registra la serie de numeración creada para Orden de Laboratorio con parametrizada como estándar (primera creada).
 - ▶ **Al seleccionar o cargar automáticamente un valor en el campo “Sede de Solicitud”**, busca ese valor en la columna Sede(Sucursal) de la “Tabla Series Por Sede” y conforme a lo identificado procede así:
 - ✓ Actualiza la serie registrada en la OL, si encuentra una línea con coincidencia de valor y sobre esta la columna “Serie Orden de Laboratorio” tiene una serie parametrizada.
 - ✓ Conserva la serie registrada en la OL, si no encuentra coincidencia de valor o la encuentra, pero la columna “Serie Orden de Laboratorio” no tiene una serie parametrizada.

***Nota:** La tabla Series Por Sede está disponible en: Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Orden de Servicio Funerario*

Serie por Defecto en OL

► Proceso (continuación)

- **Al seleccionar la opción del campo -Laboratorio que recibe el cuerpo,** busca la serie de numeración de Salida de Inventario registrada para ese Laboratorio en la tabla Laboratorios y la busca posteriormente la coincidencia de esa serie dentro de la columna -Serie Salida de Inventario- de la tabla “Tabla Series Por Sede” y conforme a lo identificado procede así:
 - ✓ Actualiza la serie registrada en la OL, si encuentra una línea con coincidencia de valor y sobre esta la columna “Serie Orden de Laboratorio” tiene una serie parametrizada.
 - ✓ Conserva la serie registrada en la OL, si no encuentra coincidencia de valor o la encuentra, pero la columna “Serie Orden de Laboratorio” no tiene una serie parametrizada.

Nota: Aplica solo si la Base de Datos opera con sucursales.

Serie por Defecto en OL

▶ Validaciones Realizadas

1. No se realizan validaciones.

▶ Fuera de Alcance

1. Restringir el cambio de serial de forma manual.

Novedad Funcional

Almacén por Defecto en OL

Almacén por Defecto en OL

Orden de Laboratorio

Tipo de Orden	Nueva	No. Orden SF		Nro.	
No Sol. Laboratorio		No. Lista Chequeo		No. OL	
No. OL Anterior		Identificación Fallecido		Fecha Creación OL	
Asunto Solicitud		Nombre Fallecido		Hora Creación OL	
Sede de Solicitud		No. Certificado		Estado OL	ABIERTO
LABORATORIO		Causa de Fallecimiento		Usuario a Notificar	
Tipo Laboratorio		☐ Corregir Datos		☐ Cuerpo para Repatriación	
Nombre Laboratorio		Centro de Costo		☐ Cuerpo para Custodia	
Departamento		Depto. Destino		☐ Homenaje Especial	
Ciudad		Municipio Destino		☐ Tanatopraxia simultánea	
Dirección		Dirección Destino		☐ Embalsamamiento Finalizado	
				☐ Prendas en Salon de Paz	

Coordinación		Elementos		Comentarios		Anexos		Actividades		Tanatopraxia		Observaciones Solicitud	
#	Eleme...	Nomb...	Tipo Order	Tipo Artículo	Artículo	Nombre Artículo	Rotulo de Cofre	Cantidad Sugerida	CantidadRetirar	Disponible	Inventaria...	Uso	Almacen

Generalidades

1. El registro automático del almacén en la pestaña Elementos de la OL difiere de comportamiento si la Base de Datos opera sucursales o sin estas.
2. La actualización automática se ejecuta sólo si se cumplen los requisitos de esta novedad funcional. Ver: Requisitos.

Almacén por Defecto en OL

► Requisitos

1. En la tabla de parametrización “Series por Sede” la Sede/Sucursal que tiene Laboratorio debe tener diligenciadas la columna “Serie Salida de Inventario” y “Almacén”.
2. En la tabla de parametrización “Laboratorios” cada línea de Laboratorio tiene diligenciada la columna “Serie Salida de Inv.” y “Almacén”
3. La Base de Datos debe tener activa la parametrización “Permitir Varias Sucursales”; la cual, está disponible en: Gestión > Inicialización sistema > Detalles sociedad, pestaña Inicialización básica, casilla ☒ Permitir varias sucursales
4. En la tabla de parametrización “Series por sucursal” la columna “Serie Salida de Inventario” deben estar asignadas las mismas series de “Serie Salida de Inv.” de la tabla de “Laboratorios”.
5. La Sede/Sucursal que tiene en común la serie de salida entre tablas (Laboratorio y Series por Sucursal) debe tener parametrizada la columna “Serie Orden de Laboratorio”
6. El campo “Laboratorio que recibe el cuerpo”, disponible en la pestaña Coordinación, Sesión Recepcion del Cuerpo, esta diligenciado.

Nota: Los requisitos del 2 al 6 aplican solo si la Base de Datos opera con sucursales.

Serie por Defecto en OL

► Proceso

1. El serial, consecutivo del serial se actualiza en tres momentos diferentes:
 - **Al abrir la OL**, registra la serie de numeración creada para Orden de Laboratorio con parametrizada como estándar (primera creada).
 - **Al seleccionar o cargar automáticamente un valor en el campo “Sede de Solicitud”**, busca ese valor en la columna Sede(Sucursal) de la “Tabla Series Por Sede” y conforme a lo identificado procede así:
 - ✓ Actualiza la serie registrada en la OL, si encuentra una línea con coincidencia de valor y sobre esta la columna “Serie Orden de Laboratorio” tiene una serie parametrizada.
 - ✓ Conserva la serie registrada en la OL, si no encuentra coincidencia de valor o la encuentra, pero la columna “Serie Orden de Laboratorio” no tiene una serie parametrizada.

***Nota:** La tabla Series Por Sede está disponible en: Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Orden de Servicio Funerario*

Actualización Automática de Serial y Almacén

► Fuera de Alcance

1. Realizar en una misma OL salidas de diferentes almacenes.
2. Realizar salidas de inventario de un Almacén diferente al asignado al Laboratorio que Recibe el Cuerpo.


► Proceso

1. Abrir Orden de Laboratorio.
2. Diligenciar los campos de Cabecera correspondientes.
3. Diligenciar el campo “Laboratorio que recibe el cuerpo” disponible en la pestaña. Coordinación, Sesión Recepción del Cuerpo.
4. Esperar que el sistema termine el proceso notificado.

Actualización Automática de Serial y Almacén

Validaciones Realizadas


1. Al activar la opción -Crear- el sistema compara el Laboratorio de la Solicitud y Laboratorio que Recibe el cuerpo y de identificar que existen diferencias entre si genera el siguiente mensaje.



2. Al activar la opción -Generar Salida- el sistema valida si se cumple el requisito N° 3 genera el siguiente mensaje

Actualización Automática de Serial y Almacén

► Validaciones Realizadas (continuación)



3. Si el requisito N° 4 no se cumple, genera el siguiente mensaje.

! No se encontro serie registrada y parametrizada para el laboratorio en series por sucursal.

4. Si previa creación el usuario cambia manualmente la serie de numeración el sistema valida el requisito 4 y de cumplirse actualiza la serie de numeración automáticamente - según corresponda-.

Novedad Funcional

Registro automático de Elementos

Registro automático de Elementos

Generalidades

1. Los elementos registrados en la Orden de Servicio Funerario configurados para ser gestionados en el Laboratorio se registran automáticamente al cumplir los requisitos establecidos para ello.

Requisitos

1. El campo "Laboratorio que recibe el cuerpo", disponible en la pestaña Coordinación, Sesión Recepcion del Cuerpo, esta diligenciado.
2. El Laboratorio seleccionado en el campo "Laboratorio que recibe el cuerpo" tiene configurado un almacén en la tabla de Laboratorios.
3. Los elementos registrados en la OSF están configurados para ser registrados automáticamente en la OL (Tabla elementos con la columna Laboratorio activa).
4. Recursos de addin SrvFun igual o superior a 23.08.08.

Registro automático de Elementos

Proceso

1. Diligenciar los campos de Cabecera correspondientes.
2. Diligenciar el campo “Laboratorio que recibe el cuerpo” disponible en la pestaña Coordinación, Sesión Recepción del Cuerpo.
3. Esperar que el sistema termine el proceso notificado.

! Cargando información de elementos de la Orden de Laboratorio...

Validaciones

1. Si no se cumple el requisito N° 2 no registra los elementos y genera el siguiente mensaje

! Debe validar información: el almacen del laboratorio esta vacia...

2. Si no se cumple el requisito N° 3 no registra los elementos.

Registro automático de Elementos

► Fuera de Alcance

1. Registrar el artículo de asociado al Elemento cofre si este no ha sido confirmado.
2. Registrar información si no se cumplen todos los requisitos.

Novedad Funcional

Cierre de Reproceso de Tanatopraxia

1. Cierre de Reproceso – Pestaña Tanatopraxia

Coordinación		Elementos	Comentarios	Anexos	Actividades	Tanatopraxia	Observaciones Solicitud	
#	Fin	Requiere Correccion	Descripcion de la correccion	Funcionario que Revisó	Correccion realizada	Funcionario que Revisó	Estado	
1		NO			1	2	EN PROCESO	
2	cción Tanatoestet	SI	Corregir Maquillaje	Funcionario pruebas	☐		REPROCESO	

➤ Generalidades

Se adiciona las siguientes columnas:

1. Corrección realizada:

- Se crea para validar si la corrección fue realizada o no, es una columna de selección

1. Funcionario que Revisó:

- Se crea para especificar el funcionario que Revisó la corrección realizada, es de tipo alfanumérico con un máximo de 100 caracteres, es obligatorio para actualizar la Orden de Laboratorio si la casilla de Corrección Realizada? esta activa

1. Cierre de Reproceso – Pestaña Tanatopraxia

➤ Generalidades (continuación)

Las columnas cuentan con las siguientes características:

1. Con estas columnas se realiza el seguimiento de los **Procesos**, cuando se identifiquen con la novedad de **Requiere Corrección (SI)**.
2. Estas columnas se encuentran disponibles en la siguiente ruta: Servicios Funerarios > Ordenes > Orden de Laboratorio > Pestaña Tanatopraxia

➤ Requisitos

1. Los campos se habilitan automáticamente solo si la columna **Requiere Corrección** está en valor **SI**

➤ Proceso

1. Abrir el formulario de OL - (Orden de Laboratorio)
2. Diligenciar los campos obligatorios de cabecera de la OL y continuar con el proceso para su creación.

1. Cierre de Reproceso – Pestaña Tanatopraxia

➤ Proceso (continuación)

1. Activar el formulario en modo Buscar y buscar la OL creada previamente.
2. Diligenciar los campos obligatorios de la Programación de los procesos en la pestaña Tanatopraxia.
3. Activar la casilla de inicio de proceso y actualizar datos del mismo.
4. Activar la casilla de fin de proceso y actualizar datos del mismo.
5. Seleccionar la columna **“Requiere Corrección”**; la cual, opera como se detalla a continuación:
 - Al seleccionar **SI**, habilita las columnas Descripción de la corrección y Funcionario que Revisó.
 - Al seleccionar **NO**, permanecen inhabilitadas las columnas Descripción de la corrección y Funcionario que Revisó.

Novedades Funcionales – ORDEN SrvFun

1. Cierre de Reproceso – Pestaña Tanatopraxia

➤ Proceso (continuación)

6. Seleccionar la opción **SI** en la columna “**Requiere Correccion**”
7. Diligenciar las columnas Descripción de la corrección y Funcionario que Revisó.
8. Actualizar formulario, automáticamente la línea pasa a estado **REPROCESO**.

Coordinación Elementos Comentarios Anexos Actividades Tanatopraxia Observaciones Solicitud								
#		Requiere Correccion	Descripcion de la correccion	Funcionario que Revisó	Correccion realizada	Funcionario que Revisó	Estado	V...
1		NO			☐		EN PROCESO	
2	toestet	SI	Corregir Maquillaje	Funcionario pruebas	☒	Funcionario pruebas	FIN PROCESO	
3		SI	Corregir Tanatopraxia	Funcionario pruebas	☐		REPROCESO	

9. Habilita la columna Corrección realizada; la cual, opera como se detallan a continuación:
 - Si la casilla esta activa ☒ habilita la columna “**Funcionario que Revisó**” y cambia el Estado de la línea a **FIN DE PROCESO**, de manera automática.
 - Si la casilla esta inactiva ☐ mantiene inhabilitada la columna “Funcionario que Revisó” y el Estado de la línea continua en **REPROCESO**.

Novedades Funcionales – ORDEN SrvFun


1. Cierre de Reproceso – Pestaña Tanatopraxia

➤ Proceso (continuación)

10. Activar la casilla ☒ “Corrección realizada”
11. Diligenciar el “Funcionario que Revisó”
12. Actualizar formulario.

➤ Validaciones


1. Al seleccionar **SI** en la columna **Requiere Corrección** valida:
 - ▶ Si la columna Descripción de la corrección se encuentra diligenciada y de no estarlo genera mensaje



1. Cierre de Reproceso – Pestaña Tanatopraxia

➤ Validaciones (continuación)

- ▶ Si la columna Funcionario que Revisó se encuentra diligenciada y de no estarlo genera mensaje



! Error de validacion en lineas de tanatopraxia: Excepcion en la fila 4 el funcionario que reviso no puede ser vacio

2. Al activa ☒ la casilla **Corrección realizada** valida:


- ▶ Si la columna Funcionario que Revisó se encuentra diligenciada y de no estarlo genera mensaje

! Error de validacion en lineas de tanatopraxia: Debe diligenciar la celda "Funcionario que reviso" en la linea numero : 4

Novedades Funcionales – ORDEN SrvFun

1. Cierre de Reproceso – Pestaña Tanatopraxia

➤ Validaciones (continuación)



➤ Fuera de Alcance

1. No aplica fuera de alcance para.

Novedad Funcional

Disponibilidad Multifuncional y Multifuncional
Tercerizado

2. Disponibilidad Multifuncional y Multifuncional Tercerizado

Coordinación	Elementos	Comentarios	Anexos	Actividades	Tanatopraxia	Observaciones Solicitud
#	Funcionario que Revisó	Correccion realizada	Funcionario que Revisó	Estado	Verificar Disponibilidad	
1		☐		PROGRAMADO		

➤ Generalidades

1. Se adiciona a la funcionalidad –**Verificar Disponibilidad** - en la OL – (Orden de laboratorio), la información de los recursos Multifuncional o Multifuncional Tercerizado.
2. La funcionalidad - **Verificar Disponibilidad** – se encuentra ubicada en la –OL (Orden de Laboratorio) > pestaña –Tanatopraxia - > Columna Verificar Disponibilidad.

➤ Requisitos

1. El Socio de Negocio este previamente creado en Sap Business One y este asignado en los campos definidos por el usuario como Tipo de Proveedor Multifuncional o Multifuncional Tercerizado.
2. Se encuentre diligenciada la Fecha y Hora tanto de inicio como de fin de la programación del proceso en la pestaña Tanatopraxia.

2. Disponibilidad Multifuncional y Multifuncional Tercerizado

➤ Proceso

1. Abrir el formulario de Orden de Laboratorio (OL)
2. Diligenciar los campos obligatorios de cabecera de la OL
3. Diligenciar los campos obligatorios de la pestaña Coordinación y continuar con el proceso de creación.
4. Buscar la OL previamente creada.
5. Diligenciar las columnas obligatorias de la pestaña Tanatopraxia, como: Tipo Tanatólogo, Identificación, Proceso, Fecha de Ini Programación, Hora Ini Programación, Fecha fin Programación y Hora fin Programación.
6. Validar la disponibilidad, mediante la columna **Verificar Disponibilidad**; la cual, opera como se detalla a continuación:
 - Al activa con doble clic izquierdo dentro del campo de la línea del proceso, emerge la ventana - **Disponibilidad de Tanatopraxia** -; la cual, cuenta con las siguientes Pestañas:

2. Disponibilidad Multifuncional y Multifuncional Tercerizado

Disponibilidad de Tanatopraxia									
Tanatopraxia		Traslado							
Orden ...	Línea	Tipo de Tanatólogo	Doc. Ta...	Nombre	Fecha Inicio Pro...	Hora Inicio Pr...	Fecha Fin Progra...	Hora Fin Progr...	Proceso
710	1	Multifuncional	P2629	OLIVAR OLIVAR	22/08/2023	09:00	22/08/2023	13:00	Tanatopraxia
715	1	Multifuncional	P131116	PRUEBA CR CSS	22/08/2023	10:00	22/08/2023	13:00	Tanatopraxia
715	2	Multifuncional Terceriz	P123	PROVEEDOR PRUE	22/08/2023	14:00	22/08/2023	15:00	Tanatoestetica
715	3	Multifuncional	P131116	PRUEBA CR CSS	22/08/2023	09:00	22/08/2023	09:30	Ubicación del Cuerpo

➤ Proceso (continuación)

➤ Pestaña Tanatopraxia:

- ✓ En esta pestaña se visualiza si el recurso (Multifuncional o Multifuncional Tercerizado) se encuentra asignado en alguna Orden de Laboratorio.
- ✓ Los campos que contiene esta pestaña son: No. Orden, Línea, Tipo Tanatólogo, Documento Tanatólogo, Nombre, Fecha Inicio Programación, Hora Inicio Programación, Fecha Fin Programación, Hora Fin Programación y Proceso.

[illegible]

▶ Pestaña Traslado:

- ✓ En esta pestaña se visualiza si el recurso (Multifuncional o Multifuncional Tercerizado) se encuentra asignado en alguna Orden de Traslado.
- ✓ Los campos que contiene esta pestaña son: No. Documento (Orden de Traslado), Recurso, Nombre Recurso, Fecha Inicial, Hora Inicial,, Fecha Final, Hora Final y si es Simultaneo.
- En el caso que el recurso **no cuente con disponibilidad** para su asignación, – según aplique - se debe modificar la información requerida para la asignación; de lo contrario, si el recurso cuenta con disponibilidad para su asignación, se debe continuar con el siguiente punto del proceso.

[illegible]

7. Actualizar el formulario.

Validaciones

1. La funcionalidad - **Verificar Disponibilidad** – Tabla Disponibilidad de Tanatopraxia - no cuenta con validaciones por ser una tabla informativa.

2. Disponibilidad Multifuncional y Multifuncional Tercerizado

➤ Fuera de Alcance

1. No aplica fuera de alcance para esta novedad funcional.

Nota de Versión

23.09.00.1

Contexto del contenido de esta Nota de Versión por Orden

Orden de Servicio Funerario

- Parametrizaciones
- Estructura Formulario
- Novedades Funcionales

Orden de Traslado

Orden de Laboratorio



23.09.00.1 – Novedades Funcionales OSF

Novedades Funcionales Orden de Servicio Funerario



Asignar # Lista Chequeo

Novedad Funcional

Asignar # Lista de Chequeo

Asignar # Lista Chequeo

The screenshot shows the 'Orden de Servicio Funerario' form. The 'Cambiar Plan' dropdown menu is open, and the option 'Asignar # Lista de Chequeo' is highlighted. The form includes various fields for service details, beneficiary information, and funeral arrangements.

Generalidades

1. Tiene como objetivo asignar el número consecutivo de Lista de Chequeo en la Orden de Servicio Funerario cuando por alguna novedad del sistema no lo realizó al momento de su creación.
2. Esta funcionalidad está disponible al activar clic derecho en un espacio vacío de la Orden de Servicio Funerario.

Asignar # Lista Chequeo

► Requisitos

1. La Orden de Servicio Funerario ya está creada (No Interno Asignado).
2. La Orden de Servicio Funerario solo se habilita si el campo “# List.Cheq” está vacío.
3. La versión de los recursos de addin SrvFun debe ser igual o superior a 23.09.00.1.

► Proceso

1. Activar clic derecho en un espacio vacío de la cabecera de la Orden de Servicio Funerario.

► Validaciones Realizadas

1. No realiza validaciones.

Nota de Versión 23.12.01.1

Contexto del contenido de esta Nota de Versión por Orden

Orden de Servicio Funerario

- ▶ Parametrizaciones
- ▶ Novedades Funcionales

Orden de Traslado

- ▶ Estructura Formulario
- ▶ Novedades Funcionales

Orden de Laboratorio

- ▶ Novedades Funcionales



23.12.01.1 – Parametrizaciones

Parametrizaciones Orden de Servicio Funerario



Contabilizar Condonación

Parámetro

Contabilizar Condonación

[illegible]

1. El parámetro tiene como objetivo indicar la fuente de origen de la cuenta contable a registrar para la condonación en la factura de la Prenecesidad.
2. El parámetro está disponible en la siguiente ruta: Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Parámetros, columna Contabilizar Condonación.

Contabilizar Condonación

3. El comportamiento de la casilla del parámetro se establece así:
- ▶ **Activa:** La cuenta contable a registrar en la factura corresponde a la parametrizada en el Módulo de Financiación (Financiación > Parámetros > Cuentas, campo “Condonación Debito”) y no la de ingreso del Convenio.
 - ▶ **Inactiva:** La cuenta contable a registrar en la factura corresponde a la de ingreso del Convenio vinculado en el Contrato de Prenecesidad a Facturar.

▶ Requisitos

1. La parametrización está disponible para los recursos del addin con versión superior a 23.09.0.1.

▶ Validaciones Realizadas

1. No se realizan validaciones en este nuevo parámetro.

23.12.01.1 – Novedades Funcionales OSF

Novedades Funcionales Orden de Servicio Funerario



23.12.01.1 – Lista de Novedades Funcionales OSF

Requisitos para Anular/Negar Servicio

Actualizar Datos de Fallecimiento

Facturación de la Condonación en Cuota de Prenecesidad

Marcar Uso/Renuncia para Facturar

Cambiar Contratante

Novedad Funcional

Requisitos para Anular/Negar Servicio

Requisitos para Anular/Negar Servicio

► Generalidades

1. Las nuevas validaciones tienen como objetivo asegurar que no queda vínculo alguno de comprometido, uso o renuncia de elementos en el servicio a Anular o Negar.

► Requisitos

Para Negar/Anular exitosamente una Orden de Servicio Funerario se hace necesario cumplir los nuevos requisitos descritos a continuación:

1. Las líneas de la pestaña Elementos no deben tener Usos registrados; de incumplir, genera mensaje indicándolo (Ver: Validaciones Realizadas).
2. Las líneas de la pestaña Elementos no deben tener Renuncias registradas; de incumplir, genera mensaje indicándolo. (Ver: Validaciones Realizadas).
3. De tener una Orden de Laboratorio asociada; esta, debe estar estado ANULADA o CANCELADA; de incumplir, genera mensaje indicándolo. (Ver: Validaciones Realizadas).
4. De tener una Orden de Traslado asociada; esta, debe estar estado ANULADA o CANCELADA; de incumplir, genera mensaje indicándolo. (Ver: Validaciones Realizadas).

Requisitos para Anular/Negar Servicio

Proceso

1. Activar la pestaña Elementos de la OSF.

Nota: Aplica solo si se va a Negar el servicio.

2. Activar la opción requerida: -Anular Servicio- o -Negar-

Validaciones Realizadas

1. Al activar la opción -Anular- el sistema valida el cumplimiento de los requisitos previamente descritos en cada una de las líneas de elementos de la Orden de Servicio Funerario y de identificar su incumplimiento genera el mensaje de sistema que corresponde:

- ▶ **Uso:** Si existe línea con la columna de Uso activa, genera el siguiente mensaje *“No es posible realizar el proceso de anulación de la orden de servicio. Existe un uso registrado en la Fila # de la tabla de elementos del servicio”*.
- ▶ **Renuncia:** Si existe línea con la columna de Renuncia activa, genera el siguiente mensaje *“No es posible realizar el proceso de anulación de la orden de servicio. Existe una Renuncia registrada en la Fila # de la tabla de elementos del servicio”*.

Requisitos para Anular/Negar Servicio

► Validaciones Realizadas (continuación)

- **Orden de Laboratorio:** Si existen Orden de Laboratorio asociada valida su estado y de no ser Anulado/Cancelado, genera el siguiente mensaje *“No es posible realizar el proceso de anulación de la orden de servicio. Existen ordenes de Laboratorio creadas asociadas a esta orden de servicio”*.
- **Orden de Traslado:** Si existen Orden de Traslado asociada valida su estado y de no ser Anulado/Cancelado, genera el siguiente mensaje *“No es posible realizar el proceso de anulación de la orden de servicio. Existen ordenes de Traslado creadas asociadas a esta orden de servicio”*.
- **Documentos asociados:** Se existe línea con documentos vinculados (Salida, Orden OC/OS, Factura, RC Pagado), genera el siguiente mensaje *“No es posible realizar el proceso de anulación de la orden de servicio. Existe un documento creado #### en la Fila # de la tabla de elementos del servicio”*.

Nota: Esta restricción sigue vigente como versiones preliminares.

►

Requisitos para Anular/Negar Servicio

► Validaciones Realizadas (continuación)

2. Al activar la opción -Negar- el sistema valida el cumplimiento de los requisitos previamente descritos en cada una de las líneas de elementos de la Orden de Servicio Funerario y de identificar su incumplimiento genera el mensaje de sistema que corresponde:
 - **Uso:** Si existe línea con la columna de Uso activa, genera el siguiente mensaje *“No es posible realizar el proceso de negación de la orden de servicio. Existe un uso registrado en la Fila # de la tabla de elementos del servicio”*.
 - **Renuncia:** Si existe línea con la columna de Renuncia activa, genera el siguiente mensaje *“No es posible realizar el proceso de negación de la orden de servicio. Existe una Renuncia registrada en la Fila # de la tabla de elementos del servicio”*.

Requisitos para Anular/Negar Servicio

► Validaciones Realizadas (continuación)

- **Orden de Laboratorio:** Si existen Orden de Laboratorio asociada valida su estado y de no ser Anulado/Cancelado, genera el siguiente mensaje *“No es posible realizar el proceso de negación de la orden de servicio. Existen ordenes de Laboratorio creadas asociados a esta orden de servicio”*.
- **Orden de Traslado:** Si existen Orden de Traslado asociada valida su estado y de no ser Anulado/Cancelado, genera el siguiente mensaje *“No es posible realizar el proceso de negación de la orden de servicio. Existen ordenes de Traslado creadas asociados a esta orden de servicio”*.
- **Documentos asociados:** Se existe línea con documentos vinculados (Salida, Orden OC/OS, Factura, RC Pagado), genera el siguiente mensaje *“No es posible realizar el proceso de negación de la orden de servicio. Existe un documento creado #### en la Fila # de la tabla de elementos del servicio”*.

Nota: Esta restricción sigue vigente como versiones preliminares.

Novedad Funcional

Actualizar Datos de Fallecimiento

Actualizar Datos de Fallecimiento

► Generalidades

1. La función -Actualizar Datos Fallecimiento- tiene como fin permitir actualizar los datos que detallan el fallecimiento posterior a la creación del documento.
2. La funcionalidad para actualizar los datos de Fallecido se activa con clic derecho sobre un espacio libre de la pestaña “Datos de Fallecido”
3. Al activar la función se habilitan todos los campos de la pestaña GENERAL a excepción de los que se actualizan por medio de la opción -Corregir Beneficiario- para realizar esa corrección.
4. En la pestaña histórico del documento se registra la descripción *“Activa la opción “Actualizar Datos Fallecimiento” para modificar la información del fallecimiento.”* dejar para trazabilidad del usuario que activo la funcionalidad y por ende realizo la actualización de datos.

► Requisitos

1. La OSF debe estar en estado Abierto.
2. La OSF debe tener un Tipo de Prestación diferente de Previsión Exequial o Prenecesidad.
3. El modo del formulario es Orden de Servicio Funerario.

Actualizar Datos de Fallecimiento

► Proceso

1. Activar la pestaña Datos Fallecido
2. Activar la opción -Actualizar Datos Fallecimiento-
3. Actualizar campo requerido
4. Actualiza la OSF.

► Validaciones Realizadas

1. No se realizan validaciones en esta nueva funcionalidad.

► Fuera de Alcance

1. La funcionalidad no está disponible para Orden de Servicio Funerario con Tipo de Prestación Previsión Exequial o Prenecesidad.
2. No habilita los campos que se cuben con la opción -Corregir Beneficiario-.
3. Disponibilidad de la función en Cotización o Pre-Orden.

Novedad Funcional

Facturación de la Condonación en Cuota de
Prenecesidad

Facturación de la Condonación en Cuota de Prenecesidad

► Generalidades

1. La descripción del concepto de la condonación dentro de la factura se identifica como “Descuento/Condonación”.
2. La condonación se registra como línea negativa en la Factura de la Prenecesidad.
3. El valor de condonación registrado es un prorrateo del total condonado en el crédito asociado con el Contrato Facturado versus el valor de venta unitario de los elementos incluidos en la Factura de la Prenecesidad.
4. La cuenta contable donde se registra el valor correspondiente de la condonación en la Factura de la Prenecesidad está sujeta a la parametrización de Contabilizar condonación así:
 - Si esta activa toma la cuenta definida en Financiación > Parámetros > Cuentas, casilla “Condonación Debito”.
 - Si esta inactiva toma la cuenta de ingreso parametrizada en el Convenio asociada en el Contrato de Prenecesidad que se está facturando.
5. En la columna “Condonación línea prenecesidad” de la Factura se registra por la línea de concepto facturado el valor de Condonación que le corresponde del total.

Facturación de la Condonación en Cuota de Prenecesidad

► Requisitos

1. Existen líneas de la pestaña Elementos de la Orden de Servicio Funerario que tienen registrado un número del contrato de prenecesidad que compromete y el ID de la línea de ubicación de ese elemento dentro de este.
2. El crédito asociado al Contrato de prenecesidad a Facturar tiene condonaciones registradas.
3. Las líneas de elementos que comprometen el Contrato de Prenecesidad a facturar tiene registrado el uso o renuncia –según corresponda-.
4. Esta parametrizado la cuenta contable a afectar en la Factura.

► Proceso

1. Activar la opción -Generar Factura Prenecesidad-

Nota: El proceso de Condonación se detalla en el Manual/Notas del proceso de Prenecesidad.

Facturación de la Condonación en Cuota de Prenecesidad

► Validaciones Realizadas

1. Al activar la opción -Generar Factura Prenecesidad- valida el registro del USO o RENUNCIA en las líneas de la pestaña Elementos que tiene comprometido un contrato de prenecesidad y de identificar que no están registrados genera el siguiente mensaje por ventana emergente ***"No se puede Generar la Factura. Excepción en la matriz Elementos, fila # que compromete un Contrato de Prenecesidad, la marca de Uso o Renuncia del elemento no puede ser vacía"*** y en respuesta no genera la correspondiente Factura.
2. Al crear la Factura genera mensaje notificando ***"El valor condonado facturado será calculado a la fecha de contabilización de la Factura"***; ello, a fin de indicar que, si se realizaron cambios en los pagos, descuentos condonaciones del crédito se afecta directamente los valores facturados.
3. De estar activa la contabilización de la condonación y no estar parametrizada la cuenta contable correspondiente genera el siguiente mensaje ***"No se pudo crear la factura. Error: [INV1.AcctCode][line: 6] , 'Especificar una cuenta de mayor (6)'"*** y en repuesta no crea la Pre-Factura o la Factura Definitiva.

Facturación de la Condonación en Cuota de Prenecesidad

► Validaciones Realizadas (continuación)

4. Al generar la Nota Crédito de la Factura con condonación genera el mensaje **“La generación de este documento afectará el valor de cada concepto a facturar –Aceptar-Cancelar-”**; donde, de activar Cancelar no crea el documento; ello, para indicar que el valor condonado se sumará de nuevo al acumulado en el Contrato de Prenecesidad.

***Nota:** Este valor aun cuando no es visible en el Contrato si está implícito para tener base de cálculo en las transacciones correspondientes.*

► Fuera de Alcance

1. Omitir los valores condonados en la Factura.
2. Calcular y validar el valor condonado por componente del paquete de un Básico de Destino Final; por cuanto, la factura contempla el Artículo principal.
3. Validar la marca de uso o renuncia de los componentes de los básicos para Generar la Factura de Prenecesidad; por cuanto, la factura contempla el Artículo principal.

Novedad Funcional

Marcar Uso/Renuncia para Facturar

Marcar Uso/Renuncia para Facturar

► Generalidades

1. Tiene como objetivo asegurar que las unidades disponibles del Contrato de Prenecesidad se encuentren actualizadas al momento de emitir la factura de la Prenecesidad.
2. La validación se ejecuta al momento de intentar actualizar el estado de la Orden de Servicio Funerario a 4 - Servicio Finalizado.
3. La validación se realiza por cada una de las líneas principales que comprometen un contrato de prenecesidad y de forma exclusiva para componentes de paquetes de Destino Final.
4. Si existen varias líneas de la pestaña Elementos comprometen el mismo Contrato de Prenecesidad no se actualiza el estado hasta que todas las líneas cumplan con la marca de Uso o Renuncia -según corresponda-.

► Requisitos

1. La pestaña Elementos de la Orden de Servicio Funerario debe tener líneas que tienen registrado un número del contrato de prenecesidad que compromete y el ID de la línea de ubicación de ese elemento dentro de este.

Marcar Uso/Renuncia para Facturar

▶ Proceso

1. Seleccionar el estado 4 en el campo estado

▶ Validaciones Realizadas

1. Al pasar a estado 4 una OSF valida el registro del USO o RENUNCIA en las líneas de la pestaña Elementos que tiene comprometido un contrato de prenecesidad y de identificar que alguna de ellas no cumple con la marcación genera el siguiente mensaje por ventana emergente y del sistema ***“No se puede actualizar el estado. Excepción en la matriz Elementos en la fila # que compromete un Contrato de Prenecesidad, la marca de Uso o Renuncia del elemento no puede ser vacía”***.

▶ Fuera de Alcance

1. Validar el uso/renuncia en líneas que no comprometen un Contrato de prenecesidad.

Novedad Funcional

Cambio de Contratante

Cambio de Contratante

► Generalidades

1. Tiene como objetivo notificar y dejar trazabilidad del cambio de contratante del servicio comparado con el contrato vinculado a este.
2. El cambio de contratante ejecutado queda registrado en detalle en la pestaña Histórico del formulario con la descripción **Se ha modificado el contratante del servicio: (C##) -> C##**.

► Requisitos

1. El documento tiene registrado el tipo de Servicio Previsión Exequial o Prenecesidad.
2. Se ha vinculado el número de Contrato en el formulario.

► Proceso

Posterior al registro del Contratante y selección del Contrato se:

1. Borra el Dato del contratante (Campo Identificación).
2. Se activa la opción Crear o Actualizar.

Cambio de Contratante

► Validaciones Realizadas

1. Al momento de activar la opción -Crear- o -Actualizar- e identificar que el Código del SN registrado como identificación del Contratante del servicio diverge del Código del SN registrado como contratante del contrato registrado en el formulario genera el siguiente mensaje por ventana emergente: ***"La Identificación del Contratante del Servicio registrado no corresponde con la identificación del Contratante para el Contrato ### ¿Desea continuar?" Si - No;*** donde,
 - Si el usuario selecciona la opción SI actualiza con éxito el formulario
 - Si el usuario selecciona la opción NO deja el formulario en modo Actualizar.

► Fuera de Alcance

1. Registrar en la pestaña histórico la actualización del contratante que no corresponde con el contrato al que sí.

22.08.01.1 – Estructura OT

Estructura Orden de Traslado



Pestaña Programación

Estructura de Formulario

Pestaña Coordinación

Pestaña Programación

Orden Traslado

Tipo de Orden	No. Documento SF	No. OT
No Sol. Traslado	No. Orden int. SF	Fecha Coord. Traslado
No OT Cancelada	Tipo List. Cheq.	Hora Coord. Traslado
Tipo Traslado	No Lista Chequeo	Estado OT
Sede	Identificación Ser Querido	# Orden Traslado
	Nombre Ser Querido	
	Asunto	

ASIGNACIÓN DE CONDUCTORES Tipo de Conductor Conductor Asignado ☐ Apoyo.		ASIGNACIÓN DE VEHICULOS Tipo de Vehículo Vehículo Asignado ☐ Vehículo 1 igual a vehículo 2.		FECHA PROGRAMADA Fec/Hor Inicial Fec/Hor Fin ☐ Horario Extraordinario.
Tipo de Conductor2 Conductor 2 Asignado		Tipo de Vehículo2 Vehículo 2 Asignar		Disponibilidad
☐ Acompañamiento Id. Acompañante Nom. Acompañante Telefono Parentesco		OTRA INFORMACIÓN Estado de las Vías Valor Comisión 0,00 Medidas del Cofre Tiempo Resp. (min.) Hora Ini Tiem. Resp		KILOMETRAJES Vehículo 1. Vehículo 2. Km Inicial Km Final Km Adicional Horas adicionales.
CIERRE ☐ Liberar Asignación 1 Fecha Liberación Hora Liberación		☐ Liberar Asignación 2 Fecha Liberación2 Hora Liberación2		Kit de Consumo

☐ Cancelar Fecha Motivo
☐ Anular Hora

Pestaña Programación

► Generalidades

1. Se cambia la ubicación de los campos Horario extraordinario, Km adicional y Horas Adicionales.
2. Se anexan los siguientes Campos:
 - Apoyo
 - Vehículo 1 Igual a Vehículo 2
 - Km Inicial (Vehículo 2)
 - Km Final (Vehículo 2)
3. El objetivo de la casilla **Apoyo** es indicar y tener trazabilidad que el Traslado solicitado se ejecutó con doble cantidad de recursos Conductor o Vehículo.
4. El objetivo de la casilla **Vehículo 1 Igual a Vehículo 2** es indicar y dejar trazabilidad que el Traslado solicitado no requirió el apoyo de un segundo vehículo.
5. El objetivo del campo Km Inicial para el vehículo 2 es registrar el kilometraje con que se inicia el recorrido de apoyo para trazabilidad y demás fines correspondientes.
6. El objetivo del campo de Km Final para el vehículo 2 es registrar el kilometraje con que se termina el recorrido de apoyo para trazabilidad y demás fines correspondientes.

Pestaña Programación

► Generalidades (continuación)

7. Al activar la casilla **Apoyo** se habilita para edición los siguientes campos:
 - ▶ Tipo de Conductor 2
 - ▶ Conductor 2 Asignado
 - ▶ Tipo Vehículo 2
 - ▶ Vehículo 2 Asignado
 - ▶ Km Inicial Vehículo 2
 - ▶ Km Final Vehículo 2
8. Los campos Tipo de Conductor 2 y Conductor 2 Asignado son de obligatorio diligenciamiento para crear la OT si la casilla **Apoyo** está activa.
9. Al activar la casilla **Vehículo 1 Igual a Vehículo 2**, bloquea para edición los siguientes campos:
 - ▶ Tipo Vehículo 2
 - ▶ Vehículo 2 Asignado
 - ▶ Km Inicial (Vehículo 2)
 - ▶ Km Final (Vehículo 2)

Nota: La casilla activa indica que el traslado se realiza en el vehículo 1, con dos conductores Principal y Apoyo.

Pestaña Programación

► Generalidades (continuación)

10. Los campos Tipo de Vehículo 2 y Vehículo 2 Asignado son de obligatorio diligenciamiento para crear la OT si la casilla **Vehículo 1 Igual a Vehículo 2** esta inactiva.
11. Los campos Km Inicial y Km Final Vehículo de la columna Vehículo 2 son de obligatorio diligenciamiento para activar la casilla de **Liberar Asignación 2** si casilla **Vehículo 1 Igual a Vehículo 2** esta inactiva.
12. Al actualizar la OT con el check de **Liberación de Asignación 2** bloquea campos de kilometraje Inicial y Final de vehículo 2.
13. Los campos de Kilometraje Inicial (Vehículo 1 y Vehículo 2) se diligencian automáticamente con el ultimo km final registrado para el vehículo registrado –según corresponda-; sin embargo, puede ser cambiado manualmente de requerirse.
14. Los registros de conductores y vehículos no pueden modificarse una vez creada la OT.
15. Los registros de Kilometrajes (inicial, final) no pueden modificarse una vez actualizada la OT con la liberación de los recursos.

Pestaña Programación

▶ Requisitos

1. La versión de los recursos en igual o superior a 23.12.01.1.

▶ Validaciones Realizadas

1. Las validaciones de están sujetas al proceso donde interviene el nuevo campo.
 - ▶ Ver **Validaciones de la Novedad funcional Coordinación de Recursos de Apoyo**, para los campos que intervienen en la Asignación de Recursos de Apoyo.
 - ▶ Ver **Validaciones de la Novedad funcional Liberación de Recursos de Apoyo** para los campos que intervienen en la Liberación de Asignación 2.

22.11.15.1 – Novedades Funcionales OT

Novedades Funcionales Orden de Traslado



23.12.01.1 – Lista de Novedades Funcionales OT

Coordinación de Recursos
de Apoyo

Liberación de Recursos de
Apoyo

Novedad Funcional

Coordinación de Recursos de Apoyo

Coordinación de Recursos de Apoyo

► Generalidades

1. Los recursos de Apoyo en el Traslado se definen como persona (Conductor) o vehículo que harán parte del proceso de traslado por novedades que no permiten que sea ejecutado solo con los recursos principales.

► Requisitos

1. Los recursos de apoyo se asignan en el proceso de Creación de la OT.
2. Los recursos de apoyo asignados deben ser diferentes a los recursos principales.

► Proceso

Para la asignación de recursos de apoyo en la OT corresponde:

1. Activar la pestaña Coordinación.
2. Activar la casilla **Apoyo**.
3. Diligenciar los campos de Conductor (Tipo de Conductor2 /Conductor 2 Asignado)

Coordinación de Recursos de Apoyo

► Proceso (continuación)

4. Diligenciar los campos de Vehículo (Tipo de Vehículo 2 /Vehículo 2 Asignado)
*Nota: Aplica solo si el apoyo requiere el uso de 2 vehículos; de lo contrario, debe activarse la casilla **Vehículo 1 Igual a Vehículo 2** para que solo se comprometa el vehículo principal.*
5. Actualizar la OT.

► Validaciones Realizadas

1. Al activar la casilla **Apoyo** valida si el Conductor Asignado 1 es igual al Conductor 2 Asignado y de identificar que son iguales genera mensaje por ventana emergente **"Error de validación: Los conductores son los mismos para ambas asignaciones"** y borra los datos del Conductor 2 Asignado.
2. Al activar la casilla **Apoyo** valida si el Vehículo Asignado 1 es igual al Vehículo 2 Asignado y de identificar que son iguales genera mensaje por ventana emergente **"Error de validación: Los vehículos son los mismos para ambas asignaciones"** y borra los datos del Vehículo 2 Asignado

Coordinación de Recursos de Apoyo

► Validaciones Realizadas

3. Al crear la OT con la casilla de **Apoyo** activa y **Vehículo 1 Igual a Vehículo 2** inactiva valida el diligenciamiento los campos Conductor 2 (Tipo/Conductor Asignado) y Vehículo 2 (Tipo/Vehículo Asignado) y de no estar diligenciados genera el siguiente mensaje de sistema: ***"Los campos relacionados con la asignación de Conductor y Vehículo de Apoyo son obligatorios"***.
4. Al crear la OT con las casillas de **Apoyo** y **Vehículo 1 Igual a Vehículo 2** activas, valida el diligenciamiento los campos Conductor 2 (Tipo/Conductor Asignado) y de no estar diligenciados genera el siguiente mensaje de sistema: ***"Los campos relacionados con la asignación de Conductor de Apoyo son obligatorios"***.

► Fuera de Alcance

1. Activar o Inactivar la casilla **Apoyo** una vez creada la OT.
2. Activar o Inactivar la casilla **Vehículo 1 igual que vehículo 2** una vez creada la OT.
3. Habilitar para edición los campos Km Inicial y Final una vez se actualiza la OT con datos registrados en estos.

Novedad Funcional

Liberación de Recursos de Apoyo

Liberación de Recursos de Apoyo

► Generalidades

1. La liberación de los recursos de Apoyo en el Traslado se define como la cancelación de la asignación 2; la cual, lo compromete y excluye del listado de disponibilidad de recursos para ser asignados en otro traslado en el intervalo de fechas y horas de la OT donde fueron asignados.
2. La liberación se da para el recurso de apoyo que haya sido coordinado (Conductor y Vehículo o solo Conductor).

► Requisitos

1. Asignar recursos de apoyo en la OT.
2. El kilometraje inicial y final del vehículo 2 ha sido registrado previamente.
Nota: Aplica solo si la casilla de Vehículo 1 Igual a Vehículo 2 esta inactiva.
3. El km inicial del vehículo 2 asignado no puede ser inferior al final registrado en el último traslado ejecutado por ese recurso.
Nota: Aplica solo si la casilla de Vehículo 1 Igual a Vehículo 2 esta inactiva.
4. Activar la casilla **Liberar Asignación 2**

Liberación de Recursos de Apoyo

► Proceso

1. Actualizar el dato de km inicial del vehículo 2 registrado automáticamente -si aplica-.
Nota: Aplica solo si la casilla de Vehículo 1 Igual a Vehículo 2 esta inactiva.
2. Registrar el km final del vehículo 2
Nota: Aplica solo si la casilla de Vehículo 1 Igual a Vehículo 2 esta inactiva.
3. Actualizar la OT.

► Validaciones Realizadas

1. Al activar la casilla **Liberar Asignación 1** valida si los campos de Km Inicial y Km Final Vehículo 2 están diligenciados y de no hacerlo genera mensaje “ ***Los campos "Km Inicial" y "Km Final" del Vehículo 1 son obligatorios para marcar la Liberación de Asignación 1***”.
Nota: Aplica solo si la casilla de Vehículo 1 Igual a Vehículo 2 esta inactiva.

Liberación de Recursos de Apoyo

► Validaciones Realizadas

2. Al activar la casilla **Liberar Asignación 2** valida si los campos de Km Inicial y Km Final Vehículo 2 están diligenciados y de no hacerlo genera mensaje " ***Los campos "Km Inicial" y "Km Final" del Vehículo 2 son obligatorios para marcar la Liberación de Asignación 2***".

Nota: Aplica solo si la casilla de Vehículo 1 Igual a Vehículo 2 esta inactiva.

► Fuera de Alcance

1. Validar Km Final registrado sea superior a Km Inicial.

22.11.15.1 – Novedades Funcionales OL

Novedades Funcionales Orden de Laboratorio



23.12.01.1 – Lista de Novedades Funcionales OL

Acceso a Solicitud de Laboratorio

Validaciones en OL
cerradas.

Novedad Funcional

Acceso a Solicitud de Laboratorio

Acceso a Solicitud de Laboratorio

Orden de Laboratorio

Tipo de Orden	Nueva	No. Orden SF		Nro.	
No Sol. Laboratorio	193	No. Lista Chequeo		No. OL	
No. OL Anterior		Identificación Fallecido		Fecha Creación OL	
Asunto Solicitud		Nombre Fallecido		Hora Creación OL	
Sede de Solicitud		No. Certificado		Estado OL	
LABORATORIO		Causa de Fallecimiento		Usuario a Notificar	
Tipo Laboratorio		☐ Corregir Datos		☐ Cuerpo para Repatriación	
Nombre Laboratorio		Centro de Costo		☐ Cuerpo para Custodia	
Departamento		Depto. Destino		☐ Homenaje Especial	
Ciudad		Municipio Destino		☐ Tanatopraxia simultánea	
Dirección		Dirección Destino		☐ Embalsamamiento Finalizado	
				☐ Ropa Exequial	

Coordinación | Elementos | Comentarios | Anexos | Actividades | Tanatopraxia | Observaciones Solicitud

Generalidades

1. El objetivo del link de acceso a la Solicitud de Traslado es ingresar fácilmente a esta sin necesidad de salir de la Orden que se está operando.

Requisitos

1. El Tipo de Orden registrado en la Orden de Laboratorio es diferente de Directo.

Acceso a Solicitud de Laboratorio

► Proceso

1. Seleccionar o registrar el número de la solicitud.
2. Salir del campo con TAB o manualmente seleccionado otro campo
3. Activar el link de acceso (⇒).

► Validaciones Realizadas

1. Si la Solicitud se elimina posterior al registro en la OL al activar el link genera mensaje de sistema indicando ***"No existen registros coincidentes 'Operaciones' (OCLG) (ODBC - 2028) [Mensaje 131-183]"***

► Fuera de Alcance

1. El link de acceso no contempla fuera de Alcance.

Novedad Funcional

Restricciones en OL Cerradas

Restricciones en OL Cerradas

Generalidades

1. El objetivo es bloquear el formulario para edición e inactivar y las funciones/opciones que afectan la conformidad de la información y trazabilidad de esta cuando el estado de la Orden es CERRADO, CANCELADO, ANULADO.
2. Las opciones que se limitan en estado CERRADO, CANCELADO, ANULADO dependen de su ubicación así:
 - ✓ En **Cabecera** se bloquea para activar/inactivar las siguientes opciones de Cabecera:
 - ▶ Cuerpo para Repatriación
 - ▶ Cuerpo para Custodia
 - ▶ Homenaje Especial
 - ▶ Tanatopraxia simultanea
 - ▶ Embalsamamiento finalizado
 - ▶ Prendas en Salón de Paz
 - ✓ En pestaña **Elementos** se inactiva u oculta las siguientes opciones:
 - ▶ Generar Salida
 - ▶ Adicionar Línea

Restricciones en OL Cerradas

Generalidades

- ▶ Eliminar Línea de Elementos
- ▶ Marcar Uso
- ▶ Desmarcar Uso
- ✓ En pestaña **Comentarios** se bloquea la columna “Tipificación” para restringir los cambios en los previamente registrados.
- ✓ En la pestaña **Actividades** se bloquea la opción -Crear actividad-.
- ✓ En la pestaña **Tanatopraxia** se inactiva u oculta las siguientes opciones:
 - ▶ Adicionar líneas de proceso de Tanatopraxia.
 - ▶ Eliminar líneas de proceso de Tanatopraxia

Requisitos

1. El estado de la Orden es CERRADO, ANULADO, CANCELADO.

Restricciones en OL Cerradas

▶ Proceso

1. No hay procesos asociados con la restricción es propia del estado al Cancelar, Anular o Cerrar.

▶ Validaciones Realizadas

1. No aplica ninguna validación.

▶ Fuera de Alcance

1. Parametrizar restricciones descritas.
2. Aplicarlas en otros estados.

Addin SrvFun

Servicios funerarios

Nuevas Funcionalidades

Noviembre 2021

[@CONSENSUSCOLOMBIA](http://WWW.CONSENSUSSA.COM)



- 01 Parametrizaciones
- 02 Estructura de Formulario
- 03 Cotización de Servicio Funerario
- 04 Pre-Orden Servicio Funerario
- 05 Orden de Servicio Funerario



Parametrizaciones

01

Alertas

Se adiciona la alerta titulada "BenefNoRegistrado - Beneficiario no Registrado"; la cual, notifica la creación de una Orden de Servicio Funerario con -Tipo Servicio- "Previsión Exequial"; donde, se activa el check de "Beneficiario No registrado". Lo anterior, a fin de que el fallecido sea registrado en el contrato correspondiente como beneficiario y así no se generen limitantes al momento de crear el aviso de siniestro.

Esta alerta notifica la novedad a los usuarios previamente parametrizados en: Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Alertas > Usuarios.

Series por Sede:


Se adicionan columnas que permiten configurar la serie de numeración para las pre-orden a generar -según corresponda-:

OK1_SF_SERIESXSUCUR							
#	Code	Name	Sede(Sucursal)	Nombre Sede(Sucursal)	Serie Orden de Servicio Funerario	Serie Cotización Orden de Servicio	Serie Apertura

Esta parametrización se encuentran disponibles en la siguiente ruta: Servicios funerarios > Parametrizaciones > Orden de Servicio Funerario > Series por sede.

Motivos de Cancelación

Se adicionan columnas que describen el motivo a registrarse automáticamente cuando se identifique la novedad que da origen al cierre de la Cotización -según corresponda-:



#	Code	Name	Supera Fecha de Vencimiento	Activa	Cierra Cotización
1	1	Supera Fecha de Vencimiento	☒	☒	☐
2	2	Se copio a Pre-Orden u OSF	☐	☒	☒
3			☐	☒	☐

Notas:

- Los Códigos y nombres de los motivos son personalizables.
- Si no se activa casilla, se realiza el cierre de la Cotización y la casilla de motivo queda en blanco.
- Si se activan dos líneas por Motivo, no se cierra la Cotización ya que entra en conflicto de ejecución de tarea por selección de opción.

Motivos de Cancelación

- 1. Supera Fecha de Vencimiento:** Si esta casilla esta activa, automáticamente al cierre del día calendario se ejecuta la tarea que valida las Cotizaciones abiertas cuya fecha de fecha de vencimiento registrada es mejor a la fecha actual del sistema y en respuesta cierra la Cotización y registra el motivo parametrizado para este efecto.
- 2. Copio a Pre-Orden u OSF:** Si esta casilla esta activa, automáticamente al crear la Orden o Pre-Orden -según corresponda- que se copio desde una Cotización haciendo uso de la -Copiar a Orden de Servicio Funerario- u opción "Copiar a Pre-Orden" ejecuta la tarea que el cierre de la Cotización y registra el motivo parametrizado para este efecto.

Estos motivos se encuentran disponibles en la siguiente ruta: Servicios funerarios > Parametrizaciones > Orden de Servicio Funerario > Motivos Cancelación.

Se adiciona la columna "Pre-Orden por Validación Incorrecta"; la cual, determina la obligatoriedad de crear una Pre-Orden en respuesta a validaciones incorrectas de cubrimiento, carencias, saldos al intentar crear una Orden de Servicio Funerario.

[illegible]

Parámetros

Donde:

- ✓ Si la columna esta activa; ante una novedad / incumplimiento no permite crear la Orden de Servicio Funerario basado en la cotización con esas condiciones; por el contrario, notifica la necesidad de crear una Pre-Orden, Negar o Continuar..
- ✓ Si la columna esta inactiva; ante una novedad / incumplimiento no permite crear la Orden de Servicio Funerario basado en la cotización; por el contrario, notifica la necesidad de Solicitar autorización, Negar o Continuar.

Esta parametrización se encuentran disponible en la siguiente ruta: Servicios funerarios
> Parametrizaciones > Parámetros.

- ✓ Si la columna esta activa; las cuentas, opera CUENTAS POR TIPO DE SERVICIO
CUENTAS POR TIPO ARTICULO

Cuentas para Facturación (continuación)

Donde:

- ✓ Si la columna esta activa; las cuentas, las toma de la tabla "Serv – Cuentas Facturación" para linea que corresponde al Tipo de Servicio que se esta facturando y de la columna que corresponde dentro de ella conforme al tipo de Artículo (cubierto, adicional, mejora, excedente) y la gestión de IVA parametrizado para estos (con IVA, sin IVA).

Nota: La tabla se encuentra disponible en la siguiente ruta: Herramientas > Ventanas definidas por el usuario > OK1_SF_CUENFACT – Ser Fun – Cuentas Facturación

- ✓ Si la columna esta inactiva; las cuentas, las toma del "Grupo de Artículo" vinculado en el Dato Maestro de Artículo que se esta facturando y del campo que corresponde dentro de ella de acuerdo al tipo de Artículo (cubierto, adicional, mejora, excedente) y la gestión de IVA parametrizado para estos (con IVA, sin IVA).

Nota: El grupo de articulo se encuentra disponible en la siguiente ruta: Módulos > Gestión > Definiciones > Inventario > Grupo de Artículos


Estructura de Formulario

02

Formulario Orden de Servicio Funerario / Cotización Servicio

Se reemplazan las listas desplegables de uso frecuente en las pestañas datos de fallecido y programación (con sus correspondientes sub-pestañas) por búsquedas formateadas; lo cual, implica que visualmente por título de campo se identifican dos casillas; donde:

- ✓ La primera casilla, esta activa con el icono ; el cual, al activarlo hace emerger una ventana que muestra el total de los valores parametrizados con el campo de búsqueda correspondiente y registra en respuesta el Código de la línea seleccionada.



- ✓ La segunda casilla, esta inactiva y se diligencia automáticamente con el texto (nombre) parametrizado para el código seleccionado en la primera casilla.

Nota: Aplica para el formulario Orden de Servicio Funerario en sus 3 modos disponibles (Cotización – Pre-Orden, Orden de Servicio Funerario); el cual, esta disponible en la siguiente ruta: Servicios Funerarios > Ordenes > Orden de Servicio Funerario y formulario Cotización de servicio; el cual, esta disponible en la siguiente ruta: Parque Cementerio > Cotización Servicios.

Cotización de Servicio Funerario

03

Cotización de Servicio Funerario

En este modo de formulario se actualiza el alcance; con las siguientes novedades:

1. Posterior a la selección de la Sede de Prestación, los campos de obligatorio diligenciamiento son los descritos a continuación:
 - Convenio: Este campo solo lo solicita si en la Tabla "Tipo de Servicio" se activo la opción "Permite Seleccionar convenio"
 - Nivel de Servicio
 - ID Contratante
 - Nombre contratante
 - Código Plan
 - Plan
 - Nombre Fallecido
 - Fecha de Vencimiento

Nota: La obligatoriedad no es susceptible de parametrización ya que su obligatoriedad esta basada en que la información de esos campos son la fuente para determinar el valor del servicio.

2. Notificación de contratos vigentes (*previsión / prenecesidad*) a titulo del Contratante al diligenciar el campo Identificación.

Cotización de Servicio Funerario (Continuación)

3. Visualización del valor total cubierto del servicio; donde:

- ✓ Si el plan registrado en el formulario esta parametrizado de tal forma que la opción “Gestionar Precios de Elementos y Artículos” esta activa y no esta vinculado un contrato.
 - Al seleccionar el plan, en el campo total cubierto (de la pestaña elementos) muestra la sumatoria de lo cubierto dentro de la gestión.
 - Al abrir la gestión de precios desde la opción ... se visualiza la sumatoria de lo cubierto.
- ✓ Si el plan registrado en el formulario esta parametrizado de tal forma que la opción “Gestionar Precios de Elementos y Artículos” esta activa y esta vinculado un contrato.
 - Al seleccionar el Contrato en el campo total cubierto (de la pestaña elementos) muestra la sumatoria de lo cubierto dentro de la gestión.
 - Nota:** En este punto se hace necesario que el Contrato se seleccione posterior al registro del Nivel del servicio.*
 - Al abrir la gestión de precios desde la opción ... se visualiza la sumatoria de lo cubierto.
- ✓ Si el plan registrado en el formulario esta parametrizado de tal forma que la opción “Gestionar Precios de Elementos y Artículos” esta inactiva
 - Al adicionar líneas y registrar su precio de venta, en el campo Total Servicio (de la pestaña elementos) muestra la sumatoria de los valores de venta registrados.

Cotización de Servicio Funerario (Continuación)

4. Cierre automático de las Cotizaciones Abierto - Vencidas (fecha de vencimiento inferior a la fecha del sistema y con estado Abierto).
5. Registro automático de motivo parametrizado para cierre de cotizaciones por vencimiento Notificación de vínculo del ID del fallecido en contratos vigentes (*previsión / prenecesidad*).
6. Disponibilidad de histórico cambios para los campos de cabecera de formulario y pestaña datos de fallecido, a través de la herramienta "Log de Modificaciones".
Nota: Aplica exclusivamente para versiones iguales superiores a SAP 10 FP 2102.
7. Disponibilidad de histórico actualización o borrador de básico, a través de la pestaña Histórico del formulario.
8. Conserva lo registrado en la pestaña elementos previamente a la activación de la opción –Crear-.
9. Permite copiar a Pre-Orden.
10. Visualización del No Interno de Pre-Orden u OSF creada basada en la misma.

Cotización de Servicio Funerario (Continuación)

11. Se habilita en el campo –Tipo Solicitud- la opción BASADO EN; la cual, al ser registrada manualmente permite crear una Cotización basada en otra Cotización; ello, para evitar digitar de nuevo la información de una Cotización cerrada por vencimiento u otros factores.

Orden de Servicio Funerario										
Sede Prestación		Identificación		No. Contrato	→		Cartera	0,00	Encargado de Servicio	
Tipo Solicitud	BASADO EN	Contratante		Vigencia			Saldo Fin Vigenc.	0,00	Teléfono encargado	
Solicitud Anterior		Teléfono		Empresa			Estado Cuenta	0,00	☐ Solicitante Igual a contratante	
Tipo Servicio		Dirección		Plan			Cobertura Actual		Id. Solicitante	
Convenio		Ciudad		Código plan			Tipo List. Cheq.		Nombre Solicitante	
Tipo Prestación		Email		Plan Equivalente			# Lista Cheq.		Teléfono Solicitante	
Ent. Conv. Prov.		Célular		Multiempresa Niv.	☐		☐ Recobro		Dirección Solicitante	
Nivel Servicio		Conv. Clien							Email Solicitante	
Tipo Cubrimiento										

Nota: Al activar esta opción en el campo “Solicitud Anterior” solo lista cotizaciones y permite el registro manual de numero de interno de cotizaciones.

Importante: El valor –BASADO EN- de igual forma tiene previsto el registro automático para declarar que la Pre-Orden se creo basado en una Cotización o la OSF se creo basado en una Cotización o Pre-Orden.

Pre-Orden de Servicio Funerario

04

PRE-ORDEN de Servicio Funerario

Se anexa este modo de formulario con el siguiente alcance:

1. Solicita el diligenciamiento obligatorio de todos los campos que se requieran para poder validar coberturas, carencias, cartera u otros factores-según aplique- . *(Fecha de nacimiento, parentesco, fecha fallecimiento, hora de fallecimiento, causa de fallecimiento).*
2. Permite realizar modificaciones a la información conservando el mismo consecutivo; ello, solo si el estado es abierto.
3. Conserva lo registrado en la pestaña elementos previamente a la activación de la opción – Crear-.
4. Disponibilidad de histórico cambios para los campos de cabecera de formulario y pestaña datos de fallecido, a través de la herramienta Log de Modificaciones.

Nota: Aplica exclusivamente para versiones iguales superiores a SAP 10 FP 2102

5. Disponibilidad de histórico actualización o borrador de básico, a través de la pestaña Histórico del formulario.

PRE-ORDEN de Servicio Funerario (Continuación)

6. Permite copiarse a un OSF directamente.
7. Cierre automático al identificar el No. Interno de OSF que se generó si se copia a OSF.
8. Visualización del No Interno de OSF creada basada en la misma.
9. Tiene inactivas las funcionalidades para gestión de recobro, programación, generación de documentos (facturas, OS u OC, salidas de mercancía, recibos de pago), certificación de gastos, custodia de documentos)

Orden de Servicio Funerario

05

Orden de Servicio Funerario

1. Al crearse queda inhabilitada para realizar modificaciones sobre la totalidad de los campos de cabecera; por tanto, ante la necesidad se debe Negar y Crear una Nueva Orden.
Nota: Aplica para los caos donde la parametrización de Pre-Orden este activa..
2. Al crearse queda inhabilitada para realizar modificaciones sobre la totalidad de los campos de pestaña Datos de fallecido.
Nota: Aplica para los caos donde la parametrización de Pre-Orden este activa. Para los cambios de datos de fallecido debe hacerse uso de la opción –Corregir Beneficiario-.
3. No permite crear el aviso de siniestro si el fallecido no se encuentra creado en el Contrato de previsión como beneficiario del mismo.
4. De estar facturado pero pendiente el aviso de siniestro no cierra la Orden y en respuesta asigna el estado PENDIENTE.
5. Cierre automático de una OSF en estado pendiente al crear el aviso de siniestro.



NOTAS DE VERSIÓN
ADD-IN: SRVFUN

1. TABLA DE CONTENIDO

1. TABLA DE CONTENIDO	2
2. ALCANCE DOCUMENTO.....	5
3. RESUMEN DE LAS NOTAS DE VERSIÓN DISPONIBLES.....	5
4. SERVICIO FUNERARIO	8
4.1 PARAMETRIZACIONES	8
4.1.1 20.00.00.1	8
4.1.1.1 Alertas – Registro Derecho	8
4.1.1.2 Parámetros – Salario Mínimo	8
4.1.2 22.12.01.1	8
4.1.2.1 Parámetros - Visualizar en Fuente Especial Listas de Materiales de Básicos	8
4.1.3 23.11.00.1	9
4.1.3.1 Orden de Servicio Funerario – Permisos.....	9
4.1.4 24.08.13.1	10
4.1.4.1 Orden de Servicio Funerario – Series por Sede	10
4.1.5 24.08.31.1	10
4.1.5.1 Orden de Servicio Funerario – Permisos.....	10
4.2 CAMBIO DE ESTRUCTURA	11
4.2.1 22.00.00.1	11
4.2.1.1 Orden De Servicio Funerario – Pestaña Programación – Subpestaña Velación	11
4.2.1.2 Orden De Servicio Funerario – Pestaña Derechos – Sección Derechos.....	12
4.2.1.3 Orden De Servicio Funerario – Pestaña Derechos – Sección Histórico PQR’s	15
4.2.2 22.12.01.1	15
4.2.2.1 Orden de Servicio Funerario – Pestaña Elementos	15
4.2.2.2 Orden de Servicio Funerario – Pestaña Programación – Sub Pestaña Traslados – Sección Orden de Traslado	16
4.2.3 24.08.13.1	16
4.2.3.1 Orden de Servicio Funerario – Pestaña General.....	16
4.3 NOVEDADES FUNCIONALES	17
4.3.1 22.00.00.1	17
4.3.1.1 Registro en Histórico Novedades de Desmarcar Uso o Renuncia	17
4.3.1.2 Gestión de Derechos en la OSF	18
4.3.2 22.07.01.1	20

4.3.2.1	Validación Duplicidad de Orden para el Fallecido	20
4.3.2.2	Anexo Controlado de Observaciones Internas	21
4.3.3	22.12.01.1	22
4.3.3.1	Cambio de Plan	22
4.3.4	23.03.01.1	25
4.3.4.1	Registro en Histórico la Duplicidad de Pre-Orden u Orden para el Fallecido.....	25
4.3.5	23.06.01.1	26
4.3.5.1	Registro en Histórico la Novedad de Borrar Líneas Cubiertas	26
4.3.6	23.10.01.1	27
4.3.6.1	Vincular Orden De Laboratorio a la OSF	27
4.3.6.2	Desvincular Orden de Laboratorio de la OSF.....	30
4.3.7	24.04.16.1	31
4.3.7.1	Restricción para Borrar Líneas Cedidas.....	31
4.3.8	24.05.03.1	32
4.3.8.1	Restricción para Crear Documento Sin Elementos	32
4.3.9	24.06.10.1	33
4.3.9.1	Bloqueo para Modificar Elementos Cubiertos.....	33
4.3.10	24.07.09.1	34
4.3.10.1	Restricción para Modificar Elemento en OSF con ubicación en OP	34
4.3.11	24.08.13.1	34
4.3.11.1	Restricción para cambiar Cant cubierta en la OSF.....	34
4.3.11.2	Validación campo Causa de Fallecimiento al crear o actualizar la OSF	35
4.3.11.3	Generar Nota Crédito No Reportable para Facturas Rechazadas por la DIAN	36
4.3.11.4	Cancelar Ceder Elemento.....	37
4.3.11.5	Crear y Ver Documento Creado	39
4.3.12	24.08.31.1	40
4.3.12.1	Cierre Manual de Cotizaciones	40
4.3.13	24.09.20.1	41
4.3.13.1	Restricción para crear Pre-Orden u Orden Sin Elementos Registrados.....	41
4.3.13.2	Bloqueo de Edición en estado 4 - Servicio Finalizado.....	42
4.3.13.3	Actualización Datos de Contratante por Actualización del SN	42
4.3.13.4	Actualización de Datos de Fallecimiento	43

5. LABORATORIO	45
5.1 CAMBIOS DE ESTRUCTURA.....	45
5.1.1 23.08.00.1	45
5.1.1.1 Orden de Laboratorio – Cabecera.....	45
5.1.1.2 Orden de Laboratorio – Pie Formulario	46
5.1.2 23.10.01.1	47
5.1.2.1 Orden de Laboratorio – Cabecera.....	47
5.2 NOVEDADES FUNCIONALES	48
5.2.1 22.00.00.1	48
5.2.1.1 Validación de No. Solicitud Registrado	48
5.2.2 23.11.00.1	49
5.2.2.1 Reabrir OL.....	49
5.2.2.2 Nuevas Restricciones en OL Cerradas.....	50
6. TRASLADO	51
6.1 CAMBIOS DE ESTRUCTURA.....	51
6.1.1 22.08.01.1	51
6.1.1.1 Orden de Traslado - Pestaña Coordinación	51
6.2 NOVEDADES FUNCIONALES	54
6.2.1 22.07.01.1	54
6.2.1.1 Cambio de Almacén para Salida de Inventario	54
6.2.2 24.00.00.1	55
6.2.2.1 Coordinación de Recursos de Apoyo	55
6.2.2.2 Liberación de Recursos de Apoyo	56
6.2.3 24.09.20.1	57
6.2.3.1 Validación de Km Final Vs Inicial.....	57

2. ALCANCE DOCUMENTO

El presente documento está enfocado en documentar las novedades que se presentan en el addin bajo tres pilares; los cuales son:

- ▶ **PARAMETRIZACIONES:** Detalle de las nuevas configuraciones asociadas a las funcionalidades del addin.
- ▶ **ESTRUCTURA DE FORMULARIO:** Detalle de los cambios del formulario asociado a la funcionalidad del addin.
- ▶ **NOVEDADES FUNCIONALES:** Detalle de las nuevas funcionalidades disponibles en el addin.

3. RESUMEN DE LAS NOTAS DE VERSIÓN DISPONIBLES

La casilla marcada con X puntualiza lo incluido en esta Nota de Versión

AÑO	NOTA DE VERSIÓN	FUNCIONALIDAD	PILAR		
			Parametrizaciones	Cambios de Estructura	Novedades Funcionales
2022	22.00.00.1	Servicio Funerario Laboratorio Traslado	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☒ ☐
	22.07.01.1	Servicio Funerario Laboratorio Traslado	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☒ ☐ ☒
	22.08.01.1	Servicio Funerario Laboratorio Traslado	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☒	☒ ☐ ☐
	22.12.01.1	Servicio Funerario Laboratorio Traslado	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐

AÑO	NOTA DE VERSIÓN	FUNCIONALIDAD	PILAR		
			Parametrizaciones	Cambios de Estructura	Novedades Funcionales
2023	23.03.01.1	Servicio Funerario	☐	☐	☒
		Laboratorio	☐	☐	☐
		Traslado	☐	☐	☐
	23.06.01.1	Servicio Funerario	☐	☐	☒
		Laboratorio	☐	☐	☐
		Traslado	☐	☐	☐
	23.08.01.1	Servicio Funerario	☐	☐	☒
		Laboratorio	☐	☒	☐
		Traslado	☐	☐	☐
	23.10.01.1	Servicio Funerario	☐	☐	☒
		Laboratorio	☐	☒	☐
		Traslado	☐	☐	☐
	23.11.00.1	Servicio Funerario	☒	☐	☐
		Laboratorio	☐	☐	☒
		Traslado	☐	☐	☐

AÑO	NOTA DE VERSIÓN	FUNCIONALIDAD	PILAR		
			Parametrizaciones	Cambios de Estructura	Novedades Funcionales
2024	24.00.00.1	Servicio Funerario Laboratorio Traslado	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☒
	24.04.16.1	Servicio Funerario Laboratorio Traslado	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☒ ☐ ☐
	24.05.03.1	Servicio Funerario Laboratorio Traslado	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☒ ☐ ☐
	24.06.10.1	Servicio Funerario Laboratorio Traslado	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☒ ☐ ☐
	24.07.09.1	Servicio Funerario Laboratorio Traslado	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☒ ☐ ☐
	24.08.13.1	Servicio Funerario Laboratorio Traslado	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐
	24.09.20.1	Servicio Funerario Laboratorio Traslado	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☒ ☐ ☒

4. SERVICIO FUNERARIO

4.1 PARAMETRIZACIONES

4.1.1 20.00.00.1

4.1.1.1 Alertas – Registro Derecho

Se anexa la alerta titulada **“RegistroDerecho - Registro Derecho”**; la cual, cuenta con las siguientes características:

Serv Fun - Alertas			
#	Code	Name	Mensaje
19	26	RegistroDerecho	Registro Derecho
20	27	Embalsamamiento finalizado	Cuerpo listo para salir del Laboratorio

- ✓ Tiene como fin notificar la asignación de un Derecho en la Orden de Servicio Funerario.
- ✓ Esta parametrización se encuentra disponible en la siguiente ruta: Servicios funerarios > Parametrizaciones > Alertas.

Nota: Para la notificación exitosa de la novedad se debe ingresar a Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Alertas > Usuarios y parametrizar la alerta los usuarios correspondientes.

4.1.1.2 Parámetros – Salario Mínimo

Se adiciona la columna titulada **“SMMLV”**; la cual, cuenta con las siguientes características:

Serv Fun - Parametrizaciones						
#	Vincular Elementos Programación	Retroactividad fecha fallecimiento	Corregir Varias Veces Beneficiario	Origen Fecha Factura	SMMLV	Cuenta Devoluciones
1	☐		☐	Sistema		
2	☐		☐	Sistema		

- ✓ Tiene como fin registrar el valor del Salario Mínimo Legal Vigente.
- ✓ Esta parametrización se encuentra disponible en la siguiente ruta: Servicios funerarios > Parametrizaciones > Parámetros.

4.1.2 22.12.01.1

4.1.2.1 Parámetros - Visualizar en Fuente Especial Listas de Materiales de Básicos

Se anexa columna titulada **“Visualizar Colores Elementos”**; la cual, cuenta con las siguientes características:

Serv Fun - Parametrizaciones					
#	PreOrden por Validació...	NoSFTTrasDirec	Visualizar Colores Elementos	Centro de Costos Prenecesidad	Su...
1	☒	229	☐	Documento	ADMII
2	☐		☐	Contrato	

- ✓ Tiene como fin determinar si dentro la pestaña Elementos del formulario de Cotización Orden de Servicio Funerario, Pre-Orden de Servicio Funerario u Orden de Servicio Funerario los artículos vinculados a una Lista de Materiales de Básicos de forma distintiva en fuente así:
 - ☒ Casilla activa, el articulo principal en formato negrita y los componentes en formato cursiva y color naranja para componentes de Listas de Materiales con Tipo de Lista SF Básicos o color verde para componentes de Lista de Materiales con Tipo de Lista SF Paquete.
 - ☐ Casilla inactiva, el articulo principal y componentes se visualizan en formato normal y color automático.
- ✓ Esta parametrización se encuentra en la siguiente ruta: Servicios Funerarios > Parametrizaciones > Parámetros.

4.1.3 23.11.00.1

4.1.3.1 Orden de Servicio Funerario – Permisos

Se anexa la columna titulada “**Permite reabrir OL**”; la cual, cuenta con las siguientes características:

OK1_SF_PERMIUSU					
#	Negar	Permite Seleccionar Almacén	Permite Seleccionar Centro Costo	Permite reabrir OL	Permite reabrir OT
1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐

- ✓ Tiene como fin determinar los usuarios que pueden cambiar el estado de la OL ha Abierto después de su cierre.
- ✓ La columna opera así:
 - ☒ Casilla activa, el usuario cuenta con el permiso para reabrir OL.
 - ☐ Casilla inactiva, el usuario no cuenta con permiso para reabrir OL.
- ✓ Esta parametrización se encuentra disponible en la siguiente ruta: Servicios funerarios > Parametrizaciones > Orden de Servicio Funerario > Permisos.

4.1.4 24.08.13.1

4.1.4.1 Orden de Servicio Funerario – Series por Sede

Se anexa la columna titulada **“Serie Nota Crédito Manual”**; la cual, cuenta con las siguientes características:

OK1_SF_SERIESXSUCUR																
#	Code	Name	Almacén	Sede(Sucursal)	Nombre Sede(Sucursal)	Serie ...	Serie...	Serie...	Serie...	Serie...	Serie...	Serie...	Serie...	Serie...	Serie...	Serie Nota Crédito
1																Serie Nota Crédito Manual

- ✓ Tiene como fin determinar la serie por defecto se debe tomar al crear la Nota Crédito cuando se determina en su creación que es manual.
Nota: Ver [4.3.11.3 Selección de Serie de Notas Crédito para facturas rechazadas por la DIAN](#)
- ✓ La columna cuenta con un indicador de Valores definidos por usuario que lista las series de numeración creadas para crea todos los documentos del sistema.
Nota: La series de Nota Crédito corresponde a las de valor 14 en la columna Documento.
- ✓ Esta parametrización se encuentra disponible en la siguiente ruta: Servicios funerarios > Parametrizaciones > Orden de Servicio Funerario > Series por Sede

4.1.5 24.08.31.1

4.1.5.1 Orden de Servicio Funerario – Permisos

1. Se anexa la columna titulada **“Permite Modificar Valor de Venta”**; la cual, cuenta con las siguientes características:

OK1_SF_PERMIUSU				
#	Permite Seleccionar Almacén	Permite Seleccionar Centro Costo	Permite Modificar Valor de Venta	Permite Cerrar Cotización
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐

- ✓ Tiene como fin determinar los usuarios que cuentan con el permiso para vender artículos o servicios a los valores diferentes a los definidos y parametrizados previamente en Gestiones de Precios o Listas de Precio Publico sin la necesidad de registrar descuentos o autorización para vender por mayor valor.
- ✓ La columna opera así:
 - ☒ Casilla activa, el usuario cuenta con el permiso para modificar el Valor de Venta y en respuesta la columna Valor de Venta de la Pestaña Elementos esta desbloqueada para edición.
 - ☐ Casilla inactiva, el usuario no cuenta con permiso para modificar el Valor de Venta y en respuesta la columna Valor de Venta de la Pestaña Elementos esta bloqueada para edición.
- ✓ Esta parametrización se encuentra disponible en la siguiente ruta: Servicios funerarios > Parametrizaciones > Orden de Servicio Funerario > Permisos.
- ✓ El permiso opera en todos los modos de formulario Cotización, Pre-Orden u Orden.

- Se anexa la columna titulada “**Permite Cerrar Cotización**”; la cual, cuenta con las siguientes características:

OK1_SF_PERMIUSU				
#	Permite Seleccionar Almacén	Permite Seleccionar Centro Costo	Permite Modificar Valor de Venta	Permite Cerrar Cotización
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐

- ✓ Tiene como fin determinar los usuarios que pueden hacer uso de la funcionalidad para cerrar manualmente una Cotización.
- ✓ La columna opera así:
 - ☒ Casilla activa, el usuario cuenta con el permiso de cerrar Cotizaciones.
 - ☐ Casilla inactiva, el usuario no cuenta con permiso para cerrar Cotizaciones.
- ✓ Esta parametrización se encuentra disponible en la siguiente ruta: Servicios funerarios > Parametrizaciones > Orden de Servicio Funerario > Permisos.

4.2 CAMBIO DE ESTRUCTURA

4.2.1 22.00.00.1

4.2.1.1 Orden De Servicio Funerario – Pestaña Programación – Subpestaña Velación

- Se anexa la casilla ☐ **Múltiples Salas**; la cual, cuenta con las siguientes características:

Datos Fallecido	General	Elementos	Recobro	Programación	Documentos	Derechos	Comentarios										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Traslado</th> <th>Laboratorio</th> <th>Velación</th> <th>Exequias</th> <th>Destino Final</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> Sede Velación ☐ ☐ Sala de Velación ☐ ☐ Departamento ☐ ☐ Municipio ☐ ☐ Dirección ☐ ☐ Fecha de Entrada ☐ ☐ Hora Entrada ☐ ☐ Fecha de Salida ☐ ☐ Hora Salida ☐ ☐ Velación Virtual ☐ </td> <td> Sala de Reencuentro Encuentro ☐ ☐ Fecha de Entrada ☐ ☐ Hora Entrada ☐ ☐ Fecha de Salida ☐ ☐ Hora Salida ☐ ☐ Velación Excedente Sala de Velación ☐ ☐ Fecha de Entrada ☐ ☐ Hora Entrada ☐ ☐ Fecha de Salida ☐ ☐ Hora Salida ☐ ☐ Velación Virtual ☐ </td> <td> Planta Baja Laboratorio ☐ ☐ Fecha de Entrada ☐ ☐ Hora Entrada ☐ ☐ Fecha de Salida ☐ ☐ Hora Salida ☐ ☐ Múltiples Salas ☐ </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Traslado	Laboratorio	Velación	Exequias	Destino Final	Sede Velación ☐ ☐ Sala de Velación ☐ ☐ Departamento ☐ ☐ Municipio ☐ ☐ Dirección ☐ ☐ Fecha de Entrada ☐ ☐ Hora Entrada ☐ ☐ Fecha de Salida ☐ ☐ Hora Salida ☐ ☐ Velación Virtual ☐		Sala de Reencuentro Encuentro ☐ ☐ Fecha de Entrada ☐ ☐ Hora Entrada ☐ ☐ Fecha de Salida ☐ ☐ Hora Salida ☐ ☐ Velación Excedente Sala de Velación ☐ ☐ Fecha de Entrada ☐ ☐ Hora Entrada ☐ ☐ Fecha de Salida ☐ ☐ Hora Salida ☐ ☐ Velación Virtual ☐	Planta Baja Laboratorio ☐ ☐ Fecha de Entrada ☐ ☐ Hora Entrada ☐ ☐ Fecha de Salida ☐ ☐ Hora Salida ☐ ☐ Múltiples Salas ☐	
Traslado	Laboratorio	Velación	Exequias	Destino Final													
Sede Velación ☐ ☐ Sala de Velación ☐ ☐ Departamento ☐ ☐ Municipio ☐ ☐ Dirección ☐ ☐ Fecha de Entrada ☐ ☐ Hora Entrada ☐ ☐ Fecha de Salida ☐ ☐ Hora Salida ☐ ☐ Velación Virtual ☐		Sala de Reencuentro Encuentro ☐ ☐ Fecha de Entrada ☐ ☐ Hora Entrada ☐ ☐ Fecha de Salida ☐ ☐ Hora Salida ☐ ☐ Velación Excedente Sala de Velación ☐ ☐ Fecha de Entrada ☐ ☐ Hora Entrada ☐ ☐ Fecha de Salida ☐ ☐ Hora Salida ☐ ☐ Velación Virtual ☐	Planta Baja Laboratorio ☐ ☐ Fecha de Entrada ☐ ☐ Hora Entrada ☐ ☐ Fecha de Salida ☐ ☐ Hora Salida ☐ ☐ Múltiples Salas ☐														

- ✓ Tiene como fin indicar que el servicio de Velación se prestará en más de una Sala.
- ✓ Se anexa en las secciones Velación Excedente y Sala de Reencuentro.
- ✓ No es de obligatorio diligenciamiento para actualizar la Orden.
- ✓ Debe ser diligenciada manualmente por el usuario

- ✓ Activarla hace visible el enlace de acceso (👉); el cual, hace emerger la tabla para el registro de las salas adicionales programadas para la prestación del servicio.

Nota: Para que el enlace de acceso opere correctamente se debe actualizar el formulario; de no realizarla, genera el siguiente mensaje de sistema **"No se puede generar el documento mientras el formulario este en modo de adición, edición o búsqueda."**

4.2.1.2 Orden De Servicio Funerario – Pestaña Derechos – Sección Derechos

1. Se anexa la columna **Pagar a**; la cual, cuenta con las siguientes características:

#	Valor Mínimo	Cancelar...	Pagar a	Nombre Proveedor	Método de Pago	Artículo	Almacén	CC 1	CC 2	CC 3	CC 4	Orden Gener...	Salida Generada	Id. Línea

- ✓ Tiene como fin indicar el código del Socio de Negocio al que se debe realizar el pago/entrega del derecho.
 - ✓ Tiene asociado el indicador de Selección desde listas desplegables de los socios Negocios activos de clase Proveedor.
 - ✓ No es de obligatorio diligenciamiento para actualizar la Orden con el Derecho asociado, pero lo es para Generar el pago del Derecho.
 - ✓ Debe ser diligenciada manualmente por el usuario.
 - ✓ Valida la existencia del código registrado en el Dato Maestro de Artículos.
2. Se anexa la columna **Nombre de Proveedor**; la cual, cuenta con las siguientes características:
 - ✓ Tiene como fin relacionar el nombre completo del Socio de Negocio al que se debe realizar el pago/entrega del derecho.
 - ✓ Es diligenciada automáticamente por el sistema de acuerdo con el Nombre asignado en el Dato de Socio de Negocios para el código registrado en la columna "Pagar a".
 3. Se anexa la columna **Método de Pago**; la cual, cuenta con las siguientes características:
 - ✓ Tiene como fin indicar el medio de pago/entrega del derecho.
 - ✓ Tiene asociado el indicador de valores válidos para selección entre las opciones:
 - **E – Efectivo:** Esta opción indica que se genera una Orden de Compra para proceder posteriormente con la generación de la Cuenta por pagar y pago de está a favor del Proveedor.
 - **A - Artículo/Servicio:** Esta opción indica que se genera una Salida de Inventario. Para si entregar físicamente el artículo al Proveedor.
 - **U – Ubicación Destino Final:** Esta opción indica que se generará la asignación de una ubicación en Destino Final en parque Cementerio para uso dentro del servicio funerario que se está prestando.
 - ✓ Es de obligatorio diligenciamiento para actualizar la Orden con el Derecho asociado.
 - ✓ Debe ser diligenciada manualmente por el usuario.

4. Se anexa la columna **Artículo**; la cual, cuenta con las siguientes características:
- ✓ Tiene como fin indicar la referencia del artículo que se entrega como pago del derecho.
 - ✓ Valida el Método de Pago registrado y conforme con ello al activar en el teclado TAB lista los artículos de forma particular así:
 - Artículos activos que en el Dato Maestro se identifican como de Inventario y en campo definido por el usuario titulado “Auxilio” tiene registrado el mismo código del derecho registrado en la Columna “Código” de la línea que se está diligenciando en la Orden. Lo anterior, sí en la columna “método de pago” se seleccionó la opción “A-Artículo / Servicio”.
 - Artículos activos que en el Dato Maestro se identifican como de Compra y en campo definido por el usuario titulado “Auxilio” del Dato Maestro de Artículo tiene registrado el mismo código del derecho registrado en la Columna “Código” de la línea que se está diligenciando en la Orden. Lo anterior, sí en la columna “método de pago” se seleccionó la opción “E-Efectivo”.
 - Totalidad de Artículos activos. Lo anterior sí en la columna “método de pago” se seleccionó la opción –“U-Ubicación Destino final”.
 - ✓ Tiene asociado el indicador de valores válidos que lista exclusivamente los artículos que en la pestaña elementos de la misma Orden pertenecen al elemento identificado como Destino Final. Lo anterior sí en la columna “método de pago” se seleccionó la opción –“U-Ubicación Destino final”.
 - ✓ No es de obligatorio diligenciamiento para actualizar la Orden con el Derecho asociado pero lo es para Generar el pago del Derecho.
 - ✓ Debe ser diligenciada manualmente por el usuario.
5. Se anexa la columna **Almacén**; la cual, cuenta con las siguientes características:
- ✓ Tiene como fin indicar el almacén donde hará la Salida de Inventario.
 - ✓ Tiene asociado el indicador de valores definidos por el usuario; la cual, registra el almacén asociado a la sede de prestación registrada en la Orden como principal. En caso de ser compartida lista adicional el almacén asociado a la Sede con que se comparte la prestación del servicio.
 - ✓ Se habilita para diligenciamiento sólo si en el campo Método de Pago se seleccionó la opción “A – Artículo/Servicio”
 - ✓ Es de obligatorio diligenciamiento para actualizar la Orden con el Derecho asociado -según aplique--
 - ✓ Debe ser diligenciada manualmente por el usuario.
 - ✓ Valida la existencia del código de almacén registrado en el Maestro de Almacenes.
6. Se anexa la columna **CC1**; la cual, cuenta con las siguientes características:
- ✓ Tiene como fin indicar el Centro de Costo que se registra en la Salida de Inventario.
 - ✓ Tiene asociado el indicador de valores definidos por el usuario; la cual, lista los centros de costos activos asociados a la dimensión 1.
 - ✓ Se habilita para diligenciamiento sólo si en el campo Método de Pago se seleccionó la opción “A – Artículo/Servicio”.

- ✓ Es de obligatorio diligenciamiento para actualizar la Orden con el Derecho asociado -según aplique--
 - ✓ Debe ser diligenciada manualmente por el usuario.
 - ✓ No es de obligatorio diligenciamiento.
7. Se anexa la columna **CC2**; la cual, cuenta con las siguientes características:
- ✓ Tiene como fin indicar el Centro de Costo que se registra en la Salida de Inventario.
 - ✓ Tiene asociado el indicador de valores definidos por el usuario; la cual, lista los centros de costos activos asociados a la dimensión 2.
 - ✓ Se habilita para diligenciamiento sólo si en el campo Método de Pago se seleccionó la opción "A – Artículo/Servicio".
 - ✓ Debe ser diligenciada manualmente por el usuario.
 - ✓ No es de obligatorio diligenciamiento.
8. Se anexa la columna **CC3**; la cual, cuenta con las siguientes características:
- ✓ Tiene como fin indicar el Centro de Costo que se registra en la Salida de Inventario.
 - ✓ Tiene asociado el indicador de valores definidos por el usuario; la cual, lista los centros de costos activos asociados a la dimensión 3.
 - ✓ Se habilita para diligenciamiento sólo si en el campo Método de Pago se seleccionó la opción "A – Artículo/Servicio".
 - ✓ Debe ser diligenciada manualmente por el usuario.
 - ✓ No es de obligatorio diligenciamiento.
9. Se anexa la columna **CC4**; la cual, cuenta con las siguientes características:
- ✓ Tiene como fin indicar el Centro de Costo que se registra en la Salida de Inventario.
 - ✓ Tiene asociado el indicador de valores definidos por el usuario; la cual, lista los centros de costos activos asociados a la dimensión 4.
 - ✓ Se habilita para diligenciamiento sólo si en el campo Método de Pago se seleccionó la opción "A – Artículo/Servicio".
 - ✓ Debe ser diligenciada manualmente por el usuario.
 - ✓ No es de obligatorio diligenciamiento.
10. Se anexa la columna **Orden Generada**; la cual, cuenta con las siguientes características:
- ✓ Tiene como fin indicar el número de Orden de Compra creada para la gestión del pago del derecho.
 - ✓ Se diligencia automáticamente al terminar exitosamente el proceso correspondiente de la opción -Generar Derecho-.
 - ✓ Tiene vinculado el link de acceso al documento creado.
 - ✓ Aplica exclusivamente cuando el método de pago seleccionado es "E-Efectivo".
11. Se anexa la columna **Salida Generada**; la cual, cuenta con las siguientes características:
- ✓ Tiene como fin indicar el número de Salida de Inventario creada por la gestión del pago del derecho.

- ✓ Se diligencia automáticamente al terminar exitosamente el proceso correspondiente de la opción -Generar Derecho-.
- ✓ Tiene vinculado el enlace de acceso al documento creado.
- ✓ Aplica exclusivamente cuando el método de pago seleccionado es "A -Artículo/Servicio".

12. Se anexa la columna **Id Línea**; la cual, cuenta con las siguientes características:

- ✓ Tiene como fin indicar el número de línea del derecho registrado dentro de la Orden.
- ✓ Se diligencia automáticamente al agregar línea.

4.2.1.3 Orden De Servicio Funerario – Pestaña Derechos – Sección Histórico PQR's

1. Se anexa la sección titulada **Histórico PQR's**; la cual, cuenta con las siguientes características:

Número Ticket	Asunto	Cliente	PQR	Descripción

- ✓ Tiene como fin relacionar las PQR donde ya se ha pagado o gestionado el Derecho registrado en la Orden.
- ✓ Se diligencia automáticamente.
- ✓ Tiene asociada una matiz para el detalle de la información del documento donde se gestionó el pago del derecho por columnas así:
 - **Número Ticket:** Registra el número de documento con su enlace para acceder al mismo.
 - **Asunto:** Registra el asunto registrado en el ticket.
 - **Cliente:** Registra el Nombre del Contratante (Nombre socio de negocios) registrado en el ticket de PQR.
 - **PQR:** Registra el Código – Nombre del Código de Tipificación de la PQR registrado en el ticket de PQR.

4.2.2 22.12.01.1

4.2.2.1 Orden de Servicio Funerario – Pestaña Elementos

1. Se anexa la columna **Sin título**; la cual, cuenta con las siguientes características:

Datos Fallecido	General	Elementos	Recobro	Programación	Documentos	Derechos	Comentarios	Histórico	Actividades	Certificación Gastos	Custodia de Documentos	Anexos	Otros Campos
#	Elemento	Nombre Elemento	Tipo de Orden	Cantidad	Tipo Artículo	Línea	Nombre Línea	Artículo	Nombre Artículo	Nro Serial	Almacén	Disponibilidad	Valor Cubierto
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00

- ✓ Tiene como fin indicar el tipo de elemento registrado.
- ✓ El valor valido de la columna es texto con una letra especifica entre las opciones:
 - N:** Esta opción indica que el elemento no hace parte de una lista de materiales.
 - B:** Esta opción indica que el elemento es el Principal de una lista de materiales con Tipo de Lista SF Básicos.
 - P:** Esta opción indica que el elemento es el Principal de una lista de materiales con Tipo de Lista SF Paquete.
 - H:** Esta opción indica que el elemento es el Componente de una lista de materiales con Tipo de Lista SF Básicos o Paquete.
- ✓ Es diligenciada automáticamente por el sistema en las líneas que de igual forma registra automáticamente conforme al cubrimiento establecido en el Contrato o la Gestión de Precios del Plan vinculado en la Orden.
- ✓ No es diligenciada para las líneas agregadas manualmente por el usuario.
- ✓ Esta visible sólo si esta inactivo la parametrización de “**Visualizar Colores Elementos**” (Ver: [Visualizar en Fuente Especial Listas de Materiales de Básicos](#)).

4.2.2.2 Orden de Servicio Funerario – Pestaña Programación – Sub Pestaña Traslados – Sección Orden de Traslado

1. Se anexa la columna **Nombre**; la cual, cuenta con las siguientes características:

Nº Orden	Nº Solicitud Traslado	Fecha	Hora	Tipo Conductor	Conductor Asignado	Nombre	Usuario	Estado

- ✓ Tiene como fin indicar el nombre del Conductor que se asignó para ejecutar el correspondiente Traslado.
- ✓ Es diligenciada automáticamente por el sistema con el Nombre asociado dentro del Dato Maestro de Socios de Negocios al código de Conductor asignado dentro de la Orden de Traslado vinculada a la Orden de Servicio Funerario.

4.2.3 24.08.13.1

4.2.3.1 Orden de Servicio Funerario – Pestaña General

1. El campo Medio de Pago se cambia la etiqueta de la opción T - Tarjeta por T- **Tarjeta Crédito**.
Nota: La operación de la opción no se altera por el cambio de etiqueta.

Forma de Pago	
Medio de Pago	
Núm. de Pedido	E - Efectivo
hoja de Entrada	C - Cheque
	T - Tarjeta Crédito
	D - Tarjeta Débito
	R - Transferencia

- El campo Medio de Pago se cambia la etiqueta de la opción D - Débito automático por **D-Tarjeta Débito**.

Nota: La operación de la opción no se altera por el cambio de etiqueta.

Forma de Pago	
Medio de Pago	
Núm. de Pedido	E - Efectivo
hoja de Entrada	C - Cheque
	T - Tarjeta Crédito
	D - Tarjeta Débito
	R - Transferencia

4.3 NOVEDADES FUNCIONALES

4.3.1 22.00.00.1

4.3.1.1 Registro en Histórico Novedades de Desmarcar Uso o Renuncia

4.3.1.1.1 Generalidades

- La novedad funcional tiene como objetivo dejar la trazabilidad de la ejecución manual la función Desmarcar Uso o Desmarcar Renuncia sobre una línea registrada previamente para la prestación del servicio funerario.
- La novedad funcional cuenta con las siguientes características:
 - ✓ En la descripción de la novedad se detalle el # línea el código del elemento seleccionado al activar la función Desmarcar Uso o Desmarcar Renuncia.

Datos Fallecido		General	Elementos	Programación	Documentos	Derechos	Comentarios	Histórico
#	Fecha	Hora	Descripción					Usuario
1			Se desmarcó el uso de la línea: , Elemento:					
2			Se desmarcó la renuncia de la línea: , Elemento:					

Nota: La fecha, hora y usuario corresponden a la del sistema y quien ejecuta la función de desmarcar correspondiente (uso/renuncia).

- ✓ El registro de desmarcar uso aplica solo cuando se desmarcar por la funcionalidad Desmarcar uso.
- ✓ No es parametrizable, está integrada en el addin.
- ✓ No está sujeta a permisos.
- ✓ La novedad se registra automáticamente cuando se termina exitosamente el proceso de desmarcar -según corresponda-.

4.3.1.1.2 Requisitos

1. El formulario debe ser Orden de Servicio Funerario.
2. El proceso de la función Desmarcar se realizó exitosamente.

4.3.1.1.3 Proceso

El proceso de registro de la novedad es automático.

4.3.1.1.4 Validaciones Realizadas

No se identifican validaciones para esta novedad funcional.


4.3.1.1.5 Fuera de Alcance

1. Registrar las novedad de procesos que no se ejecutaron exitosamente.
2. Registrar la novedad de desmarcar uso cuando se realiza por la cancelación de la Salida de Inventario.

4.3.1.2 Gestión de Derechos en la OSF

4.3.1.2.1 Generalidades

1. La funcionalidad tiene como objetivo facilitar la Gestión del Derechos dentro de la Orden de Servicio Funerario.
2. La Gestión de Derecho dentro de la Orden de Servicio Funerario cuenta dos nuevas funcionalidades tituladas **Generar Derecho** y **Cancelar Derecho**.



3. La funcionalidad que lleva por título **Generar Derecho** cuenta con las siguientes características:
 - ✓ Tiene como fin permitir la gestión del pago de los Derechos dentro de la Orden.
 - ✓ Está disponible al activar clic derecho sobre la línea del Derecho registrado dentro de la pestaña Derechos de la Orden.
 - ✓ Al finalizar con éxito la operación procede como se detalla a continuación:
 - Genera el documento que corresponde para la gestión de pago como se detalla a continuación:
 - Orden de Compra, si el método de pago es “E-Efectivo
 - Salida de Inventario, si el método de pago es “A-Articulo/Servicio”
 - Solicitud de Parque, si el método de pago es “U-Ubicación Destino Final”
 - Identifica como Cancelado el Derecho, activando para ello la casilla Cancelado.

- Actualiza el Informe de Pagos PQR del contrato vinculado.

4. La funcionalidad que lleva por título **Cancelar Derecho** cuenta con las siguientes características:
 - ✓ Tiene como fin cancelar el proceso de Gestión de Pago del Derecho dentro de la Orden.
 - ✓ Está disponible al activar clic derecho sobre la línea del Derecho registrado dentro de la pestaña Derechos de la Orden que se identifica como Cancelado.
 - ✓ Al finalizar con éxito la operación procede como se detalla a continuación:
 - ✓ Cancela el documento que creo con la Generación el Derecho.
***Nota:** Si el documento credo con la Generación del Derecho es Salida de Inventario, al Cancelar el Derecho realiza una entrada De Inventario.*
 - ✓ Identifica Derecho como pendiente de Cancelar, desactivando para ello la casilla Cancelado.

4.3.1.2.2 Requisitos

1. La Orden debe tener registrado el Tipo de Servicio “Previsión Exequial”.
2. El código de derecho registrado en la Orden debe ser semejante al código del derecho registrado en la pestaña Derechos del Plan vinculado en la misma Orden.
3. El Derecho debe estar registrado en la línea de la sección Derechos de la Pestaña Derechos de la Orden.
4. Deben estar diligenciados obligatoriamente los campos “Pagar a” y “Método de Pago”.
5. Deben estar diligenciados los campos obligatorios de acuerdo con método de pago.
6. La Orden debe estar en modo OK.
7. El derecho debe estar Cancelado.

***Nota:** Aplica solo para función Cancelar Derecho.*

4.3.1.2.3 Proceso

1. Seleccionar la línea del derecho.
2. Activar clic derecho.
3. Seleccionar la funcionalidad correspondiente. (Generar Derecho / Cancelar Derecho).

4.3.1.2.4 Validaciones Realizadas

1. Al registrar el Código del derecho valida si fue asignado en esta u otra Orden (OSF/OP) o se parametrizo como excluyente por el pago de otro derecho y genera mensaje por ventana emergente **“Este derecho ya fue asignado en esta u otra OSF u OP o se excluye por el pago de otro. derecho. Ver Contrato o tabla de derechos. ¿Desea continuar? Aceptar / Cancelar”**.
2. Al activar la opción -Eliminar línea- valida si está identificado como Cancelado y de estarlo genera mensaje indicando **“Ya existe un documento creado en la fila #”**.

4.3.1.2.5 Fuera de Alcance

1. Gestionar derechos en Ordenes cuyo plan no tiene registrados Derechos dentro de este.

4.3.2 22.07.01.1

4.3.2.1 Validación Duplicidad de Orden para el Fallecido

4.3.2.1.1 Generalidades

1. Se anexa la validación que facilita la identificación de la existencia de Ordenes para un mismo Fallecido.
2. La validación cuenta con las siguientes características:
 - ✓ Se ejecuta al activar creación del Documento.
 - ✓ Usa como fuente de comparación el número de Identificación del Fallecido registrado en la pestaña Datos Fallecido de la Orden.
 - ✓ Aplica exclusivamente en Orden de Servicio Funerario.
3. El mensaje generado como resultado de la validación es informativo no restrictivo.
4. De encontrar más de una Orden de Servicio Funerario con la misma identificación de Fallecido, dentro del mensaje de notificación detalla sólo una de las Ordenes encontradas.

4.3.2.1.2 Requisitos

1. El formulario debe estar modo Orden de Servicio Funerario (consecutivo de numeración de Orden de Servicio Funerario).
2. El número de identificación registrado en la Orden que se está creando es semejante en los documentos ya creados.

4.3.2.1.3 Proceso

1. Registrar el número de Identificación del Fallecido


4.3.2.1.4 Validaciones Realizadas

1. Al activar crear busca Ordenes con el mismo número de Identificación y de encontrarlas genera mensaje por ventana emergente ***“El Ser querido con número de identificación # ya se encuentra registrado en la OSF con no. Interno # y el tipo de servicio SI/NO permite duplicidad”.***

4.3.2.1.5 Fuera de Alcance

1. Validar duplicidad de Cotización y Pre-Orden para el mismo Fallecido.

4.3.2.2 Anexo Controlado de Observaciones Internas



4.3.2.2.1 Generalidades

1. El cambio de proceso de registro de observaciones internas tiene como objetivo garantizar la trazabilidad de las Observaciones Internas registradas.
2. La Observación se puede adicionar/anexar en todos los estados de la Orden de Servicio Funerario.
3. La observación se puede adicionar/anexar aun cuando el usuario no tenga permiso de operación en la Sede de prestación de Servicio.
4. Las observaciones adicionadas/anexadas no se pueden actualizar o eliminar.
5. La observación agregada/anexada se registra en un renglón independiente al previo.

4.3.2.2.2 Proceso

1. Abrir la OSF.
2. Activar la pestaña Comentarios
3. Activar la opción Agregar.
4. En la ventana emergente:
 - ✓ Registrar la observación correspondiente.
 - ✓ Activar Adicionar/Anexar.

4.3.2.2.3 Validaciones Realizadas.

1. No se tiene previstas validaciones en esta novedad funcional.

4.3.2.2.4 Fuera de Alcance

1. Registro de usuario y hora de anexo de Observación.
2. Modificación de Observaciones Internas previamente registradas
3. Eliminación de Observaciones Internas previamente registradas.

4.3.3 22.12.01.1

4.3.3.1 Cambio de Plan

4.3.3.1.1 Generalidades

1. La funcionalidad tiene como objetivo facilitar el cambio de cubrimiento para la prestación del servicio dentro de la Orden de Servicio Funerario.
2. La funcionalidad que lleva por título **Cambiar Plan** cuenta con las siguientes características:
 - ✓ Se activa con clic derecho en un espacio en la cabecera del formulario.
 - ✓ Solo está disponible en formulario en modo Orden de Servicio Funerario.
 - ✓ No opera en Ordenes con Tipo de Servicio Previsión Exequial o Prenecesidad.
 - ✓ Aplica para cambio de plan principal o equivalente.
 - ✓ Al activarla valida el cumplimiento de los requisitos descritos en la sección [Requisitos](#) de esta novedad funcional:
 - Borra automáticamente los componentes y artículo principal del básico.
 - Borra automáticamente la información de los campos Tipo de Servicio, Convenio, Nivel Servicio, Plan y los habilita nuevamente para diligenciamiento.

Nota: Los campos convenio y plan los habilita según aplique de acuerdo con la parametrización del Tipo de servicio registrado.

- ✓ Al ejecutar exitosamente el proceso registra en la pestaña histórico con usuario y fecha y hora la novedad de cambio cuando es de plan principal, equivalente y nivel -según aplique
- ✓ Al actualizar la OSF con el nuevo plan conserva las líneas de los elementos identificados como Tipo de Artículo Adicional con su condición de Facturable y Valor de Venta inicialmente calculado/registrado y las que se identifican con otro tipo las actualiza o conserva conforme se detalla en la sección [Validaciones Realizadas](#) del presente documento
- 3. Al actualizar el formulario posterior al cambio de plan, en la cabecera se habilita con clic derecho la funcionalidad - **Ver Precios Plan Anterior**-; la cual, tiene como fin mostrar la Gestión de Precios de Elementos y Artículos del plan que tenía inicialmente y así poder comparar las coberturas en caso de ser necesario

4.3.3.1.2 Requisitos

1. El formulario debe estar en modo Orden de Servicio Funerario y OK.
2. Ninguna línea de elemento (incluidas las componentes del BÁSICO o Paquetes de DF) debe tener novedades generadas que la comprometan (OC, OS, salida, factura, uso, renuncia); para el efecto, debe cancelar el documento que genera la novedad.

3. No deben existir Ordenes de Traslado vinculadas; para el efecto, debe desvincular la OT que genera la novedad.
4. Las líneas adicionales sólo se permiten borrar/eliminar si no tiene novedades generadas que la comprometan (OC, OS, salida, factura, uso, renuncia); para el efecto, debe cancelar el documento que genera la novedad.
5. Para el cálculo de excedente/mejora el usuario debe ejecutar el proceso correspondiente indicado en la sección [Proceso](#) del presente documento.

4.3.3.1.3 Proceso

1. Activar clic derecho en una sección libre la cabecera del formulario.
2. Activar la opción Cambiar Plan.
3. Diligenciar de nuevo los campos que identifican la condición del Servicio Funerario –según corresponde- (Tipo de Servicio, Convenio, Plan, Nivel de Servicio).
4. Actualizar la OSF-
5. Desactivar y activar de nuevo la casilla de la columna “Facturable” en las líneas identificadas con Tipo de Artículo Excedente o Mejora para que la funcionalidad genere la validación de cobertura o cálculo de nuevos valores facturables.
6. Actualizar la OSF.

4.3.3.1.4 Validaciones Realizadas

1. Al activar la funcionalidad para cambio de plan e identificar que el formulario no está en modo OK genera mensaje “No se puede cambiar el plan mientras el formulario este en modo de adición, edición o búsqueda.”; para el efecto, debe Actualizar previamente la OSF.
2. Al activar la funcionalidad para cambio de plan, el sistema valida si el tipo de Servicio actual es Previsión exequial o Prenecesidad y de serlo genera mensaje “No se puede cambiar plan para el tipo de servicio actual.” como restricción para ese tipo de cambio.
3. Al activar la funcionalidad para cambio de plan, el sistema valida si existen líneas de elementos incluidos los componentes del BÁSICO o DF tienen novedades generadas que la comprometan (OC, OS, salida, factura, uso, renuncia, OT vinculada) y de tenerlas genera mensaje por ventana emergente “La línea # tiene novedades generadas que lo comprometen. Tipo de Documento #. Debe cancelar previamente el documento que genera está novedad”; para el efecto, debe cancelar previamente los documentos que genera la novedad.
4. Al activar la opción -Actualizar- al activar la funcionalidad para cambio de plan, el sistema valida si se han diligenciados los campos obligatorios de acuerdo con el Tipo de Servicio registrado y de identificar que existen campos sin diligenciar genera mensaje “Falta diligenciar campos obligatorios (Convenio; Nivel Servicio; Plan; Ent Conv Cliente)” -según aplica-.
5. Al actualizar el formulario con las nuevas condiciones (Nuevo plan y Nivel de servicio) el sistema valida si existen líneas identificadas con el tipo de Artículo Excedente o Mejora y de identificarlas genera mensaje por ventana emergente indicando “Existen líneas registradas como MEJORA o EXCEDENTE, ajuste los valores de acuerdo con el nuevo plan. Para esto es necesario activar nuevamente el check -Es Facturable-”.

6. Al actualizar el formulario con las nuevas condiciones (Nuevo plan y Nivel de servicio) el sistema compara las Gestiones de Precios de Elementos y Artículos y opera en la columna Tipo de Artículo como se describe a continuación:

- ✓ Conserva el valor Adicional con la condición de Facturable y Valor de Venta inicialmente calculado/registrado.

Nota: Si en la GP nueva el mismo elemento está cubierto el usuario debe determinar si elimina la línea del adicional o lo conserva y factura 2 veces.

- ✓ Registra automáticamente el valor Adicional, si el elemento Cubierto de la GP del primer Plan no está Cubierto en la GP del nuevo plan; ello, con la identificación de Facturable y Valor de Venta inicialmente calculado/registrado.

Nota: Aplica independientemente del valor del Tipo de Artículo inicialmente registrado (Cubierto, Excedente, Mejora).

- ✓ Conserva el valor Excedente o Mejora con la identificación de Facturable y Valor de Venta inicialmente calculado/registrado, si identifica que el elemento es común entre antigua y nueva GP.

Nota: Para recalcular el Valor de Venta del Excedente o Mejora el usuario debe seguir los pasos descritos en la sección Proceso del Presente documento.

4.3.3.1.5 Fuera de Alcance

1. Hacer uso de funcionalidad en OSF con Tipo de Servicio Previsión Exequial, para cambiar el Plan Principal, Plan Equivalente, Nivel de Servicio u otra condición del servicio.
2. Hacer uso de funcionalidad en OSF con Tipo de Servicio Prenecesidad, para cambiar el Plan Principal, Plan Equivalente, Nivel de Servicio u otra condición del servicio.
3. Hacer uso de funcionalidad en OSF con Tipo de Servicio de Previsión Exequial para cambiar a otro Tipo de Servicio.
4. Hacer uso de funcionalidad en OSF con Tipo de Servicio de Prenecesidad para cambiar a otro Tipo de Servicio.
5. Hacer uso de funcionalidad en OSF para cambiar de otro Tipo de Servicio a Tipo de Servicio Previsión Exequial.
6. Hacer uso de funcionalidad en OSF para cambiar de otro Tipo de Servicio a Tipo de Servicio Prenecesidad.
7. Validación y Actualización de Tipo de Artículo Mejora o Excedente a Cubierto posterior al cambio del Plan.
8. Cálculo automático de los valores de Venta de Mejoras y Excedentes de los artículos previamente registrados en la OSF Vs la GP del nuevo plan o nivel de servicio registrado.

4.3.4 23.03.01.1

4.3.4.1 Registro en Histórico la Duplicidad de Pre-Orden u Orden para el Fallecido

4.3.4.1.1 Generalidades

1. La novedad funcional tiene como objetivo dejar la trazabilidad de la creación de una nuevo documento aun cuando se notificó la existencia de otro documento vigente para la prestación de servicio para el mismo fallecido con igualdad de condiciones del servicio.
2. La novedad funcional cuenta con las siguientes características:
 - ✓ En la descripción de la novedad el tipo de documento con igualdad de condiciones.

Datos Fallecido	General	Elementos	Programación	Documentos	Derechos	Comentarios	Histórico	Actividades
#	Fecha	Hora	Descripción			Usuario		
			Ya existe una PRE-orden grabada para la persona fallecida. No. PRE-orden:					
			Ya existe un servicio funerario grabado para la persona fallecida. No. Orden de Servicio:					

Nota: Si el documento a crear es una Pre-orden notifica el numero interno de la Pre-orden coincidente y si es Orden de Servicio Funerario la OSF coincidente. La fecha, hora y usuario corresponden a la del sistema y quien ejecuta la creación del documento duplicado).

- ✓ No es parametrizable, está integrada en el addin.
- ✓ No está sujeta a permisos.
- ✓ La novedad se registra automáticamente cuando se activa la opción crear e identifica la novedad de duplicidad de documento para el mismo fallecido.
- ✓ La validación no tiene en cuenta documentos en estados que declaran su perdida de vigencia como lo son Anulado, Cerrado Negado, Cerrado por Traslado.

4.3.4.1.2 Requisitos

1. El número de documento del Fallecido registrado en el campo Identificación debe ser semejante en los dos documentos.
2. El documento creado previamente debe estar vigente.
3. El formulario debe estar modo **Pre-Orden u** Orden de Servicio Funerario.
4. El Tipo de Servicio registrado en el formulario debe ser Previsión Exequial **o** **Prenecesidad**.

4.3.4.1.3 Proceso

1. El proceso de registro de la novedad es automático al identificar la novedad al momento de activar la opción -Crear-.

4.3.4.1.4 Validaciones Realizadas

1. No se identifican validaciones para esta novedad funcional.

4.3.4.1.5 Fuera de Alcance

1. Guardar registro de duplicidad de Cotización de Servicio Funerario o Pre-Orden.

4.3.5 23.06.01.1

4.3.5.1 Registro en Histórico la Novedad de Borrar Líneas Cubiertas

4.3.5.1.1 Generalidades

1. La novedad funcional tiene como objetivo dejar la trazabilidad de la ejecución manual la función Borrar Línea sobre una línea identificada como cubierta la prestación del servicio funerario.
2. La novedad funcional cuenta con las siguientes características:
 - ✓ En la descripción de la novedad se detalle el # línea el código del elemento seleccionado al activar la función Borrar Línea.

Datos Fallecido		General	Elementos	Programación	Documentos	Derechos	Comentarios	Histórico
#	Fecha	Hora	Descripción				Usuario	
1			Se elimino la línea , Elemento:					

Nota: La fecha, hora corresponden a la disponible en el sistema y usuario al código de quien ejecuta la función correspondiente.

- ✓ No es parametrizable, está integrada en el addin.
- ✓ No está sujeta a permisos.
- ✓ La novedad se registra automáticamente cuando se termina exitosamente el proceso de borrar línea -según corresponda-.

4.3.5.1.2 Requisitos

1. El formulario debe ser Orden de Servicio Funerario.
2. El proceso de la función Borrar Línea se realizó exitosamente.

4.3.5.1.3 Proceso

1. El proceso de registro de la novedad es automático.

4.3.5.1.4 Validaciones Realizadas

1. No se identifican validaciones para esta novedad funcional.

4.3.5.1.5 Fuera de Alcance

1. Registrar las novedad de procesos que no se ejecutaron exitosamente.
2. Registrar la novedad de línea borrada automáticamente por funcionalidades ejecutadas. (Borrar Paquete, actualizar Básico).

4.3.6 23.10.01.1

4.3.6.1 Vincular Orden De Laboratorio a la OSF

Ordenes de Laboratorio

Nº Orden	Nº Solicitud Laboratorio	Fecha	Hora	Cod. Laboratorio	Nombre Laboratorio	Estado

Copia
 Copiar tabla
 Maximizar/Recuperar matriz
Vincular Orden de Laboratorio
 Desvincular Orden de Laboratorio
 Duplicar
 Filtrar tabla

Continuar Solicitar autorización Negar Actualizar SN

4.3.6.1.1 Generalidades

1. La funcionalidad tiene como objetivo vincular manualmente una Orden de Laboratorio a una Orden de Servicio Funerario.
2. La funcionalidad lleva por título **Vincular Orden Laboratorio** y cuenta con las siguientes características:
 - ✓ Se activa con clic derecho en la primera columna de la Sección Ordenes de Laboratorio; la cual, está disponible en Pestaña Programación > Subpestaña -Laboratorio.
 - ✓ Solo está disponible en formulario en modo Orden de Servicio Funerario.
 - ✓ Al activarla hace emerger ventana **Vincular Orden Laboratorio** con dos secciones y las opciones Vincular y Cancelar con fines propios conforme se detalla a continuación:

Sección seleccionar Orden de Laboratorio

- Tiene como fin relacionar las OL con Tipo de Orden Directa que no han sido vinculadas en una OSF.
Nota: OL es la abreviatura de Orden de Laboratorio y OSF de Orden de Servicio Funerario.
- Está compuesta por una matriz que cuenta con las siguientes columnas:
 - No Orden:** Registra el N° de OL tipo directo
 - Fecha:** Registra la fecha de Creación de la OL
 - Hora:** Registra la hora de Creación de la OL
 - Id Fallecido:** Registra la identificación de Fallecido registrada en la OL
 - Nombre Fallecido:** Registra el Nombre de Fallecido registrado en la OL
 - Usuario:** Registra el nombre del usuario que creo la OL.
 - Estado:** Registra el Estado (texto) de la OL

Sección seleccionar Elemento de Laboratorio

- Tiene como fin relacionar las Elementos parametrizados como Laboratorio que están registrados en la OL que se selecciona para vincular la OSF.
- Está compuesta por una matriz que cuenta con las siguientes columnas:

Artículo: Registra el código del artículo que está registrado en la pestaña Elementos de OSF (donde se activa la opción para vincular) cuyo elemento esta parametrizado como de Laboratorio.

Nombre de Elemento: Registra el nombre del articulo (Descripción del Cod. de Articulo) que corresponde al código del articulo registrado en la columna "Articulo".

ID Linea: Registra el ID de línea donde se encuentra ubicado el articulo dentro de la pestaña Elementos de la OSF

Vincular

- Tiene como fin iniciar el proceso de vinculación de la OL en la OSF.
- ✓ Al activarse genera mensaje por ventana emergente solicitando la confirmación de usuario para continuar con la vinculación. Este mensaje activa la opciones Aceptar y Cancelar con fines propios conforme se detalla a continuación:

Aceptar, ejecuta lo descrito a continuación:

- a) Registra en la OSF los datos disponibles de esa OL en la línea de esa sección de la OSF (Pestaña Programación > Laboratorio).
- b) Registra la marca de uso en la línea de los elementos No Inventariables en la OL y los hereda a la línea de la OSF.

Notas: Si el uso ya está registrado en la OL hereda esta marca a la OSF. Si el uso de lo inventariable ya está en la OL lo hereda a la OSF donde se vincula y de no estar después de vinculada debe heredarlo al hacer la salida en la OL. Si el elemento/artículo de la OL es un componente de básico marca el uso en la OL y en la OSF adicionalmente el uso del articulo principal.

- c) Si la OSF es tipo de Servicio Prenecesidad adicionalmente en el Contrato de la prenecesidad vinculada debe:
 - Descontar la unidad de la columna Cantidad Pendiente (si es componente de básico descuenta la unidad del principal).
 - Actualizar el -Histórico de Uso del elemento-.
 - Marcar la columna "uso" (solo si cantidad de servicios es 1), (si es componente de básico marca el principal).
- d) Actualiza los campos No. Orden OSF de la OL con los números que identifican la OSF donde se realizó la vinculación.
- e) Registra en histórico la novedad **"Se ha vinculado la Orden de Laboratorio: #####"**.

Cancelar, ejecuta lo descrito a continuación:

- a) Cierra ventana de mensaje de confirmación del sistema y
- b) Deja activo la ventana Emergente para que el usuario determine si la cierra o selecciona otra OL.

Cancelar

- Tiene como fin detener el proceso de vinculación de OL.
- Al activarse cierra mensaje de sistema y deja activo la ventana Emergente para que el usuario determine si la cierra o selecciona otra OL.

4.3.6.1.2 Requisitos

1. La OL es tipo -Directa-.
2. La OL no ha sido previamente vinculada en otra OSF.
3. La OL debe estar es un estado diferente de Cerrado, Anulado, Cancelado.
4. La OSF debe estar en el estado -Abierto-.
5. El elemento de la OSF a vincular debe estar parametrizado como Laboratorio.
6. El elemento de la OSF a vincular no puede estar renunciado en la OSF o renunciado/desistido en el contrato de prenecesidad. asociado en la OSF (si es desde el contrato se debe tener en cuenta las cantidades de servicio -Histórico de Desistimiento-).
El elemento de la OSF a vincular no puede estar comprometido en otra Orden de Laboratorio u otro formulario de vinculación.
La OL y OSF deben tener en común los artículos asociados al elemento de Laboratorio.
7. La OL y OSF deben tener en común los mismos Datos de Fallecido (ID y Nombre).
La totalidad de los elementos parametrizados de Laboratorio de la OSF deben estar registrados dentro de la OL.

4.3.6.1.3 Proceso

1. Activar la pestaña Programación de la OSF.
2. Activar la subpestaña Laboratorio.
3. Activar clic derecho en la Matriz de la sección Ordenes de Laboratorio.
4. Activar la opción -Vincular Orden de Laboratorio-.
5. Seleccionar la línea OL a vincular en la sección Seleccionar Orden de Laboratorio.
6. Activar la opción -Vincular-.
7. Confirmar mensaje de sistema.

4.3.6.1.4 Validaciones Realizadas

1. No permite eliminar una línea de la OSF que este asociada en una OT vinculada de intentarlo genera mensaje por ventana emergente y de sistema **"No es posible borrar la línea. # de la matriz de elementos de la Orden de Servicios, posee una Orden de Laboratorio vinculada"**
2. Al activar la opción -Desvincular Orden de Laboratorio- valida si la orden fue vinculada mediante la funcionalidad -Vincular Orden de Laboratorio- y de no serlo genera mensaje **"La Orden de Traslado está asociada a una Solicitud de Traslado, no puede ser desvinculada"**.
3. Al activar la opción -Vincular- valida si el ID de Fallecido de la OL seleccionada es semejante al registrado en Identificación de la pestaña Datos Fallecido en la OSF y de diferir genera mensaje por ventana emergente indicando **"No es posible vincular la Orden, la Identificación del Fallecido no es semejante entre las Ordenes a Vincular"**.
4. Al activar la opción -Vincular- valida si el Nombre de Fallecido de la OL seleccionada es semejante al registrado en Nombre de la pestaña Datos Fallecido en la OSF y de diferir genera mensaje por ventana emergente indicando **"No es posible vincular la Orden, el Nombre del Fallecido no es semejante entre las Ordenes a Vincular"**.
5. Al activar la opción -Vincular- valida si articulo registrado para el correspondiente elemento en la pestaña Elementos de la OL seleccionada es semejante al registrado en la pestaña elementos de

la OSF y de diferir genera mensaje por ventana emergente indicando **"No es posible vincular la Orden, el Artículo del Elemento XX no es semejante entre las Ordenes a Vincular"**.

6. Al activar la opción -Vincular Orden de Traslado- valida si el total de elementos registrados en la sección Elementos de Laboratorio están registrados en la pestaña elementos de la OL y de no estar igual en cantidad de registros genera mensaje por ventana emergente indicando **"No es posible vincular la Orden, el Elemento XX no esta registrado y la totalidad de los elementos deben ser semejantes entre las Ordenes a Vincular"**

4.3.6.1.5 Fuera de Alcance

1. Vinculación con Cotizaciones de servicio
 2. Vinculación con Pre-Orden
 3. Actualizar automáticamente en la OL Datos de Sede de Solicitud basado de la OSF vinculada.
 4. Actualizar automáticamente en la OL Datos de Lista de Chequeo basado en la OSF vinculada.
 5. Actualizar automáticamente en la OL Datos del Fallecido basado en la OSF vinculada.
 6. Actualizar automáticamente en la OL No. Certificado basado en la OSF vinculada.
- Actualizar automáticamente en la OL Causa de Fallecimiento basado en la OSF vinculada.

4.3.6.2 Desvincular Orden de Laboratorio de la OSF

Ordenes de Laboratorio

Nº Orden	Nº Solicitud Laboratorio	Fecha	Hora	Cod. Laboratorio	Nombre Laboratorio	Estado

Copia

Copiar tabla

Maximizar/Recuperar matriz

Vincular Orden de Laboratorio

Desvincular Orden de Laboratorio

Duplicar

Filtrar tabla

Continuar Solicitar autorización Negar Actualizar SN

4.3.6.2.1 Generalidades

1. La funcionalidad tiene como objetivo reversar el vínculo generado manualmente entre una Orden de Laboratorio y una Orden de Servicio Funerario.
2. La funcionalidad lleva por título **Desvincular Orden Laboratorio** y cuenta con las siguientes características:
 - ✓ Se activa con clic derecho en la primera columna de la Sección "Ordenes de Laboratorio"; la cual, está disponible en Pestaña Programación > Subpestaña -Laboratorio
 - ✓ Solo está disponible en formulario en modo Orden de Servicio Funerario.
 - ✓ Al activarse valida si se cumplen los requisitos y de hacerlo:
 - Confirma por mensaje de sistema si la operación se ejecutó exitosamente.
 - Borra la línea de información de la OL vinculada que se registró en la Sección Ordenes de Laboratorio; la cual, está disponible en Pestaña Programación > Subpestaña -Laboratorio.
 - Si el elemento/artículo de la OL es un componente de básico desmarca el uso en la OL y en la OSF adicionalmente el uso del articulo principal.

- Si la OSF es tipo de Servicio Prenecesidad adicionalmente en el Contrato de la prenecesidad vinculada reversa las actualizaciones realizadas al vincular la OL (Descontar la unidad de la columna Cantidad Pendiente, Actualizar el -Histórico de Uso del elemento-, Marcar la columna "uso" (solo si cantidad de servicios es 1).
- Borra la información de los campos No. Orden OSF de la OL.
- Registra en histórico la novedad **"Se ha desvinculado la Orden de Laboratorio: #####"**.

4.3.6.2.2 Requisitos

1. La OSF debe estar en el estado -Abierto-.
2. La línea de registro de OL que se selecciona debe haber sido vinculada por la funcionada -Vincular OL.

4.3.6.2.3 Proceso

1. Activar la pestaña Programación de la OSF.
2. Activar la subpestaña Laboratorio.
3. Seleccionar la línea de la OL a desvincular.
4. Activar la opción -Desvincular Orden de Laboratorio-

4.3.6.2.4 Validaciones Realizadas

1. Al activar la opción -Desvincular- valida como se vinculó la OL en la OSF y de identificar que se realiza basado en una Solicitud de Laboratorio genera el siguiente mensaje La Orden de Traslado está asociada a una Solicitud de Traslado, no puede ser desvinculada **"La Orden de Laboratorio está asociada a una Solicitud de Laboratorio, no puede ser desvinculada"**.

4.3.6.2.5 Fuera de Alcance

1. Desvincular OL con Tipo de Orden con valor diferente de Directa.

4.3.7 24.04.16.1

4.3.7.1 Restricción para Borrar Líneas Cedidas

4.3.7.1.1 Generalidades

1. La funcionalidad tiene como objetivo restringir la operación exitosa en el uso de la opción -Borrar Línea- sobre líneas de Contratos de Prenecesidad que se registran en la OSF al hacer uso de las funcionalidades Ceder Elemento o Ceder Componentes No Usados.
2. La funcionalidad cuenta con las siguientes características:
 - ✓ Se activa al activar la opción -Borrar Línea-.
 - ✓ Solo está disponible en formulario en modo Orden de Servicio Funerario.
 - ✓ No es parametrizable, está integrada en el addin.
 - ✓ No está sujeta a permisos.

4.3.7.1.2 Requisitos

1. La línea debe tener asociado un numero de Contrato y este debe ser diferente al registrado en la cabecera de la Orden en caso de aplicar.
2. La OSF debe estar en modo OK.

4.3.7.1.3 Proceso

1. Seleccionar la línea cedida.
2. Activar la opción -Borrar Línea-.

4.3.7.1.4 Validaciones Realizadas

1. Al activar la opción -Borrar Línea- se valida si la línea es cedida y de hacerlo genera mensaje oír ventana emergente **"No es posible borrar una línea cedida"**.

4.3.7.1.5 Fuera de Alcance

1. No se identifican fuera de alcance para esta novedad funcional.

4.3.8 24.05.03.1

4.3.8.1 Restricción para Crear Documento Sin Elementos

4.3.8.1.1 Generalidades

1. La novedad funcional tiene como objetivo limitar la creación del Documento si la existencia de registro de un elemento dentro de la pestaña elementos para la prestación del servicio.
2. La novedad funcional cuenta con las siguientes características:
 - ✓ La restricción para modificación está centrada en el bloqueo de la columna.
 - ✓ No es parametrizable, está integrada en el addin.
 - ✓ No está sujeta a permisos.
 - ✓ Opera en todos los modos de formulario (Cotización, Pre-Orden, Orden).

4.3.8.1.2 Requisitos

1. Activar la opción -Crear- o -Actualizar-.

4.3.8.1.3 Proceso

1. Diligenciar información requerida.
2. Activar la opción -Crear- o -Actualizar-.

4.3.8.1.4 Validaciones Realizadas

1. El sistema si al activar la opción -Crear- o -Actualizar- la pestaña Elementos de la Orden cuenta con al menos el registro de un elemento y de no ser así genera mensaje por ventana emergente **"Falta diligenciar campos obligatorios (El código del elemento no puede ser vacío)"**.

4.3.8.1.5 *Fuera de Alcance*

2. No se identifican fuera de alcance para esta novedad funcional.

4.3.9 24.06.10.1

4.3.9.1 *Bloqueo para Modificar Elementos Cubiertos*

4.3.9.1.1 *Generalidades*

1. La novedad funcional tiene como objetivo limitar la modificación manual del elemento que se registra en la Orden automáticamente por el cubrimiento del contrato o la Gestión de Precios vinculada con el plan registrado en la Orden.
2. La novedad funcional cuenta con las siguientes características:
 - ✓ La restricción para modificación está centrada en el bloqueo de la columna.
 - ✓ No es parametrizable, está integrada en el addin.
 - ✓ No está sujeta a permisos.
 - ✓ Opera en todos los modos de formulario (Cotización, Pre-Orden, Orden).
 - ✓ Aplica exclusivamente con Tipo de Artículo, Cubierto, Mejora, Excedente.
 - ✓ No aplica para líneas pasadas Adicionales pasadas a Cubierto.

4.3.9.1.2 *Requisitos*

1. La columna Tipo de Artículo debe tener asignado ser originalmente los valores, Cubierto, Mejora o Excedente.

4.3.9.1.3 *Proceso*

1. No hay proceso a ejecutar por usuario en esta novedad se ejecuta automáticamente al registrar la línea.

4.3.9.1.4 *Validaciones Realizadas*

1. El sistema valida el Tipo de Artículo registrado en la línea y la forma de anexo de la línea en la Orden y de identificar que es anexada automáticamente y tiene los valores Cubierto, Mejora, Excedente inactiva el indicador de Valores definidos por el usuario 🔍.

4.3.9.1.5 *Fuera de Alcance*

1. Limitar la modificación del elemento en líneas agregadas manualmente.

4.3.10 24.07.09.1

4.3.10.1 Restricción para Modificar Elemento en OSF con ubicación en OP

4.3.10.1.1 Generalidades

1. La funcionalidad tiene como objetivo restringir el cambio de artículo cuya línea este heredada en una Orden de Parque y tenga asignada la ubicación de destino final correspondiente.
2. La novedad funcional cuenta con las siguientes características:
 - ✓ La restricción para modificación está centrada en el bloqueo de la columna.
 - ✓ No es parametrizable, está integrada en el addin.
 - ✓ No está sujeta a permisos.
 - ✓ Opera exclusivamente en modo de formulario Orden.

4.3.10.1.2 Requisitos

1. La línea de la OP debe tener registrado el Id de Línea de la OSF que se heredó.
2. La línea de la OP debe tener la ubicación asignada.

4.3.10.1.3 Proceso

1. Borrar en la OSF el artículo de la línea que se heredó a la OP y tiene la ubicación asignada.

4.3.10.1.4 Validaciones Realizadas

1. Al intentar modificar el artículo en la OSF genera mensaje de sistema indicando ***“No es posible modificar la línea. Existe una ubicación asignada en la Orden de Parque N°: ##”***.

4.3.10.1.5 Fuera de Alcance

1. Validar cambio de artículos que no corresponden a ubicación de destino final.

4.3.11 24.08.13.1

4.3.11.1 Restricción para cambiar Cant cubierta en la OSF

4.3.11.1.1 Generalidades

1. La funcionalidad tiene como objetivo garantizar que el servicio se presta de acuerdo con las cantidades cubiertas establecidas previamente para la prestación del servicio.
2. La funcionalidad cuenta con las siguientes características:
 - ✓ La restricción está centrada en notificar mediante mensaje de sistema la novedad identificada con la cantidad que manualmente registra el usuario.
 - ✓ La restricción es resultado de la validación que se realiza en el momento que el usuario cambia manualmente el valor de la columna Cantidad.
 - ✓ La validación usa como fuente de comparación lo parametrizado en la Gestión de Precios de Elementos y artículos asociada el Plan registrado en el formulario.
 - ✓ Posterior al mensaje de validación registra automáticamente el valor original de cubrimiento.

- ✓ Está disponible en todos los modos de formulario Cotización, Pre-Orden y Orden de Servicio Funerario.
- ✓ No es parametrizable, está integrada en el addin.
- ✓ No está sujeta a permisos.

4.3.11.1.2 Requisitos

1. La línea tiene registrado originalmente el valor Cubierto, Mejora, Excedente en la columna Tipo de Artículo.
2. Se modifica manualmente el valor de la Columna cantidad por un número menor o mayor al parametrizado previamente en la GP o contrato -según aplique-.

4.3.11.1.3 Proceso

1. El proceso ejecutado en la novedad es automático al cambiar el valor de la columna Cantidad.

4.3.11.1.4 Validaciones Realizadas.

1. Al registrar el número 0 en la columna Cantidad se genera el mensaje de sistema **“La cantidad diligenciada no puede ser 0.”** y registra de nuevo la cantidad previamente parametrizada como cubierta.
2. Al registrar un número superior a la parametrizada como cubierta se genera el mensaje de sistema **“La cantidad diligenciada no puede superar lo cubierto.”** y registra de nuevo la cantidad previamente parametrizada como cubierta.

4.3.11.1.5 Fuera de Alcance

1. Validar cambios en líneas con Tipo de Artículo Adicional.
2. Validar cantidades en documentos migrados.

4.3.11.2 Validación campo Causa de Fallecimiento al crear o actualizar la OSF

4.3.11.2.1 Generalidades

1. La funcionalidad tiene como objetivo garantizar que la causa de fallecimiento registrado corresponda con las se han parametrizado y son compatibles con una correspondiente carencia.
2. La funcionalidad cuenta con las siguientes características:
 - ✓ La validación se realiza en el momento que el usuario registra manualmente el código de causa de fallecimiento.
 - ✓ La validación usa como fuente de comparación lo parametrizado en la tabla de Causas de Fallecimiento, disponible en Servicios Funerarios > Parametrizaciones > General.
 - ✓ Mediante mensaje de sistema se notifica la novedad identificada con el código de causa de fallecimiento registrada.
 - ✓ Posterior al mensaje de validación borra el código registrado y deja el campo en blanco.
 - ✓ Está disponible en todos los modos de formulario Cotización, Pre-Orden y Orden de Servicio Funerario.
 - ✓ No es parametrizable, está integrada en el addin.

- ✓ No está sujeta a permisos.

4.3.11.2.2 Requisitos

1. Las Causas de Fallecimiento deben estar parametrizadas.

4.3.11.2.3 Proceso

1. El proceso ejecutado en la novedad es automático al cambiar el valor de la columna Cantidad.

4.3.11.2.4 Validaciones Realizadas

1. Al registrar el código de Causa Fallecimiento valida si este se encuentra disponible en la tabla de parametrización de Causas de Fallecimiento se genera el mensaje de sistema **“Causa de Fallecimiento no existe”**.

4.3.11.2.5 Fuera de Alcance

1. Validar la causa de fallecimiento en documentos migrados.

4.3.11.3 Generar Nota Crédito No Reportable para Facturas Rechazadas por la DIAN

4.3.11.3.1 Generalidades

1. La funcionalidad tiene como objetivo permitir establecer el criterio que determina que la Nota Crédito a generar no se reporte a la DIAN y por ende tiene una serie de numeración especial.
2. La funcionalidad lleva por título **NC manual** y cuenta con las siguientes características:

- ✓ Está disponible en la ventana emergente al activar la opción Generar Nota Crédito.
- ✓ Se activa manualmente en la casilla que lleva el título de la funcionalidad.

4.3.11.3.2 Requisitos

1. Parametrizar la serie de numeración para Notas Créditos Manuales.
Nota: Ver 4.1.4.1 Orden de Servicio Funerario – Series por Sede.
2. La Orden debe estar en el estado en que se permite Facturar.
3. El usuario debe tener permiso para Generar Notas Crédito.
4. La casilla NC Manual esta activa.

4.3.11.3.3 Proceso

1. Activar la pestaña Documentos.

[Tabla de Contenido](#)

2. Seleccionar la línea de la Factura a Generar la Nota Crédito.
3. Activar clic derecho.
4. Seleccionar la opción -Generar Nota Crédito-.
5. Registrar las fechas correspondientes
6. Activar la Casilla -NC Manual-
7. Activar -Aceptar-
8. Aceptar mensaje de ventana emergente

4.3.11.3.4 Validaciones Realizadas

1. Al activar la generación de Nota Crédito valida si el usuario tiene parametrizado el permiso Permite Facturar NC y de identificar que no lo tiene genera mensaje ***“El usuario actual no cuenta con permisos suficientes para generar este documento.”***
2. Al activar la generación de Nota Crédito valida el estado de la Orden y si identifica que está en un estado donde no se permite facturar genera mensaje ***“No se puede generar el documento mientras el formulario este en este estado actual”.***
3. Al activar la generación de Nota Crédito valida la Sede/Sucursal de Prestación de Servicio y busca la serie de Nota crédito Manual parametrizada para esa sucursal y de identificar que no ha sido parametrizada genera el mensaje ***“Para generar este documento, primero defina la serie de numeración en el módulo Gestión”*** y al cerrar ***“No se pudo crear la nota crédito.”***
4. Al activar la generación de Nota Crédito valida la Sede/Sucursal de Prestación de Servicio y busca la serie de Nota crédito Manual parametrizada para esa sucursal y de identificar que la serie está bloqueada genera el mensaje ***“Para generar este documento, primero defina la serie de numeración en el módulo Gestión”*** y al cerrar ***“No se pudo crear la nota crédito.”***

4.3.11.3.5 Fuera de Alcance

1. Generar Nota crédito si no cumple los requisitos.

4.3.11.4 Cancelar Ceder Elemento

4.3.11.4.1 Generalidades

1. La funcionalidad Cancelar Ceder Elemento tiene como objetivo revertir el compromiso de los elementos del contrato de prenecesidad al ser cedidos en una OSF u OP mediante las funciones Ceder Elemento o Ceder Componentes No Usados.
2. La funcionalidad lleva por título **Cancelar Ceder Elemento** y cuenta con las siguientes características
 - ✓ Está disponible al activar clic derecho sobre la línea de un elemento cedido.
 - ✓ No está vinculada a permisos por usuario u otras parametrizaciones adicionales.
 - ✓ Se ejecuta independientemente del permiso de usuario para eliminar líneas cubiertas.
 - ✓ Al activar la función, el sistema valida si existen otras líneas cedidas del mismo contrato y hace emerger ventana para continuar el proceso solo si existen elementos cedidos de ese contrato que cumplen los requisitos de esta funcionalidad (Ver Sección REQUISITOS); de lo contrario, genera el mensaje que corresponde con la validación realizada (Ver Sección VALIDACIONES)

- ✓ Al ejecutar el proceso de Cancelación exitosamente automáticamente:
 - Registra en la pestaña Histórico de la OSF la novedad con la descripción "Se Canelo el Ceder Elemento de la línea: #. Elemento: CODIGO DEL ELEMENTO". Así mismo, registra la novedad en la pestaña histórico de la OP las líneas de elementos heredadas que se eliminaron en esa Orden como consecuencia del proceso exitoso de la OSF.
Nota: Para mejor trazabilidad cada elemento registra una línea de histórico diferente ya que el # de línea y elemento es diferente
 - Borra el elemento del informe Histórico de artículos comprometido.
 - Actualiza la pestaña elementos de la OP borrando los elementos heredados de la OSF que hicieron parte de la cancelación ejecutada.

4.3.11.4.2 Requisitos

1. La Orden donde se activa la función **Cancelar Ceder Elemento** debe estar en estado Abierto.
2. La OSF no debe estar asociada como referencia en campo "OSF. Anterior" de otra OSF.
3. Si el elemento se cede originalmente en OSF y se hereda a OP para su gestión, la OP debe estar en estado Abierto.
4. El elemento para cancelar debe ser cedido.

Notas

- Se determina que un elemento de contrato de prenecesidad es cedido dentro de la OSF; por cuanto, el número consecutivo de contrato de prenecesidad registrado en la línea de la pestaña Elementos es diferente al número consecutivo de contrato de prenecesidad registrado en la cabecera de la OSF, incluso en cabecera no posee contrato de prenecesidad vinculado por ser otro Tipo de Servicio.
 - Se determina que un elemento de contrato de prenecesidad es cedido dentro de la OP; por cuanto, el número consecutivo de contrato de prenecesidad registrado en la línea de la pestaña Elementos es diferente al número consecutivo de contrato de prenecesidad registrado en la cabecera de la OP, incluso en cabecera no posee contrato de prenecesidad vinculado por ser otro Tipo de Servicio y de forma complementaria no tiene datos registrados en columna que indica el número de ID de línea de la OSF al que pertenece.
5. El elemento cedido del contrato de Prenecesidad a Cancelar no debe tener documentos generados (OC / OS, Salida de Mercancías, Factura, Recibo de Caja) o tener Ubicación Asignada -según aplique- en la OSF u OP si se hereda a esta para su gestión.
 6. El elemento cedido del contrato de Prenecesidad a Cancelar no debe tener marca de Uso o Renuncia en la OSF u OP si se hereda a esta para su gestión.
 7. El Elemento cedido del contrato de Prenecesidad a Cancelar no debe tener ubicaciones asignadas/reservadas en la OP si se hereda a esta para su gestión.
 8. La función **Cancelar Ceder Elemento** se activa en el formulario donde se ejecutó la función Ceder Elemento o Ceder Elemento No usado.
 9. Si el elemento cedido a Cancelar es el padre de un paquete, ninguno de sus componentes debe tener registro de uso o renuncia, documento generado (OC / OS, Salida de Mercancías, Factura, Recibo de Caja) o tener Ubicación Asignada -según aplique- en la OSF u OP si se hereda a esta para su gestión.

4.3.11.4.3 Proceso

1. Seleccionar la línea cedida dentro de la Orden
2. Activar la funcionalidad Cancelar Ceder Elemento.
3. Aceptar mensaje de sistema para continuar el proceso **¿Está seguro que desea Cancelar el Ceder los Elementos? Aceptar / Cancelar.**

4.3.11.4.4 Validaciones Realizadas

Al activar la función, el sistema genera mensaje que indica **El sistema validará el cumplimiento de los requisitos necesarios para poder Cancelar el Ceder Elementos** y de acuerdo con los resultados procede como se detalla a continuación:

1. Si no identifica elementos cedidos en la OSF (Ver: Generalidades) genera mensaje por ventana emergente indicando **"No se puede Cancelar. No existen elementos cedidos"**.
2. Si no identifica elementos cedidos originalmente en la OSF genera mensaje por ventana emergente indicando **"No se puede Cancelar. No existen elementos cedidos originalmente en esta Orden"**.
3. Si no identifica elementos cedidos originalmente en la OP genera mensaje por ventana emergente indicando **"No es posible completar la acción. La línea cedida # pertenece a una Orden de Servicio Funerario."**
4. Si el elemento se cedió en la OSF o directamente en la OP y la Orden tienen un estado diferente de Abierto genera mensaje por ventana emergente indicando **"No se puede Cancelar mientras el formulario este en este estado actual."**
5. Si todos elementos cedidos tienen documentos generados, ubicaciones asignadas o en su defecto marca de uso/renuncia genera mensaje por ventana emergente indicando **"No se puede Cancelar. Los elementos cedidos están comprometidos por marca de uso/renuncia, documentos generados o ubicaciones asignadas"**.
6. Si se cumplen todos los requisitos hace emerger formulario para que el usuario seleccione de los elementos listados los que quiere incluir en el proceso de Cancelación.

4.3.11.4.5 Fuera de Alcance

1. Excepciones de cumplimiento de requisitos para Cancelar Ceder Elemento
2. Asignar permisos para Cancelar Elementos Cedidos
3. Vincular la funcionalidad de Cancelar Ceder Elemento con el permiso para eliminar líneas cubiertas.

4.3.11.5 Crear y Ver Documento Creado

4.3.11.5.1 Generalidades

1. La novedad funcional tiene como objetivo cargar automáticamente el documento creado para hacerlo disponible en pantalla y así facilitar la continuidad de proceso con el mismo.
2. La novedad funcional cuenta con las siguientes características:
 - ✓ Aplica en todos los modos de formulario Cotización, Pre-Orden, Orden de Servicio Funerario.

- ✓ Al crear documento informa que está en proceso la recuperación del documento creado “Cargando registro creado...”
- ✓ No es parametrizable, está integrada en el addin.
- ✓ No está sujeta a permisos.

4.3.11.5.2 Requisitos

1. La creación del documento fue exitosa.

4.3.11.5.3 Proceso

1. El proceso de registro busca y puesta en pantalla del documento creado es automático al terminar el proceso de creación.

4.3.11.5.4 Validaciones Realizadas


1. No se identifican validaciones para esta novedad funcional.

4.3.11.5.5 Fuera de Alcance

1. No se identifican fuera de alcance para esta novedad funcional.

4.3.12 24.08.31.1

4.3.12.1 Cierre Manual de Cotizaciones



4.3.12.1.1 Generalidades

1. La funcionalidad tiene como objetivo garantizar que el cierre manual de las cotizaciones se ejecute de forma controlada.
2. La funcionalidad que lleva por título **Cerrar Cotización** cuenta con las siguientes características:
 - ✓ La funcionalidad se activa en la parte inferior del formulario.
 - ✓ La operación exitosa está sujeta al permiso del usuario.
 - ✓ Está disponible exclusivamente en el formulario en modo Cotización.
 - ✓ Debe ser activada manualmente por el usuario para que se ejecute la acción de Cierre.
 - ✓ Si el usuario no cuenta con permiso no se activa para diligenciamiento el Motivo de Cierre.
 - ✓ Hace obligatorio el diligenciamiento del Motivo de cierre.
 - ✓ Al ejecutar exitosamente el proceso registra la novedad en la pestaña histórico del formulario.

4.3.12.1.2 Requisitos

1. El formulario está en estado Abierto.
2. El formulario está en modo Cotización.

3. El usuario tiene el permiso para Cerrar Cotizaciones. (**Ver: [4.1.5.1 Orden de Servicio Funerario – Permisos](#)**).
4. Se ha registrado previamente el Motivo de Cierre.

4.3.12.1.3 Proceso

1. Activar la función Cerrar Cotización.
2. Diligenciar el Motivo de Cierre.
3. Activar la función Cerrar Cotización.

4.3.12.1.4 Validaciones Realizadas

1. Si al activar la funcionalidad no se ha registrado previamente el Motivo de cierre genera mensaje por ventana emergente **“Diligencie un motivo para cerrar la cotización”**.
2. Si el usuario que activa la funcionalidad no tiene permiso para cerrar cotizaciones genera mensaje **“El usuario actual no cuenta con permisos suficientes para cerrar la cotización”**.

4.3.12.1.5 Fuera de Alcance

1. Validar el permiso de cierre de cotización en cambios manual del estado.

4.3.13 24.09.20.1

4.3.13.1 Restricción para crear Pre-Orden u Orden Sin Elementos Registrados

4.3.13.1.1 Generalidades

1. La funcionalidad tiene como objetivo evitar la creación de documentos sin establecer los elementos que se relacionan con la prestación del servicio y evitar así la anulación del documento ya que no pueden registrar automáticamente posterior a la creación.
2. La funcionalidad cuenta con las siguientes características:
 - ✓ La restricción es resultado de la validación que se realiza a los códigos de elementos registrados en la pestaña elementos al momento de Crear o Actualizar el formulario.
 - ✓ Está disponible en formulario en modo Pre-Orden y Orden de Servicio Funerario.
 - ✓ No es parametrizable, está integrada en el addin.
 - ✓ No está sujeta a permisos.

4.3.13.1.2 Requisitos

1. Se activa la opción Crear o Actualizar.

4.3.13.1.3 Proceso

1. Activar Crear o Actualizar el formulario

4.3.13.1.4 Validaciones Realizadas

1. Si al momento de crear o actualizar el sistema identifica que no hay elementos generados genera mensaje **“Falta diligenciar campos obligatorios (La pestaña Elementos no puede estar vacía)”** y no permite Crear o Actualizar el formulario.

4.3.13.1.5 Fuera de Alcance

1. Restringir la creación/actualización en modo Cotización.

4.3.13.2 Bloqueo de Edición en estado 4 - Servicio Finalizado

4.3.13.2.1 Generalidades

1. La funcionalidad tiene como objetivo asegurar la conformidad de la Data registrada durante la prestación del servicio no se altere una vez se declara finalizado el servicio.
2. La funcionalidad cuenta con las siguientes características:
 - ✓ Se activa automáticamente cuando la Orden de Servicio Funerario se actualiza exitosamente con el estado 4 – Servicio finalizado asignado.
 - ✓ Solo está disponible en formulario en modo Orden de Servicio Funerario.
 - ✓ El bloqueo de campos se ejecuta para todos los Tipos de Servicio.
 - ✓ El bloqueo se realiza sobre todos los campos de cabecera y pestañas de la Orden a excepción de Pestañas Comentarios, Custodia de Documentos, Anexos.
 - ✓ No es parametrizable, está integrada en el addin.
 - ✓ No está sujeta a permisos.

4.3.13.2.2 Requisitos

1. El formulario debe ser Orden de Servicio Funerario.
2. La Orden debe estar en estado 4- Servicio Finalizado.
3. La Orden debe estar en modo OK.

4.3.13.2.3 Proceso

1. Seleccionar el estado 4- Servicio Finalizado.
2. Activar la opción -Actualizar-.

4.3.13.2.4 Validaciones Realizadas

1. No se identifican validaciones para esta novedad funcional.

4.3.13.2.5 Fuera de Alcance

1. No se identifican fuera de alcance para esta novedad funcional.

4.3.13.3 Actualización Datos de Contratante por Actualización del SN

4.3.13.3.1 Generalidades

1. La funcionalidad amplia el alcance a fin de actualizar automática y simultáneamente los datos en Dato Maestro del Socio de Negocios, Contratante y solicitante del servicio -si es igual a contratante- en el formulario cuando se Actualiza SN.

2. La funcionalidad lleva por título **Actualizar SN** y cuenta con las siguientes características:
- ✓ Se activa a pie de formulario.
 - ✓ Solo está disponible en formulario en todos los modos de formulario Cotización, Pre-Orden y Orden de Servicio Funerario.
 - ✓ Al activar la funcionalidad emerge el formulario Clientes con los campos susceptibles de ser actualizados y con la información disponible en el momento.
 - ✓ Al actualizar el formulario de Clientes, los cambios se guardan en el Dato Maestro del SN y en caso de coincidir con los campos de Contratante en el formulario los actualiza en este.
 - ✓ Si el formulario tiene activo el check de Solicitante Igual a Contratante al Actualizar el SN actualiza los datos del Contratante y Solicitante simultáneamente.

4.3.13.3.2 Requisitos

- ✓ El formulario está en estado Abierto.
- ✓ El check de Solicitante Igual a Contratante esta activo

Nota: Aplica exclusivamente para actualizar automáticamente solicitante del Servicio conforme el Contratante.

4.3.13.3.3 Proceso

1. Activar la función **Actualizar SN**.
2. Actualizar o registrar datos
3. Activar Actualizar

4.3.13.3.4 Validaciones Realizadas

1. No se identifican validaciones para esta novedad funcional, las validaciones son propias de la calidad de la data permitida en el campo a actualizar.

4.3.13.3.5 Fuera de Alcance

1. Actualizar automáticamente Datos del Solicitante cuando no es igual a Contratante.

4.3.13.4 Actualización de Datos de Fallecimiento

4.3.13.4.1 Generalidades

1. La funcionalidad tiene como objetivo permitir realizar la corrección de los datos registrados en la OSF sobre el fallecimiento.
2. La funcionalidad lleva por título **Actualizar Datos Fallecimiento** y cuenta con las siguientes características:

- ✓ Se activa con clic derecho sobre un espacio vacío de la pestaña Datos Fallecido.
- ✓ Solo está disponible en formulario en modo Orden de Servicio Funerario.
- ✓ Habilita todos los campos de la pestaña GENERAL a excepción de:
 - Los que se actualizan por medio de la opción -Corregir Beneficiario- para realizar esa corrección.
- ✓ AL hacer uso de la funcionad se registra en histórico la novedad **"Activa la opción "Actualizar Datos Fallecimiento" para modificar la información del fallecimiento"**.

Nota: El detalle de los campos se manejaría por el log del estándar o ampliado por el desarrollo al ser campos de cabecera.

4.3.13.4.2 Requisitos

1. La Orden debe estar en estado Abierto.
2. El modo del formulario es Orden de Servicio Funerario.

4.3.13.4.3 Proceso

1. Activar pestaña Datos de Fallecido.
2. Activar clic derecho en un espacio vacío.
3. Seleccionar la opción -Actualizar Datos Fallecimiento-.

4.3.13.4.4 Validaciones Realizadas

1. El sistema valida si la Orden tiene el tipo de Servicio Previsión Exequial o Prenecesidad y de tenerlo no activa para modificación los campos Parentesco, Fecha de Fallecimiento, Hora de Fallecimiento, Causa de Fallecimiento ya que estos cambios afectan el cubrimiento y carencias para la prestación del servicio.

4.3.13.4.5 Fuera de Alcance

1. Habilitar los campos Parentescos, Fecha de Fallecimiento, Hora Fallecimiento, Causa de Fallecimiento en OSF u OP Orden de Servicio Funerario con Tipo de Prestación Previsión Exequial o Prenecesidad.
2. Habilitar los campos que se cuben con la opción -Corregir Beneficiario-.
3. Habilitar la funcionalidad en modo Cotización o Pre-Orden.

5. LABORATORIO

5.1 CAMBIOS DE ESTRUCTURA

5.1.1 23.08.00.1

5.1.1.1 Orden de Laboratorio – Cabecera

1. Se anexa ➡ enlace de acceso al formulario vinculado en el campo No. Solicitud Laboratorio; el cual, cuenta con las siguientes características:

Orden de Laboratorio	
Tipo de Orden	
No Sol. Laboratorio	
No. OL Anterior	
Asunto Solicitud	
Sede de Solicitud	

- ✓ Tiene como fin facilitar el ingreso a la Solicitud vinculada para consulta sin la necesidad de salir de la Orden que se está operando.
 - ✓ Se activa cuando termina el cargue de la información de la Solicitud de Laboratorio vinculada.
 - ✓ Si la Solicitud se elimina posterior al registro en la OL al activar el link genera mensaje de sistema indicando ***“No existen registros coincidentes ‘Operaciones’ (OCLG) (ODBC -2028) [Mensaje 131-183]”***
2. Se anexa el campo **Asunto Solicitud**; el cual, cuenta con las siguientes características:

Orden de Laboratorio	
Tipo de Orden	
No Sol. Laboratorio	
No. OL Anterior	
Asunto Solicitud	
Sede de Solicitud	

- ✓ Tiene como fin indicar en términos generales el tipo de proceso de Laboratorio a realizar con el fallecido y que hace parte del asunto de la solicitud para así tener una guía del Kit a seleccionar.
- ✓ Se diligencia automáticamente al terminar el registro de la información relacionada en la solicitud de laboratorio vinculada.
- ✓ Se bloquea para diligenciamiento si el Tipo de Orden es Directa.

3. Se anexa la opción **ANULADA – ANUALDA** en el campo Estado OL; la cual, cuenta con las siguientes características:

- ✓ Tiene como fin facilitar la identificación de la perdida de vigencia de la Orden por su anulación de forma independiente de su cancelación.
- ✓ Se registra automáticamente cuando se actualiza la Orden con la casilla Anular activa.
- ✓ Al estar registrado en el formulario para edición a excepción de la pestañas Comentarios y Observaciones Solicitud.

5.1.1.2 Orden de Laboratorio – Pie Formulario

1. Se anexa la casilla ☐ **Anular**; la cual, cuenta con las siguientes características:

- ✓ Tiene como fin establecer un criterio que determine la perdida de vigencia de la Orden por su anulación de forma independiente de su cancelación.
- ✓ De activarse:
 - Bloquea la casilla Cancelar.
 - Diligencia automáticamente los campos Fecha y Hora con los datos del sistema -según corresponda-.
 - Solicita diligenciar automáticamente el campo Motivo.
 - Registra en el campo Estado el valor ANUALADA - ANULADA.
 - Bloquea todo el formulario al ser actualizado.

5.1.2 23.10.01.1

5.1.2.1 Orden de Laboratorio – Cabecera

1. Se anexa la opción **Directa - Directa** en el listado que se despliega en el campo **Tipo de Orden**; la cual, cuenta con las siguientes características:

The screenshot shows the 'Orden de Laboratorio' form. The 'Tipo de Orden' dropdown menu is open, displaying the following options:

Tipo de Orden	No. Orden SF
Directa	Directa
Nueva	Nueva
Reprogramada	Reprogramada
Correccion Interna	Correccion Interna
Correccion Externa	Correccion Externa

Other fields visible in the form include: No Sol. Laboratorio, No. OL Anterior, Asunto Solicitud, Sede de Solicitud, LABORATORIO, and a checkbox for 'Corregir Datos'.

- ✓ Tiene como fin indicar que los procesos de Laboratorio se ejecutan previa creación de la Orden de Servicio Funerario.
 - ✓ Al seleccionarla bloquea automáticamente los siguientes campos y no los solicita como obligatorios para Crear o Actualizar la OL:
 - No Sol. Laboratorio
 - Asunto Solicitud
 - No. Orden SF (las dos casillas)
 - No. Lista Chequeo
 - Tipo Laboratorio
 - Nombre Laboratorio
 - Departamento
 - Ciudad
 - Departamento
 - Depto. Destino
 - Municipio Destino
 - Dirección Destino
 - ✓ Al seleccionarla habilita para diligenciamiento obligatorio los siguientes campos:
 - Identificación Fallecido
 - Nombre Fallecido
2. Se anexa los campos para registrar los **Centros de costos** que se registraran en la Salida de Mercancía; la cual, cuenta con las siguientes características:
 - ✓ Tiene como fin facilitar el registro de los centros de costos que se registraran en la Salida de Mercancía.
 - ✓ Esta disponible en la segunda columna de la Cabecera de la Orden.
 - ✓ Esta compuesto de 4 casillas cada una para registrar el centro de costos de la correspondiente dimensión (1,2,3,4).

- ✓ Se bloquean para diligenciamiento cuando el Tipo de Orden es Nueva, Reprogramada, Corrección Interna, Corrección Externa.
- ✓ Es de obligatorio diligenciamiento el diligenciamiento de al menos una casilla de Centro de Costos para crear la Orden.

Orden de Laboratorio	
Tipo de Orden	
No Sol. Laboratorio	
No. OL Anterior	
Asunto Solicitud	
Sede de Solicitud	
LABORATORIO	
Tipo Laboratorio	
Nombre Laboratorio	
Departamento	
Ciudad	
Dirección	
No. Orden SF	
No. Lista Chequeo	
Identificación Fallecido	
Nombre Fallecido	
No. Certificado	
Causa de Fallecimiento	
☐ Corregir Datos	
Centro de Costo	
Depto. Destino	
Municipio Destino	
Dirección Destino	

5.2 NOVEDADES FUNCIONALES

5.2.1 22.00.00.1

5.2.1.1 Validación de No. Solicitud Registrado

5.2.1.1.1 Generalidades

1. La funcionalidad tiene como objetivo evitar que el usuario registre manualmente un número de solicitud que no corresponde con procesos de Laboratorio y cree la Orden con información errónea.
2. La funcionalidad cuenta con las siguientes características:
 - ✓ Se activa al registrar un numero en el campo No Sol. Laboratorio.
 - ✓ Solo está disponible en formulario en modo Orden de Servicio Funerario.
 - ✓ Aplica para todos los Tipo de Orden que implican el registro del No de Solicitud vinculada.
 - ✓ No es parametrizable, está integrada en el addin.
 - ✓ No está sujeta a permisos.

5.2.1.1.2 Requisitos

1. El Tipo de Orden es Nueva, Reprogramada, Corrección Interna, corrección Externa.
2. El usuario registra manualmente el número en el campo No Sol. Laboratorio.

5.2.1.1.3 Proceso

1. Digitar el número en el campo No Sol. Laboratorio.
2. Activar TAB o clic en otro campo.

5.2.1.1.4 Validaciones Realizadas

1. Al salir del campo No de Solicitud vinculada valida si el numero registrado corresponde con una solicitud de Laboratorio y de no serlo genera mensaje por ventana emergente ***“El código ingresado no corresponde a una solicitud de laboratorio”***.

5.2.1.1.5 Fuera de Alcance

1. No se identifica fuera de alcance para esta novedad funcional.

5.2.2 23.11.00.1

5.2.2.1 Reabrir OL

5.2.2.1.1 Generalidades

1. La funcionalidad tiene como objetivo facilitar la apertura de la OL en caso de requerirse.
2. La funcionalidad cuenta con las siguientes características:
 - ✓ El cambio de estado de la OL queda registrado en la pestaña Comentarios.
 - ✓ De cumplir los requisitos deja habilitado el campo Estado.
 - ✓ Solo lista para cambio al estado Abierto.

5.2.2.1.2 Requisitos

1. El usuario debe tener el permiso para reabrir OL.
2. El estado de la Orden Vinculada (OSF u OP) debe estar en estado Abierto.
3. El estado de la Orden de Laboratorio es Cerrada.

5.2.2.1.3 Proceso

1. Activar el indicador de Lista desplegable del campo Estado.
2. Seleccionar el estado Abierto
3. Actualizar la OL.

5.2.2.1.4 Validaciones Realizadas

1. El sistema valida el cumplimiento de los requisitos y de no cumplirse no habilita el campo Estado.

5.2.2.1.5 Fuera de Alcance

1. Reapertura OL si la OSF vinculada este en estado diferente de Abierto.
2. Reapertura automática de OL.

5.2.2.2 Nuevas Restricciones en OL Cerradas

5.2.2.2.1 Generalidades

3. La funcionalidad tiene como objetivo bloquear el formulario para edición e inactivar las funciones/opciones que afectan la conformidad de la información y trazabilidad de esta cuando el estado de la Orden es CERRADO, CANCELADO, ANULADO.
4. Las opciones que se limitan en estado CERRADO, CANCELADO, ANULADO dependen de su ubicación así:
 - ✓ En **Cabecera** se bloquea para activar/inactivar las siguientes opciones de Cabecera:
 - Cuerpo para Repatriación
 - Cuerpo para Custodia
 - Homenaje Especial
 - Tanatopraxia simultanea
 - Embalsamamiento finalizado
 - Prendas en Salón de Paz
 - ✓ En pestaña **Elementos** se inactiva u oculta las siguientes opciones:
 - Generar Salida
 - Adicionar Línea
 - Eliminar Línea de Elementos
 - Marcar Uso
 - Desmarcar Uso
 - ✓ En pestaña **Comentarios** se bloquea la columna “Tipificación” para restringir los cambios en los previamente registrados.
 - ✓ En la pestaña **Actividades** se bloquea la opción -Crear actividad-.
 - ✓ En la pestaña **Tanatopraxia** se inactiva u oculta las siguientes opciones:
 - Adicionar líneas de proceso de Tanatopraxia.
 - Eliminar líneas de proceso de Tanatopraxia
5. No es parametrizable, está integrada en el addin.
6. No está sujeta a permisos.

5.2.2.2.2 Requisitos

1. El estado de la Orden es CERRADO, ANULADO, CANCELADO.

5.2.2.2.3 Proceso

1. No hay procesos asociados con la restricción es propia del estado al Cancelar, Anular o Cerrar.

5.2.2.2.4 Validaciones Realizadas

1. El sistema valida el estado de la OL y no activa las funcionalidades para su uso.

5.2.2.2.5 Fuera de Alcance

1. No se identifican fuera de alcance para esta novedad funcional.

6. TRASLADO

6.1 CAMBIOS DE ESTRUCTURA

6.1.1 22.08.01.1

6.1.1.1 Orden de Traslado - Pestaña Coordinación

- Se anexa la casilla **Apoyo**; la cual, cuenta con las siguientes características:

ASIGNACIÓN DE CONDUCTORES		ASIGNACIÓN DE VEHICULOS	
Tipo de Conductor		Tipo de Vehículo	
Conductor Asignado		Vehículo Asignado	
☐ Apoyo.		☐ Vehículo 1 igual a vehículo 2.	
Tipo de Conductor2		Tipo de Vehículo2	
Conductor 2 Asignado		Vehículo 2 Asignar	

- ✓ Tiene como fin indicar y dejar la trazabilidad de si inicialmente se determinó que se requiere coordinar el doble cantidad de recursos (Principal-1 y Apoyo-2) para la ejecución del Traslado.
 - ✓ De estar activa indica que para dar cumplimiento al Traslado solicitado se debe asignar un segundo recurso.
 - ✓ Al activarla habilita para edición los siguientes campos:
 - Tipo de Conductor 2
 - Conductor 2 Asignado
 - Tipo Vehículo 2
 - Vehículo 2 Asignado
 - Km Inicial Vehículo 2
 - Km Final Vehículo 2
 - ✓ Al activarla hace de obligatorio diligenciamiento los siguientes campos para crear la OT.
 - Tipo de Conductor 2
 - Conductor 2
 - * Tipo Vehículo 2,
 - *Vehículo 2 Asignado

Nota: Los campos detallados con * son de obligatorio diligenciamiento sólo si la casilla Vehículo 1 Igual a Vehículo 2 esta inactiva.
 - ✓ Los recursos de apoyo (Conductor o Vehículo) no pueden modificarse una vez creada la OT.
 - ✓ No puede activarse o inactivarse después de creada la OT.
- Se anexa la casilla **Vehículo 1 Igual a Vehículo 2**; la cual, cuenta con las siguientes características:

ASIGNACIÓN DE CONDUCTORES		ASIGNACIÓN DE VEHICULOS	
Tipo de Conductor		Tipo de Vehículo	
Conductor Asignado		Vehículo Asignado	
☐ Apoyo.		☐ Vehículo 1 igual a vehículo 2.	
Tipo de Conductor2		Tipo de Vehículo2	
Conductor 2 Asignado		Vehículo 2 Asignar	

- ✓ Tiene como indicar y dejar la trazabilidad de si inicialmente se determinó que se requiere coordinar el doble de cantidad de recursos de vehículo (Principal-1 y Apoyo-2) para la ejecución del Traslado
- ✓ De estar activa indica que para dar cumplimiento al Traslado solicitado se debe asignar exclusivamente el Vehículo 1 y los dos conductores (Principal-1 y Apoyo-2).
- ✓ Al activar la casilla **Vehículo 1 Igual a Vehículo 2**, bloquea para edición los siguientes campos:
 - Tipo Vehículo 2
 - Vehículo 2 Asignado
 - Km Inicial (Vehículo 2)
 - Km Final (Vehículo 2)
- ✓ No puede activarse o inactivarse después de creada la OT.

3. El campo **Horario extraordinario** cambia de posición dentro del formulario y se ubica en la parte inferior de la sección Fecha Programada.

FECHA PROGRAMADA	
Fec/Hor Inicial	
Fec/Hor Fin	
☐ Horario Extraordinario.	

4. La sección KILOMETARJE LISTA CHEQUEO cambia de etiqueta por **KILOMETRAJES** y presenta adicionalmente las siguientes novedades:

KILOMETRAJES		
	Vehículo 1.	Vehículo 2.
Km Inicial		
Km Final		
Km Adicional		
Horas adicionales.		

- ✓ Tiene como objetivo agrupar la información relacionada con los kilometrajes reportados en el odómetro de cada vehículo durante el proceso del traslado.
- ✓ Divide los campos en 2 Columnas diferentes tituladas **Vehículo 1.** y **Vehículo 2.** para registrar datos de los Vehículos (1 – Principal, 2 Apoyo) de forma independiente.

5. El campo **Km Inicial** presenta las siguientes novedades:

KILOMETRAJES		
	Vehículo 1.	Vehículo 2.
Km Inicial		
Km Final		
Km Adicional		
Horas adicionales.		

- ✓ Divide el diligenciamiento en 2 campos diferenciados por Columnas para registrar datos del Vehículos 1 (Principal) y Vehículo 2 (Apoyo) de forma independiente.
- ✓ Para los dos Vehículos se diligencian automáticamente con el ultimo km final registrado para el vehículo registrado en otra OT –según corresponda-; sin embargo, puede ser cambiado manualmente de requerirse antes de Liberar el recurso.
- ✓ El campo de la columna Vehículo 2 se habilita para diligenciamiento solo si la Casilla apoyo esta activa y la casilla Vehículo 1 igual a Vehículo 2 inactiva.
- ✓ El campo de la columna Vehículo 2 es de obligatorio diligenciamiento para liberar el Vehículo 2.

6. El campo **Km Final** presenta las siguientes novedades:

KILOMETRAJES		
	Vehículo 1.	Vehículo 2.
Km Inicial		
Km Final		
Km Adicional		
Horas adicionales.		

- ✓ Divide el diligenciamiento en 2 campos diferenciados por Columnas para registrar datos del Vehículos 1 (Principal) y Vehículo 2 (Apoyo) de forma independiente.
- ✓ Para los dos Vehículos el campo debe ser diligenciado manualmente y puede modificarse de requerirse antes de Liberar el recurso.
- ✓ El campo de la columna Vehículo 2 se habilita para diligenciamiento manual solo si la Casilla apoyo esta activa y la casilla Vehículo 1 igual a Vehículo 2 inactiva.
- ✓ El campo de la columna Vehículo 2 es de obligatorio diligenciamiento para liberar el Vehículo 2.

7. El campo Kilometraje Adicional cambia de etiqueta por **Km Adicional** y presenta adicionalmente las siguientes novedades:

KILOMETRAJES		
	Vehículo 1.	Vehículo 2.
Km Inicial		
Km Final		
Km Adicional		
Horas adicionales.		

- ✓ Cambia de posición dentro del formulario ubicándose finalmente en la sección KILOMETRAJES posterior al campo Km Final.

- ✓ Divide el diligenciamiento en 2 campos diferenciados por Columnas para registrar datos del Vehículos 1 (Principal) y Vehículo 2 (Apoyo) de forma independiente.
- ✓ El campo de la columna Vehículo 2 se habilita para diligenciamiento solo si la Casilla apoyo esta activa y la casilla Vehículo 1 igual a Vehículo 2 inactiva.
- ✓ El campo no es de obligatorio diligenciamiento.
- ✓ El campo debe ser diligenciado manualmente por el usuario.

8. El campo **Horas Adicionales** presenta las siguientes novedades:

FECHA PROGRAMADA		
Fec/Hor Inicial		
Fec/Hor Fin		
☐ Horario Extraordinario.		
Disponibilidad		
KILOMETRAJES		
	Vehiculo 1.	Vehiculo 2.
Km Inicial		
Km Final		
Km Adicional		
Horas adicionales.		

- ✓ Cambia de posición dentro del formulario ubicándose finalmente en la sección KILOMETRAJES posterior al campo Km Adicional.
- ✓ Dispone de 2 campos en Columnas para registrar datos del Vehículos 1 (Principal) y Vehículo 2 (Apoyo) de forma independiente.
- ✓ El campo de la columna Vehículo 2 se habilita para diligenciamiento solo si la Casilla apoyo esta activa y la casilla Vehículo 1 igual a Vehículo 2 inactiva.
- ✓ El campo no es de obligatorio diligenciamiento.
- ✓ El campo debe ser diligenciado manualmente por el usuario.

6.2 NOVEDADES FUNCIONALES

6.2.1 22.07.01.1

6.2.1.1 Cambio de Almacén para Salida de Inventario

6.2.1.1.1 Generalidades

1. El almacén registrado por defecto en la columna “Almacén” de la Orden de Traslado corresponde al parametrizado para la Sede de prestación registrada en la Orden de Servicio Funerario en la que se originó la Solicitud de Traslado vinculada en la Orden; sin embargo, es susceptible de modificación en cada línea de la Orden de Traslado.
2. El almacén disponible para realizar cambio del registrado por defecto en la línea de la Orden corresponde al parametrizado para la Sede con la que se comparte el servicio; la cual, está

registrada en la Orden de Servicio Funerario en la que se originó la Solicitud de Traslado vinculada en la Orden.

3. Al activar el indicador seleccionador de lista desplegable  , se activa ventana para selección sólo los almacenes parametrizados para la Sede de Prestación de Servicio y la Sede compartida -según corresponda-.
4. El almacén desde cual se realiza la Salida de Inventario será en todos los casos el que se encuentre registrado en la línea seleccionada para hacer la Salida de Mercancía.

6.2.1.1.2 Requisitos

1. Debe estar previamente parametrizado el Almacén para la Sede de Prestación de Servicio o la Sede compartida -según corresponda-.

6.2.1.1.3 Proceso

1. Diligenciar los datos de cabecera de Orden de Traslado.
2. Activar la pestaña -Elementos-
3. Activar el seleccionado de lista en la columna “almacén” de la línea correspondiente.
4. Seleccionar la línea del almacén
5. Activar la opción –Seleccionar- o dar doble clic sobre la misma
6. Actualizar la Orden de Traslado.

6.2.1.1.4 Validaciones Realizadas

1. De registrar un código de almacén que no esté parametrizado para la Sede de Prestación de Servicio y la Sede compartida -según corresponda-, activa la ventana de almacenes como si no este no existiría y por ende no permite registrarlo en el formulario.

6.2.1.1.5 Fuera de Alcance

1. Permiso para registrar manualmente códigos de almacén diferentes al vinculado al de la Sede de Prestación o Sede Compartida.
2. Validación de vínculo entre los centros de costos Vs el almacén definido en la línea del elemento

6.2.2 24.00.00.1

6.2.2.1 Coordinación de Recursos de Apoyo

6.2.2.1.1 Generalidades

1. La funcionalidad tiene como objetivo facilitar la identificación y registro de los recursos que se emplearan como apoyo en el proceso del traslado.

Nota: Los recursos de Apoyo en el Traslado se definen como Persona (Conductor) o Vehículo que harán parte del proceso de traslado por novedades que no permiten que sea ejecutado sólo con los recursos principales.

2. La funcionalidad lleva por título **Apoyo** y cuenta con las siguientes características:
 - ✓ Los recursos de apoyo se asignan en el proceso de Creación de la OT.

- ✓ Los recursos de apoyo asignados deben ser diferentes a los recursos principales.
- ✓ Se puede terminar si el apoyo solo es de Conductor con el mismo vehículo principal.

6.2.2.1.2 Requisitos

1. Debe estar activa la casilla de selección Apoyo disponible en la pestaña Coordinación de la OL.

6.2.2.1.3 Proceso

Para la asignación de recursos de apoyo en la OT corresponde:

1. Activar la pestaña Coordinación.
2. Activar la casilla **Apoyo**.
3. Diligenciar los campos de Conductor (Tipo de Conductor2 /Conductor 2 Asignado).
4. Diligenciar los campos de Vehículo (Tipo de Vehículo 2 /Vehículo 2 Asignado)
***Nota:** Aplica solo si el apoyo requiere el uso de 2 vehículos; de lo contrario, debe activarse la casilla **Vehículo 1 Igual a Vehículo 2** para que solo se comprometa el vehículo principal.*
5. Actualizar la OT.

6.2.2.1.4 Validaciones Realizadas

1. Al activar la casilla **Apoyo** valida si el Conductor Asignado 1 es igual al Conductor 2 Asignado y de identificar que son iguales genera mensaje por ventana emergente **“Error de validación: Los conductores son los mismos para ambas asignaciones”** y borra los datos del Conductor 2 Asignado.
2. Al activar la casilla **Apoyo** valida si el Vehículo Asignado 1 es igual al Vehículo 2 Asignado y de identificar que son iguales genera mensaje por ventana emergente **“Error de validación: Los vehículos son los mismos para ambas asignaciones”** y borra los datos del Vehículo 2 Asignado

6.2.2.1.5 Fuera de Alcance

1. Activar o Inactivar la casilla **Apoyo** una vez creada la OT.
2. Activar o Inactivar la casilla **Vehículo 1 igual que vehículo 2** una vez creada la OT.
3. Habilitar para edición los campos Km Inicial y Final una vez se actualiza la OT con datos registrados en estos.

6.2.2.2 Liberación de Recursos de Apoyo

6.2.2.2.1 Generalidades

1. La funcionalidad tiene como objetivo facilitar la liberación de compromiso de los recursos de apoyo asignación para la ejecución del traslado.

***Nota:** Los recursos de Apoyo en el Traslado se definen como Persona (Conductor) o Vehículo que harán parte del proceso de traslado por novedades que no permiten que sea ejecutado sólo con los recursos principales.*

6.2.2.2.2 Requisitos

3. Asignar recursos de apoyo en la OT.
4. El kilometraje inicial y final del vehículo 2 ha sido registrado previamente.

Nota: *Aplica solo si la casilla de **Vehículo 1 Igual a Vehículo 2** esta inactiva.*

5. El km inicial del vehículo 2 asignado no puede ser inferior al final registrado en el último traslado ejecutado por ese recurso.

Nota: *Aplica solo si la casilla de **Vehículo 1 Igual a Vehículo 2** esta inactiva.*

6. Activar la casilla **Liberar Asignación 2**.

6.2.2.2.3 Proceso

1. Actualizar el dato de km inicial del vehículo 2 registrado automáticamente -si aplica-.

Nota: *Aplica solo si la casilla de **Vehículo 1 Igual a Vehículo 2** esta inactiva.*

2. Registrar el km final del vehículo 2.

Nota: *Aplica solo si la casilla de **Vehículo 1 Igual a Vehículo 2** esta inactiva.*

3. Activar casilla Liberar Asignación 2.
4. Actualizar la OT.

6.2.2.2.4 Validaciones Realizadas

1. Al activar la casilla **Liberar Asignación 1** valida si los campos de Km Inicial y Km Final Vehículo 2 están diligenciados y de no hacerlo genera mensaje **"Los campos "Km Inicial" y "Km Final" del Vehículo 1 son obligatorios para marcar la Liberación de Asignación 1"**.

Nota: *Aplica solo si la casilla de **Vehículo 1 Igual a Vehículo 2** esta inactiva.*

2. Al activar la casilla **Liberar Asignación 2** valida si los campos de Km Inicial y Km Final Vehículo 2 están diligenciados y de no hacerlo genera mensaje **"Los campos "Km Inicial" y "Km Final" del Vehículo 2 son obligatorios para marcar la Liberación de Asignación 2"**.

Nota: *Aplica solo si la casilla de **Vehículo 1 Igual a Vehículo 2** esta inactiva.*

6.2.2.2.5 Fuera de Alcance

1. Liberar por separado recursos de conductor y vehículo.

6.2.3 24.09.20.1

6.2.3.1 Validación de Km Final Vs Inicial

6.2.3.1.1 Generalidades

1. La funcionalidad tiene como objetivo garantizar la conformidad del dato registrado como kilometraje consumido del recurso.
2. La funcionalidad lleva cuenta con las siguientes características:
 - ✓ Garantiza que el registro del Km final del vehículo en ningún caso sea inferior al km inicial disponible en esa OL.
 - ✓ Si el dato registrado de Km final es inferior o igual al inicial borra el dato del km y deja en blanco el campo para que así el usuario digite un numero correcto.
 - ✓ Opera para Km final de Vehículo 1 y Vehículo 2

✓ Opera

6.2.3.1.2 Requisitos

1. Registrar el km inicial y final del vehículo.
2. Activar la liberación del vehículo.

6.2.3.1.3 Proceso

1. Registrar el Km Inicial
2. Registrar el Km Final
3. Activar la Liberación del Vehículo -según corresponda-.

6.2.3.1.4 Validaciones Realizadas

1. Al activar -Liberar Vehículo #- el sistema valida si el kilometraje Final registrado para el vehículo a liberar es mayor al Kilometraje Inicial y de no serlo genera mensaje de sistema indicando **"El Km Final debe ser superior al Km Inicial registrado"**

6.2.3.1.5 Fuera de Alcance

1. Validar la conformidad del km final vs el inicial al crear o actualizar la OL sin activa la liberación del vehículo.