Exemplo Gás Distribuidora S.A.

Relatório Anual de Indicadores de Distribuição
Ciclo 2025

Apresentado à Agência Reguladora de Serviços Públicos do Vale Exemplo (ARSP-VE)



DOCUMENTO FICTÍCIO PARA FINS DE WORKSHOP. Todos os nomes de empresas, pessoas, agências e valores são sintéticos e não representam dados reais.

1. Sumário executivo

Este relatório consolida os indicadores operacionais. de qualidade e econômicos da Exemplo Gás Distribuidora S.A. referentes ao ciclo 2025. conforme o Plano de Indicadores aprovado pela ARSP-VE. Em 2025. o volume distribuído atingiu **476.6 milhões de m³**. crescimento de **13.7%** em relação a 2022. A base de clientes ativos encerrou dezembro com **1.087.172** unidades consumidoras.

As perdas de gás médias do ano ficaram em **1.6%**. abaixo da meta regulatória de **2.2%**, O investimento realizado somou **R$ 254,1 milhões**. concentrado em renovação de rede de polietileno e estações de regulagem de pressão,


O tempo médio de atendimento de emergências ficou acima de 30 minutos na região Planalto Norte, que concentra a menor densidade de clientes por quilômetro de rede. Em julho de 2024, eventos climáticos no Litoral elevaram as ocorrências de vazamento para **123** no mês, fora do padrão histórico; o caso está detalhado na Seção 8.

Quadro-resumo de indicadores — 2025

Indicador	Valor	Referência
Volume distribuído (milhões de m³)	476,6	2022: 419,2
Clientes ativos em dezembro	1.087.172	2022: 969.692
Perdas de gás (% do volume)	1,6%	Meta: 2,2%
Investimento realizado (R$ milhões)	254,1	2022: 211,9
Tempo médio de emergência (min, média das regiões)	26,2	Ver Seção 5

2. Área de concessão e rede

A área de concessão é composta por cinco regiões operacionais: Capital, Litoral, Vale do Rio Claro, Planalto Norte e Zona Industrial Sul. A Zona Industrial Sul concentra os maiores contratos industriais, enquanto a Capital reúne a maior base de clientes residenciais e comerciais.



Região	Clientes ativos (dez/2025)	Rede (km)	Volume 2025 (mi m³)
Capital	478.079	3.508	129,6
Vale do Rio Claro	238.661	2.320	79,2
Litoral	197.785	1.867	60,2
Zona Industrial Sul	60.400	1.675	164,3
Planalto Norte	112.247	1.494	43,3

3. Volume distribuído

O volume distribuído apresenta sazonalidade marcada no segmento residencial, com picos entre junho e agosto, quando o consumo para aquecimento e geração de água quente aumenta. A Zona Industrial Sul mantém consumo estável ao longo do ano por operar em regime contínuo.




Tabela 1 — Volume distribuído por ano (milhões de m³)

Ano	Volume (mi m³)	Variação vs. ano anterior
2022	419,2	—
2023	437,3	+4,3%
2024	459,8	+5,2%
2025	476,6	+3,7%

4. Perdas de gás

As perdas de gás são calculadas como a diferença entre o volume injetado no sistema e o volume faturado, dividida pelo volume injetado. A meta regulatória reduz 0,2 ponto percentual ao ano desde 2022. Em 2025 a média foi de 1,6%, e a região Planalto Norte foi a que mais se distanciou da meta, com 2,3%, devido à idade da rede de ferro fundido ainda em operação.




Tabela 2 — Perdas de gás: meta × realizado por ano

Ano	Meta	Realizado	Situação
2022	2,80%	2,07%	Atingida
2023	2,60%	1,95%	Atingida
2024	2,40%	1,79%	Atingida
2025	2,20%	1,65%	Atingida
2026	2,00%	1,52%	Atingida

5. Continuidade e atendimento de emergências

O indicador de tempo médio de atendimento mede os minutos entre o registro da ocorrência de odor de gás ou vazamento e a chegada da equipe ao local. A meta de atendimento é de 30 minutos em 90% dos casos. A região Planalto Norte ainda opera acima dessa referência e o Litoral está próximo do limite, o que motivou o plano de reforço de equipes nessas duas regiões.






Figura 1 — Equipe técnica em inspeção de estação de regulagem de pressão (ilustração).

6. Investimentos

O investimento realizado em 2025 foi de **R$ 254,1 milhões**. distribuídos entre expansão da rede. substituição de trechos em ferro fundido por polietileno e automação das estações de regulagem, A substituição de rede é a principal alavanca para reduzir perdas e tempo de atendimento,






Figura 2 — Obra de substituição de trecho de rede em polietileno (ilustração).

7. Tarifas e reajustes

As tarifas são compostas por margem de distribuição, custo da molécula, custo de transporte e tributos. Entre o primeiro trimestre de 2022 e o terceiro trimestre de 2026, a tarifa final residencial (faixa 1) variou **12,9%** no período, com reajustes trimestrais decorrentes da atualização da margem de distribuição, do custo da molécula e do transporte.




Tabela 3 — Tarifas vigentes no 3º trimestre de 2026 (R$/m³)

Segmento	Faixa de consumo	Margem	Tarifa final	Impostos
Residencial	Faixa 1 (até 20 m3/mês)	2,4088	6,6209	17,0%
Residencial	Faixa 2 (acima de 20 m3/mês)	2,8200	7,0253	17,0%
Comercial	Faixa 1 (até 2.000 m3/mês)	1,8213	5,7593	17,0%
Comercial	Faixa 2 (acima de 2.000 m3/mês)	1,5275	5,4236	17,0%
Industrial	Faixa 1 (até 20.000 m3/mês)	1,0340	4,3751	12,0%
Industrial	Faixa 2 (20.000 a 200.000 m3/mês)	0,7520	4,0315	12,0%
Industrial	Faixa 3 (acima de 200.000 m3/mês)	0,5523	3,8164	12,0%
GNV	Faixa única	0,8695	4,3620	12,0%
Cogeração	Faixa única	0,6815	3,8679	9,0%

8. Ocorrências relevantes

8.1 Evento climático no Litoral (julho de 2024). Chuvas intensas e ventos fortes provocaram deslizamentos sobre trechos de rede aérea de baixa pressão. O número de ocorrências de vazamento na região chegou a **123** no mês, contra uma média de aproximadamente **83,1** nos demais meses de 2024. O tempo médio de atendimento subiu cerca de 14 minutos durante o evento. Todas as ocorrências foram tratadas com planos de contingência e o fornecimento foi restabelecido em até 72 horas para os clientes afetados.

8.2 Ações corretivas. Como resposta, a distribuidora antecipou a substituição de trechos vulneráveis no Litoral e instalou válvulas de bloqueio automático em 14 pontos de maior risco. A resposta foi monitorada mensalmente pela ARSP-VE.

8.3 Compromissos para o próximo ciclo. A distribuidora se compromete a manter o tempo médio de atendimento abaixo de 30 minutos em todas as regiões até o fim do ciclo 2026, com revisão trimestral do plano de investimentos e do cronograma de substituição de rede.

9. Anexos: metodologia e glossário

Metodologia. Os indicadores são calculados mensalmente a partir dos sistemas de medição, faturamento e atendimento da distribuidora. Os valores de volume e clientes são consolidados por região operacional. As tarifas são publicadas trimestralmente com vigência a partir do primeiro dia de cada trimestre.

Glossário.

Termo	Definição
Perdas de gás	Diferença entre volume injetado e volume faturado, em % do volume injetado.
Molécula	Custo do gás natural adquirido, repassado sem margem de distribuição.
Margem de distribuição	Remuneração da distribuidora pelo serviço de distribuição.
Emergência	Ocorrência de odor de gás ou vazamento que exige atendimento imediato.
Polietileno (PE)	Material de rede de distribuição com maior resistência a corrosão.

Declaração de responsabilidade

Declaramos que as informações contidas neste relatório refletem os registros operacionais da distribuidora no período de referência e que os dados foram auditados internamente antes da submissão. Este é um documento fictício, criado exclusivamente para exercícios de workshop.

Vale Exemplo, dezembro de 2025. Diretoria de Regulação (fictícia).