




Testers:


Bianchi Antonio	Carolina Pena	Gallac Leandro
Ignacio Menceguez	Alejandrina Porrini	
Bonotto Federico	Carlos Guzman	

Evidencia de Prueba					
Fecha	02/02/2023	Versión	DEMO	Plataforma	Google Chrome
Resumen	Validar Sign-In				
CP	ID-01	Status	OK	Tester	A.P
Descripción Bug	—				


Habiendo ingresado a la página, se hace click en el botón “Sign in”



Se ingresa usuario y contraseña luego del registro correcto




El sistema permite el acceso y redirige a la pantalla principal




Evidencia de Prueba					
Fecha	02/02/2023	Versión	DEMO	Plataforma	Google Chrome
Resumen	Validar Registración				
CP	ID-02	Status	BUG	Tester	A.P
Descripción Bug	Con claves no coincidentes: el sistema falla				

Habiendo ingresado a la página, se hace click en el botón “Sign in”



Se hace click en el botón “Register Now!”



Se ingresan claves no coincidentes en el registro, y luego se da click en el botón
“Save account information”:

User Information

User ID:	ABC_123
New password:	abc123
Repeat password:	abc124

Account Information

First name:	Alejandra
Last name:	Sanchez
Email:	abc123_123@yopmail.com
Phone:	12345678
Address 1:	la quiaca 123
Address 2:	la quiaca 321
City:	CABA
State:	Buenos A
Zip:	1425
Country:	Argentina

Profile Information

Language Preference:	english
Favourite Category:	DOGS
Enable MyList	<input type="checkbox"/>
Enable MyBanner	<input type="checkbox"/>

Save Account Information

El sistema muestra una pantalla de falla (Error 500):

Estado HTTP 500 – Internal Server Error

Informe de Excepción

Mensaje: Unhandled exception in exception handler.

Descripción: El servidor encontró un error interno que hizo que no pudiera rellenar este requerimiento.

Excepción:


```
net.sourceforge.stripes.exception.StripesServletException: Unhandled exception in exception handler:
net.sourceforge.stripes.exception.DefaultExceptionHandler.handle(DefaultExceptionHandler.java:179)
net.sourceforge.stripes.controller.StripesFilter.doFilter(StripesFilter.java:263)
org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53)
```

Stack trace:


```
org.springframework.dao.DataIntegrityViolationException:
### Error updating database. Cause: java.sql.SQLException: Integrity constraint violation: NOT NULL check constraint: SYS_CT_10106 table: ACCOUNT column: ACDRI
### The error may exist in org.mybatis.jpeteststore.mapper.AccountMapper.insertAccount-Inline
### The error may involve org.mybatis.jpeteststore.mapper.AccountMapper.insertAccount-Inline
### The error occurred while setting parameters
### SQL: INSERT INTO ACCOUNT (ID, FIRSTNAME, LASTNAME, STATUS, ACDRI, ACDRO, CITY, STATE, ZIP, COUNTRY, PHONE, USERID) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
### Cause: java.sql.SQLException: Integrity constraint violation: NOT NULL check constraint: SYS_CT_10106 table: ACCOUNT column: ACDRI
; integrity constraint violation: NOT NULL check constraint: SYS_CT_10106 table: ACCOUNT column: ACDRI; nested exception is java.sql.SQLException: Integrity constraint violation: Integrity contr
org.springframework.jdbc.support.AbstractFallbackSQLExceptionTranslator.translate(AbstractFallbackSQLExceptionTranslator.java:197)
org.springframework.jdbc.support.AbstractFallbackSQLExceptionTranslator.translate(AbstractFallbackSQLExceptionTranslator.java:179)
org.springframework.jdbc.support.AbstractFallbackSQLExceptionTranslator.translate(AbstractFallbackSQLExceptionTranslator.java:179)
org.mybatis.spring.MyBatisExceptionTranslator.translateExceptionIfPossible(MyBatisExceptionTranslator.java:79)
org.mybatis.spring.SqlSessionTemplate$SqlSessionInterceptor.invoke(SqlSessionTemplate.java:141)
com.sun.proxy.$Proxy15.insert(Unknown Source)
org.mybatis.spring.SqlSessionTemplate.insert(SqlSessionTemplate.java:272)
org.apache.ibatis.binding.MapperMethod.execute(MapperMethod.java:162)
org.apache.ibatis.binding.MapperProxy$PlainMethodInvoker.invoke(MapperProxy.java:145)
org.apache.ibatis.binding.MapperProxy.invoke(MapperProxy.java:186)
com.sun.proxy.$Proxy17.insertAccount(Unknown Source)
org.mybatis.jpeteststore.service.AccountService.insertAccount(AccountService.java:95)
org.mybatis.jpeteststore.service.AccountService$FastClassBySpringAOP1894026db68.invoke(<generated>)
org.springframework.cglib.proxy.MethodProxy.invoke(MethodProxy.java:218)
org.springframework.aop.framework.adapter.ReflectiveMethodInvocation.invokeReflectiveMethodOnProxy(ReflectiveMethodInvocation.java:183)
org.springframework.aop.framework.adapter.ReflectiveMethodInvocation.invoke(ReflectiveMethodInvocation.java:143)
```

Evidencia de Prueba					
Fecha	02/02/2023	Versión		Plataforma	Google Chrome
Resumen	Validar registración				
CP	ID-02	Status	BUG	Tester	
Descripción Bug	El sistema permite crear cuenta con clave sin letras				

Habiendo ingresado a la página, se hace click en el botón “Sign in”



Se hace click en el botón “Register Now!”



Se ingresa un usuario completando el password sin usar letras:

petstore.octoperf.com/actions/Account.action?newAccountForm=

User Information

User ID: caro
New password: 1234
Repeat password: 1234

Account Information

First name: caro
Last name: pena
Email: caropena000@gmail.com
Phone: 1122334455
Address 1: casa1234
Address 2: casa5678
City: Pilar
State: Buenos A
Zip: 1
Country: argentina


Profile Information

Language Preference: english
Favourite Category: FISH
Enable MyList: ☐
Enable MyBanner: ☐

Save Account Information


www.mybatis.org

El sistema muestra la pantalla principal:




Evidencia de Prueba					
Fecha	02/02/2023	Versión	DEMO	Plataforma	Google Chrome
Resumen	Validar registraci3n				
CP	ID-02	Status	BUG	Tester	A.P
Descripci3n Bug	Con campo direcci3n sin n3mero: redirige al Men3 principal con la cuenta creada				

Habiendo ingresado a la p3gina, se hace click en el bot3n “Sign in”



Se hace click en el bot3n “Register Now!”



Se Ingresan los datos de dirección sin numero

[Fish](#) | [Dogs](#) | [Reptiles](#) | [Cats](#) | [Birds](#)

User Information

User ID:	<input type="text" value="BCD_234"/>
New password:	<input type="text" value="abc123"/>
Repeat password:	<input type="text" value="abc123"/>

Account Information


First name:	<input type="text" value="Alejandra"/>
Last name:	<input type="text" value="Perez"/>
Email:	<input type="text" value="bcd234_234@yopmail.com"/>
Phone:	<input type="text" value="12345678"/>
Address 1:	<input type="text" value="la quiaca"/> ←
Address 2:	<input type="text" value="buenos aires"/> ←
City:	<input type="text" value="CABA"/>
State:	<input type="text" value="Buenos A"/>
Zip:	<input type="text" value="1425"/>
Country:	<input type="text" value="Argentina"/>

Profile Information

Language Preference:	<input type="text" value="english"/>
Favourite Category:	<input type="text" value="DOGS"/>
Enable MyList	<input type="checkbox"/>
Enable MyBanner	<input type="checkbox"/>

[Save Account Information](#)

El sistema muestra la pantalla principal:

**JPetStore**
Demo

[Sign Out](#) | [My Account](#) | ?

[Search](#)

[Fish](#) | [Dogs](#) | [Reptiles](#) | [Cats](#) | [Birds](#)

Welcome Alejandra!


Fish
Saltwater, Freshwater

Dogs
Various Breeds

Cats
Various Breeds, Exotic Varieties

Reptiles
Lizards, Turtles, Snakes


Birds
Exotic Varieties




[www.mybatis.org](#)

Evidencia de Prueba					
Fecha	02/02/2023	Versión	DEMO	Plataforma	Google Chrome
Resumen	Validar Registracion				
CP	ID-02	Status	BUG	Tester	AP
Descripción Bug	Con los campos completados correctamente, el sistema muestra pantalla de falla (error 500)				

Habiendo ingresado a la página, se hace click en el botón “Sign in”



Se hace click en el botón “Register Now!”



Se ingresan los datos correctamente en el formulario

User Information

User ID:

New password:

Repeat password:

Account Information

First name:

Last name:

Email:

Phone:

Address 1:

Address 2:

City:

State:

Zip:

Country:

Profile Information

Language Preference:

Favourite Category:

Enable MyList: ☐

Enable MyBanner: ☐

El sistema muestra pantalla de falla (Error 500)

Estado HTTP 500 – Internal Server Error

Tipo Informe de Excepción

Mensaje Unhandled exception in exception handler.

Descripción El servidor encontró un error interno que hizo que no pudiera rellenar este requerimiento.

Excepción


```
net.sourceforge.stripes.exception.StripesServletException: Unhandled exception in exception handler.  
net.sourceforge.stripes.exception.DefaultExceptionHandler.handle(DefaultExceptionHandler.java:179)  
net.sourceforge.stripes.controller.StripesFilter.doFilter(StripesFilter.java:263)  
org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53)
```

Causa raíz


```
org.springframework.dao.DataIntegrityViolationException:  
### Error updating database. Cause: java.sql.SQLException: integrity constraint violation: NOT NULL check constraint; SYS_CT_10106 table: ACCOUNT column: ADDR1  
### The error may exist in org.mybatis/jpetstore/mapper/AccountMapper.xml  
### The error may involve org.mybatis/jpetstore/mapper/AccountMapper.insertAccount-Inline  
### The error occurred while setting parameters  
### SQL: INSERT INTO ACCOUNT (EMAIL, FIRSTNAME, LASTNAME, STATUS, ADDR1, ADDR2, CITY, STATE, ZIP, COUNTRY, PHONE, USERID) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)  
### Cause: java.sql.SQLException: integrity constraint violation: NOT NULL check constraint; SYS_CT_10106 table: ACCOUNT column: ADDR1  
; integrity constraint violation: NOT NULL check constraint; SYS_CT_10106 table: ACCOUNT column: ADDR1; nested exception is java.sql.SQLException: integrity constraint violation: integrity constr  
org.springframework.jdbc.support.SQLExceptionSubclassTranslator.doTranslate(SQLExceptionSubclassTranslator.java:87)  
org.springframework.jdbc.support.AbstractFallbackSQLExceptionTranslator.translate(AbstractFallbackSQLExceptionTranslator.java:70)  
org.springframework.jdbc.support.AbstractFallbackSQLExceptionTranslator.translate(AbstractFallbackSQLExceptionTranslator.java:79)  
org.mybatis.spring.MyBatisExceptionTranslator.translateExceptionIfPossible(MyBatisExceptionTranslator.java:91)  
com.sun.proxy.$Proxy15.insert(Unknown Source)  
org.mybatis.spring.SqlSessionTemplate$SqlSessionInterceptor.invoke(SqlSessionTemplate.java:441)  
com.sun.proxy.$Proxy17.insertAccount(Unknown Source)  
org.mybatis.jpetstore.service.AccountService.insertAccount(AccountService.java:55)  
org.mybatis.jpetstore.service.AccountService$FastClassBySpringAOP$620c0db0.invoke(<generated>)  
org.springframework.cglib.proxy.MethodProxy.invoke(MethodProxy.java:218)  
org.springframework.aop.framework.cglibAopProxy$CglibMethodInvocation.invokeJoinpoint(CglibAopProxy.java:793)  
org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:163)  
org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$CglibMethodInvocation.invokeJoinpoint(CglibAopProxy.java:793)
```

Evidencia de Prueba					
Fecha	02/02/2023	Versión	DEMO	Plataforma	Google Chrome
Resumen	Validar Registración				
CP	ID-02	Status	BUG	Tester	A.P
Descripción Bug	Con campo dirección vacío: el sistema muestra pantalla de falla (error 500)				

Habiendo ingresado a la página, se hace click en el botón “Sign in”



Se hace click en el botón “Register Now!”



Se ingresan los datos sin completar Dirección

Fish | Dogs | Reptiles | Cats | Birds

User Information

User ID:	BCD_234
New password:	abc123
Repeat password:	abc123

Account Information

First name:	Alejandra
Last name:	Perez
Email:	bcd234_234@yopmail.com
Phone:	12345678
Address 1:	
Address 2:	
City:	CABA
State:	Buenos A
Zip:	1425
Country:	Argentina

Profile Information

Language Preference:	english
Favourite Category:	FISH
Enable MyList	<input checked="" type="checkbox"/>
Enable MyBanner	<input checked="" type="checkbox"/>

Save Account Information

El sistema muestra pantalla de falla (Error 500)

Estado HTTP 500 – Internal Server Error

Tipo Informe de Excepción

Mensaje Unhandled exception in exception handler.

Descripción El servidor encontró un error interno que hizo que no pudiera rellenar este requerimiento.

Excepción


```
net.sourceforge.stripes.exception.StripesServletException: Unhandled exception in exception handler.  
    net.sourceforge.stripes.exception.DefaultExceptionHandler.handle(DefaultExceptionHandler.java:179)  
    net.sourceforge.stripes.controller.StripesFilter.doFilter(StripesFilter.java:263)  
    org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53)
```

Causa raíz


```
org.springframework.dao.DataIntegrityViolationException:  
### Error updating database. Cause: java.sql.SQLException: integrity constraint violation: NOT NULL check constraint; SYS_CT_10106 table: ACCOUNT column: ADDR1  
### The error may exist in org.mybatis.jpjpetstore.mapper.AccountMapper.xml  
### The error may involve org.mybatis.jpjpetstore.mapper.AccountMapper.insertAccount-Inline  
### The error occurred while setting parameters  
### SQL: INSERT INTO ACCOUNT (EMAIL, FIRSTNAME, LASTNAME, STATUS, ADDR1, ADDR2, CITY, STATE, ZIP, COUNTRY, PHONE, USERID) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)  
### Cause: java.sql.SQLException: integrity constraint violation: NOT NULL check constraint; SYS_CT_10106 table: ACCOUNT column: ADDR1  
; integrity constraint violation: NOT NULL check constraint; SYS_CT_10106 table: ACCOUNT column: ADDR1; nested exception is java.sql.SQLException: integrity constraint violation: integrity constr  
    org.springframework.jdbc.support.SQLExceptionSubclassTranslator.doTranslate(SQLExceptionSubclassTranslator.java:87)  
    org.springframework.jdbc.support.AbstractFallbackSQLExceptionTranslator.translate(AbstractFallbackSQLExceptionTranslator.java:70)  
    org.springframework.jdbc.support.AbstractFallbackSQLExceptionTranslator.translate(AbstractFallbackSQLExceptionTranslator.java:79)  
    org.mybatis.spring.MyBatisExceptionTranslator.translateExceptionIfPossible(MyBatisExceptionTranslator.java:91)  
    org.mybatis.spring.SqlSessionTemplate$SqlSessionInterceptor.invoke(SqlSessionTemplate.java:441)  
    com.sun.proxy.$Proxy15.insert(Unknown Source)  
    org.mybatis.spring.SqlSessionTemplate.insert(SqlSessionTemplate.java:272)  
    org.apache.ibatis.binding.MapperMethod.execute(MapperMethod.java:62)  
    org.apache.ibatis.binding.MapperProxy$PlainMethodInvoker.invoke(MapperProxy.java:145)  
    org.apache.ibatis.binding.MapperProxy.invoke(MapperProxy.java:86)  
    com.sun.proxy.$Proxy17.insertAccount(Unknown Source)  
    org.mybatis.jpjpetstore.service.AccountService.insertAccount(AccountService.java:55)  
    org.mybatis.jpjpetstore.service.AccountService$$FastClassBySpringCGLIB$$620c6b68.invoke(<generated>)  
    org.springframework.cglib.proxy.MethodProxy.invoke(MethodProxy.java:218)  
    org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$CglibMethodInvocation.invokeJoinpoint(CglibAopProxy.java:793)  
    org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:163)  
    org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$CglibMethodInvocation.proceed(CglibAopProxy.java:750)
```

Evidencia de Prueba					
Fecha	02/02/2023	Versión	DEMO	Plataforma	Google Chrome
Resumen	Validar Registración				
CP	ID-02	Status	BUG	Tester	B.F
Descripción Bug	Con usuario sin letras el sistema crea la cuenta correctamente y te envía al menú principal				

Habiendo ingresado a la página, se hace click en el botón “Sign in”



Se hace click en el botón “Register Now!”



Completamos los datos con un usuario sin letras:

JPetStore Demo [Sign In ?](#) [Logout](#)

[Fish](#) [Dogs](#) [Reptiles](#) [Cats](#) [Birds](#)

User Information

User ID:
New password:
Repeat password:

Account Information

First name:
Last name:
Email:
Phone:
Address 1:
Address 2:
City:
State:
Zip:
Country:


Profile Information

Language Preference:
Favourite Category:
Enable MyList: ☐
Enable MyBanner: ☐

[Save Account Information](#)


[www.mylabits.org](#)

El sistema muestra la pantalla de inicio:




Evidencia de Prueba					
Fecha	02/02/2023	Versión	DEMO	Plataforma	Google Chrome
Resumen	Validar Registración				
CP	ID-02	Status	BUG	Tester	Ignacio Menceguez
Descripción Bug	Con clave > 6 caracteres: te envía al Menú principal con la cuenta creada				


Habiendo ingresado a la página, se hace click en el botón “Sign in”



Se hace click en el botón “Register Now!”



Ingresamos los dos campos de clave con más de 6 caracteres:



[Sign In ?](#) [Search](#)

[Fish](#) [Dogs](#) [Reptiles](#) [Cats](#) [Birds](#)

User Information

User ID:
New password:
Repeat password:

Account Information

First name:
Last name:
Email:
Phone:
Address 1:
Address 2:
City:
State:
Zip:
Country:


Profile Information

Language Preference:
Favourite Category:
Enable MyList: ☐
Enable MyBanner: ☐

[Save Account Information](#)


[www.mybatis.org](#)

El sistema muestra la pantalla de inicio con la cuenta creada:




Evidencia de Prueba					
Fecha	02/02/2023	Versión	DEMO	Plataforma	Google Chrome
Resumen	Validar Registración				
CP	ID-02	Status	BUG	Tester	Ignacio Menceguez
Descripción Bug	Con clave sólo numérica: te envía al Menú principal con la cuenta creada				


Habiendo ingresado a la página, se hace click en el botón “Sign in”



Se hace click en el botón “Register Now!”



Ingresamos la clave sólo con caracteres numéricos:



[Sign In ?](#)

[Logout](#)

[Fish](#) [Dogs](#) [Reptiles](#) [Cats](#) [Birds](#)

User Information

User ID:

New password:

Repeat password:

Account Information

First name:

Last name:

Email:

Phone:

Address 1:

Address 2:

City:

State:

Zip:

Country:

Profile Information

Language Preference:

Favourite Category:


Enable MyList☐

Enable MyBanner☐

[Save Account Information](#)


[www.mylbats.org](#)

El sistema muestra la pantalla de inicio con la cuenta creada:




Evidencia de Prueba					
Fecha	02/02/2023	Versión	DEMO	Plataforma	Brave
Resumen	Validar Sing-in				
CP	ID-01	Status	OK	Tester	A.B
Descripción Bug	El usuario ingresado es incorrecto				


Habiendo ingresado a la página, se hace click en el botón “Sign in”



Se ingresa un usuario inválido y una contraseña válida




El sistema muestra el mensaje "Invalid username or password. Sign In failed"




Evidencia de Prueba					
Fecha	02/02/2023	Versión	DEMO	Plataforma	Google Chrome
Resumen	Validar Preferencias				
CP	ID-04	Status	BUG	Tester	L.G
Descripción Bug	<p>El sistema ofrece solo dos idiomas:</p> <p>i.Japonés</p> <p>ii.Inglés</p>				


Habiendo ingresado a la página, se hace click en el botón “Sign in”




Se ingresa usuario y contraseña



Se hace click en el botón “My Account”



En la parte de “Profile Information”, a la hora de seleccionar el idioma, solo tenemos 2 (dos) opciones:




Evidencia de Prueba					
Fecha	02/02/2023	Versión	DEMO	Plataforma	Google Chrome
Resumen	Validar Preferencias				
CP	ID-04	Status	BUG	Tester	L.G
Descripción Bug	La foto principal no coincide con la seleccionada como animal preferido				

Habiendo ingresado a la página, se hace click en el botón “Sign in”




Se ingresa usuario y contraseña

Se hace click en el botón “My Account”



Seleccionamos “DOGS” en “Favourite category” , luego se hace click en botón “Save account information”, y luego se hace click en el logotipo “JPETSTORE” :



El sistema muestra la pantalla de inicio con la imagen no correspondiente a “DOGS”

