

**Nombre:** Carolina Alejandra Pena Astigarraga

**Nro. de cohort:** 05

**Actividad 2:** Crear una rama, commitear matrices y subir a GitHub:

1) Creo la rama “matrices”:

```
MINGW64:~/Desktop/unpaz caro/Argentina programa/testing/GitHub/proyecto git/Testingmindhub (main)
$ git branch -l
* main

MINGW64:~/Desktop/unpaz caro/Argentina programa/testing/GitHub/proyecto git/Testingmindhub (main)
$ git branch matrices

MINGW64:~/Desktop/unpaz caro/Argentina programa/testing/GitHub/proyecto git/Testingmindhub (main)
$ git branch -l
* main
  matrices

MINGW64:~/Desktop/unpaz caro/Argentina programa/testing/GitHub/proyecto git/Testingmindhub (main)
$ |
```

2) Me traslado a la rama “Matrices”:

```
MINGW64:~/Desktop/unpaz caro/Argentina programa/testing/GitHub/proyecto git/Testingmindhub (main)
$ git checkout matrices
Switched to branch 'matrices'

MINGW64:~/Desktop/unpaz caro/Argentina programa/testing/GitHub/proyecto git/Testingmindhub (matrices)
$ git branch -l
  main
* matrices

MINGW64:~/Desktop/unpaz caro/Argentina programa/testing/GitHub/proyecto git/Testingmindhub (matrices)
$ |
```

3) Añado las matrices a la rama actual:

```
MINGW64:~/Desktop/unpaz caro/Argentina programa/testing/GitHub/proyecto git/Testingmindhub (matrices)
$ git status
On branch matrices
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  Cajero automatico-Carolina Pena-cohort5.xlsx
  PESHOP Grupo 6-casos-escenarios-defectos.xlsx

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

MINGW64:~/Desktop/unpaz caro/Argentina programa/testing/GitHub/proyecto git/Testingmindhub (matrices)
$ |
```

- 4) Con el comando “git add .” añado los archivos a la rama:

```
Administrador@Fernando MINGW64 ~/Desktop/unpaz caro/Argentina programa/testing/
t-GitHub/proyecto git/Testingmindhub (matrices)
$ git add .

Administrador@Fernando MINGW64 ~/Desktop/unpaz caro/Argentina programa/testing/
t-GitHub/proyecto git/Testingmindhub (matrices)
$ git status
On branch matrices
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   Cajero automatico-Carolina Pena-cohort5.xlsx
    new file:   PETSHOP Grupo 6-casos-escenarios-defectos.xlsx

Administrador@Fernando MINGW64 ~/Desktop/unpaz caro/Argentina programa/testing/
t-GitHub/proyecto git/Testingmindhub (matrices)
$
```

- 5) Con el comando “git commit -m” comiteo los archivos:

```
Administrador@Fernando MINGW64 ~/Desktop/unpaz caro/Argentina programa/testing/
t-GitHub/proyecto git/Testingmindhub (matrices)
$ git commit -m "Anadir matrices de casos de prueba"
[matrices 48e121f] Anadir matrices de casos de prueba
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 Cajero automatico-Carolina Pena-cohort5.xlsx
 create mode 100644 PETSHOP Grupo 6-casos-escenarios-defectos.xlsx

Administrador@Fernando MINGW64 ~/Desktop/unpaz caro/Argentina programa/testing/
t-GitHub/proyecto git/Testingmindhub (matrices)
$
```

- 6) Con el comando “git push -u origin” envíe la rama “matrices” con su contenido a GitHub:

```
Administrador@Fernando MINGW64 ~/Desktop/unpaz caro/Argentina programa/testing/
t-GitHub/proyecto git/Testingmindhub (matrices)
$ git push -u origin matrices
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 23.40 KiB | 11.70 MiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: Create a pull request for 'matrices' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/caropenaIt/Testingmindhub/pull/new/matrices
remote:
To https://github.com/caropenaIt/Testingmindhub.git
 * [new branch]      matrices -> matrices
branch 'matrices' set up to track 'origin/matrices'.

Administrador@Fernando MINGW64 ~/Desktop/unpaz caro/Argentina programa/testing/
t-GitHub/proyecto git/Testingmindhub (matrices)
$
```

7) Ya en GitHub, se puede apreciar la presencia de la nueva rama:

