

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT CONTINUA 2023) Sinaloa

Frecuencia de Consumo de Alimentos de Adolescentes y Adultos (≥ 12 años de edad)

En los últimos 7 días...

	DOS LOS ALIMENTOS				T			
The state of the s					FRECUENCIA DE CONSUMO			
					DÍAS DE LA SEMANA a) ¿Cuántos días comió o (tomó) usted?	VECES AL DÍA b) ¿Cuántas veces al día comió o (tomó) usted?	pa3	pa4
	AL IMPLITO		Bobolóki			pa2		
	ALIMENTO	alimento	PORCIÓN	por_est	(0 a 7 días) (01)	(1 hasta 6 veces) (06)	Tamaño de porción (*)	Número de porciones
1. PROD	UCTOS LÁCTEOS					(53)		
1.1	Leche Liconsa		1 vaso (240 m)	L	Ш	<u>E</u>	_ . _ _
1.2	Otra Leche (especifique a	la marca)	1 vaso (240 ml)	 	 	I E I	1 11 11 1
	b		1 vaso (240 ml		<u></u>		I_E_I	
	c		1 vaso (240 ml		L		I_E_I	
1.3	Leche preparada de sab	or (chocolate u otro sabor)	1 vaso (240 ml)		L	Ш	I <u>E</u> I	_ . _ _
1.4	Agregado a la leche a) Azúcar		1 cucharada cafetera copeteada (10g)				I_E_I	
	b) Chocolate u otro sabo	orizante	1 cucharada cafetera copeteada (10g)			\Box	I <u>E</u> I	.
1.5	Queso panela o fresco o	cottage	1 rebanada o 2 g)	cuaharadas soperas(30	L	Ш	<u> E </u>	_ . _ _
1.6		nuahua, manchego, gouda,	1 rebanada (30	g)			I_E_I	_ . _ _
1.7	etc.) Yogur de vaso:							
	a) Entero natural		1 vaso típico de yogur (150g)		∟		I <u>E</u> I	
	b) Entero con frutas		1 vaso típico de		L		<u> E </u>	
1.8	 c) Bajo en grasa o light r (vitalinea, alpura light, la Yogur para beber: 		1 vaso típico de yogur (150g)		Ш		I_E_I	· _ _
	a) Entero natural		1 envase típico				I_E_I	_ - - _
	b) Entero con frutac) Bajo en grasa o light r	natural o con fruta	1 envase típico 1 envase típico	` "			<u> E </u> <u>E </u>	<u> </u>
	(vitalinea, activia 0%, Si			(=== 9)	Ш			II*II
1.9 1.10	Danonino o similar Yakult o similares		1 envase (45g) 1 envase (80ml	\			<u> </u>	<u> _ . . _ </u>
2. FRUTA			T envase (conti)	<u> </u>		1_5_1	
2.1	Plátano		1 pieza mediana	a (176g) o 2 plátanos			111	1 1,1 11 1
0.0	Difference 676		dominicos medi	anos			<u> </u>	
2.2	Plátano frito Jícama		½ pieza median ½ pieza median		 			<u> </u>
2.4	Naranja o mandarina		1 pieza grande		<u></u>			
2.5	Manzana o pera		1 pieza mediana		i_l			. _
2.6	Melón o sandía		1 rebanada o 3		<u> _ </u>	L.		
2.8	Guayaba Mango		1 pieza mediana 1 pieza mediana					
2.9	Papaya			diana (100g) o ½ taza				· _ _ _ · _ _
2.10	Piña		1 rebanada med		L			_ . _ _
2.11 2.12	Toronja Fresa		1 pieza chica (: 1 taza (140 g)	270 g)	<u> _ </u>		_ _ <u>E</u> _	_ - - -
2.12	Uvas		10 piezas (60g)				<u></u> <u></u>	· _ _
2.14	Durazno/melocotón		1 pieza mediana		i_i		<u> _ _ </u>	
2.15	Frutas en almíbar		½ taza (80g)				I_E_I	_ - - _
2.16 3. VERDI	Frutas cristalizadas o se	cas	¼ taza (25g)				<u> E </u>	
3.1	Tortitas de verduras cap	eadas	1 pieza (72g)				I_ <u>E</u> _I	
3.2	Jitomate			30g) en ensalada			. <u></u> .	· _ _
3.3	Hojas Verdes (acelgas, e	espinacas, quelites)	½ plato (85g) c	ocidas o 1 plato crudas	Ш	Ш	I_E_I	
3.4	Chayote		¼ pieza chica (Ш		_ . _ _
3.5	Zanahoria			na o ½ taza (50g)	<u> _</u>			
3.6 3.7	Calabacita Brócoli o coliflor		½ pieza median ¼ taza (35g)	a (50g)			_ _E_	
3.8	Col		¼ taza (35 g)		 		<u>-=</u> _ <u>E</u>	- - -
3.9	Ejotes		¼ taza o 5 piez		i		I <u>E</u> .I	
3.10	Elote		½ pieza chica (<u> </u>	i	<u> </u>	
3.11 3.12	Lechuga Nopales		½ taza o 1 hoja 1 pieza grande	(30g) (100g) o 3/4 taza	 	 	<u>E</u>	.
3.13	Pepino		1/2 pieza grand	e (150g)			_ _	· ·
3.14	Aguacate			pieza de criollo chico (33	Ш	L	i_i_i	
3.15	Chile poblano		g) Una pieza medi	ana o 1/3 taza (80g)				
3.16	Cebolla por ejemplo en e	ensaladas, antojitos, o	1 cucharada so	pera o 3 rodajas (10g)	 LJ		I_E_I	
3.17	comida rápida Verduras envasadas cor champiñones y ejotes.	mo chícharo, zanahoria,	1/3 taza o 1 lata	a pequeña		L	<u> E </u>	_ . _ _
3.18		mo chícharo, zanahoria,	1/3 taza		Ш	Ш	I <u>E</u> I	_ . _
4. COMI	DA RÁPIDA							
4.1	Torta o sándwich con pa	n blanco	1 pieza mediana	a (130g)	LI			
4.2	Torta o sándwich con pa	n integral	1 pieza mediana		L			<u> _ . . </u>
4.3 4.4	Hamburguesa Pizza		1 pieza mediana 1 rebanada chio		_	 		
4.5	Hot dog		1 pieza mediana		 	 		
1	-						·—·—	1





LEA TO	DOS LOS ALIMENTOS				FRECHENCIA	DE CONSUMO			
					VECES AL DÍA		1		
					DÍAS DE LA SEMANA a) ¿Cuántos días comió	VECES AL I b) ¿Cuántas vec			
					o (tomó) usted?	comió o (tomó)		раЗ	pa4
	ALIMENTO	alimento	PORCIÓN	por_est	pa1		pa2	Tamaño de porción	Número de
					(0 a 7 días)	(1 hasta 6 ve	eces)	(*)	porciones
5. CARN 5.1	Carne de puerco		1 bistec media	no (90g)				, , ,	1 11 11 1
5.1	Carne de puerco Carne de res		1 bistec media						.
5.3	Carne de res seca (machaca	a)	1 plato (80g)					<u> </u>	
5.4	Longaniza o chorizo		½ trozo (30g)		L			I <u>E</u> I	
5.5	puerco o pavo o mortadela (a	Salchicha de puerco, pavo o combinado, jamón de puerco o pavo o mortadela (a parte de en torta, sándwich o hot dog)		chicha o 1 reb. de jamón	Ш			I <u>E</u> I	_ - _ _
5.6	Pollo			rna, muslo) o ½ pieza de (90g)	Ш				_ · _ _
			b) 1 pieza de a	ıla, 2 piezas de patas (70g)	Ш			I <u>E</u> I	.
5.7	Huevo			igadito o molleja (30g) era de huevo tibio o cocido				<u> E </u> <u>E </u>	
5.1	nuevo		(62g)	era de ridevo tibio o cocido		<u> </u>		I_ <u>E_</u> I	II·II
			b) 1 pieza ente estrellado o re	era de huevo frito, vuelto (55a)	Ш			I_E_I	· _ _
6. PESC 6.1	ADOS Y MARISCOS Pescado fresco			o o mojarra chica (90 g)					1 11 11 1
6.2		analan)		jaa omoa (80 g)	<u></u>				II·IIII
6.2	Pescado seco (charalitos, ba Atún y sardina (en tomate, aq		1 plato (80) 1/4 lata o 40g		 			<u>E</u> <u>E</u>	. _ .
6.4	Algún marisco (camarón, ost		1 plato (100g)		 			_ <u>E_ </u> <u>_E_ </u>	
	IMINOSAS	·			1	<u> </u>			
7.1	Frijoles preparados en casa: a) De la olla		½ plato o ½ ta	aza (50g)	<u> </u>			<u> _E_</u>	
7.0	b) Refritos		½ plato o ½ ta					I <u>E</u> I	
7.2	Frijoles envasados o de lata: a) De la olla		½ plato o ½ ta	za (50g)				I_E_I	1 1.1 11 1
	b) Refritos		½ plato o ½ ta		 			<u>-</u> <u>_E</u> _	
7.3	Lenteja, garbanzo, haba ama	arilla o alubia	1 plato o 1 taza					I_ <u>E</u> _I	
8. CERE 8.1	Arroz guisado		1 taza o 1 plate	o (100g)				I_ <u>E</u> _l	
8.2	Avena en hojuelas, amaranto	natural o tostado	1/3 de taza (30					I <u>E</u> I	
8.3	Pan blanco		2 rebanadas o	1 bolillo (70g)				I_E_I	1 1.1 11 1
8.4	Pan integral		2 rebanadas o	1 bolillo (70g)	i_i			I <u>E</u> I	
8.5	Pan dulce (excepto donas y		1 pieza (70g)			□		I_ <u>E</u> _I	_ . _ _
8.6 8.7	Donas y churros de panader Galletas integrales	ía	1 pieza (70 g)	,				<u> E </u>	
8.8	Galletas saladas		4 piezas (20 g) 4 piezas (20g)					<u>E</u> <u>E</u>	
8.9	Papas	a) ½ pieza mediana cocida (40g)					I <u>E</u> .	.	
			b) ½ pieza med papa (40g)	diana frita o ½ tortita de	L			I_E_I	
8.10	Cereal de caja		рара (409)						
	a) Chocolate (Chocozucarita		1 taza (seco 3					<u> E </u>	_ . _ _
	 b) Light/cuidado de la figura c) Hojuela endulzada (Zucari 		1 taza (seco 3		I_I			<u>E</u>	_ .
	d) Básico (Corn Flakes, arro		1 taza (seco 3	0,				<u> E </u>	· ·
	e) Variedades (Apple jacks, pops)	honey smacks, corn	1 taza (seco 3	30 g)	Ш			I_ <u>E</u> _I	_ . _ _
	f) Sabor a frutas (Foot loop	s,)	1 taza (seco 3		L	J		I <u>E</u> I	_ . _ _
	g) Fibra (All Bran)		1 taza (seco 3					I_E_I	
	h) Especialidades (Crusli)i) Multi ingredientes (Extra)		1 taza (seco 3 1 taza (seco 3		 			<u>E</u> <u>E</u>	
9. PROE	OUCTOS DE MAÍZ		(5000 3	- 3/				1_5_1	
9.1	Antojitos con vegetales como tlacoyos, gorditas, y enchilad								
	a) Sin freír b) Fritos		100 g 100 g					<u>E</u> <u>E</u>	_ · _ _
9.2	Antojitos con res, cerdo pollo tacos, quesadillas, tlacoyos,		9					I.E.I	· _
	a) Sin freír		100 g					I <u>E</u> .I	
	b) Fritos		100 g					I <u>E</u> I	
9.3	Pozole (todos tipos)		1 plato (100 g)		<u> _ </u>			<u> E </u>	
9.4 9.5	Tamal (todos tipos) Atole de maíz		1 pza (200 g)					I <u>E</u> I	. _ _
	a) Atole con agua o pozol		1 taza (240ml)					I <u>E</u> I	·
	 b) Atole con leche (aparte de apartado de "Productos lácte 		1 taza (240 ml) leche)): (especificar tipo de				I <u>E</u> I	
10. BEB		.00)	ieuie)						
10.1	Refresco Normal		1 vaso (240 m		Ш			_E_	_ . _ _
10.2	Refresco Dieta		1 vaso (240 m	1)				I_E_I	_ . _
10.3	Café a) Café sin azúcar		1 taza (240 ml))				LE_I	1 1.1 11 1
	b) Azúcar agregada al café			afetera copeteada (10g)				I_E_I	
	c) Leche agregada al café (a en el apartado de "Productos		1 taza (240 ml)): (especificar tipo de				I_E_I	
	d) Sustituto de crema agrega		1 cucharada s	opera				_E_	
10.4	Té o infusión a) Té sin azúcar		1 taza (240 ml)					_E_	
	a) le sili azucal		i taza (240 MI)					_c_	_ . _ _





LEA TOD	OOS LOS ALIMENTOS	LOS ALIMENTOS		FRECUENCIA DE CONSUMO		
			DÍAS DE LA SEMANA	VECES AL DÍA		
			a) ¿Cuántos días comió o (tomó) usted?	b) ¿Cuántas veces al día comió o (tomó) usted?	pa3	pa4
	ALIMENTO alimento	PORCIÓN por_est	4	pa2		Nóm en de
	aimento	poi_est	pa1 (0 a 7 días)	(1 hasta 6 veces)	Tamaño de porción (*)	Número de porciones
	b) Azúcar agregada al té	1 cucharada cafetera copeteada (10g)			I_E_I	. .
10.5	Jugos naturales sin azúcar	1 vaso (240 ml)	 LJ	<u> </u>	I_E_I	1 11 11 1
10.6	Jugos naturales con azúcar	1 vaso (240 ml)			I_E_I	
10.7	Aguas de fruta natural con azúcar	1 vaso (240 ml)			_E_	
10.8	Aguas de fruta natural sin azúcar	1 vaso (240 ml)			_E_	.
10.9	Bebidas o aguas de sabor industrializadas sin azúcar (incluyendo dietéticas como Clight, Be-ligh etc.)	1 vaso (240 ml) t,	Ш	Ы	I_E_I	_ . _ _
10.10	Bebidas o aguas de sabor industrializadas con azúcar (frutsi, bonafina.)	1 vaso (240 ml)			I_E_I	_ . _ _
10.11	Néctares de frutas o pulpa de frutas industrializados con azúcar (boing, jumex)	1 vaso (240 ml)	L		I_E_I	_ - - _
10.12 10.13	Agua sola Bebidas alcohólicas	1 vaso (240 ml) 1 vaso (240 ml) de cerveza, vino, pulque,		L	_E_ _E_	. _
		cuba o copa sólo con tequila, mezcal u otro	Ш	Ц	1_4_1	
11. BOTA 11.1	ANAS, DULCES Y POSTRES Chocolate	1 trozo o 1 cucharada sopera (10g)			I <u>E</u> I	1 11 11 1
11.1	Dulce (caramelos, paletas)	1 pieza (30g)		 	<u> E </u>	
11.3	Dulces enchilados (miguelitos, tamarindos)	1 pieza (30 g)		 	<u> </u>	
11.4	Frituras (todos tipos, incluyendo cacahuates japoneses)	1 paquete individual o bolsa chica (35g)	L	i_ L	I_E_I	
11.5	Paletas y dulces de malvavisco (paleta payaso, bubu-lu-bu)	2 piezas pequeñas o 1 pieza grande (40g)		Ш	I_ <u>E</u> _I	_ . _
11.6	Gelatina, flan	1 pieza o rebanada (125g)	L		I_E_I	
11.7	Pastel o pay	1 rebanada mediana(125 g)	<u> </u>		<u>E</u>	. _ _
11.8 11.9	Helado, nieves y paletas de agua Helado y paletas de leche	1 pza o 1 bola (80g)			<u> E </u>	.
11.10	Haba, garbanzo o lentejas como botana	1 pza o 1 bola (80g) 1 cucharada sopera (10 g)			<u>E</u>	- - -
11.11	Nuez, almendra, avellana, cacahuates, semilla de	1 cucharada sopera (10 g)		I_I	<u> = </u>	
	calabaza (pepita) o de girasol, pistache, piñón, etc	o	Ш	Ш		11
11.12	Palomitas de maíz caseras, de microondas o del cine (Todos tipos, excepto acarameladas)	1 bolsa mediana (100g) o 10 tazas de palomitas caseras		I_I	I_E_I	·
11.13	Pastelillos y donas industrializadas	1 pieza (70g)		<u> </u>	I <u>E</u> .I	.
11.14	Galletas dulces (todos tipos)	2 piezas (32g)	Ш		I <u>E</u> I	_ . _
11.15	Barras de cereal	1 pieza (25g)			<u> E </u>	
12. SOPA 12.1	AS, CREMAS Y PASTAS Caldo de pollo, res o verduras (sólo caldo)	1 taza (240 ml)			I_E_I	1 11 11 1
12.1	Sopa o caldo con verduras	1 plato (240 ml)		 	I_E_I	
12.3	Sopa de pasta	a) 1 plato o 1 taza sopa caldosa (100g)		 	I_E_I	. _ _
		b) 1 plato sopa seca (100g)		I_I	I <u>E</u> I	.
12.4	Crema de verduras	1 plato (240 ml)			I_E_I	. _ _
12.5	Sopas instantáneas	1 vaso (64g)			I_E_I	
13.1	Limón por ejemplo en ensaladas, caldos, o carnes	;			I_ <u>E</u> _I	L1_I
13.2	Cebolla por ejemplo en salsas, o caldillos (molida	0			I <u>E</u> .I	L1_I
13.3	entera) Chiles frescos por ejemplo en salsas, tacos,				<u> _E_ </u>	
13.4	guisados (molido o entero) Chiles envasados o enlatados, por ejemplo en el sándwich, torta, guisados.		Ш	L	<u> _E_</u>	L1_l
13.5	Chile seco por ejemplo en salsas, tacos, guisados (molido o entero)	5	Ш	L	I_E_I	L1_l
13.6	Tomate verde y jitomate por ejemplo en salsas, tacos, o guisados (molido o entero)		Ш	L	I_E_I	L1_l
13.7	Azúcar (a parte de la agregada a las bebidas, leche, té, café, agua de frutas) por ejemplo en	1 cucharada sopera (10g)	Ш	Ш	I <u>E</u> .I	
13.8	fresas o plátanos con crema Margarina	1 cucharada sopera (10g)	LJ	L.I	I_E_I	
13.9	Mantequilla	1 cucharada sopera (10g)			<u> E </u>	
13.10	Mayonesa	1 cucharada sopera (10g)		i_i	I <u>E</u> I	
13.11	Crema	1 cucharada sopera (10g)	L	ī_i	I_E_I	
13.12	Manteca vegetal	1 cucharada sopera (10g)			I_E_I	_ . _ _
13.13	Manteca animal (cerdo o pollo)	1 cucharada sopera (10g)			I_E_I	. _ _
13.14	Sal o condimento con sal agregada a sus alimentos	(sal de mesa, sal con ajo, sal con cebolla)	<u> </u>	LJ	Cantidad agregada:	
			11	<u></u> -	1)Poca 2)Moderada 3)Mucha	
13.15	Salsas y aderezos agregados a sus alimentos:				O _j widona -	
	a) Cátsup				Cantidad agregada:	
	a, Jaisup					
					1)Poca	
			1		2)Moderada 3)Mucha	
	b) Salsa picante para botana agregada a sus					
	alimentos				Cantidad agregada:	
			<u> _ </u>		 1)Poca	
					2)Moderada	
	a) Calan da anua anta la distributa da anta la				3)Mucha	
1	 c) Salsa de soya, salsa inglesa o sazonadores líquidos agregados a sus alimentos 				Cantidad agregada:	
l			1	I	l	l





		256	SECRETAR	IA DE SALUD						
LEA TOD	OS LOS ALIMENTOS			FRECUENCIA	A DE CONSUMO					
					DÍAS DE LA SEMANA a) ¿Cuántos días comió	VECES AL DÍA b) ¿Cuántas veces al día		nad		
					o (tomó) usted?	comió o (tomó) usted?	pa3	pa4		
	ALIMENTO	alimento	PORCIÓN	por_est		pa2 (1 hasta 6 veces) 	Tamaño de porción (*) 1)Poca 2)Moderada 3)Mucha	Número de porciones		
	AÑO DE PORCION: : Muy chico (MC); Chico ((C); Mediano (M); Grande (G); Muy Grande (M	IG); Estándar (E).						
		Chico (C); Mediano (M);								
14. TORT		21				0.4.4				
14.1	A parte de las tortillas d	onsumidas en enchiladas u de maí		ue frecuencia comio tortilia	a) ¿Cuántos días comió o (tomó) usted? (0 a 7 días)	¿Cuántas tortillas comió cada día que las consumió?				
	a) de nixtamal (hecha a	mano) MINSA (hecha a mano)								
	c) de tortillería									
14.2 14.3	PESO PROMEDIO DE		p_t_m		GRAMOS:					
14.4	PESO PROMEDIO DE 1		p_t_tr	igo	GRAMOS:					
15. CANT	TIDAD DE CONSUMO REF	PORTADA								
		el consumo que reportó fue	IGUAL		1					
	mayor o menor? (ya qu variado por enfermed	ome normalmente? O ¿fue ue su consumo pudo haber lad y comer poco o haber a y comer más)	MAYOR		2 consumo		<u></u> I			
			MENOR		3					
15.a	Filtro: Para seleccionad	los de 60 años y más	SÍ1	(Pase a sección 16. Suple	ementos)					
		SELECCIONADO OTORGÓ	NO2 (F	Pase a 15b)						
15.b	SELECCIONE EL RENGLÓN DEL INTEGRANTE DEL HOGAR QUE OTORGA LA INFORMACIÓN DE ESTE CUESTIONARIO: El informante no es integrante del hogar									
En los úl	timos 7 días									
	OS LOS ALIMENTOS				FRECUENCIA	A DE CONSUMO				
			por_est		DÍAS DE LA SEMANA a) ¿Cuántos días comió o (tomó) usted?	VECES AL DÍA b) ¿Cuántas veces al día comió o (tomó) usted?	Tamaño de porción (*)	Número de porciones		
	ALIMENTO		PORCIÓN		(0 a 7 días)	(1 hasta 6 veces)				
	SUMO DE SUPLEMENTO: .1 Algún suplemento y/o co									
	(Ver lista de códigos de complementos)		Elija un código	de presentación (porción)			LEJ			
	a.		(Código:		Ш		_ · _		
				2 3 4 5				1_1.1_11_1		
	b			Código: 2 3 4 5		Ш	LE_I	_ .		
16.	.2 Otro	_ (especifique)	(Código:			LE_I			
		_ 、		2 3 4 5				11.11		
Nota. En	caso de que el suplemento	no esté en la lista, deberá	ESPECIFICAR clara	mente el nombre completo	del suplemento (marca, non	I nbre, vitaminas, minerales, et	c).			
Códigos:	:		1) Tabletas, gragea	as, comprimidos, o cápsula	as (1 pieza)					
			2) Polvo (1 cuchara	ada)						
	3) Líquido (1 cucharada o 10ml)									
			4) Envase (1 Enva							
			5) Inyectable (1 am	ipolieta)						















