

Trabajo Práctico 1

[Primera entrega]

13 de septiembre de 2016

Bases de Datos

Integrante	LU	Correo electrónico
Fernandez, Esteban	691/12	esteban.pmf@gmail.com
Marta, Cristian G.	079/12	cristiangmarta@gmail.com
Podavini Rey, Martín Gastón	483/12	marto.rey2006@gmail.com
Wright, Carolina Rocío	876/12	wright.carolina@gmail.com

Instancia	Docente	Nota
Primera entrega		
Segunda entrega		



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja) Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (54 11) 4576-3359 http://www.fcen.uba.ar

${\rm \acute{I}ndice}$

1.	Introducción	2
	MER y MR 2.1. Modelo de Entidad Relación	
	Diseño Físico 3.1. Inserción de datos	3 3
4.	Código	3
5.	Conclusion	3

1. Introducción

2. MER y MR

2.1. Modelo de Entidad Relación

2.2. Modelo Relacional

En esta sección presentamos el diseño lógico, obtenido a partir del Modelo de Entidad Relación.

```
Testimonio(<u>id</u>, texto, hora, fecha, numeroPlacaPolicia)
PK = CK = \{id\}
FK = \{numeroPlacaPolicia\}
Evidencia(id, fechaIngreso, descripcion, fechaEncuentro, horaEncuentro, fechaSellado, horaSella-
do, idCaso)
PK = \overline{CK} = \{id\}
FK = \{idCaso\}
Custodia(id, fecha, hora, comentario, idEvidencia, numeroPlacaPolicia)
PK = CK = \{id\}
FK = {idEvidencia, numeroPlacaPolicia}
Direction(id, numero, calle)
PK = CK = \{id\}
CasoCriminal(id, fechaIngreso, fecha, hora, lugar, descripcion, nombreCategoria)
PK = CK = \{id\}
FK = \{nombreCategoria\}
Congelado(idCaso, fecha, comentario)
PK = CK = FK = \{idCaso\}
Congelado.idCaso tiene que estar en CasoCriminal.id
Descartado(idCaso, fecha, motivo)
PK = CK = \overline{FK} = \{(idCaso)\}\
Descartado.idCaso tiene que estar en CasoCriminal.id
Resuelto(idCaso, fecha, descripcion, numeroPlacaPolicia)
PK = CK = \{idCaso\}
FK = \{idCaso, numeroPlacaPolicia\}
Resuelto.idCaso tiene que estar en CasoCriminal.id
Categoria(\underline{nombre})
PK = CK = \{nombre\}
Rol(nombre)
PK = CK = \{nombre\}
Persona(dni, fechaNacimiento, nombre, apellido, idDireccion)
PK = CK = \{dni\}
```

```
FK = \{idDirection\}
Telefono(dni, numero)
PK = CK = \{numero\}
FK = \{dni\}
Evento(idEvento, descripcion, hora, fecha, nombreRol, idCaso, dni)
PK = CK = \{idEvento\}
FK = {nombreRol, idCaso, dni}
OficialDePolicia(<u>numeroDePlaca</u>, fechaIngreso, numeroEscritorio, nombreRango, nombreDepartamento)
PK = CK = \{numeroDePlaca\}
FK = \{nombreRango, nombreDepartamento\}
Servicio(nombre)
PK = CK = \{nombre\}
Departamento(<u>nombre</u>, lineaTelefonica, nombreLocalidad, nombreSupervisa)
PK = CK = \{nombre\}
FK = \{nombreLocalidad, nombreSupervisa\}
LineaTelefonica(nombreDepartamento, numero)
PK = CK = \{numero\}
FK = \{nombreDepartamento\}
Localicad(\underline{nombre})
PK = CK = \{nombre\}
Rango(\underline{nombre})
PK = CK = \{Nombre\}
Declara(idTestimonio, idCaso, dni)
PK = C\overline{K = FK = \{idTestimonio, idCaso, dni\}}
Tiene(nombreRol, idCaso, dni)
PK = \overline{CK = FK = \{nombreRol, idCaso, dni\}}
Culpable(dni, idCaso)
PK = CK = FK = \{dni, idCaso\}
```

3. Diseño Físico

3.1. Inserción de datos

4. Código

5. Conclusion