FamilyNexus Testreport

Testplan `Test-Apple/Testplan_Pruefanleitung.md` (Stand fc7d72b) · Prüfanleitung · Lauf 01 · G und G2 = Android-Emulatoren (Pixel 8, Android 16 / API 36) · 26. Oktober 2026, 19:53–20:22 Uhr · Build 1.2.1 (16) · main = fc7d72b

G = Emulator emulator-5554, G2 = Emulator emulator-5556 · Durchführung: Claude Code (automatisiert)

16	3	1	0	20
bestanden	mit Befund / teilweise	nicht ausgeführt / n. a.	fehlgeschlagen	Schritte

Gesamturteil: Abnahme nach Plan nicht erreicht. TC-17 (Durchlauf durch eine Person ohne Vorwissen) ist offen; der Einladungstest und die Gerätetests auf iPhone und Mac stehen noch aus. Die Korrekturen #10, #11, #12 und #14 funktionieren auf Android wie gefordert. Kein Testfall ist fehlgeschlagen; drei sind mit Befund bestanden (TC-06, TC-16, TC-19). Befund B-1 (mittel) sollte vor der Einreichung behoben werden. Wichtige Abweichung von der Plan-Umgebung: Der Plan sieht iPhone und Mac vor; auf dem Testrechner (Linux, ohne Xcode) gibt es keine Apple-Geräte. Plattformspezifisches (iOS-Systemdialoge, Mac-Bedienung, TestFlight-Build, App-Store-Connect-Anzeige) ist damit nicht geprüft; ein Durchlauf auf iPhone und Mac bleibt für #15 offen.

Plattform und System

Angabe	G	G2
Gerät	Android-Emulator emulator-5554 (Pixel_8_API_36), Gerätesprache Englisch	Zweite Instanz emulator-5556 (gleiches AVD, schreibgeschützt, Daten gelöscht)
App	Debug-Build, versionName 1.2.1, versionCode 16, frisch installiert	gleicher Build, frisch installiert
Server	`matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud` (Servername `matrix.chaostribunal.de`), Registrierung offen	derselbe Server
Weitere Umgebungen	R: `tool/onboarding_screens.sh` (Fake-Matrix, 390 × 844 dp), 24 Bilder in screenshots/R; T: Flutter 3.47 auf Linux (`flutter analyze`, `flutter test`)	
Testkonten	U1 `fnt-1026-u1` („Test U1“), UX `fnt-1026-del` („Test Del“); beide am Ende gelöscht. Passwörter und Schlüssel nur lokal, Schlüssel in den Bildern geschwärzt.	
Bildschirmfotos	über den Emulator-Host (`adb emu screenrecord screenshot`), da die App den Bildschirmschutz (FLAG_SECURE) aktiv hat	

Befunde

Nr.	Schwere	Schritt	Beschreibung
B-1	MITTEL	TC-16, TC-19	Nach „Konto löschen“ zeigt die App den Anmeldeschritt („Anmelden“, hier englisch „Sign in“) statt „Willkommen“. Lokale Daten sind gelöscht, Sprache auf Gerätesprache zurückgesetzt; „Willkommen“ erst nach „Zurück“ oder Neustart. Vermutete Ursache (aus dem Code, nicht verifiziert): `_fullReset` baut die Dienste neu auf, aber der Zustand von OnboardingScreen bleibt erhalten und hatte den Startschritt mit dem alten onboardingDone = true auf „Anmelden“ gesetzt. Gilt vermutlich auch für „Alle lokalen Daten löschen“. Für Apple-Prüfer missverständlich.
B-2	NIEDRIG	TC-16	Falsches Passwort im Löschdialog ergibt „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“, obwohl nur das Passwort eingegeben wird. Besser ein eigener Text, z. B. „Das Passwort stimmt nicht.“
B-3	NIEDRIG	TC-09, TC-10	Eigene Einträge heißen „Du“ in Zusammensetzungen: „Nachricht von Du“ (Bedienungshilfe) und „zuletzt von Du“ (Einkaufszettel). Richtig wäre „von dir“ (chatYou mit chatMessageFrom / shoppingLastBy).
B-4	NIEDRIG	TC-10	Im Einkaufszettel hakt nur das Kästchen ab; ein Tipp auf den Text der Zeile tut nichts, obwohl die Bedienungshilfe die ganze Zeile als Kästchen ansagt. Zu prüfen, ob Absicht.
B-5	OFFEN	TC-08	Die Uhrzeitauswahl im Texteingabemodus übernahm die Stunde bei Eingabe über adb nicht (zweimal). Vermutlich liegt das an der Steuerung; auf einem echten Gerät mit Tastatur prüfen.
B-6	NIEDRIG	TC-14	Zwei Geräte desselben Typs heißen in der Geräteliste gleich („FamilyNexus Android“); nur „(Dieses Gerät)“ unterscheidet sie.
P-1	PLAN	TC-06	Nach „Familie gründen“ zeigt die App „Später“ und „Jetzt einladen“. Der Plan sollte „Später“ als Schritt nennen.

Schwere und Einstufung stammen aus dem Quellreport.

Übersicht nach Etappe

Etappe	Ergebnis
Einrichtung und Konto	6 von 7 bestanden; 1 mit Befund (TC-06)
Funktionen im Alltag	5 von 5 bestanden
Notfall-Schlüssel und zweites Gerät	3 von 3 bestanden
Review, Löschung, Suite, Aufräumen	2 von 5 bestanden; 2 mit Befund (TC-16, TC-19); 1 offen (TC-17)

Endzustand

Beide Testkonten (U1 und UX) sind am Ende gelöscht; auf dem Server sind keine aktiven Testkonten aus diesem Lauf übrig (Login ergibt 403 M_FORBIDDEN, siehe logs/TC-16_gegenprobe_login.txt und logs/TC-19_gegenprobe_login.txt).

Nicht ausgeführt und Einschränkungen

- TC-17 Durchlauf durch eine Person ohne Vorwissen: keine Testperson verfügbar, von einem Menschen nachzuholen.
- iPhone und Mac: nicht geprüft (keine Apple-Geräte, Linux ohne Xcode): iOS-Systemdialoge, Mac-Bedienung („click and hold“), TestFlight-Build, App-Store-Connect-Anzeige. Offen für #15.
- Einladungstest steht noch aus; die Browser-Anmeldung bei matrix.org ist laut Plan ausgenommen (#15).
- E2E (`tool/e2e.sh`) wurde nicht ausgeführt.

Verbesserungsvorschläge und Nachtest

Aus den Befunden abgeleitet; Angebote, keine Änderungen.

Nr.	Vorschlag	Bezug
1	Nach „Konto löschen“ und „Alle lokalen Daten löschen“ den Startschritt „Willkommen“ zeigen (Zustand des Einrichtungsbildschirms zurücksetzen).	B-1

Nr.	Vorschlag	Bezug
2	Eigener Text für falsches Passwort im Löschdialog.	B-2
3	„von dir“ statt „von Du“ in Bedienungshilfe und Einkaufszettel.	B-3
4	Prüfen, ob der Tipp auf die Zeile im Einkaufszettel abhaken soll.	B-4
5	Uhrzeitauswahl im Texteingabemodus auf einem echten Gerät mit Tastatur nachtesten.	B-5
6	Geräte mit unterscheidbaren Namen in der Geräteliste.	B-6
7	Plan um den Schritt „Später“ ergänzen.	P-1
8	Durchlauf auf iPhone und Mac sowie TC-17 mit Testperson nachholen.	Einschränkungen

Annahmen und Abweichungen

• Alle Zahlen wurden aus der Ergebnistabelle nachgezählt: 16 bestanden, 3 mit Befund, 0 fehlgeschlagen, 1 offen, zusammen 20; das entspricht der Angabe im Quellreport.

• Die Gerätebilder sind in der Quelle teils geschwärzt (Notfall-Schlüssel); im PDF werden nur diese geschwärzten Aufnahmen gezeigt. Die Schrittgruppen („Etappen“) wurden für dieses PDF gebildet; die Quelle gliedert nicht so.

• Layout nach dem Referenzreport Lauf 13 (Build 20).

Zusammenfassung nach Schritt

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
Einrichtung und Konto		
TC-00	Testserver erreichbar, Registrierung offen: `/_matrix/client/versions` liefert JSON mit versions (bis v1.15), `POST /register {}` liefert flows `m.login.dummy`.	BESTANDEN
TC-01	Startseite nach frischer Installation: „Willkommen“ mit drei Wegen; Sprachwahl unten; Emulator auf Englisch, App startet mit „Gerätesprache“ Englisch.	BESTANDEN
TC-02	Sprache umschalten: „English“ und „Deutsch“ wechseln die Texte sofort, ohne Neustart.	BESTANDEN
TC-03	Konto erstellen beim Testserver: Vorschlag matrix.org (nicht angetippt); über „Erweitert“ den Testserver gewählt, „Schritt 1 von 3“ mit den drei Feldern.	BESTANDEN
TC-04	U1 anlegen (fnt-1026-u1): „Der Benutzername ist frei.“, „Erstelle Konto …“, kein Zusatzschritt, direkt „Schritt 2 von 3“.	BESTANDEN
TC-05	Notfall-Schlüssel (#10): erscheint nach 1,5 s und bleibt stehen (Aufnahmen nach 1,5 s, 9 s und über 20 s gleich); „Weiter“ erst nach dem Häkchen aktiv.	BESTANDEN
TC-06	Familie „Testfamilie 1026“ gründen: „Fertig!“, danach erst „Später“ / „Jetzt einladen“, dann Hauptansicht. App richtig, Plantext unvollständig (P-1).	TEILWEISE
Funktionen im Alltag		
TC-07	Hauptansicht „Heute“ mit Nächste Termine, Erinnerungen, Wer ist online, Einkaufszettel, Aufgaben, ungelesene Nachrichten; Benachrichtigungshinweis verschwindet nach „Erlauben“ und „Allow“.	BESTANDEN
TC-08	Kalender: „Test geteilt“ (27.10., 10:00–11:00) und „Test privat“ (27.10., 21:00–22:00); Monat, Woche, Tag und „Heute“ zeigen die Termine; Standard „Privat“ (zu B-5).	BESTANDEN
TC-09	Chat: „Hallo Testfamilie“ erscheint sofort; Beobachtung B-3 („Nachricht von Du“).	BESTANDEN
TC-10	Einkauf: „Milch“ unter „Zu besorgen (1)“, nach Abhaken unter „Erledigt (1)“; Beobachtungen B-3 und B-4.	BESTANDEN
TC-11	Versionsanzeige (#14): Menü, Einstellungen und Protokoll zeigen „1.2.1 (16)“; Paket versionName 1.2.1, versionCode 16.	BESTANDEN
Notfall-Schlüssel und zweites Gerät		
TC-12	Neuen Notfall-Schlüssel erstellen (#11): Erklärungsseite, neuer Schlüssel (K2); „Zurück“ gesperrt (Pfeil, Systemtaste, Wischgeste); nach Häkchen und „Weiter“ zurück in den Einstellungen.	BESTANDEN
TC-13	G2: Anmeldung, „Dieses Gerät freischalten“; K1 abgelehnt („Der Notfall-Schlüssel passt nicht.“), K2 schaltet frei; Termine, Nachricht und Familie lesbar.	BESTANDEN
TC-14	G2: „Dieses Gerät ist verifiziert.“; Geräteliste zeigt beide Geräte als „Verifiziert“; Beobachtung B-6 (gleiche Gerätenamen).	BESTANDEN
Review, Löschung, Suite, Aufräumen		
TC-15	Review-Notizen gegen die App (#13): `test/store/review_notes_test.dart` 4/4 grün; Einstiege manuell gefunden; Browser-Anmeldung bei matrix.org laut Plan ausgenommen (#15).	BESTANDEN
TC-16	Kontolöschung mit Wegwerf-Konto UX (#12): Dialog, falsches Passwort (Dialog bleibt, B-2), richtiges Passwort löscht; Gegenprobe 403 M_FORBIDDEN. Befund B-1: danach „Sign in“ statt „Willkommen“.	TEILWEISE
TC-17	Durchlauf durch eine Person ohne Vorwissen: nicht ausführbar, keine Testperson verfügbar; muss von einem Menschen nachgeholt werden.	OFFEN
TC-18	Automatische Testsuite: `flutter analyze` ohne Befund; `flutter test` 716 bestanden, 43 übersprungen, 0 fehlgeschlagen; optionaler E2E-Lauf nicht ausgeführt.	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
TC-19	Aufräumen U1: Löschdialog ohne Moderator-Hinweis, mit Passwort gelöscht; Gegenprobe 403 M_FORBIDDEN; Befund B-1 trat erneut auf; keine aktiven Testkonten übrig.	TEILWEISE

Detailergebnisse mit Aufnahmen

TC-05 Notfall-Schlüssel beim neuen Konto

BESTANDEN


Schlüssel nach 1,5 s sichtbar und stabil (nach 20 s unverändert); „Weiter“ erst nach dem Häkchen aktiv.

TC-06 Familie gründen

TEILWEISE

„Fertig!“ mit „Später“ und „Jetzt einladen“, erst danach die Hauptansicht (P-1).






Aufnahmen: Name der Familie, Fertig.


TC-08 Kalender: geteilter und privater Termin


BESTANDEN

Monat mit zwei Terminen, Woche und „Heute“ mit nächstem Termin; Kennzeichnung „Geteilt“ bzw. „Privat“.











Aufnahmen: Neuer Termin, Monat, Woche, Heute.


TC-09 / TC-10 Chat und Einkauf

BESTANDEN

Nachricht „Hallo Testfamilie“; „Milch“ angelegt und abgehakt. Beobachtungen B-3 und B-4.








Aufnahmen: Chat, Einkauf angelegt, abgehakt.

TC-11 Versionsanzeige mit Build

BESTANDEN

Menü, Einstellungen und Protokoll zeigen „1.2.1 (16)“.






Aufnahmen: Menü, Einstellungen, Protokoll.

TC-12 Neuen Notfall-Schlüssel erstellen

BESTANDEN

Erklärungsseite, „Zurück“ gesperrt, danach zurück in den Einstellungen. Die Aufnahme des neuen Schlüssels ist nicht abgebildet, weil sie den Schlüssel zeigt (nur geschwärzt vorhanden).





Aufnahmen: Erklärung, zurück gesperrt, zurück in Einstellungen.

TC-13 G2: Anmeldung, K1 abgelehnt, K2 schaltet frei

BESTANDEN

K1 ergibt „Der Notfall-Schlüssel passt nicht.“; K2 schaltet frei, Chat lesbar.

TC-14 G2: Status und Geräteliste

BESTANDEN

Beide Geräte „Verifiziert“; gleicher Gerätename (B-6).







Aufnahme: Geräteliste.

TC-16 Kontolöschung mit Wegwerf-Konto UX

TEILWEISE

Löschdialog, falsches Passwort (B-2), danach „Sign in“ statt „Willkommen“ (B-1), nach Neustart „Welcome“.









Aufnahmen: Dialog, falsches Passwort, nach Löschung, nach Neustart.

TC-19 Aufräumen U1

TEILWEISE

Löschdialog für U1, danach wieder „Sign in“ (B-1), nach Neustart „Welcome“.








Aufnahmen: Dialog, nach Löschung, nach Neustart.

TC-01 / TC-02 / TC-03 Start, Sprache, Konto erstellen

BESTANDEN

Willkommen in Gerätesprache, Umschalten English/Deutsch, Vorschlag matrix.org und Testserver.


Aufnahmen: Start, English, Vorschlag matrix.org, Testserver gewählt.