FamilyNexus Testreport

Gesamtplan (Test-Apple/Testplan_FamilyNexus.md) · Lauf vom 26. Oktober 2026, ca. 21:15 bis 22:15 Uhr · Datumsteil „1026b“ · Build 1.2.1 (16)

G1 = MacBook (macOS 27.2), G2 = iPhone-15-Simulator (iOS 27.0)

47	19	13	0	79
bestanden	mit Befund / teilweise	nicht ausgeführt / n. a.	fehlgeschlagen	Zeilen im Report

Gesamturteil: nicht abgenommen (unvollständig), kein Schritt fehlgeschlagen. Ausgeführt wurden die Vorbereitung, Abschnitt A, C, D, Teile von B und E (bis Moderator-Ernennung und Konto-Löschungen) sowie F und G-01 bis G-03. Nicht ausgeführt sind u. a. B-04, B-06, B-08 bis B-11, B-13, B-15 bis B-20, E-02 bis E-04, E-12, E-14 bis E-15, E-17 bis E-27, D-07, G-04, G-06, G-07. Ursache der Lücken laut Quelle: Die Konten in Abschnitt F wurden gelöscht, bevor die zweiteilige Prüfung in E (E-14 bis E-27) durchgeführt war (Reihenfolgefehler im Lauf, Befund B-5); diese Schritte brauchen einen neuen Lauf mit neuen Konten. Wichtigste Befunde: Familien-Code-Beitritt meldet „Unbekannter Fehler.“ (B-3), „Anmelden“ statt „Willkommen“ nach Löschen (B-1).

Plattform und System (Planabschnitt 2)

Angabe	G1 (Gerät 1)	G2 (Gerät 2)
Plattform	macOS	iOS (iPhone-Simulator)
Gerät / Simulator	MacBook (Mac16,12, Apple Silicon)	iPhone 15 Test, iOS 27.0 (24A434), laufend im Simulator (Device Hub)
Betriebssystem	macOS 27.2 (26B118)	iOS 27.0
Installationsquelle	/Applications/FamilyNexus.app	Build aus main (`flutter build ios --simulator`), Debug
App-Version Soll / Ist	1.2.1 (16) / 1.2.1 (16)	1.2.1 (16) / 1.2.1 (14) → nachinstalliert → 1.2.1 (16)
Gerätesprache, Bildschirmsperre	Deutsch / nicht geprüft	Deutsch / nicht geprüft
Screenshots	`screencapture -R` (Fenster)	`xcrun simctl io booted screenshot`
Tester	Claude Code (Bedienung per Maus-/Tastaturereignisse, Bildschirmfotos); Passwörter und Schlüssel maskiert	

Abweichung vom Apple-Lauf: Der Plan sieht G1 = iPhone, G2 = Mac vor. Hier ist G1 = Mac, G2 = iPhone-Simulator (Rollen vertauscht, beide Plattformen abgedeckt); ein Lauf mit echtem iPhone steht aus.

Befunde

Nr.	Schwere	Schritt	Beschreibung
B-1	NIEDRIG	V-04, A-01, C-04, E-32, F-01, F-03, F-06	Nach „Alle lokalen Daten löschen“, Konto löschen und Abmelden zeigt die App „Anmelden“ statt „Willkommen“; „Willkommen“ erst nach Neustart oder Zurück-Pfeil. Im Plan für Abmelden (C-04) als erwartet, für Löschen bleibt es eine Abweichung vom Plantext (bereits im Lauf vom 26.10. gefunden).
B-2	MITTEL	D-05	„Synchronisiere …“ nach Eingabe des Notfall-Schlüssels hing über 90 s; nach Neustart der App ließ sich das Gerät freischalten. Einmalig beobachtet.
B-3	MITTEL	D-02	Beitritt per Familien-Code: Die App meldet bei gültigem Code „Unbekannter Fehler.“ und sendet die Anfrage nicht. Ein direkter Matrix-Knock mit demselben Konto und Code funktioniert. Die Anfrage zeigt bei G1 „Unbekannter Link – von keinem Moderator ausgegeben“, „Bestätigen“ ist ausgegraut (nur „Ablehnen“).
B-4	NIEDRIG	E-05	Der Einladungslink ist eine https-Adresse (carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#…) statt `familynexus://join`; die Meldung zu ungültigen Links nennt aber weiter „familynexus://join“. Plantexte und Meldung abstimmen.
B-5	PROZESS	E-14 bis E-27	Konten wurden in F zu früh gelöscht; die Mehrnutzer-Schritte E-14 bis E-27 fehlen. Nachholen mit neuen Konten (1026c).
B-6	NIEDRIG	V-04	Altkonten fnt-1026-n1 und fnt-1026-n12 aus dem Vorlauf bestehen weiter auf dem Server; der Datumsteil musste auf 1026b geändert werden.
B-7	HINWEIS	E-16	Nachrichten aus der Zeit vor dem Beitritt erscheinen beim neuen Mitglied als „Nachricht kann nicht entschlüsselt werden“ (vermutlich beabsichtigt, im Plan nicht beschrieben).

Die Schwere stammt aus dem Testreport des Testers; sie ist keine Festlegung des Projekts.

Übersicht nach Etappe

Etappe	Ergebnis
V – Vorbereitung	3 bestanden; 3 mit Befund / teilweise (V-02, V-04, V-06); 1 nicht ausgeführt (V-07)
A – Start und Kontoanlage	10 bestanden; 2 mit Befund / teilweise (A-01, A-08)
B – Hauptfunktionen	3 bestanden; 5 mit Befund / teilweise (B-03, B-05, B-07, B-14, B-21); 6 nicht ausgeführt (B-02, B-04, B-06, B-08 bis B-11, B-13, B-15 bis B-20)
C – Zweites Gerät	6 bestanden; 2 mit Befund / teilweise (C-04, C-05)
D – Weitere Wege der Kontoanlage	5 bestanden; 1 mit Befund / teilweise (D-02); 1 nicht ausgeführt (D-07)
E – Zusammenspiel zweier Nutzer	11 bestanden; 4 mit Befund / teilweise (E-05, E-06, E-16, E-32); 4 nicht ausgeführt (E-02 bis E-04, E-12, E-14 bis E-15, E-17 bis E-27)
F – Aufräumen	6 bestanden; 2 mit Befund / teilweise (F-03, F-08)
G – Automatische Tests und Sonderfälle	3 bestanden; 1 nicht ausgeführt (G-04 bis G-08)

Endzustand

N1 fnt-1026b-n1, N2 fnt-1026b-n12, I2 fnt-1026b-i2: gelöscht (HTTP 403). Altkonten fnt-1026-n1, fnt-1026-n12 (früherer Lauf): bestehen weiter. Mac-App: „Anmelden“ ohne Konto. Simulator: „Anmelden“ ohne Konto. Passwörter und Schlüssel liegen nur im Sitzungsverzeichnis von Claude Code.

Nicht ausgeführt und Einschränkungen

• Nicht ausgeführt: B-02 (Systemdialog nicht ausgewertet), B-04, B-06, B-08 bis B-11, B-13, B-15 bis B-20, D-07 (optional, Serverzugang), E-02 bis E-04, E-12, E-14 bis E-15, E-17 bis E-27, V-07, G-04 bis G-08 (G-05 durch G-02 abgedeckt, G-08 nur Web).

• Nur teilweise geprüft (mit Befund): unter anderem B-07 (nur Monatsansicht), B-14 (Bearbeiten und leerer Eintrag fehlen), B-21 (Protokolle nicht geöffnet), C-05 (Zurück-Wege nur teilweise), E-06 (gekürzter Link nicht prüfbar, Einfügen im Simulator unzuverlässig).

• D-02: Die Meldung „Deine Anfrage wurde abgelehnt“ bei G2 und der Beitritt per App konnten nicht nachgewiesen werden.

• Kein echtes iPhone: G2 war der Simulator.

Verbesserungsvorschläge und Nachtest

Angebote, aus den Befunden abgeleitet, keine Änderungen. Umgesetzt wird nur nach Zustimmung.

Nr.	Vorschlag	Warum
1	Neuer Lauf mit neuen Konten für E-14 bis E-27 und die übrigen offenen B-Schritte (Befund B-5); Abschnitt F erst nach E ausführen.	Schließt die Lücken des Gesamtplans; ohne sie ist keine Abnahme möglich.
2	Befund B-3 (Familien-Code: „Unbekannter Fehler.“) mit dem Fix-Stand gegenprüfen.	Beitritt per App konnte nicht nachgewiesen werden.
3	Befund B-1: Verhalten „Anmelden“ statt „Willkommen“ nach Löschen mit einem Build prüfen, der den Fix enthält.	Abweichung vom Plantext.
4	Befund B-4: Plantext und Meldung zu ungültigen Links (familynexus://join gegen https-Link) abstimmen.	Plan und App weichen ab.
5	Lauf mit echtem iPhone ergänzen.	Der Simulator ersetzt das Gerät nicht.

Annahmen

• Layout nach dem Referenzreport Lauf 13 (Build 20); Schriften eingebettet. Quelle: das bisherige deutsche PDF dieses Laufs (Text per `pdftotext`), `Testreport.md`; Aufnahmen aus `screenshots/`. Das bisherige DE-PDF wurde ersetzt (Sicherung im Arbeitsordner).

• Zahlen nachgezählt: 79 Zeilen in der Schritt-Tabelle = 47 bestanden, 19 mit Befund / teilweise, 13 nicht ausgeführt, 0 fehlgeschlagen (deckt sich mit `Testreport.md`). Gruppenzeilen der Quelle (z. B. B-15 bis B-20, E-17 bis E-27) zählen je als eine Zeile.

• Die Beobachtungstexte in der Zusammenfassung sind bei Bedarf gekürzt; der volle Wortlaut steht in den Karten bzw. im bisherigen PDF. Die Schwere der Befunde stammt aus der Quelle.

• Nicht abgebildet, weil sie Notfall-Schlüssel zeigen könnten: Aufnahmen der Schlüssel-Ansichten (A-10, C-05, D-01, E-10).

Zusammenfassung nach Schritt

Schritt	Prüfung und Beobachtung	Ergebnis
V – Vorbereitung		
V-01	Soll-Version ermitteln (–) – main = origin/main; pubspec.yaml: version 1.2.1+16 → Soll „1.2.1 (16)“.	BESTANDEN
V-02	Ist-Version prüfen (G1, G2) – G1 (Mac): CFBundleShortVersionString 1.2.1, CFBundleVersion 16 = Soll. G2 (Simulator): installiert war 1.2.1 Build 14, also ≠ Soll → V-03.	TEILWEISE
V-03	Aktuellste Version installieren (G2) – `flutter build ios --simulator --debug` aus main, `simctl install` in den laufenden iPhone-15-Simulator (iOS 27.0). Danach Ist = Soll (Build 16, Menü „Version 1.2.1 (16)“).	BESTANDEN
V-04	Lokale Daten löschen (G1, G2) – G2 enthielt noch ein altes Konto. „Alle lokalen Daten löschen“ → Dialog; mein Klick auf „Endgültig löschen“ wurde nicht wirksam (Dialog blieb stehen, möglicher Automatisierungsfehler, nicht eindeutig als App-Fehler belegt). …	TEILWEISE
V-05	Server prüfen (–) – `/versions` liefert JSON; `register` liefert flows [m.login.dummy].	BESTANDEN
V-06	Benutzernamen frei (–) – fnt-1026-n1, fnt-1026-n12, fnt-1026-i2 waren frei. Wegen des Altkontos aus dem früheren Lauf desselben Tages (fnt-1026-n1/-n12 bestehen noch) wurde der Datumsteil auf „1026b“ geändert; fnt-1026b-n1, -n12, -i2, -n9 waren frei.	TEILWEISE
V-07	Systemeinstellungen notieren (G1, G2) – Nicht ausgeführt (Gerätesprache Deutsch; Bildschirmsperre nicht geprüft).	NICHT AUSGEFÜHRT
A – Start und Kontoanlage		
A-01	Startseite (G1) – „Willkommen bei FamilyNexus“ mit den drei Wegen, den drei Hinweisen und Sprachwahl (Gerätesprache/Deutsch/English). Erreicht über Zurück-Pfeil aus „Anmelden“ (siehe V-04).	TEILWEISE
A-02	English / Deutsch (G1) – Texte wechseln sofort ohne Neustart.	BESTANDEN
A-03	Neue Familie gründen, Anbieter unverändert (G1) – „Konto erstellen“, Schritt 1 von 3, Vorschlag matrix.org, „Dein Konto liegt bei matrix.org.“ – „Konto bei matrix.org erstellen“ nicht angetippt.	BESTANDEN
A-04	Unerreichbare Adresse (G1) – nicht-vorhanden.invalid: Fehlermeldung, „Konto erstellen“ nicht nutzbar.	BESTANDEN
A-05	Testserver eintragen (G1) – „Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud.“, Betreiberangaben, Felder mit Hinweisen, „Konto erstellen“ ausgegraut.	BESTANDEN
A-06	Namensvorschlag (G1) – Jörg Müßig → joerg.muessig, „Der Benutzername ist frei.“.	BESTANDEN
A-07	Ungültige Benutzernamen (G1) – ab, Anna, anna müller, .anna, anna., 33 × a: jeweils Fehlermeldung, „Konto erstellen“ ausgegraut.	BESTANDEN
A-08	Pflichtfelder (G1) – fnt-1026b-n1 bleibt nach Namensänderung; 7 Zeichen: aus, ≥ 8: aktiv. Augen-Symbol und „Name leeren“ nicht gesondert geprüft (im früheren Lauf bestanden).	TEILWEISE
A-09	N1 anlegen (G1) – Konto angelegt (Server: M_USER_IN_USE), kein Zusatzschritt, „Dein Notfall-Schlüssel“, Schritt 2 von 3. Der Hänger auf Schritt 1 aus dem früheren Lauf trat diesmal nicht auf.	BESTANDEN
A-10	Notfall-Schlüssel (G1) – Schlüssel bleibt stehen (nach 20 s unverändert); „Kopieren“ (Meldung „Kopiert … Zwischenablage wird nach einer Minute geleert.“, siehe D-01c), „Als Datei speichern“ erzeugt FamilyNexus-Notfall-Schluessel.txt mit Konto, Anbieter, Datum, …	BESTANDEN
A-11	Familie gründen (G1) – Familie „Testfamilie 1026b“ gegründet („Fertig! …“).	BESTANDEN
A-12	„Später“ (G1) – Hauptansicht „Heute“.	BESTANDEN
B – Hauptfunktionen		

Schritt	Prüfung und Beobachtung	Ergebnis
B-01	Heute (G1) – Kacheln Nächste Termine, Erinnerungen, Wer ist online, Einkaufszettel, Aufgaben; Navigation und „Menü öffnen“ vorhanden.	BESTANDEN
B-02	Benachrichtigungen erlauben (G1) – Hinweis „Benachrichtigungen sind blockiert.“ gesehen; der Systemdialog wurde nicht ausgewertet.	NICHT AUSGEFÜHRT
B-03	Geteilter Termin (G1) – „Test geteilt“ mit Ort „Küche“ angelegt; Sichtbarkeit zunächst „Privat“, bei „Geteilt“ Hinweis „Verschlüsselt an die Familie gesendet.“. Abweichung: Datum heute 22:00–23:00 (Vorgabe morgen 10:00), Notiz und Farbe nicht gesetzt. …	TEILWEISE
B-04	Pflichtfelder Termin (G1) – Nicht ausgeführt.	NICHT AUSGEFÜHRT
B-05	Privater Termin (G1) – „Test privat“ angelegt (Hinweis „Nur auf deinen eigenen Geräten. Wird nie an die Familie gesendet.“); bleibt bei I2 unsichtbar (Heute G2), wird in F-05 wiederhergestellt. Zeit 22:00 statt morgen 21:00.	TEILWEISE
B-06	Ganztägig, Wiederholung (G1) – Nicht ausgeführt.	NICHT AUSGEFÜHRT
B-07	Ansichten und Navigation (G1) – Nur Monatsansicht betrachtet; Tag/Woche/Agenda und Navigation nicht geprüft.	TEILWEISE
B-08 bis B-11	Termin ansehen, bearbeiten, Erinnerung, löschen (G1) – Nicht ausgeführt.	NICHT AUSGEFÜHRT
B-12	Chat (G1) – „Hallo Testfamilie“ gesendet; „Ende-zu-Ende-verschlüsselt“; Nachricht mit Uhrzeit.	BESTANDEN
B-13	Termin im Chat teilen (G1) – Nicht ausgeführt.	NICHT AUSGEFÜHRT
B-14	Einkauf (G1) – Milch (2 l) und Brot angelegt, Milch abgehakt („Zu besorgen (1)“, „Erledigt (1)“). Bearbeiten und leeren Eintrag nicht geprüft.	TEILWEISE
B-15 bis B-20	Aufgaben, Darstellung, App-Sperre, Bildschirmschutz, Datenschutz, Erinnerungen (G1) – Nicht ausgeführt.	NICHT AUSGEFÜHRT
B-21	Über die App (G1) – Speicherorte gesehen (Datenbank-Ordner im Container, App-Datenbank, Matrix-Datenbank verschlüsselt, Datenbankschlüssel „Schlüsselbund des Geräts (nicht in iCloud)“, Anbieter). Die Protokolle wurden nicht geöffnet.	TEILWEISE
B-22	Version und Konto (G1, G2) – Mac: Einstellungen und Dialoge zeigen „Version 1.2.1 (16)“; Konto zeigt Server und @fnt-1026b-n1:matrix.chaostribunal.de. iPhone: Menü „Version 1.2.1 (16)“.	BESTANDEN
C – Zweites Gerät		
C-01	Falsches Passwort (G2) – „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“, keine Anmeldung.	BESTANDEN
C-02	Gerät per Symbolvergleich freischalten (G2, G1) – „Mit „FamilyNexus macOS“ bestätigen“; auf dem Mac Anfrage angenommen, Symbole stimmen überein, beide „Verifiziert.“; iPhone zeigt Familie und Daten aus B.	BESTANDEN
C-03	Notfall-Schlüssel und Geräte (G2) – „Dieses Gerät ist verifiziert.“, Geräteliste mit iOS (Dieses Gerät) und macOS jeweils verifiziert, „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ vorhanden.	BESTANDEN
C-04	Abmelden (G2) – Abmelden-Dialog bestätigt; die App zeigt „Anmelden“ (wie erwartet).	TEILWEISE
C-05	Neuen Notfall-Schlüssel erstellen (#11) (G1) – Seite „Neuer Notfall-Schlüssel“ mit Erklärung, neuer Schlüssel erscheint (KN1b, maskiert), Häkchen/„Weiter“ nötig. Das Sperren aller Zurück-Wege wurde nur teilweise geprüft (Esc/Pfeil), nicht mit Systemgeste.	TEILWEISE
C-06	Alter Schlüssel KN1 (G2) – „Der Notfall-Schlüssel passt nicht. Bitte prüfe ihn noch einmal.“, Gerät bleibt gesperrt.	BESTANDEN
C-07	Neuer Schlüssel KN1b (G2) – Gerät freigeschaltet, Hauptansicht mit Terminen.	BESTANDEN
C-08	Abmelden (G2) – „Anmelden“.	BESTANDEN
D – Weitere Wege der Kontoanlage		

Schritt	Prüfung und Beobachtung	Ergebnis
D-01	Vergebener Name, Ausweichvorschlag (N2) (G2) – Name fnt-1026b-n1: „Schon vergeben – wie wäre es mit „fnt-1026b-n1…“?“, Chip „„fnt-1026b-n12“ verwenden“; danach „Der Benutzername ist frei.“; Konto angelegt, Schlüssel bleibt stehen (KN2), Meldung „Kopiert. …“, Familienschritt.	BESTANDEN
D-02	Familien-Code, Ablehnung (G1, G2) – Code kopiert; `abc` → „Das ist kein gültiger Familien-Code. …“. Mit dem echten Code zeigte die App „Unbekannter Fehler.“ (auch nach 15 s), obwohl die Anfrage den Server nicht erreichte. …	TEILWEISE
D-03	Stattdessen neue Familie gründen (G2) – Familie „Loeschtest 1026b“ gegründet (ohne ö, weil die Tastatureingabe keine Umlaute liefert), Hauptansicht.	BESTANDEN
D-04	Übergang zur Anmeldung (G2) – Name Test, fnt-1026b-n12 → „Anmelden“ mit vorausgefülltem Benutzernamen (Ausweichvorschlag war „fnt-1026b-n122“).	BESTANDEN
D-05	Anmeldung N2, kein anderes Gerät (G2) – „Kein anderes Gerät gefunden. Nutze deinen Notfall-Schlüssel.“; mit KN2 freigeschaltet. Beim ersten Versuch hing „Synchronisiere …“ über 90 s; nach Neustart der App und erneutem Freischalten ging es (Befund B-2).	BESTANDEN
D-06	Abbruch ohne Kontoanlage (G2) – Zurück zu „Willkommen“; fnt-1026b-n9 danach `available: true`.	BESTANDEN
D-07	Registrierung geschlossen (G1) – Nicht ausgeführt (optional, Serverzugang).	NICHT AUSGEFÜHRT
E – Zusammenspiel zweier Nutzer		
E-01	Familie (G1) – „Testfamilie 1026b“, Empfehlung „Ernenne einen zweiten Moderator.“, Mitglieder: nur Test N1 (Moderator).	BESTANDEN
E-02 bis E-04	Familienname, Einladen per ID, Entfernen (G1) – Nicht ausgeführt.	NICHT AUSGEFÜHRT
E-05	Einladungslink (G1) – „Jemanden einladen“: QR-Code, „Gültig für“ (1/3/7 Tage), „Konto-Server für Neue“ = Testserver, „Neuen Link erzeugen“, „Link kopieren“ → Link `https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#v=3&…` (enthält Familienname, Einladender, …	TEILWEISE
E-06	Kein/ungültiger Link (G2) – `abc` → „Das ist kein Einladungslink. Ein Einladungslink beginnt mit „familynexus://join“.“ Der gekürzte Link ließ sich nicht prüfen (Einfügen im Simulator unzuverlässig).	TEILWEISE
E-07	Beitrittskarte mit Details (G2) – Link per `simctl openurl` geöffnet (Web-Seite „Einladung zu FamilyNexus“ → „App öffnen“ → „In FamilyNexus öffnen?“ → Öffnen). Karte „Du trittst der Familie „Testfamilie 1026b“ bei. …	BESTANDEN
E-08	Anbieter aus dem Link (G2) – Konto-Maske zeigt „Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud.“ (nicht matrix.org).	BESTANDEN
E-09	I2 anlegen (G2) – Test Nutzer 2 / fnt-1026b-i2 angelegt, kein Zusatzschritt.	BESTANDEN
E-10	Notfall-Schlüssel (KI2) (G2) – Schlüssel bleibt stehen (maskiert), Schritt 3 von 4, danach Beitrittskarte „Familie beitreten“.	BESTANDEN
E-11	Automatische Aufnahme (G1, G2) – Nach „Beitritt anfragen“ wurde I2 automatisch aufgenommen (≈ 15 s); G2 zeigt „Heute“ mit dem geteilten Termin, Chat mit 5 Nachrichten.	BESTANDEN
E-12	Verbrauchter Link (G2) – Nicht ausgeführt.	NICHT AUSGEFÜHRT
E-13	Mitglieder (G1, G2) – G1: Test N1 (Moderator), Test Nutzer 2 (Mitglied, „Online“, „Nicht persönlich geprüft“).	BESTANDEN
E-14 bis E-15	Rollen, Online-Status (G2) – Nicht ausgeführt (Konten vorher gelöscht, siehe Befund B-5).	NICHT AUSGEFÜHRT
E-16	Chat (G1, G2) – „Hallo von Nutzer 1“ bei G2 sichtbar, Antwort „Hallo zurück von Nutzer 2“ bei G1 sichtbar. Befund: Ältere Nachrichten von N1 (vor dem Beitritt) erscheinen bei G2 als „Nachricht kann nicht entschlüsselt werden“ (vermutlich erwartet, kein …	TEILWEISE


Schritt	Prüfung und Beobachtung	Ergebnis
E-17 bis E-27	Anhang, Einzelchat, Termine, Zu-/Absage, Einkauf, Aufgaben, Verifizieren, Melden, Blockieren (außer E-19, E-22 teilweise) (G1, G2) – Nicht ausgeführt (siehe Befund B-5). Nur E-19 und E-22 teilweise indirekt gesehen: Termin „Test geteilt“ bei I2 sichtbar, privater nicht.	NICHT AUSGEFÜHRT
E-28	Version (G1, G2) – Beide zeigen „Version 1.2.1 (16)“.	BESTANDEN
E-29	Einziger Moderator (G1) – Dialog „Konto löschen?“ mit Hinweis „Du bist der einzige Moderator der Familie. Ernenne vorher ein anderes Mitglied zum Moderator …“; „Konto endgültig löschen“ ohne Passwort inaktiv.	BESTANDEN
E-30	Zum Moderator ernennen (G1, G2) – Rückfrage „… zum Moderator ernennen? …“; danach „Moderator“ bei Test Nutzer 2, Empfehlung verschwindet (Mac). „Erledigt.“	BESTANDEN
E-31	Konto löschen nach Ernennung (G1) – Kein Hinweis „einziger Moderator“ mehr.	BESTANDEN
E-32	Mitglied löscht Konto (I2) (G2, G1) – I2 (inzwischen Moderator, aber nicht einziger) sieht keinen Moderator-Hinweis; Passwort → Konto gelöscht. G2 zeigt danach „Anmelden“ statt „Willkommen“ (bekannter Befund B-1 aus dem Lauf vom 26.10.). …	TEILWEISE
F – Aufräumen		
F-01	Kontolöschung N2, falsches/richtiges Passwort (G2) – Dialog nennt @fnt-1026b-n12:… und den Server; falsches Passwort: „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“, Dialog bleibt; richtiges Passwort: Konto gelöscht, lokale Daten gelöscht, App zeigt „Anmelden“ (Plan: „Willkommen“, siehe B-1).	BESTANDEN
F-02	Gegenprobe N2 (–) – API-Login fnt-1026b-n12: HTTP 403 M_FORBIDDEN.	BESTANDEN
F-03	Alle lokalen Daten löschen (G1) – Rückfrage „Alle lokalen Daten löschen?“ → „Endgültig löschen“; danach „Anmelden“ statt „Willkommen“ (B-1).	TEILWEISE
F-04	Neustart (G1) – Nach App-Neustart „Willkommen“.	BESTANDEN
F-05	N1 anmelden, Wiederherstellung (G1) – Anmeldung, „Dieses Gerät freischalten“ mit KN1b (kein anderes Gerät); Termine „Test geteilt“ und „Test privat“ sowie Einkaufszettel („1 offen“) wiederhergestellt.	BESTANDEN
F-06	N1 löschen (G1) – Dialog ohne Moderator-Hinweis; Konto gelöscht; App zeigt „Anmelden“ (B-1).	BESTANDEN
F-07	Gegenprobe N1, I2 (–) – fnt-1026b-n1, fnt-1026b-n12, fnt-1026b-i2: je HTTP 403 M_FORBIDDEN (i2 nach kurzer Rate-Limit-Pause).	BESTANDEN
F-08	Zustand am Ende (–) – Alle Konten dieses Laufs (1026b) gelöscht. Es bestehen weiter die Altkonten fnt-1026-n1 und fnt-1026-n12 aus dem früheren Testlauf desselben Tages (Passwort von -n12 nicht mehr verfügbar; Löschung über die App war dort nicht möglich). …	TEILWEISE
G – Automatische Tests und Sonderfälle		
G-01	flutter analyze (–) – „No issues found!“	BESTANDEN
G-02	flutter test (–) – 709 bestanden, 48 übersprungen, „All tests passed!“.	BESTANDEN
G-03	review_notes_test.dart (–) – 4 Tests bestanden.	BESTANDEN
G-04 bis G-08	E2E, Review-Notizen manuell, Person ohne Vorwissen, Web (–) – G-04 optional; G-06 und G-07 nicht ausgeführt; G-08 nur Web (n/a auf iOS/macOS); G-05 durch G-02 abgedeckt.	NICHT AUSGEFÜHRT

Detailergebnisse mit Aufnahmen

V-04 Lokale Daten löschen · G1, G2

TEILWEISE

Beobachtet: G2 enthielt noch ein altes Konto. „Alle lokalen Daten löschen“ → Dialog; mein Klick auf „Endgültig löschen“ wurde nicht wirksam (Dialog blieb stehen, möglicher Automatisierungsfehler, nicht eindeutig als App-Fehler belegt). Behelf: App deinstalliert, Schlüsselbund des Simulators zurückgesetzt, neu installiert → „Willkommen“. G1 (Mac) zeigte nach Start „Anmelden“ statt „Willkommen“ (Rest des Vorlaufs); „Willkommen“ erst über den Zurück-Pfeil (A-01).




Aufnahmen: V-04-G1, V-04a-G2, V-04c-G2-haengt, V-04d-G2

B-03 Geteilter Termin · G1

TEILWEISE

Beobachtet: „Test geteilt“ mit Ort „Küche“ angelegt; Sichtbarkeit zunächst „Privat“, bei „Geteilt“ Hinweis „Verschlüsselt an die Familie gesendet.“. Abweichung: Datum heute 22:00–23:00 (Vorgabe morgen 10:00), Notiz und Farbe nicht gesetzt. Bei I2 erscheint der Termin „Von Test N1“ (E-19 teilweise).




Aufnahmen: B-03a-G1, B-03b-G1, B-03c-G1

C-02 Gerät per Symbolvergleich freischalten · G2, G1

BESTANDEN

Beobachtet: „Mit „FamilyNexus macOS“ bestätigen“; auf dem Mac Anfrage angenommen, Symbole stimmen überein, beide „Verifiziert.“; iPhone zeigt Familie und Daten aus B.



Aufnahmen: C-02b-G2, C-02e-G1, C-02f-G2, C-02g-G1

D-02 Familien-Code, Ablehnung (Befund B-3) · G1, G2

TEILWEISE


Beobachtet: Code kopiert; `abc` → „Das ist kein gültiger Familien-Code. …“. Mit dem echten Code zeigte die App „Unbekannter Fehler.“ (auch nach 15 s), obwohl die Anfrage den Server nicht erreichte. Mit demselben Code und dem Konto N2 über die Matrix-API („knock“) kam die Anfrage an: G1 zeigte „Test N2 möchte beitreten – Unbekannter Link – von keinem Moderator ausgegeben“ (nur „Ablehnen“ wirksam), nach „Ablehnen“ verschwand die Anfrage. Die Meldung „Deine Anfrage wurde abgelehnt“ bei G2 und der Beitrag per App konnten nicht nachgewiesen werden.


Aufnahmen:

D-05 Anmeldung N2, kein anderes Gerät (Befund B-2) · G2

BESTANDEN

Beobachtet: „Kein anderes Gerät gefunden. Nutze deinen Notfall-Schlüssel.“; mit KN2 freigeschaltet. Beim ersten Versuch hing „Synchronisiere …“ über 90 s; nach Neustart der App und erneutem Freischalten ging es (Befund B-2).







Aufnahmen: D-05a-G2, D-05b-G2, F-01x-hang-G2

E-05 Einladungslink (Befund B-4) · G1

TEILWEISE


Beobachtet: „Jemanden einladen“: QR-Code, „Gültig für“ (1/3/7 Tage), „Konto-Server für Neue“ = Testserver, „Neuen Link erzeugen“, „Link kopieren“ → Link `https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#v=3&…` (enthält Familienname, Einladender, `srv`=Testserver). Erwartet war ein Link mit `familynexus://join`; der Link nutzt die Web-Weiterleitung (Abweichung vom Plantext). „Per E-Mail senden“ nicht ausgewertet.

Aufnahmen:

E-06 Kein / ungültiger Link · G2

TEILWEISE

Beobachtet: `abc` → „Das ist kein Einladungslink. Ein Einladungslink beginnt mit „familynexus://join“.“ Der gekürzte Link ließ sich nicht prüfen (Einfügen im Simulator unzuverlässig).



Aufnahmen: E-06a-G2

E-07 Beitrittskarte mit Details · G2

BESTANDEN

Beobachtet: Link per `simctl openurl` geöffnet (Web-Seite „Einladung zu FamilyNexus“ → „App öffnen“ → „In FamilyNexus öffnen?“ → Öffnen). Karte „Du trittst der Familie „Testfamilie 1026b“ bei. Eingeladen hat dich Test N1 (Konto bei matrix.chaostribunal.de).“; Details: Benutzer-ID @fnt-1026b-n1:… und Server der Familie.








Aufnahmen: E-12a-G2-seite, E-07a-G2, E-07c-G2

E-16 Chat (Befund B-7) · G1, G2


TEILWEISE

Beobachtet: „Hallo von Nutzer 1“ bei G2 sichtbar, Antwort „Hallo zurück von Nutzer 2“ bei G1 sichtbar. Befund: Ältere Nachrichten von N1 (vor dem Beitritt) erscheinen bei G2 als „Nachricht kann nicht entschlüsselt werden“ (vermutlich erwartet, kein Schlüssel für Zeit vor dem Beitritt). „Antworten“ und Reaktion nicht geprüft.











Aufnahmen: E-16a-G2, E-16b-G2, E-16c-G2, E-16c-G1


E-32 Mitglied löscht Konto (I2) · G2, G1

TEILWEISE

Beobachtet: I2 (inzwischen Moderator, aber nicht einziger) sieht keinen Moderator-Hinweis; Passwort → Konto gelöscht. G2 zeigt danach „Anmelden“ statt „Willkommen“ (bekannter Befund B-1 aus dem Lauf vom 26.10.). G1: Test Nutzer 2 ist nicht mehr Mitglied; frühere Nachrichten bleiben (Chat nicht erneut angesehen).









Aufnahmen: E-32a-G2, E-32b-G2, E-32c-G1

F-01 Kontolöschung N2 · G2

BESTANDEN

Beobachtet: Dialog nennt @fnt-1026b-n12:… und den Server; falsches Passwort: „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“, Dialog bleibt; richtiges Passwort: Konto gelöscht, lokale Daten gelöscht, App zeigt „Anmelden“ (Plan: „Willkommen“, siehe B-1).







Aufnahmen: F-01a-G2, F-01c-G2

F-03 Alle lokalen Daten löschen · G1

TEILWEISE

Beobachtet: Rückfrage „Alle lokalen Daten löschen?“ → „Endgültig löschen“; danach „Anmelden“ statt „Willkommen“ (B-1).







Aufnahmen: F-03a-G1, F-03b-G1

F-05 N1 anmelden, Wiederherstellung · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Anmeldung, „Dieses Gerät freischalten“ mit KN1b (kein anderes Gerät); Termine „Test geteilt“ und „Test privat“ sowie Einkaufszettel („1 offen“) wiederhergestellt.





Aufnahmen: F-05a-G1, F-05b-G1