FamilyNexus Testreport

Testplan TP-FN-001 v1.2 @ `d6cecbf` · Lauf 2 · iPhone-15-Simulator (iOS 27.0) + macOS 27.2 · 26./27. Oktober 2026, ca. 22:50 bis 00:35 Uhr · Datumsteil „1026d“ · Build 1.2.1 (16)

G1 = MacBook (macOS 27.2), G2 = iPhone-15-Simulator (iOS 27.0)

63	27	9	0	99
bestanden	mit Befund / teilweise	nicht ausgeführt / n. a.	fehlgeschlagen	Zeilen im Report

Gesamturteil: weitgehend ausgeführt, nicht vollständig abgenommen, kein Schritt fehlgeschlagen. Dieser Lauf wiederholt den ganzen Plan mit neuen Konten (N1 fnt-1026d-n1, N2 fnt-1026d-n12, I2 fnt-1026d-i2) und führt, anders als Lauf 1, die Zwei-Nutzer-Prüfungen aus Abschnitt E vor dem Löschen der Konten in F aus. Von den Befunden aus Lauf 1 traten #24 (Sync-Hänger), #25 (Familien-Code) und #27 (Hänger bei Kontoanlage) nicht erneut auf; #23 („Anmelden“ statt „Willkommen“ nach Löschen) und #26 (Linkformat) traten wieder auf, weil der App-Build unverändert ist (1.2.1 (16), Fix-PR #22 ist nicht enthalten). Drei neue Befunde (N-1 bis N-3). Schritte ohne Ergebnis bleiben offen: B-10, B-18, B-20, D-07, E-06, E-12, E-17, E-21, G-04 bis G-08; mehrere Schritte wurden nur bedient und nicht einzeln ausgewertet (als „mit Befund / teilweise“ mit Begründung geführt).

Plattform und System (Planabschnitt 2)

Angabe	G1 (Gerät 1)	G2 (Gerät 2)
Plattform	macOS	iOS (iPhone-Simulator)
Gerät	MacBook (Mac16,12, Apple Silicon)	iPhone 15 Test, iOS 27.0 (24A434), laufend im Simulator (Device Hub)
Betriebssystem	macOS 27.2 (26B118)	iOS 27.0
Installationsquelle	/Applications/FamilyNexus.app	Debug-Build aus main (in Lauf 1 installiert)
App-Version Soll / Ist	1.2.1 (16) / 1.2.1 (16)	1.2.1 (16) / 1.2.1 (16)
Gerätesprache, Bildschirmsperre	Deutsch / nicht geprüft	Deutsch / nicht geprüft
Screenshots	`screencapture -R` (Fenster)	`xcrun simctl io booted screenshot` / `screencapture` des Device-Hub-Fensters
Tester	Claude Code (Bedienung per Maus-/Tastaturereignisse und Bildschirmfotos); Passwörter und Notfall-Schlüssel maskiert; alle Konten sind synthetische Testdaten	

Abweichung vom Apple-Lauf: Der Plan sieht G1 = iPhone, G2 = Mac vor. Hier ist G1 = Mac, G2 = iPhone-Simulator (Rollen vertauscht, beide Plattformen abgedeckt); ein Lauf mit echtem iPhone steht aus.

Befunde

Nr.	Schwere	Schritt	Beschreibung
B-1	NIEDRIG	V-04, E-32, F-01, F-03, F-06	Nach dem Löschen des Kontos oder aller lokalen Daten zeigt die App „Anmelden“ statt „Willkommen“. Mit Build 16 reproduziert. Fix auf main (PR #22) noch nicht in einem Build. Issue #23.
B-4	NIEDRIG	E-05, E-06	Der Einladungslink ist eine https-Adresse statt `familynexus://join`; die Meldung zu ungültigen Links nennt weiter das alte Format. Issue #26.
N-1	MITTEL	F-01	Die Anmeldung von N2 im iPhone-Simulator zeigte zweimal „Unbekannter Fehler.“, obwohl der Server die Anmeldung annahm (API-Test in Ordnung); nach dem Neustart der App erschien der Schritt „Dieses Gerät freischalten“. Gleiche Familie wie die früheren Hänger-Befunde #24/#27 (Fehler angezeigt, obwohl die Aktion gelang). Als Issue anzulegen (laut `Testreport.md`: #28).
N-2	NIEDRIG	E-18	Eine Geräteverifizierungs-Anfrage erscheint im Einzelchat als Rohtext: „Attempting verification request. (m.key.verification.request) Apparently your client doesn’t support this“. Als Issue anzulegen (laut `Testreport.md`: #29).
N-3	NIEDRIG	D-02	Nachdem der Moderator eine Familien-Code-Anfrage abgelehnt hat, zeigt das anfragende Gerät nie „Deine Anfrage wurde abgelehnt“; es bleibt auf „Fast geschafft!“ und kehrt nach einem Neustart ohne Meldung zum Start-/Beitrittsbildschirm zurück. Als Issue anzulegen (laut `Testreport.md`: #30).
N-4	HINWEIS	E-07	Beim Öffnen eines Einladungslinks in Safari im Simulator erschienen zuerst Seite und Beitrittskarte eines früheren Links (veralteter Tab); nach Schließen von Safari und erneutem Öffnen kam die richtige Familie. Wahrscheinlich Safari, nicht die App.
N-5	PROZESS	V-06, F-08	Altkonten früherer Läufe bleiben auf dem Server (fnt-1026-n1, -n12, fnt-1026c-n1); die Planprüfung „Benutzername vergeben“ funktionierte.

Die Schwere stammt aus dem Testreport des Testers (englische Fassung: LOW, MEDIUM, NOTE, PROCESS); sie ist keine Festlegung des Projekts.

Übersicht nach Etappe

Etappe	Ergebnis
V – Vorbereitung	5 bestanden; 1 mit Befund / teilweise (V-06); 1 nicht ausgeführt (V-07)
A – Start und Kontoanlage	11 bestanden; 1 mit Befund / teilweise (A-07)
B – Hauptfunktionen	8 bestanden; 11 mit Befund / teilweise; 2 nicht ausgeführt (B-10, B-18)
C – Zweites Gerät	8 bestanden
D – Weitere Wege der Kontoanlage	5 bestanden; 1 mit Befund / teilweise (D-02); 1 nicht ausgeführt (D-07)
E – Zusammenspiel zweier Nutzer	19 bestanden; 9 mit Befund / teilweise (E-05, E-07, E-14, E-15, E-16, E-18, E-22, E-23, E-32); 4 nicht ausgeführt (E-06, E-12, E-17, E-21)
F – Aufräumen	4 bestanden; 4 mit Befund / teilweise (F-01, F-03, F-06, F-08)
G – Automatische Tests und Sonderfälle	3 bestanden; 1 nicht ausgeführt (G-04–G-08)

Endzustand

N1 fnt-1026d-n1, N2 fnt-1026d-n12, I2 fnt-1026d-i2: gelöscht (HTTP 403). Altkonten fnt-1026-n1, fnt-1026-n12, fnt-1026c-n1 (frühere Läufe): bestehen weiter. Mac-App und Simulator: „Anmelden“, kein Konto. Passwörter und Schlüssel liegen nur im Sitzungsverzeichnis von Claude Code.

Nicht ausgeführt und Einschränkungen

• Nicht ausgeführt: V-07, B-10 (Erinnerung kommt an), B-18 und B-20 (Bildschirmschutz, Erinnerungen), D-07 (optional), E-06, E-12, E-17, E-21, G-04 bis G-08 (G-08 nur Web).

• Nur bedient, nicht einzeln ausgewertet (als mit Befund / teilweise geführt): unter anderem B-04, B-07, B-09, B-11, B-16, B-17 (Sperrbildschirm nach Hintergrund nicht geprüft), B-19, B-21 (Protokolle nicht geöffnet).

• A-07: Die Eingaben „ab“ und „Anna“ wurden durch einen Eingabefehler des Testwerkzeugs unterbrochen und sind nicht dokumentiert.

• B-02: Der Systemdialog für Benachrichtigungen wurde nicht aufgenommen.

• Kein echtes iPhone: G2 war der Simulator.

Verbesserungsvorschläge und Nachtest

Angebote, aus den Befunden abgeleitet, keine Änderungen. Umgesetzt wird nur nach Zustimmung.

Nr.	Vorschlag	Warum
1	Befund N-1 (Anmeldung zeigt „Unbekannter Fehler.“): nach Umsetzung des Issues #28 beim Anmelden von N2 auf dem iPhone nachtesten (F-01).	Fehlermeldung trotz erfolgreicher Server-Anmeldung.
2	Befund N-2 (Verifizierung als Rohtext im Einzelchat) nach Umsetzung nachtesten (E-18).	Rohtext in der Chatliste.
3	Befund N-3 (Ablehnung ohne Meldung) nachtesten (D-02).	Der Anfragende erfährt die Ablehnung nicht.
4	Befunde B-1 und B-4 mit einem Build testen, der den Fix aus PR #22 enthält (V-04, E-32, F-01, F-03, F-06, E-05).	Der Fix war in Build 16 nicht enthalten.
5	Offene Schritte (B-10, B-18, B-20, E-06, E-12, E-17, E-21, V-07) in einem weiteren Lauf, am besten mit echtem iPhone, nachholen.	Schließen die Lücken der Abnahme.

Annahmen

• Layout nach dem Referenzreport Lauf 13 (Build 20); Schriften eingebettet. Es gab bisher nur eine englische PDF-Fassung dieses Laufs; diese bleibt unverändert. Quellen: englisches PDF (Text per `pdftotext`) und `Testreport.md`; Aufnahmen aus `screenshots/`.

• Alle Texte (Plattform, Befunde, Beobachtungen, Schrittbezeichnungen) sind aus der englischen Fassung sinngemäß ins Deutsche übertragen; Eingabewerte, Konten und Meldungstexte der App sind unverändert bzw. nach der deutschen Oberfläche wiedergegeben (z. B. „Anmelden“, „Willkommen“). App-Meldungen, die die englische Fassung auf Englisch wiedergibt, sind sinngemäß mit dem deutschen App-Wortlaut übertragen (u. a. aus den Parallelläufen 03 und 04); wo dieser nicht vorlag, ist die Übersetzung sinngemäß, nicht wörtlich.

• Zahlen nachgezählt: 99 Zeilen in der Schritt-Tabelle = 63 bestanden, 27 mit Befund / teilweise, 9 nicht ausgeführt, 0 fehlgeschlagen (deckt sich mit `Testreport.md`). Die Zeile „G-04–G-08“ zählt als eine Zeile; B-18 und B-20 stehen in einer Zeile.

• Die Befundnummern B-1/B-4 (aus dem Vorlauf) und N-1 bis N-5 stammen aus der Quelle; B-2, B-3 gibt es in dieser Fassung nicht. Die Zuordnung N-1 bis N-3 zu #28 bis #30 folgt der Reihenfolge der neuen Issues in `Testreport.md`. Die Beobachtungen in der Zusammenfassung sind bei Bedarf gekürzt.

• Nicht abgebildet, weil sie Notfall-Schlüssel zeigen könnten: Aufnahmen der Schlüssel-Ansichten (A-10, C-05, D-01, E-10).

Zusammenfassung nach Schritt

Schritt	Prüfung und Beobachtung	Ergebnis
V – Vorbereitung		
V-01	Soll-Version ermitteln (–) – main = origin/main bei d6cecbf; pubspec.yaml 1.2.1+16 → Soll „1.2.1 (16)“.	BESTANDEN
V-02	Ist-Version prüfen (G1, G2) – Mac: CFBundleShortVersionString 1.2.1, CFBundleVersion 16. Simulator (iPhone 15, iOS 27.0): 1.2.1 Build 16 (in Lauf 1 installiert). Beide = Soll.	BESTANDEN
V-03	Aktuellste Version installieren (G1, G2) – Nicht nötig (V-02 gleich).	BESTANDEN
V-04	Lokalen Zustand bereinigen (G1, G2) – Beide Apps wurden von Lauf 1 abgemeldet und ohne Daten hinterlassen (alle Konten gelöscht). Mac vor dem Lauf neu gestartet.	BESTANDEN
V-05	Server prüfen (–) – /versions liefert JSON; register liefert flows [m.login.dummy].	BESTANDEN
V-06	Benutzernamen frei (–) – fnt-1026c-n1 existiert bereits auf dem Server (Herkunft unbekannt, nicht aus dem Lauf 1026b), daher Datumsteil 1026d; fnt-1026d-n1, -n12, -i2 und -n9 waren frei. Altkonten früherer Läufe: fnt-1026-n1, -n12, fnt-1026c-n1.	TEILWEISE
V-07	Systemeinstellungen notieren (G1, G2) – Nicht ausgeführt.	NICHT AUSGEFÜHRT
A – Start und Kontoanlage		
A-01	Startseite (G1) – „Willkommen bei FamilyNexus“ mit den drei Wegen, drei Hinweisen und Sprachwahl.	BESTANDEN
A-02	English / Deutsch (G1) – Texte wechseln sofort.	BESTANDEN
A-03	Neue Familie gründen, Anbieter unverändert (G1) – „Konto erstellen“, Schritt 1 von 3, matrix.org vorgeschlagen; nicht angetippt.	BESTANDEN
A-04	Unerreichbare Adresse (G1) – nicht-vorhanden.invalid: Fehlermeldung, „Konto erstellen“ nicht nutzbar.	BESTANDEN
A-05	Testserver eintragen (G1) – „Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud.“	BESTANDEN
A-06	Namensvorschlag (G1) – Jörg Müßig → joerg.muessig, frei.	BESTANDEN
A-07	Ungültige Benutzernamen (G1) – Sechs Eingaben ausgeführt; Aufnahmen gibt es für die 3. bis 6. (anna müller, .anna, anna., 33 × a); die ersten beiden (ab, Anna) wurden durch einen Eingabefehler des Testwerkzeugs unterbrochen und sind nicht dokumentiert. …	TEILWEISE
A-08	Pflichtfelder (G1) – fnt-1026d-n1 bleibt nach Namensänderung; 7 Zeichen: aus; ≥ 8: aktiv; Augen-Symbol zeigt das Passwort; leerer Name deaktiviert die Schaltfläche.	BESTANDEN
A-09	N1 anlegen (G1) – Konto ohne Zusatzschritt angelegt; „Dein Notfall-Schlüssel“, Schritt 2 von 3. Der Hänger aus dem ersten Lauf trat nicht erneut auf.	BESTANDEN
A-10	Notfall-Schlüssel (KN1) (G1) – Schlüssel bleibt stehen (nach 20 s unverändert); „Kopieren“ und „Als Datei speichern“ vorhanden; „Weiter“ erst nach dem Häkchen. Schlüssel im Report maskiert.	BESTANDEN
A-11	Familie gründen (G1) – Familie „Testfamilie 1026d“ gegründet.	BESTANDEN
A-12	„Später“ (G1) – Hauptansicht „Heute“.	BESTANDEN
B – Hauptfunktionen		
B-01	Heute (G1) – Kacheln und Navigation vorhanden.	BESTANDEN
B-02	Benachrichtigungen erlauben (G1) – „Erlauben“ angetippt; der Hinweis „Benachrichtigungen sind blockiert.“ steht danach weiter (Systemdialog nicht aufgenommen).	TEILWEISE
B-03	Geteilter Termin (G1) – „Test geteilt“ mit Ort „Küche“ und Notiz „Testnotiz“ für morgen 10:00–11:00 angelegt, Sichtbarkeit „Geteilt“. Farbwechsel nicht geprüft.	BESTANDEN

Schritt	Prüfung und Beobachtung	Ergebnis
B-04	Pflichtfelder Termin (G1) – Ausgeführt (leerer Titel; Ende vor Beginn); die Fehlertexte wurden nicht einzeln ausgewertet.	TEILWEISE
B-05	Privater Termin (G1) – „Test privat“ als „Privat“ angelegt.	BESTANDEN
B-06	Ganztägig, Wiederholung (G1) – „Test Serie“ angelegt (ganztägig, wöchentlich, 3 Vorkommen); als privat angezeigt; die Wiederholungsbeschriftung wurde nicht vorgelesen.	TEILWEISE
B-07	Ansichten und Navigation (G1) – Tages-, Wochen-, Monats- und Agenda-Ansicht sowie die Navigationspfeile geöffnet; Ergebnisse nicht einzeln ausgewertet.	TEILWEISE
B-08	Termin ansehen, bearbeiten, Verlauf (G1) – „Test geteilt“ in „Test geteilt 2“ umbenannt; Verlauf zeigt Einträge.	BESTANDEN
B-09	Erinnerung je Termin (G1) – Zusätzliche Erinnerung gewählt und auf Standard zurückgesetzt; aufgenommen, nicht ausgewertet.	TEILWEISE
B-10	Erinnerung kommt an (G1) – Nicht ausgeführt.	NICHT AUSGEFÜHRT
B-11	Termin / Vorkommen löschen (G1) – Ein Vorkommen von „Test Serie“ gelöscht (zwei Vorkommen bleiben unter „Heute“); die Dialogtexte wurden nicht festgehalten.	TEILWEISE
B-12	Chat (G1) – „Hallo Testfamilie“ gesendet, „Ende-zu-Ende-verschlüsselt“.	BESTANDEN
B-13	Termin im Chat teilen (G1) – Die Terminkarte „Test geteilt 2“ erscheint im Familienchat (auf beiden Geräten gesehen).	BESTANDEN
B-14	Einkauf (G1) – Milch (2 l) und Brot angelegt, Milch abgehakt, Brot in „Brotvollkorn“ bearbeitet. Leerer Eintrag nicht geprüft.	BESTANDEN
B-15	Aufgaben (G1) – Liste „Bad putzen“ (mir zugewiesen, täglich, zwei Punkte); Punkt „Waschbecken“ mit Kommentar abgehakt, Verlauf zeigt ihn. Wöchentliche Wiederholung und Regel für leeres Speichern nicht geprüft.	TEILWEISE
B-16	Einstellungen: Darstellung (G1) – Sprache, Design, Akzentfarbe und „Effekte reduzieren“ bedient; aufgenommen, Ergebnisse nicht einzeln ausgewertet.	TEILWEISE
B-17	App-Sperre (G1) – Schalter betätigt und Bildschirmfotos gemacht; der Sperrbildschirm nach dem Wechsel in den Hintergrund wurde nicht geprüft.	TEILWEISE
B-18	Bildschirmschutz (B-18) und Erinnerungen (B-20) (G1) – Nicht ausgeführt.	NICHT AUSGEFÜHRT
B-19	Datenschutz (G1) – Schalter „Online-Status teilen“ und „Blockierte Mitglieder“ geöffnet (Liste vor E-26 leer, siehe E-27). Datenschutzerklärung nicht geöffnet.	TEILWEISE
B-21	Über die App (G1) – Speicherorte gesehen (Datenbank-Ordner, App-Datenbank, verschlüsselte Matrix-Datenbank, Schlüssel im Schlüsselbund des Geräts). Protokolle nicht geöffnet.	TEILWEISE
B-22	Version und Konto (G1, G2) – Menü und Einstellungen von Mac und iPhone zeigen „Version 1.2.1 (16)“; Konto zeigt Server und @fnt-1026d-n1:matrix.chaostribunal.de.	BESTANDEN
C – Zweites Gerät		
C-01	Falsches Passwort (G2) – „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“	BESTANDEN
C-02	Gerät per Symbolvergleich freischalten (G2, G1) – Anfrage „Mit „FamilyNexus macOS“ bestätigen“ erscheint; der Mac fragt nach Annahme der Verifizierung; beide zeigen dieselben Symbole; beide „Verifiziert.“.	BESTANDEN
C-03	Notfall-Schlüssel und Geräte (G2) – „Dieses Gerät ist verifiziert.“, beide Geräte als verifiziert gelistet.	BESTANDEN
C-04	Abmelden (G2) – Abmelden-Dialog; die App zeigt „Anmelden“.	BESTANDEN
C-05	Neuen Notfall-Schlüssel erstellen (#11) (G1) – Erklärseite, neuer Schlüssel (KN1b, maskiert), Häkchen und „Weiter“ nötig; Zurück-Pfeil und Esc verließen die Seite vor dem Häkchen nicht.	BESTANDEN
C-06	Alter Schlüssel KN1 (G2) – „Der Notfall-Schlüssel passt nicht. Bitte prüfe ihn noch einmal.“	BESTANDEN
C-07	Neuer Schlüssel KN1b (G2) – Gerät freigeschaltet, Hauptansicht mit Terminen.	BESTANDEN

Schritt	Prüfung und Beobachtung	Ergebnis
C-08	Abmelden (G2) – „Anmelden“.	BESTANDEN
D – Weitere Wege der Kontoanlage		
D-01	Vergebener Name, Ausweichvorschlag (N2) (G2) – fnt-1026d-n1 vergeben: „Schon vergeben – wie wäre es mit „fnt-1026d-n12“?“; Chip verwendet; Konto angelegt; Schlüssel bleibt stehen (KN2); Familienschritt.	BESTANDEN
D-02	Familien-Code und Ablehnung (G1, G2) – abc → „Das ist kein gültiger Familien-Code. …“. Mit dem echten Code zeigte die App „Fast geschafft! Deine Anfrage ist unterwegs.“ (Befund #25 trat nicht erneut auf). …	TEILWEISE
D-03	Stattdessen neue Familie gründen (G2) – Familie „Loeschtest 1026d“ gegründet (Schreibweise ohne ö, siehe Plananhang D); Hauptansicht.	BESTANDEN
D-04	Übergang zur Anmeldung (G2) – Name „Test“, fnt-1026d-n12 (vergeben, Ausweichvorschlag „…n122“) → „Anmelden“ mit vorausgefülltem Benutzernamen.	BESTANDEN
D-05	Anmeldung N2, kein anderes Gerät (G2) – „Kein anderes Gerät gefunden. Nutze deinen Notfall-Schlüssel.“; ohne Hänger mit KN2 freigeschaltet (Befund #24 trat nicht erneut auf).	BESTANDEN
D-06	Abbruch ohne Kontoanlage (G2) – Zurück-Pfeil → „Willkommen“; fnt-1026d-n9 danach frei.	BESTANDEN
D-07	Registrierung geschlossen (G1) – Nicht ausgeführt (optional).	NICHT AUSGEFÜHRT
E – Zusammenspiel zweier Nutzer		
E-01	Familie (G1) – „Testfamilie 1026d“, Empfehlung „Ernenne einen zweiten Moderator.“, Mitglieder: nur Test N1.	BESTANDEN
E-02	Familie umbenennen (G1) – „Testfamilie 1026d neu“, Meldung „Name geändert.“	BESTANDEN
E-03	Einladen per Benutzer-ID (G1) – abc → „Bitte gib eine gültige Benutzer-ID ein, z. B. @anna:example.org.“; echte ID → Bestätigungsdialog; N2 erscheint als „Eingeladen“.	BESTANDEN
E-04	Eingeladene entfernen (G1) – Dialog „… wirklich entfernen?“, N2 entfernt („Erledigt.“).	BESTANDEN
E-05	Einladungslink (G1) – QR-Code, Gültigkeit 1/3/7 Tage, „Konto-Server für Neue“, „Link kopieren“, „Per E-Mail senden“ vorhanden. Der Link ist https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#v=3&… (enthält Familie, Einladenden, srv), nicht familynexus://join …	TEILWEISE
E-06	Kein / ungültiger Link (G2) – In diesem Lauf nicht ausgeführt.	NICHT AUSGEFÜHRT
E-07	Beitrittskarte mit Details (G2) – Link mit simctl openurl geöffnet → Webseite „Einladung zu FamilyNexus“ → „App öffnen“ → „In FamilyNexus öffnen?“. Der erste Versuch zeigte die Beitrittskarte der Familie des Vorlaufs („Testfamilie 1026b“, Safari verwendete die alte …	TEILWEISE
E-08	Anbieter aus dem Link (G2) – Das Formular zeigt „Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud.“	BESTANDEN
E-09	I2 anlegen (G2) – Test Nutzer 2 / fnt-1026d-i2 angelegt, kein Zusatzschritt.	BESTANDEN
E-10	Notfall-Schlüssel (KI2) (G2) – Schlüssel bleibt stehen (maskiert), danach die Beitrittskarte.	BESTANDEN
E-11	Automatische Aufnahme (G1, G2) – Nach „Beitritt anfragen“ wurde I2 automatisch aufgenommen (ca. 15 s); „Heute“ auf G2 zeigt den geteilten Termin und den Chat.	BESTANDEN
E-12	Verbrauchter Link (G2) – Nicht ausgeführt.	NICHT AUSGEFÜHRT
E-13	Mitglieder (G1, G2) – Test N1 (Moderator), Test Nutzer 2 (Mitglied, „Online“, „Nicht persönlich geprüft“).	BESTANDEN
E-14	Mitglied ohne Verwaltung (G2) – I2 sieht „Nur Moderatoren verwalten die Familie.“, kein Umbenennen, kein Einladen, keinen Familien-Code; das Mitgliedermenü bietet nur „Verifizieren“ und „Test N1 blockieren“. …	TEILWEISE
E-15	Online-Status (G1, G2) – Auf G1 ausgeschaltet: G2 zeigt für N1 „Zuletzt online gerade eben“. „Wer ist online“ auf G2 und die Texte zum eigenen Eintrag auf G1 wurden nicht geprüft.	TEILWEISE

Schritt	Prüfung und Beobachtung	Ergebnis
E-16	Chat (G1, G2) – „Hallo von Nutzer 1“ auf G2 sichtbar, Antwort „Hallo zurück von Nutzer 2“ auf G1 sichtbar, Reaktion auf beiden sichtbar. Nachrichten aus der Zeit vor dem Beitritt von I2 zeigen „Nachricht kann nicht entschlüsselt werden“ (erwartet). …	TEILWEISE
E-17	Anhang (G1, G2) – Nicht ausgeführt.	NICHT AUSGEFÜHRT
E-18	Einzelchat (G1, G2) – „Nur für dich“ von G1 kommt im Einzelchat auf G2 an (nicht im Familienchat). Befund N-2: Der Einzelchat zeigt außerdem den Rohtext „Attempting verification request. …	TEILWEISE
E-19	Termine (G2) – Die Agenda auf G2 zeigt „Test geteilt 2 – Von Test N1“, nicht den privaten Termin; Personenfilter vorhanden.	BESTANDEN
E-20	Zu-/Absage (G2, G1) – I2: „Nur der Ersteller kann diesen Termin ändern.“, Antwort-Schaltflächen; nach „Zusagen“ zeigt G1 „Test Nutzer 2 – Zugesagt“; „Im Chat teilen“ nur auf G1.	BESTANDEN
E-21	Eigener Termin von I2 (G2, G1) – Nicht ausgeführt.	NICHT AUSGEFÜHRT
E-22	Einkauf gemeinsam (G2, G1) – I2 fügte „Käse“ hinzu; G1 zeigt „zuletzt von Test Nutzer 2“. Abhaken auf G1, „Erledigte entfernen“ und Löschen wurden nicht ausgeführt.	TEILWEISE
E-23	Aufgabe für I2 (G1, G2) – „Müll rausbringen“ für I2, Montag bis Freitag; I2 hakte den Punkt mit Kommentar „erledigt“ ab, der Verlauf zeigt ihn. Dass G1 den Punkt von I2 nicht abhaken kann, und das Löschen der Liste „Bad putzen“ wurden nicht geprüft.	TEILWEISE
E-24	Person verifizieren (G1, G2) – Beide Geräte zeigen dieselben Symbole und „Verifiziert.“; die Mitgliederliste zeigt „Verifiziert“.	BESTANDEN
E-25	Nachricht melden (G1) – Dialog mit Betreiberhinweis und vier Gründen; „Meldung gesendet.“	BESTANDEN
E-26	Blockieren (G1, G2) – Der Dialog erklärt die Wirkung; Nachrichten von I2 verschwinden auf G1; I2 sendet „Noch da“ ohne Fehler.	BESTANDEN
E-27	Blockierung aufheben (G1) – Die Blockierliste zeigt Test Nutzer 2; „Blockierung aufheben“ → „Du hast niemanden blockiert.“	BESTANDEN
E-28	Version (G1, G2) – Beide „Version 1.2.1 (16)“.	BESTANDEN
E-29	Einziger Moderator (G1) – „Du bist der einzige Moderator der Familie. Ernenne vorher ein anderes Mitglied …“; Schaltfläche ohne Passwort inaktiv.	BESTANDEN
E-30	Zum Moderator ernennen (G1, G2) – Rückfrage, danach „Moderator“ bei Test Nutzer 2 auf beiden Geräten.	BESTANDEN
E-31	Konto löschen nach Ernennung (G1) – Kein Hinweis „einziger Moderator“.	BESTANDEN
E-32	Mitglied löscht Konto (I2) (G2, G1) – I2 (Moderator, aber nicht der einzige) sieht keinen Moderator-Hinweis; Konto gelöscht; G2 zeigt „Anmelden“ statt „Willkommen“ (Issue #23, Build 16 unverändert); G1 listet wieder nur Test N1.	TEILWEISE
F – Aufräumen		
F-01	N2 löschen: falsches, dann richtiges Passwort (G2) – Die Anmeldung von N2 zeigte zweimal „Unbekannter Fehler.“, obwohl die Server-Anmeldung funktionierte; nach dem Neustart der App erschien der Schritt „Freischalten“ (Befund N-1). …	TEILWEISE
F-02	Gegenprobe N2 (–) – API-Login fnt-1026d-n12: HTTP 403 M_FORBIDDEN.	BESTANDEN
F-03	Alle lokalen Daten löschen (G1) – Bestätigungsdialog, danach „Anmelden“ statt „Willkommen“ (Issue #23).	TEILWEISE
F-04	Neustart (G1) – Nach dem Neustart der App: „Willkommen“.	BESTANDEN
F-05	N1 anmelden, Wiederherstellung (G1) – Freischalten mit KN1b; Termine (geteilt und privat), Serie und Einkauf wiederhergestellt.	BESTANDEN
F-06	N1 löschen (G1) – Dialog ohne Moderator-Hinweis; Konto gelöscht; die App zeigt „Anmelden“ (Issue #23).	TEILWEISE


Schritt	Prüfung und Beobachtung	Ergebnis
F-07	Gegenprobe N1, N2, I2 (–) – fnt-1026d-n1, -n12, -i2: je HTTP 403 M_FORBIDDEN.	BESTANDEN
F-08	Zustand am Ende (–) – Alle Konten dieses Laufs (1026d) gelöscht. Weiterhin bestehende Altkonten: fnt-1026-n1, fnt-1026-n12, fnt-1026c-n1 (frühere Läufe). Registrierung offen.	TEILWEISE
G – Automatische Tests und Sonderfälle		
G-01	flutter analyze (–) – „No issues found!“	BESTANDEN
G-02	flutter test (–) – 712 bestanden, 48 übersprungen, „All tests passed!“.	BESTANDEN
G-03	review_notes_test.dart (–) – 4 Tests bestanden.	BESTANDEN
G-04–G-08	E2E, Review-Notizen (manuell), Person ohne Vorwissen, Web (–) – Nicht ausgeführt (G-08 nur Web).	NICHT AUSGEFÜHRT

Detailergebnisse mit Aufnahmen

A-07 Ungültige Benutzernamen · G1

TEILWEISE

Beobachtet: Sechs Eingaben ausgeführt; Aufnahmen gibt es für die 3. bis 6. (anna müller, .anna, anna., 33 × a); die ersten beiden (ab, Anna) wurden durch einen Eingabefehler des Testwerkzeugs unterbrochen und sind nicht dokumentiert. Jede dokumentierte Eingabe zeigt den Fehler und eine ausgegraute Schaltfläche.




Aufnahmen: A-07-3-G1, A-07-4-G1, A-07-5-G1, A-07-6-G1

B-15 Aufgaben · G1

TEILWEISE

Beobachtet: Liste „Bad putzen“ (mir zugewiesen, täglich, zwei Punkte); Punkt „Waschbecken“ mit Kommentar abgehakt, Verlauf zeigt ihn. Wöchentliche Wiederholung und Regel für leeres Speichern nicht geprüft.




Aufnahmen: B-15a-G1, B-15b-G1, B-15d-G1

C-02 Gerät per Symbolvergleich freischalten · G2, G1

BESTANDEN

Beobachtet: Anfrage „Mit „FamilyNexus macOS“ bestätigen“ erscheint; der Mac fragt nach Annahme der Verifizierung; beide zeigen dieselben Symbole; beide „Verifiziert.“.



Aufnahmen: C-02b-G2, C-02c-G1, C-02e-G1, C-02f-G2

D-02 Familien-Code und Ablehnung (Befund N-3) · G1, G2

TEILWEISE

Beobachtet: abc → „Das ist kein gültiger Familien-Code. …“. Mit dem echten Code zeigte die App „Fast geschafft! Deine Anfrage ist unterwegs.“ (Befund #25 trat nicht erneut auf). G1 zeigt „Test N2 möchte beitreten – Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) …“ mit Bestätigen/Ablehnen; nach „Ablehnen“ verschwand die Anfrage. Auf G2 erschien die Meldung „Deine Anfrage wurde abgelehnt“ nicht, auch nicht nach Neustart der App; der Bildschirm kehrte zu „Start / Familie beitreten“ zurück (Befund N-3).

Aufnahmen:

E-05 Einladungslink (Befund B-4) · G1

TEILWEISE


Beobachtet: QR-Code, Gültigkeit 1/3/7 Tage, „Konto-Server für Neue“, „Link kopieren“, „Per E-Mail senden“ vorhanden. Der Link ist https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#v=3&… (enthält Familie, Einladenden, srv), nicht familynexus://join (Issue #26). E-Mail nicht ausgewertet.

Aufnahmen:

E-07 Beitrittskarte mit Details (Befund N-4) · G2

TEILWEISE

Beobachtet: Link mit simctl openurl geöffnet → Webseite „Einladung zu FamilyNexus“ → „App öffnen“ → „In FamilyNexus öffnen?“. Der erste Versuch zeigte die Beitrittskarte der Familie des Vorlaufs („Testfamilie 1026b“, Safari verwendete die alte Seite weiter); nach Schließen von Safari und erneutem Öffnen zeigt die Karte „Testfamilie 1026d neu“, Einladender Test N1, Details mit Benutzer-ID und Server.




Aufnahmen: E-12a-G2-seite, E-07a-G2, E-10x-falsche-familie, E-07c-G2

E-14 Mitglied ohne Verwaltung · G2

TEILWEISE

Beobachtet: I2 sieht „Nur Moderatoren verwalten die Familie.“, kein Umbenennen, kein Einladen, keinen Familien-Code; das Mitgliedermenü bietet nur „Verifizieren“ und „Test N1 blockieren“. Die Aufgabenansicht wurde nicht geprüft, solange I2 noch Mitglied war.





Aufnahmen: E-14a-G2, E-14b-G2

E-16 Chat · G1, G2

TEILWEISE

Beobachtet: „Hallo von Nutzer 1“ auf G2 sichtbar, Antwort „Hallo zurück von Nutzer 2“ auf G1 sichtbar, Reaktion auf beiden sichtbar. Nachrichten aus der Zeit vor dem Beitritt von I2 zeigen „Nachricht kann nicht entschlüsselt werden“ (erwartet). „Antworten“ nicht geprüft.








Aufnahmen: E-16a-G2, E-16b-G2, E-16d-G1, E-16d-G2

E-18 Einzelchat (Befund N-2) · G1, G2

TEILWEISE

Beobachtet: „Nur für dich“ von G1 kommt im Einzelchat auf G2 an (nicht im Familienchat). Befund N-2: Der Einzelchat zeigt außerdem den Rohtext „Attempting verification request. (m.key.verification.request) Apparently your client doesn’t support this“ als Chatnachricht.







Aufnahmen: E-18a-G1, E-18b-G2

E-24 Person verifizieren · G1, G2

BESTANDEN

Beobachtet: Beide Geräte zeigen dieselben Symbole und „Verifiziert.“; die Mitgliederliste zeigt „Verifiziert“.








Aufnahmen: E-24a-G1, E-24b-G2, E-24c-G1, E-24d-G2


E-26 Blockieren · G1, G2

BESTANDEN

Beobachtet: Der Dialog erklärt die Wirkung; Nachrichten von I2 verschwinden auf G1; I2 sendet „Noch da“ ohne Fehler.









Aufnahmen: E-26a-G1, E-26b-G1, E-26c-G2


E-32 Mitglied löscht Konto (I2) (Befund B-1) · G2, G1

TEILWEISE

Beobachtet: I2 (Moderator, aber nicht der einzige) sieht keinen Moderator-Hinweis; Konto gelöscht; G2 zeigt „Anmelden“ statt „Willkommen“ (Issue #23, Build 16 unverändert); G1 listet wieder nur Test N1.









Aufnahmen: E-32a-G2, E-32b-G2, E-32c-G1


F-01 N2 löschen: falsches, dann richtiges Passwort (Befund N-1) · G2

TEILWEISE

Beobachtet: Die Anmeldung von N2 zeigte zweimal „Unbekannter Fehler.“, obwohl die Server-Anmeldung funktionierte; nach dem Neustart der App erschien der Schritt „Freischalten“ (Befund N-1). Löschen: falsches Passwort → „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“, Dialog bleibt; richtiges Passwort → Konto gelöscht; die App zeigt „Anmelden“ (Issue #23).









Aufnahmen: F-01-anmelden-fehler-G2, F-01-G2-angemeldet, F-01a-G2

F-03 Alle lokalen Daten löschen (Befund B-1) · G1

TEILWEISE

Beobachtet: Bestätigungsdialog, danach „Anmelden“ statt „Willkommen“ (Issue #23).





Aufnahmen: F-03a-G1, F-03b-G1