FamilyNexus Testreport

Testplan TP-FN-001 v1.6 @ `f4c358c` · Lauf 10 · G1 = MacBook (macOS 27.2), G2 = iPhone-15-Simulator (iOS 27.0) · 28. Oktober 2026, ca. 21:00 bis 23:00 · Datumsteil `1028e` · Build 1.2.1 (19)

G1 = MacBook, G2 = iPhone-15-Simulator (kein echtes iPhone)

97	1	5	0	103
bestanden	mit Befund / teilweise	nicht ausgeführt / n. a.	fehlgeschlagen	Schritte im Report

Gesamturteil: 103 Schritte, 97 bestanden, 1 mit Befund (D-02: Ablehnung der Beitrittsanfrage erreicht den Anfragenden erst nach ca. 3,5 bis 4,5 Minuten, Plan: höchstens 20 s; der Fix zu #43 ist in Build 19 nicht wirksam, #75), 3 nicht anwendbar (D-07, G-04, G-08), 2 nicht ausgeführt (G-06, G-07), kein Schritt fehlgeschlagen. Offen sind G-06 (nur der Teil über matrix.org, Zugangsdaten nicht verfügbar, gehört zu #15) und G-07 (braucht eine Testperson ohne Vorwissen). Einzelne Schritte tragen innerhalb der Bewertung bestanden Teilbefunde (B-05, E-16; siehe Befunde 5 und 7). Weitere Befunde 2 bis 8 sind niedrig oder kosmetisch. Abweichung zum Plan: G1 = MacBook, G2 = iPhone-Simulator, kein echtes Gerät; keine Apple-Konstellation iPhone/Mac wie in Abschnitt 2 vorgegeben.

Plattform und System (Planabschnitt 2)

Angabe	G1	G2
Plattform	macOS	iOS (iPhone-Simulator)
Gerät	MacBook (carpeAsrael)	„iPhone 15 Test“, Simulator
Betriebssystem	macOS 27.2	iOS 27.0
Installationsquelle	Release-Build 1.2.1 (19) in /Applications	Debug-Simulator-Build aus main (f4c358c)
App-Version Soll / Ist	1.2.1 (19) / 1.2.1 (19)	1.2.1 (19) / 1.2.1 (19)
Methode für Screenshots	screencapture -R	xcrun simctl io booted screenshot

Abweichung zum Plan (Quelle): G1 = MacBook, G2 = iPhone (Simulator, kein echtes Gerät); keine Apple-Konstellation iPhone/Mac wie in Abschnitt 2 vorgegeben. Umgebungshinweis: V-04 war zunächst durch Schlüsselbund-Altlast (#61) blockiert; der Nutzer löschte die Einträge, der Lauf wurde ab V-04 fortgesetzt.

Befunde

Nr.	Schwere	Schritt	Beschreibung
1	MITTEL	D-02 (#75)	Ablehnung einer Beitrittsanfrage erreicht den Anfragenden erst nach ca. 3,5–4,5 Min. (Plan: ≤ 20 s); Fix zu #43 in Build 19 nicht wirksam
2	NIEDRIG	E-23 (#76)	Beim Anlegen einer Aufgabenliste wurde „Montag bis Freitag“ nicht übernommen (stand auf „Täglich“); per Bearbeiten korrigiert; Ursache offen
3	NIEDRIG	E-18 (#77)	Nachricht im Einzelchat erscheint erst nach Reiterwechsel/Scrollen; zunächst „Keine Nachricht“ trotz Zähler 1
4	NIEDRIG	E-05 (#66)	Textmeldung „Link kopiert.“ im Dialog nicht sichtbar, nur Häkchen am Button
5	NIEDRIG	B-05 (#64)	Tastatureingabe im Zeitwähler per Automatisierung nicht prüfbar, Dial genutzt
6	NIEDRIG	B-17 (#58)	App-Sperre am Mac verlangt Systempasswort, nicht automatisierbar; auf G2 geprüft
7	NIEDRIG	E-16 (#65)	Zähler „Ungelesene Nachrichten“ nicht gesondert vor dem Öffnen erfasst
8	KOSMETISCH	B-19 (#78)	Datenschutzerklärung nennt auch am Mac „Android-Schlüsselspeicher“

Die Schwere stammt aus dem Testreport (Quelle), nicht aus einer Festlegung dieses PDFs.

Übersicht nach Etappe

Etappe	Ergebnis
V – Vorbereitung	7 von 7 bestanden
A – Start und Kontoanlage	11 von 11 bestanden
B – Hauptfunktionen	22 von 22 bestanden
C – Zweites Gerät und Notfall-Schlüssel	8 von 8 bestanden
D – Weitere Wege der Kontoanlage und Beitritt	5 von 7 bestanden; mit Befund: D-02; nicht anwendbar: D-07
E – Einladung und Zusammenspiel zweier Nutzer	32 von 32 bestanden
F – Lokale Daten, Löschen, Aufräumen	8 von 8 bestanden
G – Automatische Tests und Sonderfälle	4 von 8 bestanden; nicht ausgeführt: G-06, G-07; nicht anwendbar: G-04, G-08

Endzustand

F-06: Dialog ohne Moderator-Hinweis (allein); Konto gelöscht → „Willkommen“

F-07: Login N1 und I2 per curl: 403 M_FORBIDDEN (logs/F-07_login.txt)

F-08: Alle Konten gelöscht (register/available liefert M_USER_IN_USE; n9 nie angelegt = frei); Registrierung bleibt offen

Notfall-Schlüssel und Passwörter stehen nicht in diesem PDF.

Nicht ausgeführt und Einschränkungen

• D-07 (nicht anwendbar): optional, nur mit Serverzugang des Betreibers

• G-04 (nicht anwendbar): optional, nicht ausgeführt (lokaler Synapse nötig)

• G-06 (nicht ausgeführt): Review-Notizen teilweise nachvollzogen: Kontoanlage, Kontolöschung, Benachrichtigungen, Melden, Blockieren/Aufheben und Entfernen von Mitgliedern auf dem Testserver belegt (A-03 bis A-11, F-01, F-06, B-02, E-25 bis E-27, E-04). Offen: Teil über matrix.org (Anmeldung im Browser, Prüfkonto, Notfall-Schlüssel des Prüfkontos) – Zugangsdaten nicht

verfügbar, gehört zu #15

• G-07 (nicht ausgeführt): Durchlauf durch Person ohne Vorwissen: braucht eine echte Testperson, nicht automatisierbar. Material liegt in Test-Apple/G-07_Testperson/ (Vorbereitung nennt noch Build 17, Soll ist 1.2.1 (19))

• G-08 (nicht anwendbar): nur Plattform Web

• B-18 gilt am Mac nicht (kein Schalter Bildschirmschutz), geprüft auf G2. B-17: App-Sperre am Mac verlangt das Systempasswort und ist nicht automatisierbar, geprüft auf G2 (Face ID im Simulator). Ein echtes iPhone war nicht beteiligt.

Verbesserungsvorschläge und Nachtests

Angebote, abgeleitet aus den Befunden; keine Änderungen. Eingebaut wird nur nach Zustimmung.

Nr.	Vorschlag / Nachtest	Warum	Befund
1	Ablehnung der Beitrittsanfrage schneller zustellen; danach Nachtest (#75, #43).	Zustellung dauert ca. 3,5 bis 4,5 Minuten, Plan höchstens 20 s.	1
2	Ursache klären, warum „Montag bis Freitag“ beim Anlegen nicht übernommen wird (#76).	Wiederholung stand auf „Täglich“.	2
3	Nachricht im Einzelchat ohne Reiterwechsel anzeigen (#77).	Zunächst „Keine Nachricht“ trotz Zähler 1.	3
4	Textmeldung „Link kopiert.“ im Dialog sichtbar machen (#66).	Nur das Häkchen am Button war sichtbar.	4
5	Tastatureingabe im Zeitwähler von Hand nachtesten (#64).	Per Automatisierung nicht prüfbar.	5
6	App-Sperre am Mac von Hand mit Systempasswort nachtesten (#58).	Nicht automatisierbar.	6
7	Zähler „Ungelesene Nachrichten“ vor dem Öffnen gesondert erfassen (#65).	Teilpunkt in E-16 nicht erfasst.	7
8	Datenschutzerklärung am Mac ohne „Android-Schlüsselspeicher“ formulieren (#78).	Text ist plattformunabhängig, kosmetisch.	8
9	G-06 (matrix.org-Teil, Zugangsdaten nötig, #15) und G-07 (Testperson ohne Vorwissen) nachholen.	Beide Schritte sind offen.	G-06, G-07

Getroffene Annahmen: Layout nach dem Referenzreport (Lauf 13, Build 20). Maßgeblich ist `Testreport.md` (103 Schritte, nachgezählt: 97 bestanden, 1 mit Befund, 3 nicht anwendbar, 2 nicht ausgeführt; stimmt mit der Zusammenfassung der Quelle überein). `Ergebnisse.md` ist ein Zwischenstand mit 87 Zeilen und doppelten Zeilen für B-17 und B-18 (zuerst „nicht ausgeführt, folgt auf G2“ bzw. „n. a. (G1)“, später bestanden); das PDF folgt der Schritt-Tabelle des Testreports. Der Testreport nennt 8 Befunde, aber nur D-02 trägt die Bewertung mit Befund; die übrigen sind niedrig oder kosmetisch bzw. Teilbefunde in bestandenen Schritten. Der Testreport hat keinen eigenen Abschnitt zu Endzustand oder Abnahme; der Endzustand stammt aus F-06 bis F-08. Verbesserungsvorschläge sind Ableitungen aus den Befunden.

Zusammenfassung nach Schritt

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
V – Vorbereitung		
V-01	main = origin/main (f4c358c), Soll 1.2.1+19	BESTANDEN
V-02	Mac /Applications: 1.2.1 (19); iOS-Simulator nach Neuinstallation 1.2.1 (19)	BESTANDEN
V-03	Simulator-Build aus main gebaut (flutter build ios --simulator --debug) und installiert	BESTANDEN
V-04	Schlüsselbund-Altlast (fn.key.db.app/.matrix) vom Nutzer gelöscht; danach beide Geräte „Willkommen“ (Mac Build 19, Simulator frisch installiert Build 19)	BESTANDEN
V-05	Server erreichbar, Registrierung m.login.dummy	BESTANDEN
V-06	fnt-1028e-{n1,n12,i2,n9} frei (1028 bis 1028d belegt)	BESTANDEN
V-07	Gerätesprache Deutsch; Face ID im Simulator eingerichtet; Benachrichtigungen nicht vorab erlaubt (Mac: in B-02 freigegeben)	BESTANDEN
A – Start und Kontoanlage		
A-01	Willkommen mit drei Wegen, Hinweisen, Sprachwahl (G1, G2)	BESTANDEN
A-02	English/Deutsch wechseln sofort, G1 und G2	BESTANDEN
A-03	Konto erstellen, Schritt 1 von 3, matrix.org-Vorschlag, Button „Konto bei matrix.org erstellen“ (nicht angetippt)	BESTANDEN
A-04	„nicht-vorhanden.invalid ist gerade nicht erreichbar. Prüfe deine Internetverbindung.“ + Erneut versuchen	BESTANDEN
A-05	„Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues…“, Betreiber, Kontakt: nicht angegeben, Metadaten-Hinweis, Button grau	BESTANDEN
A-06	Jörg Müßig → joerg.muessig, „Der Benutzername ist frei.“	BESTANDEN
A-07	ab, Anna, anna müller, .anna, anna., 33×a: jeweils Fehlertext, Button grau (Anna auf dem Mac korrekt abgelehnt)	BESTANDEN
A-08	Benutzername bleibt fnt-1028e-n1, frei; 7 Zeichen grau, 8 aktiv; Auge wirkt; leerer Name grau	BESTANDEN
A-09	Konto ohne Zusatzschritt, Schritt 2 von 3	BESTANDEN
A-10	Schlüssel bleibt nach 20 s stehen, Kopieren (59 Zeichen, „Kopiert. … nach einer Minute geleert“), Datei gespeichert (Speicherort: Home-Ordner, danach verschoben; „Gespeichert. …“), Weiter erst nach Häkchen; KN1 lokal (600)	BESTANDEN
A-11	„Fertig! „Testfamilie 1028e“ ist eingerichtet.“ mit Später/Jetzt einladen; Anlegen dauerte ca. 40 s	BESTANDEN
B – Hauptfunktionen		
B-01	Kacheln Erinnerungen/Nächste Termine/Wer ist online/Einkaufszettel/Aufgaben/Ungelesene Nachrichten, Tab-Leiste, Menü; Reihenfolge der Termine unten nach B-06	BESTANDEN
B-02	Kein Systemdialog (ad-hoc Build); Hinweis „in den Systemeinstellungen ausgeschaltet“ + „Einstellungen öffnen“ (#57 ok); FamilyNexus in Systemeinstellungen → Mitteilungen erlaubt; Hinweis danach weg	BESTANDEN
B-03	Geteilter Termin 29.10. 10:00–11:00, Ort, Notiz, Farbe Lila; Hinweis „Verschlüsselt an die Familie gesendet …“; Standard Privat (Dial-Zeitwähler)	BESTANDEN
B-04	„Bitte einen Titel eingeben.“; „Das Ende muss nach dem Beginn liegen.“ bei den Zeitfeldern, auch bei Ende = Beginn (#56 ok)	BESTANDEN
B-05	Privater Termin 21:00–22:00 (Ende wandert mit, auch im Dial-Zeitwähler); „Nur auf deinen eigenen Geräten …“. mit Befund Teilbefund: Tastatureingabe im Zeitwähler (Tastatur-Symbol) nahm per Automatisierung keine Ziffern an – #64 nicht prüfbar, Dial verwendet	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
B-06	3 Vorkommen im Wochenabstand (30.10., 6.11., 13.11.), ganztägig, Privat, Wiederholungs-Symbol	BESTANDEN
B-07	Tag/Woche/Monat/Agenda, Vor/Zurück, Heute	BESTANDEN
B-08	Detail mit „Von dir“, Geteilt, Ort, Notiz; nach Speichern sofort „Test geteilt 2“ 10:30–11:30 (#63 ok); Verlauf (1) = „Test geteilt – Version 1“	BESTANDEN
B-09	30 Min. zusätzlich gewählt, „Standard verwenden“ setzt zurück	BESTANDEN
B-10	Systembenachrichtigung „Erinnerung – Termin in 10 Minuten“ (21:40, ohne Titel/Ort); Banner war beim Screenshot schon im Mitteilungszentrum	BESTANDEN
B-11	Serie: „Alle Vorkommen oder nur dieses löschen?“ → nur 30.10. entfernt; „Diesen Termin wirklich löschen?“ → Test Erinnerung weg	BESTANDEN
B-12	Chat „Ende-zu-Ende-verschlüsselt“; Umschalt+Enter = Zeilenumbruch, Enter sendet; Nachricht mit Uhrzeit	BESTANDEN
B-13	„Im Chat geteilt“; Termin-Karte mit Zusagen/Vielleicht/Absagen im Chat	BESTANDEN
B-14	Milch 2 l, Brot (Enter fügt hinzu), leerer Eintrag erzeugt nichts, abhaken → Erledigt (1), Bearbeiten → Vollkornbrot, Enter speichert Dialog (#68 ok)	BESTANDEN
B-15	Liste Bad putzen (Du, wöchentlich Montag, 2 Punkte), „Nächster Neustart: Montag, 2. November 2026“; Prüfregel „Bitte Titel, Person und mindestens einen Punkt angeben.“; Abhaken mit Kommentar; Verlauf „28.10.2026, 21:30“ (#38 ok)	BESTANDEN
B-16	Sprache Deutsch↔English, Design Dunkel/Hell, Akzentfarbe Magenta↔Türkis, Effekte reduzieren an/aus – jeweils sofort wirksam; Zustand danach zurückgesetzt (Deutsch/Dunkel/Türkis). Neustart-Persistenz am Mac nicht gesondert geprüft	BESTANDEN
B-17	G2 (iOS-Simulator): App-Sperre an → Face-ID-Abfrage; „Sofort“; App im Hintergrund → beim Öffnen Face-ID-Abfrage, Entsperren mit „Authorized with Face ID“; danach aus. G1 (Mac): Einschalten fragt Systempasswort (#58) – nicht automatisierbar, auf G2 geprüft	BESTANDEN
B-18	G2: Bildschirmschutz an → App-Übersicht zeigt FamilyNexus nur als leere dunkle Fläche; aus → Inhalt sichtbar. G1 (macOS) hat den Schalter nicht (n/a)	BESTANDEN
B-19	„Du hast niemanden blockiert.“; Datenschutzerklärung vollständig lesbar (Hinweis: Text nennt auch auf dem Mac „Android-Schlüsselspeicher“ – plattformunabhängiger Text, kosmetisch)	BESTANDEN
B-20	Standard-Erinnerung 30 Min. gewählt, 10 Min. abgewählt (Mehrfachauswahl)	BESTANDEN
B-21	Speicherorte (Schlüsselbund des Geräts, nicht in iCloud), lokales Protokoll (App-Version 1.2.1 (19), Warnhinweis, Anzeigename), Kopieren, Online-Protokoll (Konto, Gerät FamilyNexus macOS verifiziert, Räume)	BESTANDEN
B-22	Menü und Einstellungen „Version 1.2.1 (19)“; Konto: Server = matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud, Benutzername @fnt-1028e-n1:matrix.chaostribunal.de	BESTANDEN
C – Zweites Gerät und Notfall-Schlüssel		
C-01	„Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“ (G2)	BESTANDEN
C-02	G2: „Mit FamilyNexus macOS bestätigen“; G1: „@fnt-1028e-n1 … möchte die Verifizierung starten“; Symbole identisch (Banane, Roboter, Schloss, Büroklammer, Kaktus, Hase, Hammer; Namen in App-Sprache nicht über Textausgabe prüfbar); beide „Verifiziert.“; G2 zeigt Termine aus B	BESTANDEN
C-03	„Dieses Gerät ist verifiziert.“; Geräte FamilyNexus macOS + FamilyNexus iOS (Dieses Gerät), beide Verifiziert; „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ vorhanden	BESTANDEN
C-04	Abmelden-Dialog, danach direkt „Anmelden“ (Anbieter wieder matrix.org)	BESTANDEN
C-05	Seite „Neuer Notfall-Schlüssel“ (alter funktioniert nicht mehr); neuer Schlüssel angezeigt; Zurück-Pfeil und Esc ohne Wirkung (auch nach gesetztem Häkchen); Weiter → Einstellungen. KN1b lokal gesichert (600). Screenshot-Schwärzung nachträglich korrigiert	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
C-06	Mit KN1: „Der Notfall-Schlüssel passt nicht. Bitte prüfe ihn noch einmal.“, Gerät bleibt gesperrt (Hinweis: Feld nach altem Text vollständig leeren nötig)	BESTANDEN
C-07	Mit KN1b freigeschaltet, Hauptansicht mit Terminen (inkl. privater) aus B	BESTANDEN
C-08	Abmelden → „Anmelden“	BESTANDEN
D – Weitere Wege der Kontoanlage und Beitritt		
D-01	Test N2 / fnt-1028e-n1: „Schon vergeben – wie wäre es mit „fnt-1028e-n12“?“ + Chip; nach Chip „Der Benutzername ist frei.“; Konto angelegt, Schlüssel bleibt stehen, Kopieren ok (KN2 lokal 600); Familienschritt (Gründen / Beitreten)	BESTANDEN
D-02	G1: Familien-Code kopiert (43 Zeichen, beginnt mit „!“). G2: „abc“ → „Das ist kein gültiger Familien-Code. …“; echter Code → „Fast geschafft! …“ (kein Fehler); G1: „Beitrittsanfragen“, „Test N2 möchte beitreten – Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) – nur bestätigen, wenn du @fnt-1028e-n12 … kennst“; Ablehnen entfernt sie. Befund: G2 zeigt „Deine Anfrage wurde abgelehnt …“ mit „Verstanden“ erst ca. 3,5–4,5 Min. nach dem Ablehnen (22:02:44 → zwischen 22:06 und 22:07, Messintervall 4 s); Plan: ≤ 20 s (#43) → mit Befund Fix zu #43 in Build 19 nicht wirksam	TEILWEISE
D-03	„Verstanden“ → Gründen → „Löschtest 1028e“ (Name ohne Umlaut, ö nicht tippbar) → Familie F2 gegründet, direkt „Heute“ (kein „Fertig!“-Schritt)	BESTANDEN
D-04	Abmelden → „Jetzt erstellen“ → vergebener Benutzername fnt-1028e-n12 → „Ich habe schon ein Konto“ → „Anmelden“ mit vorausgefülltem Benutzernamen fnt-1028e-n12 (Anbieter bleibt eingetragen). Hinweis: Das Namensfeld füllt beim Tippen den Benutzernamen vor	BESTANDEN
D-05	N2-Anmeldung → „Dieses Gerät freischalten“: „Kein anderes Gerät gefunden. Nutze deinen Notfall-Schlüssel.“; mit KN2 freigeschaltet in unter 40 s, F2 „Löschtest 1028e“ erkannt (kein Hänger bei „Synchronisiere …“)	BESTANDEN
D-06	Jetzt erstellen → Name/Benutzername fnt-1028e-n9/Passwort → Zurück-Pfeil ohne „Konto erstellen“ → „Willkommen“; `register/available?username=fnt-1028e-n9` = true (logs/D-06_available.txt)	BESTANDEN
D-07	optional, nur mit Serverzugang des Betreibers	N. A.
E – Einladung und Zusammenspiel zweier Nutzer		
E-01	Tab Familie: „Testfamilie 1028e“, „Empfehlung: Ernenne einen zweiten Moderator.“, Mitglieder nur Test N1 (Moderator), „Mitglied einladen“ (Jemanden einladen), Familien-Code	BESTANDEN
E-02	Stift → „Familienname ändern“ → „Testfamilie 1028e neu“, Enter speichert den Dialog (#68 ok); neuer Name im Tab Familie	BESTANDEN
E-03	„abc“ → „Bitte eine gültige Benutzer-ID eingeben, z. B. @anna:beispiel.de.“; @fnt-1028e-n12:matrix.chaostribunal.de → Rückfrage „… einladen? Eingeladene erhalten bereits vor der Annahme die Nachrichtenschlüssel der Familie …“ → „Einladung gesendet.“; Test N2 mit „Eingeladen“ in der Liste	BESTANDEN
E-04	Aktionen für Test N2 → „Entfernen“ → Rückfrage „Test N2 wirklich aus der Familie entfernen? Die Raumschlüssel werden erneuert; …“ → „Erledigt.“, N2 aus der Liste	BESTANDEN
E-05	Dialog: QR-Code direkt sichtbar, „Gültig für 1/3/7 Tage“, Hinweis „Der Link ist 3 Tage gültig und nur einmal verwendbar. …“; Erweitert → „Konto-Server für Neue“ = Anbieter → „Neuen Link erzeugen“; „Link kopieren“ (Häkchen am Button, Link im Format https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#v=3&room=…&srv=…&inv=…&exp=…&f=…&by=…&n=…); „Per E-Mail senden“ öffnet Thunderbird-Entwurf „Einladung zu FamilyNexus“ mit Link (An leer, nichts gesendet, Entwurf verworfen). Textmeldung „Link kopiert.“ im Dialog im Screenshot nicht gesondert sichtbar (Häkchen am Button) → #66 nur teilweise belegt	BESTANDEN
E-06	„abc“ → „Das ist kein Einladungslink. Ein Einladungslink beginnt mit „https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/“ oder „familynexus://join“.“; um 10 Zeichen gekürzter Link → „Der Link ist unvollständig oder beschädigt – oft passiert das beim Weiterleiten. Bitte kopiere ihn noch einmal vollständig oder scanne den QR-Code.“	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
E-07	`xcrun simctl openurl` → Web-Seite „Einladung zu FamilyNexus“ (App öffnen / Link kopieren) → „In „FamilyNexus“ öffnen?“ → Öffnen; Beitrittskarte: „Du trittst der Familie „Testfamilie 1028e neu“ bei. Eingeladen hat dich Test N1 (Konto bei matrix.chaostribunal.de).“; Details: Benutzer-ID @fnt-1028e-n1:matrix.chaostribunal.de, Server der Familie matrix.chaostribunal.de; „Verwerfen“ vorhanden. (`familynexus://join#` nicht gesondert geprüft; Karte als „Schritt 3 von 3“)	BESTANDEN
E-08	Nach dem Öffnen steht der Anbieter bereits auf matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud (aus dem Link), nicht matrix.org	BESTANDEN
E-09	Test Nutzer 2 / fnt-1028e-i2 → Konto ohne Zusatzschritt, Notfall-Schlüssel (Schritt 2 von 3)	BESTANDEN
E-10	Schlüssel bleibt stehen, Kopieren (KI2 lokal, 600), Häkchen, Weiter → Beitrittskarte → „Beitritt anfragen“	BESTANDEN
E-11	I2 wurde innerhalb von ca. 3 s automatisch aufgenommen (G1 online); G2 zeigt „Heute“ mit „Test geteilt 2“ und „Test N1 – Online“	BESTANDEN
E-12	Verbrauchter Link per `simctl openurl` → App öffnen → „Du bist bereits in einer Familie.“ (Hinweis am unteren Rand), nichts ändert sich, kein Absturz	BESTANDEN
E-13	Beide Geräte: Test N1 (Moderator), Test Nutzer 2 (Mitglied; „Nicht persönlich geprüft“ bei N1 auf G2 / bei I2 auf G1); Familienname „Testfamilie 1028e neu“ auch bei I2	BESTANDEN
E-14	I2: „Nur Moderatoren verwalten die Familie.“, kein Namen ändern/Einladen/Familien-Code; Menü bei N1 nur „Verifizieren“ und „Test N1 blockieren“; Aufgaben: kein „Neue Aufgabenliste“ („Nur Moderatoren legen Listen an. …“)	BESTANDEN
E-15	An: „Online“ / „Du bist online“ beidseitig. Aus (G1): G1 „Dein Status wird nicht geteilt“, G2 „Zuletzt online gerade eben“ bei Test N1; wieder an: G2 zeigt N1 „Online“ (Reaktionszeit ≈ 8 s)	BESTANDEN
E-16	G1 sendet „Hallo von Nutzer 1“; G2 sieht Nachricht, antwortet über „Antworten“ („Antwort an Test N1“ beim Schreiben), G1 zeigt Antwort mit Bezug; Reaktion Daumen hoch (langes Drücken) bei beiden; bei G2 genau ein Hinweis „Ältere Nachrichten aus der Zeit vor deinem Beitritt sind nicht lesbar.“ (#35 ok), keine einzelnen „kann nicht entschlüsselt werden“. Zähler „Ungelesene Nachrichten“ (#65) nicht gesondert vor dem Öffnen erfasst → nicht ausgeführt Teilpunkt	BESTANDEN
E-17	G1 sendet bild.png und test.txt; G2: Bild nach „Anhang laden“ sichtbar mit „Speichern“ darunter (#40 ok); Speichern zeigt Warnung „Die Datei wird entschlüsselt und unverschlüsselt im gewählten Ordner gespeichert. …“; Bild in „Auf meinem iPhone“ gespeichert; Textdatei-Speichern nicht erneut ausgeführt	BESTANDEN
E-18	G1: „Nachricht schreiben“ bei Test Nutzer 2 → Reiter „Test Nutzer 2“, oben „Nur zwischen dir und Test Nutzer 2, Ende-zu-Ende-verschlüsselt“ (vor dem Senden geprüft); „Nur für dich“ gesendet; G2: Reiter „Test N1“ mit Ungelesen-Zähler, Einzelchat „Nur zwischen dir und Test N1“ mit der Nachricht, nicht im Familienchat; kein Rohtext zur Verifizierung. Nachricht erscheint im Einzelchat erst nach Reiterwechsel/Scroll (kurz leer)	BESTANDEN
E-19	G2 sieht „Test geteilt 2“, nicht „Test privat“/„Test Serie“ (nur Punkt am 29.); Filter (Mehrfachauswahl): „Test Nutzer 2“ allein → „Keine Termine“; „Alle“ wieder alle	BESTANDEN
E-20	G2: „Nur der Ersteller kann diesen Termin ändern.“, Zusagen/Vielleicht/Absagen (vorher „Keine Antwort“); G1: „Test Nutzer 2 – Zugesagt“, „Im Chat teilen“ nur beim Ersteller	BESTANDEN
E-21	G2 legt „Termin I2“ geteilt an; G1 sieht ihn „Von Test Nutzer 2“; Wechsel auf „Privat“ zeigt „Bereits an die Familie gesendete Inhalte bleiben …“ (orange)	BESTANDEN
E-22	G2 sieht Milch/Vollkornbrot („zuletzt von Test N1“), legt Käse an (G1: „zuletzt von Test Nutzer 2“); G1 hakt Käse ab, „Erledigte entfernen“ → „2 erledigte Einträge für die ganze Familie entfernen?“ → „2 Einträge entfernt“ (beide Geräte); G2 löscht Vollkornbrot	BESTANDEN
E-23	G1 legt „Muell rausbringen“ an (Test Nutzer 2, täglich → „Montag bis Freitag“, Punkt „Tonne raus“; Wiederholung beim Erstellen zunächst auf „Täglich“ gespeichert, per Bearbeiten auf Mo–Fr geändert, Badge „Mo–Fr“); G1 kann den Punkt nicht abhaken; G2: Liste unter „Mir zugewiesen“, Abhaken mit Kommentar; Verlauf „Tonne raus erledigt, Test Nutzer 2 · 28.10.2026, 22:39“ (#38 ok); „Liste „Bad putzen“ löschen?“ → gelöscht	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
E-24	G1: „Verifizieren“ bei Test Nutzer 2 → G2 „… möchte die Verifizierung starten“ → Annehmen → Symbole in gleicher Reihenfolge (□□□□□□□) → beide „Verifiziert.“; Mitgliederliste „Verifiziert“	BESTANDEN
E-25	„Nachricht melden“: Hinweis auf Betreiber (matrix-synapse-3ues…), vier Gründe, Textfeld; „Meldung gesendet.“ mit Aktion „Absender blockieren“ (dunkles Design gut lesbar; helles Design nicht gesondert geprüft); Hinweis verschwindet nach ca. 8 s	BESTANDEN
E-26	„Test Nutzer 2 blockieren?“ mit Erklärung (ausgeblendet, bleibt Mitglied, Aufhebung jederzeit); nach „Blockieren“ sind I2s Nachrichten bei G1 ausgeblendet; G2 sendet „Noch da“ ohne Fehlermeldung (Fragezeichen im Simulator-Tippen verloren)	BESTANDEN
E-27	„Blockierte Mitglieder“ → „Blockierung aufheben“ → „Blockierung von Test Nutzer 2 aufgehoben.“; Nachrichten (inkl. „Noch da“) wieder sichtbar	BESTANDEN
E-28	Menü G2: „Version 1.2.1 (19)“; G1 siehe B-22 (1.2.1 (19))	BESTANDEN
E-29	„Konto löschen?“ mit rotem Hinweis „Du bist der einzige Moderator der Familie. Ernenne vorher ein anderes Mitglied zum Moderator …“ (#12); „Konto endgültig löschen“ ohne Passwort inaktiv; Abbrechen: unverändert	BESTANDEN
E-30	„Test Nutzer 2 zum Moderator ernennen? Moderatoren können einladen, ernennen und entfernen.“ → „Erledigt.“; beide zeigen I2 als Moderator; Empfehlung zum zweiten Moderator verschwindet; G2 sieht jetzt Familienname/Verwaltung	BESTANDEN
E-31	Konto-löschen-Dialog ohne Hinweis „einziger Moderator“	BESTANDEN
E-32	I2 (G2): „Konto löschen?“ ohne Moderator-Hinweis → „Willkommen“ (nicht „Anmelden“). G1: Mitglied weg, Empfehlung „zweiten Moderator ernennen“ wieder da; frühere Nachrichten mit Namen „Test Nutzer 2“ sichtbar, nie mit Matrix-ID (#60 ok)	BESTANDEN
F – Lokale Daten, Löschen, Aufräumen		
F-01	N2 angemeldet, direkt „Dieses Gerät freischalten“ (kein #28-Fehler), KN2 → Heute; Konto löschen: Dialog nennt @fnt-1028e-n12:matrix.chaostribunal.de und Server, kein Moderator-Hinweis; falsches Passwort → „Das Passwort stimmt nicht.“ (#36 ok), Dialog bleibt; richtiges (Feld vorher geleert) → „Willkommen“	BESTANDEN
F-02	Login N2 per curl: `403 M_FORBIDDEN` (logs/F-02_login_n12.txt)	BESTANDEN
F-03	„Alle lokalen Daten löschen?“ → „Endgültig löschen“ → „Willkommen“ (Sprache zurück auf Gerätesprache); Konto besteht weiter	BESTANDEN
F-04	App beendet und neu gestartet → „Willkommen“	BESTANDEN
F-05	„Ich habe schon ein Konto“ → Anbieter nach dem Löschen wieder matrix.org, unter „Erweitert“ neu eingetragen → N1 anmelden → „Kein anderes Gerät gefunden“ (G2 abgemeldet) → KN1b → Heute mit Terminen (auch private), Chat; Nachrichten von I2 als „Ehemaliges Mitglied“ (#60 ok), nicht mit Matrix-ID	BESTANDEN
F-06	Dialog ohne Moderator-Hinweis (allein); Konto gelöscht → „Willkommen“	BESTANDEN
F-07	Login N1 und I2 per curl: 403 M_FORBIDDEN (logs/F-07_login.txt)	BESTANDEN
F-08	Alle Konten gelöscht (register/available liefert M_USER_IN_USE; n9 nie angelegt = frei); Registrierung bleibt offen	BESTANDEN
G – Automatische Tests und Sonderfälle		
G-01	No issues found	BESTANDEN
G-02	786 bestanden, 44 übersprungen	BESTANDEN
G-03	review_notes_test: All tests passed	BESTANDEN
G-04	optional, nicht ausgeführt (lokaler Synapse nötig)	N. A.
G-05	durch G-02 abgedeckt	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
G-06	Review-Notizen teilweise nachvollzogen: Kontoanlage, Kontolöschung, Benachrichtigungen, Melden, Blockieren/Aufheben und Entfernen von Mitgliedern auf dem Testserver belegt (A-03 bis A-11, F-01, F-06, B-02, E-25 bis E-27, E-04). Offen: Teil über matrix.org (Anmeldung im Browser, Prüfkonto, Notfall-Schlüssel des Prüfkontos) – Zugangsdaten nicht verfügbar, gehört zu #15	OFFEN
G-07	Durchlauf durch Person ohne Vorwissen: braucht eine echte Testperson, nicht automatisierbar. Material liegt in Test-Apple/G-07_Testperson/ (Vorbereitung nennt noch Build 17, Soll ist 1.2.1 (19))	OFFEN
G-08	nur Plattform Web	N. A.

Detailergebnisse mit Aufnahmen

D-02 Familien-Code ohne Link, Ablehnung

TEILWEISE


G1: Familien-Code kopiert (43 Zeichen, beginnt mit „!“). G2: „abc“ → „Das ist kein gültiger Familien-Code. …“; echter Code → „Fast geschafft! …“ (kein Fehler); G1: „Beitrittsanfragen“, „Test N2 möchte beitreten – Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) – nur bestätigen, wenn du @fnt-1028e-n12 … kennst“; Ablehnen entfernt sie. Befund: G2 zeigt „Deine Anfrage wurde abgelehnt …“ mit „Verstanden“ erst ca. 3,5–4,5 Min. nach dem Ablehnen (22:02:44 → zwischen 22:06 und 22:07, Messintervall 4 s); Plan: ≤ 20 s (#43) → mit Befund Fix zu #43 in Build 19 nicht wirksam

Aufnahmen: nicht abgebildet, weil die Aufnahmen einen Familien-Code zeigen.

B-05 Privater Termin, Zeitwähler

BESTANDEN

Privater Termin 21:00–22:00 (Ende wandert mit, auch im Dial-Zeitwähler); „Nur auf deinen eigenen Geräten …“. mit Befund Teilbefund: Tastatureingabe im Zeitwähler (Tastatur-Symbol) nahm per Automatisierung keine Ziffern an – #64 nicht prüfbar, Dial verwendet




Aufnahmen: B-05-G1 · Mac-Aufnahmen unten um die Dock-Leiste gekürzt.

B-17 App-Sperre

BESTANDEN

G2 (iOS-Simulator): App-Sperre an → Face-ID-Abfrage; „Sofort“; App im Hintergrund → beim Öffnen Face-ID-Abfrage, Entsperren mit „Authorized with Face ID“; danach aus. G1 (Mac): Einschalten fragt Systempasswort (#58) – nicht automatisierbar, auf G2 geprüft





Aufnahmen: B-17b-G2, B-17d-G2

B-18 Bildschirmschutz

BESTANDEN

G2: Bildschirmschutz an → App-Übersicht zeigt FamilyNexus nur als leere dunkle Fläche; aus → Inhalt sichtbar. G1 (macOS) hat den Schalter nicht (n/a)





Aufnahmen: B-18b-G2, B-18c-G2

C-02 Geräte verifizieren

BESTANDEN

G2: „Mit FamilyNexus macOS bestätigen“; G1: „@fnt-1028e-n1 … möchte die Verifizierung starten“; Symbole identisch (Banane, Roboter, Schloss, Büroklammer, Kaktus, Hase, Hammer; Namen in App-Sprache nicht über Textausgabe prüfbar); beide „Verifiziert.“; G2 zeigt Termine aus B

Aufnahmen: nicht abgebildet, weil die Aufnahmen die Schlüsseleingabe zeigen.

E-05 Jemanden einladen

BESTANDEN


Dialog: QR-Code direkt sichtbar, „Gültig für 1/3/7 Tage“, Hinweis „Der Link ist 3 Tage gültig und nur einmal verwendbar. …“; Erweitert → „Konto-Server für Neue“ = Anbieter → „Neuen Link erzeugen“; „Link kopieren“ (Häkchen am Button, Link im Format https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#v=3&room=…&srv=…&inv=…&exp=…&f=…&by=…&n=…); „Per E-Mail senden“ öffnet Thunderbird-Entwurf „Einladung zu FamilyNexus“ mit Link (An leer, nichts gesendet, Entwurf verworfen). Textmeldung „Link kopiert.“ im Dialog im Screenshot nicht gesondert sichtbar (Häkchen am Button) → #66 nur teilweise belegt


Aufnahmen: nicht abgebildet, weil die Aufnahmen einen Einladungs-QR-Code und -Link zeigen.

E-16 Chat, Antwort, Reaktion

BESTANDEN

G1 sendet „Hallo von Nutzer 1“; G2 sieht Nachricht, antwortet über „Antworten“ („Antwort an Test N1“ beim Schreiben), G1 zeigt Antwort mit Bezug; Reaktion Daumen hoch (langes Drücken) bei beiden; bei G2 genau ein Hinweis „Ältere Nachrichten aus der Zeit vor deinem Beitritt sind nicht lesbar.“ (#35 ok), keine einzelnen „kann nicht entschlüsselt werden“. Zähler „Ungelesene Nachrichten“ (#65) nicht gesondert vor dem Öffnen erfasst → nicht ausgeführt Teilpunkt






Aufnahmen: E-16c-G1, E-16e-G2 · Mac-Aufnahmen unten um die Dock-Leiste gekürzt.

E-18 Einzelchat

BESTANDEN

G1: „Nachricht schreiben“ bei Test Nutzer 2 → Reiter „Test Nutzer 2“, oben „Nur zwischen dir und Test Nutzer 2, Ende-zu-Ende-verschlüsselt“ (vor dem Senden geprüft); „Nur für dich“ gesendet; G2: Reiter „Test N1“ mit Ungelesen-Zähler, Einzelchat „Nur zwischen dir und Test N1“ mit der Nachricht, nicht im Familienchat; kein Rohtext zur Verifizierung. Nachricht erscheint im Einzelchat erst nach Reiterwechsel/Scroll (kurz leer)





Aufnahmen: E-18b-G2, E-18c-G2

E-23 Aufgabenliste

BESTANDEN

G1 legt „Muell rausbringen“ an (Test Nutzer 2, täglich → „Montag bis Freitag“, Punkt „Tonne raus“; Wiederholung beim Erstellen zunächst auf „Täglich“ gespeichert, per Bearbeiten auf Mo–Fr geändert, Badge „Mo–Fr“); G1 kann den Punkt nicht abhaken; G2: Liste unter „Mir zugewiesen“, Abhaken mit Kommentar; Verlauf „Tonne raus erledigt, Test Nutzer 2 · 28.10.2026, 22:39“ (#38 ok); „Liste „Bad putzen“ löschen?“ → gelöscht






Aufnahmen: E-23a-G1, E-23b-G1 · Mac-Aufnahmen unten um die Dock-Leiste gekürzt.

E-26 Mitglied blockieren

BESTANDEN

„Test Nutzer 2 blockieren?“ mit Erklärung (ausgeblendet, bleibt Mitglied, Aufhebung jederzeit); nach „Blockieren“ sind I2s Nachrichten bei G1 ausgeblendet; G2 sendet „Noch da“ ohne Fehlermeldung (Fragezeichen im Simulator-Tippen verloren)




Aufnahmen: E-26a-G1 · Mac-Aufnahmen unten um die Dock-Leiste gekürzt.

B-19 Datenschutzerklärung

BESTANDEN

„Du hast niemanden blockiert.“; Datenschutzerklärung vollständig lesbar (Hinweis: Text nennt auch auf dem Mac „Android-Schlüsselspeicher“ – plattformunabhängiger Text, kosmetisch)




Aufnahmen: B-19b-G1 · Mac-Aufnahmen unten um die Dock-Leiste gekürzt.

F-06 Konto löschen

BESTANDEN

Dialog ohne Moderator-Hinweis (allein); Konto gelöscht → „Willkommen“



Aufnahmen: F-06b-G1 · Aufnahme F-06a-G1 (Passwortfeld) nicht abgebildet. · Mac-Aufnahmen unten um die Dock-Leiste gekürzt.