FamilyNexus Testreport

Testplan TP-FN-VR-121 v1.0 @ 6275b3e · Verifikation App Review 1.2.1 · Teillauf ohne Gerät (nur Repository, Code, Testsuite) · 28. Oktober 2026 · Soll-Build 1.2.1 (19) · Ausführung: Claude Code

Kein Gerät (G1/G2/G3), kein App Store Connect, keine Konten: nur Repository-Prüfungen

8	3	54	0	65
bestanden	mit Befund / teilweise	nicht ausgeführt / n. a.	fehlgeschlagen	Schritte

Gesamtergebnis: nicht bestanden, Lauf unvollständig. Der Plan verlangt ein physisches iPhone (TestFlight), App Store Connect, Browser-Konten bei matrix.org, ein zweites Gerät und eine ungeschnittene Bildschirmaufnahme; das lässt sich aus der Entwicklungsumgebung nicht ausführen. Geprüft wurden alle Schritte, die nur Repository, Code und Testsuite brauchen. Alles andere ist nicht ausgeführt und muss vom Herausgeber bzw. Tester ausgeführt werden. Die Antwort an App Review darf erst nach Abschluss der offenen Schritte abgeschickt werden (Plan Abschnitt 9).

Plattform und System (Planabschnitt 2)

Angabe	Wert
G1/G2/G3, iOS-/macOS-Version, Plattformen in ASC, Build in ASC, TestFlight, Prüfkonten, W1	nicht ausgeführt nicht festlegbar ohne Geräte/ASC (Tester)
Soll-Build	1.2.1+19 (V-01)
Tester / Datum	Claude Code, 28.10.2026, nur Repo-Prüfungen

Befunde

Nr.	Schwere	Schritt	Beschreibung
1	MITTEL	T-08	Frankreich: `docs/export-compliance/README.md` hat Entscheidung A/B (Frankreich aus der Verfügbarkeit nehmen oder französische Erklärung abgeben). Welche Option umgesetzt ist, steht nur in App Store Connect; der Platzhalter `<IF APPLICABLE …>` in Anhang A kann noch nicht entschieden werden. F-06 offen.
2	MITTEL	T-10	`docs/OFFEN.md` Z. 103: AGPL-3.0 und App-Store-Bedingungen sind „rechtlich zu klären“ (ggf. Ausnahme der Rechteinhaber oder Vertrieb nur außerhalb des App Store). Keine dokumentierte Entscheidung des Herausgebers. Anhang A behauptet „free software under AGPL-3.0“, das passt, die Frage der Vereinbarkeit bleibt aber offen.
3	NIEDRIG	H-01	`review_notes.txt` (DE+EN) = 3519 Zeichen, englischer Teil allein 2074; Anhang A (vollständig) 3175 Zeichen. EN-Notizen + vollständiger Anhang A = ca. 5250 > 4000. Lösung: Kurzfassung (1358 Zeichen) und zusammengeführter Text (3431 Zeichen mit Platzhaltern; mit echten Zugangsdaten, Schlüsseln und Build-Nummer geschätzt unter 3700). Endgültige Zählung mit `wc -m` nach dem Einsetzen offen.

Die Quelle nennt keine Schweregrade; die Schwere ist eine Einschätzung beim Erstellen dieses PDFs. Die Quelle führt zusätzlich Hinweise unter „Befunde und nächste Schritte“ (siehe unten).

Übersicht nach Abschnitt

Abschnitt	Ergebnis
Abschnitt 3 – Vorbereitung	bestanden: V-01; nicht ausgeführt: V-02 bis V-14
Abschnitt 4 – Bildschirmaufnahme	nicht ausgeführt: S-01 bis S-15, K-01 bis K-09
Abschnitt 5 – Funktionsprüfung	bestanden: F-03; nicht ausgeführt: F-01, F-02, F-04, F-05, F-06
Abschnitt 6 – Antworttexte	bestanden: T-01, T-06, T-09; mit Befund: T-08, T-10; nicht ausgeführt: T-02, T-03, T-04, T-05, T-07
Abschnitt 7 – Prevent Common Issues	bestanden: P-03, P-04; nicht ausgeführt: P-01, P-02, P-05
Abschnitt 8 – Hinterlegen	bestanden: H-05; mit Befund: H-01; nicht ausgeführt: H-02, H-03, H-04, H-06

Nicht ausgeführt und Einschränkungen

• Nicht ausgeführt (54): V-02 bis V-14, S-01 bis S-15, K-01 bis K-09, F-01, F-02, F-04 bis F-06, T-02 bis T-05, T-07, P-01, P-02, P-05, H-02 bis H-04, H-06. Sie brauchen App Store Connect, ein physisches iPhone, ein zweites Gerät, matrix.org-Konten oder ein Test-Postfach.

• Reihenfolge laut Quelle: V-02 bis V-14, dann S-01 bis S-15, K-01 bis K-09, F-*, T-02/T-03/T-04/T-07, P-01/P-02/P-05, H-*.

• Teilweise geprüft: P-03 nur als Stichprobe (en-US, 6,3 Zoll; nicht geprüft: 6,9 Zoll, de-DE, 04-einzelchat, Abgleich mit dem tatsächlichen Build). T-01 im Build-Test (F-01) noch zu bestätigen. Kinder-Kategorie, Preis und Altersfreigabe in App Store Connect gegenprüfen.

• Nicht erstellt: `Antwort_App_Review.md`, da die Antwort noch nicht abgeschickt werden darf. Testplan, Review-Notizen und Code wurden nicht verändert.

Verbesserungsvorschläge und Nachtest

Angebote, aus den Befunden und Hinweisen der Quelle abgeleitet; keine Änderungen.

Nr.	Vorschlag	Warum	Aufwand
1	Entscheidung zu Frankreich (Option A/B) dokumentieren und den Platzhalter in Anhang A füllen.	Befund T-08.	gering
2	Entscheidung zur AGPL-3.0/App-Store-Vereinbarkeit dokumentieren.	Befund T-10; offen in `docs/OFFEN.md`.	mittel
3	Platzhalter (Build, Zugang, Notfall-Schlüssel, Länder) lokal ersetzen und mit `wc -m` auf höchstens 4000 Zeichen prüfen.	Befund H-01, endgültige Zählung offen.	gering
4	Nachtest mit physischem iPhone, App Store Connect und Konten für die offenen Schritte (V-02 bis V-14, S, K, F, T, P, H).	Nur so kann die Antwort an App Review freigegeben werden.	hoch

Annahmen

Layout nach dem Referenzreport Lauf 13 (Build 20). Die Quelle zählt 8 bestanden, 3 mit Befund und „alle übrigen“ als offen; die Zahl der offenen Schritte (54) ist aus der Liste der Quelle nachgezählt: V-02 bis V-14 (13), S-01 bis S-15 (15), K-01 bis K-09 (9), F-01, F-02, F-04 bis F-06 (5), T-02 bis T-05 und T-07 (5), P-01, P-02, P-05 (3), H-02 bis H-04 und H-06 (4); zusammen 65 Schritte. Die Quelle ist ein reiner Repository-Lauf ohne Gerät; Abschnitte zu Gerät, Endzustand und Aufnahmen entfallen. T-06 gilt als bestanden (mit Ergänzung: „Element-Downloadseite“ in Anhang A, laut Quelle bereits ergänzt). P-03 gilt als bestanden (Stichprobe). Schweregrade der Befunde sind Einschätzung.

Befunde und nächste Schritte laut Quelle

1. Hauptsache offen: Video auf iPhone (Abschnitt 4), F-01/F-02/F-04–F-06 und alle Konten-/ASC-Schritte brauchen den Herausgeber. Reihenfolge: V-02–V-14 → S-01–S-15 → K-01–K-09 → F-* → T-02/T-03/T-04/T-07 → P-01/P-02/P-05 → H-*.

2. H-01: erledigt: Kurzfassung und zusammengeführter Notizentext liegen vor; Platzhalter (Build, R2-Zugang, Notfall-Schlüssel, Länder) lokal ersetzen, dann `wc -m` ≤ 4000.

3. T-06: erledigt: Element-Downloadseite in Anhang A (Testplan) und Kurzfassung ergänzt.

4. T-08/T-10: Entscheidung zu Frankreich und zur AGPL/App-Store-Vereinbarkeit dokumentieren, dann Platzhalter in Anhang A füllen.

5. Nicht verändert: Testplan, Review-Notizen und Code wurden nicht angepasst.

Anlagen

- `logs/V-01.log`, `logs/F-03.log`, `logs/T-06.log`, `logs/P-04.log`, `logs/H-01.log`
- `screenshots/P-03_en-US_uebersicht.png` (Stichprobe Store-Screenshots)
- `Notizen_Kurzfassung_Anhang_A.txt`, `Notizen_ASC_einsatzfertig.txt` (Notizenfeld, mit Platzhaltern, ohne Geheimnisse)
- `Antwort_App_Review.md`: nicht erstellt, da die Antwort noch nicht abgeschickt werden darf.

Zusammenfassung nach Schritt

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
Abschnitt 3 – Vorbereitung		
V-01	main = origin/main, Commit 6275b3e, sauber. pubspec.yaml: 1.2.1+19; app_version.dart: appVersion = '1.2.1', appBuild = '19' → stimmen überein	BESTANDEN
V-02 bis V-14	Benötigen App Store Connect, physisches iPhone, zweites Gerät, matrix.org-Konten, Test-Postfach. Nicht ausführbar	OFFEN
Abschnitt 4 – Bildschirmaufnahme		
S-01 bis S-15, K-01 bis K-09	Es gibt keine Aufnahme. Ein Video vom Simulator wäre laut Plan unzulässig (physisches Gerät, K-04) und hätte Passwörter/Konten des Herausgebers gebraucht. Das Drehbuch (Plan 4.1) ist unverändert gültig.	OFFEN
Abschnitt 5 – Funktionsprüfung		
F-01	Gesamtplan TP-FN-001 braucht physisches iPhone + Mac. Letzter Lauf Nr. 10 (Build 19, Simulator) ist kein Ersatz	OFFEN
F-02	Review-Notizen am Gerät mit dem Text aus ASC: nicht ausführbar	OFFEN
F-03	flutter test test/store/review_notes_test.dart: 4 Tests, „All tests passed!“ (ios und macos: Beschriftungen stehen in der App; keine überholten Aussagen; Grenze eingehalten)	BESTANDEN
F-04, F-05, F-06	TestFlight/Organizer, Flugmodus, Gerätesprachen: Gerät nötig	OFFEN
Abschnitt 6 – Antworttexte		
T-01	description.txt (en-US) nennt: Kalender, Chat, Einkaufsliste, Sicherheit, Familie. Anhang A nennt dieselben Funktionen plus „recurring task lists“. Im lib kein Treffer für „nextcloud“ → kein Familienspeicher angekündigt oder vorhanden. Aufgabenlisten sind in review_notes (Menü → Tasks) und im Drehbuch (S-06) belegt; im Build-Test (F-01) noch zu bestätigen	BESTANDEN
T-02	Altersfreigabe-Wert steht nur in App Store Connect (docs/STORE.md Z. 66 nennt nur den Fragebogen). Abgleich mit ASC und Hinweistext in der App offen	OFFEN
T-03, T-04, T-05	Setzt F-02, S-09, V-07, V-09 voraus. Inhaltlich stimmen die Schritte in Anhang A mit review_notes.txt (en) überein; Beschriftungen prüft F-03 maschinell	OFFEN
T-06	Abhängigkeiten: nur Matrix-SDK, Vodozemac, SQLCipher, lokale Mitteilungen, Keychain, local_auth, url_launcher, http – keine Push-, Analyse-, Werbe-, Zahlungs-, KI-Pakete. URLs in lib: carpeasrael.github.io/FamilyNexus/ (+ /join/), element.io/download, matrix.org. Suchtreffer (6) sind ausschließlich Texte der Art „no telemetry, no ads, no analytics“ in den Übersetzungen, kein Code. Liste in Anhang A (Matrix-Server inkl. account.matrix.org, GitHub Pages, Apple-Systemdienste) ist vollständig. Hinweis: „Element-Downloadseite“ fehlt in Anhang A (nur Verweis, Plan T-06 nennt sie) → ergänzen	BESTANDEN
T-07	Netzwerkgegenprobe braucht Gerät/Proxy	OFFEN
T-08	Frankreich: docs/export-compliance/README.md hat Entscheidung A/B (Frankreich aus Verfügbarkeit nehmen oder französische Erklärung abgeben). Welche Option umgesetzt ist, steht nur in ASC → der Platzhalter <IF APPLICABLE …> in Anhang A kann noch nicht entschieden werden. F-06 offen	TEILWEISE
T-09	Kein Gesundheits-, Finanz-, Glücksspiel-, Behörden-Bezug; keine Musik/Videos/Marken Dritter in Beschreibung und Screenshots; Entwurf sagt das ausdrücklich; Verweis auf Exportunterlagen (docs/export-compliance/) und AGPL-3.0 vorhanden. Kinder-Kategorie: nicht gewählt laut Beschreibung (in ASC gegenprüfen)	BESTANDEN
T-10	docs/OFFEN.md Z. 103: AGPL-3.0 ↔ App-Store-Bedingungen „rechtlich zu klären“ (ggf. Ausnahme der Rechteinhaber oder Vertrieb nur außerhalb App Store). Keine dokumentierte Entscheidung des Herausgebers. Anhang A behauptet „free software under AGPL-3.0“ – das passt, die Frage der Vereinbarkeit bleibt aber offen	TEILWEISE
Abschnitt 7 – Prevent Common Issues		

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
P-01, P-02, P-05	Echtgerät, ASC-Zugangsdaten, Vertriebsweg: nicht prüfbar	OFFEN
P-03	Stichprobe `store/screenshots/ios/en-US/1206x2622` (6,3″): Kalender, Heute, Chat, Einkauf, Familie zeigen die App im Gebrauch; kein Titelbild/Startbildschirm/Anmeldeseite; Tabs Today/Calendar/Chat/Shopping/Family entsprechen den Review-Notizen. Nicht geprüft: 6,9″, de-DE, `04-einzelchat`, Abgleich mit dem tatsächlichen Build (Simulatorstand, laut `docs/OFFEN.md` Beispieldaten)	BESTANDEN
P-04	`grep 'in_app_purchase|StoreKit' lib ios macos pubspec.yaml`: 0 Treffer. Preis in ASC offen (Notiz)	BESTANDEN
Abschnitt 8 – Hinterlegen		
H-01	`review_notes.txt` (DE+EN) = 3519 Zeichen; englischer Teil allein 2074. Anhang A (vollständig) hat 3175 Zeichen. EN-Notizen + vollständiger Anhang A = ca. 5250 > 4000. Lösung: Kurzfassung (1358 Zeichen, `Notizen_Kurzfassung_Anhang_A.txt`) und zusammengeführter Text `Notizen_ASC_einsatzfertig.txt` (3431 Zeichen mit Platzhaltern; mit echten Zugangsdaten, Schlüsseln und Build-Nummer geschätzt unter 3700). Endgültige Zählung mit `wc -m` nach dem Einsetzen offen	TEILWEISE
H-05	`review_notes_test` grün (F-03); Platzhalter `<EMERGENCY KEY OF THE REVIEW ACCOUNT>` steht im Repository	BESTANDEN
H-02, H-03, H-04, H-06	ASC, Video, Checkliste: nicht ausführbar	OFFEN

Detailergebnisse mit Aufnahmen

V-01 Soll-Build

BESTANDEN

Beobachtet: `main` = `origin/main`, Commit `6275b3e`, sauber. `pubspec.yaml`: `1.2.1+19`; `app_version.dart`: `appVersion = '1.2.1'`, `appBuild = '19'` → stimmen überein

Nachweis: logs/V-01.log

F-03 Review-Notizen-Test

BESTANDEN

Beobachtet: `flutter test test/store/review_notes_test.dart`: 4 Tests, „All tests passed!“ (ios und macos: Beschriftungen stehen in der App; keine überholten Aussagen; Grenze eingehalten)

Nachweis: logs/F-03.log

T-01 Beschreibung und Anhang A

BESTANDEN

Beobachtet: `description.txt` (en-US) nennt: Kalender, Chat, Einkaufsliste, Sicherheit, Familie. Anhang A nennt dieselben Funktionen plus „recurring task lists“. Im `lib` kein Treffer für „nextcloud“ → kein Familienspeicher angekündigt oder vorhanden. Aufgabenlisten sind in `review_notes` (Menü → Tasks) und im Drehbuch (S-06) belegt; im Build-Test (F-01) noch zu bestätigen

Nachweis: –

T-06 Abhängigkeiten und externe Dienste

BESTANDEN

Beobachtet: Abhängigkeiten: nur Matrix-SDK, Vodozemac, SQLCipher, lokale Mitteilungen, Keychain, `local_auth`, `url_launcher`, `http` – keine Push-, Analyse-, Werbe-, Zahlungs-, KI-Pakete. URLs in `lib`: `carpeasrael.github.io/FamilyNexus/` (+ `/join/`), `element.io/download`, `matrix.org`. Suchtreffer (6) sind ausschließlich Texte der Art „no telemetry, no ads, no analytics“ in den Übersetzungen, kein Code. Liste in Anhang A (Matrix-Server inkl. account.matrix.org, GitHub Pages, Apple-Systemdienste) ist vollständig. Hinweis: „Element-Downloadseite“ fehlt in Anhang A (nur Verweis, Plan T-06 nennt sie) → ergänzen

Nachweis: logs/T-06.log

T-08 Frankreich

TEILWEISE

Beobachtet: Frankreich: `docs/export-compliance/README.md` hat Entscheidung A/B (Frankreich aus Verfügbarkeit nehmen oder französische Erklärung abgeben). Welche Option umgesetzt ist, steht nur in ASC → der Platzhalter `<IF APPLICABLE …>` in Anhang A kann noch nicht entschieden werden. F-06 offen

Nachweis: –

T-09 Inhalte und Kategorien

BESTANDEN

Beobachtet: Kein Gesundheits-, Finanz-, Glücksspiel-, Behörden-Bezug; keine Musik/Videos/Marken Dritter in Beschreibung und Screenshots; Entwurf sagt das ausdrücklich; Verweis auf Exportunterlagen (`docs/export-compliance/`) und AGPL-3.0 vorhanden. Kinder-Kategorie: nicht gewählt laut Beschreibung (in ASC gegenprüfen)

Nachweis: –

T-10 AGPL-3.0 und App Store

TEILWEISE


Beobachtet: `docs/OFFEN.md` Z. 103: AGPL-3.0 ↔ App-Store-Bedingungen „rechtlich zu klären“ (ggf. Ausnahme der Rechteinhaber oder Vertrieb nur außerhalb App Store). Keine dokumentierte Entscheidung des Herausgebers. Anhang A behauptet „free software under AGPL-3.0“ – das passt, die Frage der Vereinbarkeit bleibt aber offen

Nachweis: –

P-03 Store-Screenshots (Stichprobe en-US)

BESTANDEN

Beobachtet: Stichprobe `store/screenshots/ios/en-US/1206x2622` (6,3″): Kalender, Heute, Chat, Einkauf, Familie zeigen die App im Gebrauch; kein Titelbild/Startbildschirm/Anmeldeseite; Tabs Today/Calendar/Chat/Shopping/Family entsprechen den Review-Notizen. Nicht geprüft: 6,9″, de-DE, `04-einzelchat`, Abgleich mit dem tatsächlichen Build (Simulatorstand, laut `docs/OFFEN.md` Beispieldaten)



Aufnahme: P-03_en-US_uebersicht (Store-Screenshots, Beispieldaten)

P-04 Käufe

BESTANDEN

Beobachtet: `grep 'in_app_purchase|StoreKit' lib ios macos pubspec.yaml`: 0 Treffer. Preis in ASC offen (Notiz)

Nachweis: logs/P-04.log

H-01 Zeichengrenze des Notizenfelds

TEILWEISE

Beobachtet: `review_notes.txt` (DE+EN) = 3519 Zeichen; englischer Teil allein 2074. Anhang A (vollständig) hat 3175 Zeichen. EN-Notizen + vollständiger Anhang A = ca. 5250 > 4000. Lösung: Kurzfassung (1358 Zeichen, `Notizen_Kurzfassung_Anhang_A.txt`) und zusammengeführter Text `Notizen_ASC_einsatzfertig.txt` (3431 Zeichen mit Platzhaltern; mit echten Zugangsdaten, Schlüsseln und Build-Nummer geschätzt unter 3700). Endgültige Zählung mit `wc -m` nach dem Einsetzen offen

Nachweis: logs/H-01.log