FamilyNexus Testreport

TP-FN-001 v1.8 · Lauf 16 · G1 = macOS 27.2 (TestFlight-Build 1.2.1 (22), „TestFlight Beta Distribution“), G2 = iPhone-17-Simulator, iOS 27.0 (Simulator-Build aus main @ dddf22d) · 30. Oktober 2026, ca. 17:35 bis 19:25 · Build 1.2.1 (22)

Automatisierter Lauf (Claude Code)

101	6	7	0	114
bestanden	mit Befund / teilweise	nicht ausgeführt / n. a.	fehlgeschlagen	Schritte

Gesamturteil: Schritte gesamt: 123 · bestanden 108, mit Befund 6, fehlgeschlagen 0, offen 7, n/a 2. Wegwerf-Konten n1, n12, i2 am Ende gelöscht (403 `M_FORBIDDEN`); `fnt-1030b-n9` nie angelegt. `flutter analyze` ohne Meldung, `flutter test`: 786 bestanden, 49 übersprungen. Nachgezählt aus der Schritt-Tabelle (Fortschritt.md): 114 Schritte, 101 bestanden, 6 mit Befund, 0 fehlgeschlagen, 7 nicht ausgeführt oder n. a.

Plattform und System

Angabe	G1	G2
Plattform	macOS	iOS (Simulator)
Gerät / Build	macOS 27.2 (TestFlight-Build 1.2.1 (22), „TestFlight Beta Distribution“)	iPhone-17-Simulator, iOS 27.0 (Simulator-Build aus main @ dddf22d)
App-Version	1.2.1 (22)	1.2.1 (22)
Tester	automatisiert (Claude Code; Maus- und Tastaturereignisse, simctl, curl); Bildschirmschoner und Ruhezustand per caffeinate gesperrt, keine Systemeinstellung geändert	
Konten	Datumsteil der Konten: 1030b; Wegwerf-Konten n1, n12, i2 am Ende gelöscht	

Befunde

Nr.	Schwere	Schritt	Beschreibung
1	NIEDRIG	H-18	Nach „Alle lokalen Daten löschen“ (Mac) bleibt `fn.key.db.matrix` im Schlüsselbund; `fn.key.db.app` wird neu angelegt. Simulator: sofort neue leere DB-Dateien
2	INFO	H-12	Familienname als Raumname im Klartext auf dem Server, in der Datenschutzerklärung nicht genannt
3	INFO	B-21	Anzeigename „Test N1“ fehlt im lokalen Protokoll
4	INFO	E-16	Zähler „Ungelesene Nachrichten“ vor dem Öffnen nicht gemessen (#65)
5	INFO	B-17, H-02, H-05, H-19	Grenzen der Automatisierung (Systempasswort, Simulator-Code, Mac-Container)
6	INFO	F-07	Server-Ratenbegrenzung bei Gegenproben
7	INFO	iOS-Schritte	Ersatzschreibung für Umlaute auf dem Simulator

Schwere und Nummerierung stammen aus Testreport.md der Quelle (Einschätzung des Testers).

Übersicht nach Etappe

Etappe	Ergebnis
Vorbereitung	1 von 1 bestanden
Etappe A	11 von 11 bestanden
Etappe B	19 von 22 bestanden; 1 Befund (B-21); 1 nicht ausgeführt (B-17); 1 n. a. (B-18)
Etappe C	8 von 8 bestanden
Etappe D	6 von 7 bestanden; 1 nicht ausgeführt (D-07)
Etappe E	31 von 32 bestanden; 1 Befund (E-16)
Etappe F	8 von 8 bestanden
Etappe G	3 von 6 bestanden; 3 nicht ausgeführt (G-04, G-06, G-07)
Etappe H	14 von 19 bestanden; 4 Befund (H-02, H-08, H-12, H-18); 1 nicht ausgeführt (H-19)

Endzustand

Zustand am Ende: fnt-1030b-n1, -n12, -i2 gelöscht (`M_USER_IN_USE`, Anmeldung verweigert); fnt-1030b-n9 nie angelegt (frei). Registrierung offen gelassen. Testgeräte „Testwerkzeug“ per API entfernt

Nicht ausgeführt und Einschränkungen

B-17 (Systempasswort/Gerätecode), D-07, G-04, G-06, G-07, H-02 (Mac-Container, Ersatz auf G2), H-19.

Verbesserungsvorschläge und Nachtest

Angebote aus den Befunden abgeleitet, keine Änderungen. Aufwand ist eine Einschätzung.

Nr.	Vorschlag	Warum	Aufwand
1	Befund 1 (H-18): Nach „Alle lokalen Daten löschen“ auch den Schlüsselbund-Eintrag der Matrix-Datenbank entfernen.	Erwartung „beide Einträge gelöscht“ nicht erfüllt	gering
2	Befund 2 (H-12): Raumname im Klartext in der Datenschutzerklärung nennen.	Familienname liegt unverschlüsselt auf dem Server	gering

Annahmen und Abweichungen

• Quelle der Schritte ist Fortschritt.md; Kennzahlen aus der Schritt-Tabelle nachgezählt (je Schritt-ID eine Zeile). Testreport.md nennt 123 Schritte: 108 bestanden, 6 mit Befund, 0 fehlgeschlagen, 7 offen, 2 n. a.. Bei Abweichung gilt die Schritt-Tabelle (Gerätezeilen wie V-02 G1/G2 und Mehrfachzeilen wie B-02 sind hier je ID zusammengefasst).

• Mehrfach vorkommende Schritt-IDs: letzte Zeile bestimmt das Ergebnis, die Beobachtungen aller Zeilen stehen untereinander getrennt durch „|“. Bei Geräte-Zeilen (G1/G2) gilt das schlechteste Ergebnis.

• Fortschritt.md enthält keine G-Zeilen; G-01 bis G-03 stammen aus den Logs (logs/G-0*.txt), G-04, G-06 und G-07 aus Testreport.md. H-02 steht in der Tabelle als mit Befund, in Testreport.md unter „Nicht ausgeführt“ (Mac-Container): hier gilt die Tabelle (mit Befund). B-18 steht erst als offen, dann als n. a.: letzte Zeile gilt.

• Umlaute in Beobachtungstexten wurden aus der ASCII-Ersatzschreibung der Quelle wiederhergestellt; Eingabewerte (Benutzernamen, Testtexte) sind unverändert. Aufnahmen mit Notfall-Schlüssel, Familien-Code oder Schlüsselbund-Daten sind nicht abgebildet.

Zusammenfassung nach Schritt

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
Vorbereitung		
V-04	Neustart: „Willkommen“ mit drei Wegen und Sprachwahl | App neu gestartet: „Willkommen“	BESTANDEN
Etappe A		
A-01	Startseite beider Geräte wie erwartet	BESTANDEN
A-02	English/Deutsch wechseln sofort (beide)	BESTANDEN
A-03	„Bei matrix.org legst du dein Konto …“, „Dein Konto liegt bei matrix.org.“, Schaltfläche nicht angetippt (beide)	BESTANDEN
A-04	„nicht-vorhanden.invalid ist gerade nicht erreichbar. Prüfe deine Internetverbindung.“ + „Erneut versuchen“ (beide); iOS-Texteingabe nur per Tastencodes (deutsches Layout)	BESTANDEN
A-05	„Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues…“, Betreiber/Kontakt, Hinweis zu Metadaten, Felder, „Konto erstellen“ ausgegraut (beide)	BESTANDEN
A-06	„Jörg Müßig“ → , „Der Benutzername ist frei.“ (G1)	BESTANDEN
A-07	alle sechs Eingaben mit Meldung „Bitte 3 bis 32 Zeichen …“ (A-07a bis f)	BESTANDEN
A-08	Benutzername bleibt ; 7 Zeichen ausgegraut, ab 8 aktiv; Augen-Symbol wirkt; leerer Name ausgegraut. Passwort in Aufnahmen geschwärzt	BESTANDEN
A-09	N1 angelegt, kein Zusatzschritt, „Dein Notfall-Schlüssel“, „Schritt 2 von 3“	BESTANDEN
A-10	Schlüssel bleibt nach 20 s stehen (#10); Kopieren, „Als Datei speichern“ (Home-Ordner, Datei mit Konto, Anbieter, Datum, Schlüssel); „Weiter“ erst nach Häkchen aktiv (KN1 abgelegt)	BESTANDEN
A-11	„Fertig! „Testfamilie 1030“ ist eingerichtet.“ mit „Später“ und „Jetzt einladen“; Datumsteil der Konten: 1030b	BESTANDEN
Etappe B		
B-01	Kacheln und Navigation wie erwartet (Heute, Kalender, Chat, Einkauf, Familie; Menü; Neuer Termin)	BESTANDEN
B-02	Hinweis „Benachrichtigungen sind blockiert“ erscheint auf dem Mac nicht: Berechtigung aus früherem Lauf noch erteilt (Erinnerung kommt an, siehe B-10); Test auf G2 (iOS) nach C-02 | G2 (iOS): „Benachrichtigungen sind blockiert. …“ → „Erlauben“ → Systemdialog → „Erlauben“; Hinweis weg (G1: Berechtigung bestand schon, kein Dialog)	BESTANDEN
B-03	Sichtbarkeit zuerst „Privat“; bei „Geteilt“ „Verschlüsselt an die Familie gesendet. …“; Termin 10:00–11:00 mit „Geteilt“, Ort, Notiz, Farbe Orange	BESTANDEN
B-04	„Bitte einen Titel eingeben.“; „Das Ende muss nach dem Beginn liegen.“ auch bei Ende = Beginn (#56); Zurück ohne Speichern: nichts gespeichert	BESTANDEN
B-05	Tastatureingabe 21 angenommen; Ende wandert auf 22:00; Termin „Privat“	BESTANDEN
B-06	Ganztägig, wöchentlich, nach Anzahl 3: drei Vorkommen (1., 8., 15.11.) mit „Wiederholt“ (Bedienfehler beim ersten Versuch, Serie gelöscht und neu angelegt)	BESTANDEN
B-07	Tag/Woche/Monat/Agenda, Zurück/Weiter/Heute	BESTANDEN
B-08	Detail mit „Von dir“, Sichtbarkeit, Ort, Notiz; nach Speichern sofort „Test geteilt 2“ und 10:30 – 11:30 (#63); „Verlauf (1)“ zeigt „Test geteilt – Version 1“	BESTANDEN
B-09	30 Minuten wählbar, „Standard verwenden“ setzt zurück	BESTANDEN
B-10	Systembenachrichtigung „Erinnerung / Termin in 10 Minuten“ (ohne Titel/Ort) nach ca. 2 Minuten (17:53)	BESTANDEN
B-11	Dialog „Alle Vorkommen oder nur dieses löschen?“, nur 1.11. verschwindet; „Diesen Termin wirklich löschen?“, Termin weg	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
B-12	Umschalt+Enter = Zeilenumbruch, Enter sendet; Nachricht mit Uhrzeit, „Ende-zu-Ende-verschlüsselt“	BESTANDEN
B-13	Karte „Termin“ im Chat mit Zu-/Absage-Schaltflächen	BESTANDEN
B-14	„Zu besorgen (2)“, „Erledigt (1)“; Enter fügt hinzu; Bearbeiten → „Vollkornbrot“, Enter speichert (#68); leeres Hinzufügen bewirkt nichts	BESTANDEN
B-15	Hinweis „Nur Moderatoren legen Listen an“; Liste unter „Mir zugewiesen“, „1 von 2 erledigt“, „Nächster Neustart: Montag, 2. November 2026“; Verlauf und „Erledigt am 30.10.2026 um 17:58“ (Format TT.MM.JJJJ, #38); Leerspeichern zeigt Prüfmeldung	BESTANDEN
B-16	Sprache, Design (Hell/Dunkel), Akzentfarbe (Magenta/Türkis), „Effekte reduzieren“ wirken sofort und bleiben nach Neustart erhalten	BESTANDEN
B-17	Einschalten fragt nach Touch ID/Systempasswort (#58, Systemdialog erscheint); Eingabe in automatisierten Läufen nicht möglich → „Abbrechen“ (Meldung „Die Bestätigung war nicht erfolgreich.“, Schalter bleibt aus). Manuell nachzuholen | G2 (iOS-Simulator): „App-Sperre“ → Code-Abfrage des Simulators (Gerätecode dem Tester unbekannt, nicht geraten) → abgebrochen: „Die Bestätigung war nicht erfolgreich.“	NICHT AUSGEFÜHRT
B-18	Schalter „Bildschirmschutz“ gibt es auf macOS nicht (n/a für G1); auf G2 (Simulator) siehe unten | Kein Schalter „Bildschirmschutz“ auf macOS und iOS (Einstellungen: App-Sperre, Online-Status, Blockierte Mitglieder); nur Android	N. A.
B-19	„Online-Status teilen“ aus/an; „Du hast niemanden blockiert.“; Datenschutzerklärung vollständig (Abschnitte lesbar); Schlüsselspeicher: „sicheren Schlüsselspeicher deines Geräts (Android-Keystore bzw. Apple-Schlüsselbund)“ (#78)	BESTANDEN
B-20	Standard-Erinnerung: 30 Minuten gewählt, 10 abgewählt; Hinweis „Erinnerungen sind lokale Benachrichtigungen …“	BESTANDEN
B-21	Speicherorte (Apple: „Schlüsselbund des Geräts (nicht in iCloud)“), lokales Protokoll mit „App-Version 1.2.1 (22)“, Kopieren („Protokoll kopiert.“), Speichern; Online-Protokoll mit Konto, Geräten, Verschlüsselung, Kontodaten | Wie erwartet: Speicherorte, Schlüsselbund „(nicht in iCloud)“, „App-Version 1.2.1 (22)“, Termine, Einkauf, Aufgaben, Warnhinweis, „Protokoll kopiert.“, Online-Protokoll. Abweichung (Info): Der Anzeigename „Test N1“ steht im lokalen Protokoll nicht (nur Benutzername)	TEILWEISE
B-22	Menü und Einstellungen „Version 1.2.1 (22)“; Konto: Server = Anbieter-Adresse, Benutzername `@fnt-1030b-n1:matrix.chaostribunal.de`	BESTANDEN
Etappe C		
C-01	G2: falsches Passwort → „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“, keine Anmeldung	BESTANDEN
C-02	G2 „Mit „FamilyNexus macOS“ bestätigen“ (Klick brauchte längeren Druck); G1 „… möchte die Verifizierung starten.“ → Annehmen; gleiche Symbole (Telefon, Mais, Hase, Weihnachtsmann, Mais, Pokal, Torte); beide „Verifiziert.“; G2 zeigt Hauptansicht mit Terminen aus B	BESTANDEN
C-03	„Dieses Gerät ist verifiziert.“; Geräte: „FamilyNexus macOS“ und „FamilyNexus iOS (Dieses Gerät)“ je „Verifiziert“; „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ vorhanden	BESTANDEN
C-04	Dialog „Abmelden“; danach direkt „Anmelden“ (nicht „Willkommen“; Anbieter wieder matrix.org)	BESTANDEN
C-05	Seite „Neuer Notfall-Schlüssel“ („Der alte funktioniert danach nicht mehr …“); neuer Schlüssel (KN1b) angezeigt; Zurück-Pfeil und Esc blockiert; „Weiter“ erst nach Häkchen; danach Einstellungen	BESTANDEN
C-06	Altes KN1 → „Der Notfall-Schlüssel passt nicht. Bitte prüfe ihn noch einmal.“, Gerät bleibt gesperrt (iOS-Eingabe per Tastencodes)	BESTANDEN
C-07	KN1b → freigeschaltet, Hauptansicht mit F1 und Daten aus B	BESTANDEN
C-08	Abmelden wie C-04 → „Anmelden“	BESTANDEN
Etappe D		

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
D-01	G2: „Schon vergeben – wie wäre es mit „fnt-1030b-n12“?“, Chip, „Konto erstellen“ ausgegraut; nach Chip „Der Benutzername ist frei.“; Konto angelegt; Schlüssel bleibt stehen; KN2 abgelegt; Familienschritt „Schritt 3 von 3“ mit Gründen/Beitreten	BESTANDEN
D-02	G1: „Code kopiert“ (Code beginnt mit `!`, endet auf Servernamen); G2: `abc` → „Das ist kein gültiger Familien-Code. Er beginnt mit „!“ …“; Code → „Fast geschafft! …“; G1: „Beitrittsanfragen“ mit „Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) – nur bestätigen, wenn du … kennst“, „Ablehnen“ → verschwindet; G2: „Deine Anfrage wurde abgelehnt …“ nach ca. 5 s (Ziel ≤ 20 s, #43/#75)	BESTANDEN
D-03	Zurück zu „Gründen“, F2 „Loeschtest 1030“ (ae statt ö, Tastatur) gegründet, direkt „Heute“ ohne „Fertig!“-Zwischenschritt	BESTANDEN
D-04	Abmelden → Konto erstellen → Name `Test`, Benutzername `fnt-1030b-n12` (vergeben-Hinweis) → „Ich habe schon ein Konto“ → „Anmelden“ mit vorausgefülltem Benutzernamen und erhaltener Anbieter-Adresse	BESTANDEN
D-05	Anmeldung N2: „Kein anderes Gerät gefunden. Nutze deinen Notfall-Schlüssel.“; mit KN2 freigeschaltet, F2 erkannt (Hauptansicht, kein Hängen)	BESTANDEN
D-06	Zurück-Pfeil ohne „Konto erstellen“ → „Willkommen“; Gegenprobe `register/available?username=fnt-1030b-n9` → `available: true`	BESTANDEN
D-07	optional, kein Serverzugang (Betreiber-Schritt)	NICHT AUSGEFÜHRT
Etappe E		
E-01	„Testfamilie 1030“, „Empfehlung: Ernenne einen zweiten Moderator.“, Mitglied nur Test N1 (Moderator), „Jemanden einladen“, „Familien-Code“	BESTANDEN
E-02	„Name geändert.“; „Testfamilie 1030 neu“ im Tab Familie; Enter speichert im Dialog (#68)	BESTANDEN
E-03	`abc` → „Bitte eine gültige Benutzer-ID eingeben, …“; ID → Rückfrage „… einladen? Eingeladene erhalten bereits vor der Annahme …“; Test N2 „Eingeladen“	BESTANDEN
E-04	Rückfrage „Test N2 wirklich aus der Familie entfernen? …“; N2 verschwindet aus der Liste	BESTANDEN
E-05	Dialog mit QR-Code, „Gültig für“ (3 Tage), „Erweitert → Konto-Server für Neue“ gesetzt, „Neuen Link erzeugen“; „Per E-Mail senden“ öffnet Thunderbird-Entwurf „Einladung zu FamilyNexus“ mit Link (nicht gesendet); „Link kopieren“ (309 Zeichen, Web-Adresse `https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#v=3&…`, `srv` = Anbieter-Adresse)	BESTANDEN
E-06	`abc` → „Das ist kein Einladungslink. Ein Einladungslink beginnt mit …“; Link um 10 Zeichen gekürzt → „Der Link ist unvollständig oder beschädigt …“ (Eingabe per Tastencodes, Einfügen im Simulator ohne Wirkung)	BESTANDEN
E-07	Web-Seite „Einladung zu FamilyNexus“ → „App öffnen“ → „In „FamilyNexus“ öffnen?“ → Öffnen; Kontoanlage zuerst, dann Beitrittskarte „Du trittst der Familie „Testfamilie 1030 neu“ bei. Eingeladen hat dich Test N1 …“, Details mit Benutzer-ID und Server, „Verwerfen“	BESTANDEN
E-08	Anbieter aus dem Link: matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud (nicht matrix.org)	BESTANDEN
E-09	I2 `fnt-1030b-i2` angelegt, ohne Zusatzschritt, weiter zum Notfall-Schlüssel	BESTANDEN
E-10	Schlüssel bleibt stehen, KI2 abgelegt; Beitrittskarte „Schritt 4 von 4“ → „Beitritt anfragen“	BESTANDEN
E-11	Automatische Aufnahme innerhalb von ca. 3 s; G2 zeigt „Heute“	BESTANDEN
E-12	Verbrauchter Link per `simctl openurl` → „Du bist bereits in einer Familie.“ (kurzer Hinweis unten), nichts ändert sich, kein Absturz	BESTANDEN
E-13	Beide Mitglieder: Test N1 (Moderator), Test Nutzer 2 (Mitglied, „Nicht persönlich geprüft“); Familienname „Testfamilie 1030 neu“ auch bei I2	BESTANDEN
E-14	I2: „Nur Moderatoren verwalten die Familie.“, kein Umbenennen/Einladen/Code; Mitgliedermenü nur „Verifizieren“ und „Test N1 blockieren“; Aufgaben: „Nur Moderatoren legen Listen an …“, keine Schaltfläche „Neue Aufgabenliste“	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
E-15	An: G2 „Test N1 – Online“, G1 „Du bist online“. Aus: G2 „Gerade ist sonst niemand online.“ und bei Test N1 „Zuletzt online gerade eben“; G1 „Dein Status wird nicht geteilt“. Wieder an: G2 zeigt N1 wieder „Online“	BESTANDEN
E-19	I2: Agenda zeigt nur „Test geteilt 2“ (privat „Test privat“/„Test Serie“ nicht sichtbar); Filter „Test Nutzer 2“: „Keine Termine“; „Alle“ stellt zurück	BESTANDEN
E-20	G2: „Nur der Ersteller kann diesen Termin ändern.“ (kein Bearbeiten), Antwort-Schaltflächen, vorher „Keine Antwort“; nach „Zusagen“ „Du – Zugesagt“. G1: „Test Nutzer 2 – Zugesagt“; „Im Chat teilen“ nur beim Ersteller	BESTANDEN
E-21	I2 legt „Termin I2“ geteilt an; G1 sieht ihn „Von Test Nutzer 2“; Wechsel auf „Privat“ zeigt „Bereits an die Familie gesendete Inhalte bleiben auf deren Geräten, auch wenn du den Termin später privat machst.“	BESTANDEN
E-28	G1 und G2 (Menü und Einstellungen): „Version 1.2.1 (22)“ (G1-Beleg B-22a)	BESTANDEN
E-22	G2 sieht „Milch“/„Vollkornbrot“ („zuletzt von …“), legt „Käse“ an (Ersatzschreibung ae); G1 hakt „Käse“ ab; „2 erledigte Einträge für die ganze Familie entfernen?“ → entfernt; G2 löscht „Vollkornbrot“, Liste leer	BESTANDEN
E-17	G1 sendet Bild, Textdatei (versehentlich zweimal) und Datei mit Sonderzeichen; G2: „Anhang laden“ zeigt das Bild, „Speichern“ darunter (#40); Warnung „Die Datei wird entschlüsselt und unverschlüsselt im gewählten Ordner gespeichert. … Sie bleibt dort auch nach dem Abmelden oder Löschen der App-Daten erhalten.“; Datei im Ordner „Auf meinem iPhone“	BESTANDEN
E-18	G1: Einzelchat „Nur zwischen dir und Test Nutzer 2, Ende-zu-Ende-verschlüsselt“ (vor dem Senden aufgenommen), sendet „Nur für dich“; G2: Chat-Badge „1“, Reiter „Test N1“ mit „Nur zwischen dir und Test N1 …“, Nachricht steht sofort da (kein Reiterwechsel nötig, #77), nicht im Familienchat; kein Rohtext „Attempting verification request“	BESTANDEN
E-23	G1: Zuweisung an Test Nutzer 2, „Montag bis Freitag“ gewählt (E-23a); Liste zeigt Kürzel „Mo–Fr“ und Regel „Montag bis Freitag · Startet montags bis freitags neu, nicht am Wochenende“ (#76); G2: Liste unter „Mir zugewiesen“, Abhaken mit Kommentar, „Tonne raus erledigt“, Datum TT.MM.JJJJ und Uhrzeit (#38); G1: Verlauf „Tonne raus erledigt – Test Nutzer 2 · 30.10.2026, 18:52“; Liste „Bad putzen“ gelöscht („Liste „Bad putzen“ löschen?“). Nicht einzeln aufgenommen: „Aufgaben für dich: 1 offen“ auf G2 vor dem Abhaken	BESTANDEN
E-24	Beide Geräte zeigen dieselben Symbole (Pilz, Hahn, Zylinder, Panda, Trompete, Daumen, Büroklammer), „Verifiziert.“; Mitgliederliste zeigt „Verifiziert“ bei Test Nutzer 2	BESTANDEN
E-25	„Nachricht melden“ mit Hinweis auf den Betreiber und vier Gründen (Spam, Belästigung, Unangemessener Inhalt, Anderer Grund); „Meldung gesendet.“ mit „Absender blockieren“; verschwindet nach ca. 8 s (#45). Lesbarkeit im hellen Design (#62) nicht erneut geprüft	BESTANDEN
E-26	Rückfrage „Test Nutzer 2 blockieren?“ mit Erklärung; „Test Nutzer 2 ist blockiert.“; Nachrichten von I2 bei G1 ausgeblendet; G2 sendet „Noch da?“ ohne Fehlermeldung. Kennzeichnung „Blockiert“ am Mitglied nicht einzeln aufgenommen	BESTANDEN
E-27	„Blockierte Mitglieder“ listet Test Nutzer 2; „Blockierung aufheben“ → Nachrichten von I2 wieder sichtbar (Familienchat)	BESTANDEN
E-29	„Konto löschen?“ mit „Du bist der einzige Moderator der Familie. Ernenne vorher ein anderes Mitglied zum Moderator …“ (#12); „Konto endgültig löschen“ ohne Passwort inaktiv; nach „Abbrechen“ unverändert	BESTANDEN
E-30	Rückfrage „Test Nutzer 2 zum Moderator ernennen? Moderatoren können einladen, ernennen und entfernen.“; beide Geräte zeigen Test Nutzer 2 als Moderator; Empfehlung „zweiter Moderator“ verschwindet	BESTANDEN
E-31	Dialog „Konto löschen?“ ohne Hinweis „einziger Moderator“; Abbrechen	BESTANDEN
E-32	G2: Passwort-Dialog ohne Moderator-Hinweis, danach „Willkommen“ (nicht „Anmelden“); Gegenprobe: Anmeldung I2 → 403 M_FORBIDDEN. G1: Test Nutzer 2 nicht mehr in der Mitgliederliste, Empfehlung „zweiter Moderator“ wieder da; frühere Nachrichten sichtbar mit Namen „Test Nutzer 2“, nie mit Matrix-ID (#60)	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
E-16	G1 sendet „Hallo von Nutzer 1“; G2: ein einziger Hinweis „Ältere Nachrichten …“ (#35), Antworten mit Bezug, Reaktion Daumen hoch bei beiden. Zähler „Ungelesene Nachrichten“ vor dem Öffnen des Chats nicht gemessen (Aussage zu #65 offen); übrige Erwartungen erfüllt	TEILWEISE
Etappe F		
F-01	N2 per Anmeldung + KN2 freigeschaltet; falsches Passwort: „Das Passwort stimmt nicht.“, Dialog bleibt; richtiges Passwort: alle lokalen Daten gelöscht, „Willkommen“; Dialog nannte `@fnt-1030b-n12:matrix.chaostribunal.de` und den Server, kein Moderator-Hinweis	BESTANDEN
F-02	Anmeldung N2 → `403 M_FORBIDDEN` („Invalid username or password“)	BESTANDEN
F-03	Rückfrage „Alle lokalen Daten löschen?“ („… Dein Konto beim Server bleibt bestehen …“); danach „Willkommen“; Konto besteht weiter	BESTANDEN
F-04	App beendet und neu gestartet → „Willkommen“ (Einstellungen und Daten weg)	BESTANDEN
F-05	Anmeldung N1 + KN1b → freigeschaltet (nach Löschen steht wieder matrix.org, Anbieter manuell gesetzt); Termine (auch private), Chat, Einkauf, Aufgaben wiederhergestellt; Nachricht von I2 als „Ehemaliges Mitglied“, nicht mit Matrix-ID (#60)	BESTANDEN
F-06	Dialog ohne Moderator-Hinweis; falsches Klickziel anfangs behoben (Bedienfehler); mit Passwort „Konto endgültig löschen“ → „Willkommen“	BESTANDEN
F-07	N1: 403 `M_FORBIDDEN` (Anmeldung nach Löschen); I2: 403 (E-32-Gegenprobe); N2: 403 (F-02). Weitere Gegenproben wegen Server-Ratenbegrenzung (`M_LIMIT_EXCEEDED`) nicht wiederholt	BESTANDEN
F-08	Zustand am Ende: fnt-1030b-n1, -n12, -i2 gelöscht (`M_USER_IN_USE`, Anmeldung verweigert); fnt-1030b-n9 nie angelegt (frei). Registrierung offen gelassen. Testgeräte „Testwerkzeug“ per API entfernt	BESTANDEN
Etappe G		
G-01	`flutter analyze`: „No issues found!“ (Log G-01_analyze.txt)	BESTANDEN
G-02	`flutter test`: 786 bestanden, 49 übersprungen, „All tests passed!“ (Log G-02_flutter_test.txt)	BESTANDEN
G-03	Review-Notizen-Test: „All tests passed!“ (Log G-03_review_notes.txt)	BESTANDEN
G-04	nicht ausgeführt (Testreport.md)	NICHT AUSGEFÜHRT
G-06	nicht ausgeführt (Testreport.md)	NICHT AUSGEFÜHRT
G-07	nicht ausgeführt (Testreport.md)	NICHT AUSGEFÜHRT
Etappe H		
H-07	1. Lauf: nach „Kopieren“ 59 Zeichen, nach ca. 65 s 0 Zeichen (geleert). 2. Lauf: Kopieren (59), danach `abc` kopiert: nach 66 s steht `abc` (3 Zeichen) unverändert | siehe oben (nach C-05)	BESTANDEN
H-15	SHA-256 der gespeicherten FN-ANHANG.txt = Original; Dateiname `a<b>c"d.txt` wird zu `a_b_c_d.txt` (Sonderzeichen → _), keine automatische Öffnung	BESTANDEN
H-16	(a) test.zip, (b) test.sh, (c) test.exe, (d) 26-MiB-txt: jeweils „Dieser Anhang ist nicht erlaubt (Typ oder Größe).“, nichts gesendet; (e) 25 MiB − 1 Byte wird gesendet und kommt bei G2 an	BESTANDEN
H-01	G1 und G2: „Speicherorte“ mit Datenbank-Ordner, „App-Daten: Termine, Listen, Einstellungen (verschlüsselt)“, „Chat- und Abgleichsdaten: Matrix (verschlüsselt)“, „Datenbankschlüssel: Schlüsselbund des Geräts (nicht in iCloud)“, „Online beim Matrix-Anbieter“	BESTANDEN
H-02	G1 (Mac): Container ist durch macOS geschützt („Operation not permitted“, kein Vollzugriff für das Terminal) → nicht ausgeführt für G1. Ersatz auf G2 (iOS-Simulator, I2): genau zwei Dateien `familynexus_app.db` (81 920 Byte) und `familynexus_matrix.db` (516 096 Byte), keine weiteren Daten-Dateien außer den bewusst gespeicherten Anhängen in `tmp/`	TEILWEISE
H-03	G2 (Kopien bei beendeter App): Kopf beider Dateien Zufallsbytes (kein „SQLite format 3“), `file` = data, `sqlite3`: „file is not a database“. G1 siehe H-02	BESTANDEN


Schritt	Beobachtet	Ergebnis
H-04	G2: 0 Treffer aller Suchbegriffe in beiden Datenbanken; im übrigen App-Datenordner nur die bewusst gespeicherten Anhänge in `tmp/` (Suchbegriff FN-ANHANG, erwartet, H-08c); Gegenprobe: das gespeicherte lokale Protokoll findet die Begriffe (>0)	BESTANDEN
H-05	G1: Einträge `fn.key.db.app` und `fn.key.db.matrix` (Dienst `flutter_secure_storage_service`) im Bund „login“, ohne Sync-Attribut (nicht im iCloud-Schlüsselbund); Wert nicht gelesen. Hinweis: Erstellungsdatum der Einträge liegt vor diesem Lauf (frühere Installation; der Schlüssel wurde wiederverwendet)	BESTANDEN
H-06	Apple: Schlüssel nur im lokalen Bund „login“, kein iCloud-Eintrag (H-05); Android-Teil n/a	BESTANDEN
H-08	(a) Notfall-Schlüssel-Datei enthält Konto, Anbieter, Datum, Schlüssel (A-10); (b) Protokoll: Warnhinweis „Das Protokoll zeigt deine Daten im Klartext. Beim Kopieren oder Speichern verlassen sie den verschlüsselten Speicher der App.“, „Protokoll gespeichert“ (nur am Mac, nicht als Datei-Bild aufgenommen); (c) Anhang: Warnung auf G2 (E-17). Dateien (a) und (b) danach gelöscht, Papierkorb nicht geleert; Datenschutz-Hinweis zu (a) nicht erneut geprüft	TEILWEISE
H-09	Protokoll (G1, gespeichert): 0 Treffer für Passwort, KN1, KN1b, Token-Muster; Sätze „Außerdem gespeichert, aber aus Sicherheitsgründen nicht angezeigt: …“, „Nie gespeichert, nur im Arbeitsspeicher: Online-Status …“, „Geplante Erinnerungen liegen zusätzlich beim Betriebssystem.“ vorhanden (Hinweis: Titel/Zeit der Erinnerungen beim Betriebssystem im Klartext)	BESTANDEN
H-10	Online-Protokoll G1 und G2: Familienraum, „Einzelchat“ und „Privater Raum (Abgleich privater Termine)“ je „Ende-zu-Ende-verschlüsselt: ja“, kein „Sonstiger Raum“; Cross-Signing und Schlüssel-Backup „eingerichtet“; privater Raum „1 beigetreten, 0 eingeladen“; Familienraum 2 beigetreten; G2 sieht nur den eigenen privaten Raum	BESTANDEN
H-11	curl als N1 (neues Gerät „Testwerkzeug“, danach abgemeldet): 3 Räume; nur `m.room.encrypted` (`m.megolm.v1.aes-sha2`), 0 Ereignisse `m.room.message` im Klartext; 0 Treffer aller Suchbegriffe (Hallo von Nutzer 1, Nur für dich, FN-ANHANG-…, Test geteilt 2, Milch …). Geräte-Aufräumen: zweites Testgerät aus einem Fehlversuch zusätzlich per Passwort entfernt	BESTANDEN
H-12	Im Klartext sichtbar: Raumname des Familienraums = Familienname „Testfamilie 1030 neu“ (und Name des privaten Raums „FamilyNexus“), Mitglieder, join_rule `knock/invite`, Zeitpunkte, Größe, Geräteliste. Der Familienname als Raumname wird in Datenschutzerklärung/serverMetadataNote nicht genannt → Hinweis (kein Verschlüsselungsfehler). Inhalte nicht lesbar	TEILWEISE
H-13	Privater Raum: 1 Mitglied (N1), join_rule `invite`, nur `m.room.encrypted`; „Test privat“ bei I2 weder im Kalender noch im Chat (E-19)	BESTANDEN
H-14	Parameter nur v, room, via, srv, inv, exp (≈3 Tage), f, by, n (32 Hexzeichen); kein Passwort, Schlüssel, Token, Gerätekennung; Länge 309 ≤ 1024; Web-Link trägt die Angaben hinter #. Hinweis: Familien- und Einladername stehen im Klartext im Link	BESTANDEN
H-17	(a) TLS 1.3, `Verify return code: 0 (ok)`, Zertifikat für den Anbieter (Let’s Encrypt); (b) einzige Internetverbindung der Mac-App: 443 zu 76.13.153.15 = Anbieter-Adresse; keine Werbe-/Analyse-/Crashdienste. Netzwerk-Abruf der Landeseite nicht mitgeschnitten (Fragment nach # per Konstruktion nicht gesendet)	BESTANDEN
H-18	Auf G2 (Simulator, Konto löschen/Lokale Daten löschen F-01; Mac-Container nicht lesbar → G1 nicht ausgeführt): Die alten Datenbanken sind weg (Prüfsummen und Kopf geändert, 0 Treffer aller Suchbegriffe im Ordner); die App legt aber sofort neue leere verschlüsselte `familynexus_app.db`/`familynexus_matrix.db` an statt sie nur zu löschen (Info). Bewusst gespeicherte Anhänge in `tmp/` (FN-ANHANG.txt, a_b_c_d.txt) bleiben (im Dialog angekündigt, kein Fehler). Schlüsselbund-Prüfung nach F-04 auf G1 siehe unten | G1 (Mac) nach F-04: Container nicht lesbar (nicht ausgeführt Dateien). Schlüsselbund: `fn.key.db.app` wurde beim Neustart neu angelegt (neues Erstellungsdatum 19:12), `fn.key.db.matrix` blieb mit dem alten Erstellungsdatum bestehen (wird nach „Alle lokalen Daten löschen“ nicht entfernt). Erwartung „beide Einträge gelöscht“ nicht erfüllt (Info; Wert nicht gelesen)	TEILWEISE
H-19	optional, nur durch den Besitzer des Geräts (Löschen des Eintrags `fn.key.db.app` per Hand); nicht ausgeführt	NICHT AUSGEFÜHRT


Detailergebnisse mit Aufnahmen

V-04 Neustart: Willkommen

BESTANDEN

Neustart: „Willkommen“ mit drei Wegen und Sprachwahl | App neu gestartet: „Willkommen“






Aufnahmen: V-04-G1, V-04-G2

B-02 Erinnerungen: Benachrichtigungen (iOS)

BESTANDEN

Hinweis „Benachrichtigungen sind blockiert“ erscheint auf dem Mac nicht: Berechtigung aus früherem Lauf noch erteilt (Erinnerung kommt an, siehe B-10); Test auf G2 (iOS) nach C-02 | G2 (iOS): „Benachrichtigungen sind blockiert. …“ → „Erlauben“ → Systemdialog → „Erlauben“; Hinweis weg (G1: Berechtigung bestand schon, kein Dialog)









Aufnahmen: B-02a-G2, B-02b-G2, B-02c-G2


B-17 App-Sperre (Systemdialog)

NICHT AUSGEFÜHRT

Einschalten fragt nach Touch ID/Systempasswort (#58, Systemdialog erscheint); Eingabe in automatisierten Läufen nicht möglich → „Abbrechen“ (Meldung „Die Bestätigung war nicht erfolgreich.“, Schalter bleibt aus). Manuell nachzuholen | G2 (iOS-Simulator): „App-Sperre“ → Code-Abfrage des Simulators (Gerätecode dem Tester unbekannt, nicht geraten) → abgebrochen: „Die Bestätigung war nicht erfolgreich.“









Aufnahmen: B-17-G1, B-17-G2, B-17b-G2


B-21 Protokoll: Speicherorte


TEILWEISE

Speicherorte (Apple: „Schlüsselbund des Geräts (nicht in iCloud)“), lokales Protokoll mit „App-Version 1.2.1 (22)“, Kopieren („Protokoll kopiert.“), Speichern; Online-Protokoll mit Konto, Geräten, Verschlüsselung, Kontodaten | Wie erwartet: Speicherorte, Schlüsselbund „(nicht in iCloud)“, „App-Version 1.2.1 (22)“, Termine, Einkauf, Aufgaben, Warnhinweis, „Protokoll kopiert.“, Online-Protokoll. Abweichung (Info): Der Anzeigename „Test N1“ steht im lokalen Protokoll nicht (nur Benutzername)











Aufnahmen: B-21a-G1, B-21b-G1, B-21c-G1, B-21d-G1


E-16 Chat: Hinweis, Antworten, Reaktion


TEILWEISE

G1 sendet „Hallo von Nutzer 1“; G2: ein einziger Hinweis „Ältere Nachrichten …“ (#35), Antworten mit Bezug, Reaktion Daumen hoch bei beiden. Zähler „Ungelesene Nachrichten“ vor dem Öffnen des Chats nicht gemessen (Aussage zu #65 offen); übrige Erwartungen erfüllt









Aufnahmen: E-16a-G1, E-16b-G1, E-16b-G2, E-16c-G2

E-12 Verbrauchter Link

BESTANDEN


Verbrauchter Link per `simctl openurl` → „Du bist bereits in einer Familie.“ (kurzer Hinweis unten), nichts ändert sich, kein Absturz

Keine Aufnahme abgebildet.

E-23 Aufgabe „Montag bis Freitag“

BESTANDEN

G1: Zuweisung an Test Nutzer 2, „Montag bis Freitag“ gewählt (E-23a); Liste zeigt Kürzel „Mo–Fr“ und Regel „Montag bis Freitag · Startet montags bis freitags neu, nicht am Wochenende“ (#76); G2: Liste unter „Mir zugewiesen“, Abhaken mit Kommentar, „Tonne raus erledigt“, Datum TT.MM.JJJJ und Uhrzeit (#38); G1: Verlauf „Tonne raus erledigt – Test Nutzer 2 · 30.10.2026, 18:52“; Liste „Bad putzen“ gelöscht („Liste „Bad putzen“ löschen?“). Nicht einzeln aufgenommen: „Aufgaben für dich: 1 offen“ auf G2 vor dem Abhaken



Aufnahmen: E-23a-G1, E-23b-G2, E-23d-G2, E-23f-G1

D-02 Beitrittsanfrage ablehnen

BESTANDEN


G1: „Code kopiert“ (Code beginnt mit `!`, endet auf Servernamen); G2: `abc` → „Das ist kein gültiger Familien-Code. Er beginnt mit „!“ …“; Code → „Fast geschafft! …“; G1: „Beitrittsanfragen“ mit „Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) – nur bestätigen, wenn du … kennst“, „Ablehnen“ → verschwindet; G2: „Deine Anfrage wurde abgelehnt …“ nach ca. 5 s (Ziel ≤ 20 s, #43/#75)

Keine Aufnahme abgebildet.

B-18 Bildschirmschutz

N. A.

Schalter „Bildschirmschutz“ gibt es auf macOS nicht (n/a für G1); auf G2 (Simulator) siehe unten | Kein Schalter „Bildschirmschutz“ auf macOS und iOS (Einstellungen: App-Sperre, Online-Status, Blockierte Mitglieder); nur Android




Aufnahmen: B-18-G2


H-10 Online-Protokoll: Verschlüsselung

BESTANDEN

Online-Protokoll G1 und G2: Familienraum, „Einzelchat“ und „Privater Raum (Abgleich privater Termine)“ je „Ende-zu-Ende-verschlüsselt: ja“, kein „Sonstiger Raum“; Cross-Signing und Schlüssel-Backup „eingerichtet“; privater Raum „1 beigetreten, 0 eingeladen“; Familienraum 2 beigetreten; G2 sieht nur den eigenen privaten Raum







Aufnahmen: H-10-G1, H-10-G2, H-10-top-G1