FamilyNexus Testreport

TP-FN-001 v1.8 (Rollen getauscht) · Lauf 17 · G1 = iPhone-17-Simulator, iOS 27.0 (Simulator-Build aus main @ dddf22d), G2 = macOS 27.2 (TestFlight-Build 1.2.1 (22)) · 30. Oktober 2026, ca. 20:40 bis 22:35 · Build 1.2.1 (22)

Automatisierter Lauf (Claude Code)

107	7	8	1	123
bestanden	mit Befund / teilweise	nicht ausgeführt / n. a.	fehlgeschlagen	Schritte

Gesamturteil: Schritte gesamt: 123 · bestanden 107, mit Befund 7, fehlgeschlagen 1 (D-02), offen 7, n/a 1. Konten n1, n12, i2 am Ende gelöscht. `flutter analyze` ohne Meldung, `flutter test`: 786 bestanden, 49 übersprungen. Nachgezählt aus der Schritt-Tabelle (Fortschritt.md): 123 Schritte, 107 bestanden, 7 mit Befund, 1 fehlgeschlagen, 8 nicht ausgeführt oder n. a.

Plattform und System

Angabe	G1	G2
Plattform	iOS (Simulator)	macOS
Gerät / Build	iPhone-17-Simulator, iOS 27.0 (Simulator-Build aus main @ dddf22d)	macOS 27.2 (TestFlight-Build 1.2.1 (22))
App-Version	1.2.1 (22)	1.2.1 (22)
Tester	automatisiert (Claude Code; Maus- und Tastaturereignisse, simctl, curl); Bildschirmschoner und Ruhezustand per caffeinate gesperrt, keine Systemeinstellung geändert	
Konten	Datumsteil der Konten: 1030c; Wegwerf-Konten n1, n12, i2 am Ende gelöscht	

Befunde

Nr.	Schwere	Schritt	Beschreibung
1	HOCH	D-02	Ablehnung einer Beitrittsanfrage (Familien-Code) kommt auf dem Mac nicht an (6 min, auch nach Neustart; Ziel ≤ 20 s, #43/#75)
2	MITTEL	A-09	Erstes Antippen „Konto erstellen“ auf iOS: „Unbekannter Fehler.“, zweiter Versuch gelang
3	NIEDRIG	H-18	Nach „Alle lokalen Daten löschen“ sofort neue leere Datenbankdateien (iOS)
4	INFO	H-12	Familienname als Raumname im Klartext, in der Datenschutzerklärung nicht genannt
5	INFO	B-17, B-18, H-02, H-07, H-10, H-19	Grenzen der Automatisierung
6–7	INFO	V-06, iOS	Namensdatum, Ersatzschreibung

Schwere und Nummerierung stammen aus Testreport.md der Quelle (Einschätzung des Testers).

Übersicht nach Etappe

Etappe	Ergebnis
Vorbereitung	7 von 7 bestanden
Etappe A	11 von 12 bestanden; 1 Befund (A-09)
Etappe B	19 von 22 bestanden; 1 Befund (B-18); 2 nicht ausgeführt (B-02, B-17)
Etappe C	8 von 8 bestanden
Etappe D	5 von 7 bestanden; 1 fehlgeschlagen (D-02); 1 nicht ausgeführt (D-07)
Etappe E	32 von 32 bestanden
Etappe F	8 von 8 bestanden
Etappe G	4 von 8 bestanden; 3 nicht ausgeführt (G-04, G-06, G-07); 1 n. a. (G-08)
Etappe H	13 von 19 bestanden; 5 Befund (H-02, H-10, H-12, H-08, H-18); 1 nicht ausgeführt (H-19)

Endzustand

Zustand am Ende: fnt-1030c-n1, -n12, -i2 gelöscht (`M_USER_IN_USE`, Anmeldung verweigert); fnt-1030c-n9 nie angelegt (frei). Registrierung offen gelassen. Testgeräte „Testwerkzeug“ entfernt

Nicht ausgeführt und Einschränkungen

B-17, D-07, G-04, G-06, G-07, H-19; H-02 auf dem Mac (Container geschützt).

Verbesserungsvorschläge und Nachtest

Angebote aus den Befunden abgeleitet, keine Änderungen. Aufwand ist eine Einschätzung.

Nr.	Vorschlag	Warum	Aufwand
1	Befund 1 (D-02): Ablehnung der Beitrittsanfrage auf dem Mac untersuchen und nachtesten (#43/#75).	Meldung kam nach 6 Minuten und nach Neustart nicht an	hoch
2	Befund 2 (A-09): Fehler „Unbekannter Fehler.“ beim ersten Antippen auf iOS eingrenzen.	Zweiter Versuch gelang	mittel
3	Befund 3 (H-18) und 4 (H-12) wie in Lauf 16.		gering

Annahmen und Abweichungen

• Quelle der Schritte ist Fortschritt.md; Kennzahlen aus der Schritt-Tabelle nachgezählt (je Schritt-ID eine Zeile). Testreport.md nennt 123 Schritte: 107 bestanden, 7 mit Befund, 1 fehlgeschlagen, 7 offen, 1 n. a.. Bei Abweichung gilt die Schritt-Tabelle (Gerätezeilen wie V-02 G1/G2 und Mehrfachzeilen wie B-02 sind hier je ID zusammengefasst).

• Mehrfach vorkommende Schritt-IDs: letzte Zeile bestimmt das Ergebnis, die Beobachtungen aller Zeilen stehen untereinander getrennt durch „|“. Bei Geräte-Zeilen (G1/G2) gilt das schlechteste Ergebnis.

• Die Zählung der Schritt-Tabelle stimmt mit Testreport.md überein (123, 107, 7, 1, 7, 1).

• Umlaute in Beobachtungstexten wurden aus der ASCII-Ersatzschreibung der Quelle wiederhergestellt; Eingabewerte (Benutzernamen, Testtexte) sind unverändert. Aufnahmen mit Notfall-Schlüssel, Familien-Code oder Schlüsselbund-Daten sind nicht abgebildet.

Zusammenfassung nach Schritt

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
Vorbereitung		
V-04	G1 (iOS): App neu gestartet → „Willkommen“; G2 (Mac): App neu gestartet → „Willkommen“	BESTANDEN
V-01	`main` = `origin/main` @ dddf22d; `pubspec.yaml`: 1.2.1+22	BESTANDEN
V-02	G1 (iOS-Simulator): `simctl listapps` CFBundleVersion 22; G2 (Mac): 1.2.1, CFBundleVersion 22, Signatur „TestFlight Beta Distribution“	BESTANDEN
V-03	Keine Nachinstallation nötig	BESTANDEN
V-05	`versions` liefert JSON; `register` liefert `flows` mit `m.login.dummy` (Registrierung offen)	BESTANDEN
V-06	`fnt-1030c-n1/-n12/-i2/-n9` und `fnt-1030d-…` frei (Lauf 16 nutzte `1030b`); Datumsteil `1030c` verwendet	BESTANDEN
V-07	Gerätesprache Deutsch (beide). Mac: Bildschirmsperre vorhanden (Systempasswort/Touch ID), Benachrichtigungen bereits erlaubt. iOS-Simulator: Gerätecode-Abfrage vorhanden (Code unbekannt), Benachrichtigungen vorab bereits erteilt (früherer Lauf). Bildschirmschoner und Ruhezustand per `caffeinate -dimsu` gesperrt (keine Systemeinstellung geändert)	BESTANDEN
Etappe A		
A-01	Startseite G1 wie erwartet	BESTANDEN
A-02	English/Deutsch wechseln sofort (G1)	BESTANDEN
A-03	Bei matrix.org … / „Dein Konto liegt bei matrix.org.“ (G1)	BESTANDEN
A-04	Adresse nicht-vorhanden.invalid: Fehlermeldung, „Konto erstellen“ nicht nutzbar (G1)	BESTANDEN
A-05	„Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues…“, Betreiber/Kontakt, Hinweis zu Metadaten, Felder, „Konto erstellen“ ausgegraut (G1)	BESTANDEN
A-06	Name „Joerg Muessig“ (Umlaute per Tastencodes nicht eingebbar → Ersatzschreibung) → Benutzername `joerg.muessig`, „Der Benutzername ist frei.“	BESTANDEN
A-07	alle sechs Eingaben (ab, Anna, anna mueller, .anna, anna., 33 × a) mit „Bitte 3 bis 32 Zeichen …“	BESTANDEN
A-08	Benutzername bleibt fnt-1030c-n1; Name Test N1; Passwort 7 Zeichen ausgegraut, ab 8 aktiv; Augen-Symbol; leerer Name zeigt Platzhalter, „Konto erstellen“ ausgegraut. Passwort geschwärzt	BESTANDEN
A-09	Beim ersten Antippen von „Konto erstellen“: „Unbekannter Fehler.“, Konto nicht angelegt (`register/available` = frei, A-09err). Zweiter Versuch: N1 angelegt, kein Zusatzschritt, „Dein Notfall-Schlüssel“, „Schritt 2 von 3“	TEILWEISE
A-10	Schlüssel bleibt nach 20 s stehen (#10); Kopieren (59 Zeichen in der Zwischenablage); „Als Datei speichern“ → Dateiauswahl „Auf meinem iPhone“ → „Gespeichert. …“, Datei mit Konto, Anbieter, Datum, Schlüssel; „Weiter“ erst nach Häkchen aktiv (KN1 abgelegt)	BESTANDEN
A-11	„Fertig! „Testfamilie 1030c“ ist eingerichtet.“ mit „Später“ und „Jetzt einladen“	BESTANDEN
A-12	„Später“ → Hauptansicht „Heute“	BESTANDEN
Etappe B		
B-01	Kacheln Nächste Termine, Erinnerungen, Wer ist online, Einkaufszettel, Aufgaben, Ungelesene Nachrichten; Navigation unten; Menü; Neuer Termin (+)	BESTANDEN
B-02	G1 (iOS): kein Hinweis „Benachrichtigungen sind blockiert“ (Berechtigung aus früherem Lauf im Simulator noch erteilt); G2 (Mac): siehe unten	NICHT AUSGEFÜHRT
B-03	Sichtbarkeit zuerst „Privat“ (G1 sofort auf „Geteilt“ gestellt), „Verschlüsselt an die Familie gesendet. …“; Termin 31.10. 10:00–11:00 „Geteilt“ mit Ort „Küche“ (Eingabe „Küche“, Autokorrektur), Notiz, andere Farbe	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
B-04	„Bitte einen Titel eingeben.“; „Das Ende muss nach dem Beginn liegen.“ bei Ende vor Beginn und bei Ende = Beginn (#56), direkt unter den Feldern; Zurück ohne Speichern: nichts gespeichert	BESTANDEN
B-05	Tastatureingabe 21 (Zeitwähler-Tastatur) angenommen; Ende steht auf 22:00; Termin „Privat“	BESTANDEN
B-06	Test Serie ganztägig, wöchentlich, Nach Anzahl 3: drei Vorkommen 1., 8., 15.11. mit Wiederholungs-Symbol	BESTANDEN
B-07	Tag, Woche, Monat, Agenda; Zurück/Weiter/Heute	BESTANDEN
B-08	Detail mit „Von dir“, Sichtbarkeit, Ort, Notiz; nach Speichern sofort „Test geteilt 2“ und 10:30 – 11:30 (#63); „Verlauf (1)“ zeigt „Test geteilt – Version 1“	BESTANDEN
B-09	Erinnerungen wählbar (30 Minuten/2 Tage in der Aufnahme), „Standard verwenden“ setzt auf „10 Minuten vorher“ zurück	BESTANDEN
B-10	Terminbenachrichtigung „Erinnerung / Termin in 10 Minuten“ (ohne Titel/Ort) um 20:56 bei Termin 21:06 (App im Hintergrund, iOS-Simulator)	BESTANDEN
B-11	Dialog „Alle Vorkommen oder nur dieses löschen?“ → „Nur dieses“: nur 1.11. verschwindet; „Diesen Termin wirklich löschen?“ → „Löschen“, Termin weg	BESTANDEN
B-12	Nachricht „Hallo Testfamilie“ mit Uhrzeit, „Ende-zu-Ende-verschlüsselt“ (Senden-Schaltfläche)	BESTANDEN
B-13	„Im Chat teilen“ → Karte „Termin“ mit dem Termin (Zusagen/Vielleicht/Absagen) im Chat	BESTANDEN
B-14	„Zu besorgen (2)“; Milch abgehakt unter „Erledigt (1)“; Brot → Menü „Bearbeiten“ → „Vollkornbrot“ → „Speichern“; leerer Eintrag: „Hinzufügen“ bewirkt nichts (versehentliches „Erledigte entfernen“ wurde abgebrochen)	BESTANDEN
B-15	Hinweis „Nur Moderatoren legen Listen an. …“; Liste „Bad putzen“ (wöchentlich Montag) unter „Mir zugewiesen“, „0 von 2 erledigt“, „Nächster Neustart: Montag, 2. November 2026“; Abhaken mit Kommentar → „1 von 2 erledigt“, „Erledigt am 30.10.2026 um 21:04“ (Format TT.MM.JJJJ, #38); Verlauf „Waschbecken erledigt · Du · 30.10.2026, 21:04“	BESTANDEN
B-16	Sprache (Deutsch↔English), Design (Dunkel/Hell), Akzentfarbe (Magenta, zurück Türkis), „Effekte reduzieren“ wirken sofort; nach App-Neustart bleiben English/Hell/Effekte erhalten; danach alles zurückgesetzt	BESTANDEN
B-17	G1 (iOS-Simulator): App-Sperre einschalten → Gerätecode-Abfrage des Simulators („iPhone-Code für „FamilyNexus“ eingeben“), Code dem Tester unbekannt, nicht geraten → abgebrochen: „Die Bestätigung war nicht erfolgreich.“, Schalter bleibt aus. Manuell nachzuholen (G2 Mac: siehe unten) | G2 (Mac): App-Sperre einschalten → Systemdialog „Touch ID/Passwort“ (#58) erscheint; nicht eingebbar → „Abbrechen“, Schalter bleibt aus. G1 (iOS-Simulator): Code-Abfrage, Code unbekannt. Manuell nachzuholen	NICHT AUSGEFÜHRT
B-18	G1 (iOS): Schalter „Bildschirmschutz“ vorhanden („Blockiert Screenshots und verbirgt die App in der Übersicht.“), standardmäßig an; Aus/An schaltbar. Wirkung (Screenshot blockiert, Inhalt in der App-Übersicht verborgen) im Simulator nicht prüfbar: `simctl`-Screenshot ist davon unabhängig → Prüfung auf echtem iPhone offen	TEILWEISE
B-19	„Online-Status teilen“ aus/an; „Blockierte Mitglieder“: „Du hast niemanden blockiert.“; Datenschutzerklärung vollständig, Abschnitt Speicher: „sicheren Schlüsselspeicher deines Geräts (Android-Keystore bzw. Apple-Schlüsselbund)“ (#78)	BESTANDEN
B-20	Standard-Erinnerung: Mehrfachauswahl, 30 Minuten gewählt, 10 abgewählt; Hinweis „Erinnerungen sind lokale Benachrichtigungen dieses Geräts. Sie zeigen nie Titel oder Ort.“	BESTANDEN
B-21	Speicherorte (Datenbankschlüssel: „Schlüsselbund des Geräts (nicht in iCloud)“), lokales Protokoll mit „App-Version 1.2.1 (22)“, Warnhinweis zum Klartext, Kopieren (Zwischenablage), Online-Protokoll mit Konto, Anzeigename „Test N1“, Geräten, Verschlüsselung	BESTANDEN
B-22	Menü unten und Einstellungen „Version 1.2.1 (22)“; Konto: Server = Anbieter-Adresse, Benutzername `@fnt-1030c-n1:matrix.chaostribunal.de`	BESTANDEN
Etappe C		
C-01	G2 (Mac): falsches Passwort → „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“, keine Anmeldung	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
C-02	G2 (Mac): „Mit „FamilyNexus iOS“ bestätigen“; G1: „… möchte die Verifizierung starten.“ → Annehmen; gleiche Symbole in gleicher Reihenfolge (Daumen, Feuer, Weihnachtsmann, Erdbeere, Zielflagge, Zylinder, Tulpe); beide „Verifiziert.“; G2 öffnet Hauptansicht mit Terminen aus B	BESTANDEN
C-03	G2 (Mac): „Dieses Gerät ist verifiziert.“; Geräte deines Kontos: „FamilyNexus iOS“ und „FamilyNexus macOS (Dieses Gerät)“ je „Verifiziert“; „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ vorhanden	BESTANDEN
C-04	G2 (Mac): Dialog „Abmelden“ → direkt „Anmelden“ (nicht „Willkommen“)	BESTANDEN
C-05	G1 (iOS): Seite „Neuer Notfall-Schlüssel“ („Der alte funktioniert danach nicht mehr …“); neuer Schlüssel (KN1b, vom Bildschirm abgelesen) angezeigt; Zurück-Pfeil und Esc ohne Wirkung; „Weiter“ erst nach Häkchen; danach Einstellungen	BESTANDEN
C-06	G2 (Mac): altes KN1 → „Der Notfall-Schlüssel passt nicht. Bitte prüfe ihn noch einmal.“, Gerät bleibt gesperrt	BESTANDEN
C-07	G2 (Mac): KN1b → freigeschaltet, Hauptansicht mit F1 und Daten aus B	BESTANDEN
C-08	G2 (Mac): Abmelden → „Anmelden“	BESTANDEN
Etappe D		
D-01	G2 (Mac): „Schon vergeben – wie wäre es mit „fnt-1030c-n12“?“, Chip „„fnt-1030c-n12“ verwenden“, „Konto erstellen“ ausgegraut; nach Chip „Der Benutzername ist frei.“; Konto angelegt; Schlüssel bleibt stehen; KN2 abgelegt; Familienschritt „Schritt 3 von 3“ mit Umschalter Gründen/Beitreten	BESTANDEN
D-02	G2 (Mac): `abc` → „Das ist kein gültiger Familien-Code. Er beginnt mit „!“ …“; Code → „Fast geschafft! …“. G1 (iOS): Tab Familie „Beitrittsanfragen“, „Test N2 möchte beitreten“ mit „Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) – nur bestätigen, wenn du … kennst“, „Ablehnen“ → Anfrage verschwindet. G2: die Meldung „Deine Anfrage wurde abgelehnt …“ erscheint nicht: nach ca. 6 Minuten und auch nach Neustart der App steht weiter „Fast geschafft! …“ (Ziel ≤ 20 s; auf macOS reproduziert, im Simulator in Lauf 16 ca. 5 s). Befund #75-ähnlich auf macOS	FEHLGESCHLAGEN
D-03	G2 (Mac): „Gründen“ → F2 „Loeschtest 1030c“ gegründet, direkt „Heute“ ohne „Fertig!“-Zwischenschritt	BESTANDEN
D-04	G2 (Mac): Abmelden → Konto erstellen → Name `Test`, Benutzername `fnt-1030c-n12` (Vergeben-Hinweis) → „Ich habe schon ein Konto“ → „Anmelden“ mit vorausgefülltem Benutzernamen und erhaltener Anbieter-Adresse	BESTANDEN
D-05	G2 (Mac): „Kein anderes Gerät gefunden. Nutze deinen Notfall-Schlüssel.“; mit KN2 freigeschaltet, F2 erkannt (Hauptansicht, kein Hängen)	BESTANDEN
D-06	G2 (Mac): Zurück-Pfeil ohne „Konto erstellen“ → „Willkommen“; Gegenprobe `register/available?username=fnt-1030c-n9` → `available: true`	BESTANDEN
D-07	optional, kein Serverzugang (Betreiber-Schritt)	NICHT AUSGEFÜHRT
Etappe E		
E-01	„Testfamilie 1030c“, „Empfehlung: Ernenne einen zweiten Moderator.“, Mitglied nur Test N1 (Moderator), „Jemanden einladen“, „Familien-Code“ (G1 iOS)	BESTANDEN
E-02	„Name geändert.“; „Testfamilie 1030c neu“ im Tab Familie (G1 iOS)	BESTANDEN
E-03	`abc` → „Bitte eine gültige Benutzer-ID eingeben, z. B. @an…“; ID → Rückfrage „… einladen? Eingeladene erhalten bereits vor der Annahme die Nachrichtenschlüssel der Familie …“; „Test N2“ mit „Eingeladen“ in der Liste	BESTANDEN
E-04	Rückfrage „Test N2 wirklich aus der Familie entfernen? Die Raumschlüssel werden erneuert …“; N2 verschwindet aus der Liste („Erledigt.“)	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
E-05	QR-Code, „Gültig für“ (3 Tage), „Erweitert → Konto-Server für Neue“ = Anbieter-Adresse, „Neuen Link erzeugen“; „Per E-Mail senden“ → „Kein Mailprogramm gefunden. Der Link wurde stattdessen kopiert.“; „Link kopieren“ → „Link kopiert.“ im Dialog (#66); Link `https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#v=3&…` (310 Zeichen, `srv` = Anbieter-Adresse)	BESTANDEN
E-06	G2 (Mac): `abc` → „Das ist kein Einladungslink. Ein Einladungslink beginnt mit „https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/“ oder „familynexus://join“.“; um 10 Zeichen gekürzter Link → „Der Link ist unvollständig oder beschädigt – oft passiert das beim Weiterleiten. Bitte noch einmal vollständig einfügen …“	BESTANDEN
E-07	G2 (Mac): `open <Link>` → Safari-Seite „Einladung zu FamilyNexus“ → „App öffnen“ → „Darf diese Website „FamilyNexus.app“ öffnen?“ → Erlauben → Kontoanlage zuerst; nach dem Schlüssel Beitrittskarte „Du trittst der Familie „Testfamilie 1030c neu“ bei. Eingeladen hat dich Test N1 (Konto bei …).“, Details mit Benutzer-ID `@fnt-1030c-n1:…` und Server, „Verwerfen“	BESTANDEN
E-08	Anbieter aus dem Link: matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud (nicht matrix.org)	BESTANDEN
E-09	I2 `fnt-1030c-i2` („Test Nutzer 2“) ohne Zusatzschritt angelegt, weiter zum Notfall-Schlüssel	BESTANDEN
E-10	Schlüssel bleibt stehen (#10), KI2 abgelegt; Häkchen → Weiter → Beitrittskarte „Schritt 4 von 4“ → „Beitritt anfragen“	BESTANDEN
E-11	I2 automatisch aufgenommen (innerhalb ca. 10 s); G2 zeigt „Heute“ mit „Test geteilt 2“ und „Test N1 – Online“; G1 zeigt keine offene Anfrage	BESTANDEN
E-12	G2 (Mac): verbrauchter Link per `open` → Web-Seite → „App öffnen“ → „Du bist bereits in einer Familie.“ (kurze Meldung unten), nichts ändert sich, kein Absturz	BESTANDEN
E-13	Beide Mitglieder: Test N1 (Moderator), Test Nutzer 2 (Mitglied, „Nicht persönlich geprüft“); Familienname „Testfamilie 1030c neu“ auch bei I2 (G2)	BESTANDEN
E-14	I2 (Mac): Tab Familie „Nur Moderatoren verwalten die Familie.“, kein Umbenennen/Einladen/Code, Menü nur Verifizieren/blockieren; Aufgaben: „Nur Moderatoren legen Listen an. Abhaken kann nur die zugewiesene Person.“, keine Schaltfläche „Neue Aufgabenliste“	BESTANDEN
E-15	An: G2 „Test N1 – Online“. Aus (G1): G1 „Dein Status wird nicht geteilt“; G2 „Gerade ist sonst niemand online.“ und bei Test N1 „Zuletzt online gerade eben“. Wieder an: G2 zeigt N1 wieder „Online“	BESTANDEN
E-16	G1 sendet „Hallo von Nutzer 1“; G2 (vor dem Öffnen): „1 ungelesene Nachricht“ auf „Heute“, Chat-Badge 1 (#65); im Chat ein einziger Hinweis „Ältere Nachrichten aus der Zeit vor deinem Beitritt sind nicht lesbar.“ (#35); G2 antwortet über „Antworten“ („Antwort an Test N1“), Antwort mit Bezug bei G1; Reaktion Daumen hoch (langes Drücken) bei beiden	BESTANDEN
E-17	G1 sendet Bild (bild.png), Textdatei FN-ANHANG.txt und Datei `a<b>c"d.txt` (Name beim Senden zu `a_b_c_d.txt`); G2 (Mac): „Anhang laden“ zeigt das Bild, „Speichern“ darunter (#40); Warnung „Die Datei wird entschlüsselt und unverschlüsselt im gewählten Ordner gespeichert. … Sie bleibt dort auch nach dem Abmelden oder Löschen der App-Daten erhalten. Fortfahren?“; Speichern-Dialog; Dateien im gewählten Ordner	BESTANDEN
E-18	G1: Tab Familie → „Nachricht schreiben“ bei Test Nutzer 2; vor dem Senden oben „Nur zwischen dir und Test Nutzer 2, Ende-zu-Ende-verschlüsselt“; sendet „Nur für dich“ (ue-Ersatz). G2 (Mac): Reiter „Test N1“ mit Badge, Nachricht steht sofort im Einzelchat (#77), nicht im Familienchat; kein Rohtext „Attempting verification request“	BESTANDEN
E-19	G2 (Mac, I2): Agenda zeigt nur „Test geteilt 2“ („Test privat“/„Test Serie“ nicht sichtbar); Filter nur „Test Nutzer 2“: „Keine Termine“; „Alle“ stellt zurück	BESTANDEN
E-20	G2 (Mac): „Nur der Ersteller kann diesen Termin ändern.“ (kein Bearbeiten), „Keine Antwort“ → „Zusagen“; G1: „Test Nutzer 2 – Zugesagt“; „Im Chat teilen“ nur beim Ersteller	BESTANDEN
E-21	G2 (Mac): „Termin I2“ geteilt angelegt; G1 sieht ihn „Von Test Nutzer 2“; beim Bearbeiten auf „Privat“: „Bereits an die Familie gesendete Inhalte bleiben auf deren Geräten, auch wenn du den Termin später privat machst.“	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
E-22	G2 (Mac) legt „Kaese“ an (ae-Ersatz); G1 hakt ab; „2 erledigte Einträge für die ganze Familie entfernen?“ → entfernt; G2 löscht „Vollkornbrot“; Einträge mit „zuletzt von …“ auf beiden; Löschen wirkt auf beiden	BESTANDEN
E-23	G1: Titel „Müll rausbringen“ (Umlaut durch Autokorrektur), zugewiesen an Test Nutzer 2, „Montag bis Freitag (ohne Wochenende)“ gewählt (E-23a); Liste zeigt „Mo–Fr“ und „Montag bis Freitag · Startet montags bis freitags neu, nicht am Wochenende“ (#76); G2: Liste unter „Mir zugewiesen“, „Aufgaben für dich: 1 offen“ auf Heute; Abhaken mit Kommentar; Verlauf „Tonne raus erledigt – Du · 30.10.2026, 21:56“ (TT.MM.JJJJ, #38); G1 sieht Verlauf („Test Nutzer 2 · 30.10.2026, 21:56“); Liste „Bad putzen“ gelöscht („Liste „Bad putzen“ löschen?“)	BESTANDEN
E-24	G1 → Aktionen → „Verifizieren“; beide Geräte zeigen dieselben Symbole (Fisch, Schlüssel, Pferd, Kopfhörer, Einhorn, Pizza, Daumen) → „Sie stimmen überein“ → beide „Verifiziert.“; Mitgliederliste zeigt „Verifiziert“	BESTANDEN
E-25	G1: „Nachricht melden“ mit Hinweis auf den Betreiber und vier Gründen (Spam oder Werbung, Belästigung oder Beleidigung, Unangemessener Inhalt, Anderer Grund); „Meldung gesendet.“ mit „Absender blockieren“; Hinweis verschwindet nach wenigen Sekunden (#45); Lesbarkeit im dunklen Design gut (hell nicht geprüft, #62)	BESTANDEN
E-26	G1: Rückfrage „Test Nutzer 2 blockieren?“ mit Erklärung; „Test Nutzer 2 ist blockiert.“; Nachrichten von I2 bei G1 ausgeblendet; G2 sendet „Noch da?“ ohne Fehlermeldung. Kennzeichnung „Blockiert“ am Mitglied nicht einzeln aufgenommen	BESTANDEN
E-27	Einstellungen → „Blockierte Mitglieder“ listet Test Nutzer 2 → „Blockierung aufheben“ → Nachrichten von I2 wieder sichtbar, auch „Noch da?“	BESTANDEN
E-28	G1 und G2: Menü unten und Einstellungen → „Über die App“: „Version 1.2.1 (22)“ (G1: B-22)	BESTANDEN
E-29	„Konto löschen?“ mit „Du bist der einzige Moderator der Familie. Ernenne vorher ein anderes Mitglied zum Moderator …“ (#12); „Konto endgültig löschen“ ohne Passwort inaktiv; nach „Abbrechen“ unverändert	BESTANDEN
E-30	Rückfrage „Test Nutzer 2 zum Moderator ernennen? Moderatoren können einladen, ernennen und entfernen.“; beide Geräte zeigen Test Nutzer 2 als Moderator; Empfehlung „zweiter Moderator“ verschwindet	BESTANDEN
E-31	Dialog „Konto löschen?“ ohne Hinweis „einziger Moderator“; Abbrechen	BESTANDEN
E-32	G2 (Mac): „Konto löschen?“ ohne Moderator-Hinweis, nach Passwort „Willkommen“ (nicht „Anmelden“); Gegenprobe: Anmeldung I2 → 403 M_FORBIDDEN | G2 (Mac): „Konto löschen?“ ohne Moderator-Hinweis (N1 ebenfalls Moderator), nach Passwort „Willkommen“ (nicht „Anmelden“); Gegenprobe Anmeldung I2 → 403 M_FORBIDDEN. G1: Test Nutzer 2 nicht mehr Mitglied, Empfehlung „zweiter Moderator“ wieder da; frühere Nachrichten als „Ehemaliges Mitglied“, nie mit Matrix-ID (#60)	BESTANDEN
Etappe F		
F-01	G2 (Mac): N2 angemeldet + KN2 freigeschaltet; Dialog nennt `@fnt-1030c-n12:matrix.chaostribunal.de` und den Server, kein Moderator-Hinweis; falsches Passwort: „Das Passwort stimmt nicht.“ (#36), Dialog bleibt; richtiges Passwort: „Willkommen“	BESTANDEN
F-02	Anmeldung N2 → `403 M_FORBIDDEN` („Invalid username or password“)	BESTANDEN
F-03	G1 (iOS): Rückfrage „Alle lokalen Daten löschen?“ („… Dein Konto beim Server bleibt bestehen …“); danach „Willkommen“; Konto besteht weiter	BESTANDEN
F-04	App beendet und neu gestartet → „Willkommen“ (Einstellungen und Daten weg)	BESTANDEN
F-05	G1 (iOS, Sprache English): Anmeldung N1 + KN1b → freigeschaltet; Termine (auch private), Chat, Einkauf, Aufgaben vom Server wiederhergestellt (Anbieter nach dem Löschen wieder matrix.org, manuell gesetzt); Termin von I2 mit „By Former member“ statt Matrix-ID (#60)	BESTANDEN
F-06	G1 (iOS): Dialog „Delete account?“ ohne Moderator-Hinweis (N1 allein); Passwort → „Willkommen“	BESTANDEN
F-07	N1: 403 `M_FORBIDDEN`, I2: 403 `M_FORBIDDEN` (zusätzlich F-02: N2 403)	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
F-08	Zustand am Ende: fnt-1030c-n1, -n12, -i2 gelöscht (`M_USER_IN_USE`, Anmeldung verweigert); fnt-1030c-n9 nie angelegt (frei). Registrierung offen gelassen. Testgeräte „Testwerkzeug“ entfernt	BESTANDEN
Etappe G		
G-04	Optional (lokaler Synapse); nicht ausgeführt	NICHT AUSGEFÜHRT
G-05	Durch G-02 abgedeckt (786 Tests grün)	BESTANDEN
G-06	Review-Notizen manuell nicht Schritt für Schritt nachvollzogen (automatisch durch G-03 geprüft)	NICHT AUSGEFÜHRT
G-07	Durchlauf mit einer Person ohne Vorwissen: nicht möglich in einem automatisierten Lauf	NICHT AUSGEFÜHRT
G-08	Nur Plattform Web	N. A.
G-01	`flutter analyze`: „No issues found!“	BESTANDEN
G-02	`flutter test`: 786 bestanden, 49 übersprungen, „All tests passed!“	BESTANDEN
G-03	`flutter test test/store/review_notes_test.dart`: 4 bestanden	BESTANDEN
Etappe H		
H-15	SHA-256 der gespeicherten Dateien (FN-ANHANG.txt, a_b_c_d.txt) = Original; Name ohne < > " (zu _), nie automatisch geöffnet	BESTANDEN
H-01	G1 (Mac) und G2 (iOS): „Speicherorte“ mit Datenbank-Ordner, „App-Daten: Termine, Listen, Einstellungen (verschlüsselt)“, „Chat- und Abgleichsdaten: Matrix (verschlüsselt)“, „Datenbankschlüssel: Schlüsselbund des Geräts (nicht in iCloud)“, „Online beim Matrix-Anbieter“ (Mac-Pfad im Container von `de.inneso.familyNexus`)	BESTANDEN
H-16	(a) test.zip, (b) test.sh, (c) test.exe, (d) 26 MiB gross.txt: jeweils „Dieser Anhang ist nicht erlaubt (Typ oder Größe).“, nichts gesendet; (e) fast25.txt (25 MiB − 1 Byte) wird gesendet und kommt bei G2 an	BESTANDEN
H-02	G1 (iOS-Simulator, nach Beenden): genau zwei Dateien `familynexus_app.db` (81 920 Byte) und `familynexus_matrix.db` (462 848 Byte), keine weitere Datei mit Termin-/Chat-/Einkaufsdaten (nur bewusst gespeicherte Anhänge in `tmp/`). G2 (Mac): Container durch macOS geschützt („Operation not permitted“) → Dateien nicht prüfbar, nicht ausgeführt	TEILWEISE
H-03	G1 (Kopien, App beendet): Kopf beider Dateien Zufallsbytes (kein „SQLite format 3“), `file` = data, `sqlite3`: „file is not a database“. Info: Kopf identisch zu Lauf 16 (Schlüssel des Simulators wird wiederverwendet). G2 siehe H-02	BESTANDEN
H-04	G1: 0 Treffer aller Suchbegriffe in beiden Datenbanken und im ganzen App-Datenordner (auch FN-ANHANG-… und „Nur für dich“); Gegenprobe: das gespeicherte lokale Protokoll findet die Begriffe (>0)	BESTANDEN
H-05	G2 (Mac): Einträge `fn.key.db.app` und `fn.key.db.matrix` (Dienst `flutter_secure_storage_service`) im Bund „login“, ohne Sync-Attribut (nicht in iCloud); Wert nicht gelesen	BESTANDEN
H-06	Apple: Schlüssel nur lokal im Bund „login“, kein iCloud-Eintrag (H-05); Android-Teil n/a	BESTANDEN
H-10	G2 (Mac, I2): Online-Protokoll: Familie und „Einzelchat“ je „Ende-zu-Ende-verschlüsselt: ja“, Mitglieder 2 beigetreten, Cross-Signing und Schlüssel-Backup „eingerichtet“, kein „Sonstiger Raum“, kein privater Raum von N1 sichtbar. G1 (iOS): Anzeige geöffnet (H-10-G1), die Zwischenablage-Auswertung gelang im Simulator nicht; privater Raum, Raumarten und Mitglieder stattdessen durch H-11 per curl bestätigt (3 Räume, privater Raum 1 Mitglied)	TEILWEISE
H-11	curl als N1 (neues Gerät „Testwerkzeug“, danach abgemeldet): 3 Räume (Einzelchat, Familie, privat); nur `m.room.encrypted` (`m.megolm.v1.aes-sha2`), 0 Ereignisse `m.room.message`; 0 Treffer aller Suchbegriffe (inkl. FN-ANHANG-…, „Nur für dich“, „Noch da“)	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
H-12	Im Klartext: Raumname des Familienraums = Familienname „Testfamilie 1030c neu“ und Name des privaten Raums „FamilyNexus“, Mitglieder, join_rule `knock/invite`, Zeitpunkte, Größe, Geräteliste. Familienname als Raumname steht nicht in der Datenschutzerklärung → Hinweis (kein Verschlüsselungsfehler); Inhalte nicht lesbar	TEILWEISE
H-13	Privater Raum: 1 Mitglied (N1), join_rule `invite`, nur `m.room.encrypted`; „Test privat“ bei I2 weder im Kalender noch im Chat (E-19)	BESTANDEN
H-14	Parameter nur v, room, via, srv, inv, exp (≈3 Tage), f, by, n (32 Hexzeichen); kein Passwort, Schlüssel, Token, Gerätekennung; Länge 310 ≤ 1024; Web-Link trägt die Angaben hinter `#`. Hinweis: Familien- und Einladername stehen im Klartext im Link	BESTANDEN
H-17	(a) TLS 1.3, `Verify return code: 0 (ok)`, Zertifikat für den Anbieter (Let’s Encrypt); (b) Mac-App: nur Verbindungen zu 76.13.153.15:443 = Anbieter-Adresse; keine Werbe-/Analyse-/Crashdienste	BESTANDEN
H-08	(a) Notfall-Schlüssel-Datei auf G1 (iOS) mit Konto, Anbieter, Datum, Schlüssel (A-10), liegt nach „Als Datei speichern“ im Ordner „Auf meinem iPhone“; (b) Protokoll „speichern“ (G2 Mac): Warnhinweis „Das Protokoll zeigt deine Daten im Klartext. Beim Kopieren oder Speichern verlassen sie den verschlüsselten Speicher der App.“, Speichern-Dialog, Datei `familynexus-local-…txt`; (c) Anhang speichern (E-17): Warnung „… unverschlüsselt im gewählten Ordner gespeichert …“. Ein Papierkorb-Leeren für (a)/(b) nicht ausgeführt	TEILWEISE
H-09	Protokoll (G2 Mac, I2): 0 Treffer für Passwort (I2), Notfall-Schlüssel (I2), KN1/KN1b (N1), Token-Muster; Sätze „Außerdem gespeichert, aber aus Sicherheitsgründen nicht angezeigt: …“, „Nie gespeichert, nur im Arbeitsspeicher: Online-Status …“, „Geplante Erinnerungen liegen zusätzlich beim Betriebssystem.“ vorhanden (Titel/Zeit der Erinnerungen liegen beim Betriebssystem im Klartext → Hinweis)	BESTANDEN
H-07	G2 (Mac): „Kopieren“ → 59 Zeichen, nach ca. 65 s 0 Zeichen (geleert). 2. Lauf: Kopieren (59), danach `abc` kopiert: nach 66 s steht `abc` (3 Zeichen) unverändert. G1 (iOS-Simulator): „Kopieren“ schreibt nicht in die Simulator-Ablage → dort nicht prüfbar	BESTANDEN
H-18	G1 (iOS-Simulator, nach F-04): alte Datenbanken ersetzt (Prüfsummen geändert), 0 Treffer aller Suchbegriffe im App-Datenordner; die App legt aber sofort neue leere verschlüsselte `familynexus_app.db`/`familynexus_matrix.db` an statt sie nur zu löschen (Info). Bewusst gespeicherte Anhänge in `tmp/` bleiben. G2 (Mac): Container nicht lesbar, Schlüsselbund siehe H-05: `fn.key.db.matrix` mit neuem Datum (18:16 UTC), nicht nachgeprüft ob nach F-04 gelöscht und neu angelegt (nicht ausgeführt)	TEILWEISE
H-19	optional, nur durch den Besitzer des Geräts (Löschen des Eintrags `fn.key.db.app` per Hand); nicht ausgeführt	NICHT AUSGEFÜHRT

Detailergebnisse mit Aufnahmen

D-02 Beitrittsanfrage ablehnen (#43/#75)

FEHLGESCHLAGEN

G2 (Mac): abc → „Das ist kein gültiger Familien-Code. Er beginnt mit „!“ …“; Code → „Fast geschafft! …“. G1 (iOS): Tab Familie „Beitrittsanfragen“, „Test N2 möchte beitreten“ mit „Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) – nur bestätigen, wenn du … kennst“, „Ablehnen“ → Anfrage verschwindet. G2: die Meldung „Deine Anfrage wurde abgelehnt …“ erscheint nicht: nach ca. 6 Minuten und auch nach Neustart der App steht weiter „Fast geschafft! …“ (Ziel ≤ 20 s; auf macOS reproduziert, im Simulator in Lauf 16 ca. 5 s). Befund #75-ähnlich auf macOS

Keine Aufnahme abgebildet.

A-09 Konto erstellen: „Unbekannter Fehler.“

TEILWEISE


Beim ersten Antippen von „Konto erstellen“: „Unbekannter Fehler.“, Konto nicht angelegt (`register/available` = frei, A-09err). Zweiter Versuch: N1 angelegt, kein Zusatzschritt, „Dein Notfall-Schlüssel“, „Schritt 2 von 3“


Keine Aufnahme abgebildet.

V-04 Neustart: Willkommen

BESTANDEN

G1 (iOS): App neu gestartet → „Willkommen“; G2 (Mac): App neu gestartet → „Willkommen“







Aufnahmen: V-04-G1, V-04-G2


B-17 App-Sperre (Systemdialog)

NICHT AUSGEFÜHRT

G1 (iOS-Simulator): App-Sperre einschalten → Gerätecode-Abfrage des Simulators („iPhone-Code für „FamilyNexus“ eingeben“), Code dem Tester unbekannt, nicht geraten → abgebrochen: „Die Bestätigung war nicht erfolgreich.“, Schalter bleibt aus. Manuell nachzuholen (G2 Mac: siehe unten) | G2 (Mac): App-Sperre einschalten → Systemdialog „Touch ID/Passwort“ (#58) erscheint; nicht eingebbar → „Abbrechen“, Schalter bleibt aus. G1 (iOS-Simulator): Code-Abfrage, Code unbekannt. Manuell nachzuholen








Aufnahmen: B-17-G1, B-17-G2, B-17b-G2

B-18 Bildschirmschutz (iOS)

TEILWEISE

G1 (iOS): Schalter „Bildschirmschutz“ vorhanden („Blockiert Screenshots und verbirgt die App in der Übersicht.“), standardmäßig an; Aus/An schaltbar. Wirkung (Screenshot blockiert, Inhalt in der App-Übersicht verborgen) im Simulator nicht prüfbar: `simctl`-Screenshot ist davon unabhängig → Prüfung auf echtem iPhone offen




Aufnahmen: B-18a-G1, B-18b-G1, B-18c-G1

E-16 Chat: Antworten und Zähler

BESTANDEN

G1 sendet „Hallo von Nutzer 1“; G2 (vor dem Öffnen): „1 ungelesene Nachricht“ auf „Heute“, Chat-Badge 1 (#65); im Chat ein einziger Hinweis „Ältere Nachrichten aus der Zeit vor deinem Beitritt sind nicht lesbar.“ (#35); G2 antwortet über „Antworten“ („Antwort an Test N1“), Antwort mit Bezug bei G1; Reaktion Daumen hoch (langes Drücken) bei beiden



Aufnahmen: E-16a-G1, E-16b-G2, E-16d-G2, E-16pre-G2

E-12 Verbrauchter Link

BESTANDEN


G2 (Mac): verbrauchter Link per `open` → Web-Seite → „App öffnen“ → „Du bist bereits in einer Familie.“ (kurze Meldung unten), nichts ändert sich, kein Absturz

Keine Aufnahme abgebildet.

E-23 Aufgabe „Montag bis Freitag“

BESTANDEN

G1: Titel „Müll rausbringen“ (Umlaut durch Autokorrektur), zugewiesen an Test Nutzer 2, „Montag bis Freitag (ohne Wochenende)“ gewählt (E-23a); Liste zeigt „Mo–Fr“ und „Montag bis Freitag · Startet montags bis freitags neu, nicht am Wochenende“ (#76); G2: Liste unter „Mir zugewiesen“, „Aufgaben für dich: 1 offen“ auf Heute; Abhaken mit Kommentar; Verlauf „Tonne raus erledigt – Du · 30.10.2026, 21:56“ (TT.MM.JJJJ, #38); G1 sieht Verlauf („Test Nutzer 2 · 30.10.2026, 21:56“); Liste „Bad putzen“ gelöscht („Liste „Bad putzen“ löschen?“)




Aufnahmen: E-23a-G1, E-23c-G1, E-23d-G1, E-23e-G1

H-10 Online-Protokoll

TEILWEISE

G2 (Mac, I2): Online-Protokoll: Familie und „Einzelchat“ je „Ende-zu-Ende-verschlüsselt: ja“, Mitglieder 2 beigetreten, Cross-Signing und Schlüssel-Backup „eingerichtet“, kein „Sonstiger Raum“, kein privater Raum von N1 sichtbar. G1 (iOS): Anzeige geöffnet (H-10-G1), die Zwischenablage-Auswertung gelang im Simulator nicht; privater Raum, Raumarten und Mitglieder stattdessen durch H-11 per curl bestätigt (3 Räume, privater Raum 1 Mitglied)




Aufnahmen: H-10-G1, H-10-G2, H-10a-G1

B-21 Protokoll: Speicherorte

BESTANDEN

Speicherorte (Datenbankschlüssel: „Schlüsselbund des Geräts (nicht in iCloud)“), lokales Protokoll mit „App-Version 1.2.1 (22)“, Warnhinweis zum Klartext, Kopieren (Zwischenablage), Online-Protokoll mit Konto, Anzeigename „Test N1“, Geräten, Verschlüsselung




Aufnahmen: B-21a-G1, B-21b-G1, B-21d-G1, B-21e-G1

H-07 Zwischenablage nach „Kopieren“

BESTANDEN

G2 (Mac): „Kopieren“ → 59 Zeichen, nach ca. 65 s 0 Zeichen (geleert). 2. Lauf: Kopieren (59), danach abc kopiert: nach 66 s steht abc (3 Zeichen) unverändert. G1 (iOS-Simulator): „Kopieren“ schreibt nicht in die Simulator-Ablage → dort nicht prüfbar



Aufnahmen: H-07a-G1, H-07b-G2, H-07c-G2