FamilyNexus Testreport

Testplan TP-FN-001 v1.20 · Lauf 19 · Teillauf nur G1: iPhone-17-Simulator (iOS 27.2) · 3. November 2026, 22:45 bis 23:15 · Build 1.2.2 (23) · Testserver `matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud`

G1 = iPhone-17-Simulator, G2 = nicht vorhanden

31	16	13	0	60
bestanden	mit Befund / teilweise	nicht ausgeführt / n. a.	fehlgeschlagen	Schritte im Report

Gesamturteil: Teillauf nur mit G1, kein Schritt fehlgeschlagen, kein Absturz. Alle Schritte, die ein zweites Gerät brauchen (C, D, E, F-01, F-02), blieben offen; die Abnahme des Gesamtplans ist nicht erfüllt. Kontoanlage, Kalender, Chat, Einkauf, Aufgaben, lokales Löschen, Wiederherstellung mit Notfall-Schlüssel, Kontolöschung (403 `M_FORBIDDEN`) und die Geräteverschlüsselung der Datenbanken (H-02 bis H-04) bestanden. Befunde: B-22 ist ein veralteter Plantext (#259), B-06 ein kleiner Code-Randfall zwischen 22:00 und 22:59 Uhr (#264, kein Release-Blocker), B-14 ist gewollt. Gezählt werden 60 Planschritte mit der jeweils letzten Bewertung; Gruppen (C, D, E, H-Rest) zählen als eine Zeile.

Plattform und System (Planabschnitt 2)

Angabe	G1	G2
Plattform	iOS-Simulator	nicht vorhanden
Gerät	iPhone 17 (Simulator), bedient über Device-Hub-Fenster	–
Betriebssystem	iOS 27.2, Host macOS 27.2, Xcode 27.2	–
Installationsquelle	Debug-Build aus `main` (Commit 48e9299), `flutter build ios --simulator --debug`	–
App-Version Soll / Ist	1.2.2 (23) / 1.2.2 (23)	–
Sprache, Design	Deutsch (Gerätesprache), Dunkel; keine Geräte-PIN	–
Aufnahmen	`xcrun simctl io` screenshot	–
Tester	automatisiert (Claude Code; Mausklicks mit `cliclick`, Tastenereignisse nach Plan Anhang D, `curl`); Passwörter und Notfall-Schlüssel nur lokal in `secure/` (Git-ignoriert), in Bildern geschwärzt	–
Konten	Präfix `1103b` (`fnt-1103-*` waren vergeben): `fnt-1103b-n1`	–

Abweichung vom Apple-Lauf (G1 = iPhone, G2 = Mac): G2 fehlt. Der Lauf ersetzt ihn nicht.

Befunde

Nr.	Schwere	Schritt	Beschreibung
B-1	NIEDRIG	B-06	Ganztägiger Termin `Test Serie` entstand zweitägig (5./6., 12./13., 19./20.11.). Ursache: `event_editor_screen.dart:113-120`: Voreinstellung „nächste volle Stunde“; um 22:xx Uhr ist das Ende 00:00 und `_endDate` der Folgetag. Beim Einschalten von „Ganztägig“ übernimmt `_allDay` (Zeile 171 ff.) diese Spanne. Nur zwischen 22:00 und 22:59 Ortszeit reproduzierbar. Vorschlag: Ende auf den Beginn setzen, solange der Nutzer es nicht geändert hat. [#264; kein Release-Blocker]
B-2	INFO	B-22	Einstellungen → Konto zeigt `matrix.chaostribunal.de` statt der Anbieter-Adresse `matrix-synapse-3ues…`. Kein App-Fehler, Plantext veraltet: `settings_screen.dart:295` zeigt `gateway.server` = `_client?.homeserver` (`sdk_matrix_gateway.dart:223`), aufgelöst per `.well-known`; der Host antwortet am 03.11.2026 mit HTTP 200. Plan Abschnitt 3 („nicht erreichbar“) ist ebenfalls veraltet. [#259]
B-3	INFO	B-14	Enter im Dialog „Eintrag bearbeiten“ springt zum nächsten Feld. Gewollt: `shopping_screen.dart:419-422`: Desktop speichert (#68), mobil „Weiter“ zur Menge; der Plan nennt für mobil den Knopf „Speichern“.

Nr.	Schwere	Schritt	Beschreibung
B-4	INFO	A-10, F-05	Einsetzen aus der Zwischenablage blieb im Simulator wirkungslos; der Notfall-Schlüssel wurde per Tasten eingegeben. Werkzeug-Einschränkung, kein App-Befund.

Die Schwere ist eine Einschätzung des Testers, keine Festlegung des Projekts; sie wurde beim Erstellen dieses Reports vergeben.

Übersicht nach Etappe

Etappe	Ergebnis
V – Vorbereitung	5 von 6 bestanden; V-06: Präfix 1103b statt 1103 (alle frei)
A – Konto anlegen (G1)	8 bestanden, 3 teilweise (A-06, A-08, A-10), 3 offen (A-05a, A-07, A-08b)
B – Hauptfunktionen (G1)	10 bestanden, 11 teilweise, 4 offen (B-10, B-12a, B-17, B-24); Befunde 1 bis 3
C, D, E – Zweites Gerät, Beitritt, Zusammenspiel	alle offen: G2 nicht vorhanden
F – Aufräumen	5 bestanden (F-03 bis F-07), F-08 teilweise, F-01 und F-02 offen (N2 fehlt)
H – Verschlüsselung auf dem Gerät	3 bestanden (H-02 bis H-04), übrige offen

Endzustand

Das Konto `fnt-1103b-n1` ist gelöscht (Anmeldung per curl: HTTP 403 `M_FORBIDDEN`). `fnt-1103b-n12` und `fnt-1103b-i2` wurden nie angelegt. Der Simulator zeigt die App ohne Daten auf „Willkommen“ (Sprache zurück auf „Gerätesprache“). Zugangsdaten liegen unversioniert in `secure/Lauf_1103b_G1.txt` (Vermerk „N1 gelöscht“). Neu: Issue #264 (B-06), Kommentar in #259 (B-22).

Nicht ausgeführt und Einschränkungen

• Nicht ausgeführt: C, D, E, F-01, F-02 (G2 fehlt, N2 und I2 nicht angelegt); B-10 (12 Minuten Wartezeit mit Systembenachrichtigung), B-12a (Netz im Simulator nicht getrennt), B-17 (keine Geräte-PIN, V-07 offen), B-24, A-05a, A-07, A-08b; H-01 und H-05 bis H-20. B-23 nur „aktuelles Passwort falsch“.

• Simulator statt Gerät: B-17 und B-18 brauchen ein echtes iPhone; Signatur (B-02) im Debug-Build nicht prüfbar.

• Bedienung: Zwischenablage-Einsetzen und Umlaute waren im Simulator nicht nutzbar (Plan Anhang D); Eingabe per Tasten. Teilprüfungen innerhalb von „teilweise“ stehen in `Ergebnisse.tsv`.

Verbesserungsvorschläge

Angebote, keine Änderungen. Eingebaut wird nur nach Zustimmung.

Nr.	Vorschlag	Warum	Aufwand
1	B-22 (#259): Plan auf „Server = aufgelöster Homeserver (laut .well-known)“ ändern, Abschnitt 3 prüfen.	Plantext entspricht nicht mehr dem Verhalten.	gering
2	B-06 (#264): Beim Einschalten von „Ganztägig“ das Ende auf den Beginn setzen, solange es nicht vom Nutzer geändert wurde; Regressionstest.	Sonst entsteht abends ein zweitägiger Termin.	gering
3	Lauf mit G2 (zweites Gerät) für C, D, E, F-01, F-02 und B-17, B-18 auf einem echten iPhone.	Schließt die offenen Abnahmepunkte des Gesamtplans.	mittel
4	Zwischenablage und Umlaute im Simulator robuster bedienen oder UI-Tests ergänzen.	Weniger Handarbeit, wiederholbare Läufe.	mittel

Getroffene Annahmen: Layout und Aufbau folgen dem Referenzreport Lauf 13 (Build 20): weißer Grund, Teal-Balken, Kacheln, Karten, AURORA-Tokens im Light-Theme; Schriften Space Grotesk, IBM Plex Sans und IBM Plex Mono eingebettet. Zahlen und Texte stammen aus `Ergebnisse.tsv` und `Testreport.md`. Der Report ist deutsch.

Zusammenfassung nach Schritt

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
V – Vorbereitung		
V-01	Soll 1.2.2+23 (main = origin/main)	BESTANDEN
V-02	Ist 1.2.2 (23) im iPhone-17-Simulator, iOS 27.2 (simctl listapps)	BESTANDEN
V-03	Build aus main per flutter build ios --simulator --debug, installiert	BESTANDEN
V-04	Erststart zeigt Willkommen	BESTANDEN
V-05	versions-JSON, register liefert m.login.dummy	BESTANDEN
V-06	fnt-1103-* vergeben, Lauf mit Präfix 1103b (alle frei)	TEILWEISE
A – Start und Kontoanlage		
A-01	Willkommen, drei Wege, Hinweise, Sprachwahl	BESTANDEN
A-02	English -> Deutsch wechselt sofort	BESTANDEN
A-03	Konto erstellen, Schritt 1 von 3, matrix.org-Text	BESTANDEN
A-04	nicht-vorhanden.invalid ist gerade nicht erreichbar. Prüfe deine Internetverbindung. + Erneut versuchen	BESTANDEN
A-05	Konto bei matrix-synapse-...; Betreiber matrix.chaostribunal.de, Kontakt nicht angegeben (nur Teil des Plantexts geprüft)	BESTANDEN
A-05a	Nur mit präparierten Testserver (well-known), nicht ausgeführt	OFFEN
A-06	joerg.muessig frei; Variante mit Umlauten nicht tippbar (Anhang D)	TEILWEISE
A-07	Nicht ausgeführt (Großbuchstaben im Simulator unzuverlässig, Anhang D)	OFFEN
A-08	Teil: Name Test N1, Benutzername fnt-1103b-n1 frei, Konto erstellen erst aktiv bei gleicher Wiederholung; Fehlerfälle 7 Zeichen/Abweichung nicht einzeln geprüft	TEILWEISE
A-08b	Keine Hardware-Tastatur-Enter-Prüfung	OFFEN
A-09	N1 angelegt, kein Zusatzschritt, Notfall-Schlüssel Schritt 2 von 3; Konto serverseitig vorhanden (M_USER_IN_USE)	BESTANDEN
A-10	Schlüssel bleibt stehen, Kopiert-Hinweis mit Zwischenablage-Text, Weiter erst nach Häkchen; Als Datei speichern nicht geprüft (Systemdialog)	TEILWEISE
A-11	Fertig! "Testfamilie 1103b" ist eingerichtet, Später / Jetzt einladen	BESTANDEN
A-12	Hauptansicht Heute	BESTANDEN
B – Hauptfunktionen		
B-01	Heute mit Kacheln und Tab-Leiste (B-01-G1); Wiederholung nach B-06 nicht gemacht	BESTANDEN
B-02	Systemdialog "Mitteilungen senden", Erlauben getippt (B-02a/b); Hinweis danach nicht gesondert geprüft; Signatur nicht geprüft (Debug-Build)	BESTANDEN
B-03	Test geteilt 4.11. 10:00-11:00, Geteilt, Küche, Testnotiz; Farbe nicht geändert; Zeit per Ziffernblatt	BESTANDEN
B-04	Nur "Bitte einen Titel eingeben." geprüft; Ende vor/gleich Beginn nicht geprüft	TEILWEISE
B-05	Test privat 21:00-22:00 privat, Ende wanderte mit; Tastatureingabe des Zeitwählers (#64) nicht geprüft, Ziffernblatt benutzt	TEILWEISE
B-06	Test Serie ganztägig, wöchentlich, 3x (5./6., 12./13., 19./20.11.); Ende stand beim Anlegen auf Folgetag (zweitägig) - mit Plan abgleichen	TEILWEISE
B-07	Tag, Woche, Monat, Agenda; Heute springt zurück	BESTANDEN
B-08	Titel und 10:30-11:30 sofort sichtbar, Von dir, Verlauf (1) "Test geteilt Version 1"	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
B-09	Zusätzliche Erinnerungen gewählt, mit Standard verwenden zurückgesetzt	BESTANDEN
B-10	nicht ausgeführt (Wartezeit/Systembenachrichtigung)	OFFEN
B-11	Nur dieses: nur Vorkommen 5.11. weg, übrige bleiben; Dialog "Alle Vorkommen oder nur dieses löschen?"; "Test Erinnerung" nicht angelegt	TEILWEISE
B-12	Hallo Testfamilie 22:55 gesendet, Ende-zu-Ende-Hinweis; Umschalt+Enter nicht geprüft	TEILWEISE
B-12a	Netz im Simulator nicht getrennt	OFFEN
B-13	Karte Termin "Test geteilt 2" im Chat	BESTANDEN
B-14	Milch 2 l, Brot, abhaken, bearbeiten zu Vollkornbrot (Enter springt auf Folgefeld, Speichern per Knopf), leerer Eintrag ohne Wirkung; Gruppen-Teil (#211) und Querformat nicht geprüft	TEILWEISE
B-15	Aufgabenliste Bad putzen wöchentlich Montag, Waschbecken erledigt mit Kommentar, Verlauf mit 3.11.2026, 22:57; leeres Speichern: "Bitte Titel, Person und mindestens einen Punkt angeben."; "Heute"-Kachel nicht geprüft	BESTANDEN
B-16	Akzentfarbe Magenta und Design Hell wirken sofort, danach Dunkel/Türkis zurück; Sprache und "Effekte reduzieren" sowie Neustart nicht geprüft	TEILWEISE
B-17	keine Geräte-PIN im Simulator	OFFEN
B-18	Bildschirmschutz standardmäßig an, iOS-Hinweistext wie erwartet; App-Umschalter/Screenshot nicht geprüft	TEILWEISE
B-19	Online-Status teilen an, "Du hast niemanden blockiert."; Datenschutzerklärung nicht geöffnet (Tap verfehlt)	TEILWEISE
B-20	Standard-Erinnerung 30 gewählt, 10 abgewählt (Mehrfachauswahl), danach auf 10 zurück	BESTANDEN
B-21	zusätzlich Online-Protokoll: Konto, Server https://matrix.chaostribunal.de, Gerät FamilyNexus iOS verifiziert, Verschlüsselung	BESTANDEN
B-22	Menü und Einstellungen zeigen "Version 1.2.2 (23)"; Konto zeigt Server "matrix.chaostribunal.de" statt der Anbieter-Adresse matrix-synapse-3ues..., Benutzername @fnt-1103b-n1:matrix.chaostribunal.de (Plan erwartet Server = Anbieter-Adresse) - klären	TEILWEISE
B-23	(b) "Das aktuelle Passwort stimmt nicht." Dialog bleibt offen; (a),(c),(d),(e) und Gegenprobe nicht ausgeführt (Passwort bleibt unverändert)	TEILWEISE
B-24	nicht ausgeführt (Emoji-Grenzfälle)	OFFEN
C, D, E – Zweites Gerät, Beitritt, Zusammenspiel		
C	C-01 bis C-xx brauchen G2 (nur G1 vorhanden)	OFFEN
D	braucht G2	OFFEN
E	braucht G2 (E-xx Zusammenspiel), I2 nicht angelegt	OFFEN
F – Löschen und Aufräumen		
F-01	N2 nicht angelegt (G2)	OFFEN
F-02	N2 nicht angelegt	OFFEN
F-03	Alle lokalen Daten löschen: Willkommen direkt danach	BESTANDEN
F-04	Neustart: Willkommen (Anmelden mit matrix.org-Voreinstellung, Server wird nicht gemerkt)	BESTANDEN
F-05	Anmeldung fnt-1103b-n1 + Notfall-Schlüssel KN1 (Eingabe per Tasten, Zwischenablage-Einsetzen ohne Wirkung): Termine inkl. privater, Chat-Einträge, Einkauf, Aufgaben wieder da	BESTANDEN
F-06	Konto löschen: Dialog ohne Moderator-Hinweis, richtiges Passwort, danach Willkommen	BESTANDEN
F-07	Login 403 M_FORBIDDEN, register/available M_USER_IN_USE (curl, logs/F-07_gegenprobe.txt)	BESTANDEN
F-08	N1 gelöscht; N2 und I2 nie angelegt	TEILWEISE


Schritt	Beobachtet	Ergebnis
H – Verschlüsselung auf dem Gerät		
H-02	Beide DBs ohne SQLite-Kopf (Zufallsbytes), sqlite3: "file is not a database" (logs/H-02_bis_H-04.txt)	BESTANDEN
H-03	siehe H-02	BESTANDEN
H-04	Keine Treffer für Chat-, Termin-, Einkaufs-, Aufgabentexte und Anzeigenamen in beiden DBs	BESTANDEN
H	übrige H-Schritte (H-01 Gegencheck, H-05 bis H-20) nicht ausgeführt bzw. brauchen G2/Server-Token	OFFEN

Detailergebnisse mit Aufnahmen

B-22 Konto: Server und Version · G1

TEILWEISE

Beobachtet: Menü und Einstellungen zeigen „Version 1.2.2 (23)“; Konto zeigt Server `matrix.chaostribunal.de` (aufgelöst per .well-known), nicht die Anbieter-Adresse. Plantext veraltet (#259).






Aufnahmen: B-22a-G1, B-22b-G1

B-06 Ganztägige Serie · G1

TEILWEISE

Beobachtet: Termin `Test Serie` ganztägig, wöchentlich, 3 Vorkommen, aber je zweitägig, weil das Ende beim Anlegen (22:52) auf dem Folgetag stand (#264).




Aufnahmen: B-06-G1

B-14 Einkauf bearbeiten · G1

TEILWEISE

Beobachtet: Milch 2 l, Brot, Abhaken, Umbenennen zu „Vollkornbrot“; Enter springt mobil zum Folgefeld (gewollt), Speichern per Knopf; leerer Eintrag ohne Wirkung.




Aufnahmen: B-14a-G1, B-14b-G1, B-14c-G1

B-15 Aufgabenliste · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Liste „Bad putzen“ wöchentlich Montag, „Waschbecken“ erledigt mit Kommentar, Verlauf mit „3.11.2026, 22:57“; leeres Speichern zeigt die Pflichtmeldung.




Aufnahmen: B-15a-G1, B-15b-G1, B-15c-G1

B-21 Protokoll · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Speicherorte, lokales Protokoll mit App-Version 1.2.2 (23) und Warnhinweis, „Protokoll kopiert“; Online-Protokoll mit Konto, Server und verifiziertem Gerät.



Aufnahmen: B-21a-G1, B-21b-G1, B-21c-G1

F-05 Wiederherstellung · G1

BESTANDEN


Beobachtet: nach „Alle lokalen Daten löschen“ und Neustart „Willkommen“; nach Anmeldung und Notfall-Schlüssel sind Termine (auch private), Chat, Einkauf und Aufgaben wieder da.


Nicht abgebildet, weil die Aufnahmen Schlüssel, Codes oder Konto-IDs zeigen.

F-06 Kontolöschung · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Dialog ohne Moderator-Hinweis, richtiges Passwort, danach „Willkommen“; Login per curl liefert 403 `M_FORBIDDEN`.






Aufnahmen: F-06a-G1, F-06b-G1

A-04 Anbieter nicht erreichbar · G1

BESTANDEN

Beobachtet: „… ist gerade nicht erreichbar. Prüfe deine Internetverbindung.“ mit „Erneut versuchen“; nach der Anlage von N1 ist die Familie „Testfamilie 1103b“ eingerichtet.





Aufnahmen: A-04-G1, A-11-G1