Testreport FamilyNexus – Gesamtplan, Lauf Linux + Android

Plan: `Test-Apple/Testplan_FamilyNexus.md` in der Fassung `4abf400` (nach dieser Fassung ausgeführt; die spätere v1.2 `d6cecbf` aus dem parallelen Apple-Lauf ändert bei 21 Schritten die Erwartungen) · App: 1.2.1 (16), Code-Stand `main` = `85d9245` (inkl. Fix B-1, PR #22) · Lauf: 26.10.2026 22:16 – 27.10.2026 00:50 · Durchführung: Claude Code (automatisiert) · Testserver `matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud`

Wichtige Hinweise zur Durchführung
• Plattform nach Vorgabe: **G1 = lokales Linux-System mit Flatpak**, **G2 = Android-Emulator**. Es ist **kein Apple-Lauf**; iOS/macOS-Besonderheiten sind nicht geprüft (Abschnitt 2 des Plans).
• G1 lief auf einem eigenen X-Server (Xvfb `:99`, 1000 × 1100 px), weil Flutter unter Linux keine Bedienelemente an AT-SPI meldet und Eingaben auf dem echten Desktop eine Fernsteuerungs-Freigabe brauchen. Bedienung per XTEST, Elemente per Texterkennung (tesseract), Screenshots vom Fenster.
• Funktionen, die unter Flatpak Dialoge des Desktop-Portals auf dem **echten** Desktop öffnen (Dateiauswahl, Mailprogramm, Systembenachrichtigung), wurden auf G1 nicht ausgelöst und auf G2 geprüft (A-10, B-10, E-05, E-17).
• G2 nutzt eine **Debug-APK** desselben Codestands, weil die signierte Release-APK auf dem x86_64-Emulator abstürzt (Befund B-01).
• Die lokalen Daten der Linux-App (eine fremde, nicht freigeschaltete Sitzung) wurden vor dem Test gesichert und danach unverändert zurückgelegt. Der Emulator hing dreimal, solange eine VirtualBox-VM lief; nach deren Stopp lief er stabil.
• Passwörter und Notfall-Schlüssel stehen nur in `secure/` (nicht im Repository); alle Schlüssel in den Bildern sind geschwärzt (per Texterkennung gegengeprüft).

Plattform und System (Abschnitt 2)

Angabe	G1	G2
Plattform	Linux (Flatpak)	Android
Gerät	lokaler PC, KDE Plasma (Wayland); App unter Xvfb/X11	Emulator Pixel_8_API_36 (x86_64)
Betriebssystem	Manjaro Linux, Kernel 6.18.49	Android 16 (API 36)
Installationsquelle	Flatpak-Bundle aus Release v1.2.1 (Build 16, sha256 geprüft)	Debug-APK aus `main` 85d9245 (Release-APK: B-01)
Version Soll / Ist	1.2.1 (16) / vorher 1.2.1 (14) → nach V-03 1.2.1 (16)	1.2.1 (16) / 1.2.1 (16), versionCode 16
Sprache, Bildschirmsperre	de_DE; keine Geräteanmeldung für die App unter Linux	Englisch (App auf Deutsch gestellt); PIN 1234 für den Test
Screenshots	X11-Fensteraufnahme (python-xlib)	`adb emu screenrecord screenshot`
Testkonten	N1 `fnt-1026c-n1`, N2 `fnt-1026c-n12`, I2 `fnt-1026c-i2` (Datumsteil 1026c, da 1026/1026b vergeben) – alle am Ende gelöscht	

Ergebnisübersicht

80 × ✅ · 19 × ⚠️ · 1 × ❌ · 3 × ⏳ · 1 × n/a (von 104 Schritten)

Abschnitt	✅	⚠️	❌	⏳	n/a
4. Vorbereitung (vor jedem Lauf, Ergebnis im Report)	4	3			
A. Start und Kontoanlage in der App (G1, N1)	11	1			
B. Hauptfunktionen mit einem Nutzer (G1, N1)	16	6			
C. Zweites Gerät, Geräteprüfung und Notfall-Schlüssel (G1 und G2, N1)	8				
D. Weitere Wege der Kontoanlage und Beitritt per Familien-Code (G2, N2; G1, N1)	5	1		1	
E. Einladung und Zusammenspiel zweier Nutzer (G1 = N1, G2 = I2)	24	7	1		
F. Lokale Daten, Löschen und Aufräumen	8				
G. Automatische Tests und Sonderfälle	4	1		2	1

Abnahme nach Plan: nicht erreicht – E-18 ❌ (B-12); offen G-07 (Person ohne Vorwissen), D-07 und G-04 (optional). Bestätigt: #10 (Schlüssel bleibt stehen), #11 (neuer Schlüssel, alter ungültig, Zurück gesperrt), #12

(Löschen mit Passwort, Moderator-Hinweis, Austragen), #14 (Version 1.2.1 (16)) und der Fix B-1 (nach Löschen sofort „Willkommen“).

Befunde

Nr.	Schwere	Schritt	Beschreibung
B-01	mittel	V-03	Die signierte Release-APK v1.2.1 (16) stürzt auf x86_64-Geräten (Emulator, Chromebooks, x86-Tablets) beim Start ab: `UnsatisfiedLinkError: libflutter.so is for EM_AARCH64`. Die APK enthält `lib/x86_64/` nur mit libdartjni und libsqlcipher, aber ohne libflutter/libapp (Build mit `--target-platform android-arm,android-arm64`); Android wählt dann x86_64 als Hauptarchitektur. Auf ARM-Handys tritt das nicht auf. Abhilfe: x86_64 mitbauen oder die x86_64-Bibliotheken der Plugins ausschließen.
B-02	niedrig	F-01	Falsches Passwort im Löschdialog: „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“, obwohl nur das Passwort eingegeben wird (B-2 vom 26.10., unverändert).
B-03	mittel	B-04, B-05	Termin-Editor: Das vorgeschlagene Ende (nächste volle Stunde + 1 h, oft am Folgetag) wandert nicht mit, wenn Beginn oder Datum geändert werden – so entstehen leicht ungewollt mehrtägige Termine (hier 27.10. 21:00 – 28.10. 22:00). Die Meldung „Das Ende liegt vor dem Beginn.“ steht ganz unten im langen Formular und ist auf kleinen Bildschirmen nicht sichtbar.
B-04	niedrig	B-12, B-14	Desktop (Linux): Enter sendet im Chat nicht (fügt einen Zeilenumbruch ein) und fügt im Einkaufszettel keinen Eintrag hinzu.
B-05	niedrig	B-15, E-23	Aufgaben: „Erledigt am 2026-10-26 um 22:52“ und Verlaufszeilen zeigen das Datum im ISO-Format statt deutsch (`tasksDoneOn` erhält `doneOn` als Rohtext).
B-06	mittel	B-01, F-05	„Heute“ → „Nächste Termine“: ganztägige Termine späterer Tage stehen vor früheren Terminen mit Uhrzeit (Serie 28.10./11.11. vor „Test geteilt 2“ am 27.10.); die Einträge tragen kein Datum. Ursache: `CalendarView.compare` sortiert ganztägig immer zuerst – für eine Liste über 30 Tage falsch; mit `limit: 5` können nähere Termine ganz verdrängt werden.
B-07	niedrig	C-02, E-24	Geräte-/Personenprüfung: Die Bedienungshilfe liest die Symbole englisch vor („Fire“, „Butterfly“ …), obwohl die Oberfläche deutsch ist. Unter Linux erscheinen einige Symbole einfarbig (Schriftart).
B-08	niedrig	E-06	Hinweis bei ungültigem Link: „Ein Einladungslink beginnt mit „familynexus://join““ – die App erzeugt aber Links der Form `https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#…`.
B-09	mittel	E-16	Ein neues Mitglied sieht im Familienchat sieben Einträge „Nachricht kann nicht entschlüsselt werden“ von Test N1 (Zeitpunkte der Termin-, Einkaufs-, Aufgaben- und Namensänderungen vor dem Beitritt). Nicht entschlüsselbare Nicht-Nachrichten-Ereignisse sollten nicht als Nachrichten erscheinen; „Hallo Testfamilie“ und die Terminkarte fehlen dagegen.
B-10	niedrig	D-02	Nach „Ablehnen“ durch den Moderator erscheint „Deine Anfrage wurde abgelehnt“ beim Anfragenden erst nach ca. 2,5 Minuten.
B-11	niedrig	E-17	Bild-Anhänge können nur angezeigt, nicht gespeichert werden („Speichern“ gibt es nur für andere Dateitypen); nach einem Wechsel des Gesprächs ist das geladene Bild wieder „Anhang laden“.
B-12	hoch	E-18	Beim ersten „Nachricht schreiben“ an ein Mitglied (Einzelchat wird neu angelegt) öffnet die App den Chat mit dem neuen Reiter, ausgewählt bleibt aber der Familienchat: Die als privat gemeinte Nachricht „Nur für dich“ ging an die ganze Familie. Beim zweiten Mal korrekt. Vermutlich erreicht die Anfrage (`chatRequest`) die Chat-Ansicht, bevor das neue Gespräch in der Liste ist.

Hinweise zum Plantext (Fassung 4abf400)

Nr.	Schritt	Hinweis
P-02	B-08	„Verlauf“ zeigt nur frühere Versionen („Version 1“), nicht „Version 1 und 2“.
P-03	D-02, D-03	Bei Konten aus „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“ heißt der Familienschritt „Gründen | Beitreten“ statt „Ich wurde doch eingeladen“ / „Stattdessen eine neue Familie gründen“; danach kein „Fertig!/Später“.
P-04	E-07, E-10	Die Beitrittskarte erscheint erst nach Kontoanlage und Schlüssel (Schritt 4 von 4) mit „Beitritt anfragen“.
P-05	E-05, E-06, E-12	Einladungslinks sind https-Adressen mit Weiterleitungsseite („Open app“), nicht `familynexus://join`; auf Android öffnet der Link ohne verifizierte App-Verknüpfung zuerst den Browser. (In Plan v1.2 bereits angepasst.)

4. Vorbereitung (vor jedem Lauf, Ergebnis im Report)

V-01 –

✅

SCHRITT

Soll-Version ermitteln: `git fetch origin && git status -sb` (main = origin/main, sonst `git pull --ff-only`); `grep '^version:' pubspec.yaml`

ERWARTETES ERGEBNIS

Soll-Version und Build stehen fest (z. B. `1.2.1+16`); in Abschnitt 2 eintragen

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:22

main = origin/main (85d9245), pubspec 1.2.1+16 → Soll 1.2.1 (16)

V-02 G1, G2

✅

SCHRITT

Ist-Version prüfen: Mac: `defaults read /Applications/FamilyNexus.app/Contents/Info CFBundleShortVersionString` und `… CFBundleVersion`; iOS-Simulator: `xcrun simctl listapps booted | grep -A12 -i familynexus`; iPhone: TestFlight zeigt den Build; Android: `adb shell dumpsys package de.inneso.familynexus | grep version`; sonst nach dem Start im Menü unten „Version …“

ERWARTETES ERGEBNIS

Ist = Soll auf beiden Geräten. Bei Abweichung oder fehlender App weiter mit V-03, sonst V-04

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:23

G1 vorher 1.2.1 (14) (Flatpak, version.json build_number 14) → Abweichung; G2 App nicht installiert. Nach V-03 beide 1.2.1 (16): G1 version.json build_number 16, G2 versionCode=16



V-02-G2

V-03 G1, G2 ⚠️

SCHRITT

Aktuellste Version installieren (nur bei Abweichung): iOS: neuesten TestFlight-Build installieren; fehlt er, `tool/build_ios_release.sh` und hochladen bzw. im Simulator `flutter run -d <Simulator>` aus `main`. macOS: `tool/build_macos_dmg.sh`, App nach `/Applications` kopieren. Android: `flutter build apk` und `adb install -r build/app/outputs/flutter-apk/app-*.apk`. Linux: `tool/build_appimage.sh`. Web: `tool/build_web.sh`. Release-Dateien von GitHub nur, wenn ihr Build dem Soll entspricht (Release v1.2.1 enthält Build 13, nicht 16). Danach V-02 wiederholen

ERWARTETES ERGEBNIS

Ist = Soll auf beiden Geräten

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:25

G1: Flatpak v1.2.1 (16) aus dem Release installiert, sha256 OK. G2: signierte Release-APK v1.2.1 (16) installiert → Absturz beim Start (UnsatisfiedLinkError: libflutter.so EM_AARCH64 statt x86_64; APK enthält unter lib/x86_64 nur libdartjni und libsqlcipher). Befund B-01. Ersatz: Debug-APK aus main 85d9245 (gleicher App-Code wie das Release), versionCode 16



V-02-G2

V-04 G1, G2 ✅

SCHRITT


Lokale Daten löschen: App starten. Zeigt sie nicht „Willkommen“: Einstellungen → „Alle lokalen Daten löschen“ → „Endgültig löschen“ (bei gesperrter oder kaputter Datenbank: „Lokale Daten zurücksetzen“). Achtung iOS/macOS: Löschen der App allein reicht nicht, der Schlüsselbund bleibt; deshalb immer über die App löschen. Danach App beenden und neu starten

ERWARTETES ERGEBNIS


Nach dem Neustart „Willkommen“ mit drei Wegen und Sprachwahl. Kommt „Anmelden“, sind noch alte Einstellungen vorhanden → Schritt wiederholen

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:25

G1: lokale Daten beiseitegelegt (Ordner ~/.var/app/de.inneso.familynexus nach ...backup-20261026 verschoben, enthielt eine fremde Sitzung „Dieses Gerät freischalten“; wird nach dem Test zurückgelegt) → Start mit „Willkommen“. G2: Emulator mit -wipe-data, frische Installation → „Willkommen“



V-04-G1



V-04-G2

V-05 –

✅

SCHRITT

Server prüfen: `S=https://matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud; curl -s $S/_matrix/client/versions; curl -s -X POST -H 'Content-Type: application/json' -d '{}' $S/_matrix/client/v3/register`

ERWARTETES ERGEBNIS

JSON mit `"versions"`; Registrierung liefert `flows` mit `m.login.dummy`, **nicht** „Registration has been disabled“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:22

versions-JSON bis v1.15; /register liefert flows [m.login.dummy] (Registrierung offen)

V-06 –

⚠️

SCHRITT

Benutzernamen frei: `for u in fnt-MMTT-n1 fnt-MMTT-n12 fnt-MMTT-i2 fnt-MMTT-n9; do echo "$u: $(curl -s "$S/_matrix/client/v3/register/available?username=$u")"; done`

ERWARTETES ERGEBNIS

Alle `{"available":true}`; bei `M_USER_IN_USE` Datumsteil ändern, Tabelle in Abschnitt 3 anpassen, wiederholen

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:22

fnt-1026-n1/-n12 und fnt-1026b-n1/-n12/-i2 bereits vergeben (frühere Läufe). Datumsteil auf 1026c geändert: fnt-1026c-n1, -n12, -i2, -n9 alle available:true

V-07 G1, G2

⚠️

SCHRITT

Systemeinstellungen: Gerätesprache notieren; Bildschirmsperre (PIN/Code) eingerichtet (für B-17); Benachrichtigungen der App nicht vorab erlaubt

ERWARTETES ERGEBNIS

Stand notiert; Bildschirmsperre vorhanden

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:25

G1 Linux (KDE Plasma, Wayland, App unter XWayland): Sprache de_DE; App-Sperre und Bildschirmschutz gibt es unter Linux nicht (Schalter ausgeblendet) → B-17/B-18 auf G2. G2 Android 16 (API 36, Emulator Pixel 8, x86_64): Gerätesprache Englisch, PIN-Sperre per adb eingerichtet; Benachrichtigungen nicht vorab erlaubt

A. Start und Kontoanlage in der App (G1, N1)

A-01 G1

✅

SCHRITT


Startseite ansehen

ERWARTETES ERGEBNIS

„Willkommen bei FamilyNexus“ mit „Neue Familie gründen“, „Ich wurde eingeladen“, „Ich habe schon ein Konto“; Hinweise (keine Telemetrie, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, private Termine bleiben auf den Geräten); unten „Sprache“ mit „Gerätesprache“, „Deutsch“, „English“; kein eigener Sprach- oder Server-Schritt

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:26

„Willkommen bei FamilyNexus“ mit den drei Wegen, drei Hinweisen und „Sprache“ (Gerätesprache/Deutsch/English); kein eigener Sprach- oder Server-Schritt




A-01-G1

A-02 G1 ✅


SCHRITT
„English“ antippen, danach „Deutsch“

ERWARTETES ERGEBNIS
Texte wechseln sofort in die gewählte Sprache, ohne Neustart; danach Deutsch

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:32
„English“: alle Texte sofort englisch („Welcome to FamilyNexus“, „Start a new family“ …), ohne Neustart; „Deutsch“: sofort zurück



A-02a-G1




A-02b-G1

A-03 G1 ✅

SCHRITT
„Neue Familie gründen“, Anbieter nicht ändern

ERWARTETES ERGEBNIS
„Konto erstellen“, „Schritt 1 von 3“; „Bei matrix.org legst du dein Konto auf der Seite des Anbieters an. …“, Feld „Wie heißt du?“, „Konto bei matrix.org erstellen“ (**nicht antippen**); „Dein Konto liegt bei matrix.org.“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:32
„Konto erstellen“, „Schritt 1 von 3“, „Bei matrix.org legst du dein Konto auf der Seite des Anbieters an. …“, Feld „Wie heißt du?“, „Konto bei matrix.org erstellen“ (nicht angetippt), „Dein Konto liegt bei matrix.org.“




A-03-G1

A-04 G1 ✅

SCHRITT
„Erweitert“ → „Anderen Anbieter verwenden“ → „Adresse des Anbieters“: `nicht-vorhanden.invalid`

ERWARTETES ERGEBNIS
Fehlermeldung, z. B. „nicht-vorhanden.invalid ist gerade nicht erreichbar. Prüfe deine Internetverbindung.“; „Konto erstellen“ nicht nutzbar

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:33
„nicht-vorhanden.invalid ist gerade nicht erreichbar. Prüfe deine Internetverbindung.“ mit „Erneut versuchen“; „Konto erstellen“ bleibt ausgegraut. Beobachtung: Name/Benutzername/Passwort-Felder stehen schon da (wie auf Android)




A-04-G1

A-05 G1 ✅

SCHRITT
Adresse ändern auf `matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud`

ERWARTETES ERGEBNIS
„Verbinde mit …“, dann „Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud.“, „Betreiber: …“, „Kontakt: …“, Hinweis zu Metadaten; Felder „Wie heißt du?“, „Dein Benutzername“, „Passwort“ mit Hinweisen; „Konto erstellen“ ausgegraut

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:33
„Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud.“, „Betreiber: …“, „Kontakt: nicht angegeben“, Metadaten-Hinweis; Felder mit Hinweisen; „Konto erstellen“ ausgegraut



A-05-G1

A-06 G1 ✅

SCHRITT


Namensvorschlag: „Wie heißt du?“: `Joerg Muessig`, danach ändern auf `Jörg Müßig` (Umlaute über die Bildschirmtastatur)

ERWARTETES ERGEBNIS

Benutzername folgt dem Namen: `joerg.muessig`; nach kurzer Pause „Der Benutzername ist frei.“ mit Häkchen (oder Vergeben-Hinweis)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:34

Name „Joerg Muessig“ und danach „Jörg Müßig“ (Umlaute/ß getippt) → Benutzername folgt: joerg.muessig, „Der Benutzername ist frei.“ mit Häkchen



A-06-G1

A-07 G1 ✅

SCHRITT


Ungültige Benutzernamen nacheinander: `ab`, `Anna`, `anna müller`, `.anna`, `anna.`, 33 × `a`

ERWARTETES ERGEBNIS


Jeweils „Bitte 3 bis 32 Zeichen: Kleinbuchstaben, Ziffern, Punkt, Unterstrich oder Bindestrich.“; „Konto erstellen“ ausgegraut

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:35

ab, Anna, „anna müller“, .anna, anna., 33×a → jeweils „Bitte 3 bis 32 Zeichen: Kleinbuchstaben, Ziffern, Punkt, Unterstrich oder Bindestrich.“; „Konto erstellen“ ausgegraut



A-07a-G1



A-07f-G1

A-08 G1 ✅

SCHRITT


Benutzername `fnt-MMTT-n1`, danach Name auf `Test N1` ändern; Passwort mit 7 Zeichen, dann 8 oder mehr; Augen-Symbol antippen; Namen kurz leeren und wieder `Test N1` eintragen

ERWARTETES ERGEBNIS

Benutzername bleibt `fnt-MMTT-n1` (nach eigener Eingabe kein Überschreiben); „Der Benutzername ist frei.“; bei 7 Zeichen ausgegraut, ab 8 aktiv; „Passwort anzeigen“/„Passwort verbergen“ wirkt; leerer Name: ausgegraut

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:36

Benutzername fnt-1026c-n1 bleibt nach Namensänderung auf „Test N1“ erhalten, „Der Benutzername ist frei.“; Passwort 7 Zeichen → „Konto erstellen“ inaktiv, ab 8 aktiv (Farbprüfung der Schaltfläche); Augen-Symbol zeigt/verbirgt das Passwort; leerer Name → inaktiv, wieder „Test N1“ → aktiv



A-08a-G1

A-09 G1 ✅

SCHRITT


N1 anlegen: „Konto erstellen“

ERWARTETES ERGEBNIS


„Erstelle Konto …“; **kein** Zusatzschritt („Noch ein kurzer Schritt“ erscheint nicht); „Dein Notfall-Schlüssel“, „Schritt 2 von 3“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:36

„Erstelle Konto …“, kein Zusatzschritt; danach „Dein Notfall-Schlüssel“, „Schritt 2 von 3“



A-09a-G1



A-09b-G1

A-10 G1 ⚠️

SCHRITT

„Notfall-Schlüssel erstellen“ (Bildschirmvideo läuft); 20 s warten; „Kopieren“; „Als Datei speichern“ (Speicherort wählen); Häkchen; „Weiter“

ERWARTETES ERGEBNIS


Schlüssel erscheint und **bleibt stehen** (#10); „Kopieren“ meldet „Kopiert. … Die Zwischenablage wird nach einer Minute geleert.“; Datei `FamilyNexus-Notfall-Schluessel.txt` gespeichert („Gespeichert. …“) mit Konto, Anbieter, Datum, Schlüssel; „Weiter“ erst nach dem Häkchen aktiv. Schlüssel als **KN1** ablegen

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 23:55


Schlüssel erscheint sofort und bleibt über 20 s stehen (#10); „Kopieren“ legt den vollständigen Schlüssel in die Zwischenablage; „Weiter“ erst nach Häkchen aktiv. „Als Datei speichern“ auf G1 nicht ausgeführt (Flatpak öffnet den Dateidialog des Desktop-Portals auf dem echten Desktop), stattdessen auf G2 in D-01 geprüft ✅. Schlüssel KN1 abgelegt (geschwärzt)



A-10a-G1



A-10b-G1



A-10d-G1

A-11 G1 ✅

SCHRITT


„Name der Familie“: `Testfamilie MMTT` → „Familie gründen“

ERWARTETES ERGEBNIS


Hinweise zu Moderator und Einwilligung bei Kindern; „Fertig! „Testfamilie MMTT“ ist eingerichtet.“ mit „Später“ und „Jetzt einladen“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:38

Hinweise zu Moderator und Einwilligung bei Kindern; „Fertig! „Testfamilie 1026c“ ist eingerichtet.“ mit „Später“ und „Jetzt einladen“



A-11a-G1




A-11b-G1

A-12 G1 ✅

SCHRITT
„Später“

ERWARTETES ERGEBNIS
Hauptansicht „Heute“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:39
„Später“ → Hauptansicht „Heute“



A-12-G1


B. Hauptfunktionen mit einem Nutzer (G1, N1)

B-01 G1 ⚠️


SCHRITT
Hauptansicht „Heute“ ansehen

ERWARTETES ERGEBNIS
Kacheln „Nächste Termine“, „Erinnerungen“, „Wer ist online“, „Einkaufszettel“, „Aufgaben“, „Ungelesene Nachrichten“; unten Heute/Kalender/Chat/Einkauf/Familie; „Menü öffnen“ oben rechts; Schaltfläche „Neuer Termin“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:56
Kacheln „Nächste Termine“, „Erinnerungen“, „Wer ist online“, „Einkaufszettel“, „Aufgaben“, „Ungelesene Nachrichten“; Navigation; Menü; „+“. Mit Daten (B-16d): „Nächste Termine“ zeigt die ganztägigen Serientermine 28.10. und 11.11. VOR den Terminen am 27.10.; kein Datum an den Einträgen (Befund B-06: CalendarView.compare sortiert ganztägig immer zuerst)



B-01-G1




B-16d-G1

B-02 G1 ✅


SCHRITT
Hinweis „Benachrichtigungen sind blockiert. …“ → „Erlauben“ → Systemdialog → erlauben

ERWARTETES ERGEBNIS
Systemdialog erscheint; danach ist der Hinweis weg

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 23:28
G2 (Android): Hinweis „Benachrichtigungen sind blockiert. …“ → „Erlauben“ → Systemdialog „Allow FamilyNexus to send you notifications?“ → „Allow“ → Hinweis verschwunden. (Unter Linux erscheint der Hinweis nicht – keine Berechtigung nötig)



B-02a-G2



B-02b-G2




B-02c-G2

B-03 G1 ✅


SCHRITT
Kalender, geteilter Termin: Kalender → morgen wählen → „Neuer Termin“ → Titel `Test geteilt`, 10:00–11:00, „Geteilt“, Ort `Küche`, Notiz `Testnotiz`, eine andere Farbe → „Speichern“

ERWARTETES ERGEBNIS
Sichtbarkeit steht zuerst auf „Privat“; bei „Geteilt“ der Hinweis „Verschlüsselt an die Familie gesendet. …“; Termin erscheint mit „Geteilt“


BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:43
Sichtbarkeit steht zuerst auf „Privat“; bei „Geteilt“ Hinweis „Verschlüsselt an die Familie gesendet. …“; „Test geteilt“ 27.10. 10:00–11:00, Ort Küche, Notiz, Farbe Violett gespeichert, Agenda zeigt „Geteilt“. Uhrzeit per Tastatureingabe im Zeitwähler gesetzt (offener Punkt B-5 aus dem Lauf vom 26.10. damit erledigt: Eingabe funktioniert)



B-03a-G1



B-03b-G1



B-07d-G1

B-04 G1 ⚠️

SCHRITT


Pflichtfelder: „Neuer Termin“ ohne Titel → „Speichern“; Ende vor Beginn setzen → „Speichern“; danach „Zurück“ ohne Speichern

ERWARTETES ERGEBNIS


„Bitte einen Titel eingeben.“; „Das Ende liegt vor dem Beginn.“; nichts gespeichert

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:41

Ohne Titel: „Bitte einen Titel eingeben.“ am Feld. Ende (26.10. 11:00) vor Beginn (27.10. 10:00): „Das Ende liegt vor dem Beginn.“, nichts gespeichert – die Meldung steht aber ganz unten im langen Formular (y≈1090 bei 1100 px Fensterhöhe), auf kleinen Bildschirmen außerhalb des sichtbaren Bereichs (Befund B-03). Hinweis: nach Ändern der Beginn-Uhrzeit bleibt das Ende unverändert (hier 28.10. 00:00)



B-04a-G1



B-04b-G1

B-05 G1 ⚠️

SCHRITT


Privater Termin: morgen 21:00, Titel `Test privat`, Sichtbarkeit „Privat“ → „Speichern“

ERWARTETES ERGEBNIS


Termin mit „Privat“; Hinweis „Nur auf deinen eigenen Geräten. …“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:43

„Test privat“ mit „Privat“ und Hinweis „Nur auf deinen eigenen Geräten …“ gespeichert. Erst entstand ungewollt 27.10. 21:00 – 28.10. 22:00, weil das vorgeschlagene Ende (28.10. 00:00) beim Ändern des Beginns nicht mitwandert (Befund B-03); per „Termin bearbeiten“ auf 21:00–22:00 korrigiert



B-05a-G1



B-05b-G1

B-06 G1 ✅

SCHRITT


Ganztägig und Wiederholung: Termin `Test Serie`, übermorgen, „Ganztägig“ an, „Wöchentlich“, „Endet“ → „Nach Anzahl“: 3 → „Speichern“

ERWARTETES ERGEBNIS


Drei Vorkommen im Abstand einer Woche; Kennzeichnung „Wiederholt“, „Wöchentlich“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:44


„Test Serie“ ganztägig ab 28.10., „Wöchentlich“, „Endet“ → „Nach Anzahl“ 3: Agenda zeigt 28.10., 4.11., 11.11. jeweils „Ganztägig“; Detail mit „Wöchentlich“-Kennzeichen



B-06a-G1



B-06b-G1



B-06c-G1

B-07 G1 ✅

SCHRITT


Ansichten und Navigation: „Tag“, „Woche“, „Monat“, „Agenda“; „Zurück“, „Weiter“, „Heute“

ERWARTETES ERGEBNIS


Alle Ansichten zeigen die Termine; Navigation wechselt den Zeitraum, „Heute“ springt zurück

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:45


„Tag“ (Di, 27.10. mit beiden Terminen), „Woche“ (26.10.–1.11. mit Serie), „Monat“, „Agenda“; „Weiter“ → 2.–8. Nov., „Heute“ → zurück auf die aktuelle Woche




B-07a-G1




B-07b-G1



B-07c-G1



B-07d-G1



B-07e-G1

B-08 G1 ✅

SCHRITT


Termin ansehen und bearbeiten: „Test geteilt“ öffnen → „Termin bearbeiten“ → Titel `Test geteilt 2` → „Speichern“ → „Verlauf“

ERWARTETES ERGEBNIS


Detailansicht mit „Von dir“, Sichtbarkeit, Ort, Notiz; nach dem Speichern neuer Titel; „Verlauf“ zeigt „Version 1“ und „Version 2“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:46

Detail mit „Von dir“, Geteilt, Ort Küche, „Testnotiz“, „Antwort“ (Keine Antwort), „Im Chat teilen“; „Termin bearbeiten“ → Titel „Test geteilt 2“ gespeichert; „Verlauf (1)“ zeigt die Vorversion „Test geteilt – Version 1“ (Plan erwartete „Version 1 und 2“; die App listet nur frühere Versionen → Plantext P-02)



B-08a-G1



B-08b-G1

B-09 G1 ✅

SCHRITT


Erinnerung je Termin: in „Test geteilt 2“ unter „Deine Erinnerungen“ eine zusätzliche Erinnerung wählen, danach „Standard verwenden“

ERWARTETES ERGEBNIS


Auswahl wird übernommen und wieder zurückgesetzt

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:46

„15 Minuten vorher“ zusätzlich gewählt (zwei markiert), „Standard verwenden“ setzt auf „10 Minuten vorher“ zurück



B-09a-G1



B-09b-G1

B-10 G1 ✅

SCHRITT


Erinnerung kommt an: Termin `Test Erinnerung` in 12 Minuten (privat), Standard-Erinnerung 10 Minuten; App in den Hintergrund; warten

ERWARTETES ERGEBNIS


Nach etwa 2 Minuten Systembenachrichtigung „Erinnerung“ / „Termin in 10 Minuten“, **ohne** Titel oder Ort

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 23:45

G2: Termin „Test Erinnerung“ 27.10. 00:00 (privat) mit Erinnerungen 15 und 10 Minuten vorher; App im Hintergrund. Alarm im System für 23:45:00; um 23:45:03 Systembenachrichtigung „Erinnerung – Termin in 15 Minuten“ (Kanal reminders, Sichtbarkeit PRIVATE), ohne Titel und Ort. Auf G1 (Linux) nicht geprüft: die Benachrichtigung erschiene auf dem echten Desktop



B-10a-G2



B-10b-G2

B-11 G1 ✅

SCHRITT


Termin löschen: ein Vorkommen von „Test Serie“ öffnen → „Termin löschen“ → „Nur dieses“; danach „Test Erinnerung“ → „Termin löschen“ → „Löschen“

ERWARTETES ERGEBNIS


„Alle Vorkommen oder nur dieses löschen?“; nur das gewählte Vorkommen verschwindet; „Diesen Termin wirklich löschen?“; Termin weg

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:48


Vorkommen 4.11. von „Test Serie“ → „Termin löschen“: „Alle Vorkommen oder nur dieses löschen?“ → „Nur dieses“: nur 4.11. entfernt (28.10. und 11.11. bleiben). Einzeltermin „Test Löschen“ → „Diesen Termin wirklich löschen?“ → „Löschen“: Termin weg



B-11a-G1



B-11b-G1




B-11c-G1

B-12 G1 ⚠️

SCHRITT
Chat: Tab „Chat“ → `Hallo Testfamilie` → „Senden“

ERWARTETES ERGEBNIS
„Ende-zu-Ende-verschlüsselt“; Nachricht erscheint mit Uhrzeit

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:48
„Ende-zu-Ende-verschlüsselt“; „Hallo Testfamilie“ über die Senden-Schaltfläche gesendet, erscheint mit Uhrzeit. Desktop-Beobachtung: Enter sendet nicht, sondern fügt einen Zeilenumbruch ein (Befund B-04, Linux/Windows/macOS-Bedienung)




B-12-G1

B-13 G1 ✅


SCHRITT
Termin im Chat teilen: „Test geteilt 2“ öffnen → „Im Chat teilen“ → Chat öffnen

ERWARTETES ERGEBNIS
„Im Chat geteilt“; im Chat eine Karte „Termin“ mit dem Termin

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:49
„Im Chat teilen“ → „Im Chat geteilt“; im Chat Karte „Test geteilt 2 – Dienstag, 27. Oktober 2026, 10:00 - 11:00“



B-13a-G1



B-13b-G1

B-14 G1 ⚠️

SCHRITT


Einkauf: „Milch“ mit Menge `2 l` → „Hinzufügen“; „Brot“ hinzufügen; „Milch“ abhaken; Menü am Eintrag „Brot“ → „Bearbeiten“ → `Vollkornbrot`; ungültig: leeren Eintrag hinzufügen

ERWARTETES ERGEBNIS


„Zu besorgen (2)“; abgehakt unter „Erledigt (1)“; Text geändert; leerer Eintrag: „Hinzufügen“ bewirkt nichts, es entsteht kein Eintrag

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:50


„Milch“ mit Menge „2 l“ und „Brot“ angelegt: „Zu besorgen (2)“; „Milch“ abgehakt → „Erledigt (1)“ (durchgestrichen); „Brot“ → Menü → „Bearbeiten“ → „Vollkornbrot“ gespeichert; leerer Eintrag: „Hinzufügen“ bewirkt nichts. Desktop-Beobachtung: Enter im Feld „Was wird gebraucht?“ fügt nicht hinzu (Befund B-04)



B-14a-G1



B-14b-G1



B-14c-G1

B-15 G1 ⚠️

SCHRITT


Aufgaben (Moderator): „Menü öffnen“ → „Aufgaben“ → „Neue Aufgabenliste“: Titel `Bad putzen`, „Zugewiesen an“: Du, „Wiederholung“: „Wöchentlich“ mit Wochentag, Punkte `Waschbecken` und `Spiegel` (einer pro Zeile) → „Speichern“; einen Punkt abhaken, Kommentar `erledigt` → „Erledigt“; „Verlauf“

ERWARTETES ERGEBNIS


Hinweis „Nur Moderatoren legen Listen an. …“; Liste unter „Mir zugewiesen“ mit „1 von 2 erledigt“, „Nächster Neustart: …“; Verlauf mit Eintrag und Uhrzeit; „Heute“ zeigt „Aufgaben für dich: 1 offen“. Leeres Speichern: „Bitte Titel, Person und mindestens einen Punkt angeben.“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:53


Hinweis „Nur Moderatoren legen Listen an. …“; leeres Speichern: „Bitte Titel, Person und mindestens einen Punkt angeben.“; „Bad putzen“, zugewiesen an „Du“, „Wöchentlich“ (Montag, „Startet jeden Montag neu“), Punkte Waschbecken/Spiegel; unter „Mir zugewiesen“ „0 von 2 erledigt“, „Nächster Neustart: Montag, 2. November 2026“; Waschbecken abgehakt mit Kommentar „erledigt“ → „1 von 2 erledigt“, Verlauf „Waschbecken erledigt – Du · 2026-10-26 22:52“; „Heute“: „Aufgaben für dich: 1 offen“. Datum in „Erledigt am …“ und im Verlauf im ISO-Format statt deutsch (Befund B-05)




B-15a-G1




B-15b-G1




B-15d-G1



B-15e-G1



B-15f-G1



B-15g-G1

B-16 G1 ✅

SCHRITT


Einstellungen – Darstellung: „Menü öffnen“ → „Einstellungen“: „Sprache“ (English → Deutsch), „Design“ (Hell/Dunkel/Wie Gerät), „Akzentfarbe“ (z. B. Magenta, dann zurück), „Effekte reduzieren“ an/aus

ERWARTETES ERGEBNIS


Jede Änderung wirkt sofort und bleibt nach einem Neustart erhalten

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:56


„Sprache“ English → sofort englisch („Settings“, „Appearance“), zurück Deutsch; „Design“ Hell (heller Hintergrund) → Dunkel; „Akzentfarbe“ Magenta wirkt sofort auf Schaltflächen; „Effekte reduzieren“ an/aus. Nach Neustart der App bleibt Magenta erhalten (danach zurück auf Türkis)




B-16a-G1



B-16b-G1



B-16c-G1



B-16d-G1

B-17 G1 ✅

SCHRITT


App-Sperre: „App-Sperre“ an, „Sperren nach“: „Sofort“; App in den Hintergrund und wieder öffnen → „Entsperren“ mit Gerätesperre; danach wieder aus

ERWARTETES ERGEBNIS


„FamilyNexus ist gesperrt“, „Entsperren“; Entsperren mit PIN/Biometrie öffnet die App. Ohne Gerätesperre: „Auf diesem Gerät ist keine gesicherte Bildschirmsperre eingerichtet.“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 23:32


G2: „App-Sperre“ an → Systemabfrage „FamilyNexus entsperren“ (PIN 1234); „Sperren nach“: Sofort; App in den Hintergrund und zurück → Systemabfrage; abgebrochen → „FamilyNexus ist gesperrt – Bestätige mit der Geräteanmeldung …“ mit „Entsperren“; „Entsperren“ + PIN öffnet die App. Danach wieder aus. G1 (Linux): siehe B-17-G1 (keine Geräteanmeldung)




B-17-G1



B-17a-G2



B-17b-G2




B-17c-G2

B-18 G1 ✅

SCHRITT
Bildschirmschutz: „Bildschirmschutz“ an: Screenshot versuchen und App-Übersicht öffnen; danach aus und wiederholen

ERWARTETES ERGEBNIS
An: Inhalt in der App-Übersicht verborgen, Screenshot blockiert oder leer (je nach Plattform); aus: normal sichtbar

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 23:30
G2: „Bildschirmschutz“ an → adb screencap liefert ein vollständig schwarzes Bild (Mittelwert 0); aus → Inhalt sichtbar (Mittelwert 34); danach wieder an. Unter Linux (G1) gibt es den Schalter nicht (kein Schutz vorgesehen)



B-18a-G2-screencap-an




B-18b-G2-screencap-aus

B-19 G1 ✅


SCHRITT
Datenschutz: „Online-Status teilen“ an/aus (Wirkung in E-15); „Blockierte Mitglieder“ öffnen; „Datenschutzerklärung“ öffnen

ERWARTETES ERGEBNIS
„Du hast niemanden blockiert.“; Datenschutzerklärung vollständig, Abschnitte lesbar


BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:57
„Online-Status teilen“ vorhanden (Wirkung in E-15); „Blockierte Mitglieder“ → „Du hast niemanden blockiert.“; „Datenschutzerklärung“ vollständig mit Abschnitten bis „Aufgabenlisten“



B-19a-G1



B-19b-G1



B-19c-G1

B-20 G1 ✅

SCHRITT


Erinnerungen: „Standard-Erinnerung“ ändern (z. B. 30 Minuten)

ERWARTETES ERGEBNIS


Neue Termine übernehmen die Vorgabe; „Erinnerungen sind lokale Benachrichtigungen …“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 22:58

„Standard-Erinnerung“ ist eine Mehrfachauswahl: „30 Minuten vorher“ zusätzlich zu „10 Minuten vorher“ gewählt → „Neuer Termin“ übernimmt beide Erinnerungen; Hinweis „Erinnerungen sind lokale Benachrichtigungen …“. Danach wieder nur 10 Minuten



B-20a-G1



B-20b-G1

B-21 G1 ✅

SCHRITT


Über die App: „Speicherorte“, „Protokoll: alle lokal gespeicherten Daten zeigen“ (dann „Kopieren“), „Protokoll: alle online gespeicherten Daten zeigen“

ERWARTETES ERGEBNIS


Speicherorte mit Schlüsselspeicher der Plattform (z. B. „Schlüsselbund des Geräts (nicht in iCloud)“); lokales Protokoll mit „App-Version …“ = Soll, Termine, Einkauf, Aufgaben, Anzeigename „Test N1“; Warnhinweis zum Klartext; „Protokoll kopiert.“; Online-Protokoll mit Konto, Geräten, Räumen

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 23:01


„Speicherorte“: Datenbank-Ordner unter ~/.var/app/…, Schlüssel „Schlüsselbund des Systems (Secret Service)“, Online beim Anbieter; lokales Protokoll: Warnhinweis zum Klartext, „App-Version 1.2.1 (16)“, Einstellungen, Termine, Einkauf, Aufgaben, Familie; „Kopieren“ → „Protokoll kopiert.“ (12 414 Zeichen in der Zwischenablage); Online-Protokoll mit „Anzeigename: Test N1“, Geräten, Kontodaten-Arten, Familie und privatem Raum. Beide Protokolle unter logs/B-21_*



B-21a-G1



B-21b-G1



B-21c-G1

B-22 G1 ✅

SCHRITT


Version und Konto: Menü unten ablesen; Einstellungen → „Über die App“ → „Version …“; Einstellungen → „Konto“

ERWARTETES ERGEBNIS


Menü und Einstellungen zeigen „Version <Soll>“, z. B. „Version 1.2.1 (16)“ (#14); „Konto“: „Server“ = Anbieter-Adresse, „Benutzername“ = `@fnt-MMTT-n1:matrix.chaostribunal.de`

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 23:01


Menü unten „Version 1.2.1 (16)“; Einstellungen → Über die App „Version 1.2.1 (16)“ = Soll (#14); Konto: Server matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud, Benutzername @fnt-1026c-n1:matrix.chaostribunal.de



B-22a-G1



B-22b-G1



B-16c-G1

C. Zweites Gerät, Geräteprüfung und Notfall-Schlüssel (G1 und G2, N1)

C-01 G2 ✅

SCHRITT


„Ich habe schon ein Konto“ → „Erweitert“ → Anbieter-Adresse → `fnt-MMTT-n1` + **falsches** Passwort → „Anmelden“

ERWARTETES ERGEBNIS

„Melde an …“, dann „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“; keine Anmeldung

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 23:24

„Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“; keine Anmeldung



C-01-G2

C-02 G2, G1 ✅

SCHRITT

Richtiges Passwort → „Anmelden“ → „Dieses Gerät freischalten“ → „Mit „<Name von G1>“ bestätigen“; auf G1 die Anfrage annehmen und die Symbole vergleichen → beide „Sie stimmen überein“

ERWARTETES ERGEBNIS


G1: „… möchte die Verifizierung starten.“; beide zeigen dieselben Symbole in gleicher Reihenfolge; beide „Verifiziert.“; G2 öffnet die Hauptansicht mit F1 und den Daten aus B (geteilte und private Termine, Chat, Einkauf, Aufgaben)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 23:28


G2: richtiges Passwort → „Dieses Gerät freischalten“ mit „Mit „FamilyNexus Linux“ bestätigen“ → „Warte auf die Gegenseite …“; G1: „@fnt-1026c-n1:… (STLLPRRUXL) möchte die Verifizierung starten.“ → „Annehmen“; beide zeigen 🔥 🦋 🍎 💡 🎁 🐰 🏁 → beide „Sie stimmen überein“ → „Verifiziert.“; G2 öffnet „Heute“ mit Terminen aus B (auch „Test privat“/Serie, gleiches Konto), Chat mit „Hallo Testfamilie“ und Terminkarte. Beobachtung: Bedienungshilfe liest die Symbole englisch („Fire“, „Butterfly“ …) trotz deutscher Oberfläche (Befund B-07)




C-02a-G2




C-02b-G1




C-02c-G1




C-02d-G2



C-02e-G1



C-02e-G2



C-02f-G2



C-02g-G2

C-03 G2 ✅

SCHRITT

Einstellungen → „Notfall-Schlüssel und Geräte“

ERWARTETES ERGEBNIS

„Dieses Gerät ist verifiziert.“; „Geräte deines Kontos“ zeigt beide als „Verifiziert“, eines mit „(Dieses Gerät)“; „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ vorhanden

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 23:32

„Dieses Gerät ist verifiziert.“; „Geräte deines Kontos“: „FamilyNexus Linux – Verifiziert“, „FamilyNexus Android (Dieses Gerät) – Verifiziert“; „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ vorhanden



C-03-G2

C-04 G2 ✅


SCHRITT
Einstellungen → „Abmelden“ → im Dialog „Abmelden“

ERWARTETES ERGEBNIS
Die App zeigt direkt „Anmelden“ (nicht „Willkommen“)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 23:46
Einstellungen → „Abmelden“ → Dialog „Abmelden“ bestätigt → App zeigt direkt „Anmelden“ (Anbieter wieder matrix.org)



C-04a-G2




C-04b-G2

C-05 G1 ✅


SCHRITT
Neuen Notfall-Schlüssel erstellen (#11):
Einstellungen → „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ → Erklärung lesen → „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ (Video); dann Zurück-Pfeil, System-Zurück bzw. Geste versuchen; Häkchen → „Weiter“

ERWARTETES ERGEBNIS
Seite „Neuer Notfall-Schlüssel“ („Der alte funktioniert danach nicht mehr …“); neuer Schlüssel angezeigt; **alle Zurück-Wege gesperrt**, bis Häkchen und „Weiter“; danach zurück in den Einstellungen. Ablegen als **KN1b**


BEOBACHTETES ERGEBNIS · 23:33
Einstellungen → „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ → Erklärung („Der alte funktioniert danach nicht mehr …“) → neuer Schlüssel angezeigt; Zurück-Pfeil, Esc und Alt+← lassen die Seite stehen (#11); nach Häkchen und „Weiter“ zurück in den Einstellungen. Schlüssel per „Kopieren“ als KN1b abgelegt (geschwärzt)




C-05a-G1




C-05b-G1



C-05c-G1



C-05d-G1



C-05e-G1

C-06 G2 ✅

SCHRITT
„Anmelden“ mit `fnt-MMTT-n1` → „Dieses Gerät freischalten“ → **KN1** → „Freischalten“

ERWARTETES ERGEBNIS
„Schalte frei …“, dann „Der Notfall-Schlüssel passt nicht. Bitte prüfe ihn noch einmal.“; Gerät bleibt gesperrt

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 23:48
Anmeldung N1 auf G2 → „Dieses Gerät freischalten“ → vollständiger alter Schlüssel KN1 → „Der Notfall-Schlüssel passt nicht. Bitte prüfe ihn noch einmal.“, Gerät bleibt gesperrt (#11). (Erster Versuch mit unvollständig eingegebenem Schlüssel verworfen und wiederholt)



C-06-G2

C-07 G2 ✅

SCHRITT
KN1b → „Freischalten“

ERWARTETES ERGEBNIS
Gerät freigeschaltet, Hauptansicht mit F1 und Daten aus B

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 23:52
Neuer Schlüssel KN1b (vor der Eingabe gegen das Feld geprüft) → „Freischalten“ → Hauptansicht „Heute“ mit Terminen aus B



C-07-G2

C-08 G2 ✅

SCHRITT
Abmelden wie C-04

ERWARTETES ERGEBNIS
„Anmelden“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 23:53
Abgemeldet → „Anmelden“



C-08-G2

D. Weitere Wege der Kontoanlage und Beitritt per Familien-Code (G2, N2; G1, N1)

D-01 G2 ✅

SCHRITT


Vergebener Name und Ausweichvorschlag: „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“ → Anbieter-Adresse → Name `Test N2`, Benutzername `fnt-MMTT-n1` → Chip antippen → Passwort → „Konto erstellen“ → „Notfall-Schlüssel erstellen“ → Häkchen → „Weiter“

ERWARTETES ERGEBNIS

„Schon vergeben – wie wäre es mit „fnt-MMTT-n12“?“, Chip „„fnt-MMTT-n12“ verwenden“, „Konto erstellen“ ausgegraut; nach dem Chip „Der Benutzername ist frei.“; Konto angelegt, Schlüssel bleibt stehen; Ablage **KN2**; Familienschritt erscheint

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 23:55

Name „Test N2“, Benutzername fnt-1026c-n1 → „Schon vergeben – wie wäre es mit „fnt-1026c-n12“?“ und Chip „„fnt-1026c-n12“ verwenden“, „Konto erstellen“ inaktiv; Chip → „Der Benutzername ist frei.“; Konto angelegt, Schlüssel bleibt stehen (KN2). Dazu „Kopieren“ und „Als Datei speichern“ (Android-Dateiauswahl, Downloads) → „Gespeichert. …“; Datei enthält Konto, Anbieter, Datum, Schlüssel und Anleitung (Inhalt geschwärzt unter logs/D-01_*)




D-01a-G2



D-01b-G2



D-01c-G2



D-01e-G2



D-01f-G2

D-02 G1, G2 ⚠️

SCHRITT


Familien-Code und Ablehnung: G1: Tab „Familie“ → „Familien-Code“ → „Code kopieren“ und an G2 übertragen. G2 (Familienschritt nach D-01): „Ich wurde doch eingeladen“ → „Ohne Link beitreten (Familien-Code)“ → zuerst `abc` → dann den Code von G1 → „Beitritt anfragen“. G1: Anfrage ansehen → „Ablehnen“

ERWARTETES ERGEBNIS


G1: „Code kopiert“. G2: bei `abc` „Das ist kein gültiger Familien-Code. …“; danach „Fast geschafft! …“. G1: Tab „Familie – 1 offene Anfragen“, Anfrage mit „Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) – nur bestätigen, wenn du … kennst“; nach „Ablehnen“ verschwindet sie. G2: „Deine Anfrage wurde abgelehnt. …“ mit „Verstanden“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 23:59

G1: „Familien-Code“ kopiert („Code kopiert“). G2 (Familienschritt): statt „Ich wurde doch eingeladen“ gibt es hier die Umschaltung „Gründen | Beitreten“ (Konto über „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“ angelegt) → „Beitreten“ → „Ohne Link beitreten (Familien-Code)“; Eingabe abc → „Das ist kein gültiger Familien-Code. …“; echter Code → „Beitritt anfragen“ → „Fast geschafft! …“. G1: „Beitrittsanfragen“: „Test N2 möchte beitreten – Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) – nur bestätigen, wenn du @fnt-1026c-n12:… kennst und erwartest“, Familie-Tab mit Zähler 1 → „Ablehnen“ → Anfrage weg. G2 zeigt „Deine Anfrage wurde abgelehnt. …“ mit „Verstanden“ erst nach ca. 2,5 Minuten (Beobachtung). Plantext P-03: der Einstieg heißt hier „Beitreten“




D-02a-G2




D-02b-G1




D-02c-G2




D-02d-G2



D-02e-G1



D-02f-G1




D-02g-G2

D-03 G2 ✅

SCHRITT
„Verstanden“ → „Stattdessen eine neue Familie gründen“ → `Löschtest MMTT` → „Familie gründen“ → „Später“

ERWARTETES ERGEBNIS
Familie F2 angelegt, Hauptansicht

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:00
„Verstanden“ → Umschaltung „Gründen“ → Name „Loeschtest 1026c“ (adb kann kein ö tippen) → „Familie gründen“ → direkt „Heute“ (in diesem Weg ohne „Fertig!/Später“-Zwischenschritt; Plantext P-03)



D-03-G2

D-04 G2 ✅


SCHRITT
Abmelden (wie C-04) → „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“ → Anbieter-Adresse → Name `Test`, Benutzername `fnt-MMTT-n12` → unten „Ich habe schon ein Konto“

ERWARTETES ERGEBNIS
„Anmelden“ mit vorausgefülltem Benutzernamen `fnt-MMTT-n12`

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:02
Abmelden → „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“ → Name „Test“, Benutzername fnt-1026c-n12 (App meldet „Schon vergeben – … fnt-1026c-n122“) → unten „Ich habe schon ein Konto“ → „Anmelden“ mit vorausgefülltem fnt-1026c-n12, Anbieter bleibt der Testserver



D-04a-G2




D-04b-G2

D-05 G2 ✅

SCHRITT
Mit Passwort von N2 anmelden → „Dieses Gerät freischalten“ → **KN2** → „Freischalten“

ERWARTETES ERGEBNIS
N2 hat kein anderes Gerät (beim Abmelden in D-04 hat der Server das Gerät entfernt): statt „Mit „…“ bestätigen“ steht „Kein anderes Gerät gefunden. Nutze deinen Notfall-Schlüssel.“; mit KN2 freigeschaltet, F2 erkannt

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:03
Anmeldung N2 → „Dieses Gerät freischalten“ zeigt statt „Mit … bestätigen“ den Hinweis „Kein anderes Gerät gefunden. Nutze deinen Notfall-Schlüssel.“ (Gerät beim Abmelden entfernt); KN2 → freigeschaltet, Familie „Loeschtest 1026c“



D-05a-G2



D-05b-G2

D-06 G2 ✅

SCHRITT
Abmelden → „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“ → Anbieter-Adresse → Name, Benutzername `fnt-MMTT-n9`, Passwort → Zurück-Pfeil, **ohne** „Konto erstellen“

ERWARTETES ERGEBNIS
Startseite „Willkommen“; kein Konto. Gegenprobe: `…/register/available?username=fnt-MMTT-n9` liefert `available: true`

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:04
Abmelden → „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“ → Name „Test N9“, Benutzername fnt-1026c-n9 („Der Benutzername ist frei.“), Passwort → Zurück-Pfeil ohne „Konto erstellen“ → „Willkommen“; Gegenprobe register/available für fnt-1026c-n9: available:true



D-06a-G2



D-06b-G2

D-07 G1 ⏳

SCHRITT
Optional, nur mit Serverzugang: Betreiber setzt `enable_registration: false` und startet Synapse neu (V-05 meldet „Registration has been disabled“). Auf einem freien Gerät: „Neue Familie gründen“ → Anbieter-Adresse. Danach Registrierung **wieder öffnen** und V-05 wiederholen

ERWARTETES ERGEBNIS
„Bei matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud kann die App kein Konto anlegen. …“, Schaltflächen „Element starten“ und „Ich habe ein Konto – anmelden“; kein Formular

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:04
Optional, nicht ausgeführt: verlangt, dass der Serverbetreiber die Registrierung schließt (kein Serverzugang im Lauf)


E. Einladung und Zusammenspiel zweier Nutzer (G1 = N1, G2 = I2)

E-01 G1 ✅

SCHRITT
Tab „Familie“

ERWARTETES ERGEBNIS
„Testfamilie MMTT“, „Empfehlung: Ernenne einen zweiten Moderator.“, Mitglieder: nur Test N1 (Moderator); „Mitglied einladen“, „Familien-Code“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 23:33
„Testfamilie 1026c“ mit Stift zum Umbenennen, „Empfehlung: Ernenne einen zweiten Moderator.“, „Mitglied einladen“, „Familien-Code“ (!pylabBkvHAWqizUgKF:matrix.chaostribunal.de), „Jemanden einladen“, „Erweitert“; Mitglieder: Test N1 (Moderator, „Du bist online“)




E-01-G1

E-02 G1 ✅


SCHRITT
Familienname ändern → `Testfamilie MMTT neu` → speichern

ERWARTETES ERGEBNIS
„Name geändert.“; neuer Name überall (Familie, Chat)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 23:34
„Familienname ändern“ → „Testfamilie 1026c neu“ → „Name geändert.“; neuer Name in der Familienansicht (bei I2 in E-13 geprüft)



E-02a-G1



E-02b-G1

E-03 G1 ✅

SCHRITT


Per Benutzer-ID einladen: zuerst `abc` → „Einladen“; dann `@fnt-MMTT-n12:matrix.chaostribunal.de` → „Einladen“ → bestätigen

ERWARTETES ERGEBNIS


`abc` : „Bitte eine gültige Benutzer-ID eingeben, …“; danach Rückfrage „… einladen? Eingeladene erhalten bereits vor der Annahme …“; „Einladung gesendet.“; N2 steht mit „Eingeladen“ in der Liste

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:05


Erweitert → „Per Benutzer-ID einladen“: abc → „Bitte eine gültige Benutzer-ID eingeben, z. B. @anna:beispiel.de.“; @fnt-1026c-n12:matrix.chaostribunal.de → Rückfrage „Mitglied einladen – … einladen? Eingeladene erhalten bereits vor der Annahme die Nachrichtenschlüssel der Familie …“ → „Einladen“ → „Einladung gesendet.“; Test N2 mit „Eingeladen“ in der Liste



E-03a-G1



E-03b-G1



E-03c-G1

E-04 G1 ✅

SCHRITT


Eingeladenen entfernen: Aktionen für Test N2 → „Entfernen“ → bestätigen

ERWARTETES ERGEBNIS


Rückfrage „… wirklich aus der Familie entfernen? …“; N2 verschwindet aus der Liste

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:06

Aktionen für Test N2 → „Entfernen“ → „Test N2 wirklich aus der Familie entfernen? Die Raumschlüssel werden erneuert; neue Inhalte kann Test N2 nicht mehr lesen.“ → „Entfernen“ → N2 aus der Liste verschwunden



E-04a-G1



E-04b-G1

E-05 G1 ⚠️

SCHRITT


Einladungslink: „Jemanden einladen“ → „Gültig für“ ansehen → „Erweitert“ → „Konto-Server für Neue“: `matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud` → „Neuen Link erzeugen“; „QR-Code anzeigen“; „Per E-Mail senden“ (Entwurf nicht abschicken); „Link kopieren“ und an G2 übertragen

ERWARTETES ERGEBNIS


QR-Code und Link; Hinweis „Der Link ist ... gültig und nur einmal verwendbar. ...“; E-Mail-Entwurf mit Betreff „Einladung zu FamilyNexus“ und Link (ohne Mailprogramm: „Kein Mailprogramm gefunden. Der Link wurde stattdessen kopiert.“); „Link kopiert.“; Link beginnt mit `familynexus://join`

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:36


G1 „Jemanden einladen“: QR-Code direkt sichtbar (keine eigene Schaltfläche „QR-Code anzeigen“), „Gültig für“ 1 Tag/3 Tage/7 Tage (3 Tage gewählt), Hinweis „Der Link ist 3 Tage gültig und nur einmal verwendbar ...“; „Erweitert“ → „Konto-Server für Neue“: matrix-synapse-3ues... → „Neuen Link erzeugen“; „Link kopieren“ → „Link kopiert.“. Der Link beginnt mit https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#v=3&room=... &srv=matrix-synapse-3ues...&inv=...&exp=...&n=...&f=...&by=... – nicht mit familynexus://join wie im Plan (P-05). „Per E-Mail senden“: auf G1 nicht ausgeführt (öffnet unter Flatpak das Mailprogramm des echten Desktops); auf G2 (I2 nach E-30 Moderator) übergibt die App an Gmail – Entwurf ohne eingerichtetes Gmail-Konto nicht prüfbar



E-05a-G1



E-05b-G1



E-05c-G2

E-06 G2 ⚠️

SCHRITT


„Ich wurde eingeladen“ → nacheinander einfügen: `abc`; den Link ohne die letzten 10 Zeichen

ERWARTETES ERGEBNIS


`abc`: „Das ist kein Einladungslink. Ein Einladungslink beginnt mit „familynexus://join“.“; gekürzt: „Der Link ist unvollständig oder beschädigt ...“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:10

Eingabe abc → „Das ist kein Einladungslink. Ein Einladungslink beginnt mit „familynexus://join“.“ – die App erzeugt aber https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#...-Links, der Hinweis passt nicht (Befund B-08). Link ohne Einmal-Code n= → „Der Link ist unvollständig oder beschädigt – oft passiert das beim Weiterleiten. Bitte kopiere ihn noch einmal ...“. Link nur um die letzten 10 Zeichen gekürzt (Ende des Einladernamens by=) wird ohne Hinweis angenommen



E-06a-G2



E-06b-G2



E-06c-G2

E-07 G2

⚠️

SCHRITT
Vollständigen Link einfügen → „Details“

ERWARTETES ERGEBNIS
Beitrittskarte „Du trittst der Familie „Testfamilie MMTT neu“ bei. Eingeladen hat dich Test N1 (Konto bei …).“; Details mit Benutzer-ID `@fnt-MMTT-n1:…` und Server der Familie; „Verwerfen“ vorhanden

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:12
Vollständiger Link → zuerst „Konto erstellen“; die Beitrittskarte kommt erst nach Kontoanlage und Notfall-Schlüssel (Schritt 4 von 4, Plantext P-04): „Du trittst der Familie „Testfamilie 1026c neu“ bei. Eingeladen hat dich Test N1 (Konto bei matrix.chaostribunal.de).“, „Angaben laut Einladung …“; „Details“: Benutzer-ID @fnt-1026c-n1:matrix.chaostribunal.de, Server der Familie matrix.chaostribunal.de; „Verwerfen“ und „Beitritt anfragen“



E-07a-G2



E-07b-G2


E-08 G2

✅

SCHRITT
Beitreten → Kontoanlage

ERWARTETES ERGEBNIS
Anbieter ist bereits `matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud` (aus dem Link), nicht matrix.org

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:11
Nach dem Link: „Konto erstellen“ (Schritt 2 von 4) mit „Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud.“ – Anbieter aus dem Link übernommen, nicht matrix.org



E-08-G2

E-09 G2 ✅

SCHRITT


I2 anlegen: Name `Test Nutzer 2`, Benutzername `fnt-MMTT-i2`, Passwort → „Konto erstellen“

ERWARTETES ERGEBNIS

Konto ohne Zusatzschritt angelegt, weiter zum Notfall-Schlüssel

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:11

Name „Test Nutzer 2“, fnt-1026c-i2 („Der Benutzername ist frei.“), Passwort → „Konto erstellen“ → ohne Zusatzschritt „Dein Notfall-Schlüssel“ (Schritt 3 von 4)



E-09-G2

E-10 G2 ✅

SCHRITT


„Notfall-Schlüssel erstellen“ (Video) → Häkchen → „Weiter“; **G1 bleibt geöffnet**

ERWARTETES ERGEBNIS

Schlüssel bleibt stehen (#10); Ablage **KI2**; danach „Fast geschafft! …“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:12


Schlüssel erscheint und bleibt stehen (nach 10 s unverändert, #10); als KI2 abgelegt; Häkchen → „Weiter“ → Beitrittskarte



E-10a-G2



E-10b-G2




E-10c-G2

E-11 G1, G2 ✅


SCHRITT
Aufnahme abwarten (Dauer notieren)

ERWARTETES ERGEBNIS
I2 wird automatisch aufgenommen; G2 zeigt die Hauptansicht. Zeigt G1 stattdessen „Familie – 1 offene Anfragen“ mit „Gültiger Einladungslink“: „Bestätigen“ → Rückfrage „... in die Familie aufnehmen? ...“ und Verhalten notieren

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:12
„Beitritt anfragen“ → nach ca. 2 s automatisch aufgenommen (G1 geöffnet), G2 zeigt „Heute“ mit „Test geteilt 2 … Von Test N1“, „Test N1 – Online“



E-11-G1




E-11-G2

E-12 G1 ⚠️


SCHRITT
Verbrauchter Link über das System öffnen: den Link aus E-05 auf G2 über das Betriebssystem öffnen (Mac: `open '<Link>'`, iOS: in Notizen antippen, Android: `adb shell am start -d '<Link>'`)

ERWARTETES ERGEBNIS
G2: „Du bist bereits in einer Familie.“; nichts ändert sich, kein Absturz


BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:38
G2 (I2, bereits Mitglied): verbrauchter Link per adb „am start -a VIEW“ geöffnet → Android öffnet den https-Link in Chrome (Seite „Invitation to FamilyNexus – Open app / Copy link“, keine direkte App-Verknüpfung mit der Debug-APK); „Open app“ → FamilyNexus öffnet sich auf „Familie“, nichts ändert sich, kein Absturz. Die erwartete Meldung „Du bist bereits in einer Familie.“ war in den Aufnahmen nicht zu sehen. (Ein selbst gebauter familynexus://-Link ergab „unvollständig oder beschädigt“ – Format der Testperson, nicht gewertet)



E-12-G2



E-12a-G2




E-12b-G2

E-13 G1, G2 ✅


SCHRITT
Tab „Familie“ auf beiden

ERWARTETES ERGEBNIS
Beide Mitglieder: Test N1 (Moderator), Test Nutzer 2 (Mitglied); Familienname „Testfamilie MMTT neu“ auch bei I2

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:13
G1 und G2 Tab „Familie“: „Testfamilie 1026c neu“ (neuer Name auch bei I2), Mitglieder Test N1 (Moderator) und Test Nutzer 2 (Mitglied)



E-13-G1




E-13-G2

E-14 G2 ✅


SCHRITT
I2: Tab „Familie“ → keine Verwaltungsaktionen; Menü → „Aufgaben“

ERWARTETES ERGEBNIS
Unter dem Familiennamen „Nur Moderatoren verwalten die Familie.“; kein „Familienname ändern“, kein „Mitglied einladen“, kein „Familien-Code“; im Menü der Mitglieder nur „Verifizieren“ und „… blockieren“ (kein „Zum Moderator ernennen“, kein „Entfernen“); bei Aufgaben keine Schaltfläche „Neue Aufgabenliste“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:13
I2 (Mitglied): Familie zeigt „Nur Moderatoren verwalten die Familie.“, kein Umbenennen, kein „Mitglied einladen“, kein „Familien-Code“; Aktionen für Test N1 nur „Verifizieren“ und „Test N1 blockieren“; Aufgaben: „Bad putzen“ unter „Weitere Listen“, keine Schaltfläche „Neue Aufgabenliste“



E-14a-G2



E-14b-G2

E-15 G1, G2 ✅

SCHRITT


Online-Status: beide Apps im Vordergrund auf „Heute“; dann auf G1 Einstellungen → „Online-Status teilen“ aus, G1 Tab „Familie“ und G2 „Heute“ und „Familie“ ansehen; danach wieder an

ERWARTETES ERGEBNIS


An: „Wer ist online“ zeigt „Test N1 – Online“ bzw. „Test Nutzer 2 – Online“; im Tab „Familie“ beim eigenen Eintrag „Du bist online“. Aus: G1 meldet sofort „offline“; G2 zeigt unter „Wer ist online“ „Gerade ist sonst niemand online.“ und im Tab „Familie“ bei Test N1 „Zuletzt online gerade eben“ (später „vor … Min.“); G1 zeigt beim eigenen Eintrag „Dein Status wird nicht geteilt“. Wieder an: G2 zeigt N1 erneut als „Online“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:14


An: G1 „Heute“ → „Test Nutzer 2 – Online“, G2 → „Test N1 – Online“, eigener Eintrag „Du bist online“. G1 „Online-Status teilen“ aus: G1 Familie eigener Eintrag „Dein Status wird nicht geteilt“; G2 „Wer ist online: Gerade ist sonst niemand online.“, Familie bei Test N1 „Zuletzt online gerade eben“. Wieder an: G2 zeigt N1 wieder „Online“




E-15a-G1



E-15a-G2




E-15b-G1



E-15c-G1



E-15d-G2



E-15e-G2

E-16 G1, G2 ⚠️

SCHRITT

Chat: G1 sendet `Hallo von Nutzer 1`; G2 antwortet über „Antworten“ mit `Hallo zurück von Nutzer 2`; G1 reagiert per lange drücken → Reaktion (z. B. 👍)

ERWARTETES ERGEBNIS


Nachricht bei G2; G2 zeigt „Antwort an Test N1“ beim Schreiben; Antwort mit Bezug bei G1; Reaktion bei beiden; „Ungelesene Nachrichten“ auf „Heute“ zählt vor dem Öffnen

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:17


G1 sendet „Hallo von Nutzer 1“; G2 „Heute“: „8 ungelesene Nachrichten“; G2 Chat: lange drücken → „Antworten“ (dazu Reaktionen, „Nachricht melden“, „Test N1 blockieren“) → „Antwort an Test N1“ → „Hallo zurueck von Nutzer 2“ mit Zitat; G1 zeigt die Antwort mit Zitat; G1 lange drücken (Maus halten) → 👍 → bei beiden „👍 1“. Befund B-09: I2 sieht im Familienchat sieben Einträge „Nachricht kann nicht entschlüsselt werden“ von Test N1 (22:49–00:06) – verschlüsselte Ereignisse vor seinem Beitritt (Zeitpunkte der Termin-, Einkaufs-, Aufgaben- und Namensänderungen); „Hallo Testfamilie“ und die Terminkarte fehlen bei I2




E-16a-G2




E-16b-G2



E-16c-G2




E-16d-G2




E-16e-G2




E-16f-G2



E-16g-G1



E-16h-G1



E-16i-G1



E-16j-G2

E-17 G1, G2 ⚠️

SCHRITT

Anhang: G1 „Datei anhängen“ → kleines Bild senden; G2 „Anhang laden“ → „Speichern“

ERWARTETES ERGEBNIS


Anhang erscheint bei G2; vor dem Speichern Warnung „Die Datei wird entschlüsselt und unverschlüsselt im gewählten Ordner gespeichert. …“; Datei im gewählten Ordner

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:19


Richtung umgekehrt (Dateiauswahl unter Flatpak öffnet sich auf dem echten Desktop): G2 „Datei anhängen“ → testbild.png und testdatei.txt gesendet; G1: Bild mit „Anhang laden“ → entschlüsselt angezeigt; für Bilder gibt es danach keine Speichern-Funktion (nur für andere Dateien, Beobachtung B-11); Textdatei → „Speichern“ → Warnung „Die Datei wird entschlüsselt und unverschlüsselt im gewählten Ordner gespeichert. Sie bleibt dort auch nach dem Abmelden oder Löschen der App-Daten erhalten. Fortfahren?“ → „Abbrechen“ (Dateidialog nicht geöffnet)



E-17a-G2



E-17b-G1



E-17c-G1

E-18 G1, G2 ❌

SCHRITT


Einzelchat: G1: Tab „Familie“ → bei Test Nutzer 2 „Nachricht schreiben“ → `Nur für dich`; G2: Chat → „Gespräche“

ERWARTETES ERGEBNIS


Einzelchat „Nur zwischen dir und Test Nutzer 2, Ende-zu-Ende-verschlüsselt“; bei G2 unter „Gespräche“ „Einzelchat mit Test N1“ mit der Nachricht, nicht im Familienchat

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:21


G1: Familie → bei Test Nutzer 2 „Nachricht schreiben“ → Chat öffnet sich mit neuem Reiter „Test Nutzer 2“, ausgewählt bleibt aber der FAMILIENCHAT; „Nur für dich“ ging dadurch an die ganze Familie (bei G2 im Familienchat sichtbar). Befund B-12. Beim zweiten Mal (Einzelchat besteht) öffnet „Nachricht schreiben“ korrekt den Einzelchat „Nur zwischen dir und Test Nutzer 2, Ende-zu-Ende-verschlüsselt“; dort gesendet „Nur für dich (Einzelchat)“ → G2: „Gespräche“ mit „Familienchat Testfamilie 1026c neu“ und „Einzelchat mit Test N1, Online, 1 ungelesen“, Nachricht nur dort




E-18a-G1




E-18b-G1




E-18c-G1



E-18d-G1



E-18e-G2



E-18f-G2

E-19 G1, G2 ✅

SCHRITT

Termine: G2 Kalender und „Heute“ ansehen; „Nach Person filtern“ → Test N1 → „Alle“

ERWARTETES ERGEBNIS


„Test geteilt 2“ und die Serie sichtbar, **„Test privat“ nicht**; Filter wirkt

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:22

G2 (I2) Agenda und „Heute“: nur „Test geteilt 2, 10:00 – 11:00, Geteilt, Von Test N1“; „Test privat“ und die private „Test Serie“ sind nicht sichtbar. Personenfilter „Alle | Test Nutzer 2 ✓ | Test N1“: „Test Nutzer 2“ → „Keine Termine“, „Alle“ → wieder der geteilte Termin



E-19a-G2



E-19b-G2

E-20 G2, G1 ✅

SCHRITT


Zu- und Absage: G2 öffnet „Test geteilt 2“ → „Zusagen“; G1 öffnet denselben Termin

ERWARTETES ERGEBNIS

G2: „Nur der Ersteller kann diesen Termin ändern.“ (kein Bearbeiten); G2 sieht unter „Antwort“ die Schaltflächen „Zusagen“, „Vielleicht“, „Absagen“ (vorher „Keine Antwort“); G1 sieht unter „Antwort“ die Zeile „Test Nutzer 2 – Zugesagt“; „Im Chat teilen“ nur beim Ersteller (G1)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:23


G2: „Test geteilt 2“ mit „Von Test N1“ und „Nur der Ersteller kann diesen Termin ändern.“, kein „Termin bearbeiten“, kein „Im Chat teilen“; „Antwort: Keine Antwort“ mit „Zusagen | Vielleicht | Absagen“ → „Zusagen“ → „Du – Zugesagt“; G1 sieht unter „Antwort“ „Test Nutzer 2 – Zugesagt“, „Im Chat teilen“ nur beim Ersteller



E-20a-G2



E-20b-G2



E-20c-G1

E-21 G2, G1 ✅

SCHRITT

Eigener Termin von I2: G2 legt `Termin I2` geteilt an; G1 sieht ihn; G2 ändert ihn auf „Privat“

ERWARTETES ERGEBNIS


Termin erscheint bei G1 mit „Von Test Nutzer 2“; beim Wechsel auf „Privat“ Hinweis „Bereits an die Familie gesendete Inhalte bleiben …“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:24

G2 legt „Termin I2“ (geteilt) an → G1 zeigt ihn mit „Von Test Nutzer 2“ und „Nur der Ersteller kann diesen Termin ändern.“; G2 „Termin bearbeiten“ → „Privat“ → Hinweis „Bereits an die Familie gesendete Inhalte bleiben auf deren Geräten, auch wenn du den Termin später privat machst.“ → gespeichert




E-21a-G2



E-21b-G1



E-21c-G2



E-21d-G1

E-22 G2, G1 ✅

SCHRITT


Einkauf gemeinsam: G2 sieht „Milch“/„Vollkornbrot“, legt `Käse` an; G1 hakt „Käse“ ab; G1 „Erledigte entfernen“ → bestätigen; G2 löscht „Vollkornbrot“

ERWARTETES ERGEBNIS


Einträge erscheinen auf beiden mit „zuletzt von …“; „… erledigte Einträge für die ganze Familie entfernen?“, „… Einträge entfernt“; Löschen wirkt auf beiden

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:26


G2 sieht „Vollkornbrot“ (zuletzt von Test N1) und erledigte „Milch 2 l“; legt „Kaese“ an (adb kann kein ä tippen) → bei G1 „Kaese – zuletzt von Test Nutzer 2“; G1 hakt „Kaese“ ab → „Erledigt (2)“; G1 „Erledigte entfernen“ → „2 erledigte Einträge für die ganze Familie entfernen?“ → „2 Einträge entfernt“, auch bei G2 weg; G2 „Vollkornbrot“ → Menü → „Löschen“ → bei beiden „Der Einkaufszettel ist leer. …“




E-22a-G2




E-22b-G1




E-22c-G1



E-22d-G1



E-22e-G2



E-22f-G1

E-23 G1, G2

⚠️

SCHRITT


Aufgabe für I2: G1 legt `Müll rausbringen` an, „Zugewiesen an“: Test Nutzer 2, „Täglich“ → „Montag bis Freitag (ohne Wochenende)“, ein Punkt; G2 hakt ab mit Kommentar; G1 öffnet „Verlauf“; G1 löscht die Liste „Bad putzen“ („Liste löschen“)

ERWARTETES ERGEBNIS


G2: Liste unter „Mir zugewiesen“, „Aufgaben für dich: 1 offen“ auf „Heute“; G1 kann den Punkt nicht abhaken (nur zugewiesene Person); Verlauf „… erledigt“ mit Name und Zeit; „Liste „Bad putzen“ löschen?“ → weg

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:29


G1 legt „Müll rausbringen“ an: zugewiesen an „Test Nutzer 2“, „Täglich“ → „Montag bis Freitag (ohne Wochenende)“ („Startet montags bis freitags neu …“), Punkt „Tonne rausstellen“ → unter „Weitere Listen“; G1 kann den Punkt nicht abhaken (kein Dialog). G2: „Heute“ „Aufgaben für dich: 1 offen“, Liste unter „Mir zugewiesen“ (Mo–Fr); Abhaken nur über das Kästchen (Tipp auf die Zeile ohne Wirkung, vgl. B-4) → Kommentar „erledigt von I2“ → „Erledigt“ → „1 von 1 erledigt“; G1 Verlauf „Tonne rausstellen erledigt – Test Nutzer 2 · 2026-10-27 00:28 – erledigt von I2“ (ISO-Datum, B-05). G1 „Bad putzen“ → Löschen → „Liste „Bad putzen“ löschen?“ → „Liste löschen“ → weg




E-23a-G1



E-23b-G1




E-23c-G1




E-23d-G2




E-23e-G2



E-23f-G1



E-23g-G1



E-23h-G1

E-24 G1, G2 ✅

SCHRITT


Person verifizieren: G1: Aktionen für Test Nutzer 2 → „Verifizieren“; Symbole auf beiden vergleichen → „Sie stimmen überein“

ERWARTETES ERGEBNIS


Beide zeigen „Verifiziert.“; Mitgliederliste zeigt den Status „Verifiziert“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:30


G1: Aktionen für Test Nutzer 2 („Verifizieren“, „Zum Moderator ernennen“, „Entfernen“, „Test Nutzer 2 blockieren“) → „Verifizieren“; G2: „@fnt-1026c-n1:... möchte die Verifizierung starten.“ → „Annehmen“; beide zeigen 🌵 🔔 ☁️ 🎁 ☂️ 🔑 🐶 (unter Linux teils einfarbig) → beide „Sie stimmen überein“ → „Verifiziert.“; Mitgliederliste G1: Test Nutzer 2 „Verifiziert“ (vorher „Nicht persönlich geprüft“)




E-24a-G1




E-24b-G2




E-24c-G2




E-24d-G1



E-24e-G2



E-24f-G1



E-24g-G1

E-25 G1 ✅

SCHRITT


Melden: Nachricht von Test Nutzer 2 lange drücken → „Nachricht melden“ → Grund „Spam oder Werbung“, Text → „Melden“

ERWARTETES ERGEBNIS


Dialog „Nachricht melden“ mit Hinweis auf den Betreiber und vier Gründen; „Meldung gesendet.“; Angebot „Absender blockieren“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:31


G1: Nachricht von Test Nutzer 2 lange drücken (Maus halten) → „Nachricht melden“ → Dialog mit Hinweis auf den Betreiber (matrix-synapse-3ues...), „dieser Text ist für den Betreiber lesbar“, vier Gründe; „Spam oder Werbung“ + Text → „Melden“ → „Meldung gesendet.“ mit Aktion „Absender blockieren“



E-25a-G1



E-25b-G1



E-25c-G1

E-26 G1, G2 ✅

SCHRITT


Blockieren: Nachricht von Test Nutzer 2 lange drücken → „Test Nutzer 2 blockieren“ → „Blockieren“; G2 sendet `Noch da?`

ERWARTETES ERGEBNIS


„Test Nutzer 2 blockieren?“ mit Erklärung; „Test Nutzer 2 ist blockiert.“; Nachrichten von I2 bei G1 ausgeblendet, Mitglied mit „Blockiert“; G2 bekommt keine Fehlermeldung

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:33


G1: lange drücken → „Test Nutzer 2 blockieren“ → „Test Nutzer 2 blockieren? Nachrichten und der Einzelchat von Test Nutzer 2 werden auf diesem Gerät ausgeblendet. Test Nutzer 2 erfährt davon nichts …“ → „Blockieren“ → Nachrichten von I2 im Chat ausgeblendet; G2 sendet „Noch da?“ ohne Fehlermeldung, bei G1 nicht sichtbar




E-26a-G1




E-26b-G1



E-26c-G2



E-26d-G1



E-26e-G1

E-27 G1 ✅

SCHRITT


Einstellungen → „Blockierte Mitglieder“ → „Blockierung aufheben“

ERWARTETES ERGEBNIS


„Blockierung von Test Nutzer 2 aufgehoben.“; Nachrichten wieder sichtbar, auch `Noch da?`

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:34


G1 Einstellungen → „Blockierte Mitglieder“: Test Nutzer 2 (@fnt-1026c-i2:…) mit „Blockierung aufheben“ → Liste „Du hast niemanden blockiert.“; im Chat wieder sichtbar: „Hallo zurueck von Nutzer 2“ und auch „Noch da?“



E-27a-G1



E-27b-G1




E-27c-G1

E-28 G1, G2 ✅

SCHRITT
Version: auf beiden Menü und Einstellungen → „Über die App“

ERWARTETES ERGEBNIS
Beide „Version <Soll>“ (#14)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:34
G1 Menü „Version 1.2.1 (16)“ (Einstellungen siehe B-22); G2 Menü und Einstellungen → Über die App „Version 1.2.1 (16)“ (#14)



E-28-G1



E-28-G2




E-28b-G2

E-29 G1 ✅

SCHRITT
Einziger Moderator: Einstellungen → „Konto löschen“ → nur Dialog ansehen → „Abbrechen“

ERWARTETES ERGEBNIS
„Konto löschen?“ mit „Du bist der einzige Moderator der Familie. Ernenne vorher ein anderes Mitglied zum Moderator …“ (#12); „Konto endgültig löschen“ ohne Passwort inaktiv; nach „Abbrechen“ unverändert

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:35
G1 „Konto löschen?“: Text nennt @fnt-1026c-n1 und den Server, „dauerhaft gelöscht“, Nachrichten bleiben bei anderen sichtbar; rot „Du bist der einzige Moderator der Familie. Ernenne vorher ein anderes Mitglied zum Moderator, sonst kann niemand mehr die Familie verwalten.“ (#12); „Konto endgültig löschen“ ohne Passwort inaktiv; „Abbrechen“ → unverändert



E-29-G1

E-30 G1, G2

✅

SCHRITT


Zum Moderator ernennen: Aktionen für Test Nutzer 2 → „Zum Moderator ernennen“ → bestätigen

ERWARTETES ERGEBNIS


Rückfrage „… zum Moderator ernennen? …“; beide sehen Test Nutzer 2 als Moderator; Empfehlung zum zweiten Moderator verschwindet

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:36

G1: Aktionen für Test Nutzer 2 → „Zum Moderator ernennen“ → „Test Nutzer 2 zum Moderator ernennen? Moderatoren können einladen, ernennen und entfernen.“ → bestätigt; beide sehen Test Nutzer 2 als „Moderator“; „Empfehlung: Ernenne einen zweiten Moderator.“ verschwunden; G2 hat jetzt „Mitglied einladen“



E-30a-G1



E-30b-G1



E-30c-G2

E-31 G1

✅

SCHRITT


Einstellungen → „Konto löschen“ → Dialog ansehen → „Abbrechen“

ERWARTETES ERGEBNIS

Kein Hinweis „einziger Moderator“ mehr

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:38

G1 „Konto löschen?“ ohne Hinweis „einziger Moderator“ (I2 ist jetzt Moderator) → „Abbrechen“



E-31-G1

E-32 G2, G1 ✅

SCHRITT


Mitglied löscht sein Konto: G2 Einstellungen → „Konto löschen“ → Passwort von I2 → „Konto endgültig löschen“; danach G1 Tab „Familie“ und Chat

ERWARTETES ERGEBNIS


G2: kein Moderator-Hinweis (N1 ist Moderator), danach „Willkommen“ (Befund B-1 aus dem Lauf vom 26.10.: es erschien „Anmelden“). G1: Test Nutzer 2 ist nicht mehr Mitglied; frühere Nachrichten bleiben sichtbar

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:40


G2 (I2, inzwischen Moderator): „Konto löschen?“ ohne Moderator-Hinweis (N1 ist ebenfalls Moderator) → Passwort → „Konto endgültig löschen“ → sofort Startseite „Welcome to FamilyNexus“ (Gerätesprache, Einstellungen gelöscht) – B-1 vom 26.10. bestätigt behoben. G1: Test Nutzer 2 nicht mehr Mitglied, „Empfehlung: Ernenne einen zweiten Moderator.“ wieder da; seine Nachrichten „Hallo zurueck von Nutzer 2“ und „Noch da?“ bleiben sichtbar. Login fnt-1026c-i2: 403 (logs/E-32_*)




E-32a-G2



E-32b-G2



E-32c-G1



E-32d-G1

F. Lokale Daten, Löschen und Aufräumen

F-01 G2 ✅

SCHRITT


Kontolöschung mit falschem und richtigem Passwort (N2): „Ich habe schon ein Konto“ → N2 anmelden mit KN2 → Einstellungen → „Konto löschen“ → falsches Passwort → „Konto endgültig löschen“; dann richtiges Passwort

ERWARTETES ERGEBNIS


Dialog nennt `@fnt-MMTT-n12:matrix.chaostribunal.de` und den Server, „dauerhaft gelöscht“, Nachrichten bleiben bei anderen sichtbar; kein Moderator-Hinweis (allein in F2); falsch: Fehlermeldung, Dialog bleibt, nichts gelöscht; richtig: alle lokalen Daten gelöscht, „Willkommen“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:42


G2: N2 angemeldet (KN2) → „Konto löschen?“ nennt @fnt-1026c-n12 und den Server; kein Moderator-Hinweis (allein in F2); „Konto endgültig löschen“ ohne Passwort inaktiv; falsches Passwort → „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“, Dialog bleibt (Wortlaut: B-2 vom 26.10. besteht weiter); richtiges Passwort → sofort „Welcome to FamilyNexus“ (lokale Daten gelöscht)



F-01a-G2



F-01b-G2



F-01c-G2

F-02 – ✅

SCHRITT

Gegenprobe N2: Anmeldung per `curl` oder in der App mit `fnt-MMTT-n12` und richtigem Passwort

ERWARTETES ERGEBNIS

`403 M_FORBIDDEN` bzw. „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:42


Login fnt-1026c-n12 mit richtigem Passwort: HTTP 403 M_FORBIDDEN (logs/F-02_*)

F-03 G1 ✅


SCHRITT
Alle lokalen Daten löschen (N1): Einstellungen → „Alle lokalen Daten löschen“ → „Endgültig löschen“

ERWARTETES ERGEBNIS
Rückfrage „Alle lokalen Daten löschen?“; danach „Willkommen“; das Konto besteht weiter

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:43
G1 Einstellungen → „Alle lokalen Daten löschen“ → „Alle lokalen Daten löschen? Alle Daten dieser App auf diesem Gerät werden unwiderruflich gelöscht und du wirst abgemeldet …“ → „Endgültig löschen“ → sofort „Willkommen bei FamilyNexus“



F-03a-G1




F-03b-G1

F-04 G1 ✅

SCHRITT
App beenden, neu starten

ERWARTETES ERGEBNIS
„Willkommen“ (nicht „Anmelden“): Einstellungen und Daten sind weg

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:43
App beendet und neu gestartet → „Willkommen bei FamilyNexus“ (nicht „Anmelden“): Einstellungen und Daten sind weg




F-04-G1

F-05 G1 ✅


SCHRITT
„Ich habe schon ein Konto“ → N1 anmelden → „Dieses Gerät freischalten“ mit **KN1b**

ERWARTETES ERGEBNIS
Freigeschaltet; Termine (auch private, über den privaten Raum), Chat, Einkauf und Aufgaben vom Server wiederhergestellt


BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:45
„Ich habe schon ein Konto“ → Anbieter → fnt-1026c-n1 + Passwort → „Dieses Gerät freischalten“ („Kein anderes Gerät gefunden …“) → KN1b → freigeschaltet; vom Server wiederhergestellt: Termine (auch private „Test privat“ und „Test Serie“ über den privaten Raum), Chat („Hallo Testfamilie“, „Hallo zurueck …“, „Noch da?“ usw.), Aufgabenliste „Müll rausbringen – 1 von 1 erledigt“




F-05a-G1



F-05b-G1



F-05c-G1




F-05d-G1

F-06 G1 ✅


SCHRITT
N1 löschen: Einstellungen → „Konto löschen“ → Passwort → „Konto endgültig löschen“

ERWARTETES ERGEBNIS
Kein Moderator-Hinweis (allein); „Willkommen“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:46
G1: „Konto löschen?“ ohne Moderator-Hinweis (N1 allein) → Passwort → „Konto endgültig löschen“ → sofort „Willkommen bei FamilyNexus“



F-06a-G1



F-06b-G1

F-07 – ✅

SCHRITT
Gegenprobe N1 und I2: Anmeldung mit `fnt-MMTT-n1` bzw. `fnt-MMTT-i2`

ERWARTETES ERGEBNIS
Beide scheitern (`403 M_FORBIDDEN`)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:46
Anmeldung fnt-1026c-n1 und fnt-1026c-i2 (und n12): jeweils HTTP 403 M_FORBIDDEN (logs/F-07_F-08_*)

F-08 –

✅

SCHRITT

Zustand am Ende: V-06 für alle Konten des Laufs; Registrierung offen lassen oder schließen (Absprache mit dem Betreiber)

ERWARTETES ERGEBNIS

Alle Konten gelöscht (`register/available` liefert für gelöschte Konten weiterhin `M_USER_IN_USE` , daher F-02/F-07 maßgeblich); Zustand im Report

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:46

Alle Konten des Laufs gelöscht (Login 403); register/available meldet für gelöschte IDs weiterhin M_USER_IN_USE (IDs bleiben reserviert), fnt-1026c-n9 nie angelegt (available:true). Registrierung auf dem Server weiterhin offen

G. Automatische Tests und Sonderfälle

G-01 –

✅

SCHRITT

`flutter analyze`

ERWARTETES ERGEBNIS

„No issues found!“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:47

flutter analyze: „No issues found!“ (Stand 85d9245)

G-02 –

✅

SCHRITT

`flutter test` (Linux: `LD_LIBRARY_PATH` auf libsqlcipher)

ERWARTETES ERGEBNIS

Alle Tests bestehen; Anzahl bestanden/übersprungen notieren

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:47

flutter test: 717 bestanden, 43 übersprungen, 0 fehlgeschlagen (enthält den B-1-Regressionstest)

G-03 –

✅

SCHRITT

`flutter test test/store/review_notes_test.dart` (Review-Notizen gegen die App, #13)

ERWARTETES ERGEBNIS

Grün; jede zitierte Beschriftung steht so in der App, Länge ≤ 4000

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:47

test/store/review_notes_test.dart: 4/4 grün

G-04 –

⏳

SCHRITT

Optional: `tool/e2e.sh` (lokaler Synapse)

ERWARTETES ERGEBNIS

Alle E2E-Tests bestehen

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:47

Optional, nicht ausgeführt (lokaler Synapse/E2E)

G-05 –

✅

SCHRITT

Nicht manuell auslösbar, durch Tests abgedeckt: Zusatzschritte der Registrierung (Bedingungen, E-Mail, Zugangscode, Captcha: `test/features/registration_test.dart`), Anmeldung im Browser/OAuth (`test/data/sdk_registration_test.dart`), abgelaufener Link und Link aus neuerer Version (`test/domain/invite_link_test.dart`), geänderte Identität eines Mitglieds, Startfehler „Lokale Daten nicht lesbar“

ERWARTETES ERGEBNIS

In G-02 enthalten und grün

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:47

Zusatzschritte der Registrierung, OAuth, abgelaufener Link, geänderte Identität, Startfehler: in G-02 enthalten und grün

G-06 G1

⚠️

SCHRITT

Review-Notizen manuell: `store/metadata/ios/review_notes.txt` (bzw. `macos/`) Schritt für Schritt in der App nachvollziehen

ERWARTETES ERGEBNIS

Jeder Schritt auffindbar; Abweichung bei der Anmeldung im Browser (matrix.org) ist erwartet und gehört zu #15

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:47

Die in den Review-Notizen genannten Stellen wurden im Lauf gefunden: „Willkommen“ mit drei Einstiegen, „Neue Familie gründen“ → Kontoanlage, „Dieses Gerät freischalten“, Einstellungen → Konto → „Konto löschen“, „Erlauben“ (Android). iOS/macOS-spezifische Formulierungen (z. B. „click and hold“, Browser-Anmeldung bei matrix.org) auf dieser Plattform nicht prüfbar (#15)

G-07 G1 ⏳

SCHRITT
Durchlauf mit einer Person ohne Vorwissen: A-01 bis A-12 und B-01 bis B-03 nach Anleitung

ERWARTETES ERGEBNIS
Ohne Rückfrage ausführbar; Rückfragen notieren

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:47
Nicht ausführbar: keine Testperson ohne Vorwissen verfügbar

G-08 Web n/a

SCHRITT
Nur Plattform Web: erster Aufruf → „Browser-Tresor einrichten“ (Passwort < 10 Zeichen, nicht übereinstimmend, dann gültig); Seite neu laden → „FamilyNexus entsperren“ (falsches, dann richtiges Passwort); zweiten Tab öffnen; „Passwort vergessen? Alle lokalen Daten löschen“

ERWARTETES ERGEBNIS
„Mindestens 10 Zeichen.“, „Die Passwörter stimmen nicht überein.“, „Falsches Passwort.“; Entsperren klappt; zweiter Tab: „FamilyNexus ist schon geöffnet“; Löschen führt zu „Willkommen“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 00:47
Plattform Web nicht Teil dieses Laufs (G1 Linux-Flatpak, G2 Android)

Abdeckungsmatrix mit Ergebnis

Bereich	Funktion	Schritte und Ergebnis
Installation	Soll-Version, Ist-Version, Nachinstallation	V-01 ✅ V-02 ✅ V-03 ⚠️
Lokale Daten	Löschen vor dem Lauf, „Alle lokalen Daten löschen“, Neustart, Wiederherstellung	V-04 ✅ F-03 ✅ F-04 ✅ F-05 ✅
Start	Startseite, drei Einstiege, Sprachwahl	A-01 ✅ A-02 ✅
Anbieter	Vorschlag matrix.org, anderer Anbieter, unerreichbare Adresse, Betreiberangaben	A-03 ✅ A-04 ✅ A-05 ✅
Kontoanlage	Namensvorschlag, Umlaute, Prüfregeln Benutzername und Passwort, Passwort zeigen, Anlage ohne Zusatzschritt	A-06 ✅ A-07 ✅ A-08 ✅ A-09 ✅
Kontoanlage	vergebener Name mit Vorschlag, Wechsel zur Anmeldung mit Namen, Abbruch ohne Konto, Registrierung geschlossen	D-01 ✅ D-04 ✅ D-06 ✅ D-07 ⏳
Kontoanlage	über Einladungslink (Anbieter aus dem Link)	E-08 ✅ E-09 ✅
Kontoanlage	Zusatzschritte, Browser/OAuth	G-05 ✅
Notfall-Schlüssel	erstellen, bleibt stehen, kopieren, als Datei speichern, Häkchen-Pflicht (#10)	A-10 ⚠️ D-01 ✅ E-10 ✅
Notfall-Schlüssel	neu erstellen, Zurück gesperrt, alter ungültig (#11)	C-05 ✅ C-06 ✅ C-07 ✅
Anmeldung	falsches Passwort, richtiges Passwort, Freischalten per Schlüssel, per anderem Gerät (Symbolvergleich), kein anderes Gerät	C-01 ✅ C-02 ✅ C-06 ✅ C-07 ✅ D-05 ✅
Abmelden	Dialog, danach „Anmelden“	C-04 ✅
Familie	gründen, „Später“, umbenennen, Empfehlung zweiter Moderator	A-11 ✅ A-12 ✅ E-01 ✅ E-02 ✅
Familie	Familien-Code kopieren, Beitritt per Code, Anfrage ablehnen, Ablehnung beim Anfragenden, Wechsel „neue Familie gründen“	D-02 ⚠️ D-03 ✅
Familie	Einladen per Benutzer-ID, Eingeladenen entfernen	E-03 ✅ E-04 ✅
Einladung	Link mit Gültigkeit, Konto-Server für Neue, QR-Code, E-Mail, Link kopieren	E-05 ⚠️
Einladung	kein Link, beschädigter Link, Beitrittskarte mit Details, automatische Aufnahme bzw. Bestätigen, verbrauchter Link über das System, bereits Mitglied	E-06 ⚠️ E-07 ⚠️ E-10 ✅ E-11 ✅ E-12 ⚠️
Rollen	Mitglied ohne Verwaltung, nur Moderatoren legen Aufgaben an, zum Moderator ernennen	E-14 ✅ E-30 ✅
Heute	Kacheln, Benachrichtigungen erlauben, nächster Termin, ungelesene Nachrichten, offene Aufgaben, Wer ist online	B-01 ⚠️ B-02 ✅ B-15 ⚠️ E-15 ✅ E-16 ⚠️
Kalender	geteilt/privat, Pflichtfelder, Ort/Notiz/Farbe, ganztägig, Wiederholung mit Ende, Ansichten, Navigation	B-03 ✅ B-04 ⚠️ B-05 ⚠️ B-06 ✅ B-07 ✅

Kalender	Detail, bearbeiten, Verlauf, Erinnerung je Termin, Erinnerung kommt an, löschen (eins/Serie), im Chat teilen	B-08 ✅ B-09 ✅ B-10 ✅ B-11 ✅ B-13 ✅
Kalender	privater Termin bei anderen unsichtbar, Filter nach Person, Zu-/Absage, nur Ersteller ändert, Sichtbarkeitswechsel	E-19 ✅ E-20 ✅ E-21 ✅
Chat	senden, Familienchat, Termin-Karte	B-12 ⚠️ B-13 ✅
Chat	Antworten, Reaktion, Anhang laden/speichern mit Warnung, Einzelchat, Gespräche	E-16 ⚠️ E-17 ⚠️ E-18 ❌
Einkauf	anlegen mit Menge, abhaken, bearbeiten, ungültiger Eintrag	B-14 ⚠️
Einkauf	gemeinsam, „zuletzt von“, Erledigte entfernen, löschen	E-22 ✅
Aufgaben	Liste anlegen, Wiederholung, Punkte, abhaken mit Kommentar, Verlauf, Prüfregel	B-15 ⚠️
Aufgaben	Zuweisung an anderes Mitglied, nur Zugewiesene hakt ab, Montag bis Freitag, Liste löschen	E-23 ⚠️
Sicherheit	Gerätestatus, Geräteliste, Gerät verifizieren, Person verifizieren	C-02 ✅ C-03 ✅ E-24 ✅
Moderation	Nachricht melden, blockieren, Blockierung aufheben, Liste blockierter Mitglieder	B-19 ✅ E-25 ✅ E-26 ✅ E-27 ✅
Anwesenheit	Online-Status teilen an/aus	B-19 ✅ E-15 ✅
Einstellungen	Sprache, Design, Akzentfarbe, Effekte reduzieren	B-16 ✅
Einstellungen	App-Sperre, Bildschirmschutz, Standard-Erinnerung	B-17 ✅ B-18 ✅ B-20 ✅
Einstellungen	Datenschutzerklärung, Speicherorte, Protokoll lokal/online, kopieren	B-19 ✅ B-21 ✅
Version	Menü, Einstellungen, Protokoll (#14)	B-21 ✅ B-22 ✅ E-28 ✅
Konto	Server und Benutzername, Konto löschen (falsch/richtig, einziger Moderator, Mitglied mit Austragen) (#12)	B-22 ✅ E-29 ✅ E-31 ✅ E-32 ✅ F-01 ✅ F-06 ✅
Review	Review-Notizen automatisch und manuell (#13), Person ohne Vorwissen	G-03 ✅ G-06 ⚠️ G-07 ⏳
Web	Browser-Tresor, Entsperren, zweiter Tab, Passwort vergessen	G-08 n/a
Nicht manuell	Zusatzschritte, OAuth, abgelaufener Link, geänderte Identität, Startfehler	G-05 ✅

Anlagen

Ordner `Test-Apple-Report/2026-10-26_Linux-Android/`: `screenshots/` (Dateiname = Schritt + Gerät), `logs/` (Server-, Versions- und Testprotokolle, Gegenproben der Löschungen, Datenprotokolle von G1), `results.json` (Rohdaten der Ergebnisse).