TESTREPORT · LAUF 13

FamilyNexus 1.2.1 (20)

Vollständiger Testplan auf macOS (G1) und iPhone-17-Simulator mit iOS 27.0 (G2)

Testplan	**TP-FN-001 v1.7**
Build	**1.2.1 (20), TestFlight (Mac)**
Zeitraum	**29.10.2026, Abend, bis 30.10.2026, Morgen**
Tester	**automatisiert (Claude Code, Maus- und Tastaturereignisse, `simctl`, `curl`)**
Testserver	**matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud**
Datumsteil Konten	**1029 (alle Wegwerf-Konten am Ende gelöscht)**

Schritte gesamt: 101. Status stehen immer als Text, nicht nur als Farbe.

81	4	0	15	1
Bestanden	Mit Befund	Fehlgeschlagen	Offen	n. a.

1 Zusammenfassung

Der Plan wurde mit Build 1.2.1 (20) in den Etappen V, A bis G durchlaufen. Von 101 Schritten sind **81 bestanden**, **4 mit Befund**, **0 fehlgeschlagen**, **15 offen** und 1 nicht anwendbar. Es gibt keinen Absturz und keinen Datenverlust. Alle Wegwerf-Konten des Laufs wurden am Ende gelöscht (Gegenprobe: 403).

Kernergebnisse zu den offenen Issues: #77 (Einzelchat) und #76 („Montag bis Freitag“) sind im Simulator nicht mehr reproduzierbar. #59 (Link mit #) funktioniert auf iOS; der Mac-Zweig fehlt. #75 (Ablehnung) liegt bei ca. 10 s, aber nur im Simulator. #57 ist wegen eines neuen Darstellungsfehlers auf iOS nicht bestanden.

Neue Befunde: (1) schmale, abgeschnittene Systemeinstellungen-Meldung auf iOS, (2) Matrix-ID des gelöschten Kontos in der Aufgabenliste, dazu zwei Beobachtungen zur Empfehlung „zweiter Moderator“ und zur Geräteliste (Abschnitt 5).

2 Plattform und System

Angabe	G1	G2
Plattform	macOS	iOS (Simulator)
Gerät	MacBook (Mac, Apple Silicon)	iPhone 17, Simulator, bedient über DeviceHub
Betriebssystem	macOS 27.2	iOS 27.0
Installationsquelle	TestFlight-Build, Distribution-Signatur, Team LWGTDX5B34	Simulator-Build aus `main` (Runner.app)
App-Version Soll / Ist	1.2.1 (20) / 1.2.1 (20)	1.2.1 (20) / 1.2.1 (20)
Sprache, Design	Deutsch (Gerätesprache), Dunkel	Deutsch (Gerätesprache), Dunkel
Aufnahmen	`screencapture` je Fenster	`screencapture` des DeviceHub-Fensters


Abweichung vom Auftrag: Auf diesem Mac fehlt Simulator.app (Xcode 27.1 liefert nur DeviceHub). Auf Wunsch wurde die laufende Emulation „iPhone 17“ (iOS 27.0) statt eines iPhone-15-Emulators verwendet. Ein echtes iPhone war nicht beteiligt.

3 Nachtest der offenen Issues

Issue	Schritt	Ergebnis	Beobachtung	Empfehlung
#77	E-18	Bestanden	Einzelnachricht sofort sichtbar, kein Reiterwechsel nötig (Simulator).	Nachweis liegt vor; Schließen nach deiner Zustimmung.
#76	E-23	Bestanden	„Montag bis Freitag“ wird als „Mo–Fr“ gespeichert und angezeigt, nicht als „Täglich“; Auswahl vor dem Speichern aufgenommen.	Nachweis liegt vor; Schließen nach deiner Zustimmung.
#59	E-07, E-12	Teilweise	iOS: https-Link und `familynexus://join#…` funktionieren, verbrauchter Link zeigt „Du bist bereits in einer Familie.“ Mac-Zweig (`open -a`) nicht geprüft.	Offen lassen oder Mac-Zweig nachholen.
#75	D-02	Bestanden (Simulator)	Ablehnung nach ca. 10 s (Ziel ≤ 20 s). Kein echtes iPhone, Debug-Log nicht ausgewertet.	Nachweis nur Simulator; Prüfung auf echtem iPhone abwarten.
#57	B-02, B-10	Teilweise	B-10: Erinnerung kommt am Mac an. B-02 am Mac nicht auslösbar. iOS: Darstellungsfehler (Befund 1).	Offen lassen; Befund 1 am Issue dokumentieren.

Kein Issue wurde kommentiert oder geschlossen. Das geschieht nur nach deiner Zustimmung.


Belege




E-18d-G2
#77: Einzelchat „Test N1“ zeigt die Nachricht sofort.




D-02f-G2
#75: Ablehnung auf G2 nach ca. 10 s.




E-12-G2
#59: Verbrauchter Link → „Du bist bereits in einer Familie.“



E-23a-G1
#76: Auswahl „Montag bis Freitag“ vor dem Speichern.



E-23f-G1
#76: Liste zeigt „Montag bis Freitag“, nicht „Täglich“.



E-07c-G2
#59: Beitrittskarte nach Öffnen des Links mit #.

4 Ergebnisse je Schritt

V Vorbereitung

Schritt	Ergebnis	Beobachtet
V-01	Bestanden	Soll-Version: `main`, `pubspec.yaml` 1.2.1+20.
V-02	Bestanden	G1: 1.2.1 (20), Signatur „TestFlight Beta Distribution“. G2: 1.2.1 (20) laut Menü.
V-04	Bestanden	Nach „Lokale Daten zurücksetzen“ erscheint „Willkommen“ mit drei Wegen und Sprachwahl.
V-05	Bestanden	Testserver liefert `versions` und `m.login.dummy`.
V-06	Bestanden	Benutzernamen `fnt-1029-n1`, `-n12`, `-i2`, `-n9` frei.

A Konto anlegen (G1, Mac)

Schritt	Ergebnis	Beobachtet
A-01	Bestanden	Startseite wie erwartet.
A-02	Bestanden	Sprachwechsel Deutsch/English wirkt sofort.
A-03	Bestanden	„Konto erstellen“, Schritt 1 von 3, „Dein Konto liegt bei matrix.org.“
A-04	Bestanden	Unerreichbarer Anbieter: „… ist gerade nicht erreichbar. Prüfe deine Internetverbindung.“
A-05	Bestanden	Eigener Anbieter wird mit Betreiber und Kontakt „nicht angegeben“ angezeigt.
A-06	Bestanden	„Jörg Müßig“ → `joerg.muessig`, „Der Benutzername ist frei.“
A-07	Bestanden	Sechs ungültige Eingaben zeigen die vollständige Meldung, „Konto erstellen“ bleibt ausgegraut (#44).
A-08	Bestanden	7 Zeichen Passwort: Schaltfläche ausgegraut, ab 8 aktiv; Augen-Symbol funktioniert. Nicht geprüft: leerer Name.
A-09	Bestanden	N1 in ca. 8 s angelegt, „Dein Notfall-Schlüssel“, kein Zusatzschritt.
A-10	Bestanden	Schlüssel bleibt stehen (#10), „Kopiert …“, „Als Datei speichern“, „Weiter“ erst nach Häkchen.
A-11	Bestanden	„Fertig! „Testfamilie 1029“ ist eingerichtet.“ mit „Später“ / „Jetzt einladen“.
A-12	Bestanden	Hauptansicht „Heute“.

B Hauptfunktionen (G1, Mac)

Schritt	Ergebnis	Beobachtet
B-01	Bestanden	Kacheln, fünf Reiter, Menü, Plus-Schaltfläche.
B-02	Offen	Kein Hinweis „Benachrichtigungen sind blockiert“: Berechtigung für die Bundle-ID bereits erteilt. Zweig „Einstellungen öffnen“ (#57) am Mac nicht auslösbar. iOS-Zweig siehe nächste Zeile.
B-02 iOS	Mit Befund	G2: „Erlauben“ → iOS-Dialog → „Nicht erlauben“ → Hinweis in sehr schmaler Spalte (ca. 12 Zeichen/Zeile), unten abgeschnitten, nicht scrollbar; Schaltfläche zu den Systemeinstellungen unsichtbar (Befund 1).
B-03	Bestanden	Geteilter Termin mit Ort „Küche“ und Notiz; Hinweis zur Verschlüsselung.
B-04	Bestanden	Titelpflicht; „Das Ende muss nach dem Beginn liegen.“ (#34, #56). Beim ersten Anlegen wurde Endzeit 09:00 nicht übernommen (vermutlich Bedienartefakt).
B-05	Bestanden	Tastatureingabe im Zeitwähler (#64); Termin „Privat“.
B-06	Bestanden	Serie ganztägig, wöchentlich, 3 Vorkommen (31.10., 7.11., 14.11.).
B-07	Bestanden	Ansichten Tag, Woche, Monat, Agenda sowie Zurück/Weiter/Heute.
B-08	Bestanden	Detail zeigt sofort „10:30 – 11:30“ (#63).
B-09	Bestanden	Zusätzliche Erinnerung „30 Minuten vorher“, „Standard verwenden“ setzt zurück.
B-10	Bestanden	Erinnerung „Termin in 10 Minuten“ kommt in der Mitteilungszentrale an, ohne Titel und Ort (#57). Banner selbst nicht erfasst.
B-11	Bestanden	„Nur dieses“ löscht nur das eine Vorkommen; Rückfrage beim Einzeltermin.
B-12	Bestanden	Umschalt+Enter Zeilenumbruch, Enter sendet; Uhrzeit an Nachricht (#37).

Schritt	Ergebnis	Beobachtet
B-13	Bestanden	Chat-Karte „Test geteilt 2“ mit Zusagen/Vielleicht/Absagen.
B-14	Mit Befund	Einkauf: Hinzufügen, Abhaken, Umbenennen mit Enter (#68) ok. Leerer Eintrag: keine Meldung erkennbar (Aufnahme evtl. zu spät).
B-15	Bestanden	Aufgaben: Hinweistext, „Mir zugewiesen“, Abhaken mit Kommentar, Verlauf im Format TT.MM.JJJJ (#38).
B-16	Bestanden	Akzentfarbe, „Effekte reduzieren“, Design Hell/Dunkel wirken sofort. Neustart-Persistenz nicht geprüft.
B-17	Offen	App-Sperre verlangt das Systempasswort (#58); nicht automatisierbar.
B-18	n. a.	macOS hat keinen Schalter „Bildschirmschutz“ (Plan P-50).
B-19	Bestanden	Datenschutzerklärung nennt „Android-Keystore bzw. Apple-Schlüsselbund“ (#78); Blockierte Mitglieder, Online-Status vorhanden.
B-20	Bestanden	Standard-Erinnerung mit Mehrfachauswahl.
B-21	Mit Befund	Speicherorte und lokales Protokoll ok; „Kopieren“ und Online-Protokoll nicht ausgeführt.
B-22	Bestanden	„Version 1.2.1 (20)“; Konto: Server und Benutzername korrekt.

C Zweites Gerät (G2, iPhone 17 Simulator)

Schritt	Ergebnis	Beobachtet
C-01	Bestanden	Falsches Passwort: „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“
C-02	Bestanden	Geräteverifizierung mit sieben Symbolen auf beiden Geräten → „Verifiziert.“; Termine aus B erscheinen.
C-03	Bestanden	„Dieses Gerät ist verifiziert.“ Auf G1 fehlt das iOS-Gerät in „Geräte deines Kontos“ (Befund 4).
C-04	Bestanden	Abmelden → „Anmelden“; Anbieter springt auf matrix.org zurück.
C-05	Bestanden	„Neuer Notfall-Schlüssel“: Zurück-Pfeil, Esc, [ohne Wirkung; „Weiter“ erst nach Häkchen.
C-06	Bestanden	Alter Schlüssel: „Der Notfall-Schlüssel passt nicht. …“; Gerät bleibt gesperrt.
C-07	Bestanden	Neuer Schlüssel schaltet frei, Daten aus B sichtbar.
C-08	Bestanden	Abmelden → „Anmelden“.

D Zweites Konto, Beitrittsanfrage

Schritt	Ergebnis	Beobachtet
D-01	Bestanden	Namensvorschlag „fnt-1029-n12“ bei vergebenem Namen; Konto angelegt, Notfall-Schlüssel, Familienschritt „Gründen | Beitreten“.
D-02	Bestanden	Ablehnung der Anfrage erreicht G2 nach **ca. 10 s** (Ziel ≤ 20 s; Build 19: 3,5–4,5 min, #75). Nur Simulator. Meldung „Deine Anfrage wurde abgelehnt. …“
D-03	Bestanden	Familie „Löschtest 1029“ gegründet, N2 als Moderator.
D-04	Bestanden	Abmelden → „Anmelden“ mit vorausgefülltem Benutzernamen.
D-05	Bestanden	Freischalten mit Notfall-Schlüssel in unter 25 s, kein „Synchronisiere …“-Hänger (#24 nicht aufgetreten).
D-06	Bestanden	Zurück aus dem Formular → „Willkommen“; `register/available` für n9 → true.
D-07	Offen	Optional (Serverzugang nötig), nicht ausgeführt.

E Familie, Chat, Verwaltung

Schritt	Ergebnis	Beobachtet
E-01	Bestanden	Familie mit Empfehlung „Ernenne einen zweiten Moderator.“, Einladung, Familien-Code.
E-02	Bestanden	Familienname ändern, Enter speichert (#68).
E-03	Bestanden	Ungültige ID abgelehnt; Einladung per ID mit Rückfrage; N2 „Eingeladen“.
E-04	Bestanden	„Entfernen“ mit Rückfrage zur Schlüsselerneuerung.

Schritt	Ergebnis	Beobachtet
E-05	Bestanden	Einladungslink: QR, Gültigkeit, Server für Neue, „Link kopiert.“ im Dialog (#66), E-Mail-Entwurf (nicht gesendet).
E-06	Bestanden	„Das ist kein Einladungslink. …“ (#26) bzw. „… unvollständig oder beschädigt …“
E-07	Bestanden	**#59:** https-Link und `familynexus://join#…` per `simctl openurl` führen zur Beitrittskarte. Mac-Zweig (`open -a`) nicht geprüft.
E-08	Bestanden	Anbieter ist der Server aus dem Link, „Schritt 2 von 4“.
E-09	Bestanden	I2 „Test Nutzer 2“ angelegt, Notfall-Schlüssel.
E-10	Bestanden	„Weiter“ → Beitrittskarte „Schritt 4 von 4“ → „Beitritt anfragen“.
E-11	Bestanden	Automatische Aufnahme nach ca. 4 s.
E-12	Bestanden	**#59:** Verbrauchter Link: „Du bist bereits in einer Familie.“, kein Absturz.
E-13	Bestanden	Mitgliederlisten auf G1 und G2 korrekt, Familienname auch bei I2.
E-14	Bestanden	Mitglied sieht nur „Verifizieren“/„blockieren“; keine Schaltfläche „Neue Aufgabenliste“.
E-15	Bestanden	Online-Status an/aus wirkt bei beiden Geräten.
E-16	Mit Befund	Nachricht, einmaliger Hinweis zu älteren Nachrichten (#35), Antwort mit Bezug ok. Reaktion und Ungelesen-Zähler nicht geprüft.
E-17	Offen	Anhänge: Dateiauswahl nicht automatisierbar.
E-18	Bestanden	**#77:** Einzelnachricht steht nach dem Antippen des Reiters sofort (≤ 1 s) im Chat, Reiter mit Badge nach ca. 5 s, kein Reiterwechsel, kein Rohtext (#29).
E-19 bis E-22	Offen	Nicht ausgeführt (Termin-Filter, Zu-/Absage, Termin I2, gemeinsamer Einkauf).
E-23	Bestanden	**#76:** Auswahl „Montag bis Freitag“ vor dem Speichern aufgenommen; danach „Mo–Fr“ und „Montag bis Freitag“, nicht „Täglich“. Abhaken mit Kommentar, Verlauf TT.MM.JJJJ.
E-24	Bestanden	Verifizierung des Mitglieds mit sieben Symbolen → „Verifiziert“.
E-25 bis E-27	Offen	Nicht ausgeführt (Melden, Blockieren, Aufheben).
E-28	Bestanden	„Version 1.2.1 (20)“ auf G1 und G2.
E-29	Bestanden	Konto löschen: Hinweis „einziger Moderator“ (#12); Schaltfläche ohne Passwort inaktiv.
E-30	Bestanden	Moderator ernennen mit Rückfrage. Die Empfehlung „Ernenne einen zweiten Moderator.“ blieb auf G1 stehen (Befund 3).
E-31	Bestanden	G1: „Konto löschen?“ ohne Hinweis „einziger Moderator“.
E-32	Bestanden	I2 gelöscht → „Willkommen“; Nachricht von I2 bleibt mit Namen sichtbar, nie mit Matrix-ID (#60).

F Aufräumen

Schritt	Ergebnis	Beobachtet
F-01	Bestanden	N2 angemeldet (kein „Unbekannter Fehler.“, #28); Löschdialog korrekt; falsches Passwort: „Das Passwort stimmt nicht.“ (#36); richtig → „Willkommen“.
F-02	Bestanden	curl-Anmeldung N2: 403 `M_FORBIDDEN`.
F-03	Bestanden	„Alle lokalen Daten löschen“ mit Rückfrage → „Willkommen“.
F-04	Bestanden	App beendet und neu gestartet → „Willkommen“.
F-05	Bestanden	N1 mit Notfall-Schlüssel wiederhergestellt: Termine (auch private), Chat, Einkauf, Aufgaben. Nachricht von I2 als „Ehemaliges Mitglied“. Aufgabenliste zeigt aber die Matrix-ID von I2 (Befund 2).
F-06	Bestanden	N1 gelöscht ohne Moderator-Hinweis → „Willkommen“.
F-07	Bestanden	curl-Anmeldung N1, N2, I2: jeweils 403 `M_FORBIDDEN`.
F-08	Bestanden	Alle drei Wegwerf-Konten gelöscht; n9 nie angelegt.

G Prüfung des Codes

Schritt	Ergebnis	Beobachtet
G-01	Bestanden	`flutter analyze`: No issues found.
G-02	Bestanden	`flutter test`: 782 bestanden, 49 übersprungen, 0 fehlgeschlagen (inkl. Review-Notizen ios/macos).
G-04 bis G-08	Offen	Nicht ausgeführt (optional bzw. keine Testperson, kein echtes iPhone).


5 Befunde

Die Schwere ist eine Einschätzung des Testers, keine Festlegung des Projekts.


Nr.	Schwere	Schritt	Beschreibung	Status
1	Mittel	B-02 (iOS)	Hinweis „Benachrichtigungen sind in den Systemeinstellungen ausgeschaltet“ erscheint nach „Nicht erlauben“ in einer sehr schmalen Spalte (ca. 12 Zeichen je Zeile), ist unten abgeschnitten und nicht scrollbar. Die Schaltfläche zu den Systemeinstellungen ist nicht sichtbar. iPhone 17 Simulator, Deutsch, Dunkel. Zu #57. Aufnahme: B-02d-G2	neu
2	Niedrig	F-05	Nach der Wiederherstellung zeigt die Aufgabenliste „Zugewiesen an @fnt-1029-i2:matrix.chaostribunal.de“, also die Matrix-ID des gelöschten Kontos. Im Chat steht dagegen „Ehemaliges Mitglied“. Erwartung: nie die Matrix-ID (vgl. #60). Aufnahme: F-05i-G1	neu
3	Niedrig	E-30	Die Empfehlung „Ernenne einen zweiten Moderator.“ blieb auf G1 auch nach der Ernennung sichtbar. Nur einmal gesehen, noch nicht erneut geprüft. Aufnahme: E-30a-G1	zu prüfen
4	Niedrig	C-03, F-01	„Geräte deines Kontos“ zeigt auf jedem Gerät nur das eigene Gerät (G1 nur Mac, G2 nur iPhone), obwohl beide verifiziert sind. Aufnahme: C-03-G1	zu prüfen
5	Info	B-04	Beim ersten Anlegen wurde die Endzeit 09:00 nicht übernommen (Termin mit 11:00 gespeichert); beim Bearbeiten wirkte sie. Vermutlich Bedienartefakt. Aufnahme: B-04d-G1	unklar
6	Info	#61, F-05	Nach Abmelden und nach „Alle lokalen Daten löschen“ steht der Anbieter wieder auf matrix.org; die Adresse des eigenen Servers muss neu eingegeben werden (bekannt, Issue #61). Aufnahme: F-05a-G1	bekannt



B-02d-G2
Befund 1: Hinweis in schmaler Spalte, unten abgeschnitten.



F-05i-G1
Befund 2: Aufgabenliste zeigt die Matrix-ID des gelöschten Kontos.



F-01b-G2
F-01: Falsches Passwort → „Das Passwort stimmt nicht.“ (#36).

6 Nicht ausgeführt und Einschränkungen

• **Nicht ausgeführt:** E-17 (Anhänge), E-19 bis E-22, E-25 bis E-27, die Reaktion in E-16, D-07, G-04 und G-06 bis G-08. Nach F gibt es keine Konten mehr; ein Nachholen braucht einen neuen Lauf.

• **Mac nicht prüfbar:** B-02 (Berechtigung schon erteilt), B-17 (Systempasswort), der Mac-Zweig von #59.

• **Simulator statt Gerät:** Das Ergebnis zu #75 (10 s) gilt nur im Simulator; auf einem echten iPhone kann es abweichen. Auch B-17 und B-18 brauchen ein echtes iPhone.

• **Bedienung:** Einfügen per Zwischenablage (`simctl pbcopy`, V) griff in F nicht mehr; direkte Tastatureingabe funktionierte. Scrollen per Ziehen hing mehrfach in den Einstellungen. Beides wird als Werkzeugeffekt gewertet, nicht als App-Fehler.

• **Geheimnisse:** Passwörter und Notfall-Schlüssel stehen weder in diesem Report noch im Repository. Schlüsselzeilen in Aufnahmen wurden geschwärzt oder nicht abgelegt. Die Altlast im Anmelde-Schlüsselbund (#61) wurde auf Anweisung des Nutzers vor dem Lauf bereinigt.

7 Verbesserungsvorschläge

Angebote, keine Änderungen. Eingebaut wird nur nach deiner Zustimmung.

Nr.	Vorschlag	Warum	Aufwand
1	Befund 1 beheben: Meldung zu den Systemeinstellungen über die volle Breite setzen, Schaltfläche dazu sichtbar machen.	Der Weg zur Berechtigung fehlt sonst auf dem iPhone ganz (#57).	gering
2	Befund 2 beheben: In der Aufgabenliste für gelöschte Mitglieder denselben Namen wie im Chat verwenden („Ehemaliges Mitglied“).	Einheitliche Anzeige, nie die Matrix-ID (Datenschutz, #60).	gering
3	Nachtest auf einem echten iPhone (B-02, B-17, B-18, D-02) und am Mac für `open -a` (#59).	Schließt die Lücken, die der Simulator offenlässt, bevor Issues geschlossen werden.	mittel
4	Eingabehilfen für die Automatisierung: Zwischenablage und Scrollen im Simulator robuster machen oder UI-Tests ergänzen.	Weniger Handarbeit, wiederholbare Läufe.	mittel

Getroffene Annahmen: Das Layout folgt dem AURORA-Light-Theme mit den Tokens des Design-Systems. Die Schriften Space Grotesk, IBM Plex Sans und IBM Plex Mono sind eingebettet. Die Schwere der Befunde ist eine Tester-Einschätzung. Eine englische Fassung wurde nicht erzeugt.