FamilyNexus Testreport

Testplan TP-FN-001 v1.0 @ `4abf400` (Korrekturen daraus: v1.4) · Gesamtplan, Lauf Linux + Android · 26. Oktober 2026, 22:16 bis 27. Oktober 2026, 00:50 · Build 1.2.1 (16), Code-Stand main = `85d9245` (inkl. Fix B-1, PR #22) · Datumsteil „1026c“ · Testserver matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud

G1 = Linux-Flatpak (Release-Bundle v1.2.1), G2 = Android-Emulator Pixel 8 (API 36, x86_64)

80	19	4	1	104
bestanden	mit Befund / teilweise	nicht ausgeführt / n. a.	fehlgeschlagen	Zeilen im Report

Gesamturteil: nicht abgenommen. 80 bestanden, 19 mit Befund, 1 fehlgeschlagen (E-18), 3 nicht ausgeführt (G-07; optional D-07, G-04), 1 n. a. (G-08), zusammen 104 Schritte. Der fehlgeschlagene Schritt E-18 (Befund B-12, hoch): Die beim ersten Mal als privat gemeinte Einzelnachricht ging an die ganze Familie. Bestätigt wurden #10 (Schlüssel bleibt stehen), #11 (neuer Schlüssel, alter ungültig, Zurück gesperrt), #12 (Löschen mit Passwort, Moderator-Hinweis, Austragen), #14 (Version 1.2.1 (16)) und der Fix B-1 aus PR #22 (nach Löschen sofort „Willkommen“, #23). Laut Testreport.md neu angelegt: #31 (privater Chat geht an alle, hoch), #32 (Release-APK x86_64), #33 bis #40; ergänzt: #26 (Link-Format), #30 (Ablehnung nach ca. 2,5 Min. sichtbar). Das ist kein Apple-Lauf; iOS/macOS-Besonderheiten sind nicht geprüft.

Plattform und System (Planabschnitt 2)

Angabe	G1	G2
Plattform	Linux (Flatpak)	Android
Gerät	lokaler PC, KDE Plasma (Wayland); App unter Xvfb/X11	Emulator Pixel_8_API_36 (x86_64)
Betriebssystem	Manjaro Linux, Kernel 6.18.49	Android 16 (API 36)
Installationsquelle	Flatpak-Bundle aus Release v1.2.1 (Build 16, sha256 geprüft)	Debug-APK aus main `85d9245` (Release-APK: Befund B-01)
Version Soll / Ist	1.2.1 (16) / vorher 1.2.1 (14) → nach V-03 1.2.1 (16)	1.2.1 (16) / 1.2.1 (16), versionCode 16
Sprache, Bildschirmsperre	de_DE; keine Geräteanmeldung für die App unter Linux	Englisch (App auf Deutsch gestellt); PIN für den Test eingerichtet
Screenshots	X11-Fensteraufnahme (python-xlib)	`adb emu screenrecord screenshot`
Testkonten	N1 fnt-1026c-n1, N2 fnt-1026c-n12, I2 fnt-1026c-i2 (Datumsteil 1026c, da 1026/1026b vergeben) – alle am Ende gelöscht	

Hinweise zur Durchführung (Quelle): G1 lief auf einem eigenen X-Server (Xvfb, 1000 × 1100 px); Bedienung per XTEST, Elemente per Texterkennung. Funktionen mit Desktop-Portal-Dialogen (Dateiauswahl, Mailprogramm, Systembenachrichtigung) wurden auf G1 nicht ausgelöst und auf G2 geprüft (A-10, B-10, E-05, E-17). G2 nutzt eine Debug-APK desselben Codestands, weil die signierte Release-APK auf dem x86_64-Emulator abstürzt (B-01). Die lokalen Daten der Linux-App (eine fremde, nicht freigeschaltete Sitzung) wurden vorher gesichert und danach unverändert zurückgelegt. Der Emulator hing dreimal, solange eine VirtualBox-VM lief.

Befunde

Nr.	Schwere	Schritt	Beschreibung
B-01	MITTEL	V-03	Die signierte Release-APK v1.2.1 (16) stürzt auf x86_64-Geräten (Emulator, Chromebooks, x86-Tablets) beim Start ab: UnsatisfiedLinkError: libflutter.so is for EM_AARCH64. Die APK enthält lib/x86_64/ nur mit libdartjni und libsqlcipher, aber ohne libflutter/libapp (Build mit `--target-platform android-arm,android-arm64`). Auf ARM-Handys tritt das nicht auf. Abhilfe: x86_64 mitbauen oder die x86_64-Bibliotheken der Plugins ausschließen.
B-02	NIEDRIG	F-01	Falsches Passwort im Löschdialog: „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“, obwohl nur das Passwort eingegeben wird (B-2 vom 26.10., unverändert).
B-03	MITTEL	B-04, B-05	Termin-Editor: Das vorgeschlagene Ende (nächste volle Stunde + 1 h, oft am Folgetag) wandert nicht mit, wenn Beginn oder Datum geändert werden – so entstehen leicht ungewollt mehrtägige Termine (hier 27.10. 21:00 – 28.10. 22:00). Die Meldung „Das Ende liegt vor dem Beginn.“ steht ganz unten im langen Formular und ist auf kleinen Bildschirmen nicht sichtbar.
B-04	NIEDRIG	B-12, B-14	Desktop (Linux): Enter sendet im Chat nicht (fügt einen Zeilenumbruch ein) und fügt im Einkaufszettel keinen Eintrag hinzu.
B-05	NIEDRIG	B-15, E-23	Aufgaben: „Erledigt am 2026-10-26 um 22:52“ und Verlaufszeilen zeigen das Datum im ISO-Format statt deutsch (`tasksDoneOn` erhält `doneOn` als Rohtext).
B-06	MITTEL	B-01, F-05	„Heute“ → „Nächste Termine“: ganztägige Termine späterer Tage stehen vor früheren Terminen mit Uhrzeit (Serie 28.10./11.11. vor „Test geteilt 2“ am 27.10.); die Einträge tragen kein Datum. Ursache laut Quelle: `CalendarView.compare` sortiert ganztägig immer zuerst – für eine Liste über 30 Tage falsch; mit `limit: 5` können nähere Termine ganz verdrängt werden.
B-07	NIEDRIG	C-02, E-24	Geräte-/Personenprüfung: Die Bedienungshilfe liest die Symbole englisch vor („Fire“, „Butterfly“ …), obwohl die Oberfläche deutsch ist. Unter Linux erscheinen einige Symbole einfarbig (Schriftart).
B-08	NIEDRIG	E-06	Hinweis bei ungültigem Link: „Ein Einladungslink beginnt mit „familynexus://join““ – die App erzeugt aber Links der Form https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#….
B-09	MITTEL	E-16	Ein neues Mitglied sieht im Familienchat sieben Einträge „Nachricht kann nicht entschlüsselt werden“ von Test N1 (Zeitpunkte der Termin-, Einkaufs-, Aufgaben- und Namensänderungen vor dem Beitritt). Nicht entschlüsselbare Nicht-Nachrichten-Ereignisse sollten nicht als Nachrichten erscheinen; „Hallo Testfamilie“ und die Terminkarte fehlen dagegen.
B-10	NIEDRIG	D-02	Nach „Ablehnen“ durch den Moderator erscheint „Deine Anfrage wurde abgelehnt“ beim Anfragenden erst nach ca. 2,5 Minuten.
B-11	NIEDRIG	E-17	Bild-Anhänge können nur angezeigt, nicht gespeichert werden („Speichern“ gibt es nur für andere Dateitypen); nach einem Wechsel des Gesprächs ist das geladene Bild wieder „Anhang laden“.
B-12	HOCH	E-18	Beim ersten „Nachricht schreiben“ an ein Mitglied (Einzelchat wird neu angelegt) öffnet die App den Chat mit dem neuen Reiter, ausgewählt bleibt aber der Familienchat: Die als privat gemeinte Nachricht „Nur für dich“ ging an die ganze Familie. Beim zweiten Mal korrekt. Vermutlich erreicht die Anfrage (`chatRequest`) die Chat-Ansicht, bevor das neue Gespräch in der Liste ist.

Die Schwere stammt aus dem Testreport des Testers; sie ist keine Festlegung des Projekts.

Hinweise zum Plantext

Nr.	Schritt	Hinweis
P-02	B-08	„Verlauf“ zeigt nur frühere Versionen („Version 1“), nicht „Version 1 und 2“.
P-03	D-02, D-03	Bei Konten aus „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“ heißt der Familienschritt „Gründen | Beitreten“ statt „Ich wurde doch eingeladen“ / „Stattdessen eine neue Familie gründen“; danach kein „Fertig!/Später“.
P-04	E-07, E-10	Die Beitrittskarte erscheint erst nach Kontoanlage und Schlüssel (Schritt 4 von 4) mit „Beitritt anfragen“.
P-05	E-05, E-06, E-12	Einladungslinks sind https-Adressen mit Weiterleitungsseite („Open app“), nicht `familynexus://join`; auf Android öffnet der Link ohne verifizierte App-Verknüpfung zuerst den Browser. (In Plan v1.2 bereits angepasst.)

Übersicht nach Etappe

Etappe	Ergebnis
V – Vorbereitung	4 bestanden; 3 mit Befund / teilweise (V-03, V-06, V-07)
A – Start und Kontoanlage	11 bestanden; 1 mit Befund / teilweise (A-10)
B – Hauptfunktionen	16 bestanden; 6 mit Befund / teilweise (B-01, B-04, B-05, B-12, B-14, B-15)
C – Zweites Gerät	8 bestanden
D – Weitere Wege der Kontoanlage	5 bestanden; 1 mit Befund / teilweise (D-02); 1 nicht ausgeführt (D-07)
E – Zusammenspiel zweier Nutzer	24 bestanden; 7 mit Befund / teilweise (E-05, E-06, E-07, E-12, E-16, E-17, E-23); 1 fehlgeschlagen (E-18)
F – Aufräumen	8 bestanden
G – Automatische Tests und Sonderfälle	4 bestanden; 1 mit Befund / teilweise (G-06); 2 nicht ausgeführt (G-04, G-07); 1 n. a. (G-08)

Endzustand

Alle Konten des Laufs (N1, N2, I2 mit Datumsteil 1026c) sind gelöscht (Login jeweils HTTP 403 M_FORBIDDEN). Gelöschte IDs bleiben auf dem Server reserviert (M_USER_IN_USE); fnt-1026c-n9 wurde nie angelegt. Die Registrierung auf dem Server ist weiter offen. Die ursprünglichen lokalen Daten der Linux-App wurden unverändert zurückgelegt. Passwörter und Notfall-Schlüssel stehen nur im Ordner `secure/` (nicht im Repository); Schlüssel in den Bildern sind geschwärzt.

Nicht ausgeführt und Einschränkungen

• Nicht ausgeführt: G-07 (keine Testperson ohne Vorwissen verfügbar); optional D-07 (verlangt, dass der Serverbetreiber die Registrierung schließt, kein Serverzugang) und G-04 (lokaler Synapse/E2E). G-08 ist n. a. (Web nicht Teil dieses Laufs).

• Plattformgrenzen: Auf Linux gibt es keine App-Sperre und keinen Bildschirmschutz (Schalter ausgeblendet), B-17/B-18 liefen auf G2. „Als Datei speichern“, „Per E-Mail senden“ und die Dateiauswahl öffnen unter Flatpak Dialoge des echten Desktops und wurden nur auf G2 geprüft.

• G-06 (mit Befund): iOS/macOS-spezifische Formulierungen der Review-Notizen (z. B. „click and hold“, Browser-Anmeldung bei matrix.org) sind auf dieser Plattform nicht prüfbar (#15).

• E-12 (mit Befund): Die erwartete Meldung „Du bist bereits in einer Familie.“ war in den Aufnahmen nicht zu sehen; ein selbst gebauter familynexus://-Link ergab „unvollständig oder beschädigt“ (Format der Testperson, nicht gewertet).

• Testplan: Der Lauf folgt der Plan-Fassung 4abf400; die spätere v1.2 (d6cecbf) aus dem parallelen Apple-Lauf ändert bei 21 Schritten die Erwartungen.

Verbesserungsvorschläge und Nachtest

Angebote, aus den Befunden abgeleitet, keine Änderungen. Umgesetzt wird nur nach Zustimmung.

Nr.	Vorschlag	Warum
1	Befund B-12 (hoch): Einzelchat beim ersten „Nachricht schreiben“ mit dem Fix-Stand nachtesten (E-18 wiederholen).	E-18 ist der einzige fehlgeschlagene Schritt; die Nachricht erreichte die ganze Familie.
2	Befund B-01: Release-APK für x86_64-Geräte (Emulator, Chromebooks) nachtesten, sobald x86_64 mitgebaut oder die Plugin-Bibliotheken ausgeschlossen sind.	Release-APK stürzt auf x86_64 beim Start ab.
3	Befunde B-03 und B-06: Termin-Editor (Ende folgt dem Beginn, Fehlermeldung sichtbar) und Sortierung „Nächste Termine“ nachtesten (B-04, B-05, B-01).	Ungewollt mehrtägige Termine; Reihenfolge der Termine falsch.
4	Befund B-09: Chat eines neuen Mitglieds nachtesten (E-16).	Nicht entschlüsselbare Ereignisse erscheinen als Nachrichten.
5	Befunde B-04, B-05, B-07, B-08, B-10, B-11, B-02 gebündelt nachtesten.	Alle niedrig; Desktop-Enter, ISO-Datum, Symbol-Vorlesen, Linkhinweis, Ablehnungsmeldung, Bildspeichern, Passworttext.
6	Offene Schritte (G-07, D-07, G-04) und einen Lauf mit Android-Gerät statt x86_64-Emulator ergänzen.	Schließen die Lücken der Abnahme.

Annahmen

• Layout nach dem Referenzreport Lauf 13 (Build 20); Schriften eingebettet. Quellen: `results.json` (Ergebnis, Beobachtung, Aufnahmen je Schritt), das bisherige deutsche PDF dieses Laufs (Plattform, Befunde, Plantext-Hinweise, Geräte je Schritt), `Testreport.md`. Das bisherige DE-PDF wurde ersetzt (Sicherung im Arbeitsordner).

• Zahlen nachgezählt: 104 Schritte in `results.json` = 80 bestanden, 19 mit Befund, 1 fehlgeschlagen, 3 nicht ausgeführt, 1 n. a. (deckt sich mit `Testreport.md`). Doppelte Schritt-IDs gibt es nicht.

• Kurzbezeichnungen der Schritte sind aus dem Testplan bzw. dem Schritt-Text abgeleitet; die Beobachtungen in der Zusammenfassung sind bei Bedarf gekürzt, der volle Wortlaut steht in den Karten.

• Nummerierung: Die Quelle verwendet Befundnummern B-01 bis B-12 und Plantext-Hinweise P-02 bis P-05; `Testreport.md` nennt dagegen „Planfehler P-18 bis P-30“ (in Testplan v1.4, Anhang E korrigiert). Die Zählungen sind nicht abgeglichen.

• Nicht abgebildet, weil sie Notfall-Schlüssel zeigen könnten: Aufnahmen der Schlüssel-Ansichten (A-10, C-05, D-01, E-10).

Zusammenfassung nach Schritt

Schritt	Prüfung und Beobachtung	Ergebnis
V – Vorbereitung		
V-01	Soll-Version ermitteln (–) – main = origin/main (85d9245), pubspec 1.2.1+16 → Soll 1.2.1 (16)	BESTANDEN
V-02	Ist-Version prüfen (G1, G2) – G1 vorher 1.2.1 (14) (Flatpak, version.json build_number 14) → Abweichung; G2 App nicht installiert. Nach V-03 beide 1.2.1 (16): G1 version.json build_number 16, G2 versionCode=16	BESTANDEN
V-03	Aktuellste Version installieren (G1, G2) – G1: Flatpak v1.2.1 (16) aus dem Release installiert, sha256 OK. G2: signierte Release-APK v1.2.1 (16) installiert → Absturz beim Start (UnsatisfiedLinkError: libflutter.so EM_AARCH64 statt x86_64; APK enthält unter lib/x86_64 nur libdartjni und libsqlcipher). …	TEILWEISE
V-04	Lokalen Zustand bereinigen (G1, G2) – G1: lokale Daten beiseitegelegt (Ordner ~/.var/app/de.inneso.familynexus nach …backup-20261026 verschoben, enthielt eine fremde Sitzung „Dieses Gerät freischalten“; wird nach dem Test zurückgelegt) → Start mit „Willkommen“. …	BESTANDEN
V-05	Server prüfen (–) – versions-JSON bis v1.15; /register liefert flows [m.login.dummy] (Registrierung offen)	BESTANDEN
V-06	Benutzernamen frei (–) – fnt-1026-n1/-n12 und fnt-1026b-n1/-n12/-i2 bereits vergeben (frühere Läufe). Datumsteil auf 1026c geändert: fnt-1026c-n1, -n12, -i2, -n9 alle available:true	TEILWEISE
V-07	Systemeinstellungen notieren (G1, G2) – G1 Linux (KDE Plasma, Wayland, App unter XWayland): Sprache de_DE; App-Sperre und Bildschirmschutz gibt es unter Linux nicht (Schalter ausgeblendet) → B-17/B-18 auf G2. …	TEILWEISE
A – Start und Kontoanlage		
A-01	Startseite (G1) – „Willkommen bei FamilyNexus“ mit den drei Wegen, drei Hinweisen und „Sprache“ (Gerätesprache/Deutsch/English); kein eigener Sprach- oder Server-Schritt	BESTANDEN
A-02	English / Deutsch (G1) – „English“: alle Texte sofort englisch („Welcome to FamilyNexus“, „Start a new family“ …), ohne Neustart; „Deutsch“: sofort zurück	BESTANDEN
A-03	Neue Familie gründen, Anbieter unverändert (G1) – „Konto erstellen“, „Schritt 1 von 3“, „Bei matrix.org legst du dein Konto auf der Seite des Anbieters an. …“, Feld „Wie heißt du?“, „Konto bei matrix.org erstellen“ (nicht angetippt), „Dein Konto liegt bei matrix.org.“	BESTANDEN
A-04	Unerreichbare Adresse (G1) – „nicht-vorhanden.invalid ist gerade nicht erreichbar. Prüfe deine Internetverbindung.“ mit „Erneut versuchen“; „Konto erstellen“ bleibt ausgegraut. Beobachtung: Name/Benutzername/Passwort-Felder stehen schon da (wie auf Android)	BESTANDEN
A-05	Testserver eintragen (G1) – „Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud.“, „Betreiber: …“, „Kontakt: nicht angegeben“, Metadaten-Hinweis; Felder mit Hinweisen; „Konto erstellen“ ausgegraut	BESTANDEN
A-06	Namensvorschlag (G1) – Name „Joerg Muessig“ und danach „Jörg Müßig“ (Umlaute/ß getippt) → Benutzername folgt: joerg.muessig, „Der Benutzername ist frei.“ mit Häkchen	BESTANDEN
A-07	Ungültige Benutzernamen (G1) – ab, Anna, „anna müller“, .anna, anna., 33×a → jeweils „Bitte 3 bis 32 Zeichen: Kleinbuchstaben, Ziffern, Punkt, Unterstrich oder Bindestrich.“; „Konto erstellen“ ausgegraut	BESTANDEN
A-08	Pflichtfelder (G1) – Benutzername fnt-1026c-n1 bleibt nach Namensänderung auf „Test N1“ erhalten, „Der Benutzername ist frei.“; Passwort 7 Zeichen → „Konto erstellen“ inaktiv, ab 8 aktiv (Farbprüfung der Schaltfläche); Augen-Symbol zeigt/verbirgt das Passwort; …	BESTANDEN
A-09	N1 anlegen (G1) – „Erstelle Konto …“, kein Zusatzschritt; danach „Dein Notfall-Schlüssel“, „Schritt 2 von 3“	BESTANDEN
A-10	Notfall-Schlüssel (KN1) (G1) – Schlüssel erscheint sofort und bleibt über 20 s stehen (#10); „Kopieren“ legt den vollständigen Schlüssel in die Zwischenablage; „Weiter“ erst nach Häkchen aktiv. …	TEILWEISE

Schritt	Prüfung und Beobachtung	Ergebnis
A-11	Familie gründen (G1) – Hinweise zu Moderator und Einwilligung bei Kindern; „Fertig! „Testfamilie 1026c“ ist eingerichtet.“ mit „Später“ und „Jetzt einladen“	BESTANDEN
A-12	„Später“ (G1) – „Später“ → Hauptansicht „Heute“	BESTANDEN
B – Hauptfunktionen		
B-01	Heute (G1) – Kacheln „Nächste Termine“, „Erinnerungen“, „Wer ist online“, „Einkaufszettel“, „Aufgaben“, „Ungelesene Nachrichten“; Navigation; Menü; „+“. Mit Daten (B-16d): „Nächste Termine“ zeigt die ganztägigen Serientermine 28.10. und 11.11. VOR den Terminen am 27.10.; …	TEILWEISE
B-02	Benachrichtigungen erlauben (G1) – G2 (Android): Hinweis „Benachrichtigungen sind blockiert. …“ → „Erlauben“ → Systemdialog „Allow FamilyNexus to send you notifications?“ → „Allow“ → Hinweis verschwunden. (Unter Linux erscheint der Hinweis nicht – keine Berechtigung nötig)	BESTANDEN
B-03	Geteilter Termin (G1) – Sichtbarkeit steht zuerst auf „Privat“; bei „Geteilt“ Hinweis „Verschlüsselt an die Familie gesendet. …“; „Test geteilt“ 27.10. 10:00–11:00, Ort Küche, Notiz, Farbe Violett gespeichert, Agenda zeigt „Geteilt“. …	BESTANDEN
B-04	Pflichtfelder Termin (G1) – Ohne Titel: „Bitte einen Titel eingeben.“ am Feld. Ende (26.10. 11:00) vor Beginn (27.10. 10:00): „Das Ende liegt vor dem Beginn.“, nichts gespeichert – die Meldung steht aber ganz unten im langen Formular (y≈1090 bei 1100 px Fensterhöhe), auf kleinen …	TEILWEISE
B-05	Privater Termin (G1) – „Test privat“ mit „Privat“ und Hinweis „Nur auf deinen eigenen Geräten …“ gespeichert. Erst entstand ungewollt 27.10. 21:00 – 28.10. 22:00, weil das vorgeschlagene Ende (28.10. 00:00) beim Ändern des Beginns nicht mitwandert (Befund B-03); …	TEILWEISE
B-06	Ganztägig, Wiederholung (G1) – „Test Serie“ ganztägig ab 28.10., „Wöchentlich“, „Endet“ → „Nach Anzahl“ 3: Agenda zeigt 28.10., 4.11., 11.11. jeweils „Ganztägig“; Detail mit „Wöchentlich“-Kennzeichen	BESTANDEN
B-07	Ansichten und Navigation (G1) – „Tag“ (Di, 27.10. mit beiden Terminen), „Woche“ (26.10.–1.11. mit Serie), „Monat“, „Agenda“; „Weiter“ → 2.–8. Nov., „Heute“ → zurück auf die aktuelle Woche	BESTANDEN
B-08	Termin ansehen, bearbeiten, Verlauf (G1) – Detail mit „Von dir“, Geteilt, Ort Küche, „Testnotiz“, „Antwort“ (Keine Antwort), „Im Chat teilen“; „Termin bearbeiten“ → Titel „Test geteilt 2“ gespeichert; „Verlauf (1)“ zeigt die Vorversion „Test geteilt – Version 1“ (Plan erwartete „Version 1 und 2“; …	BESTANDEN
B-09	Erinnerung je Termin (G1) – „15 Minuten vorher“ zusätzlich gewählt (zwei markiert), „Standard verwenden“ setzt auf „10 Minuten vorher“ zurück	BESTANDEN
B-10	Erinnerung kommt an (G1) – G2: Termin „Test Erinnerung“ 27.10. 00:00 (privat) mit Erinnerungen 15 und 10 Minuten vorher; App im Hintergrund. Alarm im System für 23:45:00; …	BESTANDEN
B-11	Termin / Vorkommen löschen (G1) – Vorkommen 4.11. von „Test Serie“ → „Termin löschen“: „Alle Vorkommen oder nur dieses löschen?“ → „Nur dieses“: nur 4.11. entfernt (28.10. und 11.11. bleiben). Einzeltermin „Test Löschen“ → „Diesen Termin wirklich löschen?“ → „Löschen“: Termin weg	BESTANDEN
B-12	Chat (G1) – „Ende-zu-Ende-verschlüsselt“; „Hallo Testfamilie“ über die Senden-Schaltfläche gesendet, erscheint mit Uhrzeit. Desktop-Beobachtung: Enter sendet nicht, sondern fügt einen Zeilenumbruch ein (Befund B-04, Linux/Windows/macOS-Bedienung)	TEILWEISE
B-13	Termin im Chat teilen (G1) – „Im Chat teilen“ → „Im Chat geteilt“; im Chat Karte „Test geteilt 2 – Dienstag, 27. Oktober 2026, 10:00 - 11:00“	BESTANDEN
B-14	Einkauf (G1) – „Milch“ mit Menge „2 l“ und „Brot“ angelegt: „Zu besorgen (2)“; „Milch“ abgehakt → „Erledigt (1)“ (durchgestrichen); „Brot“ → Menü → „Bearbeiten“ → „Vollkornbrot“ gespeichert; leerer Eintrag: „Hinzufügen“ bewirkt nichts. …	TEILWEISE
B-15	Aufgaben (G1) – Hinweis „Nur Moderatoren legen Listen an. …“; leeres Speichern: „Bitte Titel, Person und mindestens einen Punkt angeben.“; „Bad putzen“, zugewiesen an „Du“, „Wöchentlich“ (Montag, „Startet jeden Montag neu“), Punkte Waschbecken/Spiegel; …	TEILWEISE

Schritt	Prüfung und Beobachtung	Ergebnis
B-16	Einstellungen: Darstellung (G1) – „Sprache“ English → sofort englisch („Settings“, „Appearance“), zurück Deutsch; „Design“ Hell (heller Hintergrund) → Dunkel; „Akzentfarbe“ Magenta wirkt sofort auf Schaltflächen; „Effekte reduzieren“ an/aus. …	BESTANDEN
B-17	App-Sperre (G1) – G2: „App-Sperre“ an → Systemabfrage „FamilyNexus entsperren“ (PIN 1234); „Sperren nach“: Sofort; App in den Hintergrund und zurück → Systemabfrage; abgebrochen → „FamilyNexus ist gesperrt – Bestätige mit der Geräteanmeldung …“ mit „Entsperren“; …	BESTANDEN
B-18	Bildschirmschutz (G1) – G2: „Bildschirmschutz“ an → adb screencap liefert ein vollständig schwarzes Bild (Mittelwert 0); aus → Inhalt sichtbar (Mittelwert 34); danach wieder an. Unter Linux (G1) gibt es den Schalter nicht (kein Schutz vorgesehen)	BESTANDEN
B-19	Datenschutz (G1) – „Online-Status teilen“ vorhanden (Wirkung in E-15); „Blockierte Mitglieder“ → „Du hast niemanden blockiert.“; „Datenschutzerklärung“ vollständig mit Abschnitten bis „Aufgabenlisten“	BESTANDEN
B-20	Erinnerungen (Standard) (G1) – „Standard-Erinnerung“ ist eine Mehrfachauswahl: „30 Minuten vorher“ zusätzlich zu „10 Minuten vorher“ gewählt → „Neuer Termin“ übernimmt beide Erinnerungen; Hinweis „Erinnerungen sind lokale Benachrichtigungen …“. Danach wieder nur 10 Minuten	BESTANDEN
B-21	Über die App (G1) – „Speicherorte“: Datenbank-Ordner unter ~/.var/app/…, Schlüssel „Schlüsselbund des Systems (Secret Service)“, Online beim Anbieter; lokales Protokoll: Warnhinweis zum Klartext, „App-Version 1.2.1 (16)“, Einstellungen, Termine, Einkauf, Aufgaben, Familie; …	BESTANDEN
B-22	Version und Konto (G1) – Menü unten „Version 1.2.1 (16)“; Einstellungen → Über die App „Version 1.2.1 (16)“ = Soll (#14); Konto: Server matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud, Benutzername @fnt-1026c-n1:matrix.chaostribunal.de	BESTANDEN
C – Zweites Gerät		
C-01	Falsches Passwort (G2) – „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“; keine Anmeldung	BESTANDEN
C-02	Gerät per Symbolvergleich freischalten (G2, G1) – G2: richtiges Passwort → „Dieses Gerät freischalten“ mit „Mit „FamilyNexus Linux“ bestätigen“ → „Warte auf die Gegenseite …“; G1: „@fnt-1026c-n1:… (STLLPRRUXL) möchte die Verifizierung starten.“ → „Annehmen“; …	BESTANDEN
C-03	Notfall-Schlüssel und Geräte (G2) – „Dieses Gerät ist verifiziert.“; „Geräte deines Kontos“: „FamilyNexus Linux – Verifiziert“, „FamilyNexus Android (Dieses Gerät) – Verifiziert“; „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ vorhanden	BESTANDEN
C-04	Abmelden (G2) – Einstellungen → „Abmelden“ → Dialog „Abmelden“ bestätigt → App zeigt direkt „Anmelden“ (Anbieter wieder matrix.org)	BESTANDEN
C-05	Neuen Notfall-Schlüssel erstellen (#11) (G1) – Einstellungen → „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ → Erklärung („Der alte funktioniert danach nicht mehr …“) → neuer Schlüssel angezeigt; Zurück-Pfeil, Esc und Alt+← lassen die Seite stehen (#11); nach Häkchen und „Weiter“ zurück in den Einstellungen. …	BESTANDEN
C-06	Alter Schlüssel KN1 (G2) – Anmeldung N1 auf G2 → „Dieses Gerät freischalten“ → vollständiger alter Schlüssel KN1 → „Der Notfall-Schlüssel passt nicht. Bitte prüfe ihn noch einmal.“, Gerät bleibt gesperrt (#11). …	BESTANDEN
C-07	Neuer Schlüssel KN1b (G2) – Neuer Schlüssel KN1b (vor der Eingabe gegen das Feld geprüft) → „Freischalten“ → Hauptansicht „Heute“ mit Terminen aus B	BESTANDEN
C-08	Abmelden (G2) – Abgemeldet → „Anmelden“	BESTANDEN
D – Weitere Wege der Kontoanlage		
D-01	Vergebener Name, Ausweichvorschlag (N2) (G2) – Name „Test N2“, Benutzername fnt-1026c-n1 → „Schon vergeben – wie wäre es mit „fnt-1026c-n12“?“ und Chip „„fnt-1026c-n12“ verwenden“, „Konto erstellen“ inaktiv; Chip → „Der Benutzername ist frei.“; Konto angelegt, Schlüssel bleibt stehen (KN2). …	BESTANDEN

Schritt	Prüfung und Beobachtung	Ergebnis
D-02	Familien-Code und Ablehnung (G1, G2) – G1: „Familien-Code“ kopiert („Code kopiert“). G2 (Familienschritt): statt „Ich wurde doch eingeladen“ gibt es hier die Umschaltung „Gründen | Beitreten“ (Konto über „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“ angelegt) → „Beitreten“ → „Ohne Link beitreten …	TEILWEISE
D-03	Stattdessen neue Familie gründen (G2) – „Verstanden“ → Umschaltung „Gründen“ → Name „Loeschtest 1026c“ (adb kann kein ö tippen) → „Familie gründen“ → direkt „Heute“ (in diesem Weg ohne „Fertig!/Später“-Zwischenschritt; Plantext P-03)	BESTANDEN
D-04	Übergang zur Anmeldung (G2) – Abmelden → „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“ → Name „Test“, Benutzername fnt-1026c-n12 (App meldet „Schon vergeben – … fnt-1026c-n122“) → unten „Ich habe schon ein Konto“ → „Anmelden“ mit vorausgefülltem fnt-1026c-n12, Anbieter bleibt der Testserver	BESTANDEN
D-05	Anmeldung N2, kein anderes Gerät (G2) – Anmeldung N2 → „Dieses Gerät freischalten“ zeigt statt „Mit … bestätigen“ den Hinweis „Kein anderes Gerät gefunden. Nutze deinen Notfall-Schlüssel.“ (Gerät beim Abmelden entfernt); KN2 → freigeschaltet, Familie „Loeschtest 1026c“	BESTANDEN
D-06	Abbruch ohne Kontoanlage (G2) – Abmelden → „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“ → Name „Test N9“, Benutzername fnt-1026c-n9 („Der Benutzername ist frei.“), Passwort → Zurück-Pfeil ohne „Konto erstellen“ → „Willkommen“; Gegenprobe register/available für fnt-1026c-n9: available:true	BESTANDEN
D-07	Registrierung geschlossen (G1) – Optional, nicht ausgeführt: verlangt, dass der Serverbetreiber die Registrierung schließt (kein Serverzugang im Lauf)	NICHT AUSGEFÜHRT
E – Zusammenspiel zweier Nutzer		
E-01	Familie (G1) – „Testfamilie 1026c“ mit Stift zum Umbenennen, „Empfehlung: Ernenne einen zweiten Moderator.“, „Mitglied einladen“, „Familien-Code“ (!pylabBkvHAWqizUgKF:matrix.chaostribunal.de), „Jemanden einladen“, „Erweitert“; …	BESTANDEN
E-02	Familie umbenennen (G1) – „Familienname ändern“ → „Testfamilie 1026c neu“ → „Name geändert.“; neuer Name in der Familienansicht (bei I2 in E-13 geprüft)	BESTANDEN
E-03	Einladen per Benutzer-ID (G1) – Erweitert → „Per Benutzer-ID einladen“: abc → „Bitte eine gültige Benutzer-ID eingeben, z. B. @anna:beispiel.de.“; @fnt-1026c-n12:matrix.chaostribunal.de → Rückfrage „Mitglied einladen – … einladen? Eingeladene erhalten bereits vor der Annahme die …	BESTANDEN
E-04	Eingeladene entfernen (G1) – Aktionen für Test N2 → „Entfernen“ → „Test N2 wirklich aus der Familie entfernen? Die Raumschlüssel werden erneuert; neue Inhalte kann Test N2 nicht mehr lesen.“ → „Entfernen“ → N2 aus der Liste verschwunden	BESTANDEN
E-05	Einladungslink (G1) – G1 „Jemanden einladen“: QR-Code direkt sichtbar (keine eigene Schaltfläche „QR-Code anzeigen“), „Gültig für“ 1 Tag/3 Tage/7 Tage (3 Tage gewählt), Hinweis „Der Link ist 3 Tage gültig und nur einmal verwendbar …“; …	TEILWEISE
E-06	Kein / ungültiger Link (G2) – Eingabe abc → „Das ist kein Einladungslink. Ein Einladungslink beginnt mit „familynexus://join“.“ – die App erzeugt aber https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#…-Links, der Hinweis passt nicht (Befund B-08). …	TEILWEISE
E-07	Beitrittskarte mit Details (G2) – Vollständiger Link → zuerst „Konto erstellen“; die Beitrittskarte kommt erst nach Kontoanlage und Notfall-Schlüssel (Schritt 4 von 4, Plantext P-04): „Du trittst der Familie „Testfamilie 1026c neu“ bei. …	TEILWEISE
E-08	Anbieter aus dem Link (G2) – Nach dem Link: „Konto erstellen“ (Schritt 2 von 4) mit „Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud.“ – Anbieter aus dem Link übernommen, nicht matrix.org	BESTANDEN
E-09	I2 anlegen (G2) – Name „Test Nutzer 2“, fnt-1026c-i2 („Der Benutzername ist frei.“), Passwort → „Konto erstellen“ → ohne Zusatzschritt „Dein Notfall-Schlüssel“ (Schritt 3 von 4)	BESTANDEN
E-10	Notfall-Schlüssel (KI2) (G2) – Schlüssel erscheint und bleibt stehen (nach 10 s unverändert, #10); als KI2 abgelegt; Häkchen → „Weiter“ → Beitrittskarte	BESTANDEN

Schritt	Prüfung und Beobachtung	Ergebnis
E-11	Automatische Aufnahme (G1, G2) – „Beitritt anfragen“ → nach ca. 2 s automatisch aufgenommen (G1 geöffnet), G2 zeigt „Heute“ mit „Test geteilt 2 … Von Test N1“, „Test N1 – Online“	BESTANDEN
E-12	Verbrauchter Link (G1) – G2 (I2, bereits Mitglied): verbrauchter Link per adb „am start -a VIEW“ geöffnet → Android öffnet den https-Link in Chrome (Seite „Invitation to FamilyNexus – Open app / Copy link“, keine direkte App-Verknüpfung mit der Debug-APK); …	TEILWEISE
E-13	Mitglieder (G1, G2) – G1 und G2 Tab „Familie“: „Testfamilie 1026c neu“ (neuer Name auch bei I2), Mitglieder Test N1 (Moderator) und Test Nutzer 2 (Mitglied)	BESTANDEN
E-14	Mitglied ohne Verwaltung (G2) – I2 (Mitglied): Familie zeigt „Nur Moderatoren verwalten die Familie.“, kein Umbenennen, kein „Mitglied einladen“, kein „Familien-Code“; Aktionen für Test N1 nur „Verifizieren“ und „Test N1 blockieren“; …	BESTANDEN
E-15	Online-Status (G1, G2) – An: G1 „Heute“ → „Test Nutzer 2 – Online“, G2 → „Test N1 – Online“, eigener Eintrag „Du bist online“. G1 „Online-Status teilen“ aus: G1 Familie eigener Eintrag „Dein Status wird nicht geteilt“; …	BESTANDEN
E-16	Chat (G1, G2) – G1 sendet „Hallo von Nutzer 1“; G2 „Heute“: „8 ungelesene Nachrichten“; G2 Chat: lange drücken → „Antworten“ (dazu Reaktionen, „Nachricht melden“, „Test N1 blockieren“) → „Antwort an Test N1“ → „Hallo zurück von Nutzer 2“ mit Zitat; …	TEILWEISE
E-17	Anhang (G1, G2) – Richtung umgekehrt (Dateiauswahl unter Flatpak öffnet sich auf dem echten Desktop): G2 „Datei anhängen“ → testbild.png und testdatei.txt gesendet; G1: Bild mit „Anhang laden“ → entschlüsselt angezeigt; …	TEILWEISE
E-18	Einzelchat (G1, G2) – G1: Familie → bei Test Nutzer 2 „Nachricht schreiben“ → Chat öffnet sich mit neuem Reiter „Test Nutzer 2“, ausgewählt bleibt aber der FAMILIENCHAT; „Nur für dich“ ging dadurch an die ganze Familie (bei G2 im Familienchat sichtbar). Befund B-12. …	FEHLGESCHLAGEN
E-19	Termine (G1, G2) – G2 (I2) Agenda und „Heute“: nur „Test geteilt 2, 10:00 – 11:00, Geteilt, Von Test N1“; „Test privat“ und die private „Test Serie“ sind nicht sichtbar. …	BESTANDEN
E-20	Zu-/Absage (G2, G1) – G2: „Test geteilt 2“ mit „Von Test N1“ und „Nur der Ersteller kann diesen Termin ändern.“, kein „Termin bearbeiten“, kein „Im Chat teilen“; „Antwort: Keine Antwort“ mit „Zusagen | Vielleicht | Absagen“ → „Zusagen“ → „Du – Zugesagt“; …	BESTANDEN
E-21	Eigener Termin von I2 (G2, G1) – G2 legt „Termin I2“ (geteilt) an → G1 zeigt ihn mit „Von Test Nutzer 2“ und „Nur der Ersteller kann diesen Termin ändern.“; …	BESTANDEN
E-22	Einkauf gemeinsam (G2, G1) – G2 sieht „Vollkornbrot“ (zuletzt von Test N1) und erledigte „Milch 2 l“; legt „Kaese“ an (adb kann kein ä tippen) → bei G1 „Kaese – zuletzt von Test Nutzer 2“; G1 hakt „Kaese“ ab → „Erledigt (2)“; …	BESTANDEN
E-23	Aufgabe für I2 (G1, G2) – G1 legt „Müll rausbringen“ an: zugewiesen an „Test Nutzer 2“, „Täglich“ → „Montag bis Freitag (ohne Wochenende)“ („Startet montags bis freitags neu …“), Punkt „Tonne rausstellen“ → unter „Weitere Listen“; G1 kann den Punkt nicht abhaken (kein Dialog). …	TEILWEISE
E-24	Person verifizieren (G1, G2) – G1: Aktionen für Test Nutzer 2 („Verifizieren“, „Zum Moderator ernennen“, „Entfernen“, „Test Nutzer 2 blockieren“) → „Verifizieren“; G2: „@fnt-1026c-n1:… möchte die Verifizierung starten.“ → „Annehmen“; …	BESTANDEN
E-25	Nachricht melden (G1) – G1: Nachricht von Test Nutzer 2 lange drücken (Maus halten) → „Nachricht melden“ → Dialog mit Hinweis auf den Betreiber (matrix-synapse-3ues…), „dieser Text ist für den Betreiber lesbar“, vier Gründe; …	BESTANDEN
E-26	Blockieren (G1, G2) – G1: lange drücken → „Test Nutzer 2 blockieren“ → „Test Nutzer 2 blockieren? Nachrichten und der Einzelchat von Test Nutzer 2 werden auf diesem Gerät ausgeblendet. Test Nutzer 2 erfährt davon nichts …“ → „Blockieren“ → Nachrichten von I2 im Chat ausgeblendet; …	BESTANDEN
E-27	Blockierung aufheben (G1) – G1 Einstellungen → „Blockierte Mitglieder“: Test Nutzer 2 (@fnt-1026c-i2:…) mit „Blockierung aufheben“ → Liste „Du hast niemanden blockiert.“; im Chat wieder sichtbar: „Hallo zurück von Nutzer 2“ und auch „Noch da?“	BESTANDEN

Schritt	Prüfung und Beobachtung	Ergebnis
E-28	Version (G1, G2) – G1 Menü „Version 1.2.1 (16)“ (Einstellungen siehe B-22); G2 Menü und Einstellungen → Über die App „Version 1.2.1 (16)“ (#14)	BESTANDEN
E-29	Einziger Moderator (G1) – G1 „Konto löschen?“: Text nennt @fnt-1026c-n1 und den Server, „dauerhaft gelöscht“, Nachrichten bleiben bei anderen sichtbar; rot „Du bist der einzige Moderator der Familie. …	BESTANDEN
E-30	Zum Moderator ernennen (G1, G2) – G1: Aktionen für Test Nutzer 2 → „Zum Moderator ernennen“ → „Test Nutzer 2 zum Moderator ernennen? Moderatoren können einladen, ernennen und entfernen.“ → bestätigt; beide sehen Test Nutzer 2 als „Moderator“; …	BESTANDEN
E-31	Konto löschen nach Ernennung (G1) – G1 „Konto löschen?“ ohne Hinweis „einziger Moderator“ (I2 ist jetzt Moderator) → „Abbrechen“	BESTANDEN
E-32	Mitglied löscht Konto (I2) (G2, G1) – G2 (I2, inzwischen Moderator): „Konto löschen?“ ohne Moderator-Hinweis (N1 ist ebenfalls Moderator) → Passwort → „Konto endgültig löschen“ → sofort Startseite „Welcome to FamilyNexus“ (Gerätesprache, Einstellungen gelöscht) – B-1 vom 26.10. bestätigt behoben. …	BESTANDEN
F – Aufräumen		
F-01	N2 löschen: falsches, dann richtiges Passwort (G2) – G2: N2 angemeldet (KN2) → „Konto löschen?“ nennt @fnt-1026c-n12 und den Server; kein Moderator-Hinweis (allein in F2); „Konto endgültig löschen“ ohne Passwort inaktiv; …	BESTANDEN
F-02	Gegenprobe N2 (–) – Login fnt-1026c-n12 mit richtigem Passwort: HTTP 403 M_FORBIDDEN (logs/F-02_*)	BESTANDEN
F-03	Alle lokalen Daten löschen (G1) – G1 Einstellungen → „Alle lokalen Daten löschen“ → „Alle lokalen Daten löschen? Alle Daten dieser App auf diesem Gerät werden unwiderruflich gelöscht und du wirst abgemeldet …“ → „Endgültig löschen“ → sofort „Willkommen bei FamilyNexus“	BESTANDEN
F-04	Neustart (G1) – App beendet und neu gestartet → „Willkommen bei FamilyNexus“ (nicht „Anmelden“): Einstellungen und Daten sind weg	BESTANDEN
F-05	N1 anmelden, Wiederherstellung (G1) – „Ich habe schon ein Konto“ → Anbieter → fnt-1026c-n1 + Passwort → „Dieses Gerät freischalten“ („Kein anderes Gerät gefunden …“) → KN1b → freigeschaltet; …	BESTANDEN
F-06	N1 löschen (G1) – G1: „Konto löschen?“ ohne Moderator-Hinweis (N1 allein) → Passwort → „Konto endgültig löschen“ → sofort „Willkommen bei FamilyNexus“	BESTANDEN
F-07	Gegenprobe N1, N2, I2 (–) – Anmeldung fnt-1026c-n1 und fnt-1026c-i2 (und n12): jeweils HTTP 403 M_FORBIDDEN (logs/F-07_F-08_*)	BESTANDEN
F-08	Zustand am Ende (–) – Alle Konten des Laufs gelöscht (Login 403); register/available meldet für gelöschte IDs weiterhin M_USER_IN_USE (IDs bleiben reserviert), fnt-1026c-n9 nie angelegt (available:true). Registrierung auf dem Server weiterhin offen	BESTANDEN
G – Automatische Tests und Sonderfälle		
G-01	flutter analyze (–) – flutter analyze: „No issues found!“ (Stand 85d9245)	BESTANDEN
G-02	flutter test (–) – flutter test: 717 bestanden, 43 übersprungen, 0 fehlgeschlagen (enthält den B-1-Regressionstest)	BESTANDEN
G-03	review_notes_test.dart (–) – test/store/review_notes_test.dart: 4/4 grün	BESTANDEN
G-04	E2E gegen lokalen Synapse (optional) (–) – Optional, nicht ausgeführt (lokaler Synapse/E2E)	NICHT AUSGEFÜHRT
G-05	Nicht manuell testbare Fälle (Zusatzschritte, OAuth, abgelaufener Link, Identitätswechsel, Startfehler) (–) – Zusatzschritte der Registrierung, OAuth, abgelaufener Link, geänderte Identität, Startfehler: in G-02 enthalten und grün	BESTANDEN
G-06	Review-Notizen manuell (G1) – Die in den Review-Notizen genannten Stellen wurden im Lauf gefunden: „Willkommen“ mit drei Einstiegen, „Neue Familie gründen“ → Kontoanlage, „Dieses Gerät freischalten“, Einstellungen → Konto → „Konto löschen“, „Erlauben“ (Android). …	TEILWEISE


Schritt	Prüfung und Beobachtung	Ergebnis
G-07	Person ohne Vorwissen (G1) – Nicht ausführbar: keine Testperson ohne Vorwissen verfügbar	NICHT AUSGEFÜHRT
G-08	Web (–) – Plattform Web nicht Teil dieses Laufs (G1 Linux-Flatpak, G2 Android)	N. A.

Detailergebnisse mit Aufnahmen

V-03 Aktuellste Version installieren (Befund B-01) · G1, G2

TEILWEISE

Beobachtet: G1: Flatpak v1.2.1 (16) aus dem Release installiert, sha256 OK. G2: signierte Release-APK v1.2.1 (16) installiert → Absturz beim Start (UnsatisfiedLinkError: libflutter.so EM_AARCH64 statt x86_64; APK enthält unter lib/x86_64 nur libdartjni und libsqlcipher). Befund B-01. Ersatz: Debug-APK aus main 85d9245 (gleicher App-Code wie das Release), versionCode 16





Aufnahmen: V-02-G2

B-01 Heute: Nächste Termine (Befund B-06) · G1

TEILWEISE

Beobachtet: Kacheln „Nächste Termine“, „Erinnerungen“, „Wer ist online“, „Einkaufszettel“, „Aufgaben“, „Ungelesene Nachrichten“; Navigation; Menü; „+“. Mit Daten (B-16d): „Nächste Termine“ zeigt die ganztägigen Serientermine 28.10. und 11.11. VOR den Terminen am 27.10.; kein Datum an den Einträgen (Befund B-06: CalendarView.compare sortiert ganztägig immer zuerst)







Aufnahmen: B-01-G1, B-16d-G1

B-04 Pflichtfelder Termin (Befund B-03) · G1

TEILWEISE

Beobachtet: Ohne Titel: „Bitte einen Titel eingeben.“ am Feld. Ende (26.10. 11:00) vor Beginn (27.10. 10:00): „Das Ende liegt vor dem Beginn.“, nichts gespeichert – die Meldung steht aber ganz unten im langen Formular (y≈1090 bei 1100 px Fensterhöhe), auf kleinen Bildschirmen außerhalb des sichtbaren Bereichs (Befund B-03). Hinweis: nach Ändern der Beginn-Uhrzeit bleibt das Ende unverändert (hier 28.10. 00:00)






Aufnahmen: B-04a-G1, B-04b-G1

B-05 Privater Termin (Befund B-03) · G1

TEILWEISE

Beobachtet: „Test privat“ mit „Privat“ und Hinweis „Nur auf deinen eigenen Geräten …“ gespeichert. Erst entstand ungewollt 27.10. 21:00 – 28.10. 22:00, weil das vorgeschlagene Ende (28.10. 00:00) beim Ändern des Beginns nicht mitwandert (Befund B-03); per „Termin bearbeiten“ auf 21:00–22:00 korrigiert








Aufnahmen: B-05a-G1, B-05b-G1

B-15 Aufgaben (Befund B-05) · G1

TEILWEISE

Beobachtet: Hinweis „Nur Moderatoren legen Listen an. …“; leeres Speichern: „Bitte Titel, Person und mindestens einen Punkt angeben.“; „Bad putzen“, zugewiesen an „Du“, „Wöchentlich“ (Montag, „Startet jeden Montag neu“), Punkte Waschbecken/Spiegel; unter „Mir zugewiesen“ „0 von 2 erledigt“, „Nächster Neustart: Montag, 2. November 2026“; Waschbecken abgehakt mit Kommentar „erledigt“ → „1 von 2 erledigt“, Verlauf „Waschbecken erledigt – Du · 2026-10-26 22:52“; „Heute“: „Aufgaben für dich: 1 offen“. Datum in „Erledigt am …“ und im Verlauf im ISO-Format statt deutsch (Befund B-05)

Aufnahmen: B-15a-G1, B-15d-G1, B-15f-G1, B-15g-G1

D-02 Familien-Code und Ablehnung (Befund B-10) · G1, G2

TEILWEISE

Beobachtet: G1: „Familien-Code“ kopiert („Code kopiert“). G2 (Familienschritt): statt „Ich wurde doch eingeladen“ gibt es hier die Umschaltung „Gründen | Beitreten“ (Konto über „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“ angelegt) → „Beitreten“ → „Ohne Link beitreten (Familien-Code)“; Eingabe abc → „Das ist kein gültiger Familien-Code. …“; echter Code → „Beitritt anfragen“ → „Fast geschafft! …“. G1: „Beitrittsanfragen“: „Test N2 möchte beitreten – Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) – nur bestätigen, wenn du @fnt-1026c-n12:… kennst und erwartest“, Familie-Tab mit Zähler 1 → „Ablehnen“ → Anfrage weg. G2 zeigt „Deine Anfrage wurde abgelehnt. …“ mit „Verstanden“ erst nach ca. 2,5 Minuten (Beobachtung). Plantext P-03: der Einstieg heißt hier „Beitreten“

Aufnahmen:

E-05 Einladungslink · G1

TEILWEISE

Beobachtet: G1 „Jemanden einladen“: QR-Code direkt sichtbar (keine eigene Schaltfläche „QR-Code anzeigen“), „Gültig für“ 1 Tag/3 Tage/7 Tage (3 Tage gewählt), Hinweis „Der Link ist 3 Tage gültig und nur einmal verwendbar …“; „Erweitert“ → „Konto-Server für Neue“: matrix-synapse-3ues… → „Neuen Link erzeugen“; „Link kopieren“ → „Link kopiert.“. Der Link beginnt mit https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#v=3&room=…&srv=matrix-synapse-3ues…&inv=…&exp=…&n=…&f=…&by=… – nicht mit familynexus://join wie im Plan (P-05). „Per E-Mail senden“: auf G1 nicht ausgeführt (öffnet unter Flatpak das Mailprogramm des echten Desktops); auf G2 (I2 nach E-30 Moderator) übergibt die App an Gmail – Entwurf ohne eingerichtetes Gmail-Konto nicht prüfbar


Aufnahmen:


E-06 Kein / ungültiger Link (Befund B-08) · G2

TEILWEISE

Beobachtet: Eingabe abc → „Das ist kein Einladungslink. Ein Einladungslink beginnt mit „familynexus://join“.“ – die App erzeugt aber https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#…-Links, der Hinweis passt nicht (Befund B-08). Link ohne Einmal-Code n= → „Der Link ist unvollständig oder beschädigt – oft passiert das beim Weiterleiten. Bitte kopiere ihn noch einmal …“. Link nur um die letzten 10 Zeichen gekürzt (Ende des Einladernamens by=) wird ohne Hinweis angenommen








Aufnahmen: E-06a-G2, E-06b-G2, E-06c-G2

E-07 Beitrittskarte mit Details · G2

TEILWEISE

Beobachtet: Vollständiger Link → zuerst „Konto erstellen“; die Beitrittskarte kommt erst nach Kontoanlage und Notfall-Schlüssel (Schritt 4 von 4, Plantext P-04): „Du trittst der Familie „Testfamilie 1026c neu“ bei. Eingeladen hat dich Test N1 (Konto bei matrix.chaostribunal.de).“, „Angaben laut Einladung …“; „Details“: Benutzer-ID @fnt-1026c-n1:matrix.chaostribunal.de, Server der Familie matrix.chaostribunal.de; „Verwerfen“ und „Beitritt anfragen“




Aufnahmen: E-07a-G2, E-07b-G2

E-16 Chat (Befund B-09) · G1, G2

TEILWEISE

Beobachtet: G1 sendet „Hallo von Nutzer 1“; G2 „Heute“: „8 ungelesene Nachrichten“; G2 Chat: lange drücken → „Antworten“ (dazu Reaktionen, „Nachricht melden“, „Test N1 blockieren“) → „Antwort an Test N1“ → „Hallo zurück von Nutzer 2“ mit Zitat; G1 zeigt die Antwort mit Zitat; G1 lange drücken (Maus halten) → Daumen hoch → bei beiden „Daumen hoch 1“. Befund B-09: I2 sieht im Familienchat sieben Einträge „Nachricht kann nicht entschlüsselt werden“ von Test N1 (22:49–00:06) – verschlüsselte Ereignisse vor seinem Beitritt (Zeitpunkte der Termin-, Einkaufs-, Aufgaben- und Namensänderungen); „Hallo Testfamilie“ und die Terminkarte fehlen bei I2





Aufnahmen: E-16a-G2, E-16b-G2, E-16g-G1, E-16j-G2

E-17 Anhang (Befund B-11) · G1, G2

TEILWEISE

Beobachtet: Richtung umgekehrt (Dateiauswahl unter Flatpak öffnet sich auf dem echten Desktop): G2 „Datei anhängen“ → testbild.png und testdatei.txt gesendet; G1: Bild mit „Anhang laden“ → entschlüsselt angezeigt; für Bilder gibt es danach keine Speichern-Funktion (nur für andere Dateien, Beobachtung B-11); Textdatei → „Speichern“ → Warnung „Die Datei wird entschlüsselt und unverschlüsselt im gewählten Ordner gespeichert. Sie bleibt dort auch nach dem Abmelden oder Löschen der App-Daten erhalten. Fortfahren?“ → „Abbrechen“ (Dateidialog nicht geöffnet)









Aufnahmen: E-17a-G2, E-17b-G1, E-17c-G1

E-18 Einzelchat (Befund B-12) · G1, G2

FEHLGESCHLAGEN

Beobachtet: G1: Familie → bei Test Nutzer 2 „Nachricht schreiben“ → Chat öffnet sich mit neuem Reiter „Test Nutzer 2“, ausgewählt bleibt aber der FAMILIENCHAT; „Nur für dich“ ging dadurch an die ganze Familie (bei G2 im Familienchat sichtbar). Befund B-12. Beim zweiten Mal (Einzelchat besteht) öffnet „Nachricht schreiben“ korrekt den Einzelchat „Nur zwischen dir und Test Nutzer 2, Ende-zu-Ende-verschlüsselt“; dort gesendet „Nur für dich (Einzelchat)“ → G2: „Gespräche“ mit „Familienchat Testfamilie 1026c neu“ und „Einzelchat mit Test N1, Online, 1 ungelesen“, Nachricht nur dort







Aufnahmen: E-18b-G1, E-18c-G1, E-18e-G2, E-18f-G2

E-23 Aufgabe für I2 (Befund B-05) · G1, G2

TEILWEISE

Beobachtet: G1 legt „Müll rausbringen“ an: zugewiesen an „Test Nutzer 2“, „Täglich“ → „Montag bis Freitag (ohne Wochenende)“ („Startet montags bis freitags neu …“), Punkt „Tonne rausstellen“ → unter „Weitere Listen“; G1 kann den Punkt nicht abhaken (kein Dialog). G2: „Heute“ „Aufgaben für dich: 1 offen“, Liste unter „Mir zugewiesen“ (Mo–Fr); Abhaken nur über das Kästchen (Tipp auf die Zeile ohne Wirkung, vgl. B-4) → Kommentar „erledigt von I2“ → „Erledigt“ → „1 von 1 erledigt“; G1 Verlauf „Tonne rausstellen erledigt – Test Nutzer 2 · 2026-10-27 00:28 – erledigt von I2“ (ISO-Datum, B-05). G1 „Bad putzen“ → Löschen → „Liste „Bad putzen“ löschen?“ → „Liste löschen“ → weg




Aufnahmen: E-23a-G1, E-23d-G2, E-23f-G1, E-23h-G1

E-32 Mitglied löscht Konto (I2) · G2, G1

BESTANDEN

Beobachtet: G2 (I2, inzwischen Moderator): „Konto löschen?“ ohne Moderator-Hinweis (N1 ist ebenfalls Moderator) → Passwort → „Konto endgültig löschen“ → sofort Startseite „Welcome to FamilyNexus“ (Gerätesprache, Einstellungen gelöscht) – B-1 vom 26.10. bestätigt behoben. G1: Test Nutzer 2 nicht mehr Mitglied, „Empfehlung: Ernenne einen zweiten Moderator.“ wieder da; seine Nachrichten „Hallo zurück von Nutzer 2“ und „Noch da?“ bleiben sichtbar. Login fnt-1026c-i2: 403 (logs/E-32_*)



Aufnahmen: E-32a-G2, E-32b-G2, E-32d-G1