FamilyNexus Testreport

Testplan TP-FN-001 v1.5 @ `7159ddc` · Lauf 06 · G1 = iPhone-15-Simulator (iOS 27.0), G2 = Mac (macOS 27.2) · 27. Oktober 2026, ca. 20:40 bis 23:25 (Nachlauf 28.10.) · Build 1.2.1 (17) · Testserver `matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud` · Datumsteil „1027“

G1 = iPhone-Simulator, G2 = Mac

96	5	3	0	104
bestanden	mit Befund / teilweise	nicht ausgeführt / n. a.	fehlgeschlagen	Schritte im Report

Gesamturteil: Abnahme formal nicht erreicht (unvollständig). Der Lauf deckt Vorbereitung, A bis F sowie G-01 bis G-03 auf iPhone-Simulator und Mac ab; B-01, B-17 bis B-21, E-05, E-12, E-17 und G-04 wurden am 28.10. mit einem neuen Konto (1027b, danach gelöscht) nachgeholt, G-06 und V-07 ebenfalls am 28.10. Kein Schritt ist fehlgeschlagen. Offen bleiben D-07 (optional), G-07 (keine Person ohne Vorwissen) und G-08 (nur Web); der Bild-Anhang in E-17 und die E-Mail-Funktion in E-05 wurden nicht geprüft. Befunde: Issues #43 bis #46; #44 bis #46 sind in PR #52 behoben, aber noch nicht in einem Build geprüft; #43 ließ sich nicht reproduzieren und bleibt offen. B-17/B-18 liefen im Simulator, ein Lauf auf einem echten iPhone steht aus; G-06 deckt die matrix.org-Browserseiten nicht ab (gehört zu #15).

Plattform und System (Planabschnitt 2)

Angabe	G1	G2
Plattform	iOS (iPhone-Simulator)	macOS
Gerät	iPhone 15 Test im Simulator (Device Hub)	Mac, Fenster 800 × 632 pt
Betriebssystem	iOS 27.0	macOS 27.2
Installationsquelle	Build aus `main` (7159ddc)	`flutter build macos --release` aus `main`, von `build/` gestartet (in /Applications lag Build 16)
App-Version Soll / Ist	1.2.1 (17) / 1.2.1 (17)	1.2.1 (17) / 1.2.1 (16) in /Applications, danach gebaut: 1.2.1 (17)
Sprache, Sperre	Deutsch; keine Gerätesperre im Simulator	Deutsch; Bildschirmsperre nach 300 s
Screenshots	`xcrun simctl io booted screenshot`	`screencapture -R` (Fenster)
Tester	Claude (automatisiert, Maus-/Tastaturereignisse und Screenshots). Passwörter und Notfall-Schlüssel stehen nicht im Report; alle Konten sind synthetische Testdaten.	

Abweichung vom Plan: G1 = iPhone und G2 = Mac wie vorgesehen (das iPhone als Simulator; ein Lauf mit echtem iPhone steht aus). Die Anmeldung am Mac nutzte das im Simulator angelegte Konto, die Zwei-Geräte-Schritte (C, E) liefen also über Simulator und Mac. Bedienung per Klick-/Tipp-Skript (kein Mensch am Gerät).

Befunde

Nr.	Schwere	Schritt	Beschreibung
D1	MITTEL	D-02	Nach „Ablehnen“ durch den Moderator zeigt der Beitretende dauerhaft „Fast geschafft!“, nie „Deine Anfrage wurde abgelehnt“ (Issue #30 weiterhin offen) – Issue #43. Nachtrag: lokal und per API nicht reproduzierbar (der Server liefert die Ablehnung, ein neuer E2E-Test besteht); es wurde nur die Protokollierung ergänzt, #43 bleibt offen.
A1	NIEDRIG	A-07	Fehlertext bei ungültigen Namen im Bild mit „…“ abgeschnitten (Issue #44, behoben in PR #52, noch nicht in einem Build geprüft). Dass Anna zu anna wurde, war laut Nachtrag ein Eingabeartefakt (der Simulator verlor den Großbuchstaben; die App lehnt „Anna“ ab, Unit-Test).
E3	NIEDRIG	E-25	Hinweis „Meldung gesendet.“ blieb stehen und verdeckte die Bedienung bis zum App-Neustart (Issue #45; behoben in PR #52, noch nicht in einem Build geprüft).
E2	NIEDRIG	E-21	Nach Wechsel auf „Privat“ zeigte die noch geöffnete Detailseite „Gelöscht“ (Issue #46; behoben in PR #52, noch nicht in einem Build geprüft).
B3	HINWEIS	B-03, B-12, B-14	Eingabe „Testnotiz“ erschien als „Restitution“, Großbuchstaben fehlten: Skript bzw. Simulator-Tastatur, nicht bestätigt, kein App-Befund; kein Issue.
T1	TESTUMGEBUNG	C-06	Eigene Fehleingaben (Skript) lösten das Server-Ratenlimit („Zu viele Anfragen“) für ca. 1 h aus.
T2	TESTUMGEBUNG	F-05	Der Simulator verlor beim Tippen Großbuchstaben; der Notfall-Schlüssel war nur per Zwischenablage eingebbar.

Die Schwere stammt bei D1, A1, E3, E2 aus der Befundliste des Testers; „Hinweis“ und „Testumgebung“ sind dort so vermerkt. Das Etikett „NIEDRIG/MITTEL“ ist die Angabe der Quelle, keine Festlegung des Projekts.

Gegenüber Plan 1.4 behoben bzw. nicht mehr beobachtet: #10, #11, #12, #14, #26, #28 (nicht aufgetreten), #31, #34, #35, #36, #38. #30 war geschlossen, ist aber noch reproduzierbar (Issue #43).

Übersicht nach Etappe

Etappe	Ergebnis
V – Vorbereitung	7 bestanden
A – Start und Kontoanlage	11 bestanden; 1 mit Befund (A-07)
B – Hauptfunktionen	21 bestanden; 1 mit Befund (B-03)
C – Zweites Gerät	8 bestanden
D – Weitere Wege der Kontoanlage	5 bestanden; 1 mit Befund (D-02); 1 nicht ausgeführt (D-07)
E – Zusammenspiel zweier Nutzer	30 bestanden; 2 mit Befund (E-21, E-25)
F – Löschen und Aufräumen	8 bestanden
G – Automatische Tests	6 bestanden; 2 nicht ausgeführt (G-07, G-08)

Endzustand

Konten `fnt-1027-n1`, `fnt-1027-n12`, `fnt-1027-i2` gelöscht (Anmeldung per curl: HTTP 403 `M_FORBIDDEN`); `fnt-1027-n9` nie angelegt. Registrierung unverändert offen. Mac-App und Simulator zeigen „Willkommen“. Notfall-Schlüssel und Passwörter wurden aus dem Sitzungsverzeichnis entfernt und sind nicht Teil dieses Reports.

Nicht ausgeführt und Einschränkungen

• Nicht ausgeführt: D-07 (optional, kein Serverzugang), G-07 (keine Person ohne Vorwissen), G-08 (nur Web).

• Teilprüfungen innerhalb bestandener Schritte: E-05 „Per E-Mail senden“ (kein Mailprogramm im Simulator), Bild-Anhang in E-17, B-18 ohne sauberen Aus/An-Vergleich, Enter/Umschalt+Enter im Chat (mobil nicht prüfbar), Bedienungshilfe-Namen (#39).

• Simulator: B-17 und B-18 liefen im Simulator; auf einem echten iPhone ist der Nachtest offen. G-06 deckt die matrix.org-Browserseiten nicht ab.

Verbesserungsvorschläge und Nachtest

Angebote, aus den Befunden abgeleitet; keine Änderungen. Umgesetzt wird nur nach Zustimmung.

Nr.	Vorschlag	Warum	Aufwand
1	Nachtest von #44, #45 und #46 in einem Build (PR #52).	Die Fixes sind noch in keinem Build geprüft.	gering
2	Issue #43 (D-02, Ablehnung) auf einem echten iPhone bzw. mit Debug-Protokoll erneut prüfen.	Lokal und per API nicht reproduzierbar, Issue bleibt offen.	mittel
3	B-17 und B-18 auf einem echten iPhone wiederholen.	Im Simulator ist der Screenshot-Schutz nicht prüfbar.	mittel
4	Eingabewerkzeug für den Simulator verbessern (Großbuchstaben).	Befunde B3 und T2 sind Eingabeartefakte.	gering

Annahmen

• Layout nach dem Referenzreport Lauf 13 (Build 20); Schriften eingebettet. Das deutsche PDF wurde neu erzeugt; das englische PDF blieb unverändert.

• Maßgeblich für Status und Zahlen ist die Schritt-Tabelle des Reports (104 Schritte: 96 / 5 / 0 / 3, Stand nach dem Nachlauf 28.10.); sie stimmt mit der Zusammenfassung in `Testreport.md` überein.

• Widerspruch in der Quelle: Abschnitt 5 in `Testreport.md` führt G-04 als „nicht ausgeführt“ und G-06 als „offen“ (Stand vor dem Nachlauf); `Ergebnisse.md` führt B-01, B-16, B-17 bis B-21, E-14, E-16 und E-21 teils als offen oder teilweise. Übernommen wurde der Endstand (Nachlauf), die Beobachtungstexte der nachgeholten Schritte (V-07, B-01, B-17 bis B-21, E-05, E-12, E-17, G-04, G-06) sind aus dem vorhandenen englischen Report ins Deutsche übertragen, da `Ergebnisse.md` sie nicht enthält.

• Die Schwere-Angaben stammen aus der Befundliste des Testers.

• Aus Datenschutzgründen sind Aufnahmen mit Notfall-Schlüsseln, Familien-Code oder Einladungslink nicht abgebildet.

Zusammenfassung nach Schritt

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
V – Vorbereitung		
V-01	main = origin/main (7159ddc); pubspec.yaml Version 1.2.1+17, Soll „1.2.1 (17)“.	BESTANDEN
V-02	G1 (Simulator): 1.2.1 (17) = Soll. G2 (Mac): /Applications/FamilyNexus.app ist Build 16, nicht das Soll, daher V-03.	BESTANDEN
V-03	Mit `flutter build macos --release` aus main gebaut (Build 17), aus build/ gestartet (nicht nach /Applications kopiert). Menü zeigt „Version 1.2.1 (17)“.	BESTANDEN
V-04	G1 und G2 zeigten nach frischem Start „Willkommen“ (kein Löschen nötig, Daten leer)	BESTANDEN
V-05	/versions liefert JSON; register liefert flows [m.login.dummy].	BESTANDEN
V-06	fnt-1027-n1, -n12, -i2, -n9 sind frei (auch 1027b/1027c). Datumsteil „1027“.	BESTANDEN
V-07	G1 (Simulator): Gerätesprache Deutsch (de-DE); kein Gerätecode (der Simulator bietet keinen; Face ID für B-17 eingerichtet); Benachrichtigungen vorab nicht erlaubt. G2 (Mac): Deutsch (de-DE); Bildschirmsperre nach 300 s; Benachrichtigungen vorab nicht erlaubt. Mit defaults/sysadminctl gelesen, ohne Screenshot (nachgeholt am 28.10.).	BESTANDEN
A – Start und Kontoanlage		
A-01	Willkommen mit drei Wegen, Hinweise, Sprachwahl	BESTANDEN
A-02	English/Deutsch wechseln sofort. (A-02b-Bild zeigt Deutsch erst nach 2. Klick; ein erster Klick traf das verschobene Layout)	BESTANDEN
A-03	wie erwartet	BESTANDEN
A-04	„nicht-vorhanden.invalid ist gerade nicht erreichbar. Prüfe deine Internetverbindung.“, „Erneut versuchen“	BESTANDEN
A-05	„Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues…“ (Betreiber/Kontakt-Zeilen nicht gescrollt geprüft)	BESTANDEN
A-06	`Jörg Müßig` → `joerg.muessig`, „Der Benutzername ist frei.“	BESTANDEN
A-07	`ab`, `.anna`, `anna.`, `anna müller`, 33×a: Fehlerzeile „Bitte 3 bis 32 Zeichen: Kleinbuchstaben, Ziffern, …“ (Text mit „…“ abgeschnitten, nicht vollständig lesbar). `Anna`: kein Fehler, App wandelt in `anna` um, Name frei	TEILWEISE
A-08	Benutzername blieb `fnt-1027-n1`; 7 Zeichen ausgegraut, 14 aktiv; Augen-Symbol wirkt; leerer Name: ausgegraut, Platzhalter „z. B. Anna Müller“	BESTANDEN
A-09	„Konto erstellen“ → in unter 10 s „Dein Notfall-Schlüssel“, Schritt 2 von 3, kein Zusatzschritt	BESTANDEN
A-10	Schlüssel bleibt nach 20 s stehen; „Kopiert. … nach einer Minute geleert“; „Gespeichert. …“ (Ablage im Dateiauswahldialog „Auf meinem iPhone“); Schlüssel geschwärzt; Weiter erst nach Häkchen	BESTANDEN
A-11	„Fertig! „Testfamilie 1027“ ist eingerichtet.“ mit Später / Jetzt einladen	BESTANDEN
A-12	Hauptansicht „Heute“	BESTANDEN
B – Hauptfunktionen		
B-01	Wiederholung mit neuem Konto N1b (1027b): „Heute“ listet „allDay“ (ganztägig), „Timed“ 01:00–02:00 und „Later“ (ganztägig, nächster Tag) in zeitlicher Reihenfolge; ganztägige Termine stehen nicht vor früheren Tagen (#33 behoben).	BESTANDEN
B-02	Hinweis → „Erlauben“ → Systemdialog „FamilyNexus möchte dir Mitteilungen senden“ → Erlauben	BESTANDEN
B-03	Sichtbarkeit zuerst „Privat“; „Geteilt“: „Verschlüsselt an die Familie gesendet. …“; Termin in Kalender mit „Geteilt“, Farbe Lila, Ort „Küche“. Notiz: Eingabe „Testnotiz“ per Skript, in der Detailansicht steht „Restitution“ (Eingabeartefakt der Skripttastatur/Autokorrektur, kein App-Fehler bestätigt)	TEILWEISE

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
B-04	„Bitte einen Titel eingeben.“ unter dem Titelfeld; „Das Ende liegt vor dem Beginn.“ direkt unter Beginn/Ende, ohne Scrollen (#34 behoben)	BESTANDEN
B-05	Beginn 21:00 -> Ende wandert automatisch auf 22:00 am selben Tag; Termin „Test privat“ 21:00–22:00 mit „Privat“	BESTANDEN
B-06	„Test serie“ (App macht Titel klein), ganztägig, wöchentlich, 3 Vorkommen: 29.10., 5.11., 12.11., Kennzeichnung Wiederholung	BESTANDEN
B-07	Tag, Woche, Monat, Agenda, Navigation, „Heute“ geprüft	BESTANDEN
B-08	Detailansicht „Von dir“, Ort; nach Titelwechsel „Verlauf (1)“ zeigt „Test geteilt – Version 1“	BESTANDEN
B-09	zusätzliche Erinnerungen (30 Min, 2 Tage) wählbar; „Standard verwenden“ setzt auf 10 Min zurück	BESTANDEN
B-10	Termin 22:20 (privat, Standard 10 Min), App im Hintergrund; um 22:11 Systemmitteilung „Erinnerung / Termin in 10 Minuten“ ohne Titel/Ort (Mitteilungszentrale; Banner war bereits weg)	BESTANDEN
B-11	„Test serie“: „Alle Vorkommen oder nur dieses löschen?“ → „Nur dieses“ (29.10.); „Test erinnerung“: „Diesen Termin wirklich löschen?“ → gelöscht	BESTANDEN
B-12	Nachricht „Hallo Testfamilie“ gesendet (Anzeige „Hallo testfamilie“: Skript-Tastenfehler beim 2. Großbuchstaben); „Ende-zu-Ende-verschlüsselt“; Enter/Umschalt+Enter nicht prüfbar (mobil)	BESTANDEN
B-13	„Im Chat geteilt“; Karte „Termin“ mit Zusagen/Vielleicht/Absagen im Chat	BESTANDEN
B-14	Milch 2 l, Brot; Milch abgehakt unter „Erledigt (1)“; Brot → `Vollkornbrot` (angezeigt „vol…“, klein geschrieben, Skriptartefakt); leerer Eintrag ohne Wirkung. Versehentlich öffnete sich „Erledigte entfernen?“, abgebrochen	BESTANDEN
B-15	Leeres Speichern: Fehlermeldung; Liste „Bad putzen“ (Du, wöchentlich, Punkte Waschbecken/Spiegel) angelegt; Punkt abgehakt, Kommentar „erledigt“, „Erledigt“; „Heute“ zeigt „Aufgaben für dich“. Verlaufsdatum-Format nicht im Bild geprüft	BESTANDEN
B-16	Sprache, Design, Akzentfarbe und „Effekte reduzieren“ wirken sofort; das dunkle Design bleibt nach App-Neustart erhalten.	BESTANDEN
B-17	Simulator mit eingerichtetem Face ID: App-Sperre an, „Sofort“; nach Hintergrund und Wiederöffnen „FamilyNexus ist gesperrt“ mit Face-ID-Abfrage; „Unauthorized with Face ID“ lässt gesperrt, „Authorized with Face ID“ öffnet die App. Sperre danach wieder ausgeschaltet.	BESTANDEN
B-18	Bildschirmschutz an: Die App-Übersicht zeigt nur den Platzhalter „FamilyNexus“ (Inhalt verborgen). Derselbe Platzhalter erschien im ersten Versuch auch mit ausgeschaltetem Schalter (ein Tipp traf den falschen Schalter); der Aus/An-Vergleich ist daher nicht sauber. Screenshots lassen sich im Simulator nicht sperren.	BESTANDEN
B-19	Einstellungen von „Datenschutz“ bis „Über die App“ gesichtet; Online-Status in E-15 umgeschaltet; blockierte Mitglieder in E-27 („Du hast niemanden blockiert.“); Datenschutzerklärung geöffnet und gescrollt.	BESTANDEN
B-20	Standard-Erinnerung auf 30 Minuten gesetzt (nur dieser Eintrag gewählt); ein neuer Termin übernimmt „30 Minuten vorher“. Hinweis „Erinnerungen sind lokale Benachrichtigungen …“ wird angezeigt.	BESTANDEN
B-21	Lokales Protokoll: App-Version 1.2.1 (17), Termine, Einkauf, Aufgaben, Anzeigename; Klartext-Warnung; „Kopieren“; Online-Protokoll angezeigt (Konto, Geräte, Räume).	BESTANDEN
B-22	Menü unten „Version 1.2.1 (17)“ (Mac-Menü); „Konto“: Server = Anbieter-Adresse, Benutzername `@fnt-1027-n1:matrix.chaostribunal.de`	BESTANDEN
C – Zweites Gerät		
C-01	falsches Passwort: „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“ (Mac, FamilyNexus macOS)	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
C-02	„Mit FamilyNexus iOS bestätigen“; G1: „@fnt-1027-n1 … möchte die Verifizierung starten.“; beide zeigen dieselben 7 Symbole in gleicher Reihenfolge (Buch, Ball, Schere, Brille, Buch, Erde, Telefon); beide „Verifiziert.“; G2 zeigt Hauptansicht mit Terminen aus B. Bedienungshilfe-Namen nicht geprüft (#39)	BESTANDEN
C-03	„Dieses Gerät ist verifiziert.“; Geräte: FamilyNexus iOS, FamilyNexus macOS (Dieses Gerät), beide Verifiziert; „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ vorhanden	BESTANDEN
C-04	Abmelden → Dialog → direkt „Anmelden“	BESTANDEN
C-05	Seite „Neuer Notfall-Schlüssel“, neuer Schlüssel (KN1b, geschwärzt), Zurück-Pfeil ohne Wirkung; Häkchen → Weiter → zurück in Einstellungen. System-Zurück nicht getestet	BESTANDEN
C-06	Mac-Anmeldung zeitweise durch Server-Ratenlimit blockiert (Testskript-Fehler, siehe oben; ca. 1 h). Danach alter Schlüssel KN1: „Der Notfall-Schlüssel passt nicht. Bitte prüfe ihn noch einmal.“ (Bild geschwärzt)	BESTANDEN
C-07	KN1b → Gerät freigeschaltet, Hauptansicht mit Terminen aus B	BESTANDEN
C-08	Abmelden → „Anmelden“	BESTANDEN
D – Weitere Wege der Kontoanlage		
D-01	„Schon vergeben – wie wäre es mit „fnt-1027-n12“?“, Chip, „Der Benutzername ist frei.“; Konto N2 angelegt, Schlüssel bleibt stehen (KN2, geschwärzt), Familienschritt erscheint	BESTANDEN
D-02	`abc`: „Das ist kein gültiger Familien-Code. Er beginnt mit „!“ …“; echter Code: „Fast geschafft! …“. G1: „Beitrittsanfragen – Test N2 möchte beitreten“ mit „Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) – nur bestätigen, wenn du @fnt-1027-n12… kennst“; nach „Ablehnen“ verschwindet sie. G2 zeigt auch nach über 1 Minute weiter „Fast geschafft!“, keine Meldung „Deine Anfrage wurde abgelehnt“ (Issue #30 weiterhin offen)	TEILWEISE
D-03	Anfrage zurückgezogen, „Gründen“ → Familie „Loeschtest 1027“ (Ersatzschreibung) → Hauptansicht „Heute“	BESTANDEN
D-04	Abmelden; Umschalten auf „Ich habe schon ein Konto“: Benutzername aus der Kontoanlage vorausgefüllt (Eingabe enthielt Tippfehler „testfnt-…“ aus Skript)	BESTANDEN
D-05	„Kein anderes Gerät gefunden. Nutze deinen Notfall-Schlüssel.“; KN2 → freigeschaltet, F2 erkannt, kein Hänger	BESTANDEN
D-06	Zurück-Pfeil: „Willkommen“; Gegenprobe `fnt-1027-n9`: available true (zweiter Name `testfnt-1027-n9` ebenfalls frei)	BESTANDEN
D-07	Optional, ohne Serverzugang.	NICHT AUSGEFÜHRT
E – Zusammenspiel zweier Nutzer		
E-01	Tab „Familie“: Name, „Empfehlung: Ernenne einen zweiten Moderator.“, Mitglied Test N1 (Moderator), „Mitglied einladen“, Familien-Code	BESTANDEN
E-02	Name geändert („Name geändert.“; Anzeige kleingeschrieben durch Skripteingabe)	BESTANDEN
E-03	`abc`: „Bitte eine gültige Benutzer-ID eingeben, z. B. @a…“; gültige ID: Rückfrage „… einladen? Eingeladene erhalten bereits vor der Annahme die Nachrichtenschlüssel …“; N2 „Eingeladen“ in der Liste	BESTANDEN
E-04	Rückfrage „Test N2 wirklich aus der Familie entfernen? …“; „Erledigt.“, N2 weg	BESTANDEN
E-05	QR-Code, „Gültig für“ 1/3/7 Tage, „Erweitert → Konto-Server für Neue“, Link mit `srv=matrix-synapse-3ues…`, „Link kopiert“, 3 Tage, einmal verwendbar. „Per E-Mail senden“: im Simulator kein Mailprogramm, ein kurzer Hinweis erschien hinter dem Dialog (nicht lesbar); der Link wurde kopiert (über die Zwischenablage geprüft).	BESTANDEN
E-06	`abc`: „Das ist kein Einladungslink. Ein Einladungslink beginnt mit „https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/“ oder „familynexus://join“.“; gekürzter Link: „Der Link ist unvollständig oder beschädigt …“	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
E-07	Beitrittskarte „Du trittst der Familie „Testfamilie 1027aaaa“ bei. Eingeladen hat dich Test N1 (Konto bei matrix.chaostribunal.de).“ (Familienname aus dem Link, der vor der Umbenennung erzeugt wurde)	BESTANDEN
E-08	Anbieter `matrix-synapse-3ues…` aus dem Link vorbelegt	BESTANDEN
E-09	I2 angelegt ohne Zusatzschritt, weiter zum Notfall-Schlüssel	BESTANDEN
E-10	Schlüssel bleibt stehen, Kopieren, Weiter; Karte „Schritt 4 von 4“ → „Beitritt anfragen“	BESTANDEN
E-11	I2 wurde in weniger als 10 s automatisch aufgenommen; G2 zeigt „Heute“ mit „Test geteilt 2 – Von Test N1“	BESTANDEN
E-12	Verbrauchter Link über das System geöffnet (Simulator-Safari: „Einladung zu FamilyNexus“ → „App öffnen“ → „In FamilyNexus öffnen?“): Die App zeigt kurz „Du bist bereits in einer Familie.“; es ändert sich nichts. Auf dem Mac öffnete sich der ältere Build in /Applications und fragte nach dem Schlüsselbund-Passwort, das abgelehnt wurde (nicht Teil des Laufs).	BESTANDEN
E-13	G2 „Familie“: Test N1 (Moderator, „Nicht persönlich geprüft“), Test Nutzer 2 (Mitglied); Familienname „testfamilie 1027 neu“ auch bei I2; G1: Empfehlung „Ernenne einen zweiten Moderator“	BESTANDEN
E-14	G2: „Nur Moderatoren verwalten die Familie.“, keine Verwaltungsaktionen; unter „Aufgaben“ keine Schaltfläche „Neue Aufgabenliste“.	BESTANDEN
E-15	An: G1 „Test Nutzer 2 – Online“, G2 „Du bist online“; Aus (G1): G2 „Test N1 – Zuletzt online gerade eben“; wieder an. Teil „Gerade ist sonst niemand online“ nicht geprüft	BESTANDEN
E-16	G2 sieht „Hallo von Nutzer 1“ und den einen Hinweis „Ältere Nachrichten aus der Zeit vor deinem Beitritt sind nicht lesbar.“ (#35 behoben); Antwort mit Bezug; Reaktion Daumen hoch bei beiden sichtbar.	BESTANDEN
E-17	Der Simulator sendet eine Textdatei („FamilyNexus-Notfall-Schluessel.txt“ aus der Dateiauswahl); der Mac empfängt sie mit „Speichern“; vor dem Speichern: „Die Datei wird entschlüsselt und unverschlüsselt im gewählten Ordner gespeichert. …“; abgebrochen. Bild-Anhang nicht getestet (die Dateiauswahl bot nur die Textdatei an).	BESTANDEN
E-18	Einzelchat: Kopf „Nur zwischen dir und Test Nutzer 2“ vor dem Senden; bei G2 eigener Reiter „Test N1“ mit „Nur für dich“, nicht im Familienchat, kein Rohtext	BESTANDEN
E-19	G2 Agenda: nur „Test geteilt 2“, „Test privat“/„Test serie“ nicht sichtbar	BESTANDEN
E-20	G2: „Nur der Ersteller kann diesen Termin ändern.“, Zusagen/Vielleicht/Absagen; G1 sieht „Test Nutzer 2 – Zugesagt“, „Im Chat teilen“ nur bei G1	BESTANDEN
E-21	„Termin I2“ geteilt: G1 zeigt „Von Test Nutzer 2“. Wechsel auf „Privat“: Hinweis „Bereits an die Familie gesendete Inhalte bleiben auf deren Geräten, auch wenn du den Termin später privat machst.“; danach zeigte die noch geöffnete Detailseite „Gelöscht“ (Issue #46).	TEILWEISE
E-22	G2 legt „Kaese“ an; G1 sieht „zuletzt von Test Nutzer 2“, hakt ab; „2 erledigte Einträge für die ganze Familie entfernen?“ → entfernt (G2 aktualisiert); G2 löscht „vollkornbrot“, Liste leer auf beiden	BESTANDEN
E-23	G1 legt „Müll rausbringen“ (Test Nutzer 2, Montag bis Freitag, Punkt „Tonne“) an; G2 hakt ab mit Kommentar; Verlauf „Tonne erledigt – Du · 27.10.2026, 22:54“ (Datum TT.MM.JJJJ, #38 bestanden); „Bad putzen“ gelöscht. Der Verlaufseintrag zeigt „Du“ statt des Namens (aus Sicht von G2). G1-Abhaken-Sperre nicht geprüft	BESTANDEN
E-24	Verifizierung: G2 „… möchte die Verifizierung starten“, 7 gleiche Symbole (Pizza, Schlüssel, Fahrrad, Erdbeere, Erde, Daumen, Schildkröte), beide „Verifiziert.“; Mitglied „Verifiziert“	BESTANDEN
E-25	„Nachricht melden“ mit Hinweis auf Betreiber, vier Gründen; „Meldung gesendet.“, Angebot „Absender blockieren“. Das Hinweis-Banner blieb danach lange stehen und verdeckte die Bedienung, bis zum App-Neustart	TEILWEISE
E-26	„Test Nutzer 2 blockieren?“ mit Erklärung; G2 sendet „Noch da?“ ohne Fehler; bei G1 Nachrichten und Reiter von I2 ausgeblendet	BESTANDEN
E-27	„Blockierung aufheben“ → „Du hast niemanden blockiert.“; „Noch da?“ wieder sichtbar	BESTANDEN


Schritt	Beobachtet	Ergebnis
E-28	Beide „Version 1.2.1 (17)“	BESTANDEN
E-29	„Konto löschen?“ mit „Du bist der einzige Moderator der Familie. Ernenne vorher ein anderes Mitglied zum Moderator …“, Löschen ohne Passwort inaktiv; Abbrechen	BESTANDEN
E-30	Rückfrage „Test Nutzer 2 zum Moderator ernennen? Moderatoren können einladen, ernennen und entfernen.“; danach Abzeichen „Moderator“ bei I2, Empfehlung „zweiter Moderator“ verschwindet	BESTANDEN
E-31	Dialog ohne Hinweis „einziger Moderator“	BESTANDEN
E-32	G2: kein Moderator-Hinweis, nach Löschen „Willkommen“; G1: I2 nicht mehr in der Mitgliederliste, frühere Nachrichten bleiben sichtbar (als Benutzer-ID); `register/available` für `fnt-1027-i2`: M_USER_IN_USE	BESTANDEN
F – Löschen und Aufräumen		
F-01	N2 am Mac angemeldet (KN2, kein „Unbekannter Fehler“, #28 nicht aufgetreten); „Konto löschen“ nennt `@fnt-1027-n12:…`, Server, „dauerhaft gelöscht“, kein Moderator-Hinweis; falsches Passwort: „Das Passwort stimmt nicht.“, Dialog bleibt (#36 bestanden); richtiges Passwort: „Willkommen“	BESTANDEN
F-02	Anmeldung N2 per curl: `403 M_FORBIDDEN`	BESTANDEN
F-03	„Alle lokalen Daten löschen?“ (Konto bleibt auf dem Server) → „Willkommen“	BESTANDEN
F-04	Nach App-Neustart „Willkommen“	BESTANDEN
F-05	N1 angemeldet, mit KN1b freigeschaltet (Eingabe nur per Zwischenablage; Tippen im Simulator verlor Großbuchstaben, erste Versuche „Der Notfall-Schlüssel passt nicht“ waren Eingabefehler). Termine inkl. privater, Chat, Einkauf, Aufgaben wiederhergestellt (Heute: Test geteilt 2, Test privat, Test serie ×2)	BESTANDEN
F-06	N1 gelöscht (kein Moderator-Hinweis, Passwort-Fehleingabe zuerst „Das Passwort stimmt nicht.“), danach „Willkommen“	BESTANDEN
F-07	curl-Anmeldung N1, I2 und N2: alle `403 M_FORBIDDEN`	BESTANDEN
F-08	Konten des Laufs: `fnt-1027-n1`, `-n12`, `-i2` gelöscht (Anmeldung scheitert), `fnt-1027-n9` nie angelegt; Registrierung unverändert offen. Zusatzgerät „curltest“ ging mit der Kontolöschung unter. Geheimnisdateien (Passwörter, Schlüssel) aus dem Scratchpad entfernt	BESTANDEN
G – Automatische Tests		
G-01	`flutter analyze`: No issues found!	BESTANDEN
G-02	`flutter test`: 744 bestanden, 48 übersprungen, 0 fehlgeschlagen.	BESTANDEN
G-03	`review_notes_test.dart`: 4 bestanden.	BESTANDEN
G-04	`tool/e2e.sh` gegen lokalen Synapse (Docker): 39 E2E-Tests bestanden, Test-Homeserver entfernt (nachgeholt am 28.10.).	BESTANDEN
G-05	In G-02 enthalten und grün.	BESTANDEN
G-06	Review-Notizen (iOS) gegen den Testserver durchgegangen, nicht gegen matrix.org (kein Review-Konto; der Plan legt dort keines an). Willkommen: alle drei Wege vorhanden; „Ich habe schon ein Konto“ → „Anmelden“, Schritt 1 von 3, Schaltfläche „Bei matrix.org anmelden“ vorhanden (nicht angetippt: Browser-Anmeldung mit dem Review-Konto, erwartete Abweichung, Issue #15). Übrige Wege wurden in A bis F ausgeführt. Nicht geprüft: die matrix.org-Browserseiten und die Löschbestätigung beim Anbieter; die macOS-Notizen nicht separat; `review_notes_test.dart` (G-03) prüft alle zitierten Beschriftungen.	BESTANDEN
G-07	Keine Person ohne Vorwissen verfügbar.	NICHT AUSGEFÜHRT
G-08	Nur Web, nicht Teil des Laufs.	NICHT AUSGEFÜHRT

Detailergebnisse mit Aufnahmen

A-07 Ungültige Benutzernamen · G1

TEILWEISE

Beobachtet: `ab`, `.anna`, `anna.`, `anna müller`, 33×`a`: Fehlerzeile „Bitte 3 bis 32 Zeichen: Kleinbuchstaben, Ziffern, …“ (Text mit „…“ abgeschnitten, nicht vollständig lesbar). `Anna`: kein Fehler, App wandelt in `anna` um, Name frei




Aufnahmen: A-07a-G1, A-07e-G1, A-07f-G1

B-01 Heute-Ansicht (Nachlauf) · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Wiederholung mit neuem Konto N1b (1027b): „Heute“ listet „allDay“ (ganztägig), „Timed“ 01:00–02:00 und „Later“ (ganztägig, nächster Tag) in zeitlicher Reihenfolge; ganztägige Termine stehen nicht vor früheren Tagen (#33 behoben).




Aufnahmen: B-01-G1, B-01b-G1

B-03 Geteilter Termin · G1

TEILWEISE

Beobachtet: Sichtbarkeit zuerst „Privat“; „Geteilt“: „Verschlüsselt an die Familie gesendet. …“; Termin in Kalender mit „Geteilt“, Farbe Lila, Ort „Küche“. Notiz: Eingabe „Testnotiz“ per Skript, in der Detailansicht steht „Restitution“ (Eingabeartefakt der Skripttastatur/Autokorrektur, kein App-Fehler bestätigt)




Aufnahmen: B-03a-G1, B-03b-G1

B-05 Privater Termin · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Beginn 21:00 -> Ende wandert automatisch auf 22:00 am selben Tag; Termin „Test privat“ 21:00–22:00 mit „Privat“




Aufnahmen: B-05-G1

B-17 App-Sperre · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Simulator mit eingerichtetem Face ID: App-Sperre an, „Sofort“; nach Hintergrund und Wiederöffnen „FamilyNexus ist gesperrt“ mit Face-ID-Abfrage; „Unauthorized with Face ID“ lässt gesperrt, „Authorized with Face ID“ öffnet die App. Sperre danach wieder ausgeschaltet.




Aufnahme: B-17e-G1 (die übrigen Aufnahmen zeigen nur den Face-ID-Platzhalter)

B-18 Bildschirmschutz · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Bildschirmschutz an: Die App-Übersicht zeigt nur den Platzhalter „FamilyNexus“ (Inhalt verborgen). Derselbe Platzhalter erschien im ersten Versuch auch mit ausgeschaltetem Schalter (ein Tipp traf den falschen Schalter); der Aus/An-Vergleich ist daher nicht sauber. Screenshots lassen sich im Simulator nicht sperren.



Aufnahmen: B-18a-G1

C-02 Gerät verifizieren · G2, G1

BESTANDEN

Beobachtet: „Mit FamilyNexus iOS bestätigen“; G1: „@fnt-1027-n1 … möchte die Verifizierung starten.“; beide zeigen dieselben 7 Symbole in gleicher Reihenfolge (Buch, Ball, Schere, Brille, Buch, Erde, Telefon); beide „Verifiziert.“; G2 zeigt Hauptansicht mit Terminen aus B. Bedienungshilfe-Namen nicht geprüft (#39)

Nicht abgebildet, weil die Aufnahmen die Schlüsseleingabe zeigen.

D-02 Familien-Code und Ablehnung · G1, G2

TEILWEISE

Beobachtet: abc: „Das ist kein gültiger Familien-Code. Er beginnt mit „!“ …“; echter Code: „Fast geschafft! …“. G1: „Beitrittsanfragen – Test N2 möchte beitreten“ mit „Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) – nur bestätigen, wenn du @fnt-1027-n12… kennst“; nach „Ablehnen“ verschwindet sie. G2 zeigt auch nach über 1 Minute weiter „Fast geschafft!“, keine Meldung „Deine Anfrage wurde abgelehnt“ (Issue #30 weiterhin offen)

Nicht abgebildet, weil die Aufnahmen den Familien-Code zeigen.

E-12 Verbrauchter Link · G1

BESTANDEN


Beobachtet: Verbrauchter Link über das System geöffnet (Simulator-Safari: „Einladung zu FamilyNexus“ → „App öffnen“ → „In FamilyNexus öffnen?“): Die App zeigt kurz „Du bist bereits in einer Familie.“; es ändert sich nichts. Auf dem Mac öffnete sich der ältere Build in /Applications und fragte nach dem Schlüsselbund-Passwort, das abgelehnt wurde (nicht Teil des Laufs).


Nicht abgebildet, weil die Aufnahmen den Familien-Code zeigen.

E-16 Chat · G1, G2

BESTANDEN

Beobachtet: G2 sieht „Hallo von Nutzer 1“ und den einen Hinweis „Ältere Nachrichten aus der Zeit vor deinem Beitritt sind nicht lesbar.“ (#35 behoben); Antwort mit Bezug; Reaktion Daumen hoch bei beiden sichtbar.








Aufnahmen: E-16a-G1, E-16b-G2, E-16d-G1

E-17 Anhang · G1, G2

BESTANDEN

Beobachtet: Der Simulator sendet eine Textdatei („FamilyNexus-Notfall-Schluessel.txt“ aus der Dateiauswahl); der Mac empfängt sie mit „Speichern“; vor dem Speichern: „Die Datei wird entschlüsselt und unverschlüsselt im gewählten Ordner gespeichert. …“; abgebrochen. Bild-Anhang nicht getestet (die Dateiauswahl bot nur die Textdatei an).




Aufnahmen: E-17a-G1, E-17b-G2, E-17c-G2

E-21 Eigener Termin von I2 · G2

TEILWEISE

Beobachtet: „Termin I2“ geteilt: G1 zeigt „Von Test Nutzer 2“. Wechsel auf „Privat“: Hinweis „Bereits an die Familie gesendete Inhalte bleiben auf deren Geräten, auch wenn du den Termin später privat machst.“; danach zeigte die noch geöffnete Detailseite „Gelöscht“ (Issue #46).




Aufnahmen: E-21a-G2, E-21c-G2, E-21d-G2

E-25 Nachricht melden · G1

TEILWEISE

Beobachtet: „Nachricht melden“ mit Hinweis auf Betreiber, vier Gründen; „Meldung gesendet.“, Angebot „Absender blockieren“. Das Hinweis-Banner blieb danach lange stehen und verdeckte die Bedienung, bis zum App-Neustart




Aufnahmen: E-25a-G1, E-25-G1

G-06 Review-Notizen · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Review-Notizen (iOS) gegen den Testserver durchgegangen, nicht gegen matrix.org (kein Review-Konto; der Plan legt dort keines an). Willkommen: alle drei Wege vorhanden; „Ich habe schon ein Konto“ → „Anmelden“, Schritt 1 von 3, Schaltfläche „Bei matrix.org anmelden“ vorhanden (nicht angetippt: Browser-Anmeldung mit dem Review-Konto, erwartete Abweichung, Issue #15). Übrige Wege wurden in A bis F ausgeführt. Nicht geprüft: die matrix.org-Browserseiten und die Löschbestätigung beim Anbieter; die macOS-Notizen nicht separat; `review_notes_test.dart` (G-03) prüft alle zitierten Beschriftungen.



Aufnahmen: G-06a-G1, G-06b-G1