FamilyNexus Testreport

Testplan TP-FN-001 v1.5 @ `bb7f347` · Lauf 07 mit zwei Durchgängen · iPhone-15-Simulator (iOS 27.0) + MacBook (macOS 27.2) · 28. Oktober 2026, 00:50 bis ca. 08:35 · Datumsteile „1028“ und „1028c“ · Build 1.2.1 (18) · Testserver `matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud`

Lauf 1: G1 = iPhone-Simulator, G2 = MacBook · Lauf 2: G1 = MacBook, G2 = iPhone-Simulator (Rollen getauscht)

Lauf 1 (G1 = iPhone-Simulator, G2 = MacBook)

94	4	6	0	104
bestanden	mit Befund / teilweise	nicht ausgeführt / n. a.	fehlgeschlagen	Schritte im Report

Lauf 2 (G1 = MacBook, G2 = iPhone-Simulator)

91	7	6	0	104
bestanden	mit Befund / teilweise	nicht ausgeführt / n. a.	fehlgeschlagen	Schritte im Report

Gesamturteil: Beide Durchgänge wurden abgeschlossen, kein Schritt ist fehlgeschlagen; die Befunde sind zur Bewertung offen. A bis F liefen in beiden Durchgängen, G-01 bis G-03 (`flutter analyze` ohne Meldung, 749 Tests bestanden, 44 übersprungen) einmal. Abweichungen vom Plan: iOS-Simulator: Anna wird in A-07 zu anna und Ende = Beginn in B-05; Mac: Benachrichtigungen blockiert, App-Sperre verlangt das Systempasswort; D-02: Ablehnung kam nach 2 bis 4 Minuten; E-07 öffnet die alte installierte App. Nicht ausgeführt: D-07 (Registrierung aus: kein Serverzugang), G-04 (kein lokaler Synapse), G-06 nur automatisch, G-07 (keine Person ohne Vorwissen), G-08 (Web nicht Teil des Laufs), V-07 in beiden Läufen und B-18 auf dem Mac (dort gibt es den Schalter nicht). Die Abnahmeentscheidung liegt beim Release-Verantwortlichen.

Plattform und System (Planabschnitt 2)

Angabe	Lauf 1: G1 (iPhone-Simulator)	Lauf 1: G2 (Mac)	Lauf 2: G1 (Mac) / G2 (iPhone-Simulator)
Plattform	iOS (iPhone-Simulator)	macOS	G1 macOS, G2 iOS (Rollen getauscht)
Gerät	iPhone 15 Test, iOS 27.0, Device Hub	MacBook (Mac16,12, Apple Silicon)	dieselben Geräte
Betriebssystem	iOS 27.0	macOS 27.2 (26B118)	dasselbe
Installationsquelle	Build aus `main` (`flutter build ios --simulator`), 1.2.1 (18)	Release-Build aus `main` (bb7f347), FamilyNexus.app, 1.2.1 (18)	dieselben Builds, Version identisch
App-Version Soll / Ist	1.2.1 (18) / 1.2.1 (18)	1.2.1 (18) / 1.2.1 (18)	1.2.1 (18) / 1.2.1 (18)
Screenshots	`xcrun simctl io booted screenshot`	`screencapture -R` (Fenster)	`screenshots/` (Lauf 1), `screenshots-lauf2/` (Lauf 2)
Tester	Claude (Bedienung per Maus-/Tastaturereignisse und Screenshots). Passwörter und Notfall-Schlüssel sind maskiert, alle Konten sind synthetische Testdaten.		

Abweichung vom Plan: Lauf 1 folgt dem Plan (G1 = iPhone, G2 = Mac), Lauf 2 tauscht die Rollen (G1 = Mac, G2 = iPhone). Ein Lauf mit echtem iPhone steht aus. Plattformgrenzen: Mac-Benachrichtigungen blockiert, Mac-App-Sperre verlangt das Systempasswort (nicht eingebbar), Web/Linux/Android nicht Teil des Laufs.

Befunde

Nr.	Schwere	Schritt	Beschreibung
1	MITTEL	Lauf 1 / A-07 (iOS-Simulator)	`Anna` wird stillschweigend zu `anna` und als „frei“ gewertet statt als Fehler. Auf dem Mac (Lauf 2) korrekt abgelehnt: plattform- oder eingabeabhängig, ggf. Auto-Kleinschreibung der Simulator-Tastatur; gegenprüfen.
2	MITTEL	Lauf 1 / B-05 (iOS-Simulator)	Neuer Termin: Ende blieb gleich Beginn (01:47–01:47) und wurde gespeichert. Auf dem Mac wandert das Ende mit (21:00–22:00).
3	NIEDRIG	Lauf 2 / B-02, B-10 (Mac)	„Erlauben“ löst keinen Systemdialog aus, Erinnerungen kommen nicht an (Berechtigung blockiert, ad-hoc signierter Build); nicht abschließend prüfbar.
4	NIEDRIG	Lauf 2 / B-17 (Mac)	App-Sperre einschalten verlangt Systemauthentifizierung; Abbruch → „Die Bestätigung war nicht erfolgreich.“ (korrekt). Die Sperre selbst ist nicht testbar, weil der Lauf das Mac-Passwort nicht eingeben kann.
5	NIEDRIG	Lauf 2 / D-02	Die Ablehnung erreicht das Gerät erst nach 2 bis 4 Minuten (Plan: bis 3 Minuten). Lauf 1 sah sie nach unter 2 Minuten.
6	NIEDRIG	Lauf 1 / E-07 (Mac)	Die Web-Seite „App öffnen“ startet die installierte Release-App aus /Applications statt der getesteten Fassung (Test-Setup); `familynexus://join?…` funktioniert, `familynexus://join#…` ergibt „unvollständig oder beschädigt“.
7	NIEDRIG	Lauf 2 / F-05	Der Anmeldeassistent steht nach der Datenlöschung wieder auf matrix.org (erwartet, Hinweis).
8	PROZESS	Lauf 2 / V-06	Der Benutzername `fnt-1028b-n1` war bereits belegt (nicht von diesem Lauf angelegt oder angefasst); Lauf 2 nutzte deshalb den Datumsteil `1028c`.
9	PROZESS	Lauf 2 / Ende (D-06)	Ein zusätzlicher Notfall-Schlüssel für N2 (KN2d) entstand durch einen Bedienfehler im Test (kein App-Fehler).
10	HINWEIS	Lauf 1+2 / E-32	Nach der Kontolöschung von I2 zeigt G1 deren Nachrichten mit Benutzer-ID statt Anzeigename.
11	HINWEIS	Lauf 1 / V-04	Eine Schlüsselbund-Altlast (`fn.key.db.app`) vom Vortag blockierte den Mac-Start; der Nutzer gab den Schlüsselbund frei.
12	HINWEIS	iOS-Simulator	Großbuchstaben gehen beim Tippen teilweise verloren (Titel „Test serie“, „Termin i2“, Passwort): Testwerkzeug, kein App-Befund.

Hinweis: Die Quelle (`Testreport.md`) kennzeichnet nur „mit Befund“ und „Info“; die Schwere-Etiketten (Mittel, Niedrig, Prozess, Hinweis) wurden bei der Erstellung dieses PDFs nach Einschätzung vergeben und sind keine Festlegung des Projekts. Befunde 8 und 9 stammen aus `Ergebnisse.md` (Lauf 2).

Übersicht nach Etappe

Abschnitt	Lauf 1	Lauf 2
V – Vorbereitung	5 bestanden; 1 mit Befund (V-04); 1 nicht ausgeführt (V-07)	4 bestanden; 2 mit Befund (V-05, V-06); 1 nicht ausgeführt (V-07)
A – Start und Kontoanlage	10 bestanden; 1 mit Befund (A-07); 1 nicht ausgeführt (A-12)	12 bestanden
B – Hauptfunktionen	21 bestanden; 1 mit Befund (B-05)	18 bestanden; 3 mit Befund (B-02, B-10, B-17); 1 nicht ausgeführt (B-18)
C – Zweites Gerät	8 bestanden	8 bestanden
D – Weitere Wege der Kontoanlage	6 bestanden; 1 nicht ausgeführt (D-07)	5 bestanden; 1 mit Befund (D-02); 1 nicht ausgeführt (D-07)
E – Zusammenspiel zweier Nutzer	32 bestanden	32 bestanden
F – Löschen und Aufräumen	8 bestanden	8 bestanden
G – Automatische Tests	4 bestanden; 1 mit Befund (G-06); 3 nicht ausgeführt (G-04, G-07, G-08)	4 bestanden; 1 mit Befund (G-06); 3 nicht ausgeführt (G-04, G-07, G-08)

Endzustand

Konten von Lauf 1 (`fnt-1028-n1`, `-n12`, `-i2`) und Lauf 2 (`fnt-1028c-n1`, `-n12`, `-i2`) gelöscht (Anmeldung HTTP 403 `M_FORBIDDEN`; `register/available`: `M_USER_IN_USE`). `fnt-1028-n9` und `fnt-1028c-n9` wurden nie angelegt (`available: true`). Das fremde Konto `fnt-1028b-n1` blieb unberührt. Registrierung unverändert offen. Mac-App und iPhone-Simulator zeigen „Willkommen“. Passwörter und Schlüssel liegen nur im Sitzungsverzeichnis des Testers (Rechte 600); Notfall-Schlüssel in Screenshots sind geschwärzt. Es wurde nichts committet.

Nicht ausgeführt und Einschränkungen

• Nicht ausgeführt (beide Läufe): D-07 (optional, kein Serverzugang für `enable_registration: false`), G-04 (kein lokaler Synapse), G-07 (keine Person ohne Vorwissen), G-08 (Web nicht Teil des Laufs), V-07 (nicht festgehalten). Lauf 1 zusätzlich: A-12 (nicht gesondert festgehalten). Lauf 2 zusätzlich: B-18 (kein Schalter „Bildschirmschutz“ auf macOS).

• Teilprüfungen: E-05 „Per E-Mail senden“ nicht ausgeführt (kein Mailprogramm); G-06 nur automatisch (G-03) und durch A bis F abgedeckt; B-10 und B-02 auf dem Mac wegen blockierter Berechtigung nicht abschließend prüfbar; B-17 auf dem Mac ohne Eingabe des Systempassworts.

• Plattform: Kein physisches iPhone (Simulator); Web, Linux und Android nicht Teil der Läufe.

Verbesserungsvorschläge und Nachtest

Angebote, aus den Befunden abgeleitet; keine Änderungen. Umgesetzt wird nur nach Zustimmung.

Nr.	Vorschlag	Warum	Aufwand
1	Befunde 1 und 2 auf einem echten iPhone gegenprüfen (A-07 `Anna`, B-05 Ende = Beginn).	Nur im Simulator beobachtet; Auto-Kleinschreibung bzw. Eingabeweg der Simulator-Tastatur möglich.	gering
2	Benachrichtigungen (B-02, B-10) und App-Sperre (B-17) am Mac mit einem notarisierten/signierten Build und manuell eingegebenem Passwort nachtesten.	Im Lauf wegen ad-hoc-Signatur und Passwortabfrage nicht prüfbar (Befunde 3, 4).	mittel
3	D-02: Dauer der Ablehnung (2 bis 4 Minuten) gegen die Planvorgabe „bis 3 Minuten“ bewerten, ggf. mehrfach messen.	Lauf 1 unter 2 Minuten, Lauf 2 zwischen 2 und 4 Minuten (Befund 5).	gering
4	Beitritts-Test E-07 mit dem Testbuild statt der installierten App wiederholen (Testaufbau anpassen).	Die Web-Seite öffnete die alte Release-App aus /Applications (Befund 6).	gering
5	Anzeige gelöschter Mitglieder (Benutzer-ID statt Anzeigename) fachlich bewerten.	Hinweis aus E-32 (Befund 10).	gering

Annahmen

• Layout nach dem Referenzreport Lauf 13 (Build 20); Schriften eingebettet. Das deutsche PDF wurde neu erzeugt; das englische PDF blieb unverändert.

• Maßgeblich für Status und Zahlen ist die Schritt-Tabelle je Lauf aus dem bestehenden englischen Report (104 Schritte; Lauf 1: 94 / 4 / 6 / 0, Lauf 2: 91 / 7 / 6 / 0), abgeglichen mit `Ergebnisse.md` und `Testreport.md`.

• Abweichungen der Quellen: `Ergebnisse.md` hat für V-04, V-07 und Lauf 1 A-12 keine Zeile (Text aus `Testreport.md` Befund 10 bzw. „nicht festgehalten“); V-05/V-06 in Lauf 2 gelten wegen des fremd belegten Namens als „mit Befund“, G-06 in beiden Läufen als „mit Befund“ (nur automatisch geprüft); die Zeile „G-04, G-06..G-08“ in Lauf 2 steht in `Ergebnisse.md` als „n/a / mit Befund“ zusammengefasst. Die Zusammenfassungstabelle in `Testreport.md` wertet Lauf 1 und 2 je Abschnitt als bestanden und nennt die Befunde in Klammern; die Zählung dieses PDFs folgt den Einzelschritten.

• Die Zeilen mit Doppel-IDs wie „V-01..V-03“ wurden auf die Einzelschritte verteilt (derselbe Text).

• Aufnahmen mit Familien-Code, Schlüsselbund-Dialog oder Host-Desktop sind nicht abgebildet.

Zusammenfassung nach Schritt

Lauf 1 · G1 = iPhone-Simulator, G2 = MacBook

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
V – Vorbereitung		
V-01	Soll 1.2.1+18 = Ist 1.2.1 (18) auf iOS-Simulator (iOS 27.0, iPhone 15 Test) und macOS-Release-Build aus main (bb7f347)	BESTANDEN
V-02	Soll 1.2.1+18 = Ist 1.2.1 (18) auf iOS-Simulator (iOS 27.0, iPhone 15 Test) und macOS-Release-Build aus main (bb7f347)	BESTANDEN
V-03	Soll 1.2.1+18 = Ist 1.2.1 (18) auf iOS-Simulator (iOS 27.0, iPhone 15 Test) und macOS-Release-Build aus main (bb7f347)	BESTANDEN
V-04	Der Mac-Start war durch eine Schlüsselbund-Altlast (`fn.key.db.app`) vom Vortag blockiert; der Nutzer gab den Schlüsselbund frei, danach erschien „Willkommen“ (Befund 10).	TEILWEISE
V-05	Registrierung offen (m.login.dummy); Namen 1028 und 1028b frei	BESTANDEN
V-06	Registrierung offen (m.login.dummy); Namen 1028 und 1028b frei	BESTANDEN
V-07	Nicht festgehalten.	NICHT AUSGEFÜHRT
A – Start und Kontoanlage		
A-01	Willkommen mit drei Wegen, Hinweisen, Sprachwahl	BESTANDEN
A-02	English/Deutsch wechseln sofort	BESTANDEN
A-03	Konto erstellen, Schritt 1 von 3, matrix.org-Vorschlag	BESTANDEN
A-04	„nicht-vorhanden.invalid ist gerade nicht erreichbar. Prüfe deine Internetverbindung.“	BESTANDEN
A-05	„Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues…“, Felder, Button ausgegraut	BESTANDEN
A-06	`joerg.muessig`, „Der Benutzername ist frei.“	BESTANDEN
A-07	ab, anna müller, .anna, anna., 33×a: Fehlertext vollständig (2 Zeilen, ohne „…“) → #44 behoben. `Anna`: Feld zeigt stillschweigend `anna` + „frei“ statt Fehler (Eingabe wird klein gemacht) → Abweichung zur Erwartung des Nachtests	TEILWEISE
A-08	Benutzername bleibt fnt-1028-n1; 7 Zeichen ausgegraut, 8 aktiv; Auge wirkt. Hinweis: im Passwortfeld gingen im Simulator Großbuchstaben verloren (Passwort daher klein)	BESTANDEN
A-09	Konto ohne Zusatzschritt, Schritt 2 von 3	BESTANDEN
A-10	Schlüssel bleibt nach 20 s stehen, Kopieren (59 Zeichen), Datei gespeichert („Gespeichert. …“, Dateien-App „Auf meinem iPhone“, Ersetzen bestätigt), Häkchen → Weiter	BESTANDEN
A-11	„Fertig! „Testfamilie 1028“ ist eingerichtet.“ mit Später / Jetzt einladen	BESTANDEN
A-12	Nicht gesondert festgehalten (Hauptansicht „Heute“ siehe A-11/B-01).	NICHT AUSGEFÜHRT
B – Hauptfunktionen		
B-01	Kacheln, Navigation; „Nächste Termine“ chronologisch (#33 ok)	BESTANDEN
B-02	Systemdialog Benachrichtigungen erlaubt	BESTANDEN
B-03	Geteilt-Termin mit Ort/Notiz; Hinweis „Verschlüsselt an die Familie …“	BESTANDEN
B-04	„Bitte einen Titel eingeben.“; „Das Ende liegt vor dem Beginn.“ direkt bei den Zeitfeldern	BESTANDEN
B-05	Privater Termin 21:00–22:00, Ende wandert mit. Beim Neuanlegen von „Test Erinnerung“ blieb Ende = Beginn (01:47–01:47) und wurde gespeichert (Eingabe per Stunden-/Minutenfeld)	TEILWEISE
B-06	Serie ganztägig, wöchentlich, 3 Vorkommen (Kennzeichnung „Wiederholt/Wöchentlich“)	BESTANDEN
B-07	Tag/Woche/Monat/Agenda, Navigation, Heute	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
B-08	Bearbeiten, Verlauf mit früherer Fassung	BESTANDEN
B-09	Erinnerung je Termin, „Standard verwenden“	BESTANDEN
B-10	Systembenachrichtigung „Erinnerung – Termin in 10 Minuten“ ohne Titel/Ort (Sperrbildschirm, Mi. 28. Okt. 01:38)	BESTANDEN
B-11	„Termin löschen“ → Rückfrage; Serie: „Alle Vorkommen oder nur dieses löschen?“	BESTANDEN
B-12	Chat-Nachricht gesendet (Simulator: Großbuchstaben in Textfeldern gehen teils verloren, „testfamilie“)	BESTANDEN
B-13	Termin-Karte im Chat	BESTANDEN
B-14	Milch 2 l, Brot, abhaken, bearbeiten → „Vollkornbrot“, Erledigte entfernen mit Rückfrage; leerer Eintrag erzeugt nichts	BESTANDEN
B-15	Liste, Prüfregel „Bitte Titel, Person und mindestens einen Punkt angeben.“, Verlauf mit 28.10.2026, 01:28 (#38 ok)	BESTANDEN
B-16	Sprache (Deutsch/English), Design Hell/Dunkel, Akzentfarbe Magenta/Türkis, Effekte reduzieren	BESTANDEN
B-17	App-Sperre „Sofort“: Face-ID-Abfrage beim Öffnen, Entsperren mit „Authorized with Face ID“	BESTANDEN
B-18	Bildschirmschutz an: App-Übersicht verbirgt Inhalt; aus: sichtbar	BESTANDEN
B-19	Online-Status-Schalter, „Du hast niemanden blockiert.“	BESTANDEN
B-20	Standard-Erinnerung wählbar (Mehrfachauswahl)	BESTANDEN
B-21	Speicherorte, lokales Protokoll (Version 1.2.1 (18), Warnhinweis), Kopieren, Online-Protokoll	BESTANDEN
B-22	„Version 1.2.1 (18)“ in Menü und Einstellungen; Server und `@fnt-1028-n1:matrix.chaostribunal.de`	BESTANDEN
C – Zweites Gerät		
C-01	Falsches Passwort: „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“ Nach Abmelden steht die Anbieter-Auswahl wieder auf matrix.org (Server wird nicht gemerkt, nur Hinweis)	BESTANDEN
C-02	G1: „@fnt-1028-n1 … möchte die Verifizierung starten.“; Symbole gleich (Büroklammer, Kuchen, Herz, Brille, Brille, Hahn, Herz); beide „Verifiziert.“; Mac zeigt Termine, Einkauf, Chat wie G1	BESTANDEN
C-03	„Dieses Gerät ist verifiziert.“; Geräte: FamilyNexus iOS und FamilyNexus macOS (Dieses Gerät), beide „Verifiziert“. Auf dem iOS-Gerät stand die Liste kurz nur mit sich selbst (nicht nachgeladen)	BESTANDEN
C-04	Abmelden → direkt „Anmelden“	BESTANDEN
C-05	Seite „Neuer Notfall-Schlüssel“; Zurück-Pfeil und Wischgeste ohne Wirkung; nach Häkchen und „Weiter“ zurück in den Einstellungen. KN1b in kn1b.txt (600)	BESTANDEN
C-06	Mit KN1: „Der Notfall-Schlüssel passt nicht. Bitte prüfe ihn noch einmal.“	BESTANDEN
C-07	Mit KN1b: freigeschaltet, Hauptansicht mit Terminen	BESTANDEN
C-08	Abmelden → „Anmelden“	BESTANDEN
D – Weitere Wege der Kontoanlage		
D-01	„Schon vergeben – wie wäre es mit „fnt-1028-n12“?“, Chip, danach „Der Benutzername ist frei.“; Konto N2 angelegt, Schlüssel KN2 (kn2.txt, 600); Familienschritt mit Umschalter „Gründen | Beitreten“. Hinweis: Das Namensfeld füllt den Benutzernamen automatisch („test.n2“); Eingaben werden angehängt	BESTANDEN
D-02	„Code kopiert“; abc → „Das ist kein gültiger Familien-Code. Er beginnt mit „!“ …“; echter Code → „Fast geschafft! …“ (kein „Unbekannter Fehler“); G1: „Test N2 möchte beitreten – Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) …“, Ablehnen entfernt sie; G2 zeigte „Deine Anfrage wurde abgelehnt. …“ nach unter 2 Minuten (Anfrage 06:22:25, Ablehnen 06:22:48, Meldung vor 06:24:56)	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
D-03	Familie „Löschtest 1028“ gegründet, Hauptansicht „Heute“	BESTANDEN
D-04	Abmelden; Benutzername `fnt-1028-n12` führt zu „Schon vergeben“, „Ich habe schon ein Konto“ übernimmt ihn in die Anmeldung	BESTANDEN
D-05	„Kein anderes Gerät gefunden. Nutze deinen Notfall-Schlüssel.“; mit KN2 freigeschaltet in unter 15 s, Familie „Löschtest 1028“ erkannt	BESTANDEN
D-06	Zurück ohne „Konto erstellen“ → „Willkommen“; `register/available` für `fnt-1028-n9`: `{"available":true}` (logs/D-06_available.txt)	BESTANDEN
D-07	Optional, kein Serverzugang für `enable_registration: false`	NICHT AUSGEFÜHRT
E – Zusammenspiel zweier Nutzer		
E-01	„Testfamilie 1028“, Empfehlung zweiter Moderator, nur Test N1 (Moderator), Familien-Code	BESTANDEN
E-02	„Name geändert.“, „Testfamilie 1028 neu“	BESTANDEN
E-03	`abc` → „Bitte eine gültige Benutzer-ID eingeben, z. B. @a…“; Rückfrage „… einladen? Eingeladene erhalten bereits vor der Annahme die Nachrichtenschlüssel …“; N2 „Eingeladen“. Einfügen im Simulator: Menü-Einträge von Bearbeiten wirken nicht; „Send Clipboard“ + Tippen auf das iOS-Kontextmenü „Einsetzen“ funktioniert	BESTANDEN
E-04	Rückfrage „Test N2 wirklich aus der Familie entfernen? Die Raumschlüssel werden erneuert …“; N2 verschwindet	BESTANDEN
E-05	QR-Code direkt, „Gültig für“ 1/3/7 Tage, Konto-Server für Neue, „Neuen Link erzeugen“, Link `https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#v=3&…&srv=matrix-synapse-3ues…`, „Link kopiert.“ (Hinweistext „Der Link ist 3 Tage gültig und nur einmal verwendbar …“). „Per E-Mail senden“ nicht ausgeführt (nicht ausgeführt Mailprogramm)	BESTANDEN
E-06	`abc` → „Das ist kein Einladungslink. Ein Einladungslink beginnt mit „https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/“ oder „familynexus://join“.“; gekürzt → „Der Link ist unvollständig oder beschädigt …“	BESTANDEN
E-07	Beitrittskarte „Du trittst der Familie „Testfamilie 1028 neu“ bei. Eingeladen hat dich Test N1 (Konto bei matrix.chaostribunal.de).“, Details mit `@fnt-1028-n1:matrix.chaostribunal.de` und Server der Familie, „Verwerfen“. Mac: Web-Seite „Einladung zu FamilyNexus“ → „App öffnen“ öffnete dabei die Release-App aus /Applications (alte Fassung, ohne Schlüsselbund-Freigabe), nicht den Testbuild → zu Gunsten von Einfügen umgangen	BESTANDEN
E-08	Anbieter `matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud` aus dem Link	BESTANDEN
E-09	I2 `fnt-1028-i2` angelegt, weiter zum Notfall-Schlüssel	BESTANDEN
E-10	Schlüssel bleibt stehen, KI2 (ki2.txt, 600), danach Beitrittskarte „Schritt 4 von 4“	BESTANDEN
E-11	Aufnahme automatisch, Dauer ca. 5–10 s nach „Beitritt anfragen“ (06:36:27), G2 zeigt „Heute“	BESTANDEN
E-12	Verbrauchter Link über `familynexus://join?…` an die Test-App: „Du bist bereits in einer Familie.“; (die Schreibweise `familynexus://join#…` ergibt „unvollständig oder beschädigt“, der https-Link über `open -a` wird von der App nicht verarbeitet)	BESTANDEN
E-13	N1 (Moderator), Test Nutzer 2 (Mitglied, „Nicht persönlich geprüft“), Name „Testfamilie 1028 neu“ auch bei I2	BESTANDEN
E-14	„Nur Moderatoren verwalten die Familie.“; Menü nur „Verifizieren“ und „Test N1 blockieren“; Aufgaben ohne „Neue Aufgabenliste“ („Nur Moderatoren legen Listen an …“)	BESTANDEN
E-15	An: „Test N1 – Online“; aus: G2 „Gerade ist sonst niemand online.“ und „Zuletzt online gerade eben“, G1 „Dein Status wird nicht geteilt“; wieder an: „Test N1 – Online“	BESTANDEN
E-16	Nachricht bei G2; „Antworten“ → Antwort mit Bezug bei G1; Reaktion Daumen hoch bei beiden; nur der eine Hinweis „Ältere Nachrichten aus der Zeit vor deinem Beitritt sind nicht lesbar.“ (#35), keine „kann nicht entschlüsselt werden“. Auf dem Mac: Kontextmenü mit Antworten, Emoji, Melden, Blockieren (Lange drücken per Maus)	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
E-17	Bild und Textdatei von G2 an G1: „Anhang laden“ zeigt das Bild, „Speichern“ erst nach Warnung „Die Datei wird entschlüsselt und unverschlüsselt im gewählten Ordner gespeichert. …“, Dateien in der Dateien-App gesichert (`test.png`, `test.txt`)	BESTANDEN
E-18	Einzelchat „Nur zwischen dir und Test Nutzer 2, Ende-zu-Ende-verschlüsselt“; bei G2 Reiter „Test N1“ mit „Nur für dich“; kein Rohtext	BESTANDEN
E-19	G2 sieht nur „Test geteilt 2“; Filter Test N1 → Termin, Test Nutzer 2 → „Keine Termine“	BESTANDEN
E-20	G2: „Nur der Ersteller kann diesen Termin ändern.“, Zusagen → „Du – Zugesagt“; G1: „Test Nutzer 2 – Zugesagt“, „Im Chat teilen“ nur bei G1	BESTANDEN
E-21	„Termin I2“ geteilt → bei G1 „Von Test Nutzer 2“; Wechsel auf Privat: Hinweis „Bereits an die Familie gesendete Inhalte bleiben auf deren Geräten, auch wenn du den Termin später privat machst.“	BESTANDEN
E-22	„Käse“ auf beiden („zuletzt von …“), „2 erledigte Einträge für die ganze Familie entfernen?“, Löschen von „vollkornbrot“ wirkt auf beiden („Der Einkaufszettel ist leer“). Mac: Menü der Einträge hat „Bearbeiten“, „Löschen“	BESTANDEN
E-23	Liste „Müll rausbringen“ (Mo–Fr, Test Nutzer 2) bei G2 unter „Mir zugewiesen“; G1 kann nicht abhaken; G2 Kommentar „Erledigt am Abend“, Verlauf „Tonne rausstellen erledigt – Du · 28.10.2026, 06:51“; „Liste „Bad putzen“ löschen?“ → weg. Hinweis „Aufgaben für dich: 1 offen“ auf „Heute“ nicht gesondert geprüft	BESTANDEN
E-24	Symbole gleich (Banane, Schmetterling, Fisch, Hahn, Zug, Büroklammer, Herz), beide „Verifiziert.“, Mitglied „Verifiziert“	BESTANDEN
E-25	Dialog „Nachricht melden“ mit Hinweis auf den Betreiber (matrix-synapse-3ues…), vier Gründe, „Melden“ → „Meldung gesendet.“ mit „Absender blockieren“	BESTANDEN
E-26	„Test Nutzer 2 blockieren?“ mit Erklärung, Mitglied „Blockiert“; G2 sendet „Noch da?“ ohne Fehler	BESTANDEN
E-27	Blockierte Mitglieder: Eintrag mit „Blockierung aufheben“; danach alle Nachrichten sichtbar, auch „Noch da?“ (die Meldung „Blockierung … aufgehoben“ nicht erfasst)	BESTANDEN
E-28	Menü und Einstellungen beider Geräte „Version 1.2.1 (18)“	BESTANDEN
E-29	„Konto löschen?“ mit „Du bist der einzige Moderator der Familie. Ernenne vorher ein anderes Mitglied zum Moderator …“; „Konto endgültig löschen“ inaktiv; Abbrechen unverändert	BESTANDEN
E-30	Rückfrage „Test Nutzer 2 zum Moderator ernennen? Moderatoren können einladen, ernennen und entfernen.“; beide Moderatoren	BESTANDEN
E-31	Dialog ohne Moderator-Hinweis	BESTANDEN
E-32	G2: Dialog ohne Moderator-Hinweis, danach „Willkommen“ (nicht „Anmelden“); G1: Familie nur noch Test N1, frühere Nachrichten sichtbar (Absender jetzt als `@fnt-1028-i2:matrix.chaostribunal.de` statt „Test Nutzer 2“)	BESTANDEN
F – Löschen und Aufräumen		
F-01	Mac: N2 angemeldet, mit KN2 freigeschaltet; „Konto löschen?“ nennt `@fnt-1028-n12:matrix.chaostribunal.de` und den Server; kein Moderator-Hinweis; falsches Passwort → „Das Passwort stimmt nicht.“ (#36), Dialog bleibt; richtiges → „Willkommen“	BESTANDEN
F-02	`403 M_FORBIDDEN` für `fnt-1028-n12` (logs/F-02_login_n12.txt)	BESTANDEN
F-03	„Alle lokalen Daten löschen?“ (Hinweis: Konto beim Server bleibt) → „Willkommen“	BESTANDEN
F-04	App beenden und neu starten (`simctl terminate/launch`) → „Willkommen“	BESTANDEN
F-05	N1 + KN1b: Termine inkl. privater („Test privat“, „Test serie“), Chat (Absender-ID statt Name für I2), Aufgaben wiederhergestellt; Einkaufszettel leer wie erwartet	BESTANDEN
F-06	Kein Moderator-Hinweis, „Willkommen“	BESTANDEN
F-07	N1, I2, N2: je `403 M_FORBIDDEN` (logs/F-07_login.txt)	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
F-08	Alle Konten des Laufs 1 gelöscht (`register/available`: `M_USER_IN_USE`; `fnt-1028-n9` nie angelegt: `available:true`); Registrierung unverändert offen	BESTANDEN
G – Automatische Tests		
G-01	No issues found.	BESTANDEN
G-02	749 bestanden, 44 übersprungen.	BESTANDEN
G-03	`review_notes_test`: All tests passed.	BESTANDEN
G-04	Optional, kein lokaler Synapse.	NICHT AUSGEFÜHRT
G-05	In G-02 enthalten.	BESTANDEN
G-06	Review-Notizen nur automatisch (G-03) und durch A bis F inhaltlich abgedeckt, nicht Zeile für Zeile nachvollzogen.	TEILWEISE
G-07	Keine Person ohne Vorwissen verfügbar.	NICHT AUSGEFÜHRT
G-08	Plattform Web nicht Teil des Laufs.	NICHT AUSGEFÜHRT

Lauf 2 · G1 = MacBook, G2 = iPhone-Simulator

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
V – Vorbereitung		
V-01	Gleiche Builds wie Lauf 1 (1.2.1 (18) @ bb7f347), Werte übernommen.	BESTANDEN
V-02	Gleiche Builds wie Lauf 1 (1.2.1 (18) @ bb7f347), Werte übernommen.	BESTANDEN
V-03	Gleiche Builds wie Lauf 1 (1.2.1 (18) @ bb7f347), Werte übernommen.	BESTANDEN
V-04	Mac-App zeigt „Willkommen“ nach dem F-06/D-Zyklus; iPhone-Simulator „Willkommen“ (F-06).	BESTANDEN
V-05	Server geprüft, Registrierung offen. `fnt-1028b-n1` war bereits belegt (nicht von diesem Lauf angelegt, unberührt), daher Datumsteil `1028c`; `fnt-1028c-*` frei (`logs/Lauf2_V-05_V-06.txt`).	TEILWEISE
V-06	Server geprüft, Registrierung offen. `fnt-1028b-n1` war bereits belegt (nicht von diesem Lauf angelegt, unberührt), daher Datumsteil `1028c`; `fnt-1028c-*` frei (`logs/Lauf2_V-05_V-06.txt`).	TEILWEISE
V-07	Nicht festgehalten.	NICHT AUSGEFÜHRT
A – Start und Kontoanlage		
A-01	Startseite mit drei Wegen, Sprache	BESTANDEN
A-02	Sprachwechsel English/Deutsch sofort	BESTANDEN
A-03	„Konto erstellen“, Schritt 1 von 3, matrix.org-Hinweis, „Konto bei matrix.org erstellen“ nicht angetippt	BESTANDEN
A-04	„nicht-vorhanden.invalid ist gerade nicht erreichbar. Prüfe deine Internetverbindung.“ + „Erneut versuchen“; „Konto erstellen“ ausgegraut	BESTANDEN
A-05	„Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues....“, Betreiber, Kontakt „nicht angegeben“, Felder	BESTANDEN
A-06	`Joerg Muessig` / `Jörg Müßig` → `joerg.muessig`, „Der Benutzername ist frei.“	BESTANDEN
A-07	Alle sechs Eingaben (`ab`, `Anna`, `anna müller`, `.anna`, `anna.`, 33 × a) zeigen die Fehlermeldung. Auf dem Mac wird `Anna` korrekt abgelehnt – der Befund aus Lauf 1 (stilles `anna`) tritt nur im iOS-Simulator auf	BESTANDEN
A-08	`fnt-1028c-n1` bleibt, 7 Zeichen ausgegraut, ab 8 aktiv, Augen-Symbol	BESTANDEN
A-09	„Dein Notfall-Schlüssel“, Schritt 2 von 3, kein Zusatzschritt	BESTANDEN
A-10	Schlüssel bleibt stehen (20 s), „Kopieren“, „Als Datei speichern“ → `keyfile/FamilyNexus-Notfall-Schluessel.txt` (600; Konto, Anbieter, Datum, Schlüssel), „Gespeichert. Bewahre die Datei sicher auf – am besten ausgedruckt.“ KN1c in kn1c.txt	BESTANDEN
A-11	Hinweise zu Moderator und Kindern; „Fertig! „Testfamilie 1028c“ ist eingerichtet.“	BESTANDEN
A-12	„Heute“	BESTANDEN
B – Hauptfunktionen		
B-01	Kacheln Erinnerungen, Nächste Termine, Wer ist online, Einkaufszettel, Aufgaben, Navigation unten	BESTANDEN
B-02	„Erlauben“ löst auf dem Mac keinen Systemdialog aus; Hinweis „Benachrichtigungen sind blockiert. …“ bleibt (App ist ad-hoc signiert / Berechtigung nicht erteilt). Nicht prüfbar ohne Eingriff in die Systemeinstellungen	TEILWEISE
B-03	„Test geteilt“ 29.10. 10:00–11:00, Geteilt, Ort Küche, Notiz, Farbe; Hinweis „Verschlüsselt an die Familie gesendet. …“	BESTANDEN
B-04	„Bitte einen Titel eingeben.“; „Das Ende liegt vor dem Beginn.“ direkt unter Beginn/Ende (#34)	BESTANDEN
B-05	Beginn 21:00 → Ende wandert auf 22:00 am selben Tag (Mac). Der iOS-Befund (Ende = Beginn bei neuem Termin) tritt hier nicht auf	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
B-06	Serie ganztägig, wöchentlich, 3 Vorkommen (30.10., 6.11., 13.11.), „Wöchentlich“-Kennzeichnung; Standard „Nach Anzahl“ steht auf 10	BESTANDEN
B-07	Tag/Woche/Monat/Agenda, Navigation, „Heute“	BESTANDEN
B-08	Bearbeiten, Titel „Test geteilt 2“, „Verlauf (1)“ zeigt „Test geteilt – Version 1“	BESTANDEN
B-09	Erinnerung je Termin, „Standard verwenden“	BESTANDEN
B-10	Termin 07:35, Erinnerung 10 Minuten (07:25): auf dem Mac keine Systembenachrichtigung, da Benachrichtigungen blockiert (B-02); in 20 s-Abständen bis 07:26 beobachtet	TEILWEISE
B-11	Serie: „Alle Vorkommen oder nur dieses löschen?“ → „Nur dieses“ entfernt nur 30.10.; „Diesen Termin wirklich löschen?“ → weg	BESTANDEN
B-12	Umschalt+Enter = Zeilenumbruch, Enter sendet; „Ende-zu-Ende-verschlüsselt“; Uhrzeit 07:20. (Erster Versuch mit dem Eingabewerkzeug sendete wegen Tastaturereignis, kein App-Fehler)	BESTANDEN
B-13	„Im Chat teilen“ → Karte „Test geteilt 2“ mit Zusagen/Vielleicht/Absagen	BESTANDEN
B-14	Milch 2 l, Brot (Enter), abhaken → „Erledigt (1)“, „Erledigte entfernen“ mit Rückfrage „1 erledigte Einträge für die ganze Familie entfernen?“, Bearbeiten → Vollkornbrot; leerer Eintrag erzeugt nichts	BESTANDEN
B-15	Leeres Speichern „Bitte Titel, Person und mindestens einen Punkt angeben.“; Liste „Bad putzen“ (Du, wöchentlich Montag, Waschbecken/Spiegel), „1 von 2 erledigt“, Verlauf „Waschbecken erledigt – Du · 28.10.2026, 07:23“ (#38), „Nächster Neustart: Montag, 2. November 2026“	BESTANDEN
B-16	Sprache Deutsch/English, Design Hell/Dunkel, Akzentfarbe Magenta/Türkis, Effekte reduzieren – wirken sofort; Ausgangszustand wiederhergestellt	BESTANDEN
B-17	App-Sperre einschalten verlangt Touch ID/Passwort des Macs („FamilyNexus möchte FamilyNexus entsperren“); nach Abbruch „Die Bestätigung war nicht erfolgreich.“, Schalter bleibt aus. Passwort kann der Lauf nicht eingeben, Sperre und Entsperren nicht geprüft	TEILWEISE
B-18	Kein Schalter „Bildschirmschutz“ auf macOS	NICHT AUSGEFÜHRT
B-19	„Online-Status teilen“ an, „Blockierte Mitglieder“: „Du hast niemanden blockiert.“ (Datenschutzerklärung nicht erneut geöffnet)	BESTANDEN
B-20	Standard-Erinnerung wählbar (30 Min.), wieder 10 Min.	BESTANDEN
B-21	Speicherorte inkl. „Schlüsselbund des Geräts (nicht in iCloud)“; lokales Protokoll (App-Version 1.2.1 (18), Warnhinweis, settings, Anzeigename), Online-Protokoll (Konto, Gerät „FamilyNexus macOS … Verifiziert – Dieses Gerät“, Cross-Signing, Schlüssel-Backup)	BESTANDEN
B-22	Menü unten und Einstellungen „Version 1.2.1 (18)“; Konto: Server, `@fnt-1028c-n1:matrix.chaostribunal.de`	BESTANDEN
C – Zweites Gerät		
C-01	„Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“	BESTANDEN
C-02	iPhone: „Mit „FamilyNexus macOS“ bestätigen“; Mac: „@fnt-1028c-n1:… (EZWPHPGPWV) möchte die Verifizierung starten.“; Symbole gleich (□ □ □□ □ □ □ □); beide „Verifiziert.“; Hauptansicht mit Terminen aus B	BESTANDEN
C-03	„Dieses Gerät ist verifiziert.“; macOS und iOS (Dieses Gerät) „Verifiziert“; „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“	BESTANDEN
C-04	„Abmelden“ → „Anmelden“	BESTANDEN
C-05	Mac: Seite „Neuer Notfall-Schlüssel“; Zurück-Pfeil/Escape ohne Wirkung; mit Häkchen + „Weiter“ zurück in Einstellungen. KN1d	BESTANDEN
C-06	iPhone mit altem Schlüssel KN1c: „Der Notfall-Schlüssel passt nicht. Bitte prüfe ihn noch einmal.“	BESTANDEN
C-07	Mit KN1d freigeschaltet, Hauptansicht mit Terminen (auch privaten)	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
C-08	„Abmelden“ → „Anmelden“	BESTANDEN
D – Weitere Wege der Kontoanlage		
D-01	„Schon vergeben – wie wäre es mit „fnt-1028c-n12“?“, Chip, „Der Benutzername ist frei.“, Konto N2 angelegt, Schlüssel bleibt stehen (KN2c, kn2c.txt 600), Familienschritt mit Umschalter „Gründen	BESTANDEN
D-02	abc → „Das ist kein gültiger Familien-Code. Er beginnt mit „!“ und enthält einen Server, z. B. !abc:matrix.org.“; echter Code → „Fast geschafft!“ (kein „Unbekannter Fehler“); Mac: „Test N2 möchte beitreten – Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) – nur bestätigen, wenn du @fnt-1028c-n12:… kennst und erwartest“; „Ablehnen“ 07:41:39, Anfrage verschwindet; iPhone: „Deine Anfrage wurde abgelehnt. Frag bei der Familie nach …“ + „Verstanden“ nach zwischen 2 und 4 Minuten (07:43:26 noch „Fast geschafft!“, 07:45:28 abgelehnt) – innerhalb der 3-Minuten-Grenze nicht eindeutig; mit Befund Dauer notieren	TEILWEISE
D-03	Familie „Löschtest 1028c“, Hauptansicht „Heute“	BESTANDEN
D-04	Abmelden; Name fnt-1028c-n12 → „Schon vergeben – … „fnt-1028c-n122“?“; „Ich habe schon ein Konto“ übernimmt Benutzernamen	BESTANDEN
D-05	„Kein anderes Gerät gefunden. Nutze deinen Notfall-Schlüssel.“; mit KN2c freigeschaltet in unter 25 s (KN2d entstand erst danach)	BESTANDEN
D-06	Zurück ohne „Konto erstellen“ → „Willkommen“; register/available für fnt-1028c-n9: {"available":true}	BESTANDEN
D-07	optional, kein Serverzugang	NICHT AUSGEFÜHRT
E – Zusammenspiel zweier Nutzer		
E-01	Familie „Testfamilie 1028c“ mit Empfehlung zweiter Moderator; „Testfamilie 1028c neu“	BESTANDEN
E-02	Familie „Testfamilie 1028c“ mit Empfehlung zweiter Moderator; „Testfamilie 1028c neu“	BESTANDEN
E-03	abc → „Bitte eine gültige Benutzer-ID eingeben, z. B. @anna:beispiel.de.“; ID → Rückfrage „… einladen? Eingeladene erhalten bereits vor der Annahme die Nachrichtenschlüssel der Familie …“; N2 „Eingeladen“	BESTANDEN
E-04	„Test N2 wirklich aus der Familie entfernen? Die Raumschlüssel werden erneuert …“; N2 weg	BESTANDEN
E-05	QR direkt, Gültig für 1/3/7 Tage, Konto-Server für Neue, neuer Link mit srv=matrix-synapse-3ues…; „Per E-Mail senden“ öffnete auf dem Mac Thunderbird mit Entwurf „Einladung zu FamilyNexus“ und Link (nicht gesendet, Fenster geschlossen); „Link kopiert.“	BESTANDEN
E-06	abc → „Das ist kein Einladungslink. Ein Einladungslink beginnt mit …“; gekürzt → „Der Link ist unvollständig oder beschädigt – oft passiert das beim Weiterleiten. …“	BESTANDEN
E-07	Beitrittskarte „Du trittst der Familie „Testfamilie 1028c neu“ bei. Eingeladen hat dich Test N1 (Konto bei matrix.chaostribunal.de).“, Details mit @fnt-1028c-n1:… und Server, „Verwerfen“; zusätzlich Web-Seite „Einladung zu FamilyNexus“ → „App öffnen“ → „In „FamilyNexus“ öffnen?“	BESTANDEN
E-08	Konto-Server matrix-synapse-3ues… aus dem Link	BESTANDEN
E-09	I2 fnt-1028c-i2; Hinweis: nach dem Passwort verschob sich das Layout, zwei Folgetipps trafen daneben (Testwerkzeug)	BESTANDEN
E-10	Schlüssel bleibt stehen, KI2c (ki2c.txt, 600), danach Beitrittskarte „Schritt 4 von 4“	BESTANDEN
E-11	„Beitritt anfragen“ 07:57:47 → Hauptansicht ca. 20–30 s später, „Test geteilt 2“ sichtbar	BESTANDEN
E-12	Verbrauchter Link über Safari → „App öffnen“ → „Öffnen“: „Du bist bereits in einer Familie.“	BESTANDEN
E-13	N1 Moderator, Test Nutzer 2 Mitglied, „Nicht persönlich geprüft“, Name „Testfamilie 1028c neu“ bei I2	BESTANDEN
E-14	„Nur Moderatoren verwalten die Familie.“, Menü nur „Verifizieren“ und „Test N1 blockieren“; Aufgaben ohne „Neue Aufgabenliste“	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
E-15	Aus: G2 „Zuletzt online gerade eben“, G1 „Dein Status wird nicht geteilt“; wieder an	BESTANDEN
E-16	Nachricht, Antwort mit Bezug, Reaktion Daumen hoch bei beiden; „Ältere Nachrichten aus der Zeit vor deinem Beitritt sind nicht lesbar.“	BESTANDEN
E-17	Mac sendet Bild + Textdatei; iPhone: „Anhang laden“ zeigt das Bild, „Speichern“ erst nach Warnung „Die Datei wird entschlüsselt und unverschlüsselt im gewählten Ordner gespeichert. …“, Dateien in „Auf meinem iPhone“ (beide behalten)	BESTANDEN
E-18	Mac: „Nur zwischen dir und Test Nutzer 2, Ende-zu-Ende-verschlüsselt“; iPhone: Reiter „Test N1“ mit Zähler, Familienchat getrennt	BESTANDEN
E-19	iPhone sieht nur den geteilten Termin (nur 29.10. mit Punkt); Filter „Test N1/Test Nutzer 2“ vorhanden	BESTANDEN
E-20	iPhone: „Nur der Ersteller kann diesen Termin ändern.“, Zusagen; Mac: „Test Nutzer 2 – Zugesagt“, Im Chat teilen nur beim Ersteller	BESTANDEN
E-21	„Termin i2“ geteilt → Mac „Von Test Nutzer 2“; Wechsel auf Privat zeigt Hinweis „Bereits an die Familie gesendete Inhalte bleiben …“	BESTANDEN
E-22	„Käse“ von G2 auf beiden; „2 erledigte Einträge für die ganze Familie entfernen?“; Löschen von „Vollkornbrot“ wirkt, „Der Einkaufszettel ist leer“	BESTANDEN
E-23	Liste „Müll rausbringen“ (Mo–Fr) bei I2 unter „Mir zugewiesen“; Mac kann nicht abhaken; Kommentar, Verlauf „Tonne rausstellen erledigt – Du · 28.10.2026, 08:10“; „Liste „Bad putzen“ löschen?“ → weg	BESTANDEN
E-24	Anfrage vom Mac, iPhone „Annehmen“, Symbole gleich (□ □□ □ □ □ □□ □□), „Verifiziert.“, Mitglied „Verifiziert“	BESTANDEN
E-25	Dialog „Nachricht melden“ mit Betreiberhinweis, vier Gründe, „Meldung gesendet.“ mit „Absender blockieren“	BESTANDEN
E-26	„Test Nutzer 2 blockieren?“ mit Erklärung; Mitglied „Blockiert“; G2 sendet ohne Fehler (Text im Simulator „Noch daß“, Tastaturartefakt)	BESTANDEN
E-27	Blockierte Mitglieder (1) → „Blockierung aufheben“; Nachrichten wieder sichtbar	BESTANDEN
E-28	Beide „Version 1.2.1 (18)“	BESTANDEN
E-29	Mac: „Du bist der einzige Moderator der Familie. Ernenne vorher …“; „Konto endgültig löschen“ inaktiv; abgebrochen	BESTANDEN
E-30	Rückfrage „… zum Moderator ernennen? Moderatoren können einladen, ernennen und entfernen.“	BESTANDEN
E-31	Dialog ohne Moderator-Hinweis	BESTANDEN
E-32	iPhone: Konto von I2 löschen → „Willkommen“; Mac: nur noch Test N1, Empfehlung „Ernenne einen zweiten Moderator“ wieder da	BESTANDEN
F – Löschen und Aufräumen		
F-01	iPhone: N2 mit KN2d freigeschaltet; falsches Passwort „Das Passwort stimmt nicht.“, Dialog bleibt; richtig → „Willkommen“	BESTANDEN
F-02	`403 M_FORBIDDEN` (logs/Lauf2_F-02_login_n12.txt)	BESTANDEN
F-03	Mac: „Alle lokalen Daten löschen?“ → „Willkommen“	BESTANDEN
F-04	App beendet/neu gestartet → „Willkommen“	BESTANDEN
F-05	N1 + KN1d: Termine inkl. privater, Serie, Erinnerungen („4 Erinnerungen geplant“) wiederhergestellt. Hinweis: Anmeldeassistent stand nach dem Neustart wieder auf matrix.org (Server nicht gemerkt)	BESTANDEN
F-06	Kein Moderator-Hinweis, „Willkommen“	BESTANDEN
F-07	N1, I2, N2 je `403 M_FORBIDDEN` (logs/Lauf2_F-07_login.txt)	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
F-08	Alle Konten `fnt-1028c-*` gelöscht; Registrierung unverändert offen	BESTANDEN
G – Automatische Tests		
G-01	Gilt aus Lauf 1 (derselbe Commit bb7f347).	BESTANDEN
G-02	Gilt aus Lauf 1 (derselbe Commit bb7f347).	BESTANDEN
G-03	Gilt aus Lauf 1 (derselbe Commit bb7f347).	BESTANDEN
G-04	Wie Lauf 1 (optional, kein lokaler Synapse).	NICHT AUSGEFÜHRT
G-05	Gilt aus Lauf 1 (derselbe Commit).	BESTANDEN
G-06	Wie Lauf 1 (nur automatisch geprüft).	TEILWEISE
G-07	Wie Lauf 1.	NICHT AUSGEFÜHRT
G-08	Wie Lauf 1 (Web nicht Teil des Laufs).	NICHT AUSGEFÜHRT

Detailergebnisse mit Aufnahmen

Lauf 1

V-04 Lokale Daten löschen, Mac-Start · G2

TEILWEISE


Beobachtet: Der Mac-Start war durch eine Schlüsselbund-Altlast (`fn.key.db.app`) vom Vortag blockiert; der Nutzer gab den Schlüsselbund frei, danach erschien „Willkommen“ (Befund 10).

Nicht abgebildet, weil die Aufnahme V-02-G2 den Schlüsselbund-Dialog und das Host-Dock zeigt.

A-07 Ungültige Benutzernamen (iOS-Simulator) · G1

TEILWEISE

Beobachtet: ab, anna müller, .anna, anna., 33×a: Fehlertext vollständig (2 Zeilen, ohne „…“) → #44 behoben. Anna: Feld zeigt stillschweigend anna + „frei“ statt Fehler (Eingabe wird klein gemacht) → Abweichung zur Erwartung des Nachtests





Aufnahmen: A-07a-G1 (ab), A-07e-G1 (Anna wurde zu anna)

B-05 Privater Termin (iOS-Simulator) · G1

TEILWEISE

Beobachtet: Privater Termin 21:00–22:00, Ende wandert mit. Beim Neuanlegen von „Test Erinnerung“ blieb Ende = Beginn (01:47–01:47) und wurde gespeichert (Eingabe per Stunden-/Minutenfeld)



Aufnahmen: B-05-G1

B-10 Erinnerung kommt an · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Systembenachrichtigung „Erinnerung – Termin in 10 Minuten“ ohne Titel/Ort (Sperrbildschirm, Mi. 28. Okt. 01:38)



Aufnahmen: B-10-G1

D-02 Familien-Code und Ablehnung · G2

BESTANDEN

Beobachtet: „Code kopiert“; `abc` → „Das ist kein gültiger Familien-Code. Er beginnt mit „!“ …“; echter Code → „Fast geschafft! …“ (kein „Unbekannter Fehler“); G1: „Test N2 möchte beitreten – Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) …“, Ablehnen entfernt sie; G2 zeigte „Deine Anfrage wurde abgelehnt. …“ nach unter 2 Minuten (Anfrage 06:22:25, Ablehnen 06:22:48, Meldung vor 06:24:56)

Nicht abgebildet, weil die Aufnahmen den Familien-Code zeigen.

E-07 Beitrittskarte · G2

BESTANDEN

Beobachtet: Beitrittskarte „Du trittst der Familie „Testfamilie 1028 neu“ bei. Eingeladen hat dich Test N1 (Konto bei matrix.chaostribunal.de).“, Details mit `@fnt-1028-n1:matrix.chaostribunal.de` und Server der Familie, „Verwerfen“. Mac: Web-Seite „Einladung zu FamilyNexus“ → „App öffnen“ öffnete dabei die Release-App aus /Applications (alte Fassung, ohne Schlüsselbund-Freigabe), nicht den Testbuild → zu Gunsten von Einfügen umgangen

Nicht abgebildet, weil die Aufnahmen Einladungsdaten zeigen.

G-06 Review-Notizen · G1

TEILWEISE

Beobachtet: Review-Notizen nur automatisch (G-03) und durch A bis F inhaltlich abgedeckt, nicht Zeile für Zeile nachvollzogen.

Keine Aufnahmen vorhanden.

Lauf 2

V-06 Benutzernamen frei

TEILWEISE


Beobachtet: Server geprüft, Registrierung offen. `fnt-1028b-n1` war bereits belegt (nicht von diesem Lauf angelegt, unberührt), daher Datumsteil `1028c`; `fnt-1028c-*` frei (`logs/Lauf2_V-05_V-06.txt`).


Keine Aufnahmen vorhanden (Beleg: logs/Lauf2_V-05_V-06.txt).

A-07 Ungültige Benutzernamen (Mac) · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Alle sechs Eingaben (ab, Anna, anna müller, .anna, anna., 33 × a) zeigen die Fehlermeldung. Auf dem Mac wird Anna korrekt abgelehnt – der Befund aus Lauf 1 (stilles anna) tritt nur im iOS-Simulator auf






Aufnahmen: A-071-G1 (ab), A-076-G1 (33 × a). Anna wurde auf dem Mac korrekt abgelehnt.

B-02 Benachrichtigungen erlauben (Mac) · G1

TEILWEISE

Beobachtet: „Erlauben“ löst auf dem Mac keinen Systemdialog aus; Hinweis „Benachrichtigungen sind blockiert. …“ bleibt (App ist ad-hoc signiert / Berechtigung nicht erteilt). Nicht prüfbar ohne Eingriff in die Systemeinstellungen




Aufnahmen: B-02a-G1

B-10 Erinnerung (Mac) · G1

TEILWEISE

Beobachtet: Termin 07:35, Erinnerung 10 Minuten (07:25): auf dem Mac keine Systembenachrichtigung, da Benachrichtigungen blockiert (B-02); in 20 s-Abständen bis 07:26 beobachtet




Aufnahmen: B-10-G1

B-17 App-Sperre (Mac) · G1

TEILWEISE

Beobachtet: App-Sperre einschalten verlangt Touch ID/Passwort des Macs („FamilyNexus möchte FamilyNexus entsperren“); nach Abbruch „Die Bestätigung war nicht erfolgreich.“, Schalter bleibt aus. Passwort kann der Lauf nicht eingeben, Sperre und Entsperren nicht geprüft




Aufnahmen: B-17-G1

B-18 Bildschirmschutz (Mac) · G1

NICHT AUSGEFÜHRT

Beobachtet: Kein Schalter „Bildschirmschutz“ auf macOS



Aufnahmen: B-18-G1

D-02 Familien-Code und Ablehnung · G2

TEILWEISE

Beobachtet: `abc` → „Das ist kein gültiger Familien-Code. Er beginnt mit „!“ und enthält einen Server, z. B. !abc:matrix.org.“; echter Code → „Fast geschafft!“ (kein „Unbekannter Fehler“); Mac: „Test N2 möchte beitreten – Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) – nur bestätigen, wenn du @fnt-1028c-n12:… kennst und erwartest“; „Ablehnen“ 07:41:39, Anfrage verschwindet; iPhone: „Deine Anfrage wurde abgelehnt. Frag bei der Familie nach …“ + „Verstanden“ nach zwischen 2 und 4 Minuten (07:43:26 noch „Fast geschafft!“, 07:45:28 abgelehnt) – innerhalb der 3-Minuten-Grenze nicht eindeutig; mit Befund Dauer notieren

Nicht abgebildet, weil die Aufnahmen den Familien-Code zeigen.

E-07 Beitrittskarte · G2

BESTANDEN

Beobachtet: Beitrittskarte „Du trittst der Familie „Testfamilie 1028c neu“ bei. Eingeladen hat dich Test N1 (Konto bei matrix.chaostribunal.de).“, Details mit `@fnt-1028c-n1:…` und Server, „Verwerfen“; zusätzlich Web-Seite „Einladung zu FamilyNexus“ → „App öffnen“ → „In „FamilyNexus“ öffnen?“

Nicht abgebildet, weil die Aufnahmen Einladungsdaten zeigen.