FamilyNexus Testreport

Testplan TP-FN-001 v1.5 @ `423a3db` · Lauf 2 · G1 = Linux-Flatpak, G2 = Android-Emulator · 28. Oktober 2026, 08:34 bis 09:58 · Datumsteil `1028d` · Build 1.2.1 (18) aus `main` @ `bb7f347` · Testserver `matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud`

G1 = Linux-Flatpak (Manjaro), G2 = Android-Emulator Pixel_8_API_36

93	7	4	0	104
bestanden	mit Befund / teilweise	nicht ausgeführt / n. a.	fehlgeschlagen	Schritte im Report

Gesamturteil: 93 Schritte bestanden, 7 mit Befund (A-10, B-08, B-17, D-02, E-16, E-25, G-06), 2 nicht ausgeführt (G-04, G-07), 2 nicht anwendbar (D-07, G-08), kein Schritt fehlgeschlagen. Abnahme nach Plan (Quelle): nicht erreicht – G-07 nicht ausgeführt (keine Testperson ohne Vorwissen); Befunde mit Befund-Bewertung unten als Issues #62–#67 angelegt, Enter in Dialogen #68, Planhinweise #69. Kein fehlgeschlagen. Bestätigt (Build 18): #10, #11, #12, #14, #23 und die Fixes aus PR #41 (#26, #29, #31, #32, #33, #34, #35, #36, #37, #38, #39, #40) sowie aus PR #52 (#44, #45, #46). Kein Apple-Lauf: iOS- und macOS-Besonderheiten sind in diesem Lauf nicht geprüft.

Plattform und System (Planabschnitt 2)

Angabe	G1	G2
Plattform	Linux (Flatpak)	Android
Gerät / Emulator	lokaler PC; App auf eigenem X-Server (Xvfb :99, Fenster 900 × 1050)	Emulator Pixel_8_API_36 (x86_64)
Betriebssystem	Manjaro Linux, Kernel 6.18.49	Android 16 (API 36)
Installationsquelle	Flatpak-Bundle v1.2.1 Build 18 aus dem Release (sha256 geprüft)	Release-APK v1.2.1 Build 18 (aus Lauf 1)
App-Version Soll / Ist	1.2.1+18 / build_number 18	1.2.1+18 / versionCode 18, 1.2.1
Sprache, Bildschirmsperre	de_DE; keine Geräteanmeldung für Apps	en-US (App auf Deutsch gestellt); PIN per locksettings
Screenshots	X11-Fensteraufnahme (python-xlib)	`adb emu screenrecord screenshot` (für B-18: `adb exec-out screencap`)
Tester / Beginn	Claude Code (automatisiert) · 28.10.2026 08:34	wie G1
Testkonten	N1 `fnt-1028d-n1`, N2 `fnt-1028d-n12`, I2 `fnt-1028d-i2` – alle am Ende gelöscht	

Testkonten und Datumsteil stehen in der Tabelle; alle Konten wurden am Ende gelöscht (siehe Endzustand).

Befunde

Nr.	Schwere	Schritt	Beschreibung
L2-2 (#62)	MITTEL	E-25	Barrierefreiheit: Im Hinweis „Meldung gesendet.“ ist die Aktion „Absender blockieren“ im dunklen Design kaum lesbar (dunkle Schrift auf dunklem Hinweis), auf Android und Linux. Die Aktion ist bedienbar, aber praktisch unsichtbar.
L1-2 (#63)	MITTEL	B-08	Termin-Detailseite nach „Termin bearbeiten“ → „Speichern“: Titel wird aktualisiert, Zeitangabe nicht. Nach Änderung von 10:00 auf 12:00 (oder „Ganztägig“ an) zeigt das Detail weiter „10:00 – 11:00“, Liste und erneutes Öffnen zeigen den richtigen Stand. Auf Android und Linux.
L1-4 (#65)	NIEDRIG	E-16	Zähler „Ungelesene Nachrichten“ (Kachel „Heute“, Badge am Tab Chat) zählt bei einem neuen Mitglied die nicht lesbaren Ereignisse aus der Zeit vor dem Beitritt mit: „7“ bzw. „8 ungelesene Nachrichten“ bei einer einzigen lesbaren neuen Nachricht; der Chat zeigt dafür nur den Sammelhinweis (#35).
L2-1 (#67)	NIEDRIG	B-17	Linux: Der Schalter „App-Sperre“ wird angezeigt; Einschalten scheitert mit „Auf diesem Gerät ist keine gesicherte Bildschirmsperre eingerichtet.“ Der eigentliche Grund ist, dass die App unter Linux keine Geräteanmeldung nutzen kann (`UnavailableDeviceAuth`); die Meldung führt in die Irre (Schalter ausblenden oder eigene Meldung).
Enter (#68)	NIEDRIG	E-02, B-14	Desktop: Enter bestätigt die Dialoge „Familienname ändern“ und Einkauf „Bearbeiten“ nicht, die Schaltfläche ist nötig (im Chat und beim Hinzufügen im Einkaufszettel geht Enter seit #37).
#43 (kommentiert)	BEOBACHTUNG	D-02	Ablehnung einer Familien-Code-Anfrage erscheint beim Anfragenden in beiden Läufen erst nach ca. 2 Minuten (Lauf 1: 07:45:22 → 07:47:19, Lauf 2: 09:17:43 → 09:19:42, Uhren von Rechner, Emulator und Server gleich). Im Rahmen des Plans (≤ 3 Min.), aber nicht die 10–20 s aus `Nachtest_Build18.md`. Vermutete Ursache (nicht am Server geprüft): `_pollRejection` fragt alle 10 s `/sync` ohne `since` mit immer gleichem Filter ab; Synapse beantwortet gleiche Sync-Anfragen bis zu 2 Minuten aus seinem Antwort-Zwischenspeicher. Abhilfe-Idee: `next_batch` merken und als `since` mitgeben oder den Raumzustand gezielt abfragen.

Die Schwere stammt aus dem Testreport (Quelle), nicht aus einer Festlegung dieses PDFs.

Übersicht nach Etappe

Etappe	Ergebnis
V – Vorbereitung	7 von 7 bestanden
A – Start und Kontoanlage	11 von 12 bestanden; mit Befund: A-10
B – Hauptfunktionen	20 von 22 bestanden; mit Befund: B-08, B-17
C – Zweites Gerät und Notfall-Schlüssel	8 von 8 bestanden
D – Weitere Wege der Kontoanlage und Beitritt	5 von 7 bestanden; mit Befund: D-02; nicht anwendbar: D-07
E – Einladung und Zusammenspiel zweier Nutzer	30 von 32 bestanden; mit Befund: E-16, E-25
F – Lokale Daten, Löschen, Aufräumen	8 von 8 bestanden
G – Automatische Tests und Sonderfälle	4 von 8 bestanden; mit Befund: G-06; nicht ausgeführt: G-04, G-07; nicht anwendbar: G-08

Endzustand

F-06: G1 Linux: „Konto löschen?“ ohne Moderator-Hinweis → Passwort → „Konto endgültig löschen“ → „Willkommen“

F-07: curl-Anmeldung fnt-1028d-n1 und fnt-1028d-i2 (auch n12) → M_FORBIDDEN (logs/F-07_F-08_endzustand.txt)

F-08: Alle Konten von Lauf 2 (fnt-1028d-n1, -n12, -i2) gelöscht (M_FORBIDDEN; register/available weiterhin M_USER_IN_USE), fnt-1028d-n9 nie angelegt; Lauf-1-Konten bereits in Lauf 1 F-07 geprüft (erneute Prüfung teils Ratenlimit M_LIMIT_EXCEEDED);

Registrierung offen gelassen

Notfall-Schlüssel und Passwörter stehen nicht in diesem PDF.

Nicht ausgeführt und Einschränkungen

- D-07 (nicht anwendbar): Optional, ohne Serverzugang nicht ausgeführt
- G-04 (nicht ausgeführt): Optional, nicht ausgeführt (lokaler Synapse/E2E)
- G-07 (nicht ausgeführt): Nicht ausführbar: keine Testperson ohne Vorwissen verfügbar
- G-08 (nicht anwendbar): Plattform Web nicht Teil dieses Laufs (G1 Linux-Flatpak, G2 Android-Emulator)

Hinweise zum Plan (Fassung v1.5)

Nr.	Betrifft	Hinweis
P-39	Abschnitt 2, B-17, Anhang D	Linux hat den Schalter „App-Sperre“ (lässt sich nur nicht einschalten); nur „Bildschirmschutz“ fehlt. Plan sagt „keine App-Sperre“.
P-40	V-03, Kopf	Release v1.2.1 enthält seit 28.10. APK/AAB und Flatpak Build 18 (`bb7f347`); die Release-APK läuft auf x86_64 (#32). Der Hinweis „Release-APK stürzt ab, Debug-APK verwenden“ und „Release-Dateien Build 16“ sind überholt.
P-41	B-18, Abschnitt 2	`adb emu screenrecord screenshot` umgeht FLAG_SECURE (auch die Live-Vorschau in der App-Übersicht). Prüfung des Bildschirmschutzes daher mit `adb exec-out screencap`; den Schutz für die übrigen Bilder auszuschalten ist nicht nötig.
P-42	B-20, E-19	„Standard-Erinnerung“ und der Kalender-Filter sind Mehrfachauswahl-Chips: „ändern auf 30 Minuten“ heißt 30 wählen und 10 abwählen; Filter „Test Nutzer 2“ heißt „Test N1“ abwählen.
P-43	E-02	Der Chat zeigt den Familiennamen erst, wenn es mehrere Gespräche gibt (Reiter); „neuer Name überall (Familie, Chat)“ ist vor E-18 nur im Tab Familie prüfbar.
P-44	E-05	„Per E-Mail senden“: Android ohne Gmail-Konto zeigt nur die Gmail-Einrichtung, Linux-Flatpak öffnet das Mailprogramm des echten Desktops – Entwurf in beiden Fällen nicht prüfbar; Alternative im Plan nennen (Mailprogramm einrichten oder nicht ausgeführt).
P-45	D-02, Nachtest_Build18.md	Plan erwartet bis zu 3 Min., der Nachtest 10–20 s. Eine Erwartung festlegen (siehe #43).
P-46	A-10, E-17, Anhang D	Unter Linux-Flatpak (Xvfb) sind Dateiauswahl und Speichern nicht automatisierbar; Lauf 2 hat deshalb die Richtung in E-17 umgekehrt und „Als Datei speichern“ auf Android (D-01, E-10) geprüft. Im Plan als feste Regel formulieren.
P-47	Anhang D	Android-Schlüsselfeld (mehrzeilig) lässt sich per adb nur mit Strg+Ende/Entf zuverlässig leeren; Tesseract braucht unter Manjaro `-l deu` (kein eng-Paket installiert).

Verbesserungsvorschläge und Nachtests

Angebote, abgeleitet aus den Befunden; keine Änderungen. Eingebaut wird nur nach Zustimmung.

Nr.	Vorschlag / Nachtest	Warum	Befund
1	Ablehnung der Familien-Code-Anfrage schneller zustellen, z. B. „next_batch“ als „since“ mitgeben (Idee aus der Quelle, nicht am Server geprüft, #43).	Meldung kommt erst nach ca. 2 Minuten.	#43 (kommentiert)
2	G-07 mit einer Testperson ohne Vorwissen nachholen; G-04 (lokaler Synapse) optional.	Beide Schritte sind offen.	G-04, G-07

Getroffene Annahmen: Layout nach dem Referenzreport (Lauf 13, Build 20). Quelle der Schrittzeilen: `Testreport.md` (Schrittnamen) und `results.json` (Beobachtung, Aufnahmen); beide stimmen in Schrittzahl (104), Reihenfolge und Bewertung überein, keine doppelten Schritt-IDs. Nachgezählt: 93 bestanden, 7 mit Befund, 2 nicht ausgeführt, 2 nicht anwendbar, entsprechend der Ergebnistabelle der Quelle. Befunde, Hinweise zum Plan und Abnahmesatz sind aus der Quelle übernommen; Verbesserungsvorschläge sind Ableitungen daraus. Der Familien-Code (Raum-Kennung) ist im Text durch einen Platzhalter ersetzt.

Zusammenfassung nach Schritt

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
V – Vorbereitung		
V-01	Soll-Version ermitteln: main = origin/main @ bb7f347; Soll 1.2.1+18	BESTANDEN
V-02	Ist-Version prüfen: G1 Linux-Flatpak: 1.2.1, build_number 18 (Release-Bundle 28.10., Commit c9c6345…); G2 Android: versionCode 18 / 1.2.1 (Release-APK, in Lauf 1 installiert)	BESTANDEN
V-03	Aktuellste Version installieren: Keine Nachinstallation nötig (Ist = Soll); Installation siehe Lauf 1 (Release-APK und Flatpak v1.2.1 Build 18, sha256 geprüft)	BESTANDEN
V-04	Lokale Daten löschen: Beide nach den Kontolöschungen aus Lauf 1 ohne lokale Daten; App auf beiden beendet und neu gestartet → „Willkommen“ (G2 Gerätesprache Englisch). Die in Lauf 1 beiseitegelegten Fremddaten bleiben bis zum Ende unter ~/.var/app/de.inneso.familynexus.bak-20261028; Download-Ordner des Emulators von Schlüsseldateien bereinigt	BESTANDEN
V-05	Server prüfen: versions-JSON; register: flows m.login.dummy (offen)	BESTANDEN
V-06	Benutzernamen frei: fnt-1028c-n1/-n12/-i2 inzwischen belegt (fremde Konten eines parallelen Laufs, nicht benutzt; um 06:49 noch frei); fnt-1028d-* frei → Datumsteil 1028d	BESTANDEN
V-07	Systemeinstellungen: Gerätesprache notieren; Bildschirmsperre …: G1 Linux de_DE.UTF-8 (keine App-Sperre/Bildschirmschutz unter Linux → B-17/B-18 auf G2); G2 Android en-US, PIN gesetzt, Benachrichtigungen nach Neuinstallation in Lauf 1 erlaubt? → wird in B-02 auf G2 geprüft	BESTANDEN
A – Start und Kontoanlage		
A-01	Startseite ansehen: „Willkommen bei FamilyNexus“ (Gerätesprache Deutsch) mit „Neue Familie gründen“, „Ich wurde eingeladen“, „Ich habe schon ein Konto“; drei Hinweise; „Sprache“: Gerätesprache/Deutsch/English; kein Sprach- oder Server-Schritt	BESTANDEN
A-02	„English“ antippen, danach „Deutsch“: „English“ → sofort „Welcome to FamilyNexus“; „Deutsch“ → „Willkommen bei FamilyNexus“, ohne Neustart	BESTANDEN
A-03	„Neue Familie gründen“, Anbieter nicht ändern: „Konto erstellen“, „Schritt 1 von 3“, „Bei matrix.org legst du dein Konto auf der Seite des Anbieters an. …“, Feld „Wie heißt du?“, „Konto bei matrix.org erstellen“ (nicht angeklickt), „Dein Konto liegt bei matrix.org.“	BESTANDEN
A-04	„Erweitert“ → „Anderen Anbieter verwenden“ → „Adresse des …: „nicht-vorhanden.invalid ist gerade nicht erreichbar. Prüfe deine Internetverbindung.“ mit „Erneut versuchen“; „Konto erstellen“ nicht nutzbar	BESTANDEN
A-05	Adresse ändern auf matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud: „Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud.“, „Betreiber: …“, „Kontakt: nicht angegeben“, Metadaten-Hinweis; Felder Name/Benutzername/Passwort mit Hinweisen; „Konto erstellen“ ausgegraut	BESTANDEN
A-06	Namensvorschlag: „Joerg Muessig“ → joerg.muessig; Name geändert auf „Jörg Müßig“ (Umlaute und ß über die Tastatur) → Benutzername bleibt joerg.muessig, „Der Benutzername ist frei.“ mit Häkchen	BESTANDEN
A-07	Ungültige Benutzernamen: Alle sechs Eingaben (ab, Anna, anna müller mit echtem ü, .anna, anna., 33×a): „Bitte 3 bis 32 Zeichen: Kleinbuchstaben, Ziffern, Punkt, Unterstrich oder Bindestrich.“ vollständig (Desktop: eine Zeile); „Konto erstellen“ ausgegraut; „Anna“ nicht still zu „anna“ (#44)	BESTANDEN
A-08	Benutzername fnt-MMTT-n1, danach Name auf Test N1 ändern; Passwort …: Benutzername fnt-1028d-n1 bleibt nach Namensänderung auf „Test N1“; „Der Benutzername ist frei.“; 7 Zeichen: „Konto erstellen“ inaktiv, 17 Zeichen: aktiv; Augen-Symbol zeigt/verbirgt das Passwort (Bild geschwärzt); leerer Name: inaktiv, wieder „Test N1“: aktiv	BESTANDEN
A-09	N1 anlegen: „Konto erstellen“ → nach ca. 1–2 s „Dein Notfall-Schlüssel“, „Schritt 2 von 3“; kein Zusatzschritt	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
A-10	„Notfall-Schlüssel erstellen“ (Bildschirmvideo läuft); 20 s …: Schlüssel erscheint und bleibt nach 20 s unverändert (#10); „Kopieren“ → „Kopiert. … Die Zwischenablage wird nach einer Minute geleert.“; „Weiter“ erst nach dem Häkchen aktiv; abgelegt als KN1 (über die Zwischenablage). „Als Datei speichern“ hier nicht ausgeführt: Die Dateiauswahl des Flatpak öffnet sich auf dem echten Desktop (Anhang D) – auf G2 Android geprüft in Lauf 1 (A-10) und hier in D-01. Bildschirmvideo: per Screenshots ersetzt	TEILWEISE
A-11	„Name der Familie“: Testfamilie MMTT → „Familie gründen“: Hinweise zu Moderator und Einwilligung bei Kindern; „Fertig! „Testfamilie 1028d“ ist eingerichtet.“ mit „Später“ und „Jetzt einladen“	BESTANDEN
A-12	„Später“: „Später“ → Hauptansicht „Heute“	BESTANDEN
B – Hauptfunktionen		
B-01	Hauptansicht „Heute“ ansehen: Kacheln Nächste Termine, Erinnerungen, Wer ist online, Einkaufszettel, Aufgaben, Ungelesene Nachrichten; Tabs unten; Menü oben rechts; „+“ (Neuer Termin). Nach B-06/B-11: Nächste Termine chronologisch 29.10. 10:00, 29.10. 21:00, Serie 30.10., Serie 13.11. (#33); auf Linux kein Hinweis „Benachrichtigungen sind blockiert“	BESTANDEN
B-02	Hinweis „Benachrichtigungen sind blockiert. …“ → „Erlauben“ → …: Linux (G1) ohne Hinweis/Berechtigung → auf G2 Android (N1 nach C-02 angemeldet, Berechtigung vorher per pm revoke zurückgesetzt): „Benachrichtigungen sind blockiert. …“ → „Erlauben“ → Systemdialog „Allow FamilyNexus to send you notifications?“ → Allow → Hinweis weg	BESTANDEN
B-03	Kalender, geteilter Termin: Sichtbarkeit zuerst „Privat“; „Geteilt“ → „Verschlüsselt an die Familie gesendet. …“; „Test geteilt“ 29.10. 10:00–11:00, Ort „Küche“, Notiz, Farbe gewählt → Agenda „Geteilt“. Zeitwahl Desktop: Ziffernblatt mit Umschalter auf Texteingabe; Texteingabe nimmt auch 21 an (vgl. L1-1 nur Android/12-h-Gerät)	BESTANDEN
B-04	Pflichtfelder: Ohne Titel → „Bitte einen Titel eingeben.“; Ende 05:00 vor Beginn 06:00 → „Das Ende liegt vor dem Beginn.“ direkt unter Beginn/Ende ohne Scrollen (#34); Zurück-Pfeil ohne Speichern → nichts gespeichert	BESTANDEN
B-05	Privater Termin: Nur Beginn auf 21:00 gesetzt (Texteingabe) → Ende 22:00 (#34); „Test privat“ 21:00–22:00 „Privat“, Hinweis „Nur auf deinen eigenen Geräten. …“	BESTANDEN
B-06	Ganztägig und Wiederholung: „Test Serie“ 30.10., Privat (Standard), Ganztägig, Wöchentlich, Endet „Nach Anzahl“ 3 → 30.10., 6.11., 13.11., Kennzeichnung Wiederholung (Symbol)	BESTANDEN
B-07	Ansichten und Navigation: Tag („Mittwoch, 28. Oktober 2026“), Woche (ab „Mo, 26. Okt. 2026“), Monat, Agenda zeigen die Termine; Weiter → November, Zurück ×2 → September, Heute → Oktober 2026	BESTANDEN
B-08	Termin ansehen und bearbeiten: Detail mit „Von dir“, Geteilt, Küche, Testnotiz; „Termin bearbeiten“ → „Test geteilt 2“ → Speichern: Detail zeigt neuen Titel; „Verlauf (1)“ zeigt „Test geteilt – Version 1“. BEFUND L1-2 auch auf Linux bestätigt: Beginn auf 12:00 geändert und gespeichert → Detailseite zeigt weiter „10:00 – 11:00“ (danach auf 10:00 zurückgesetzt; Verlauf damit 3 Fassungen)	TEILWEISE
B-09	Erinnerung je Termin: „1 Stunde vorher“ zusätzlich gewählt (Häkchen neben „10 Minuten vorher“), „Standard verwenden“ → zurück auf Standard	BESTANDEN
B-10	Erinnerung kommt an: Linux per Skript → auf G2 Android (N1): „Test Erinnerung“ 09:14 privat, Standard-Erinnerung 10 Min. (G2-Einstellung), App im Hintergrund → 09:04:02 Systembenachrichtigung „Erinnerung“ / „Termin in 10 Minuten“ ohne Titel/Ort	BESTANDEN
B-11	Termin löschen: Vorkommen 6.11. von „Test Serie“ → „Termin löschen“ → „Alle Vorkommen oder nur dieses löschen?“ → „Nur dieses“ → nur 6.11. weg (30.10., 13.11. bleiben); „Test Erinnerung“ (auf G1 angelegt, B-10 selbst auf G2) → „Diesen Termin wirklich löschen?“ → „Löschen“ → weg	BESTANDEN
B-12	Chat: „Ende-zu-Ende-verschlüsselt“; „Hallo“ Umschalt+Enter → Zeilenumbruch, „Testfamilie“, Enter → gesendet (Desktop, #37), Nachricht zweizeilig mit Uhrzeit 08:50	BESTANDEN
B-13	Termin im Chat teilen: „Test geteilt 2“ → „Im Chat teilen“ → „Im Chat geteilt“; im Chat Termin-Karte (Do 29. Oktober 2026, 10:00 – 11:00, Zusagen/Vielleicht/Absagen)	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
B-14	Einkauf: „Milch“ mit Menge „2 l“ → „+“ (Hinzufügen); „Brot“ eingetippt und Enter → hinzugefügt (Desktop, #37) → „Zu besorgen (2)“; Milch abgehakt → „Erledigt (1)“; Menü → „Bearbeiten“ → „Vollkornbrot“ → Speichern (Enter im Bearbeiten-Dialog speichert nicht, Schaltfläche nötig); leerer Eintrag und nur Leerzeichen: kein Eintrag	BESTANDEN
B-15	Aufgaben (Moderator): „Nur Moderatoren legen Listen an. …“; leeres Speichern → „Bitte Titel, Person und mindestens einen Punkt angeben.“; „Bad putzen“, Du, Wöchentlich (Montag), Punkte Waschbecken/Spiegel (Zeilenumbruch per Enter) → unter „Mir zugewiesen“, „Nächster Neustart: Montag, 2. November 2026“; Waschbecken mit Kommentar „erledigt“ → „1 von 2 erledigt“, „Erledigt am 28.10.2026 um 08:53“, Verlauf „Du · 28.10.2026, 08:53“ (#38); „Heute“: „Aufgaben für dich: 1 offen“	BESTANDEN
B-16	Einstellungen – Darstellung: Sprache English → sofort „Settings/Appearance“, zurück Deutsch; Design „Hell“, Akzent „Magenta“, „Effekte reduzieren“ an – wirken sofort; nach App-Neustart (flatpak kill, neu gestartet) erhalten; danach zurück auf Dunkel/Türkis/aus	BESTANDEN
B-17	App-Sperre: Linux (G1): Anders als im Plan beschrieben gibt es den Schalter „App-Sperre“; Einschalten wird abgelehnt mit „Auf diesem Gerät ist keine gesicherte Bildschirmsperre eingerichtet.“ (BEFUND L2-1: unter Linux irreführend, die Plattform unterstützt die Geräteanmeldung nicht; Planfehler: Linux hat den Schalter). Eigentliche Prüfung auf G2 Android (siehe Vermerk unten) | G2 Android (N1): Einschalten verlangt PIN; „Sperren nach: Sofort“; App 5 s im Hintergrund → Systemdialog „FamilyNexus entsperren“, nach Abbrechen „FamilyNexus ist gesperrt … Entsperren“; Entsperren mit PIN öffnet die App; danach aus (PIN verlangt)	TEILWEISE
B-18	Bildschirmschutz: Linux (G1): kein Schalter „Bildschirmschutz“ (laut Plan) → auf G2 Android geprüft (siehe Vermerk unten) | G2 Android: an (ab Werk) → adb screencap schwarz, App-Übersicht schwarz; aus → Inhalt in Bildschirmfoto und Übersicht sichtbar. Bildschirmschutz bleibt für den Rest des Laufs aus	BESTANDEN
B-19	Datenschutz: „Online-Status teilen“ aus und wieder an (steht an); „Blockierte Mitglieder“: „Du hast niemanden blockiert.“; Datenschutzerklärung mit Abschnitten (Wer verarbeitet …, Welche Daten …, Was sieht der Server?, Private Termine …)	BESTANDEN
B-20	Erinnerungen: Standard-Erinnerung (Mehrfachauswahl) auf nur „30 Minuten vorher“ umgestellt; Hinweis „Erinnerungen sind lokale Benachrichtigungen …“; neuer Termin übernimmt 30 Minuten (Editor zeigt Häkchen bei 30)	BESTANDEN
B-21	Über die App: „Speicherorte“: Datenbank-Ordner (~/.var/app/…), „Schlüsselbund des Systems (Secret Service)“, Online beim Anbieter; lokales Protokoll mit Klartext-Warnung, „App-Version 1.2.1 (18)“, Termine (inkl. Löschvermerk des gelöschten Termins), Einkauf, Aufgaben; Kopieren-Symbol → „Protokoll kopiert.“ (446 Zeilen in der Zwischenablage); Online-Protokoll mit „Anzeigename: Test N1“, „FamilyNexus Linux – Verifiziert – Dieses Gerät“, Kontodaten-Arten, Mitglieder, Räume (logs/B-21_*)	BESTANDEN
B-22	Version und Konto: Menü unten „Version 1.2.1 (18)“, Einstellungen „Version 1.2.1 (18)“ (#14); Konto: Server matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud, Benutzername @fnt-1028d-n1:matrix.chaostribunal.de	BESTANDEN
C – Zweites Gerät und Notfall-Schlüssel		
C-01	„Ich habe schon ein Konto“ → „Erweitert“ → Anbieter-Adresse → …: G2 Android: „Ich habe schon ein Konto“ → Erweitert → Anbieter-Adresse → fnt-1028d-n1 + falsches Passwort → „Anmelden“ → „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“, keine Anmeldung	BESTANDEN
C-02	Richtiges Passwort → „Anmelden“ → „Dieses Gerät freischalten“ → …: G2 Android nach richtigem Passwort: „Dieses Gerät freischalten“ mit „Mit „FamilyNexus Linux“ bestätigen“ → G1 Linux „… (YODUBNAAYE) möchte die Verifizierung starten.“ → Annehmen; gleiche Symbole in gleicher Reihenfolge (Hahn, Hut, Ordner, Hund, Schlüssel, Ordner, Ordner – auf G2 per Bedienungshilfe mit deutschen Namen, #39); beide „Sie stimmen überein“ → „Verifiziert.“; G2 Hauptansicht mit F1, geteiltem und privaten Terminen	BESTANDEN
C-03	Einstellungen → „Notfall-Schlüssel und Geräte“: G2: „Dieses Gerät ist verifiziert.“; Geräte: „FamilyNexus Linux – Verifiziert“, „FamilyNexus Android (Dieses Gerät) – Verifiziert“; „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ vorhanden	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
C-04	Einstellungen → „Abmelden“ → im Dialog „Abmelden“: G2: Einstellungen → „Abmelden“ → Dialog „Abmelden“ (Abbrechen/Abmelden) → direkt „Anmelden“	BESTANDEN
C-05	Neuen Notfall-Schlüssel erstellen (#11): G1 Linux: Einstellungen → „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ → Seite „Neuer Notfall-Schlüssel“ („Der alte funktioniert danach nicht mehr …“) → neuer Schlüssel; Zurück-Pfeil, Esc und Alt+Links wirkungslos; Kopieren (KN1b), Häkchen → „Weiter“ → Einstellungen	BESTANDEN
C-06	„Anmelden“ mit fnt-MMTT-n1 → „Dieses Gerät freischalten“ → KN1 → …: G2: Anmeldung N1 → „Dieses Gerät freischalten“ → KN1 → „Freischalten“ → „Der Notfall-Schlüssel passt nicht. Bitte prüfe ihn noch einmal.“; Gerät bleibt gesperrt	BESTANDEN
C-07	KN1b: KN1b → „Freischalten“ → nach ca. 3 s Hauptansicht mit F1 und den Daten aus B. (Tester: zwei vorherige Versuche scheiterten, weil das Schlüsselfeld per adb nicht vollständig geleert war – Eingabefehler, kein App-Befund)	BESTANDEN
C-08	Abmelden wie C-04: Abmelden wie C-04 → „Anmelden“	BESTANDEN
D – Weitere Wege der Kontoanlage und Beitritt		
D-01	Vergebener Name und Ausweichvorschlag: G2 Android: „Noch kein Konto?“ → Anbieter → „Test N2“, fnt-1028d-n1 → „Schon vergeben – wie wäre es mit „fnt-1028d-n12“?“ mit Chip, „Konto erstellen“ ausgegraut → Chip → „Der Benutzername ist frei.“ → Konto angelegt; Schlüssel bleibt stehen; „Als Datei speichern“ → Android-Dateiauswahl → „Gespeichert. …“ (Datei mit Konto fnt-1028d-n12), abgelegt als KN2, Datei danach vom Gerät gelöscht; Häkchen → „Weiter“ → Familienschritt „Gründen | Beitreten“	BESTANDEN
D-02	Familien-Code und Ablehnung: G1 Linux: Familie → Kopieren-Symbol beim Familien-Code → „Code kopiert“ (Zwischenablage). G2 Android: Umschalter „Beitreten“ → „Ohne Link beitreten (Familien-Code)“ → „abc“ → „Das ist kein gültiger Familien-Code. …“; Code → „Fast geschafft! …“ (09:17:18). G1: „Beitrittsanfragen – Test N2 möchte beitreten – Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) – nur bestätigen, wenn du @fnt-1028d-n12… kennst“ → „Ablehnen“ (09:17:43) → verschwindet. G2: „Deine Anfrage wurde abgelehnt. …“ nach 119 s (09:19:42); Uhren gleich. Wie in Lauf 1 (~2 Min.): im Plan-Rahmen, aber Beobachtung zu #43. Vermutete Ursache (nicht am Server geprüft): Abfrage alle 10 s per /sync ohne since-Token mit gleichem Filter; Synapse liefert gleiche Sync-Anfragen bis zu 2 Min. aus seinem Antwort-Zwischenspeicher	TEILWEISE
D-03	„Verstanden“ → Umschalter „Gründen“ (bzw. „Stattdessen eine neue …: „Verstanden“ → Umschalter „Gründen“ → „Loeschtest 1028d“ (Ersatzschreibung adb) → „Familie gründen“ → direkt „Heute“ (ohne „Fertig!“)	BESTANDEN
D-04	Abmelden (wie C-04) → „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“ → …: Abmelden → „Noch kein Konto?“ → Anbieter → „Test“, fnt-1028d-n12 → „Ich habe schon ein Konto“ → „Anmelden“ mit vorausgefülltem fnt-1028d-n12 und Anbieter	BESTANDEN
D-05	Mit Passwort von N2 anmelden → „Dieses Gerät freischalten“ → KN2 → …: N2 angemeldet → „Kein anderes Gerät gefunden. Nutze deinen Notfall-Schlüssel.“ (kein „Mit … bestätigen“) → KN2 → nach ca. 2 s „Heute“; F2 „Loeschtest 1028d“ erkannt; kein Hänger bei „Synchronisiere …“	BESTANDEN
D-06	Abmelden → „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“ → Anbieter-Adresse → …: G2: Abgemeldet → Kontoanlage mit Anbieter, „Test N9“, fnt-1028d-n9 („frei“), Passwort → Zurück-Pfeil ohne „Konto erstellen“ → „Willkommen“; Gegenprobe {"available":true}	BESTANDEN
D-07	Optional, nur mit Serverzugang: Optional, ohne Serverzugang nicht ausgeführt	N. A.
E – Einladung und Zusammenspiel zweier Nutzer		
E-01	Tab „Familie“: „Testfamilie 1028d“, „Empfehlung: Ernenne einen zweiten Moderator.“, Mitglieder: nur Test N1 (Moderator, „Du bist online“); „Mitglied einladen“, „Familien-Code“	BESTANDEN
E-02	Familienname ändern: Stift-Symbol → „Familienname ändern“ → „Testfamilie 1028d neu“ → „Speichern“ → „Name geändert.“; neuer Name im Tab Familie (Enter im Dialog speichert nicht, Schaltfläche nötig)	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
E-03	Per Benutzer-ID einladen: „abc“ → „Bitte eine gültige Benutzer-ID eingeben, …“; @fnt-1028d-n12:… → Rückfrage „… einladen? Eingeladene erhalten bereits vor der Annahme …“ → „Einladen“ → „Einladung gesendet.“; Test N2 „Eingeladen“ in der Liste	BESTANDEN
E-04	Eingeladenen entfernen: Menü bei Test N2 → „Entfernen“ → „Test N2 wirklich aus der Familie entfernen? Die Raumschlüssel werden erneuert …“ → Entfernen → N2 aus der Liste verschwunden	BESTANDEN
E-05	Einladungslink: G1 Linux: „Jemanden einladen“ → QR-Code direkt, „Gültig für“ 1/3/7 Tage, Hinweis „Der Link ist 3 Tage gültig und nur einmal verwendbar …“; Erweitert → „Konto-Server für Neue“ = Anbieter-Adresse → „Neuen Link erzeugen“; „Link kopieren“ → „Link kopiert.“ (auf dem Desktop sichtbar; L1-3 nur Handy); Link https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#v=3&room=…&srv=matrix-synapse-3ues…&…&n=<32 Hex> (n am Ende, #26). „Per E-Mail senden“ nicht ausgeführt: öffnet unter Flatpak das Mailprogramm des echten Desktops, nicht ausgeführt	BESTANDEN
E-06	„Ich wurde eingeladen“ → nacheinander einfügen: abc; den Link um …: G2 Android: „abc“ → „Das ist kein Einladungslink. Ein Einladungslink beginnt mit „https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/“ oder „familynexus://join“.“ (#26); um 10 Zeichen gekürzter Link → „Der Link ist unvollständig oder beschädigt – …“	BESTANDEN
E-07	Vollständigen Link einfügen oder über das System öffnen (vorher …: Vollständiger Link (aus der Zwischenablage von G1, per adb eingetippt) → zuerst Kontoanlage (Schritt 2 von 4); Beitrittskarte nach E-10: „Du trittst der Familie „Testfamilie 1028d neu“ bei. Eingeladen hat dich Test N1 (Konto bei matrix.chaostribunal.de).“, Details mit @fnt-1028d-n1:… und „Server der Familie matrix.chaostribunal.de“, „Verwerfen“ vorhanden	BESTANDEN
E-08	Beitreten → Kontoanlage: Anbieter bereits „matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud“ (aus dem Link)	BESTANDEN
E-09	I2 anlegen: Test Nutzer 2 / fnt-1028d-i2 („frei“) → „Konto erstellen“ → ohne Zusatzschritt „Dein Notfall-Schlüssel“ (Schritt 3 von 4)	BESTANDEN
E-10	„Notfall-Schlüssel erstellen“ (Video) → Häkchen → „Weiter“; G1 …: Schlüssel erstellt, „Als Datei speichern“ (Android) → KI2 abgelegt, Datei gelöscht; Häkchen → „Weiter“ → Beitrittskarte „Familie beitreten“ (Schritt 4 von 4) → „Beitritt anfragen“	BESTANDEN
E-11	Aufnahme abwarten (Dauer notieren): I2 nach ca. 3 s automatisch aufgenommen (G1 online); G2 Hauptansicht; G1 Mitgliederliste mit Test Nutzer 2, keine offene Anfrage	BESTANDEN
E-12	Verbrauchter Link über das System öffnen: G2 Android: verbrauchter Link per „adb shell am start -a VIEW -d <https-Link>“ → Chrome-Seite „Invitation to FamilyNexus“ → „Open app“ → App: kurze Meldung „Du bist bereits in einer Familie.“; nichts ändert sich, kein Absturz	BESTANDEN
E-13	Tab „Familie“ auf beiden: Beide: Test N1 (Moderator), Test Nutzer 2 (Mitglied, „Nicht persönlich geprüft“ aus Sicht von N1; bei I2 entsprechend bei N1); „Testfamilie 1028d neu“ auch bei I2	BESTANDEN
E-14	I2: Tab „Familie“ → keine Verwaltungsaktionen; Menü → „Aufgaben“ …: I2 (G2 Android): „Nur Moderatoren verwalten die Familie.“; kein Familienname ändern/Mitglied einladen/Familien-Code; Menü bei Test N1 nur „Verifizieren“ und „Test N1 blockieren“; Aufgaben ohne „Neue Aufgabenliste“	BESTANDEN
E-15	Online-Status: An: G2 „Test N1 – Online“, G1 „Test Nutzer 2 – Online“. G1 Linux aus (09:32:42): G1 eigener Eintrag „Dein Status wird nicht geteilt“; G2 „Gerade ist sonst niemand online.“ und bei Test N1 „Zuletzt online gerade eben“. Wieder an: G2 zeigt N1 wieder online	BESTANDEN
E-16	Chat: G1 Linux sendet „Hallo von Nutzer 1“ (Enter); G2 Android vor dem Öffnen: Kachel „8 ungelesene Nachrichten“ (BEFUND L1-4 auch hier: nur 1 lesbare neue Nachricht); im Chat ein einziger Hinweis „Ältere Nachrichten aus der Zeit vor deinem Beitritt sind nicht lesbar.“ (#35); G2 lange drücken → „Antworten“ → „Antwort an Test N1“ → „Hallo zurück von Nutzer 2“ (Ersatzschreibung) → bei G1 mit Bezug; G1 Klicken und Halten → Daumen hoch → „Daumen hoch 1“ auf beiden	TEILWEISE

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
E-17	Anhang: Richtung umgekehrt (Flatpak-Dateiauswahl öffnet sich auf dem echten Desktop): G2 Android sendet testdatei.txt und testbild.png; G1 Linux: beide sichtbar, Bild nach „Anhang laden“ angezeigt, „Speichern“ unter dem Bild (#40) → Warnung „Die Datei wird entschlüsselt und unverschlüsselt …“ → Abbrechen (Dateiauswahl nicht automatisierbar). Speichern bis in den Ordner auf G2: Bild „Anhang laden“ → „Speichern“ → Warnung → Speichern → Android-Dateiauswahl → testbild (1).png, inhaltsgleich (md5)	BESTANDEN
E-18	Einzelchat (nach E-24 darf im Einzelchat kein Rohtext „Attempting …: G1 Linux: Familie → bei Test Nutzer 2 Sprechblase („Nachricht schreiben“) → kurz „Einzelchat wird geöffnet …“, dann Einzelchat „Nur zwischen dir und Test Nutzer 2, Ende-zu-Ende-verschlüsselt“ (#31) → „Nur für dich“ (Enter); G2 Android: „Gespräche“ mit „Familienchat …“ und „Einzelchat mit Test N1, Online, 1 ungelesen“ → Nachricht nur dort; nach E-24 in beiden Einzelchats kein Rohtext „Attempting verification request“ (#29)	BESTANDEN
E-19	Termine: G2 Android Agenda und „Heute“: nur „Test geteilt 2 – Von Test N1“; „Test privat“ und „Test Serie“ nicht sichtbar; Filter „Test Nutzer 2“ → „Keine Termine“; „Alle“ → wieder sichtbar	BESTANDEN
E-20	Zu- und Absage: G2 Android: Detail „Von Test N1“, „Nur der Ersteller kann diesen Termin ändern.“, kein Bearbeiten; „Antwort – Keine Antwort“ mit Zusagen/Vielleicht/Absagen → „Zusagen“ → „Du – Zugesagt“; G1 Linux: „Antwort – Test Nutzer 2 – Zugesagt“; „Im Chat teilen“ nur bei G1	BESTANDEN
E-21	Eigener Termin von I2: G2 Android legt „Termin I2“ (28.10. 10:00) „Geteilt“ an; G1 Linux sieht „Termin I2 – Von Test Nutzer 2“; G2 bearbeitet → „Privat“ → Hinweis „Bereits an die Familie gesendete Inhalte bleiben …“ → Speichern: Detailseite zeigt „Termin I2 … Privat · Von dir“, nicht „Gelöscht“ (#46); Liste ein Eintrag „Privat“; bei G1 verschwunden	BESTANDEN
E-22	Einkauf gemeinsam: G2 sieht Vollkornbrot (zuletzt von Test N1) und Milch erledigt, legt „Kaese“ an (Ersatzschreibung adb); G1 sieht „Kaese – zuletzt von Test Nutzer 2“, hakt ab → „Erledigte entfernen“ → „2 erledigte Einträge für die ganze Familie entfernen?“ → „2 Einträge entfernt“; G2 Menü → „Löschen“ bei Vollkornbrot → beide „Der Einkaufszettel ist leer.“	BESTANDEN
E-23	Aufgabe für I2: G1 Linux legt „Müll rausbringen“ an (Test Nutzer 2, Täglich → Montag bis Freitag, Punkt „Tonne an die Straße“) → unter „Weitere Listen“; G1 kann nicht abhaken (Kein Dialog); G2 Android: „Aufgaben für dich: 1 offen“, Liste unter „Mir zugewiesen“ (Mo–Fr), abgehakt mit Kommentar → „Erledigt am 28.10.2026 um 09:43“; G1 Verlauf „Tonne an die Straße erledigt – Test Nutzer 2 · 28.10.2026, 09:43“ (#38); G1 „Liste „Bad putzen“ löschen?“ → „Liste löschen“ → weg	BESTANDEN
E-24	Person verifizieren: G1 Linux: Menü bei Test Nutzer 2 → „Verifizieren“ → „Warte auf die Gegenseite …“; G2 Android „… (JMLDLSDMEL) möchte die Verifizierung starten.“ → Annehmen; gleiche Symbole (Brille, Mais, Buch, Regenschirm, Telefon, Kaktus, Hut) → beide „Sie stimmen überein“ → „Verifiziert.“; G1 Mitgliederliste „Verifiziert“	BESTANDEN
E-25	Melden: G1 Linux: Nachricht von Test Nutzer 2 klicken und halten → „Nachricht melden“ → Dialog mit Hinweis auf den Betreiber und vier Gründen → „Spam oder Werbung“, Text → „Melden“ → „Meldung gesendet.“ mit Aktion „Absender blockieren“; Hinweis verschwindet von selbst (gemessen 12 s inkl. OCR-Verzug), Navigation danach bedienbar (#45). BEFUND L2-2: Die Aktion „Absender blockieren“ im Hinweis ist im dunklen Design kaum lesbar (dunkle Schrift auf dunklem Grund) – auf Linux und Android (vgl. Lauf 1, E-25b-G1)	TEILWEISE
E-26	Blockieren: G1 Linux: klicken und halten → „Test Nutzer 2 blockieren“ → „Test Nutzer 2 blockieren?“ mit Erklärung → „Blockieren“ → „Test Nutzer 2 ist blockiert.“; Nachrichten von I2 ausgeblendet, Mitglied mit „Blockiert“; G2 Android sendet „Noch da?“ ohne Fehlermeldung, bei G1 nicht sichtbar	BESTANDEN
E-27	Einstellungen → „Blockierte Mitglieder“ → „Blockierung aufheben“: Einstellungen → „Blockierte Mitglieder“ → „Blockierung aufheben“ → „Blockierung von Test Nutzer 2 aufgehoben.“, „Du hast niemanden blockiert.“; Nachrichten wieder sichtbar, auch „Noch da?“	BESTANDEN
E-28	Version: G1 Linux Menü „Version 1.2.1 (18)“ (Einstellungen siehe B-22); G2 Android Menü und Einstellungen „Version 1.2.1 (18)“ (#14)	BESTANDEN
E-29	Einziger Moderator: G1 Linux: „Konto löschen?“ mit „Du bist der einzige Moderator der Familie. Ernenne vorher …“ (#12); „Konto endgültig löschen“ ohne Passwort inaktiv; „Abbrechen“ → unverändert	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
E-30	Zum Moderator ernennen: G1 Linux: Menü bei Test Nutzer 2 → „Zum Moderator ernennen“ → „Test Nutzer 2 zum Moderator ernennen? Moderatoren können einladen, ernennen und entfernen.“ → bestätigt; beide zeigen I2 als Moderator (G2 sieht jetzt „Mitglied einladen“); Empfehlung zum zweiten Moderator verschwunden	BESTANDEN
E-31	Einstellungen → „Konto löschen“ → Dialog ansehen → „Abbrechen“: „Konto löschen?“ ohne Hinweis „einziger Moderator“; Abbrechen	BESTANDEN
E-32	Mitglied löscht sein Konto: G2 Android: „Konto löschen“ nennt @fnt-1028d-i2:… und Server, kein Moderator-Hinweis → Passwort → „Konto endgültig löschen“ → „Willkommen“ (Gerätesprache Englisch). G1 Linux: Test Nutzer 2 nicht mehr Mitglied; frühere Nachrichten sichtbar (Absender als @fnt-1028d-i2:…). Gegenprobe M_FORBIDDEN	BESTANDEN
F – Lokale Daten, Löschen, Aufräumen		
F-01	Kontolöschung mit falschem und richtigem Passwort (N2; nach der …: G2 Android: N2 angemeldet (kein „Unbekannter Fehler.“, #28) → „Kein anderes Gerät“ → KN2 → „Heute“; „Konto löschen?“ nennt @fnt-1028d-n12:… und Server, kein Moderator-Hinweis; falsches Passwort → „Das Passwort stimmt nicht.“ (#36), Dialog bleibt; Feld geleert, richtiges Passwort → „Willkommen“ (Gerätesprache Englisch)	BESTANDEN
F-02	Gegenprobe N2: Anmeldung per curl oder in der App mit fnt-MMTT-n12 …: curl-Anmeldung fnt-1028d-n12 → M_FORBIDDEN	BESTANDEN
F-03	Alle lokalen Daten löschen (N1): G1 Linux: „Alle lokalen Daten löschen?“ → „Endgültig löschen“ → „Willkommen“; Konto besteht weiter	BESTANDEN
F-04	App beenden, neu starten: App beendet (flatpak kill) und neu gestartet → „Willkommen“, nicht „Anmelden“	BESTANDEN
F-05	„Ich habe schon ein Konto“ → N1 anmelden → „Dieses Gerät …: G1 Linux: „Ich habe schon ein Konto“ → N1 → „Kein anderes Gerät gefunden“ (Android in C-08 abgemeldet) → KN1b → nach ca. 7 s „Heute“; wiederhergestellt: geteilter und private Termine (Test privat, Test Serie), 4 Erinnerungen, Chat, Aufgabenliste „Müll rausbringen“, Einkauf leer wie zuvor	BESTANDEN
F-06	N1 löschen: G1 Linux: „Konto löschen?“ ohne Moderator-Hinweis → Passwort → „Konto endgültig löschen“ → „Willkommen“	BESTANDEN
F-07	Gegenprobe N1 und I2: Anmeldung mit fnt-MMTT-n1 bzw. fnt-MMTT-i2: curl-Anmeldung fnt-1028d-n1 und fnt-1028d-i2 (auch n12) → M_FORBIDDEN (logs/F-07_F-08_endzustand.txt)	BESTANDEN
F-08	Zustand am Ende: Alle Konten von Lauf 2 (fnt-1028d-n1, -n12, -i2) gelöscht (M_FORBIDDEN; register/available weiterhin M_USER_IN_USE), fnt-1028d-n9 nie angelegt; Lauf-1-Konten bereits in Lauf 1 F-07 geprüft (erneute Prüfung teils Ratenlimit M_LIMIT_EXCEEDED); Registrierung offen gelassen	BESTANDEN
G – Automatische Tests und Sonderfälle		
G-01	flutter analyze: flutter analyze @ bb7f347: „No issues found!“ – gleicher Commit, Ergebnis aus Lauf 1 übernommen	BESTANDEN
G-02	flutter test (Linux: LD_LIBRARY_PATH auf libsqlcipher): flutter test (LD_LIBRARY_PATH auf libsqlcipher) @ bb7f347: 749 bestanden, 44 übersprungen, „All tests passed!“ (logs/G-02_flutter_test.txt) – gleicher Commit, Ergebnis aus Lauf 1 übernommen	BESTANDEN
G-03	flutter test test/store/review_notes_test.dart (Review-Notizen …: flutter test test/store/review_notes_test.dart: 4 bestanden, „All tests passed!“ – gleicher Commit, Ergebnis aus Lauf 1 übernommen	BESTANDEN
G-04	Optional: tool/e2e.sh (lokaler Synapse): Optional, nicht ausgeführt (lokaler Synapse/E2E)	OFFEN
G-05	Nicht manuell auslösbar, durch Tests abgedeckt: In G-02 enthalten	BESTANDEN
G-06	Review-Notizen manuell: Wie Lauf 1: alle Stellen der Review-Notizen im Lauf gefunden (Willkommen → Konto/Familie, Notfall-Schlüssel, Freischalten, Konto löschen, Erlauben (G2), Melden/Blockieren); matrix.org-Anmeldung im Browser nicht geprüft (Testserver, #15)	TEILWEISE


Schritt	Beobachtet	Ergebnis
G-07	Durchlauf mit einer Person ohne Vorwissen: Nicht ausführbar: keine Testperson ohne Vorwissen verfügbar	OFFEN
G-08	Nur Plattform Web: Plattform Web nicht Teil dieses Laufs (G1 Linux-Flatpak, G2 Android-Emulator)	N. A.


Detailergebnisse mit Aufnahmen

B-05 Privater Termin

BESTANDEN

Nur Beginn auf 21:00 gesetzt (Texteingabe) → Ende 22:00 (#34); „Test privat“ 21:00–22:00 „Privat“, Hinweis „Nur auf deinen eigenen Geräten. …“







Aufnahmen: B-05-G1, B-05b-G1


B-08 Termin ansehen und bearbeiten

TEILWEISE

Detail mit „Von dir“, Geteilt, Küche, Testnotiz; „Termin bearbeiten“ → „Test geteilt 2“ → Speichern: Detail zeigt neuen Titel; „Verlauf (1)“ zeigt „Test geteilt – Version 1“. BEFUND L1-2 auch auf Linux bestätigt: Beginn auf 12:00 geändert und gespeichert → Detailseite zeigt weiter „10:00 – 11:00“ (danach auf 10:00 zurückgesetzt; Verlauf damit 3 Fassungen)









Aufnahmen: B-08a-G1, B-08c-G1, L1-2c-G1


B-17 App-Sperre


TEILWEISE

Linux (G1): Anders als im Plan beschrieben gibt es den Schalter „App-Sperre“; Einschalten wird abgelehnt mit „Auf diesem Gerät ist keine gesicherte Bildschirmsperre eingerichtet.“ (BEFUND L2-1: unter Linux irreführend, die Plattform unterstützt die Geräteanmeldung nicht; Planfehler: Linux hat den Schalter). Eigentliche Prüfung auf G2 Android (siehe Vermerk unten) | G2 Android (N1): Einschalten verlangt PIN; „Sperren nach: Sofort“; App 5 s im Hintergrund → Systemdialog „FamilyNexus entsperren“, nach Abbrechen „FamilyNexus ist gesperrt … Entsperren“; Entsperren mit PIN öffnet die App; danach aus (PIN verlangt)









Aufnahmen: B-17a-G1, B-17-G1, B-17a-G2, B-17b-G2

D-02 Familien-Code und Ablehnung

TEILWEISE

G1 Linux: Familie → Kopieren-Symbol beim Familien-Code → „Code kopiert“ (Zwischenablage). G2 Android: Umschalter „Beitreten“ → „Ohne Link beitreten (Familien-Code)“ → „abc“ → „Das ist kein gültiger Familien-Code. …“; Code → „Fast geschafft! …“ (09:17:18). G1: „Beitrittsanfragen – Test N2 möchte beitreten – Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) – nur bestätigen, wenn du @fnt-1028d-n12… kennst“ → „Ablehnen“ (09:17:43) → verschwindet. G2: „Deine Anfrage wurde abgelehnt. …“ nach 119 s (09:19:42); Uhren gleich. Wie in Lauf 1 (~2 Min.): im Plan-Rahmen, aber Beobachtung zu #43. Vermutete Ursache (nicht am Server geprüft): Abfrage alle 10 s per /sync ohne since-Token mit gleichem Filter; Synapse liefert gleiche Sync-Anfragen bis zu 2 Min. aus seinem Antwort-Zwischenspeicher

Aufnahmen: nicht abgebildet, weil die Aufnahmen einen Familien-Code zeigen.

E-05 Einladungslink

BESTANDEN


G1 Linux: „Jemanden einladen“ → QR-Code direkt, „Gültig für“ 1/3/7 Tage, Hinweis „Der Link ist 3 Tage gültig und nur einmal verwendbar …“; Erweitert → „Konto-Server für Neue“ = Anbieter-Adresse → „Neuen Link erzeugen“; „Link kopieren“ → „Link kopiert.“ (auf dem Desktop sichtbar; L1-3 nur Handy); Link https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#v=3&room=…&srv=matrix-synapse-3ues…&…&n=<32 Hex> (n am Ende, #26). „Per E-Mail senden“ nicht ausgeführt: öffnet unter Flatpak das Mailprogramm des echten Desktops, nicht ausgeführt

Aufnahmen: nicht abgebildet, weil die Aufnahmen einen Einladungs-QR-Code und -Link zeigen.

E-16 Chat

TEILWEISE

G1 Linux sendet „Hallo von Nutzer 1“ (Enter); G2 Android vor dem Öffnen: Kachel „8 ungelesene Nachrichten“ (BEFUND L1-4 auch hier: nur 1 lesbare neue Nachricht); im Chat ein einziger Hinweis „Ältere Nachrichten aus der Zeit vor deinem Beitritt sind nicht lesbar.“ (#35); G2 lange drücken → „Antworten“ → „Antwort an Test N1“ → „Hallo zurück von Nutzer 2“ (Ersatzschreibung) → bei G1 mit Bezug; G1 Klicken und Halten → Daumen hoch → „Daumen hoch 1“ auf beiden




Aufnahmen: E-16a-G2, E-16b-G2, E-16d-G1

E-25 Melden

TEILWEISE

G1 Linux: Nachricht von Test Nutzer 2 klicken und halten → „Nachricht melden“ → Dialog mit Hinweis auf den Betreiber und vier Gründen → „Spam oder Werbung“, Text → „Melden“ → „Meldung gesendet.“ mit Aktion „Absender blockieren“; Hinweis verschwindet von selbst (gemessen 12 s inkl. OCR-Verzug), Navigation danach bedienbar (#45). BEFUND L2-2: Die Aktion „Absender blockieren“ im Hinweis ist im dunklen Design kaum lesbar (dunkle Schrift auf dunklem Grund) – auf Linux und Android (vgl. Lauf 1, E-25b-G1)




Aufnahmen: E-25a-G1, E-25b-G1, E-25c-G1

B-18 Bildschirmschutz

BESTANDEN

Linux (G1): kein Schalter „Bildschirmschutz“ (laut Plan) → auf G2 Android geprüft (siehe Vermerk unten) | G2 Android: an (ab Werk) → adb screencap schwarz, App-Übersicht schwarz; aus → Inhalt in Bildschirmfoto und Übersicht sichtbar. Bildschirmschutz bleibt für den Rest des Laufs aus



Aufnahmen: B-18a-G2, B-18b-G2

A-10 „Notfall-Schlüssel erstellen“ (Bildschirmvideo läuft); 20 s …

TEILWEISE


Schlüssel erscheint und bleibt nach 20 s unverändert (#10); „Kopieren“ → „Kopiert. … Die Zwischenablage wird nach einer Minute geleert.“; „Weiter“ erst nach dem Häkchen aktiv; abgelegt als KN1 (über die Zwischenablage). „Als Datei speichern“ hier nicht ausgeführt: Die Dateiauswahl des Flatpak öffnet sich auf dem echten Desktop (Anhang D) – auf G2 Android geprüft in Lauf 1 (A-10) und hier in D-01. Bildschirmvideo: per Screenshots ersetzt


Aufnahmen: nicht abgebildet, weil die Aufnahmen den Notfall-Schlüssel zeigen.

F-06 N1 löschen

BESTANDEN

G1 Linux: „Konto löschen?“ ohne Moderator-Hinweis → Passwort → „Konto endgültig löschen“ → „Willkommen“





Aufnahmen: F-06a-G1, F-06b-G1