Testreport Prüfanleitung – FamilyNexus 1.2.1 (16)

Plan: `Test-Apple/Testplan_Pruefanleitung.md` (Stand `fc7d72b`) · App-Stand: `main` = `fc7d72b` (Code-Stand wie nach PR #21) · Durchgeführt: 26.10.2026, 19:53–20:22 Uhr · Durchführung: Claude Code (automatisiert)

Wichtige Abweichung von der Plan-Umgebung: Der Plan sieht für G und G2 ein iPhone und einen Mac vor. Auf dem Testrechner (Linux, ohne Xcode) gibt es keine Apple-Geräte. G und G2 liefen deshalb auf zwei **Android-Emulatoren** (Pixel 8, Android 16 / API 36) mit einem Debug-Build desselben Codes (versionName 1.2.1, versionCode 16) gegen den echten Testserver. Die Abläufe sind plattformübergreifend derselbe Flutter-Code. Plattformspezifisches ist damit **nicht** geprüft: iOS-Systemdialoge, die Mac-Bedienung („click and hold"), TestFlight-Build, App-Store-Connect-Anzeige. Ein Durchlauf auf iPhone und Mac bleibt für #15 offen.

1. Umgebung

Kürzel	Umgebung
G	Android-Emulator `emulator-5554` (Pixel_8_API_36), Gerätesprache Englisch, App frisch installiert
G2	zweite Instanz `emulator-5556` (gleiches AVD, schreibgeschützt, Daten gelöscht), App frisch installiert
R	`tool/onboarding_screens.sh` (Fake-Matrix, 390 × 844 dp), 24 Bilder in `screenshots/R`
T	Flutter 3.47 auf Linux; `flutter analyze`, `flutter test`
Server	`matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud` (Servername `matrix.chaostribunal.de`), Registrierung offen
Testuser	U1 `fnt-1026-u1` („Test U1"), UX `fnt-1026-del` („Test Del"); beide am Ende gelöscht. Passwörter und Schlüssel liegen nur lokal (`secure/`, nicht im Repository); Schlüssel in den Bildern geschwärzt.
Bildschirmfotos	über den Emulator-Host (`adb emu screenrecord screenshot`), da die App den Bildschirmschutz (FLAG_SECURE) aktiv hat und normale Bildschirmfotos schwarz wären

2. Ergebnisübersicht

16 × ✅ bestanden · 3 × ⚠️ bestanden mit Befund · 0 × ❌ fehlgeschlagen · 1 × ⏳ offen

ID	Testfall	Ergebnis	Umg.
TC-00	Testserver erreichbar, Registrierung offen	✅	Terminal
TC-01	Startseite nach frischer Installation	✅	G, R
TC-02	Sprache umschalten	✅	G, R
TC-03	Konto erstellen beim Testserver	✅	G, R
TC-04	U1 anlegen (fnt-1026-u1)	✅	G
TC-05	Notfall-Schlüssel beim neuen Konto (#10)	✅	G, R
TC-06	Familie „Testfamilie 1026" gründen	⚠️	G, R
TC-07	Hauptansicht „Heute", Benachrichtigungen	✅	G
TC-08	Kalender: geteilter und privater Termin	✅	G
TC-09	Chat: Nachricht senden	✅	G
TC-10	Einkauf: „Milch" anlegen und abhaken	✅	G
TC-11	Versionsanzeige mit Build (#14)	✅	G

TC-12	Neuen Notfall-Schlüssel erstellen (#11)	✅	G
TC-13	G2: Anmeldung, K1 abgelehnt, K2 schaltet frei (#11)	✅	G2, R
TC-14	G2: Status und Geräteliste	✅	G2
TC-15	Review-Notizen gegen die App (#13)	✅	T, G
TC-16	Kontolöschung mit Wegwerf-Konto UX (#12)	⚠️	G2
TC-17	Durchlauf durch eine Person ohne Vorwissen	⏳	–
TC-18	Automatische Testsuite	✅	T
TC-19	Aufräumen U1	⚠️	G

Abnahme nach Plan: nicht erreicht. TC-17 ist offen; der Einladungstest und die Gerätetests auf iPhone und Mac stehen noch aus. Die Korrekturen #10, #11, #12 und #14 funktionieren auf Android wie gefordert. Befund B-1 sollte vor der Einreichung behoben werden.

3. Befunde und Beobachtungen

Nr.	Schwere	Fall	Beschreibung
B-1	mittel	TC-16, TC-19	Nach „Konto löschen“ zeigt die App den Anmeldeschritt („Anmelden“, hier englisch „Sign in“) statt „Willkommen“. Die lokalen Daten sind gelöscht, und die Sprache ist auf die Gerätesprache zurückgesetzt; „Willkommen“ erscheint erst nach „Zurück“ oder einem Neustart. Vermutete Ursache (aus dem Code, nicht verifiziert): `_fullReset` baut die Dienste neu auf, aber der Zustand von `OnboardingScreen` bleibt erhalten. Er hatte den Startschritt beim ersten Aufbau mit dem alten `onboardingDone = true` auf „Anmelden“ gesetzt. Gilt vermutlich auch für „Alle lokalen Daten löschen“. Für Apple-Prüfer missverständlich: das Konto ist weg, die App bietet aber die Anmeldung an.
B-2	niedrig	TC-16	Ein falsches Passwort im Löschdialog ergibt „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“, obwohl dort nur das Passwort eingegeben wird. Besser wäre ein eigener Text, z. B. „Das Passwort stimmt nicht.“
B-3	niedrig	TC-09, TC-10	Eigene Einträge heißen „Du“ in Zusammensetzungen: Bedienungshilfe „Nachricht von Du“ und sichtbar „zuletzt von Du“ im Einkaufszettel. Richtig wäre „Nachricht von dir“ und „zuletzt von dir“ (`chatYou` mit `chatMessageFrom` / `shoppingLastBy`).
B-4	niedrig	TC-10	Im Einkaufszettel hakt nur das Kästchen ab; ein Tipp auf den Text der Zeile tut nichts, obwohl die Bedienungshilfe die ganze Zeile als Kästchen ansagt. Zu prüfen, ob Absicht.
B-5	offen	TC-08	Die Uhrzeitauswahl im Texteingabemodus übernahm die Stunde bei Eingabe über adb nicht (zweimal). Vermutlich liegt das an der Steuerung; auf einem echten Gerät mit Tastatur sollte man es prüfen.
B-6	niedrig	TC-14	Zwei Geräte desselben Typs heißen in der Geräteliste gleich („FamilyNexus Android“). Prüfer könnten sie nur über „(Dieses Gerät)“ auseinanderhalten.
P-1	Plan	TC-06	Nach „Familie gründen“ zeigt die App „Später“ und „Jetzt einladen“. Der Plan sollte „Später“ als Schritt nennen.

4. Testfälle im Einzelnen

TC-00 · Testserver erreichbar, Registrierung offen ✅


Umgebung: Terminal

`/_matrix/client/versions` liefert JSON mit `versions` (bis v1.15). `POST /register {}` liefert `flows: [m.login.dummy]`, also Registrierung offen. Login-Abläufe: `m.login.password`. Protokoll: `logs/TC-00_server.txt`.


TC-01 · Startseite nach frischer Installation ✅

Umgebung: G, R

Frische Installation zeigt „Willkommen“ mit drei Wegen: „Neue Familie gründen“, „Ich wurde eingeladen“, „Ich habe schon ein Konto“. Die Sprachwahl steht unten auf der Seite; es gibt keinen eigenen Sprach- oder Server-Schritt. Der Emulator ist auf Englisch eingestellt, deshalb startet die App mit „Gerätesprache“ auf Englisch.



G: Start (Gerätesprache Englisch)




R: gerenderte Startseite


TC-02 · Sprache umschalten ✅

Umgebung: G, R


„English“ und danach „Deutsch“ antippen: die Texte wechseln sofort, ohne Neustart.



G: English



G: Deutsch




R: englische Startseite

TC-03 · Konto erstellen beim Testserver ✅

Umgebung: G, R

Ohne Änderung schlägt die App matrix.org vor: „Bei matrix.org legst du dein Konto auf der Seite des Anbieters an“ (nicht angetippt). Nach „Erweitert“ → „Anderen Anbieter verwenden“ → Adresse: „Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud.“, „Schritt 1 von 3“ mit den Feldern „Wie heißt du?“, „Dein Benutzername“ und „Passwort“.



G: Vorschlag matrix.org



G: Testserver gewählt




R: Erweitert / Anbieter

TC-04 · U1 anlegen (fnt-1026-u1) ✅

Umgebung: G


„Der Benutzername ist frei.“ Nach „Konto erstellen“ steht kurz „Erstelle Konto …“. Es gab keinen Zusatzschritt (kein Code, keine E-Mail, kein Captcha); die App ging direkt zu „Schritt 2 von 3“.



Formular ausgefüllt



„Erstelle Konto …“




Schritt 2 von 3


TC-05 · Notfall-Schlüssel beim neuen Konto (#10) ✅

Umgebung: G, R


Nach „Notfall-Schlüssel erstellen“ steht der Schlüssel nach 1,5 s auf dem Bildschirm und **bleibt stehen**: Aufnahmen nach 1,5 s, 9 s und über 20 s zeigen denselben Bildschirm. Die App springt nicht von selbst weiter. „Kopieren“ und „Als Datei speichern“ sind vorhanden; „Weiter“ wird erst nach dem Häkchen aktiv. Der Schlüssel wurde als K1 lokal abgelegt und ist in den Bildern geschwärzt.



nach 1,5 s



nach über 20 s unverändert



Häkchen, „Weiter“ aktiv




R: Schlüsselanzeige


TC-06 · Familie „Testfamilie 1026“ gründen ⚠️

Umgebung: G, R

„Fertig! „Testfamilie 1026“ ist eingerichtet.“ **Plan-Abweichung:** Die App geht danach nicht direkt zur Hauptansicht. Sie zeigt zuerst „Später“ und „Jetzt einladen“; erst nach „Später“ kommt die Hauptansicht. Die App verhält sich richtig, nur der Plantext ist unvollständig (P-1).



Name der Familie




„Fertig!“ mit Später / Jetzt einladen


TC-07 · Hauptansicht „Heute“, Benachrichtigungen ✅

Umgebung: G


Die Ansicht zeigt Nächste Termine, Erinnerungen, Wer ist online, Einkaufszettel, Aufgaben und ungelesene Nachrichten; unten die Navigation Heute, Kalender, Chat, Einkauf, Familie. „Benachrichtigungen sind blockiert. …“ → „Erlauben“ → Systemdialog → „Allow“: der Hinweis verschwindet.



Heute mit Hinweis



Systemdialog




Hinweis weg


TC-08 · Kalender: geteilter und privater Termin ✅

Umgebung: G


Angelegt: „Test geteilt“ (27.10., 10:00–11:00, Geteilt) und „Test privat“ (27.10., 21:00–22:00, Privat). Monat, Woche und Tag zeigen die Termine mit der Kennzeichnung „Geteilt“ bzw. „Privat“; „Heute“ zeigt den nächsten Termin. Die Sichtbarkeit steht beim neuen Termin standardmäßig auf „Privat“. Hinweis zur Durchführung: Im Texteingabemodus der Uhrzeitauswahl übernahm die per adb gesteuerte Eingabe die Stunde nicht. Über das Ziffernblatt ging es. Das liegt vermutlich an der Steuerung und ist nicht als App-Fehler bestätigt (siehe B-5).




Neuer Termin, Geteilt



Monat mit 2 Terminen



Woche




Heute: nächster Termin

TC-09 · Chat: Nachricht senden ✅

Umgebung: G

Familienchat „Ende-zu-Ende-verschlüsselt“; „Hallo Testfamilie“ erscheint sofort. Beobachtung B-3: Die Bedienungshilfe liest „Nachricht von Du“ vor.




Nachricht gesendet


TC-10 · Einkauf: „Milch“ anlegen und abhaken ✅

Umgebung: G

„Milch“ steht unter „Zu besorgen (1)“ und nach dem Abhaken unter „Erledigt (1)“. Beobachtung B-4: Abhaken geht nur über das Kästchen; ein Tipp auf den Text der Zeile tut nichts (zweimal geprüft). Unter dem Eintrag steht „zuletzt von Du“.



Eintrag angelegt




abgehakt


TC-11 · Versionsanzeige mit Build (#14) ✅

Umgebung: G

Menü: „Version 1.2.1 (16)“. Einstellungen → Über die App: „Version 1.2.1 (16)“. Protokoll „Lokal gespeicherte Daten“: „App-Version 1.2.1 (16)“. Das installierte Paket hat versionName 1.2.1 und versionCode 16. Einen Vergleich mit TestFlight gibt es auf Android nicht.



Menü



Einstellungen




Protokoll

TC-12 · Neuen Notfall-Schlüssel erstellen (#11) ✅

Umgebung: G

Einstellungen → „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ öffnet eine Erklärungsseite („Der alte funktioniert danach nicht mehr …“); danach wird der neue Schlüssel angezeigt. **„Zurück“ ist gesperrt:** Pfeil, Systemtaste und Wischgeste vom Rand ließen die Seite stehen. Nach Häkchen und „Weiter“ zurück in den Einstellungen. Der Schlüssel wurde als K2 abgelegt und ist geschwärzt.




Erklärung



neuer Schlüssel



nach Zurück-Versuchen



zurück in Einstellungen


TC-13 · G2: Anmeldung, K1 abgelehnt, K2 schaltet frei (#11) ✅

Umgebung: G2, R


G2 ist ein zweiter Emulator mit frischer Installation. Anmeldung mit dem kurzen Benutzernamen, danach „Dieses Gerät freischalten“. K1 ergibt „Der Notfall-Schlüssel passt nicht. Bitte prüfe ihn noch einmal.“; das Gerät bleibt gesperrt. K2 schaltet frei, und G2 öffnet die Hauptansicht. Termine aus TC-08 (auch der private, gleiches Konto), die Nachricht aus TC-09 und die Familie „Testfamilie 1026“ sind lesbar.




G2: Anmelden



K1 abgelehnt



K2: Hauptansicht




Chat lesbar

TC-14 · G2: Status und Geräteliste ✅

Umgebung: G2

„Dieses Gerät ist verifiziert.“ Die Geräteliste zeigt beide Geräte als „Verifiziert“; „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ ist vorhanden. Beobachtung B-6: Beide Geräte heißen gleich („FamilyNexus Android“) und sind nur am Zusatz „(Dieses Gerät)“ zu unterscheiden.



Geräteliste

TC-15 · Review-Notizen gegen die App (#13) ✅

Umgebung: T, G

Automatisch: `test/store/review_notes_test.dart` 4/4 grün. Manuell bei diesem Lauf in der App gefunden: die Einstiege auf „Willkommen“, „Dieses Gerät freischalten“, Kontoanlage über „Neue Familie gründen“, „Konto löschen“ und „Erlauben“. Die Browser-Anmeldung bei matrix.org ist laut Plan ausgenommen (#15).


TC-16 · Kontolöschung mit Wegwerf-Konto UX (#12) ⚠️

Umgebung: G2


G2 abgemeldet (Dialog „Abmelden“ bestätigt). Die App zeigt danach direkt „Anmelden“, wie im Plan beschrieben. Über „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“ `fnt-1026-del` angelegt, Schlüssel erstellt und die Familie „Loeschtest“ gegründet (adb kann kein „ö“ tippen). Der Dialog „Konto löschen?“ nennt die ID und den Server; es gibt keinen Moderator-Hinweis, und „Konto endgültig löschen“ ist ohne Passwort inaktiv. Falsches Passwort: „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“, der Dialog bleibt offen, nichts wird gelöscht (zum Text siehe B-2). Richtiges Passwort: das Konto wird gelöscht. Gegenprobe beim Server: Login gibt `403 M_FORBIDDEN` (`logs/TC-16_gegenprobe_login.txt`). **Befund B-1:** Danach zeigt die App nicht „Willkommen“, sondern „Sign in“, also den Anmeldeschritt, und die Sprache ist auf die Gerätesprache zurückgesetzt. Erst mit „Back“ oder einem Neustart kommt „Willkommen“. Die lokalen Daten sind gelöscht.




nach Abmelden: Anmelden




Dialog Konto löschen



falsches Passwort



B-1: „Sign in“ statt Willkommen



nach Neustart: Welcome

TC-17 · Durchlauf durch eine Person ohne Vorwissen ⏳

Umgebung: –

Nicht ausführbar: In der automatischen Durchführung steht keine Testperson zur Verfügung. Muss von einem Menschen nachgeholt werden.

TC-18 · Automatische Testsuite ✅


Umgebung: T

`flutter analyze`: „No issues found!“. `flutter test`: 716 bestanden, 43 übersprungen, 0 fehlgeschlagen. Die Tests zur Kontoanlage (TN-19) laufen grün. Der optionale E2E-Lauf (`tool/e2e.sh`) wurde nicht ausgeführt. Protokolle: `logs/TC-18_*.txt`.


TC-19 · Aufräumen U1 ⚠️

Umgebung: G


Löschdialog für `@fnt-1026-u1` ohne Moderator-Hinweis (U1 ist allein in der Familie); mit Passwort gelöscht. Gegenprobe: Login gibt `403 M_FORBIDDEN` (`logs/TC-19_gegenprobe_login.txt`). Befund B-1 zeigte sich auch hier: zuerst „Sign in“, nach einem Neustart „Welcome“. Auf dem Server sind keine aktiven Testkonten aus diesem Lauf übrig.



Löschdialog U1



B-1: „Sign in“



nach Neustart

5. Anlagen

- `logs/TC-00_server.txt` – Serverprüfung
- `logs/TC-15_review_notes_test.txt` – Konsistenztest der Review-Notizen
- `logs/TC-18_analyze.txt`, `logs/TC-18_flutter_test.txt` – Analyse und Testsuite
- `logs/TC-16_gegenprobe_login.txt`, `logs/TC-19_gegenprobe_login.txt` – Login nach Löschung
- `screenshots/G` (alle Geräteaufnahmen, auch G2) und `screenshots/R` (gerenderte Einrichtung)