Testreport FamilyNexus (Gesamtplan) – iPhone 15 Simulator + macOS

Plan: Test-Apple/Testplan_FamilyNexus.md · Lauf vom 26.10.2026, ca. 21:15–22:15 Uhr · Datumsteil 1026b

Festlegung von Plattform und System (Abschnitt 2)

Angabe	G1 (Gerät 1)	G2 (Gerät 2)
Plattform	macOS	iOS (iPhone-Simulator)
Gerät / Simulator	MacBook (Mac16,12, Apple Silicon)	iPhone 15 Test, iOS 27.0 (24A434), laufend im Simulator (Device Hub)
Betriebssystem	macOS 27.2 (26B118)	iOS 27.0
Installationsquelle	/Applications/FamilyNexus.app	Build aus main (`flutter build ios --simulator`), Debug
App-Version Soll / Ist	1.2.1 (16) / 1.2.1 (16)	1.2.1 (16) / 1.2.1 (14) → nachinstalliert → 1.2.1 (16)
Gerätesprache, Bildschirmsperre	Deutsch / nicht geprüft	Deutsch / nicht geprüft
Screenshots	screencapture -R (Fenster)	xcrun simctl io booted screenshot
Tester	Claude Code (Bedienung per Maus-/Tastaturereignisse, Bildschirmfotos); Passwörter und Schlüssel maskiert	

Abweichung vom Apple-Lauf: Plan sieht G1 = iPhone, G2 = Mac vor. Hier ist G1 = Mac, G2 = iPhone-Simulator (Rollen vertauscht, beide Plattformen abgedeckt); ein Lauf mit echtem iPhone-Gerät steht aus.

Ergebnis

Gesamturteil: nicht abgenommen (unvollständig). 79 Zeilen: 47 bestanden, 19 mit Befund/teilweise, 13 nicht ausgeführt, 0 fehlgeschlagen. Ausgeführt wurden die Vorbereitung, Abschnitt A, C, D, Teile von B und E (bis Moderator-Ernennung und Konto-Löschungen) sowie F und G-01 bis G-03. Nicht ausgeführt sind u. a. B-04/B-06/B-08 bis B-11/B-13/B-15 bis B-20, E-02 bis E-04, E-12, E-14 bis E-15, E-17 bis E-27, D-07, G-04, G-06, G-07.
Ursache der Lücken: Ich habe die Konten in Abschnitt F gelöscht, bevor die zweiteilige Prüfung in E (E-14 bis E-27) durchgeführt war (Reihenfolgefehler im Lauf, siehe B-5). Diese Schritte brauchen einen neuen Lauf mit neuen Konten.

Befunde

Nr.	Schwere	Schritt	Beschreibung
B-1	niedrig	V-04, A-01, C-04, E-32, F-01, F-03, F-06	Nach „Alle lokalen Daten löschen“, Konto löschen und Abmelden zeigt die App „Anmelden“ statt „Willkommen“; „Willkommen“ erst nach Neustart oder Zurück-Pfeil. Im Plan als erwartet für Abmelden (C-04), für Löschen bleibt Abweichung vom Plantext (bereits im Lauf vom 26.10. gefunden).
B-2	mittel	D-05	„Synchronisiere …“ nach Eingabe des Notfall-Schlüssels hing über 90 s; nach Neustart der App ließ sich das Gerät freischalten. Einmalig beobachtet.
B-3	mittel	D-02	Beitritt per Familien-Code: Die App meldet bei gültigem Code „Unbekannter Fehler.“ und sendet die Anfrage nicht. Ein direkter Matrix-Knock mit demselben Konto und Code funktioniert. Die Anfrage zeigt bei G1 „Unbekannter Link – von keinem Moderator ausgegeben“ und „Bestätigen“ ist ausgegraut (nur „Ablehnen“).
B-4	niedrig	E-05	Einladungslink ist eine https-Adresse (carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#…) statt `familynexus://join`; die Meldung zu ungültigen Links nennt aber weiter „familynexus://join“. Plantexte und Meldung abstimmen.
B-5	Prozess	E-14 bis E-27	Konten wurden in F zu früh gelöscht; die Mehrnutzer-Schritte E-14 bis E-27 fehlen. Nachholen mit neuen Konten (1026c).
B-6	niedrig	V-04	Altkonten fnt-1026-n1 und fnt-1026-n12 aus dem Vorlauf bestehen weiter auf dem Server; der Datumsteil musste auf 1026b geändert werden.
B-7	Hinweis	E-16	Nachrichten aus der Zeit vor dem Beitritt erscheinen bei dem neuen Mitglied als „Nachricht kann nicht entschlüsselt werden“ (vermutlich beabsichtigt, im Plan nicht beschrieben).

Zustand der Stammdaten am Ende

N1 fnt-1026b-n1, N2 fnt-1026b-n12, I2 fnt-1026b-i2: gelöscht (HTTP 403). Altkonten fnt-1026-n1, fnt-1026-n12 (früherer Lauf): bestehen. Mac-App: „Anmelden“ ohne Konto. Simulator: „Anmelden“ ohne Konto. Passwörter und Schlüssel liegen nur im Sitzungsverzeichnis von Claude Code.

Zusammenfassung je Schritt

Schritt	Gerät	Prüfung	Erg.
V-01	–	Soll-Version ermitteln	OK
V-02	G1, G2	Ist-Version prüfen	BEF
V-03	G2	Aktuellste Version installieren	OK
V-04	G1, G2	Lokale Daten löschen	BEF
V-05	–	Server prüfen	OK
V-06	–	Benutzernamen frei	BEF
V-07	G1, G2	Systemeinstellungen notieren	OFFEN
A-01	G1	Startseite	BEF
A-02	G1	English / Deutsch	OK
A-03	G1	Neue Familie gründen, Anbieter unverändert	OK
A-04	G1	Unerreichbare Adresse	OK
A-05	G1	Testserver eintragen	OK
A-06	G1	Namensvorschlag	OK
A-07	G1	Ungültige Benutzernamen	OK
A-08	G1	Pflichtfelder	BEF
A-09	G1	N1 anlegen	OK
A-10	G1	Notfall-Schlüssel	OK
A-11	G1	Familie gründen	OK
A-12	G1	„Später“	OK
B-01	G1	Heute	OK
B-02	G1	Benachrichtigungen erlauben	OFFEN
B-03	G1	Geteilter Termin	BEF
B-04	G1	Pflichtfelder Termin	OFFEN
B-05	G1	Privater Termin	BEF
B-06	G1	Ganztägig, Wiederholung	OFFEN
B-07	G1	Ansichten und Navigation	BEF
B-08	G1	bis B-11 Termin ansehen/bearbeiten/Erinnerung/löschen	OFFEN
B-12	G1	Chat	OK
B-13	G1	Termin im Chat teilen	OFFEN
B-14	G1	Einkauf	BEF
B-15	G1	bis B-20 Aufgaben, Darstellung, App-Sperre, Bildschirmschutz, Datenschutz, Erinnerungen	OFFEN
B-21	G1	Über die App	BEF
B-22	G1, G2	Version und Konto	OK
C-01	G2	Falsches Passwort	OK
C-02	G2, G1	Gerät per Symbolvergleich freischalten	OK
C-03	G2	Notfall-Schlüssel und Geräte	OK
C-04	G2	Abmelden	BEF
C-05	G1	Neuen Notfall-Schlüssel erstellen (#11)	BEF
C-06	G2	Alter Schlüssel KN1	OK
C-07	G2	Neuer Schlüssel KN1b	OK
C-08	G2	Abmelden	OK

Schritt	Gerät	Prüfung	Erg.
D-01	G2	Vergebener Name, Ausweichvorschlag (N2)	OK
D-02	G1, G2	Familien-Code, Ablehnung	BEF
D-03	G2	Stattdessen neue Familie gründen	OK
D-04	G2	Übergang zur Anmeldung	OK
D-05	G2	Anmeldung N2, kein anderes Gerät	OK
D-06	G2	Abbruch ohne Kontoanlage	OK
D-07	G1	Registrierung geschlossen	OFFEN
E-01	G1	Familie	OK
E-02	G1	bis E-04 Familienname, Einladen per ID, Entfernen	OFFEN
E-05	G1	Einladungslink	BEF
E-06	G2	Kein/ungültiger Link	BEF
E-07	G2	Beitrittskarte mit Details	OK
E-08	G2	Anbieter aus dem Link	OK
E-09	G2	I2 anlegen	OK
E-10	G2	Notfall-Schlüssel (KI2)	OK
E-11	G1, G2	Automatische Aufnahme	OK
E-12	G2	Verbrauchter Link	OFFEN
E-13	G1, G2	Mitglieder	OK
E-14	G2	bis E-15 Rollen, Online-Status	OFFEN
E-16	G1, G2	Chat	BEF
E-17	G1, G2	bis E-28 (außer unten) Anhang, Einzelchat, Termine, Zu-/Absage, Einkauf, Aufgaben, Verifizieren, Melden, Blockieren	OFFEN
E-28	G1, G2	Version	OK
E-29	G1	Einziger Moderator	OK
E-30	G1, G2	Zum Moderator ernennen	OK
E-31	G1	Konto löschen nach Ernennung	OK
E-32	G2, G1	Mitglied löscht Konto (I2)	BEF
F-01	G2	Kontolöschung N2, falsches/richtiges Passwort	OK
F-02	–	Gegenprobe N2	OK
F-03	G1	Alle lokalen Daten löschen	BEF
F-04	G1	Neustart	OK
F-05	G1	N1 anmelden, Wiederherstellung	OK
F-06	G1	N1 löschen	OK
F-07	–	Gegenprobe N1, I2	OK
F-08	–	Zustand am Ende	BEF
G-01	–	flutter analyze	OK
G-02	–	flutter test	OK
G-03	–	review_notes_test.dart	OK
G-04–G-08	–	E2E, Review-Notizen manuell, Person ohne Vorwissen, Web	OFFEN

OK = bestanden, BEF = mit Befund oder nur teilweise ausgeführt, FEHL = fehlgeschlagen, OFFEN = nicht ausgeführt.


Detailergebnisse mit Bildschirmfotos

V-01 · – · Soll-Version ermitteln — OK

Beobachtet: main = origin/main; pubspec.yaml: version 1.2.1+16 → Soll „1.2.1 (16)“.

V-02 · G1, G2 · Ist-Version prüfen — BEF

Beobachtet: G1 (Mac): CFBundleShortVersionString 1.2.1, CFBundleVersion 16 = Soll. G2 (Simulator): installiert war 1.2.1 Build 14, also ≠ Soll → V-03.




Bilder: V-02-G2

V-03 · G2 · Aktuellste Version installieren — OK

Beobachtet: `flutter build ios --simulator --debug` aus main, `simctl install` in den laufenden iPhone-15-Simulator (iOS 27.0). Danach Ist = Soll (Build 16, Menü „Version 1.2.1 (16)“).

V-04 · G1, G2 · Lokale Daten löschen — BEF

Beobachtet: G2 enthielt noch ein altes Konto. „Alle lokalen Daten löschen“ → Dialog; mein Klick auf „Endgültig löschen“ wurde nicht wirksam (Dialog blieb stehen, möglicher Automatisierungsfehler, nicht eindeutig als App-Fehler belegt). Behelf: App deinstalliert, Schlüsselbund des Simulators zurückgesetzt, neu installiert → „Willkommen“. G1 (Mac) zeigte nach Start „Anmelden“ statt „Willkommen“ (Rest des Vorlaufs); „Willkommen“ erst über den Zurück-Pfeil (A-01).



Bilder: V-04-G1, V-04a-G2, V-04c-G2-haengt, V-04d-G2

V-05 · – · Server prüfen — OK

Beobachtet: `/versions` liefert JSON; `register` liefert flows [m.login.dummy].

V-06 · – · Benutzernamen frei — BEF

Beobachtet: fnt-1026-n1, fnt-1026-n12, fnt-1026-i2 waren frei. Wegen des Altkontos aus dem früheren Lauf desselben Tages (fnt-1026-n1/-n12 bestehen noch) wurde der Datumsteil auf „1026b“ geändert; fnt-1026b-n1, -n12, -i2, -n9 waren frei.


V-07 · G1, G2 · Systemeinstellungen notieren — OFFEN

Beobachtet: Nicht ausgeführt (Gerätesprache Deutsch; Bildschirmsperre nicht geprüft).

A-01 · G1 · Startseite

BEF

Beobachtet: „Willkommen bei FamilyNexus“ mit den drei Wegen, den drei Hinweisen und Sprachwahl (Gerätesprache/Deutsch/English). Erreicht über Zurück-Pfeil aus „Anmelden“ (siehe V-04).





Bilder: A-01-G1

A-02 · G1 · English / Deutsch

OK

Beobachtet: Texte wechseln sofort ohne Neustart.






Bilder: A-02a-G1, A-02b-G1

A-03 · G1 · Neue Familie gründen, Anbieter unverändert OK


Beobachtet: „Konto erstellen“, Schritt 1 von 3, Vorschlag matrix.org, „Dein Konto liegt bei matrix.org.“ – „Konto bei matrix.org erstellen“ nicht angetippt.



Bilder: A-03-G1

A-04 · G1 · Unerreichbare Adresse OK


Beobachtet: nicht-vorhanden.invalid: Fehlermeldung, „Konto erstellen“ nicht nutzbar.



Bilder: A-04-G1

A-05 · G1 · Testserver eintragen OK


Beobachtet: „Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud.“, Betreiberangaben, Felder mit Hinweisen, „Konto erstellen“ ausgegraut.



Bilder: A-05-G1

A-06 · G1 · Namensvorschlag OK


Beobachtet: Jörg Müßig → joerg.muessig, „Der Benutzername ist frei.“.



Bilder: A-06-G1

A-07 · G1 · Ungültige Benutzernamen OK


Beobachtet: ab, Anna, anna müller, .anna, anna., 33 × a: jeweils Fehlermeldung, „Konto erstellen“ ausgegraut.




Bilder: A-07-1-G1, A-07-3-G1, A-07-6-G1

A-08 · G1 · Pflichtfelder BEF

Beobachtet: fnt-1026b-n1 bleibt nach Namensänderung; 7 Zeichen: aus, ≥ 8: aktiv. Augen-Symbol und „Name leeren“ nicht gesondert geprüft (im früheren Lauf bestanden).







Bilder: A-08a-G1, A-08b-G1

A-09 · G1 · N1 anlegen OK

Beobachtet: Konto angelegt (Server: M_USER_IN_USE), kein Zusatzschritt, „Dein Notfall-Schlüssel“, Schritt 2 von 3. Der Hänger auf Schritt 1 aus dem früheren Lauf trat diesmal nicht auf.








Bilder: A-09a-G1, A-09b-G1


A-10 · G1 · Notfall-Schlüssel OK

Beobachtet: Schlüssel bleibt stehen (nach 20 s unverändert); „Kopieren“ (Meldung „Kopiert … Zwischenablage wird nach einer Minute geleert.“, siehe D-01c), „Als Datei speichern“ erzeugt FamilyNexus-Notfall-Schluessel.txt mit Konto, Anbieter, Datum, Schlüssel; „Weiter“ erst nach Häkchen aktiv. Schlüssel als KN1 gesichert (maskiert).










Bilder: A-10a-G1, A-10b-G1, A-10c-G1, A-10d-G1

A-11 · G1 · Familie gründen

OK

Beobachtet: Familie „Testfamilie 1026b“ gegründet („Fertig! …“).




Bilder: A-11-G1

A-12 · G1 · „Später“

OK

Beobachtet: Hauptansicht „Heute“.




Bilder: A-12-G1

B-01 · G1 · Heute

OK

Beobachtet: Kacheln Nächste Termine, Erinnerungen, Wer ist online, Einkaufszettel, Aufgaben; Navigation und „Menü öffnen“ vorhanden.




Bilder: B-01-G1

B-02 · G1 · Benachrichtigungen erlauben

OFFEN

Beobachtet: Hinweis „Benachrichtigungen sind blockiert.“ gesehen; der Systemdialog wurde nicht ausgewertet.





Bilder: B-02a-G1


B-03 · G1 · Geteilter Termin

BEF

Beobachtet: „Test geteilt“ mit Ort „Küche“ angelegt; Sichtbarkeit zunächst „Privat“, bei „Geteilt“ Hinweis „Verschlüsselt an die Familie gesendet.“. Abweichung: Datum heute 22:00–23:00 (Vorgabe morgen 10:00), Notiz und Farbe nicht gesetzt. Bei I2 erscheint der Termin „Von Test N1“ (E-19 teilweise).








Bilder: B-03a-G1, B-03b-G1, B-03c-G1

B-04 · G1 · Pflichtfelder Termin — OFFEN

Beobachtet: Nicht ausgeführt.

B-05 · G1 · Privater Termin — BEF

Beobachtet: „Test privat“ angelegt (Hinweis „Nur auf deinen eigenen Geräten. Wird nie an die Familie gesendet.“); bleibt bei I2 unsichtbar (Heute G2), wird in F-05 wiederhergestellt. Zeit 22:00 statt morgen 21:00.




Bilder: B-05a-G1

B-06 · G1 · Ganztägig, Wiederholung — OFFEN

Beobachtet: Nicht ausgeführt.

B-07 · G1 · Ansichten und Navigation — BEF

Beobachtet: Nur Monatsansicht betrachtet; Tag/Woche/Agenda und Navigation nicht geprüft.




Bilder: B-07a-G1

B-08 · G1 · bis B-11 Termin ansehen/bearbeiten/Erinnerung/löschen — OFFEN

Beobachtet: Nicht ausgeführt.

B-12 · G1 · Chat — OK

Beobachtet: „Hallo Testfamilie“ gesendet; „Ende-zu-Ende-verschlüsselt“; Nachricht mit Uhrzeit.



Bilder: B-12-G1


B-13 · G1 · Termin im Chat teilen — OFFEN

Beobachtet: Nicht ausgeführt.

B-14 · G1 · Einkauf

BEF

Beobachtet: Milch (2 l) und Brot angelegt, Milch abgehakt („Zu besorgen (1)“, „Erledigt (1)“). Bearbeiten und leeren Eintrag nicht geprüft.



Bilder: B-14b-G1, B-14c-G1

B-15 · G1 · bis B-20 Aufgaben, Darstellung, App-Sperre, Bildschirmschutz, Datenschutz, Erinnerungen


OFFEN

Beobachtet: Nicht ausgeführt.

B-21 · G1 · Über die App

BEF

Beobachtet: Speicherorte gesehen (Datenbank-Ordner im Container, App-Datenbank, Matrix-Datenbank verschlüsselt, Datenbankschlüssel „Schlüsselbund des Geräts (nicht in iCloud)“, Anbieter). Die Protokolle wurden nicht geöffnet.





Bilder: B-21a-G1

B-22 · G1, G2 · Version und Konto

OK

Beobachtet: Mac: Einstellungen und Dialoge zeigen „Version 1.2.1 (16)“; Konto zeigt Server und @fnt-1026b-n1:matrix.chaostribunal.de. iPhone: Menü „Version 1.2.1 (16)“.





Bilder: B-22b-G1, V-02-G2

C-01 · G2 · Falsches Passwort

OK

Beobachtet: „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“, keine Anmeldung.




Bilder: C-01-G2

C-02 · G2, G1 · Gerät per Symbolvergleich freischalten

OK


Beobachtet: „Mit „FamilyNexus macOS“ bestätigen“; auf dem Mac Anfrage angenommen, Symbole stimmen überein, beide „Verifiziert.“; iPhone zeigt Familie und Daten aus B.



Bilder: C-02b-G2, C-02e-G1, C-02f-G2, C-02g-G1

C-03 · G2 · Notfall-Schlüssel und Geräte — OK


Beobachtet: „Dieses Gerät ist verifiziert.“, Geräteliste mit iOS (Dieses Gerät) und macOS jeweils verifiziert, „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ vorhanden.



Bilder: C-03-G2

C-04 · G2 · Abmelden — BEF


Beobachtet: Abmelden-Dialog bestätigt; die App zeigt „Anmelden“ (wie erwartet).




Bilder: C-04b-G2

C-05 · G1 · Neuen Notfall-Schlüssel erstellen (#11) BEF

Beobachtet: Seite „Neuer Notfall-Schlüssel“ mit Erklärung, neuer Schlüssel erscheint (KN1b, maskiert), Häkchen/„Weiter“ nötig. Das Sperren aller Zurück-Wege wurde nur teilweise geprüft (Esc/Pfeil), nicht mit Systemgeste.






Bilder: C-05a-G1, C-05c-G1

C-06 · G2 · Alter Schlüssel KN1 OK


Beobachtet: „Der Notfall-Schlüssel passt nicht. Bitte prüfe ihn noch einmal.“, Gerät bleibt gesperrt.



Bilder: C-06-G2

C-07 · G2 · Neuer Schlüssel KN1b OK

Beobachtet: Gerät freigeschaltet, Hauptansicht mit Terminen.




Bilder: C-07-G2

C-08 · G2 · Abmelden OK

Beobachtet: „Anmelden“.

D-01 · G2 · Vergebener Name, Ausweichvorschlag (N2) OK


Beobachtet: Name fnt-1026b-n1: „Schon vergeben – wie wäre es mit „fnt-1026b-n1…“?“, Chip „„fnt-1026b-n12“ verwenden“; danach „Der Benutzername ist frei.“; Konto angelegt, Schlüssel bleibt stehen (KN2), Meldung „Kopiert. …“, Familienschritt.




Bilder: D-01a-G2, D-01b-G2, D-01c-G2, D-01d-G2

D-02 · G1, G2 · Familien-Code, Ablehnung BEF

Beobachtet: Code kopiert; `abc` → „Das ist kein gültiger Familien-Code. …“. Mit dem echten Code zeigte die App „Unbekannter Fehler.“ (auch nach 15 s), obwohl die Anfrage den Server nicht erreichte. Mit demselben Code und dem Konto N2 über die Matrix-API („knock“) kam die Anfrage an: G1 zeigte „Test N2 möchte beitreten – Unbekannter Link – von keinem Moderator ausgegeben“ (nur „Ablehnen“ wirksam), nach „Ablehnen“ verschwand die Anfrage. Die Meldung „Deine Anfrage wurde abgelehnt“ bei G2 und der Beitrag per App konnten nicht nachgewiesen werden.




Bilder: D-02b-G2, D-02b3-G2, D-02e-G2, D-02f-G1



Bilder: D-02g-G2

D-03 · G2 · Stattdessen neue Familie gründen OK


Beobachtet: Familie „Loeschtest 1026b“ gegründet (ohne ö, weil die Tastatureingabe keine Umlaute liefert), Hauptansicht.



Bilder: D-03a-G2

D-04 · G2 · Übergang zur Anmeldung OK


Beobachtet: Name Test, fnt-1026b-n12 → „Anmelden“ mit vorausgefülltem Benutzernamen (Ausweichvorschlag war „fnt-1026b-n122“).



Bilder: D-04-G2, D-04b-G2

D-05 · G2 · Anmeldung N2, kein anderes Gerät OK

Beobachtet: „Kein anderes Gerät gefunden. Nutze deinen Notfall-Schlüssel.“; mit KN2 freigeschaltet. Beim ersten Versuch hing „Synchronisiere …“ über 90 s; nach Neustart der App und erneutem Freischalten ging es (Befund B-2).



Bilder: D-05a-G2, D-05b-G2, F-01x-hang-G2

D-06 · G2 · Abbruch ohne Kontoanlage — OK

Beobachtet: Zurück zu „Willkommen“; fnt-1026b-n9 danach `available: true`.






Bilder: D-06a-G2, D-06b-G2

D-07 · G1 · Registrierung geschlossen — OFFEN

Beobachtet: Nicht ausgeführt (optional, Serverzugang).

E-01 · G1 · Familie — OK

Beobachtet: „Testfamilie 1026b“, Empfehlung „Ernenne einen zweiten Moderator.“, Mitglieder: nur Test N1 (Moderator).




Bilder: D-02a-G1


E-02 · G1 · bis E-04 Familienname, Einladen per ID, Entfernen — OFFEN


Beobachtet: Nicht ausgeführt.

E-05 · G1 · Einladungslink — BEF

Beobachtet: „Jemanden einladen“: QR-Code, „Gültig für“ (1/3/7 Tage), „Konto-Server für Neue“ = Testserver, „Neuen Link erzeugen“, „Link kopieren“ → Link `https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#v=3&…` (enthält Familienname, Einladender, `srv`=Testserver). Erwartet war ein Link mit `familynexus://join`; der Link nutzt die Web-Weiterleitung (Abweichung vom Plantext). „Per E-Mail senden“ nicht ausgewertet.








Bilder: E-05a-G1, E-05b-G1, E-05c-G1

E-06 · G2 · Kein/ungültiger Link

BEF

Beobachtet: `abc` → „Das ist kein Einladungslink. Ein Einladungslink beginnt mit „familynexus://join“.“ Der gekürzte Link ließ sich nicht prüfen (Einfügen im Simulator unzuverlässig).




Bilder: E-06a-G2


E-07 · G2 · Beitrittskarte mit Details

OK

Beobachtet: Link per `simctl openurl` geöffnet (Web-Seite „Einladung zu FamilyNexus“ → „App öffnen“ → „In FamilyNexus öffnen?“ → Öffnen). Karte „Du trittst der Familie „Testfamilie 1026b“ bei. Eingeladen hat dich Test N1 (Konto bei matrix.chaostribunal.de).“; Details: Benutzer-ID @fnt-1026b-n1:… und Server der Familie.








Bilder: E-12a-G2-seite, E-07a-G2, E-07c-G2

E-08 · G2 · Anbieter aus dem Link OK


Beobachtet: Konto-Maske zeigt „Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud.“ (nicht matrix.org).




Bilder: E-07b-G2

E-09 · G2 · I2 anlegen OK

Beobachtet: Test Nutzer 2 / fnt-1026b-i2 angelegt, kein Zusatzschritt.







Bilder: E-09a-G2, E-09b-G2

E-10 · G2 · Notfall-Schlüssel (KI2) OK

Beobachtet: Schlüssel bleibt stehen (maskiert), Schritt 3 von 4, danach Beitrittskarte „Familie beitreten“.







Bilder: E-10a-G2, E-10b-G2

E-11 · G1, G2 · Automatische Aufnahme OK

Beobachtet: Nach „Beitritt anfragen“ wurde I2 automatisch aufgenommen (≈ 15 s); G2 zeigt „Heute“ mit dem geteilten Termin, Chat mit 5 Nachrichten.






Bilder: E-11-G2, E-11-G1


E-12 · G2 · Verbrauchter Link OFFEN

Beobachtet: Nicht ausgeführt.

E-13 · G1, G2 · Mitglieder OK

Beobachtet: G1: Test N1 (Moderator), Test Nutzer 2 (Mitglied, „Online“, „Nicht persönlich geprüft“).






Bilder: E-13-G1, E-13-G2

E-14 · G2 · bis E-15 Rollen, Online-Status OFFEN

Beobachtet: Nicht ausgeführt (Konten vorher gelöscht, siehe Befund B-5).

E-16 · G1, G2 · Chat BEF

Beobachtet: „Hallo von Nutzer 1“ bei G2 sichtbar, Antwort „Hallo zurück von Nutzer 2“ bei G1 sichtbar. Befund: Ältere Nachrichten von N1 (vor dem Beitritt) erscheinen bei G2 als „Nachricht kann nicht entschlüsselt werden“ (vermutlich erwartet, kein Schlüssel für Zeit vor dem Beitritt). „Antworten“ und Reaktion nicht geprüft.



Bilder: E-16a-G2, E-16b-G2, E-16c-G2, E-16c-G1


E-17 · G1, G2 · bis E-28 (außer unten) Anhang, Einzelchat, Termine, Zu-/Absage, Einkauf, Aufgaben, Verifizieren, Melden, Blockieren OFFEN


Beobachtet: Nicht ausgeführt (siehe Befund B-5). Nur E-19 und E-22 teilweise indirekt gesehen: Termin „Test geteilt“ bei I2 sichtbar, privater nicht.

E-28 · G1, G2 · Version

OK

Beobachtet: Beide zeigen „Version 1.2.1 (16)“.






Bilder: B-22b-G1, V-02-G2

E-29 · G1 · Einziger Moderator

OK


Beobachtet: Dialog „Konto löschen?“ mit Hinweis „Du bist der einzige Moderator der Familie. Ernenne vorher ein anderes Mitglied zum Moderator …“; „Konto endgültig löschen“ ohne Passwort inaktiv.




Bilder: E-29-G1

E-30 · G1, G2 · Zum Moderator ernennen OK

Beobachtet: Rückfrage „… zum Moderator ernennen? …“; danach „Moderator“ bei Test Nutzer 2, Empfehlung verschwindet (Mac). „Erledigt.“






Bilder: E-30a-G1, E-30b-G1

E-31 · G1 · Konto löschen nach Ernennung OK


Beobachtet: Kein Hinweis „einziger Moderator“ mehr.



Bilder: E-31-G1

E-32 · G2, G1 · Mitglied löscht Konto (I2) BEF


Beobachtet: I2 (inzwischen Moderator, aber nicht einziger) sieht keinen Moderator-Hinweis; Passwort → Konto gelöscht. G2 zeigt danach „Anmelden“ statt „Willkommen“ (bekannter Befund B-1 aus dem Lauf vom 26.10.). G1: Test Nutzer 2 ist nicht mehr Mitglied; frühere Nachrichten bleiben (Chat nicht erneut angesehen).



Bilder: E-32a-G2, E-32b-G2, E-32c-G1

F-01 · G2 · Kontolöschung N2, falsches/richtiges Passwort OK

Beobachtet: Dialog nennt @fnt-1026b-n12:… und den Server; falsches Passwort: „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“, Dialog bleibt; richtiges Passwort: Konto gelöscht, lokale Daten gelöscht, App zeigt „Anmelden“ (Plan: „Willkommen“, siehe B-1).




Bilder: F-01a-G2, F-01b-G2, F-01c-G2

F-02 · – · Gegenprobe N2 OK

Beobachtet: API-Login fnt-1026b-n12: HTTP 403 M_FORBIDDEN.

F-03 · G1 · Alle lokalen Daten löschen BEF


Beobachtet: Rückfrage „Alle lokalen Daten löschen?“ → „Endgültig löschen“; danach „Anmelden“ statt „Willkommen“ (B-1).



Bilder: F-03a-G1, F-03b-G1

F-04 · G1 · Neustart OK


Beobachtet: Nach App-Neustart „Willkommen“.




Bilder: F-04-G1

F-05 · G1 · N1 anmelden, Wiederherstellung OK

Beobachtet: Anmeldung, „Dieses Gerät freischalten“ mit KN1b (kein anderes Gerät); Termine „Test geteilt“ und „Test privat“ sowie Einkaufszettel („1 offen“) wiederhergestellt.







Bilder: F-05a-G1, F-05b-G1

F-06 · G1 · N1 löschen — OK

Beobachtet: Dialog ohne Moderator-Hinweis; Konto gelöscht; App zeigt „Anmelden“ (B-1).





Bilder: F-06a-G1, F-06b-G1

F-07 · – · Gegenprobe N1, I2 — OK

Beobachtet: fnt-1026b-n1, fnt-1026b-n12, fnt-1026b-i2: je HTTP 403 M_FORBIDDEN (i2 nach kurzer Rate-Limit-Pause).

F-08 · – · Zustand am Ende — BEF

Beobachtet: Alle Konten dieses Laufs (1026b) gelöscht. Es bestehen weiter die Altkonten fnt-1026-n1 und fnt-1026-n12 aus dem früheren Testlauf desselben Tages (Passwort von -n12 nicht mehr verfügbar; Löschung über die App war dort nicht möglich). Die Registrierung ist offen.

G-01 · – · flutter analyze — OK

Beobachtet: „No issues found!“

G-02 · – · flutter test — OK

Beobachtet: 709 bestanden, 48 übersprungen, „All tests passed!“.

G-03 · – · review_notes_test.dart — OK

Beobachtet: 4 Tests bestanden.

G-04–G-08 · – · E2E, Review-Notizen manuell, Person ohne Vorwissen, Web — OFFEN

Beobachtet: G-04 optional; G-06 und G-07 nicht ausgeführt; G-08 nur Web (n/a auf iOS/macOS); G-05 durch G-02 abgedeckt.