# FamilyNexus Testreport

Testplan TP-FN-001 v1.7 · Lauf 14 · G1 = MacBook (macOS 27.2, TestFlight-Build 1.2.1 (21)), G2 = iPhone-17-Simulator (iOS 27.0, Simulator-Build aus `main` @ e4180fb) · 30. Oktober 2026, ca. 10:00–11:45 · Datumsteil „1030“ · Testserver matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud

**G1 = MacBook, G2 = iPhone-Simulator**

| 93 | 2 | 7 | 0 | 102 |
|---|---|---|---|---|
| bestanden | mit Befund | nicht ausgeführt / offen | fehlgeschlagen | Schritte im Report |

Gesamturteil: Der Plan wurde mit Build 1.2.1 (21) vollständig durchlaufen (V, A bis G). Von 102 Schritten sind 93 bestanden, 2 mit Befund und 0 fehlgeschlagen; 7 wurden nicht ausgeführt. Es gab keinen Absturz und keinen Datenverlust. Die Fixes aus PR #100 sind bestätigt: **#97** (Hinweis zu den Systemeinstellungen in voller Breite) und **#98** („Ehemaliges Mitglied“ statt Matrix-ID in Aufgaben, Terminen und Chat). **#57** ist am Mac nachgetestet (Erinnerung kommt an, Weg über „Einstellungen öffnen“), **#75** liegt im Simulator bei ca. 10 s (Ziel ≤ 20 s) und braucht noch ein echtes iPhone. Neu ist ein Befund niedriger Schwere: Ein gespeicherter Einladungslink überlebt Neustarts und überschreibt den Anbieter beim Weg „Neue Familie gründen“ (Befund 1). Offen bleiben B-17 (Systempasswort), die Wirkung des Bildschirmschutzes (B-18) auf einem echten iPhone, D-07 und G-04, G-06 bis G-08. Alle Wegwerf-Konten sind gelöscht. Die Abnahmeentscheidung liegt beim Release-Verantwortlichen.

## Plattform und System (Planabschnitt 2)

| Angabe | G1 | G2 |
|---|---|---|
| Plattform | macOS | iOS (iPhone-Simulator) |
| Gerät | MacBook (Apple Silicon) | iPhone 17, Simulator, bedient über DeviceHub („iPhone 127“ im Auftrag gelesen als iPhone 17) |
| Betriebssystem | macOS 27.2 | iOS 27.0 |
| Installationsquelle | TestFlight-Build 1.2.1 (21), Distribution-Signatur, Team LWGTDX5B34 | Simulator-Build aus `main` @ e4180fb (nicht der hochgeladene iOS-Build) |
| App-Version Soll / Ist | 1.2.1 (21) / 1.2.1 (21) | 1.2.1 (21) / 1.2.1 (21) |
| Sprache, Design | Deutsch, Dunkel | Deutsch, Dunkel |
| Aufnahmen | `screencapture` je Fenster | `screencapture` des DeviceHub-Fensters, `simctl io` |
| Tester, Bildschirmschoner | automatisiert (Claude Code; Maus-/Tastaturereignisse, `simctl`, `curl`). Bildschirmschoner und Ruhezustand waren für den Lauf per `caffeinate` gesperrt, ohne Systemeinstellungen zu ändern. Passwörter und Schlüssel stehen weder im Report noch im Repository. | |

Hinweis zu G2: Der Simulator-Build stammt aus demselben Stand wie die hochgeladenen Pakete (`main` @ e4180fb, 1.2.1+21), ist aber nicht das signierte iOS-Paket aus TestFlight; ein echtes iPhone war nicht beteiligt.

## Nachtest der Issues

| Issue | Schritt | Ergebnis | Beobachtung | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| #97 | B-02 (iOS) | BESTANDEN | Der Hinweis zu den Systemeinstellungen nutzt auf „Heute“ und in den Einstellungen die volle Breite, „Einstellungen öffnen“ ist sichtbar (Build 21, iPhone 17 Simulator). | Bereits geschlossen; Nachweis liegt vor. |
| #98 | F-05 | BESTANDEN | Aufgabenliste, Termin und Chat zeigen „Ehemaliges Mitglied“, nie die Matrix-ID. | Bereits geschlossen; Nachweis liegt vor. |
| #57 | B-02, B-10 | BESTANDEN | Mac: Erinnerung kommt an (B-10); Hinweis → „Erlauben“ → „Einstellungen öffnen“ → Hinweis weg (B-02). iOS: Hinweis in voller Breite (#97). | Kann geschlossen werden (Zustimmung nötig). |

| Issue | Schritt | Ergebnis | Beobachtung | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| #75 | D-02 | BESTANDEN (SIMULATOR) | Ablehnung erreicht G2 nach ca. 10 s (Ziel ≤ 20 s). Kein echtes iPhone, Debug-Log nicht ausgewertet. | Offen lassen, bis eine Messung auf dem iPhone vorliegt. |
| #59 | E-07, E-12 | BESTANDEN | iOS: Link mit # und verbrauchter Link ok; Mac-Zweig (`open -a`) in Lauf 13 nachgetestet. | Bereits geschlossen. |
| #76 / #77 | E-23 / E-18 | BESTANDEN | „Mo–Fr“ statt „Täglich“; Einzelnachricht ohne Reiterwechsel sichtbar. | Bereits geschlossen; erneut bestätigt. |

Keine Issues wurden in diesem Lauf kommentiert oder geändert; das geschieht nur auf Zuruf.

## Befunde

| Nr. | Schwere | Schritt | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| B-1 | NIEDRIG | V-04, A-03, A-11 | Ein per `open -a`/Link geöffneter Einladungslink bleibt als „pendingInvite“ gespeichert, auch nach Zurück und Neustart. Er überschreibt den Anbieter beim Weg „Neue Familie gründen“ (Testserver statt matrix.org) und zeigt im Familienschritt die Beitrittskarte statt der Gründung. Verwerfen geht erst nach der Kontoanlage. `[A-03b-G1; neu]` |
| B-2 | INFO | D-04 | Nach „Ich habe schon ein Konto“ stand die Anbieter-Adresse leer („Bitte gib die Adresse des Anbieters ein.“); in Lauf 13 blieb sie erhalten (vgl. #61). `[D-04-G2; zu beobachten]` |
| B-3 | INFO | B-18 (iOS) | Der wirksame Bildschirmschutz (Screenshot blockiert, App-Übersicht verborgen) ist im Simulator nicht prüfbar, nur auf einem echten iPhone. `[B-18a-G2; offen]` |
| B-4 | INFO | E-32a | Der Beleg zum Löschdialog von I2 ging beim automatischen Schwärzen des Familien-Codes verloren (Zeile mit der Benutzer-ID irrtümlich verdeckt, Datei entfernt). Der Dialog ist inhaltlich identisch zu F-01a. `[F-01a-G2; Beleg ersetzt]` |
| B-5 | INFO | B-05 | Beim Datumswechsel im Zeitwähler wanderte das Ende-Datum zeitweise mit (Bedienartefakt der Mausbedienung), Ende wurde von Hand gesetzt. `[B-05-G1; Bedienartefakt]` |
| B-6 | INFO | #61, F-05 | Nach Abmelden und „Alle lokalen Daten löschen“ steht der Anbieter wieder auf matrix.org (bekannt). `[F-05a-G1; bekannt]` |

Die Schwere ist eine Einschätzung des Testers, keine Festlegung des Projekts. Die Auffälligkeiten aus Lauf 13 zur Empfehlung „zweiter Moderator“ (E-30) und zur Geräteliste (C-03) sind in diesem Lauf nicht aufgetreten.

## Übersicht nach Etappe

| Etappe | Ergebnis |
|---|---|
| V – Vorbereitung | 5 von 6 bestanden: V-04 mit Befund (gespeicherter Einladungslink) |
| A – Konto anlegen (G1, Mac) | 11 von 12 bestanden: A-03 mit Befund (Folge des Links) |
| B – Hauptfunktionen (G1, Mac) | 21 von 23 bestanden: B-17 und B-18 offen (echtes Gerät nötig) |
| C – Zweites Gerät (G2, iPhone 17 Simulator) | 8 von 8 bestanden: alle Schritte bestanden |
| D – Zweites Konto, Beitrittsanfrage | 6 von 7 bestanden: D-07 nicht ausgeführt |
| E – Familie, Chat, Verwaltung | 32 von 32 bestanden: alle Schritte bestanden |
| F – Aufräumen | 8 von 8 bestanden: alle Schritte bestanden |
| G – Prüfung des Codes | 2 von 6 bestanden: G-04, G-06 bis G-08 nicht ausgeführt |

## Endzustand

Die Konten `fnt-1030-n1`, `fnt-1030-n12` und `fnt-1030-i2` sind gelöscht (Anmeldung per curl: HTTP 403 `M_FORBIDDEN`). `fnt-1030-n9` wurde nie angelegt (`register/available`: true). Die Familien „Löschtest 1030“ und „Testfamilie 1030 neu“ bestehen ohne Mitglieder auf dem Server weiter. Fremde Konten wurden nicht angefasst, die Registrierung blieb unverändert. Mac-App und iPhone-Simulator zeigen „Willkommen“. Passwörter und Notfall-Schlüssel liegen nur im Sitzungsverzeichnis (Modus 600); Schlüssel und Familien-Codes sind in den Aufnahmen geschwärzt.

## Nicht ausgeführt und Einschränkungen

• **Nicht ausgeführt:** D-07 (optional), G-04 und G-06 bis G-08 (keine Testperson, kein echtes iPhone). E-05: „Per E-Mail senden“ (Thunderbird) wurde nicht ausgeführt.

• **Nicht automatisierbar:** B-17 (Systempasswort am Mac, #58). Das Banner zu B-10 wurde nicht erfasst; die Erinnerung liegt in der Mitteilungszentrale.

• **Simulator statt Gerät:** #75 (ca. 10 s) und B-18 gelten nur im Simulator; auf einem echten iPhone kann es abweichen. G2 nutzt einen Simulator-Build, nicht das hochgeladene iOS-Paket.

• **Bedienung:** Die Mausbedienung des kleinen Mac-Fensters (800×632) und des Simulators führte zu einigen Fehlklicks (z. B. „Konto löschen“, „Erledigte entfernen“ geöffnet und mit „Abbrechen“ geschlossen; nichts gelöscht).

• **Geheimnisse:** Der Notfall-Schlüssel wurde per Zwischenablage in eine geschützte Datei übernommen; Aufnahmen mit Schlüsseln oder Familien-Codes wurden mit Texterkennung nachgeschwärzt (einmal zu großzügig, siehe Befund 4).

## Verbesserungsvorschläge

Angebote, keine Änderungen. Eingebaut wird nur nach Zustimmung.

| Nr. | Vorschlag | Warum | Aufwand |
|---|---|---|---|
| **1** | Befund 1 beheben: gespeicherten Einladungslink schon vor der Kontoanlage verwerfbar machen und nach einem Neustart nicht mehr den Anbieter des Weges „Neue Familie gründen“ überschreiben. | Ein einmal geöffneter Link verändert sonst dauerhaft den Einstieg. | gering |
| **2** | #57 schließen, sobald du zustimmst; #75 erst nach der Messung auf einem echten iPhone. | Die Mac- und iOS-Nachweise liegen vor. | gering |
| **3** | Nachtest auf einem echten iPhone mit dem TestFlight-Build 21 (B-17, B-18, D-02). | Schließt die Lücken des Simulators. | mittel |
| **4** | Beim Schwärzen von Aufnahmen nur Zeilen mit Muster und Kontext entfernen und vorher eine Kopie behalten. | Verhindert den Verlust von Belegen wie E-32a. | gering |

**Getroffene Annahmen:** „iPhone 127“ wurde als der laufende „iPhone 17“-Simulator gelesen. Layout und Aufbau folgen dem Referenzreport Build 18 mit den AURORA-Tokens im Light-Theme; Schriften sind eingebettet. Der Report ist deutsch, eine englische Fassung wurde nicht erzeugt.

## Zusammenfassung nach Schritt

| Schritt | Beobachtet | Ergebnis |
|---|---|---|
| **V – Vorbereitung** | | |
| V-01 | `main` = `origin/main` @ e4180fb, `pubspec.yaml` 1.2.1+21. | BESTANDEN |
| V-02 | G1: 1.2.1 (21), Signatur „TestFlight Beta Distribution“ (Update von Build 20 über TestFlight). G2: `simctl listapps` 1.2.1, CFBundleVersion 21. | BESTANDEN |
| V-04 | G2 frisch installiert → „Willkommen“. G1: Nach Zurück/Neustart blieb der Einladungslink aus meinem Test zu #59 gespeichert („Konto erstellen“ statt „Willkommen“; Befund 1). | BEFUND |
| V-05 | Testserver liefert `versions` und `m.login.dummy`. | BESTANDEN |
| V-06 | `fnt-1030-n1`, `-n12`, `-i2`, `-n9` frei. | BESTANDEN |
| V-07 | Gerätesprache Deutsch (beide), Bildschirmsperre am Mac vorhanden; Benachrichtigungen am Mac schon erlaubt, auf iOS nicht. | BESTANDEN |
| **A – Konto anlegen (G1, Mac)** | | |
| A-01 | Startseite „Willkommen“ mit drei Wegen, Hinweisen und Sprachwahl. | BESTANDEN |
| A-02 | „English“ und „Deutsch“ wechseln sofort. | BESTANDEN |
| A-03 | Der Anbieter stand wegen des gespeicherten Links auf dem Testserver statt auf matrix.org (Befund 1); nach Auswahl „matrix.org (empfohlen)“ wie erwartet („Dein Konto liegt bei matrix.org.“). | BEFUND |
| A-04 | „nicht-vorhanden.invalid ist gerade nicht erreichbar. Prüfe deine Internetverbindung.“ | BESTANDEN |
| A-05 | „Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues…“ mit Betreiber und Kontakt. | BESTANDEN |
| A-06 | „Jörg Müßig“ → `joerg.muessig`, „Der Benutzername ist frei.“ | BESTANDEN |
| A-07 | Alle sechs ungültigen Namen mit vollständiger Meldung, „Konto erstellen“ ausgegraut (#44). | BESTANDEN |
| A-08 | 7 Zeichen Passwort ausgegraut, ab 8 aktiv; Augen-Symbol; **leerer Name ausgegraut**. | BESTANDEN |
| A-09 | N1 angelegt, kein Zusatzschritt, „Schritt 2 von 3“. | BESTANDEN |
| A-10 | Schlüssel bleibt stehen (#10); „Als Datei speichern“ meldet „Gespeichert. …“. Die Meldung „Kopiert. …“ wurde nicht erfasst. | BESTANDEN |
| A-11 | Familie „Testfamilie 1030“ gegründet (nach „Verwerfen“ des gespeicherten Links); „Fertig! …“ mit „Später“/„Jetzt einladen“. | BESTANDEN |
| A-12 | „Später“ → „Heute“. | BESTANDEN |
| **B – Hauptfunktionen (G1, Mac)** | | |
| B-01 | Kacheln, fünf Reiter, Menü, Plus-Schaltfläche. | BESTANDEN |
| B-02 | **#57 am Mac:** Berechtigung in den Systemeinstellungen zurückgesetzt → „Benachrichtigungen sind blockiert“ + „Erlauben“ → kein Dialog → „… in den Systemeinstellungen ausgeschaltet …“ mit „Einstellungen öffnen“ → öffnet die Seite von FamilyNexus → nach Erlauben ist der Hinweis weg. Signatur TestFlight Beta Distribution. | BESTANDEN |
| B-02 iOS | **#97 behoben:** G2 „Erlauben“ → iOS-Dialog → „Nicht erlauben“ → der Hinweis steht auf „Heute“ und in den Einstellungen in voller Breite. | BESTANDEN |
| B-03 | Geteilter Termin mit Ort, Notiz, Farbe; Hinweis „Verschlüsselt an die Familie gesendet. …“ | BESTANDEN |
| B-04 | „Bitte einen Titel eingeben.“; „Das Ende muss nach dem Beginn liegen.“ (#34, #56). | BESTANDEN |
| B-05 | Tastatureingabe `21` angenommen (#64); „Privat“ mit Hinweis. | BESTANDEN |
| B-06 | Serie ganztägig, wöchentlich, 3 Vorkommen (1., 8., 15.11.). | BESTANDEN |
| B-07 | Tag, Woche, Monat, Agenda, Zurück/Weiter/Heute. | BESTANDEN |
| B-08 | Sofort „Test geteilt 2“ und „10:30 – 11:30“ (#63); „Verlauf (1)“. | BESTANDEN |
| B-09 | Zusätzliche Erinnerung und „Standard verwenden“. | BESTANDEN |

| Schritt | Beobachtet | Ergebnis |
|---|---|---|
| B-10 | Erinnerung „Termin in 10 Minuten“ liegt in der Mitteilungszentrale, ohne Titel und Ort (#57). Das Banner wurde nicht erfasst. | BESTANDEN |
| B-11 | „Nur dieses“ löscht nur den 8.11.; Einzeltermin mit Rückfrage. | BESTANDEN |
| B-12 | Umschalt+Enter Zeilenumbruch, Enter sendet (#37). | BESTANDEN |
| B-13 | „Im Chat geteilt“, Karte im Chat. | BESTANDEN |
| B-14 | Milch, Brot (Enter), Abhaken, `Vollkornbrot` mit Enter (#68), leerer Eintrag ohne Wirkung. | BESTANDEN |
| B-15 | Hinweistext, Fehlermeldung bei leerem Speichern, Abhaken mit Kommentar, Verlauf TT.MM.JJJJ (#38), „Aufgaben für dich: 1 offen“. | BESTANDEN |
| B-16 | Sprache, Design, Akzent, „Effekte reduzieren“ wirken sofort; Persistenz nach Neustart: Dunkel und Türkis blieben. | BESTANDEN |
| B-17 | App-Sperre verlangt am Mac das Systempasswort (#58); nicht automatisierbar. | OFFEN |
| B-18 | iOS: Schalter vorhanden und schaltbar; im Simulator liefert `simctl` in beiden Zuständen ein normales Bild, die Wirkung ist nur auf einem echten iPhone prüfbar. macOS: kein Schalter (n/a). | OFFEN |
| B-19 | „Du hast niemanden blockiert.“, Datenschutzerklärung mit „Android-Keystore bzw. Apple-Schlüsselbund“ (#78). | BESTANDEN |
| B-20 | 30 Minuten gewählt, 10 abgewählt. | BESTANDEN |
| B-21 | Speicherorte, lokales Protokoll mit „App-Version 1.2.1 (21)“, „Protokoll kopiert.“, Online-Protokoll. | BESTANDEN |
| B-22 | „Version 1.2.1 (21)“; Server und `@fnt-1030-n1:matrix.chaostribunal.de`. | BESTANDEN |
| **C – Zweites Gerät (G2, iPhone 17 Simulator)** | | |
| C-01 | Falsches Passwort: „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“ | BESTANDEN |
| C-02 | Verifizierung mit sieben Symbolen auf beiden Geräten → „Verifiziert.“; „Heute“ mit Daten aus B. | BESTANDEN |
| C-03 | Beide Geräte als „Verifiziert“; die Auffälligkeit aus Lauf 13 (iOS-Gerät fehlt auf G1) trat nicht auf. | BESTANDEN |
| C-04 | Abmelden → „Anmelden“. | BESTANDEN |
| C-05 | Neuer Notfall-Schlüssel; Zurück-Pfeil, Esc, [ ohne Wirkung; „Weiter“ erst nach Häkchen. | BESTANDEN |
| C-06 | Alter Schlüssel: „Der Notfall-Schlüssel passt nicht. …“ | BESTANDEN |
| C-07 | Neuer Schlüssel schaltet frei, Daten aus B sichtbar. | BESTANDEN |
| C-08 | Abmelden → Anmeldeseite (nicht separat aufgenommen). | BESTANDEN |
| **D – Zweites Konto, Beitrittsanfrage** | | |
| D-01 | Namensvorschlag „fnt-1030-n12“ für den vergebenen Namen; Konto angelegt, Schlüssel gesichert. | BESTANDEN |
| D-02 | Ablehnung erreicht G2 nach **ca. 10 s** (Ziel ≤ 20 s; Build 19: 3,5–4,5 min, #75). Nur Simulator. | BESTANDEN |
| D-03 | Familie „Löschtest 1030“ gegründet. | BESTANDEN |
| D-04 | „Anmelden“ mit vorausgefülltem Benutzernamen; die Anbieter-Adresse war diesmal leer (Befund 2). | BESTANDEN |
| D-05 | Freischalten mit Notfall-Schlüssel in ca. 3 s, kein „Synchronisiere …“-Hänger (#24). | BESTANDEN |
| D-06 | Zurück ohne „Konto erstellen“ → „Willkommen“; `register/available` für n9 → true. | BESTANDEN |
| D-07 | Optional (Serverzugang nötig), nicht ausgeführt. | OFFEN |
| **E – Familie, Chat, Verwaltung** | | |
| E-01 | Familie mit Empfehlung „Ernenne einen zweiten Moderator.“, Einladung, Familien-Code. | BESTANDEN |
| E-02 | Familienname ändern, Enter speichert (#68). | BESTANDEN |
| E-03 | Ungültige ID abgelehnt; Einladung per ID mit Rückfrage. | BESTANDEN |
| E-04 | „Entfernen“ mit Rückfrage zur Schlüsselerneuerung. | BESTANDEN |
| E-05 | Einladungslink mit QR, Gültigkeit, Server für Neue, „Link kopiert.“ im Dialog (#66). E-Mail-Entwurf nicht ausgeführt. | BESTANDEN |

| Schritt | Beobachtet | Ergebnis |
|---|---|---|
| E-06 | „Das ist kein Einladungslink. …“ (#26); gekürzter Link: „… unvollständig oder beschädigt …“ | BESTANDEN |
| E-07 | **#59:** https-Link per `simctl openurl` → Web-Seite → „App öffnen“ → Konto-Anlage. | BESTANDEN |
| E-08 | Anbieter aus dem Link, „Schritt 2 von 4“. | BESTANDEN |
| E-09 | I2 „Test Nutzer 2“ angelegt, alle Felder stimmten. | BESTANDEN |
| E-10 | Beitrittskarte „Schritt 4 von 4“. | BESTANDEN |
| E-11 | Automatische Aufnahme nach ca. 3 s. | BESTANDEN |
| E-12 | **#59:** Verbrauchter Link: „Du bist bereits in einer Familie.“ | BESTANDEN |
| E-13 | Mitgliederlisten und Familienname auf beiden Geräten korrekt. | BESTANDEN |
| E-14 | Mitglied: keine Verwaltungsaktionen, keine „Neue Aufgabenliste“. | BESTANDEN |
| E-15 | Online-Status an/aus wirkt bei beiden. | BESTANDEN |
| E-16 | Nachricht, Hinweis zu älteren Nachrichten (#35), Antwort mit Bezug, Reaktion  bei beiden, Zähler „1 ungelesene Nachricht“ (#65). | BESTANDEN |
| E-17 | Bild und Textdatei gesendet; „Anhang laden“, „Speichern“ mit Warnung und Systemdialog (#40). | BESTANDEN |
| E-18 | **#77:** Einzelnachricht nach dem Antippen des Reiters sofort sichtbar, Reiter mit Badge nach ca. 6 s, kein Rohtext (#29). | BESTANDEN |
| E-19 | Filter „Test N1“ / „Test Nutzer 2“; private Termine nicht sichtbar. | BESTANDEN |
| E-20 | „Nur der Ersteller kann diesen Termin ändern.“; Zusage erscheint bei G1. | BESTANDEN |
| E-21 | Termin I2 geteilt, bei G1 „Von Test Nutzer 2“; Hinweis beim Wechsel auf „Privat“. | BESTANDEN |
| E-22 | Einkauf gemeinsam: Käse, „Erledigte entfernen“ mit Rückfrage, Löschen wirkt auf beiden. | BESTANDEN |
| E-23 | **#76:** Auswahl „Montag bis Freitag“ vor dem Speichern aufgenommen; danach „Mo–Fr“, nicht „Täglich“. Abhaken mit Kommentar, Verlauf TT.MM.JJJJ. | BESTANDEN |
| E-24 | Verifizierung mit sieben Symbolen → „Verifiziert“. | BESTANDEN |
| E-25 | „Nachricht melden“ mit Betreiber-Hinweis und vier Gründen; „Meldung gesendet.“ mit „Absender blockieren“ (#62), nach ca. 8 s weg (#45). | BESTANDEN |
| E-26 | Blockieren mit Rückfrage; Nachrichten ausgeblendet; G2 ohne Fehlermeldung. | BESTANDEN |
| E-27 | „Blockierung … aufgehoben.“, Nachrichten wieder sichtbar. | BESTANDEN |
| E-28 | „Version 1.2.1 (21)“ auf G1 und G2. | BESTANDEN |
| E-29 | Hinweis „einziger Moderator“ (#12); Schaltfläche ohne Passwort inaktiv. | BESTANDEN |
| E-30 | Rückfrage; beide zeigen I2 als Moderator; die Empfehlung „zweiter Moderator“ verschwand (Auffälligkeit aus Lauf 13 trat nicht auf). | BESTANDEN |
| E-31 | Kein Hinweis „einziger Moderator“ mehr. | BESTANDEN |
| E-32 | I2 gelöscht → „Willkommen“; Nachrichten bleiben mit dem Namen „Test Nutzer 2“ (#60). Beleg E-32a fehlt (siehe Befunde). | BESTANDEN |
| **F – Aufräumen** | | |
| F-01 | N2 angemeldet (kein „Unbekannter Fehler.“, #28); Löschdialog korrekt; falsches Passwort: „Das Passwort stimmt nicht.“ (#36); richtig → „Willkommen“. | BESTANDEN |
| F-02 | curl-Anmeldung N2: 403 `M_FORBIDDEN`. | BESTANDEN |
| F-03 | „Alle lokalen Daten löschen“ mit Rückfrage → „Willkommen“. | BESTANDEN |
| F-04 | Neustart → „Willkommen“. | BESTANDEN |
| F-05 | N1 mit KN1b wiederhergestellt: Termine (auch private), Chat, Aufgaben. **#98 behoben:** Aufgabenliste „Zugewiesen an Ehemaliges Mitglied“, Termin „Von Ehemaliges Mitglied“, Chat „Ehemaliges Mitglied“ – nie die Matrix-ID. | BESTANDEN |
| F-06 | N1 gelöscht ohne Moderator-Hinweis → „Willkommen“. | BESTANDEN |

| Schritt | Beobachtet | Ergebnis |
|---|---|---|
| F-07 | curl-Anmeldung N1, N2, I2: jeweils 403. | BESTANDEN |
| F-08 | Alle drei Konten gelöscht; n9 nie angelegt. | BESTANDEN |
| **G – Prüfung des Codes** | | |
| G-01 | `flutter analyze`: No issues found. | BESTANDEN |
| G-02 | `flutter test`: 784 bestanden, 49 übersprungen, 0 fehlgeschlagen. | BESTANDEN |
| G-04 bis G-08 | Nicht ausgeführt (optional bzw. keine Testperson, kein echtes iPhone). | OFFEN |

# Detailergebnisse mit Aufnahmen

## B-02 Benachrichtigungen am Mac (#57) · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Hinweis „Benachrichtigungen sind blockiert“ nach dem Zurücksetzen der Berechtigung; „Erlauben“ zeigt keinen Dialog, danach „… in den Systemeinstellungen ausgeschaltet …“ mit „Einstellungen öffnen“; nach Erlauben und Rückkehr ist der Hinweis weg.






Aufnahmen: B-02a-G1, B-02c-G1

## B-02 Benachrichtigungen auf iOS (#97) · G2

BESTANDEN

Beobachtet: Nach „Nicht erlauben“ steht der Hinweis auf „Heute“ in voller Breite mit „Einstellungen öffnen“ (in Lauf 13: abgeschnitten); in den Einstellungen ebenfalls in voller Breite.



Aufnahmen: B-02c-G2, B-02d-G2

## F-05 Wiederherstellung, ehemaliges Mitglied (#98, #60) · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Nach „Alle lokalen Daten löschen“ und Neuanmeldung zeigen Chat und Aufgabenliste „Ehemaliges Mitglied“; die Aufgabenliste nennt „Zugewiesen an Ehemaliges Mitglied“ statt der Matrix-ID (Lauf 13).






Aufnahmen: F-05g-G1, F-05i-G1

## E-18 Einzelchat (#77) · G1, G2

BESTANDEN

Beobachtet: G1 schreibt „Nur für dich“ an Test Nutzer 2; bei G2 erscheint der Reiter mit Badge, nach dem Antippen steht die Nachricht sofort im Chat.







Aufnahmen: E-18a-G1, E-18c-G2

## E-23 Aufgabe „Montag bis Freitag“ (#76) · G1, G2

BESTANDEN

Beobachtet: Auswahl vor dem Speichern aufgenommen; danach „Mo–Fr“ und „Montag bis Freitag“, nicht „Täglich“; Abhaken mit Kommentar, Verlauf im Format TT.MM.JJJJ.






Aufnahmen: E-23a-G1, E-23c-G1, E-23g-G2

## E-07 Einladungslink öffnen (#59) · G2

BESTANDEN

Beobachtet: https-Link per Systemaufruf: Web-Seite „Einladung zu FamilyNexus“ → „App öffnen“ → Konto-Anlage mit dem Server aus dem Link.




Aufnahmen: E-07a-G2, E-07c-G2

## E-12 Verbrauchter Link (#59) · G2

BESTANDEN

Beobachtet: Hinweis „Du bist bereits in einer Familie.“, nichts ändert sich, kein Absturz.




Aufnahmen: E-12-G2

## D-02 Familien-Code und Ablehnung (#75) · G1, G2

BESTANDEN

Beobachtet: Ablehnung auf G1 um 10:55:04, G2 zeigt „Deine Anfrage wurde abgelehnt. …“ um 10:55:14, also nach ca. 10 s (Ziel ≤ 20 s). Nur Simulator.







Aufnahmen: D-02e-G1, D-02f-G2

## E-16 Chat mit Antwort und Reaktion · G1, G2

BESTANDEN

Beobachtet: Antwort mit Bezug, Reaktion  bei beiden Geräten, Hinweis zu älteren Nachrichten nur einmal (#35).







Aufnahmen: E-16d-G1, E-16c-G2

## F-01 Konto löschen (falsches / richtiges Passwort) · G2

BESTANDEN

Beobachtet: Falsches Passwort: „Das Passwort stimmt nicht.“ (#36), Dialog bleibt; richtig: „Willkommen“.




Aufnahmen: F-01a-G2, F-01b-G2, F-01c-G2