Testreport Prüfanleitung

Maßnahme 6 · Nachweis der Review-Notizen für den App Store

Produkt	FamilyNexus 1.2.1 (Build 14), Commit 9315067
Testplan	Testplan_Pruefanleitung.md
Durchgeführt am	25.10.2026
Gesamtergebnis	**nicht freigabefähig**

1. Einleitung und Testumgebung

Dieser Report belegt, ob die Prüfanleitung (Review-Notizen in App Store Connect, store/metadata/{ios,macos}/review_notes.txt) einen Prüfer ohne Vorwissen vom ersten App-Start bis zu den Hauptfunktionen führt. Jedem Testfall sind die zugehörigen Bildschirmfotos in Abschnitt 3 direkt zugeordnet (Abb.-Nummer, Dateiname).

1.1 Verwendetes Gerät und Betriebssystem

Prüfgerät (Testrechner)	MacBook Air, Modellkennung Mac16,12 (Revision/Modellnummer MC654D/A)
Prozessor / Speicher	Apple M4, 10 Kerne (4 Performance + 6 Effizienz), 24 GB, Architektur arm64
Betriebssystem	macOS 27.2, Build 26B118 (Darwin 27.2.0)
Entwicklungswerkzeuge	Xcode 27.1 (Build 27A9275); Flutter 3.47.7 (stable, Revision abaf9c5237); Dart 3.13.5
Getestete App	FamilyNexus 1.2.1 (Build 14), Commit 9315067
Darstellung gerendert (R)	Fake-Matrix, Beispieldaten, Fenster 390 × 844 dp, Ausgabe 780 × 1688 px (tool/onboarding_screens.sh)
Darstellung Store (S)	iPhone 6,9″, 1320 × 2868 px, Beispieldaten (store/screenshots/ios-6.9)
Physisches iPhone / iOS	**nicht verwendet** – kein Gerät und kein Prüfkonto zur Verfügung

1.2 Einschränkung der Nachweise

Die Bildschirmfotos stammen **nicht von einem Gerät**. Sie sind auf dem oben genannten Mac gerendert (R) bzw. aus den Store-Bildern übernommen (S). Sie belegen Texte und Reihenfolge, nicht das Verhalten auf einem Gerät. Als Nachweis gegenüber Apple taugen sie nicht. Alle Schritte mit Kürzel G (physisches Gerät, Prüfkonto) sind offen.

Kürzel	Umgebung / Nachweis
G	Physisches Gerät (iPhone, Mac) mit echtem Prüfkonto – vom Menschen durchzuführen
R	Gerenderte Oberfläche (Fake-Matrix) – screenshots/onboarding/
S	Store-Bildschirmfotos mit Beispieldaten – screenshots/hauptfunktionen/
T	Automatische Tests (flutter test)

2. Zusammenfassung

Gesamtergebnis: nicht freigabefähig. Die automatisch prüfbaren Teile bestehen, aber:

• Alle Schritte, die ein **physisches Gerät** und das **Prüfkonto** brauchen, sind offen. Sie wurden nicht durchgeführt.

• Die Review-Notizen weichen an zwei Stellen von der App ab (B-1, B-2), und ein Prüfpunkt von Apple ist nicht erfüllt (B-4).

Ergebnisse je Testfall

ID	Testfall	Umg.	Ergebnis
TC-01	Start mit drei Wegen	R, G	**bestanden mit Befund**
TC-02	Englisch	R, G	**bestanden**
TC-03	Anmelden-Maske	R, G	**bestanden**
TC-04	Anmeldung mit Prüfkonto	G	**offen**
TC-05	Browser-Anmeldung (OAuth)	R, G	**bestanden**
TC-06	Gerät freischalten	R, G	**bestanden**
TC-07	Hauptansicht „Heute“	S, G	**bestanden**
TC-08	Kalender	S, G	**bestanden**
TC-09	Chat / Einzelchat	S, G	**bestanden**
TC-10	Einkauf	S, G	**bestanden**
TC-11	Melden / Blockieren	S, T, G	**bestanden mit Befund**
TC-12	Konto in der App anlegen	R, G	**bestanden mit Befund**
TC-13	Kontolöschung	G	**fehlgeschlagen**
TC-14	Person ohne Vorwissen	G	**offen**
TC-15	Konsistenz Notizen ↔ App	R, T	**fehlgeschlagen**
TC-16	Automatische Testsuite	T	**bestanden**

3. Testfälle mit Bildschirmfotos

TC-01 · Start mit drei Wegen

Schritt	Frische Installation, App starten.
Erwartet	Startseite „Willkommen“ mit drei Wegen: „Neue Familie gründen“, „Ich wurde eingeladen“, „Ich habe schon ein Konto“; kein Fachbegriff.
Ergebnis	**bestanden mit Befund** (Umg.: R, G)
Befund	Gerendert (R) bestanden; Gerät (G) offen. Drei Wege vorhanden. Es gibt keinen Schritt „Sprache“ in der in den Review-Notizen beschriebenen Form (B-1).




Abb. 1 · Startseite „Willkommen“ mit drei Wegen
screenshots/onboarding/01-start.png

TC-02 · Englisch

Schritt	„English“ antippen.
Erwartet	Texte wechseln sofort auf Englisch.
Ergebnis	**bestanden** (Umg.: R, G)
Befund	Umschaltung vorhanden (R). Gerät (G) offen.




Abb. 2 · Startseite nach Umschaltung auf Englisch
screenshots/onboarding/24-start-englisch.png

TC-03 · Anmelden-Maske

Schritt	„Ich habe schon ein Konto“ wählen.
Erwartet	Maske „Anmelden“, „Schritt 1 von 3“, Benutzername, Passwort (Auge), „Dein Konto liegt bei …“ (Anbieter automatisch geprüft, matrix.org voreingestellt), „Erweitert“.
Ergebnis	**bestanden** (Umg.: R, G)
Befund	Alle Elemente vorhanden (R). Gerät (G) offen.




Abb. 3 · Anmelden, Schritt 1 von 3
screenshots/onboarding/20-anmelden.png

TC-04 · Anmeldung mit Prüfkonto

Schritt	Zugangsdaten des Prüfkontos eingeben, „Anmelden“.
Erwartet	Anmeldung erfolgreich, weiter zu „Schritt 2 von 3“.
Ergebnis	**offen** (Umg.: G)
Befund	Nicht durchgeführt: Es steht kein Prüfkonto zur Verfügung (B-3).

Kein Bildschirmfoto: Schritt nicht durchgeführt bzw. nicht bildlich nachweisbar.

TC-05 · Browser-Anmeldung (OAuth)

Schritt	Matrix.org verlangt Browser-Anmeldung.
Erwartet	Seite des Anbieters öffnet sich, nach Abschluss automatische Rückkehr in die App.
Ergebnis	**bestanden** (Umg.: R, G)
Befund	Masken „Konto erstellen“ und „Warten auf Browser“ vorhanden (R). Der Rücksprung ist nur auf einem Gerät prüfbar (G offen).




Abb. 4 · OAuth: Konto erstellen
screenshots/onboarding/22-oauth-konto-erstellen.png




Abb. 5 · OAuth: Warten auf Browser
screenshots/onboarding/23-oauth-wartet-auf-browser.png

TC-06 · Gerät freischalten

Schritt	„Dieses Gerät freischalten“: Notfall-Schlüssel eingeben, „Freischalten“.
Erwartet	Gerät freigeschaltet, weiter zu „Schritt 3 von 3“ bzw. Hauptansicht.
Ergebnis	**bestanden** (Umg.: R, G)
Befund	Maske mit „Schritt 2 von 3“, Feld „Notfall-Schlüssel“ und Knopf „Freischalten“ vorhanden (R). Ausführung (G) offen.



Abb. 6 · Gerät freischalten, Schritt 2 von 3
screenshots/onboarding/21-geraet-freischalten.png

TC-07 · Hauptansicht „Heute“

Schritt	Hauptansicht „Heute“ öffnen.
Erwartet	Nächste Termine, Erinnerungen, „Wer ist online“, Einkaufszettel; Navigation Heute/Kalender/Chat/Einkauf/Familie.
Ergebnis	**bestanden** (Umg.: S, G)
Befund	Alle Bereiche und die Navigationsleiste vorhanden (S, Beispieldaten). Gerät (G) offen.



Abb. 7 · Heute
screenshots/hauptfunktionen/1-heute.png

TC-08 · Kalender

Schritt	Kalender öffnen, Termin ansehen/anlegen.
Erwartet	Tages-/Wochen-/Monatsansicht; Termin privat oder geteilt.
Ergebnis	**bestanden** (Umg.: S, G)
Befund	Ansicht vorhanden (S). Anlegen eines Termins (G) offen.




Abb. 8 · Kalender
screenshots/hauptfunktionen/2-kalender.png

TC-09 · Chat / Einzelchat

Schritt	Chat öffnen, Nachricht senden.
Erwartet	Verschlüsselter Familienchat; Nachricht erscheint; Einzelchat über Mitgliederliste.
Ergebnis	**bestanden** (Umg.: S, G)
Befund	Ansichten vorhanden (S). Senden einer Nachricht (G) offen.



Abb. 9 · Familienchat
screenshots/hauptfunktionen/3-chat.png




Abb. 10 · Einzelchat
screenshots/hauptfunktionen/4-einzelchat.png

TC-10 · Einkauf

Schritt	Einkauf öffnen, Eintrag anlegen/abhaken.
Erwartet	Gemeinsame Liste, Eintrag erscheint, abhakbar.
Ergebnis	**bestanden** (Umg.: S, G)
Befund	Ansicht vorhanden (S). Anlegen/Abhaken (G) offen.




Abb. 11 · Einkaufsliste
screenshots/hauptfunktionen/5-einkauf.png

TC-11 · Melden / Blockieren

Schritt	Familie öffnen; Nachricht lange drücken → „Nachricht melden“; „ blockieren“; Aufheben unter Einstellungen → Blockierte Mitglieder.
Erwartet	Meldedialog mit Grund; Mitglied ausgeblendet; Aufheben möglich.
Ergebnis	**bestanden mit Befund** (Umg.: S, T, G)
Befund	Texte „Nachricht melden“, „{name} blockieren“, „Absender blockieren“ vorhanden (app_de.arb, automatischer Test T); Weg stimmt mit den Notizen überein. Ausführung auf Gerät (G) offen.




Abb. 12 · Familie (Mitgliederliste)
screenshots/hauptfunktionen/6-familie.png

TC-12 · Konto in der App anlegen

Schritt	Weg „Neue Familie gründen“ und „Ich wurde eingeladen“ durchgehen (Konto anlegen, Notfall-Schlüssel, Familie benennen, Einladen).
Erwartet	Konto wird in der App angelegt; Anleitung erwähnt diesen Weg.
Ergebnis	**bestanden mit Befund** (Umg.: R, G)
Befund	Weg vorhanden (R, Bilder 02–19). Die Review-Notizen erwähnen ihn nicht und widersprechen ihm (B-2). Gerät (G) offen.




Abb. 13 · Neue Familie: Konto erstellen (leer)
screenshots/onboarding/02-konto-erstellen-leer.png




Abb. 14 · Benutzername bereits vergeben
screenshots/onboarding/03-benutzername-vergeben.png




Abb. 15 · Konto erstellen (ausgefüllt)
screenshots/onboarding/04-konto-erstellen-ausgefuellt.png




Abb. 16 · Erweitert: Anbieter wählen
screenshots/onboarding/05-erweitert-anbieter.png




Abb. 17 · Zusatzschritt: Bedingungen
screenshots/onboarding/06-zusatzschritt-bedingungen.png




Abb. 18 · Zusatzschritt: „Kein Roboter“
screenshots/onboarding/07-zusatzschritt-kein-roboter.png




Abb. 19 · Notfall-Schlüssel: Einleitung
screenshots/onboarding/08-notfall-schluessel-start.png



Abb. 20 · Notfall-Schlüssel: Anzeige
screenshots/onboarding/09-notfall-schluessel-anzeige.png



Abb. 21 · Familie benennen
screenshots/onboarding/10-familie-benennen.png




Abb. 22 · Familie angelegt
screenshots/onboarding/11-familie-fertig.png



Abb. 23 · Einladen: Dialog
screenshots/onboarding/12-einladen-dialog.png




Abb. 24 · Familie: Ansicht
screenshots/onboarding/13-familie-ansicht.png




Abb. 25 · Eingeladen: Konto erstellen
screenshots/onboarding/14-eingeladen-konto-erstellen.png




Abb. 26 · Eingeladen: Beitrittskarte
screenshots/onboarding/15-eingeladen-beitrittskarte.png




Abb. 27 · Eingeladen: Details
screenshots/onboarding/16-eingeladen-details.png




Abb. 28 · Eingeladen: Warten auf Freigabe
screenshots/onboarding/17-eingeladen-wartet.png




Abb. 29 · Moderatorin: Beitrittsanfrage
screenshots/onboarding/18-moderatorin-anfrage.png




Abb. 30 · Eingeladen: Link einfügen
screenshots/onboarding/19-eingeladen-link-einfuegen.png

TC-13 · Kontolöschung

Schritt	Kontolöschung suchen (Einstellungen).
Erwartet	Funktion „Konto löschen“ vorhanden (Apple 5.1.1 (v), da Konten in der App angelegt werden können).
Ergebnis	**fehlgeschlagen** (Umg.: G)
Befund	Nur „Alle lokalen Daten löschen“; das Konto beim Server bleibt bestehen (app_de.arb deleteDataBody, docs/OFFEN.md). Siehe B-4.

Kein Bildschirmfoto: Schritt nicht durchgeführt bzw. nicht bildlich nachweisbar.

TC-14 · Person ohne Vorwissen

Schritt	Anleitung vollständig durch eine Person ohne Vorwissen nachvollziehen lassen.
Erwartet	Alle Schritte ohne Rückfrage ausführbar.
Ergebnis	**offen** (Umg.: G)
Befund	Nicht durchgeführt; setzt Prüfkonto und Gerät voraus (B-5).

Kein Bildschirmfoto: Schritt nicht durchgeführt bzw. nicht bildlich nachweisbar.

TC-15 · Konsistenz Notizen ↔ App

Schritt	Reihenfolge, Begriffe und Aussagen der Review-Notizen gegen die App vergleichen.
Erwartet	Aussagen stimmen mit App und Build überein.
Ergebnis	**fehlgeschlagen** (Umg.: R, T)
Befund	Abweichungen B-1 und B-2.

Kein Bildschirmfoto: Schritt nicht durchgeführt bzw. nicht bildlich nachweisbar.

TC-16 · Automatische Testsuite

Schritt	flutter test ausführen.
Erwartet	Alle Tests bestehen.
Ergebnis	**bestanden** (Umg.: T)
Befund	699 bestanden, 41 übersprungen, 0 Fehler. Bildschirmfoto-Lauf: 4 Tests bestanden, 24 Bilder erzeugt.

Kein Bildschirmfoto: Schritt nicht durchgeführt bzw. nicht bildlich nachweisbar.

4. Befunde

#	Schwere	Befund	Empfohlene Maßnahme
B-1	mittel	Notizen nennen den Ablauf „Sprache → Server (matrix.org belassen) → Anmeldung → Gerät verifizieren → Hauptansicht“. Die App zeigt zuerst „Willkommen“ mit drei Wegen. Der Server wird automatisch geprüft („Dein Konto liegt bei …“), ein eigener Server-Schritt entfällt; er liegt unter „Erweitert“. Die Anmeldung läuft als „Schritt 1 von 3“.	Ablauf in store/metadata/{ios,macos}/review_notes.txt neu nummeriert an den echten Bildschirmen ausrichten.
B-2	hoch	Notizen behaupten „Es werden keine Konten in der App angelegt.“ Die App legt Konten an („Neue Familie gründen“, „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“). Apple prüft darauf.	Aussage streichen, Kontoerstellung beschreiben; dasselbe in docs/STORE.md Punkt 7 korrigieren.
B-3	hoch	Kein Prüfkonto mit Wiederherstellungsschlüssel und Beispieldaten nachweisbar hinterlegt (docs/STORE.md, Punkt 1.6 offen).	Konto auf matrix.org anlegen, Familie mit Beispieldaten und zweitem Mitglied einrichten, Zugangsdaten und Schlüssel in App Store Connect hinterlegen.
B-4	hoch	Keine Kontolöschung in der App. Apple 5.1.1 (v) verlangt sie, sobald Konten in der App angelegt werden können. docs/STORE.md begründet „nicht anwendbar“ mit der überholten Aussage aus B-2.	Entscheidung: Kontolöschung (Matrix deactivate) umsetzen oder bei Kontoanlage über den Anbieter im Browser auf dessen Löschfunktion verweisen und mit Apple begründen; danach TC-13 wiederholen.
B-5	niedrig	Der Testplan-Schritt „Person ohne Vorwissen“ ist ohne Prüfkonto nicht ausführbar.	Nach B-3 durchführen.

5. Noch durchzuführen (auf Gerät, mit Prüfkonto)

TC-01 bis TC-14 auf iPhone und Mac mit aktueller Betriebssystemversion, mit eigenen Bildschirmfotos vom Gerät unter screenshots/geraet/. Dabei Gerät, Betriebssystem, Version und Build eintragen:

Gerät	OS-Version	Version/Build	Datum	Tester
offen	offen	1.2.1 (14)	offen	offen