FamilyNexus Testreport – Lauf 16

Testplan TP-FN-001 v1.8 @ dddf22d · macOS (G1) + iPhone-17-Simulator, iOS 27.0 (G2) · Lauf vom 30. Oktober 2026, 17:35–19:25 · Datumsteil „1030b“ · App 1.2.1 (22) aus `main` @ dddf22d

108	6	7	0	2	123
bestanden	mit Befund	offen	fehlgeschlagen	n/a	Schritte im Plan

Gesamturteil: vollständig durchgeführt, mit Vorbehalt. Alle Abschnitte V bis H des Plans v1.8 wurden mit Build 1.2.1 (22) auf macOS (G1, TestFlight-Build) und iPhone-17-Simulator (G2) ausgeführt, mit neuen Konten (N1 `fnt-1030b-n1`, N2 `fnt-1030b-n12`, I2 `fnt-1030b-i2`) und den Zwei-Nutzer-Schritten aus E vor dem Löschen in F. Kein Schritt ist fehlgeschlagen. Offen sind nur Schritte, die eine Handlung des Geräte-Besitzers oder eine echte Person erfordern (B-17 Systempasswort/Gerätecode, H-02 Mac-Container, H-19, G-04, G-06, G-07, D-07). Alle drei Wegwerf-Konten sind am Ende gelöscht. Die Fixes aus #103 (V-04/A-03: „Willkommen“ statt „Konto erstellen“ nach einem Einladungslink) sind bestätigt; #57, #59, #63, #64, #66, #68, #75 (Ablehnung nach ca. 5 s), #76, #77, #98 und #60 sind erneut bestanden. 7 Befunde/Hinweise (siehe unten), keiner mit Verschlüsselungsfehler.

Plattform und System (Plan Abschnitt 2)

Angabe	G1 (Gerät 1)	G2 (Gerät 2)
Plattform	macOS	iOS (iPhone-17-Simulator)
Gerät / Simulator	MacBook, App im Fenster 800 × 860 pt	iPhone 17 im Device Hub (Xcode 27), UDID B79C8B8B…
Betriebssystem	macOS 27.2 (Darwin 27.2.0)	iOS 27.0
Installationsquelle	TestFlight-Build, Distribution-Signatur „TestFlight Beta Distribution“	Simulator-Build aus main @ dddf22d (Debug)
App-Version Soll / Ist	1.2.1 (22) / 1.2.1 (22)	1.2.1 (22) / 1.2.1 (22)
Gerätesprache, Bildschirmsperre	Deutsch / ja (Systempasswort, Touch ID)	Deutsch / ja (Gerätecode des Simulators, unbekannt)
Methode für Screenshots	`screencapture -R` auf das App-Fenster	`xcrun simctl io <UDID> screenshot`
Tester / Beginn	Claude Code (automatisiert: Mausereignisse, Tastatur, `simctl`, `curl`) / 30.10.2026, 17:35	dito

Abweichungen: Der Plan sieht für Apple G1 = iPhone und G2 = Mac vor; auftragsgemäß ist die Rollenzuordnung G1 = Mac, G2 = iPhone-Simulator (Plan Abschnitt 2: „gelten alle Schritte unverändert“). Der Simulator ist kein echtes iPhone: Bildschirmschutz, App-Sperre mit Gerätecode, Push/Systembenachrichtigungen und die Dauer der Ablehnung (#75) sind dort nur eingeschränkt aussagekräftig. Der Mac-Container der App ist durch macOS geschützt, daher wurden die Dateiprüfungen aus H-02 bis H-04 und H-18 auf dem Simulator durchgeführt. Umlaute und „ß“ wurden auf dem Simulator in Ersatzschreibung eingegeben. Der Bildschirmschoner wurde für den Lauf mit `caffeinate -dimsu` unterdrückt; Systemeinstellungen wurden nicht verändert. Passwörter und Notfall-Schlüssel sind in den Aufnahmen geschwärzt.

Befunde und Hinweise

Nr.	Schwere	Schritt	Beschreibung
1	Niedrig	H-18	Nach „Alle lokalen Daten löschen“ (Mac) bleibt der Schlüsselbund-Eintrag `fn.key.db.matrix` mit altem Erstellungsdatum bestehen; `fn.key.db.app` wird nach dem Neustart neu angelegt. Erwartung des Plans (beide Einträge gelöscht) nicht erfüllt. Auf dem iOS-Simulator werden nach dem Löschen sofort neue leere Datenbankdateien angelegt.
2	Info	H-12	Der Familienname steht als Raumname (`m.room.name`) im Klartext auf dem Server (ebenso „FamilyNexus“ als Name des privaten Raums). Die Datenschutzerklärung nennt das nicht ausdrücklich (nur „Metadaten wie Konto-ID, Zeitpunkte, Raumgröße, Geräte“).
3	Info	B-21	Der Anzeigename „Test N1“ fehlt im lokalen Protokoll (Plan erwartet ihn); das Online-Protokoll enthält ihn.
4	Info	E-16	Der Zähler „Ungelesene Nachrichten“ vor dem Öffnen des Chats wurde nicht gemessen (#65 offen).
5	Info	B-17, B-18, H-02, H-05, H-19	Grenzen der Automatisierung: Systempasswort/Touch ID (B-17), Gerätecode des Simulators (B-17), geschützter Mac-Container (H-02), Wert des Schlüsselbund-Eintrags (nur Metadaten gelesen), H-19 nur durch den Gerätebesitzer. Bildschirmschutz (B-18) existiert auf Apple-Geräten nicht.

Nr.	Schwere	Schritt	Beschreibung
6	Info	F-07	Der Server begrenzt wiederholte Anmeldeversuche (`M_LIMIT_EXCEEDED`); Gegenproben für N2/I2 stützen sich auf die früheren 403-Antworten aus F-02 und E-32.
7	Info	alle iOS-Schritte	Bedienung des Simulators nur über Mausereignisse und Tastencodes (deutsches Layout); Texte mit Umlauten und „ß“ wurden in der Ersatzschreibung eingegeben (z. B. „Loeschtest 1030“, „Kaese“, „zurueck“); Einfügen aus der Zwischenablage im Simulator nur teilweise möglich (Anhang D).

Nachtest der Issues

Issue	Schritt	Ergebnis	Beobachtung
#103	V-04, A-03	bestanden	Nach dem Neustart „Willkommen“; „Neue Familie gründen“ → „Dein Konto liegt bei matrix.org.“ (beide Geräte)
#75	D-02	bestanden (Simulator)	Ablehnung der Beitrittsanfrage nach ca. 5 s (Ziel ≤ 20 s); echtes iPhone nicht geprüft
#57	B-02, B-10	bestanden	iOS: Systemdialog „Erlauben“; Mac: Erinnerung kam an (Systembenachrichtigung ohne Titel/Ort)
#59, #76, #77, #98, #60	E-07, E-12, E-23, E-18, F-05, E-32	bestanden	Link-Öffnen, „Du bist bereits in einer Familie.“, „Mo–Fr“, Einzelchat sofort sichtbar, „Ehemaliges Mitglied“ statt Matrix-ID
#63, #64, #66, #68	B-08, B-05, E-05, E-02/B-14	bestanden	Uhrzeit nach dem Speichern sofort, Tastatureingabe 21, Enter speichert im Dialog

Detaillierte Ergebnisse mit Screenshots

Vorbereitung

V-01 Soll-Version ermitteln · –

BESTANDEN

Beobachtet: `main` = `origin/main` @ dddf22d; `pubspec.yaml`: 1.2.1+22 (Soll 1.2.1 (22)).

V-02 Ist-Version prüfen · G1, G2

BESTANDEN

Beobachtet: G1 `/Applications/FamilyNexus.app`: 1.2.1, CFBundleVersion 22, Signatur „TestFlight Beta Distribution“; G2 `simctl listapps`: 1.2.1, CFBundleVersion 22 (Simulator-Build aus `main`).

V-03 Aktuellste Version installieren · G1, G2


BESTANDEN

Beobachtet: Keine Nachinstallation nötig (Ist = Soll auf beiden Geräten).


V-04 Lokale Daten löschen · G1, G2

BESTANDEN

Beobachtet: G1: App beendet und neu gestartet → „Willkommen“ mit drei Wegen und Sprachwahl (kein Rest eines früheren Einladungslinks; #103 behoben). G2: App neu gestartet → „Willkommen“.



V-04-G1



V-04-G2

V-05 Server prüfen · –

BESTANDEN

Beobachtet: `versions` liefert JSON; `register` liefert `flows` mit `m.login.dummy` (Registrierung offen).

V-06 Benutzernamen frei · –

MIT BEFUND

Beobachtet: `fnt-1030-n1/-n12/-i2` waren durch Lauf 14 vergeben (`M_USER_IN_USE`); Datumsteil `1030b`: alle vier Namen frei, verwendet.

V-07 Systemeinstellungen notieren · G1, G2

BESTANDEN


Beobachtet: Gerätesprache Deutsch (beide). Mac: Bildschirmsperre vorhanden (Systempasswort/Touch ID), Benachrichtigungen der App bereits erlaubt. iOS-Simulator: Gerätecode-Abfrage vorhanden (Code dem Tester unbekannt), Benachrichtigungen vorab nicht erlaubt. Bildschirmschoner und Ruhezustand per `caffeinate -dimsu` gesperrt (keine Systemeinstellung geändert).

A – Start und Kontoanlage


A-01 Startseite ansehen · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Startseite beider Geräte wie erwartet



A-01-G1




A-01-G2


A-02 „English“ antippen, danach „Deutsch“ · G1

BESTANDEN


Beobachtet: English/Deutsch wechseln sofort (beide)




A-02a-G1



A-02a-G2



A-02b-G1




A-02b-G2


A-03 „Neue Familie gründen“, Anbieter nicht ändern · G1

BESTANDEN

Beobachtet: „Bei matrix.org legst du dein Konto …“, „Dein Konto liegt bei matrix.org.“, Schaltfläche nicht angetippt (beide)



A-03-G1




A-03-G2


A-04 „Erweitert“ · G1

BESTANDEN

Beobachtet: „nicht-vorhanden.invalid ist gerade nicht erreichbar. Prüfe deine Internetverbindung.“ + „Erneut versuchen“ (beide); iOS-Texteingabe nur per Tastencodes (deutsches Layout)



A-04-G1




A-04-G2

A-05 Adresse ändern auf matrix-synapse-3ues · G1

BESTANDEN

Beobachtet: „Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues…“, Betreiber/Kontakt, Hinweis zu Metadaten, Felder, „Konto erstellen“ ausgegraut (beide)



A-05-G1




A-05-G2

A-06 Namensvorschlag · G1

BESTANDEN

Beobachtet: „Jörg Müßig“ → Benutzername `joerg.muessig`, nach kurzer Pause „Der Benutzername ist frei.“ (G1).




A-06-G1


A-07 Ungültige Benutzernamen · G1

BESTANDEN


Beobachtet: alle sechs Eingaben mit Meldung „Bitte 3 bis 32 Zeichen …“ (A-07a bis f)




A-07a-G1




A-07b-G1




A-07c-G1



A-07d-G1



A-07e-G1




A-07f-G1


A-08 Benutzername fnt-MMTT-n1, danach Name auf Test N1 ändern; Passwort · G1

BESTANDEN


Beobachtet: Benutzername bleibt `fnt-1030b-n1` (kein Überschreiben); 7 Zeichen ausgegraut, ab 8 aktiv; Augen-Symbol wirkt; leerer Name: ausgegraut. Passwort in den Aufnahmen geschwärzt.




A-08a-G1



A-08b-G1



A-08c-G1




A-08d-G1

A-09 N1 anlegen · G1

BESTANDEN

Beobachtet: N1 `fnt-1030b-n1` angelegt, kein Zusatzschritt, „Dein Notfall-Schlüssel“, „Schritt 2 von 3“.




A-09a-G1


A-10 „Notfall-Schlüssel erstellen“ (Bildschirmvideo läuft); 20 s warten; „K · G1

BESTANDEN


Beobachtet: Schlüssel bleibt nach 20 s stehen (#10); Kopieren, „Als Datei speichern“ (Home-Ordner, Datei mit Konto, Anbieter, Datum, Schlüssel); „Weiter“ erst nach Häkchen aktiv (KN1 abgelegt)




A-10a-G1




A-10b-G1




A-10c-G1



A-10d-G1



A-10e-G1




A-10f-G1


A-11 „Name der Familie“ · G1

BESTANDEN

Beobachtet: „Fertig! „Testfamilie 1030“ ist eingerichtet.“ mit „Später“ und „Jetzt einladen“; Datumsteil der Konten: 1030b



A-11-G1




A-11pre-G1

A-12 „Später“ · G1

BESTANDEN

Beobachtet: „Später“ → Hauptansicht „Heute“.




A-12-G1

B – Hauptfunktionen mit einem Nutzer


B-01 Hauptansicht „Heute“ ansehen · G1

BESTANDEN


Beobachtet: Kacheln und Navigation wie erwartet (Heute, Kalender, Chat, Einkauf, Familie; Menü; Neuer Termin)




B-01-G2



B-01a-G1



B-01b-G1




B-01c-G1


B-02 Hinweis „Benachrichtigungen sind blockiert · G1

BESTANDEN


Beobachtet: G2 (iOS): Hinweis „Benachrichtigungen sind blockiert. …“ → „Erlauben“ → Systemdialog → „Erlauben“; Hinweis weg. G1 (Mac): kein Hinweis, Berechtigung besteht schon vom früheren Lauf (Erinnerung kam an, B-10).



B-02a-G2



B-02b-G2




B-02c-G2


B-03 Kalender, geteilter Termin · G1

BESTANDEN


Beobachtet: Sichtbarkeit zuerst „Privat“; bei „Geteilt“ „Verschlüsselt an die Familie gesendet. …“; Termin 10:00–11:00 mit „Geteilt“, Ort, Notiz, Farbe Orange



B-03a-G1



B-03b-G1




B-03c-G1


B-04 Pflichtfelder · G1

BESTANDEN


Beobachtet: „Bitte einen Titel eingeben.“; „Das Ende muss nach dem Beginn liegen.“ auch bei Ende = Beginn (#56); Zurück ohne Speichern: nichts gespeichert




B-04a-G1



B-04b-G1



B-04c-G1




B-04d-G1

B-05 Privater Termin · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Tastatureingabe 21 angenommen; Ende wandert auf 22:00; Termin „Privat“




B-05-G1


B-06 Ganztägig und Wiederholung · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Ganztägig, wöchentlich, nach Anzahl 3: drei Vorkommen (1., 8., 15.11.) mit „Wiederholt“ (Bedienfehler beim ersten Versuch, Serie gelöscht und neu angelegt)



B-06a-G1




B-06b-G1


B-07 Ansichten und Navigation · G1

BESTANDEN


Beobachtet: Tag/Woche/Monat/Agenda, Zurück/Weiter/Heute




B-07a-G1



B-07b-G1



B-07c-G1




B-07d-G1


B-08 Termin ansehen und bearbeiten · G1

BESTANDEN


Beobachtet: Detail mit „Von dir“, Sichtbarkeit, Ort, Notiz; nach Speichern sofort „Test geteilt 2“ und 10:30 – 11:30 (#63); „Verlauf (1)“ zeigt „Test geteilt – Version 1“



B-08a-G1



B-08b-G1




B-08c-G1


B-09 Erinnerung je Termin · G1

BESTANDEN

Beobachtet: 30 Minuten wählbar, „Standard verwenden“ setzt zurück



B-09-G1




B-09b-G1

B-10 Erinnerung kommt an · G1 (Linux per Skript: G2)

BESTANDEN

Beobachtet: Systembenachrichtigung „Erinnerung / Termin in 10 Minuten“ (ohne Titel/Ort) nach ca. 2 Minuten (17:53)




B-10-G1


B-11 Termin löschen · G1

BESTANDEN


Beobachtet: Dialog „Alle Vorkommen oder nur dieses löschen?“, nur 1.11. verschwindet; „Diesen Termin wirklich löschen?“, Termin weg



B-11a-G1



B-11b-G1




B-11c-G1


B-12 Chat · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Umschalt+Enter = Zeilenumbruch, Enter sendet; Nachricht mit Uhrzeit, „Ende-zu-Ende-verschlüsselt“



B-12a-G1




B-12b-G1


B-13 Termin im Chat teilen · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Karte „Termin“ im Chat mit Zu-/Absage-Schaltflächen



B-13a-G1




B-13b-G1


B-14 Einkauf · G1

BESTANDEN

Beobachtet: „Zu besorgen (2)“, „Erledigt (1)“; Enter fügt hinzu; Bearbeiten → „Vollkornbrot“, Enter speichert (#68); leeres Hinzufügen bewirkt nichts



B-14a-G1




B-14b-G1


B-15 Aufgaben (Moderator) · G1

BESTANDEN


Beobachtet: Hinweis „Nur Moderatoren legen Listen an“; Liste unter „Mir zugewiesen“, „1 von 2 erledigt“, „Nächster Neustart: Montag, 2. November 2026“; Verlauf und „Erledigt am 30.10.2026 um 17:58“ (Format TT.MM.JJJJ, #38); Leerspeichern zeigt Prüfmeldung



B-15a-G1



B-15b-G1




B-15c-G1


B-16 Einstellungen – Darstellung · G1

BESTANDEN


Beobachtet: Sprache, Design (Hell/Dunkel), Akzentfarbe (Magenta/Türkis), „Effekte reduzieren“ wirken sofort und bleiben nach Neustart erhalten



B-16a-G1



B-16b-G1




B-16c-G1

B-17 App-Sperre · G1 (Linux: G2)

OFFEN


Beobachtet: G1 (Mac): Einschalten fragt Touch ID/Systempasswort (#58); in automatisierten Läufen nicht eingebbar → „Abbrechen“, Meldung „Die Bestätigung war nicht erfolgreich.“, Schalter bleibt aus. G2 (iOS-Simulator): Code-Abfrage des Simulators, Code unbekannt, nicht geraten. Manuell nachzuholen.



B-17-G1



B-17-G2



B-17b-G2

B-18 Bildschirmschutz · G1 (Linux/Windows/macOS: G2)

N/A

Beobachtet: Kein Schalter „Bildschirmschutz“ auf macOS und iOS (Einstellungen: App-Sperre, Online-Status, Blockierte Mitglieder); nur Android.




B-18-G2


B-19 Datenschutz · G1

BESTANDEN


Beobachtet: „Online-Status teilen“ aus/an; „Du hast niemanden blockiert.“; Datenschutzerklärung vollständig (Abschnitte lesbar); Schlüsselspeicher: „sicheren Schlüsselspeicher deines Geräts (Android-Keystore bzw. Apple-Schlüsselbund)“ (#78)




B-19a-G1




B-19b-G1




B-19c-G1



B-19d-G1



B-19e-G1




B-19f-G1

B-20 Erinnerungen · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Standard-Erinnerung: 30 Minuten gewählt, 10 abgewählt; Hinweis „Erinnerungen sind lokale Benachrichtigungen …“




B-20-G1


B-21 Über die App · G1

MIT BEFUND


Beobachtet: Wie erwartet: Speicherorte (Apple: „Schlüsselbund des Geräts (nicht in iCloud)“), lokales Protokoll mit „App-Version 1.2.1 (22)“, Termine, Einkauf, Aufgaben, Warnhinweis, „Protokoll kopiert.“, Online-Protokoll mit Konto, Geräten, Räumen. Abweichung (Info): Der Anzeigename „Test N1“ steht im lokalen Protokoll nicht (nur der Benutzername); im Online-Protokoll steht er.




B-21a-G1



B-21b-G1



B-21c-G1




B-21d-G1


B-22 Version und Konto · G1

BESTANDEN


Beobachtet: Menü und Einstellungen „Version 1.2.1 (22)“; Konto: Server = Anbieter-Adresse, Benutzername `@fnt-1030b-n1:matrix.chaostribunal.de`




B-22a-G1



B-22a-G2



B-22b-G1




B-22b-G2

C – Zweites Gerät, Geräteprüfung, Notfall-Schlüssel

C-01 „Ich habe schon ein Konto“ · G2

BESTANDEN

Beobachtet: G2: falsches Passwort → „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“, keine Anmeldung



C-01-G2


C-02 Richtiges Passwort · G2, G1

BESTANDEN

Beobachtet: G2 „Mit „FamilyNexus macOS“ bestätigen“ (Klick brauchte längeren Druck); G1 „… möchte die Verifizierung starten.“ → Annehmen; gleiche Symbole (Telefon, Mais, Hase, Weihnachtsmann, Mais, Pokal, Torte); beide „Verifiziert.“; G2 zeigt Hauptansicht mit Terminen aus B




C-02a-G2



C-02b-G1




C-02b2-G2



C-02c-G1




C-02c-G2



C-02d-G1




C-02d-G2



C-02e-G1



C-02e-G2




C-02f-G2

C-03 Einstellungen · G2

BESTANDEN

Beobachtet: „Dieses Gerät ist verifiziert.“; Geräte: „FamilyNexus macOS“ und „FamilyNexus iOS (Dieses Gerät)“ je „Verifiziert“; „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ vorhanden



C-03-G1




C-03-G2


C-04 Einstellungen · G2

BESTANDEN

Beobachtet: Dialog „Abmelden“; danach direkt „Anmelden“ (nicht „Willkommen“; Anbieter wieder matrix.org)



C-04-G2




C-04a-G2


C-05 Neuen Notfall-Schlüssel erstellen (#11) · G1

BESTANDEN


Beobachtet: Seite „Neuer Notfall-Schlüssel“ („Der alte funktioniert danach nicht mehr …“); neuer Schlüssel (KN1b) angezeigt; Zurück-Pfeil und Esc blockiert; „Weiter“ erst nach Häkchen; danach Einstellungen




C-05a-G1




C-05b-G1



C-05c-G1



C-05d-G1




C-05e-G1

C-06 „Anmelden“ mit fnt-MMTT-n1 · G2

BESTANDEN

Beobachtet: Altes KN1 → „Der Notfall-Schlüssel passt nicht. Bitte prüfe ihn noch einmal.“, Gerät bleibt gesperrt (iOS-Eingabe per Tastencodes)




C-06-G2

C-07 KN1b · G2

BESTANDEN

Beobachtet: KN1b → freigeschaltet, Hauptansicht mit F1 und Daten aus B




C-07-G2

C-08 Abmelden wie C-04 · G2

BESTANDEN

Beobachtet: Abmelden wie C-04 → „Anmelden“




C-08-G2

D – Weitere Wege der Kontoanlage, Beitritt per Code


D-01 Vergebener Name und Ausweichvorschlag · G2

BESTANDEN

Beobachtet: G2: „Schon vergeben – wie wäre es mit „fnt-1030b-n12“?“, Chip, „Konto erstellen“ ausgegraut; nach Chip „Der Benutzername ist frei.“; Konto angelegt; Schlüssel bleibt stehen; KN2 abgelegt; Familienschritt „Schritt 3 von 3“ mit Gründen/Beitreten



D-01a-G2




D-01b-G2


D-02 Familien-Code und Ablehnung · G1, G2

BESTANDEN


Beobachtet: G1: „Code kopiert“ (Code beginnt mit `!`, endet auf Servernamen); G2: `abc` → „Das ist kein gültiger Familien-Code. Er beginnt mit „!“ …“; Code → „Fast geschafft! …“; G1: „Beitrittsanfragen“ mit „Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) – nur bestätigen, wenn du … kennst“, „Ablehnen“ → verschwindet; G2: „Deine Anfrage wurde abgelehnt …“ nach ca. 5 s (Ziel ≤ 20 s, #43/#75)




D-02a-G1




D-02b-G2




D-02c-G1



D-02c-G2



D-02d-G1




D-02d-G2

D-03 „Verstanden“ · G2

BESTANDEN

Beobachtet: Zurück zu „Gründen“, F2 „Loeschtest 1030“ (ae statt ö, Tastatur) gegründet, direkt „Heute“ ohne „Fertig!“-Zwischenschritt




D-03-G2


D-04 Abmelden (wie C-04) · G2

BESTANDEN

Beobachtet: Abmelden → Konto erstellen → Name `Test`, Benutzername `fnt-1030b-n12` (vergeben-Hinweis) → „Ich habe schon ein Konto“ → „Anmelden“ mit vorausgefülltem Benutzernamen und erhaltener Anbieter-Adresse



D-04-G2




D-04a-G2


D-05 Mit Passwort von N2 anmelden · G2

BESTANDEN

Beobachtet: Anmeldung N2: „Kein anderes Gerät gefunden. Nutze deinen Notfall-Schlüssel.“; mit KN2 freigeschaltet, F2 erkannt (Hauptansicht, kein Hängen)



D-05-G2




D-05a-G2

D-06 Abmelden · G2

BESTANDEN

Beobachtet: Zurück-Pfeil ohne „Konto erstellen“ → „Willkommen“; Gegenprobe `register/available?username=fnt-1030b-n9` → `available: true`



D-06-G2



D-06a-G2

D-07 Optional, nur mit Serverzugang · G1

OFFEN


Beobachtet: optional, kein Serverzugang (Betreiber-Schritt)

E – Einladung und Zusammenspiel zweier Nutzer

E-01 Tab „Familie“ · G1

BESTANDEN

Beobachtet: „Testfamilie 1030“, „Empfehlung: Ernenne einen zweiten Moderator.“, Mitglied nur Test N1 (Moderator), „Jemanden einladen“, „Familien-Code“




E-01-G1

E-02 Familienname ändern · G1

BESTANDEN

Beobachtet: „Name geändert.“; „Testfamilie 1030 neu“ im Tab Familie; Enter speichert im Dialog (#68)




E-02-G1


E-03 Per Benutzer-ID einladen · G1

BESTANDEN


Beobachtet: abc → „Bitte eine gültige Benutzer-ID eingeben, …“; ID → Rückfrage „… einladen? Eingeladene erhalten bereits vor der Annahme …“; Test N2 „Eingeladen“




E-03-G1




E-03a-G1



E-03b-G1



E-03c-G1




E-03d-G1


E-04 Eingeladenen entfernen · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Rückfrage „Test N2 wirklich aus der Familie entfernen? …“; N2 verschwindet aus der Liste



E-04-G1




E-04a-G1


E-05 Einladungslink · G1

BESTANDEN


Beobachtet: Dialog mit QR-Code, „Gültig für“ (3 Tage), „Erweitert → Konto-Server für Neue“ gesetzt, „Neuen Link erzeugen“; „Per E-Mail senden“ öffnet Thunderbird-Entwurf „Einladung zu FamilyNexus“ mit Link (nicht gesendet); „Link kopieren“ (309 Zeichen, Web-Adresse `https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#v=3&…`, `srv` = Anbieter-Adresse)




E-05a-G1



E-05b-G1



E-05c-G1




E-05d-G1


E-06 „Ich wurde eingeladen“ · G2

BESTANDEN

Beobachtet: abc → „Das ist kein Einladungslink. Ein Einladungslink beginnt mit …“; Link um 10 Zeichen gekürzt → „Der Link ist unvollständig oder beschädigt …“ (Eingabe per Tastencodes, Einfügen im Simulator ohne Wirkung)



E-06a-G2



E-06b-G2


E-07 Vollständigen Link einfügen oder über das System öffnen (vorher · G2

BESTANDEN

Beobachtet: Web-Seite „Einladung zu FamilyNexus“ → „App öffnen“ → „In „FamilyNexus“ öffnen?“ → Öffnen; Kontoanlage zuerst, dann Beitrittskarte „Du trittst der Familie „Testfamilie 1030 neu“ bei. Eingeladen hat dich Test N1 …“, Details mit Benutzer-ID und Server, „Verwerfen“




E-07-G2



E-07a-G2



E-07b-G2




E-07c-G2

E-08 Beitreten · G2

BESTANDEN

Beobachtet: Anbieter aus dem Link: matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud (nicht matrix.org)




E-08-G2

E-09 I2 anlegen · G2

BESTANDEN

Beobachtet: I2 `fnt-1030b-i2` angelegt, ohne Zusatzschritt, weiter zum Notfall-Schlüssel




E-09-G2


E-10 „Notfall-Schlüssel erstellen“ (Video) · G2

BESTANDEN

Beobachtet: Schlüssel bleibt stehen, KI2 abgelegt; Beitrittskarte „Schritt 4 von 4“ → „Beitritt anfragen“



E-10a-G2



E-10b-G2




E-10c-G2

E-11 Aufnahme abwarten (Dauer notieren) · G1, G2

BESTANDEN

Beobachtet: Automatische Aufnahme innerhalb von ca. 3 s; G2 zeigt „Heute“



E-11-G1



E-11-G2

E-12 Verbrauchter Link über das System öffnen · G2

BESTANDEN

Beobachtet: Verbrauchter Link per `simctl openurl` → „Du bist bereits in einer Familie.“ (kurzer Hinweis unten), nichts ändert sich, kein Absturz




E-12-G2


E-13 Tab „Familie“ auf beiden · G1, G2

BESTANDEN

Beobachtet: Beide Mitglieder: Test N1 (Moderator), Test Nutzer 2 (Mitglied, „Nicht persönlich geprüft“); Familienname „Testfamilie 1030 neu“ auch bei I2



E-13-G1




E-13-G2


E-14 I2 · G2

BESTANDEN

Beobachtet: I2: „Nur Moderatoren verwalten die Familie.“, kein Umbenennen/Einladen/Code; Mitgliedermenü nur „Verifizieren“ und „Test N1 blockieren“; Aufgaben: „Nur Moderatoren legen Listen an …“, keine Schaltfläche „Neue Aufgabenliste“



E-14-G2




E-14a-G2


E-15 Online-Status · G1, G2

BESTANDEN

Beobachtet: An: G2 „Test N1 – Online“, G1 „Du bist online“. Aus: G2 „Gerade ist sonst niemand online.“ und bei Test N1 „Zuletzt online gerade eben“; G1 „Dein Status wird nicht geteilt“. Wieder an: G2 zeigt N1 wieder „Online“




E-15a-G1



E-15b-G2




E-15c-G2




E-15d-G1



E-15e-G2



E-15f-G1




E-15pre-G2


E-16 Chat · G1, G2

MIT BEFUND

Beobachtet: G1 sendet „Hallo von Nutzer 1“; G2: ein einziger Hinweis „Ältere Nachrichten …“ (#35), Antworten mit Bezug, Reaktion bei beiden. Zähler „Ungelesene Nachrichten“ vor dem Öffnen des Chats nicht gemessen (Aussage zu #65 offen); übrige Erwartungen erfüllt



E-16a-G1



E-16b-G1



E-16b-G2




E-16c-G2


E-17 Anhang · G1, G2

BESTANDEN


Beobachtet: G1 sendet Bild, Textdatei (versehentlich zweimal) und Datei mit Sonderzeichen; G2: „Anhang laden“ zeigt das Bild, „Speichern“ darunter (#40); Warnung „Die Datei wird entschlüsselt und unverschlüsselt im gewählten Ordner gespeichert. … Sie bleibt dort auch nach dem Abmelden oder Löschen der App-Daten erhalten.“; Datei im Ordner „Auf meinem iPhone“




E-17a-G1




E-17a-G2




E-17b-G1



E-17b-G2



E-17c-G2




E-17d-G2


E-18 Einzelchat (nach E-24 darf im Einzelchat kein Rohtext „Attempting verification request. …“ · G1, G2

BESTANDEN


Beobachtet: G1: Einzelchat „Nur zwischen dir und Test Nutzer 2, Ende-zu-Ende-verschlüsselt“ (vor dem Senden aufgenommen), sendet „Nur für dich“; G2: Chat-Badge „1“, Reiter „Test N1“ mit „Nur zwischen dir und Test N1 …“, Nachricht steht sofort da (kein Reiterwechsel nötig, #77), nicht im Familienchat; kein Rohtext „Attempting verification request“



E-18a-G1



E-18b-G2




E-18c-G1


E-19 Termine · G1, G2

BESTANDEN


Beobachtet: I2: Agenda zeigt nur „Test geteilt 2“ (privat „Test privat“/„Test Serie“ nicht sichtbar); Filter „Test Nutzer 2“: „Keine Termine“; „Alle“ stellt zurück




E-19-G2



E-19a-G2



E-19b-G2



E-19c-G2


E-20 Zu- und Absage · G2, G1

BESTANDEN

Beobachtet: G2: „Nur der Ersteller kann diesen Termin ändern.“ (kein Bearbeiten), Antwort-Schaltflächen, vorher „Keine Antwort“; nach „Zusagen“ „Du – Zugesagt“. G1: „Test Nutzer 2 – Zugesagt“; „Im Chat teilen“ nur beim Ersteller



E-20a-G2




E-20b-G1


E-21 Eigener Termin von I2 · G2, G1

BESTANDEN

Beobachtet: I2 legt „Termin I2“ geteilt an; G1 sieht ihn „Von Test Nutzer 2“; Wechsel auf „Privat“ zeigt „Bereits an die Familie gesendete Inhalte bleiben auf deren Geräten, auch wenn du den Termin später privat machst.“



E-21a-G2



E-21b-G1




E-21c-G2


E-22 Einkauf gemeinsam · G2, G1

BESTANDEN


Beobachtet: G2 sieht „Milch“/„Vollkornbrot“ („zuletzt von …“), legt „Käse“ an (Ersatzschreibung ae); G1 hakt „Käse“ ab; „2 erledigte Einträge für die ganze Familie entfernen?“ → entfernt; G2 löscht „Vollkornbrot“, Liste leer




E-22a-G2




E-22b-G1




E-22b-G2



E-22c-G1



E-22c-G2




E-22d-G1


E-23 Aufgabe für I2 · G1, G2

BESTANDEN

Beobachtet: G1: Zuweisung an Test Nutzer 2, „Montag bis Freitag“ gewählt (E-23a); Liste zeigt Kürzel „Mo–Fr“ und Regel „Montag bis Freitag · Startet montags bis freitags neu, nicht am Wochenende“ (#76); G2: Liste unter „Mir zugewiesen“, Abhaken mit Kommentar, „Tonne raus erledigt“, Datum TT.MM.JJJJ und Uhrzeit (#38); G1: Verlauf „Tonne raus erledigt – Test Nutzer 2 · 30.10.2026, 18:52“; Liste „Bad putzen“ gelöscht („Liste „Bad putzen“ löschen?“). Nicht einzeln aufgenommen: „Aufgaben für dich: 1 offen“ auf G2 vor dem Abhaken




E-23a-G1




E-23b-G1




E-23b-G2



E-23c-G1




E-23d-G1



E-23d-G2



E-23e-G2




E-23f-G1

E-24 Person verifizieren · G1, G2

BESTANDEN


Beobachtet: Beide Geräte zeigen dieselben Symbole (Pilz, Hahn, Zylinder, Panda, Trompete, Daumen, Büroklammer), „Verifiziert.“; Mitgliederliste zeigt „Verifiziert“ bei Test Nutzer 2



E-24a-G1



E-24b-G2




E-24c-G1


E-25 Melden · G1

BESTANDEN


Beobachtet: „Nachricht melden“ mit Hinweis auf den Betreiber und vier Gründen (Spam, Belästigung, Unangemessener Inhalt, Anderer Grund); „Meldung gesendet.“ mit „Absender blockieren“; verschwindet nach ca. 8 s (#45). Lesbarkeit im hellen Design (#62) nicht erneut geprüft



E-25-G1



E-25a-G1




E-25b-G1


E-26 Blockieren · G1, G2

BESTANDEN


Beobachtet: Rückfrage „Test Nutzer 2 blockieren?“ mit Erklärung; „Test Nutzer 2 ist blockiert.“; Nachrichten von I2 bei G1 ausgeblendet; G2 sendet „Noch da?“ ohne Fehlermeldung. Kennzeichnung „Blockiert“ am Mitglied nicht einzeln aufgenommen




E-26a-G1




E-26b-G1



E-26b-G2



E-26c-G1




E-26d-G1


E-27 Einstellungen · G1

BESTANDEN


Beobachtet: „Blockierte Mitglieder“ listet Test Nutzer 2; „Blockierung aufheben“ → Nachrichten von I2 wieder sichtbar (Familienchat)



E-27-G1



E-27a-G1




E-27b-G1


E-28 Version · G1, G2

BESTANDEN

Beobachtet: G1 und G2 (Menü und Einstellungen): „Version 1.2.1 (22)“ (G1-Beleg B-22a)



E-28-G2




E-28a-G2

E-29 Einziger Moderator · G1

BESTANDEN

Beobachtet: „Konto löschen?“ mit „Du bist der einzige Moderator der Familie. Ernenne vorher ein anderes Mitglied zum Moderator …“ (#12); „Konto endgültig löschen“ ohne Passwort inaktiv; nach „Abbrechen“ unverändert




E-29-G1


E-30 Zum Moderator ernennen · G1, G2

BESTANDEN


Beobachtet: Rückfrage „Test Nutzer 2 zum Moderator ernennen? Moderatoren können einladen, ernennen und entfernen.“; beide Geräte zeigen Test Nutzer 2 als Moderator; Empfehlung „zweiter Moderator“ verschwindet




E-30-G1



E-30-G2



E-30a-G1




E-30b-G1

E-31 Einstellungen · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Dialog „Konto löschen?“ ohne Hinweis „einziger Moderator“; Abbrechen



E-31-G1


E-32 Mitglied löscht sein Konto · G2, G1

BESTANDEN


Beobachtet: G2: Passwort-Dialog ohne Moderator-Hinweis, danach „Willkommen“ (nicht „Anmelden“); Gegenprobe: Anmeldung I2 → 403 M_FORBIDDEN. G1: Test Nutzer 2 nicht mehr in der Mitgliederliste, Empfehlung „zweiter Moderator“ wieder da; frühere Nachrichten sichtbar mit Namen „Test Nutzer 2“, nie mit Matrix-ID (#60)



E-32a-G2



E-32b-G1




E-32c-G1

F – Lokale Daten, Löschen, Aufräumen


F-01 Kontolöschung mit falschem und richtigem Passwort (N2; nach der Anmeldung direkt „Dieses G · G2

BESTANDEN

Beobachtet: N2 per Anmeldung + KN2 freigeschaltet; falsches Passwort: „Das Passwort stimmt nicht.“, Dialog bleibt; richtiges Passwort: alle lokalen Daten gelöscht, „Willkommen“; Dialog nannte `@fnt-1030b-n12:matrix.chaostribunal.de` und den Server, kein Moderator-Hinweis



F-01a-G2



F-01b-G2



F-01c-G2

F-02 Gegenprobe N2 · –


BESTANDEN

Beobachtet: Anmeldung N2 → `403 M_FORBIDDEN` („Invalid username or password“)


F-03 Alle lokalen Daten löschen (N1) · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Rückfrage „Alle lokalen Daten löschen?“ („… Dein Konto beim Server bleibt bestehen …“); danach „Willkommen“; Konto besteht weiter



F-03-G1




F-03a-G1

F-04 App beenden, neu starten · G1

BESTANDEN

Beobachtet: App beendet und neu gestartet → „Willkommen“ (Einstellungen und Daten weg)




F-04-G1


F-05 „Ich habe schon ein Konto“ · G1

BESTANDEN


Beobachtet: Anmeldung N1 + KN1b → freigeschaltet (nach Löschen steht wieder matrix.org, Anbieter manuell gesetzt); Termine (auch private), Chat, Einkauf, Aufgaben wiederhergestellt; Nachricht von I2 als „Ehemaliges Mitglied“, nicht mit Matrix-ID (#60)



F-05a-G1




F-05b-G1




F-05c-G1

F-06 N1 löschen · G1 BESTANDEN

Beobachtet: Dialog ohne Moderator-Hinweis; falsches Klickziel anfangs behoben (Bedienfehler); mit Passwort „Konto endgültig löschen“ → „Willkommen“



F-06a-G1



F-06b-G1

F-07 Gegenprobe N1 und I2 · – BESTANDEN

Beobachtet: N1: 403 `M_FORBIDDEN` (Anmeldung nach Löschen); I2: 403 (E-32-Gegenprobe); N2: 403 (F-02). Weitere Gegenproben wegen Server-Ratenbegrenzung (`M_LIMIT_EXCEEDED`) nicht wiederholt

F-08 Zustand am Ende · – BESTANDEN

Beobachtet: Zustand am Ende: fnt-1030b-n1, -n12, -i2 gelöscht (`M_USER_IN_USE`, Anmeldung verweigert); fnt-1030b-n9 nie angelegt (frei). Registrierung offen gelassen. Testgeräte „Testwerkzeug“ per API entfernt

G – Automatische Tests und Sonderfälle

G-01 flutter analyze · – BESTANDEN

Beobachtet: `flutter analyze`: „No issues found!“ (logs/G-01_analyze.txt).

G-02 flutter test (Linux · – BESTANDEN

Beobachtet: `flutter test`: 786 bestanden, 49 übersprungen, „All tests passed!“ (logs/G-02_flutter_test.txt).

G-03 flutter test test/store/review_notes_test · – BESTANDEN

Beobachtet: `flutter test test/store/review_notes_test.dart`: 4 bestanden (logs/G-03_review_notes.txt).

G-04 Optional · – OFFEN

Beobachtet: Optional (lokaler Synapse); nicht ausgeführt.

G-05 Nicht manuell auslösbar, durch Tests abgedeckt · – BESTANDEN

Beobachtet: Durch G-02 abgedeckt (786 Tests grün).

G-06 Review-Notizen manuell · G1 — OFFEN

Beobachtet: Review-Notizen manuell nicht Schritt für Schritt nachvollzogen (automatisch durch G-03 geprüft).

G-07 Durchlauf mit einer Person ohne Vorwissen · G1 — OFFEN

Beobachtet: Durchlauf mit einer Person ohne Vorwissen: nicht möglich in einem automatisierten Lauf.


G-08 Nur Plattform Web · Web — N/A

Beobachtet: Nur Plattform Web.

H – Verschlüsselung auf dem Gerät und Datenaustausch

H-01 Einstellungen · G1 — BESTANDEN

Beobachtet: G1 und G2: „Speicherorte“ mit Datenbank-Ordner, „App-Daten: Termine, Listen, Einstellungen (verschlüsselt)“, „Chat- und Abgleichsdaten: Matrix (verschlüsselt)“, „Datenbankschlüssel: Schlüsselbund des Geräts (nicht in iCloud)“, „Online beim Matrix-Anbieter“



H-01-G1

H-02 App beenden · G1 — OFFEN

Beobachtet: G1 (Mac): Container ist durch macOS geschützt („Operation not permitted“; Terminal ohne Vollzugriff). Ersatz G2 (iOS-Simulator, Konto I2): genau zwei Dateien `familynexus_app.db` (81 920 Byte) und `familynexus_matrix.db` (516 096 Byte); keine weiteren Daten-Dateien außer den bewusst gespeicherten Anhängen in `tmp/`.

H-03 Kopien prüfen · G1 — BESTANDEN

Beobachtet: G2 (Kopien bei beendeter App): Kopf beider Dateien Zufallsbytes (kein „SQLite format 3“), `file` = data, `sqlite3`: „file is not a database“. G1 siehe H-02

H-04 Keine Klartextreste · G1 — BESTANDEN

Beobachtet: G2: 0 Treffer aller Suchbegriffe in beiden Datenbanken; im übrigen App-Datenordner nur die bewusst gespeicherten Anhänge in `tmp/` (Suchbegriff FN-ANHANG, erwartet, H-08c); Gegenprobe: das gespeicherte lokale Protokoll findet die Begriffe (>0)

H-05 Schlüssel im Schlüsselspeicher · G1

BESTANDEN

Beobachtet: G1: Einträge `fn.key.db.app` und `fn.key.db.matrix` (Dienst `flutter_secure_storage_service`) im Bund „login“, ohne Sync-Attribut (nicht im iCloud-Schlüsselbund); Wert nicht gelesen. Hinweis: Erstellungsdatum der Einträge liegt vor diesem Lauf (frühere Installation; der Schlüssel wurde wiederverwendet)

H-06 Keine Sicherung der Daten · G1


BESTANDEN

Beobachtet: Apple: Schlüssel nur im lokalen Bund „login“, kein iCloud-Eintrag (H-05); Android-Teil n/a

H-07 Zwischenablage · G1

BESTANDEN

Beobachtet: 1. Lauf: nach „Kopieren“ 59 Zeichen, nach ca. 65 s 0 Zeichen. 2. Lauf: Kopieren (59), danach `abc` kopiert: nach 66 s steht `abc` (3 Zeichen) unverändert.




H-07a-G1


H-08 Dateien, die die App bewusst im Klartext ablegt · G1

MIT BEFUND

Beobachtet: (a) Notfall-Schlüssel-Datei enthält Konto, Anbieter, Datum, Schlüssel (A-10); (b) Protokoll: Warnhinweis „Das Protokoll zeigt deine Daten im Klartext. Beim Kopieren oder Speichern verlassen sie den verschlüsselten Speicher der App.“, „Protokoll gespeichert“ (nur am Mac, nicht als Datei-Bild aufgenommen); (c) Anhang: Warnung auf G2 (E-17). Dateien (a) und (b) danach gelöscht, Papierkorb nicht geleert; Datenschutz-Hinweis zu (a) nicht erneut geprüft



H-08b-G1



H-08b2-G1

H-09 Protokoll ohne Geheimnisse · G1


BESTANDEN

Beobachtet: Protokoll (G1, gespeichert): 0 Treffer für Passwort, KN1, KN1b, Token-Muster; Sätze „Außerdem gespeichert, aber aus Sicherheitsgründen nicht angezeigt: …“, „Nie gespeichert, nur im Arbeitsspeicher: Online-Status …“, „Geplante Erinnerungen liegen zusätzlich beim Betriebssystem.“ vorhanden (Hinweis: Titel/Zeit der Erinnerungen beim Betriebssystem im Klartext)

H-10 Einstellungen · G1, G2

BESTANDEN


Beobachtet: Online-Protokoll G1 und G2: Familienraum, „Einzelchat“ und „Privater Raum (Abgleich privater Termine)“ je „Ende-zu-Ende-verschlüsselt: ja“, kein „Sonstiger Raum“; Cross-Signing und Schlüssel-Backup „eingerichtet“; privater Raum „1 beigetreten, 0 eingeladen“; Familienraum 2 beigetreten; G2 sieht nur den eigenen privaten Raum



H-10-G1



H-10-G2



H-10-top-G1

H-11 Server sieht nur Chiffretext (N1) · –

BESTANDEN

Beobachtet: curl als N1 (neues Gerät „Testwerkzeug“, danach abgemeldet): 3 Räume; nur `m.room.encrypted` (`m.megolm.v1.aes-sha2`), 0 Ereignisse `m.room.message` im Klartext; 0 Treffer aller Suchbegriffe (Hallo von Nutzer 1, Nur für dich, FN-ANHANG-..., Test geteilt 2, Milch ...). Geräte-Aufräumen: zweites Testgerät aus einem Fehlversuch zusätzlich per Passwort entfernt

H-12 Metadaten (aus H-11) · –

MIT BEFUND

Beobachtet: Im Klartext sichtbar: Raumname des Familienraums = Familienname „Testfamilie 1030 neu“ (und Name des privaten Raums „FamilyNexus“), Mitglieder, join_rule `knock/invite`, Zeitpunkte, Größe, Geräteliste. Der Familienname als Raumname wird in Datenschutzerklärung/serverMetadataNote nicht genannt → Hinweis (kein Verschlüsselungsfehler). Inhalte nicht lesbar

H-13 Privater Raum · –

BESTANDEN

Beobachtet: Privater Raum: 1 Mitglied (N1), join_rule `invite`, nur `m.room.encrypted`; „Test privat“ bei I2 weder im Kalender noch im Chat (E-19)

H-14 Einladungslink enthält keine Geheimnisse · G1


BESTANDEN

Beobachtet: Parameter nur v, room, via, srv, inv, exp (≈3 Tage), f, by, n (32 Hexzeichen); kein Passwort, Schlüssel, Token, Gerätekennung; Länge 309 ≤ 1024; Web-Link trägt die Angaben hinter `#`. Hinweis: Familien- und Einladername stehen im Klartext im Link

H-15 Anhang unverändert und sicher benannt · G1, G2

BESTANDEN

Beobachtet: SHA-256 der gespeicherten FN-ANHANG.txt = Original; Dateiname `a<b>c"d.txt` wird zu `a_b_c_d.txt` (Sonderzeichen → _), keine automatische Öffnung




H-15-G2


H-16 Unzulässige Anhänge · G1

BESTANDEN


Beobachtet: (a) test.zip, (b) test.sh, (c) test.exe, (d) 26-MiB-txt: jeweils „Dieser Anhang ist nicht erlaubt (Typ oder Größe).“, nichts gesendet; (e) 25 MiB – 1 Byte wird gesendet und kommt bei G2 an




H-16b-G1




H-16c-G1




H-16d-G1



H-16e-G1



H-16e-G2



H-16f-G1

H-17 Transport · –

BESTANDEN

Beobachtet: (a) TLS 1.3, `Verify return code: 0 (ok)`, Zertifikat für den Anbieter (Let’s Encrypt); (b) einzige Internetverbindung der Mac-App: 443 zu 76.13.153.15 = Anbieter-Adresse; keine Werbe-/Analyse-/Crashdienste. Netzwerk-Abruf der Landeseite nicht mitgeschnitten (Fragment nach # per Konstruktion nicht gesendet)

H-18 Nach F-04 · G1

MIT BEFUND

Beobachtet: G2 (Simulator, nach F-01): alte Datenbanken weg (Prüfsummen/Kopf geändert, 0 Treffer aller Suchbegriffe im Ordner); die App legt aber sofort neue leere verschlüsselte `familynexus_app.db`/`familynexus_matrix.db` an. Bewusst gespeicherte Anhänge in `tmp/` bleiben (im Dialog angekündigt). G1 (Mac, nach F-04): Container nicht lesbar (Dateien). Schlüsselbund: `fn.key.db.app` wurde beim Neustart neu angelegt (Erstellungsdatum 19:12), `fn.key.db.matrix` blieb mit dem alten Datum (10:45) bestehen – Erwartung „beide Einträge gelöscht“ nicht erfüllt (Wert nicht gelesen).

H-19 Nach F-05 und vor F-06, optional, nur durch den Besitzer des Geräts (macOS/Linux; sonst n/ · G1

OFFEN

Beobachtet: optional, nur durch den Besitzer des Geräts (Löschen des Eintrags `fn.key.db.app` per Hand); nicht ausgeführt

Konsolenausgaben (Auszüge)

logs/D-06_gegenprobe.txt

```
{"available":true}
```

logs/F-02_login_n12.txt

```
{"errcode":"M_FORBIDDEN","error":"Invalid username or password"}
```

logs/F-07_gegenprobe.txt

```
fnt-1030b-n1: {"errcode":"M_FORBIDDEN","error":"Invalid username or password"}
fnt-1030b-i2: {"errcode":"M_LIMIT_EXCEEDED","error":"Too Many Requests","retry_after_ms":30500
fnt-1030b-n12: {"errcode":"M_LIMIT_EXCEEDED","error":"Too Many Requests","retry_after_ms":25433
fnt-1030b-i2: {"errcode":"M_LIMIT_EXCEEDED","error":"Too Many Requests","retry_after_ms":15327
fnt-1030b-n12: {"errcode":"M_LIMIT_EXCEEDED","error":"Too Many Requests","retry_after_ms":11257
```

logs/F-07_login_i2.txt

```
{"errcode":"M_FORBIDDEN","error":"Invalid username or password"}
```

logs/F-08_zustand.txt

```
fnt-1030b-n1: {"errcode":"M_USER_IN_USE","error":"User ID already taken."}
fnt-1030b-n12: {"errcode":"M_USER_IN_USE","error":"User ID already taken."}
fnt-1030b-i2: {"errcode":"M_USER_IN_USE","error":"User ID already taken."}
fnt-1030b-n9: {"available":true}
```

logs/G-01_analyze.txt

```
Got dependencies!
23 packages have newer versions incompatible with dependency constraints.
Try `flutter pub outdated` for more information.
Analyzing FamilyNexus...
No issues found! (ran in 3.9s)
```

logs/G-02_flutter_test.txt

```
00:24 +783 ~49: /Users/carpeasrael/NextCloud_int/mac_project_2/FamilyNexus/test/architecture_test.dart: keine print/debugPrint-Aufru
fe in lib/
00:24 +784 ~49: /Users/carpeasrael/NextCloud_int/mac_project_2/FamilyNexus/test/architecture_test.dart: keine print/debugPrint-Aufru
fe in lib/
00:24 +785 ~49: /Users/carpeasrael/NextCloud_int/mac_project_2/FamilyNexus/test/architecture_test.dart: Android-spezifische Dart-Brü
cken liegen nur in data/platform
00:24 +786 ~49: All tests passed!
```

logs/G-03_review_notes.txt

```
00:00 +2: Review-Notizen macos: zitierte Beschriftungen stehen so in der App
00:00 +3: Review-Notizen macos: keine überholten Aussagen, Grenze von App Store Connect
00:00 +4: All tests passed!
```

logs/H-02_dateien_G2.txt

```
81920 familynexus_app.db
516096 familynexus_matrix.db
```

logs/H-03_verschluesselung_G2.txt

```
== familynexus_app.db
00000000: 4c26 58f6 2f7f d61e dbdd 6457 c83f 46d6  L&X./.....dW.?F.
familynexus_app.db: data
Error: in prepare, file is not a database (26)
== familynexus_matrix.db
00000000: 6c7d 048c a93f b0a9 3413 053a c17c 7cc2  l}...?..4..:.||.
familynexus_matrix.db: data
Error: in prepare, file is not a database (26)
```

logs/H-04_gegenprobe_protokoll.txt

```
Testfamilie 1030: 1
Test geteilt 2: 1
Test N1: 0
```

logs/H-04_suche_db_G2.txt

```
familynexus_app.db | Testfamilie 1030: 0
familynexus_app.db | Test geteilt 2: 0
familynexus_app.db | Hallo von Nutzer 1: 0
familynexus_app.db | Nur für dich: 0
familynexus_app.db | Test N1: 0
familynexus_app.db | FN-ANHANG-358768: 0
familynexus_matrix.db | Testfamilie 1030: 0
familynexus_matrix.db | Test geteilt 2: 0
familynexus_matrix.db | Hallo von Nutzer 1: 0
familynexus_matrix.db | Nur für dich: 0
familynexus_matrix.db | Test N1: 0
familynexus_matrix.db | FN-ANHANG-358768: 0
```

logs/H-04_suche_ordner_G2.txt

```
Testfamilie 1030 ->
Hallo von Nutzer 1 ->
Nur für dich ->
FN-ANHANG-358768 -> tmp/a_b_c_d.txt tmp/FN-ANHANG.txt
Test N1 ->
```

logs/H-05_schluesselbund_metadaten_G1.txt

```
keychain: "/Users/carpeasrael/Library/Keychains/login.keychain-db"
    "acct"<blob>="fn.key.db.app"
    "cdat"<timedate>=0x323032363130333031303433333385A00  "20261030104338Z\000"
    "svce"<blob>="flutter_secure_storage_service"
    "acct"<blob>="fn.key.db.matrix"
    "cdat"<timedate>=0x323032363130333031303435535385A00  "20261030104558Z\000"
    "svce"<blob>="flutter_secure_storage_service"
```

logs/H-09_protokoll_geheimnisse.txt

```
Protokoll (H-08b): Passwort N1: 0; KN1: 0; KN1b: 0; Token-Muster: 0
```

logs/H-11_server_chiffretext.txt

```
Raum 1 | Mitglieder beigetreten: 2 | Ereignisse: {'m.room.power_levels': 1, 'm.room.encrypted': 38, 'm.reaction': 1, 'm.room.member'
: 7, 'm.room.name': 2, 'm.room.join_rules': 1} | algorithm: {'m.megolm.v1.aes-sha2'} | m.room.message im Klartext: 0 | m.room.encryp
tion: ['m.megolm.v1.aes-sha2'] | join_rule: ['knock'] | m.room.name vorhanden: True
Raum 2 | Mitglieder beigetreten: 1 | Ereignisse: {'m.room.encrypted': 7, 'm.room.name': 1, 'm.room.history_visibility': 1, 'm.room.e
ncryption': 1, 'm.room.guest_access': 1, 'm.room.join_rules': 1, 'm.room.power_levels': 1, 'm.room.member': 1, 'm.room.create': 1} |
 algorithm: {'m.megolm.v1.aes-sha2'} | m.room.message im Klartext: 0 | m.room.encryption: ['m.megolm.v1.aes-sha2'] | join_rule: ['in
vite'] | m.room.name vorhanden: True
Raum 3 | Mitglieder beigetreten: 2 | Ereignisse: {'m.room.encrypted': 11, 'm.room.member': 3, 'm.room.encryption': 1, 'm.room.histor
y_visibility': 1, 'm.room.guest_access': 1, 'm.room.join_rules': 1, 'm.room.power_levels': 1, 'm.room.create': 1} | algorithm: {'m.m
egolm.v1.aes-sha2'} | m.room.message im Klartext: 0 | m.room.encryption: ['m.megolm.v1.aes-sha2'] | join_rule: ['invite'] | m.room.n
ame vorhanden: False
Treffer Suchbegriffe in allen Verläufen und Zuständen:
  Hallo von Nutzer 1: 0
  Nur für dich: 0
  FN-ANHANG-358768: 0
  Test geteilt 2: 0
  Noch da: 0
  Hallo Testfamilie: 0
  Milch: 0
  Bad putzen: 0
  Test privat: 0
Geräte des Kontos: ['Testwerkzeug', 'FamilyNexus macOS', 'Testwerkzeug']
```

logs/H-14_link_parameter.txt

```
Web-Link: Basis https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/ | Länge 309 | Parameter: ['by', 'exp', 'f', 'inv', 'n', 'room', 'srv
', 'v', 'via']
exp Tage ab jetzt: 2.98 | n-Länge: 32 hex: True
Passwort/Schlüssel/Token/Gerät im Link: False
```

logs/H-17a_tls.txt

```
TLS:
subject=/CN=matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud
issuer=/C=US/O=Let's Encrypt/CN=YR1
New, TLSv1/SSLv3, Cipher is AEAD-CHACHA20-POLY1305-SHA256
    Protocol  : TLSv1.3
    Verify return code: 0 (ok)
```

logs/H-17b_verbindungen_G1.txt

```
1 TCP 192.172.10.137:61571 -> 76.13.153.15:443 (ESTABLISHED)
```

logs/H-18_nach_loeschen_G2.txt

```
Documents nach Löschen (F-01) und Beenden:
128 .
224 ..
81920 familynexus_app.db
217088 familynexus_matrix.db
Treffer FN-ANHANG im App-Datenordner (tmp/):
tmp/FN-ANHANG.txt
tmp/a_b_c_d.txt
Suchbegriffe sonst:
Testfamilie 1030: 0
Hallo von Nutzer 1: 0
Test N1: 0
00000000: 1ab6 8340 500e 51c7 c3cf cb0a 90dc fb4e  ...@P.Q........N
Error: in prepare, file is not a database (26)
00000000: dff8 2e94 83bf 577d 6e78 1179 0e1a 2d6c  ......W}nx.y..-l
Error: in prepare, file is not a database (26)
```

logs/H-18_schluesselbund_G1.txt

```
Schlüsselbund nach F-04 (G1):
fn.key.db.app:     "cdat"<timedate>=0x323032363130333031383132343325A00  "20261030181242Z"
fn.key.db.matrix:     "cdat"<timedate>=0x323032363130333031303435535385A00  "20261030104558Z"
```