# Testreport FamilyNexus · Default-Test G1–G2

Plan `TP-FN-DEF-G1G2 v03` · Lauf `2026-11-06_23_Default-G1-G2_And-AndT_Build26` · 2026-11-06

## Gesamtergebnis: ✕ nicht bestanden

| 6 | 2 | 2 | 42 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| ✅ Bestanden | ⚠️ Bestanden mit Befund | ✕ Fehlgeschlagen | ⏳ Nicht durchgeführt | n/a Nicht anwendbar |

## Plattform und System

| Angabe | G1 (N1) | G2 (I2) |
|---|---|---|
| Plattform | And | AndT |
| Gerät / Emulator | Sandbox-AVD `FN_E2E_G1` (pixel_8), `emulator-5560` | Sandbox-AVD `FN_E2E_G2` (pixel_tablet), `emulator-5562` |
| Betriebssystem | Android 16 (API 36) | Android 16 (API 36) |
| Bedienung | Agent in der Sandbox (`ui.py`, `cdp.py`); reCAPTCHA durch den Nutzer | Agent in der Sandbox |
| Installationsquelle | Release-APK aus `7f15e8b` (gebaut 22:21), Debug-Signatur (Sandbox) | wie G1 |
| App-Version (Ist) | 1.2.2 (26) laut `dumpsys package` | 1.2.2 (26) |
| Screenshot-Methode | `sandbox.sh shot` (Emulator-Konsole bei FLAG_SECURE) | wie G1 |

| Angabe | Wert |
|---|---|
| Commit | `7f15e8b` (main, Arbeitsbaum nur mit Testplan-Dateien) |
| Build | 1.2.2 (26) |
| Durchführung | Claude-Agent (Tester) mit Nutzer für Captcha/E-Mail |
| Beginn | 2026-11-06 22:53 |
| Ende | 2026-11-06 23:20 (gestoppt) |
| Freigabe matrix.org | Ja, durch den Nutzer am 06.11.2026 um 22:53 für diesen Lauf |

| | |
|---|---|
| Konten des Laufs | N1 `@fnx-e2e-261106-n1-3996:matrix.org`: angelegt 23:09, **gelöscht 23:14** (Anmeldung 23:17 abgewiesen: „Account deleted“). I2 `@fnx-e2e-261106-i2-3996:matrix.org`: nie angelegt (Profil 404). |

## Abnahmekriterien

| ID | Kriterium | Schritte | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| AK-1 | N1 wird auf G1 neu bei matrix.org angelegt und gründet eine Familie; die App kehrt nach der Anbieter-Seite selbst zurück. | DT-A-02, DT-A-04, DT-A-06, DT-A-07 | ✕ Fehlgeschlagen |
| AK-2 | I2 wird auf G2 über den Einladungslink neu angelegt und erst nach Bestätigung durch N1 aufgenommen. | DT-B-03, DT-B-06, DT-B-07, DT-B-09, DT-B-10 | ⏳ Nicht durchgeführt |
| AK-3 | Der geteilte Termin erscheint auf G2 mit richtigen Daten, die Zusage kommt auf G1 an. | DT-C-01, DT-C-03, DT-C-05, DT-C-06 | ⏳ Nicht durchgeführt |
| AK-4 | Chat-Nachrichten kommen in beide Richtungen lesbar an. | DT-C-04, DT-D-02, DT-D-04 | ⏳ Nicht durchgeführt |
| AK-5 | Die Aufgabe ist I2 zugewiesen, nur I2 kann abhaken, der Fortschritt kommt auf G1 an. | DT-E-01, DT-E-02, DT-E-04, DT-E-05, DT-E-06 | ⏳ Nicht durchgeführt |
| AK-6 | Beide Konten werden über die App gelöscht, die App zeigt jeweils die Willkommensseite. | DT-F-01, DT-F-05, DT-F-07, DT-F-08 | ⏳ Nicht durchgeführt |
| AK-7 | Beide Konten existieren nicht mehr: Anmeldung mit richtigem Passwort scheitert. | DT-N-01, DT-N-02 | ⏳ Nicht durchgeführt |
| AK-8 | Kein Passwort (Konten und Postfach), kein E-Mail-Code, kein Notfall-Schlüssel und kein Einladungslink in Screenshots, Bericht oder Repository. | DT-N-06 | ⏳ Nicht durchgeführt |

## Befunde

| ID | Schritt | Schwere | Beschreibung | Issue |
|---|---|---|---|---|
| L23-1 | DT-A-04 | hoch (Ursache offen) | Nach der Zustimmung „Continue to FamilyNexus?“ kehrt die App nicht zurück; der Custom Tab bleibt auf der Zustimmungsseite. Vor einem Issue auf einem echten Android-Gerät bzw. ohne Chrome-Debug-Modus nachstellen. | – |
| L23-2 | DT-A-03 | gering (Umgebung) | Chrome im Sandbox-Emulator (2,5 GB RAM) wurde nach dem Captcha beendet. Sandbox-AVDs mit mehr Speicher anlegen (`hw.ramSize`). | – |
| L23-3 | DT-A-03 | mittel (Werkzeug, behoben) | `sandbox/cdp.py fields` gab den Wert von Passwortfeldern aus. Behoben (Passwort- und versteckte Felder nur „<gesetzt, verborgen>“); das betroffene Passwort wurde vor der Kontoanlage ersetzt. | – |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| L23-4 | DT-V-02 | gering (Werkzeug, behoben) | `sandbox.sh shot`: Die Emulator-Konsole verträgt keine Leerzeichen im Pfad; Bilder waren schwarz. Behoben über eine Zwischendatei. | – |
| L23-5 | DT-A-03 | gering (Werkzeug) | Skript-Klicks (`element.click()`) auf Schaltflächen von matrix.org schicken Formulare nicht ab; `form.requestSubmit()` bzw. Fingertipp nötig. In `cdp.py` und Anweisung nachziehen. | – |
| L23-6 | DT-N-03 | gering (Planfehler) | Das Profil eines gelöschten matrix.org-Kontos bleibt lesbar (`200`, Anzeigename). Erwartung von DT-N-03 anpassen; Nachweis über DT-N-01/02. | – |

## Hinweise zum Lauf


- **Lauf um 23:12 auf Wunsch des Nutzers gestoppt**, nachdem DT-A-04 (Rückkehr in die App) fehlschlug. Danach auf Anweisung des Nutzers N1 gelöscht und die Sandbox abgebaut.
- N1 ist gelöscht (matrix.org „Account deleted“, neue Anmeldung mit richtigem Passwort abgewiesen); I2 wurde nie angelegt. Kein Konto dieses Laufs besteht mehr.
- Sandbox: zwei frische Emulatoren, nach dem Lauf beendet und deren Nutzerdaten gelöscht; Arbeitsordner gelöscht. Nutzerumgebung unberührt.
- Das Passwort von N1 erschien vor der Kontoanlage einmal in der Werkzeugausgabe (L23-3); es wurde ersetzt, bevor das Konto entstand.
- `secure/Test-Email.md` ist für alle Benutzer lesbar (644); `chmod 600` empfohlen.

## Testschritte: Erwartet gegen Beobachtet

### V. Vorbereitung

**DT-V-01** · CLI · 22:54 ✅ Bestanden


| | |
|---|---|
| **Aktion** | `curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' https://matrix-client.matrix.org/_matrix/client/versions` und `curl -s https://matrix-client.matrix.org/_matrix/client/v1/auth_metadata` |
| **Erwartetes Ergebnis** | `200`; die Metadaten nennen einen `issuer` und einen `registration_endpoint` bzw. `account_management_uri` (Kontoverwaltung über die Anbieter-Seite). |
| **Beobachtetes Ergebnis** | `versions` liefert `200`. `auth_metadata`: `issuer` = `https://account.matrix.org/`, `registration_endpoint` = `https://account.matrix.org/oauth2/registration`, `account_management_uri` = `https://account.matrix.org/account/`. |
| **Abgleich** | HTTP 200, issuer, registration_endpoint und account_management_uri genannt: erfüllt. |
| **Soll-Belege** | `DT-V-01-CLI` |




screenshots/DT-V-01-CLI.png

**DT-V-02** · G1 · 22:55 ✅ **Bestanden**

| | |
|---|---|
| **Aktion** | App auf G1 frisch starten, Sprache Deutsch wählen. |
| **Erwartetes Ergebnis** | Willkommensseite „Willkommen bei FamilyNexus“ mit „Neue Familie gründen“, „Ich wurde eingeladen“ und „Ich habe schon ein Konto“. Kein Fehler, keine fremde Sitzung. |
| **Beobachtetes Ergebnis** | G1 (Telefon): „Willkommen bei FamilyNexus“ mit „Neue Familie gründen“, „Ich wurde eingeladen“, „Ich habe schon ein Konto“; Sprache „Deutsch“ gewählt. Kein Fehler, keine Sitzung (Sandbox frisch). |
| **Abgleich** | Alle Einträge vorhanden, kein Fehler: erfüllt. |
| **Anmerkung** | Bild über die Emulator-Konsole (FLAG_SECURE). |
| **Soll-Belege** | `DT-V-02-G1` |





`screenshots/DT-V-02-G1.png`

## DT-V-03 · G2 · 22:55

✅ Bestanden

| | |
|---|---|
| **Aktion** | App auf G2 frisch starten, Sprache Deutsch wählen. |
| **Erwartetes Ergebnis** | Wie DT-V-02 auf G2. |
| **Beobachtetes Ergebnis** | G2 (Tablet, Querformat): „Willkommen bei FamilyNexus“ mit den drei Einträgen; Sprache „Deutsch“ gewählt. Kein Fehler, keine Sitzung. |
| **Abgleich** | Wie DT-V-02 auf G2: erfüllt. |
| **Anmerkung** | Bild über die Emulator-Konsole (FLAG_SECURE). |
| **Soll-Belege** | `DT-V-03-G2` |




`screenshots/DT-V-03-G2.png`

## DT-V-04 · G1, G2


⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| **Aktion** | App-Version auf beiden Geräten ablesen (Einstellungen → Über die App, sobald erreichbar, sonst Installationsquelle/Paketinfo). |
| **Erwartetes Ergebnis** | Beide Geräte zeigen dieselbe Soll-Version und Build-Nummer. |
| **Beobachtetes Ergebnis** | – nicht erfasst – |
| **Anmerkung** | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). |
| **Soll-Belege** | `DT-V-04-G1, DT-V-04-G2` |

## DT-V-05 · CLI · 22:54

✅ Bestanden

| | |
|---|---|
| **Aktion** | IMAP-Anmeldung an `imap.ionos.de:993` mit den Zugangsdaten aus `secure/Test-Email.md`, Posteingang zählen (keine Inhalte ausgeben). |
| **Erwartetes Ergebnis** | Anmeldung `OK`, Anzahl der Nachrichten wird angezeigt; im Beleg kein Passwort. |
| **Beobachtetes Ergebnis** | IMAP-Anmeldung `app_test@inneso.de` → `OK`; Ordner `Entwürfe`, `Gesendete Objekte`, `INBOX`, `Papierkorb`, `Spam`; INBOX: 1 Nachricht. Kein Passwort in der Ausgabe. |
| **Abgleich** | Anmeldung OK, Anzahl angezeigt, kein Passwort im Beleg: erfüllt. |
| **Soll-Belege** | `DT-V-05-CLI` |





`screenshots/DT-V-05-CLI.png`

## A. Konto N1 und Familie auf G1

**DT-A-01** · G1 · 22:56 ✅ Bestanden

| | |
|---|---|
| **Aktion** | „Neue Familie gründen“ wählen. Anbieter **nicht** ändern. |
| **Erwartetes Ergebnis** | Anbieter-Auswahl zeigt „matrix.org (empfohlen)“; Hinweis „Bei matrix.org legst du dein Konto auf der Seite des Anbieters an. Danach kommst du automatisch hierher zurück.“ und die Schaltfläche „Konto bei matrix.org erstellen“. |
| **Beobachtetes Ergebnis** | „Konto erstellen“, „Schritt 1 von 3“; „Bei matrix.org legst du dein Konto auf der Seite des Anbieters an. Danach kommst du automatisch hierher zurück.“; Name `Test N1`; Schaltfläche „Konto bei matrix.org erstellen“; „Dein Konto liegt bei matrix.org.“; unter „Erweitert“ ist „matrix.org (empfohlen)“ gewählt. |
| **Abgleich** | Anbieter, Hinweistext und Schaltfläche wie erwartet: erfüllt. |
| **Soll-Belege** | `DT-A-01-G1` |





`screenshots/DT-A-01-G1.png`


## DT-A-02 · G1 · 22:56

✅ Bestanden

| | |
|---|---|
| **Aktion** | „Konto bei matrix.org erstellen“ antippen. |
| **Erwartetes Ergebnis** | Die Seite von matrix.org öffnet sich (iOS/Mac: Fenster der App-Sitzung; Android: Custom Tab; Win/Lin/Web: externer Browser). Die App zeigt „Bitte auf der Seite von matrix.org fortfahren … Danach geht es hier automatisch weiter.“ |
| **Beobachtetes Ergebnis** | Custom Tab mit `account.matrix.org` öffnet sich direkt auf „Create an account“ (Formular „Username“, „Continue with email address“). Nach dem Verschwinden des Tabs zeigt die App „Bitte auf der Seite von matrix.org fortfahren … Danach geht es hier automatisch weiter.“ mit „Abbrechen“. |
| **Abgleich** | Anbieter-Seite im Custom Tab: erfüllt; Wartemeldung der App: erfüllt. |
| **Anmerkung** | Die Wartemeldung ist unter Android nur sichtbar, wenn der Custom Tab nicht im Vordergrund ist (hier nach Beenden von Chrome, siehe DT-A-03). |
| **Soll-Belege** | `DT-A-02a-G1 (App), DT-A-02b-G1 (Anbieter-Seite)` |





screenshots/DT-A-02a-G1.png





screenshots/DT-A-02b-G1.png

**DT-A-03** · G1 (Agent; Nutzer nur bei sichtbarem Captcha) · 23:09 ⚠️ **Bestanden mit Befund**


| | |
|---|---|
| **Aktion** | Auf der matrix.org-Seite im Custom Tab (per `cdp.py`) Benutzername `fnx-e2e-…-n1-RRRR`, E-Mail `app_test@inneso.de` und `PW-N1` eingeben, Nutzungsbedingungen annehmen; eine **sichtbare** Captcha-Aufgabe löst der Nutzer im Emulatorfenster (unsichtbare Prüfung: kein Handgriff). Danach holt der Agent den Bestätigungscode per IMAP aus dem Test-Postfach (nur Mails ab Beginn des Schritts, Absender matrix.org) und gibt ihn ein; FamilyNexus den Zugriff erlauben. |
| **Erwartetes Ergebnis** | Eine Bestätigungsmail von matrix.org an `app_test@inneso.de` kommt binnen 5 Minuten an; der Code wird angenommen; matrix.org legt das Konto an und fragt nach der Zustimmung für FamilyNexus; danach Rückleitung zur App. Kein Fehler „Benutzername vergeben“. |
| **Beobachtetes Ergebnis** | Username `fnx-e2e-261106-n1-3996` („This username is available“), E-Mail `app_test@inneso.de`, Passwort „Very strong password“, „Passwords match!“, Bedingungen angehakt, reCAPTCHA „I'm not a robot“ (sichtbar, durch den Nutzer gelöst). Danach „Verify your email – Enter the 6-digit code sent to: app_test@inneso.de“. Mail von „Matrix.org account“ <support@matrix.org>, Betreff „Your email verification code is: **“, Eingang 23:09:07; Code per IMAP gelesen und angenommen. Anzeigename `Test N1` gesetzt. Zustimmungsseite „Continue to FamilyNexus? This will set up FamilyNexus (carpeasrael.github.io) with your matrix.org account.“ mit `Test N1`, `@fnx-e2e-261106-n1-3996:matrix.org`. |
| **Abgleich** | Konto angelegt, Mail binnen Sekunden, Code angenommen, Zustimmungsseite erschienen: erfüllt. Rückleitung zur App nach „Continue“: **nicht erfüllt** (DT-A-04). |
| **Anmerkung** | Erster Versuch: Chrome im Emulator nach dem Captcha beendet (vermutlich Speicher, 2,5 GB), App zeigte nach „Abbrechen“ korrekt „Die Anmeldung beim Anbieter wurde nicht abgeschlossen. Bitte versuche es noch einmal.“ Zweiter Versuch: Captcha erneut durch den Nutzer. Absenden per Skript-Klick wirkungslos, erst `form.requestSubmit()` schickte ab. |
| **Soll-Belege** | `DT-A-03a-G1 (Formular, Passwort geschwärzt), DT-A-03b-CLI (Eingang der Mail: Absender, Betreff, Zeit, Code geschwärzt), DT-A-03c-G1 (Zustimmung)` |





screenshots/DT-A-03a-G1.png




screenshots/DT-A-03b-G1.png




screenshots/DT-A-03c-CLI.png





screenshots/DT-A-03d-G1.png

## DT-A-04 · G1 · 23:12

✕ Fehlgeschlagen

| | |
|---|---|
| **Aktion** | Rückkehr in die App abwarten (höchstens 60 s). |
| **Erwartetes Ergebnis** | Die App kehrt **ohne Zutun** zurück und zeigt „Dein Notfall-Schlüssel“ mit „Notfall-Schlüssel erstellen“. Nicht: „Die Anmeldung beim Anbieter wurde nicht abgeschlossen. …“ |
| **Beobachtetes Ergebnis** | Nach „Continue“ auf der Zustimmungsseite (einmal per Skript, einmal per Fingertipp auf die Schaltfläche) blieb der Custom Tab auf `https://account.matrix.org/consent/…` stehen; die App kehrte binnen 60 s nicht zurück, „Dein Notfall-Schlüssel“ erschien nicht. |
| **Abgleich** | Rückkehr ohne Zutun: nicht erfüllt. |
| **Anmerkung** | Ursache offen: App-Rücksprung (Custom-Tab-Schema) oder Sandbox (Chrome-Debug-Modus, Speicher). Lauf danach auf Wunsch des Nutzers gestoppt. |
| **Soll-Belege** | `DT-A-04-G1` |




`screenshots/DT-A-04-G1.png`

## DT-A-05 · G1

⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| **Aktion** | „Notfall-Schlüssel erstellen“, Schlüssel `KN1` per „Kopieren“ in die `secure/`-Datei übernehmen, „Ich habe den Notfall-Schlüssel sicher aufbewahrt.“ ankreuzen, „Weiter“. |
| **Erwartetes Ergebnis** | Schlüssel wird einmal angezeigt (im Bild geschwärzt); „Weiter“ ist erst nach dem Haken aktiv; danach folgt der Familienschritt. |
| **Beobachtetes Ergebnis** | – nicht erfasst – |
| **Anmerkung** | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). |
| **Soll-Belege** | `DT-A-05a-G1 (vor Haken), DT-A-05b-G1 (nach Haken)` |

**DT-A-06** · G1 — ⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| Aktion | Familienname `E2E Familie MMTT` eingeben, „Familie gründen“. Eine Frage nach Einladen mit „Später“ beantworten. |
| Erwartetes Ergebnis | Die Hauptansicht öffnet sich (Reiter „Heute“). Unter „Familie“ steht `E2E Familie MMTT`, „Mitglieder“ listet `Test N1` als Moderator. |
| Beobachtetes Ergebnis | – nicht erfasst – |
| Anmerkung | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). |
| Soll-Belege | `DT-A-06a-G1 (Eingabe), DT-A-06b-G1 (Reiter „Familie“)` |

**DT-A-07** · G1 — ⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| Aktion | Einstellungen → Konto ansehen. |
| Erwartetes Ergebnis | Matrix-ID `@fnx-e2e-…-n1-RRRR:matrix.org`, Server `matrix.org`. |
| Beobachtetes Ergebnis | – nicht erfasst – |
| Anmerkung | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). |
| Soll-Belege | `DT-A-07-G1` |

## B. Einladung und Beitritt (G1 → G2)

**DT-B-01** · G1 — ⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| Aktion | Reiter „Familie“ → „Mitglied einladen“. „Konto-Server für Neue“ leer lassen (= matrix.org). |
| Erwartetes Ergebnis | Ein Einladungslink wird angezeigt mit dem Hinweis „Der Link ist … gültig und nur einmal verwendbar. Ein Moderator bestätigt die Anfrage, …“. Der Link enthält den Familiennamen nicht im Klartext. |
| Beobachtetes Ergebnis | – nicht erfasst – |
| Anmerkung | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). I2 wurde nie angelegt. |
| Soll-Belege | `DT-B-01-G1 (Link geschwärzt)` |

**DT-B-02** · G1 → G2 — ⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| Aktion | Link kopieren und privat auf G2 übertragen (P-5). G1 bleibt geöffnet und online. |
| Erwartetes Ergebnis | Hinweis „Kopiert“ bzw. Link liegt auf G2 in der Zwischenablage; Link wurde nirgends öffentlich abgelegt. |
| Beobachtetes Ergebnis | – nicht erfasst – |
| Anmerkung | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). I2 wurde nie angelegt. |
| Soll-Belege | `DT-B-02-G1` |

### DT-B-03 · G2

⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| **Aktion** | „Ich wurde eingeladen“ → Link einfügen (oder Link direkt öffnen). |
| **Erwartetes Ergebnis** | Die Einladung wird erkannt („Du wurdest eingeladen“ bzw. Einladungs-Karte); als Anbieter ist matrix.org vorbelegt; kein Hinweis „ungültiger Link“. |
| **Beobachtetes Ergebnis** | – nicht erfasst – |
| **Anmerkung** | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). I2 wurde nie angelegt. |
| **Soll-Belege** | `DT-B-03-G2` |

### DT-B-04 · G2

⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| **Aktion** | Konto anlegen: „Konto bei matrix.org erstellen“. |
| **Erwartetes Ergebnis** | Wie DT-A-02 auf G2: Anbieter-Seite öffnet sich, App zeigt „Bitte auf der Seite von matrix.org fortfahren …“. |
| **Beobachtetes Ergebnis** | – nicht erfasst – |
| **Anmerkung** | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). I2 wurde nie angelegt. |
| **Soll-Belege** | `DT-B-04a-G2 (App), DT-B-04b-G2 (Anbieter-Seite)` |

### DT-B-05 · G2 (Agent; Nutzer nur bei sichtbarem Captcha)

⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| **Aktion** | Wie DT-A-03 mit `fnx-e2e-…-i2-RRRR`, E-Mail `app_test+i2@inneso.de` (Rückfall Abschnitt 4), `PW-I2`; Code per IMAP. |
| **Erwartetes Ergebnis** | Bestätigungsmail an die verwendete Adresse kommt im Test-Postfach an; Konto angelegt, Zustimmung erteilt, Rückleitung zur App. Wird die Unteradresse abgelehnt: Meldung wörtlich, ⚠️, Rückfall verwenden. |
| **Beobachtetes Ergebnis** | – nicht erfasst – |
| **Anmerkung** | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). I2 wurde nie angelegt. |
| **Soll-Belege** | `DT-B-05a-G2, DT-B-05b-CLI (Mail), DT-B-05c-G2` |

### DT-B-06 · G2

⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| **Aktion** | Notfall-Schlüssel `KI2` erstellen und sichern, Haken setzen, „Weiter“. |
| **Erwartetes Ergebnis** | Wie DT-A-05; danach die Beitrittskarte „Du trittst der Familie „E2E Familie MMTT“ bei. Eingeladen hat dich Test N1 (Konto bei matrix.org).“ mit dem Hinweis „… Ein Moderator muss deine Anfrage bestätigen, bevor du aufgenommen wirst.“ |
| **Beobachtetes Ergebnis** | – nicht erfasst – |
| **Anmerkung** | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). I2 wurde nie angelegt. |
| **Soll-Belege** | `DT-B-06a-G2 (Schlüssel geschwärzt), DT-B-06b-G2 (Beitrittskarte)` |

**DT-B-07** · G2 — ⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| Aktion | „Beitritt anfragen“. 60 s warten. |
| Erwartetes Ergebnis | „Fast geschafft! Test N1 muss dich noch bestätigen. Sag kurz Bescheid – du kannst die App so lange schließen.“ **G2 wird nicht von selbst aufgenommen.** |
| Beobachtetes Ergebnis | – nicht erfasst – |
| Anmerkung | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). I2 wurde nie angelegt. |
| Soll-Belege | `DT-B-07-G2` |

**DT-B-08** · G1 — ⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| Aktion | Reiter „Familie“ öffnen. |
| Erwartetes Ergebnis | Reiter heißt „Familie – 1 offene Anfragen“; die Anfrage von `Test I2` nennt den gültigen Einladungslink und bietet „Bestätigen“ und „Ablehnen“. |
| Beobachtetes Ergebnis | – nicht erfasst – |
| Anmerkung | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). I2 wurde nie angelegt. |
| Soll-Belege | `DT-B-08-G1` |

**DT-B-09** · G1 — ⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| Aktion | „Bestätigen“ → Rückfrage bestätigen. |
| Erwartetes Ergebnis | Rückfrage „Test I2 in die Familie aufnehmen? Der Einladungslink wird dabei verbraucht.“; danach steht `Test I2` als „Mitglied“ in „Mitglieder“, die Anfrage ist verschwunden. |
| Beobachtetes Ergebnis | – nicht erfasst – |
| Anmerkung | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). I2 wurde nie angelegt. |
| Soll-Belege | `DT-B-09a-G1 (Rückfrage), DT-B-09b-G1 (Mitgliederliste)` |

**DT-B-10** · G2 — ⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| Aktion | G2 beobachten (bis 60 s, danach einmal App neu starten). |
| Erwartetes Ergebnis | G2 öffnet die Hauptansicht von `E2E Familie MMTT`; unter „Familie“ stehen beide Mitglieder, I2 ohne Verwaltungsaktionen. Dauer ab „Bestätigen“ notieren. |
| Beobachtetes Ergebnis | – nicht erfasst – |
| Anmerkung | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). I2 wurde nie angelegt. |
| Soll-Belege | `DT-B-10-G2` |

## C. Termin teilen

### DT-C-01 · G1

⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| **Aktion** | Reiter „Kalender“ → „Neuer Termin“: Titel `E2E Termin MMTT`, Beginn morgen 18:00, Ende 19:00, Ort `Küche`, Sichtbarkeit „Geteilt“. Speichern. |
| **Erwartetes Ergebnis** | Bei „Geteilt“ steht „Verschlüsselt an die Familie gesendet. Mitglieder sehen den Termin und können zu- oder absagen.“; der Termin erscheint morgen 18:00–19:00 im Kalender, Datum mit führender Null. |
| **Beobachtetes Ergebnis** | – nicht erfasst – |
| **Anmerkung** | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). |
| **Soll-Belege** | `DT-C-01a-G1 (Editor), DT-C-01b-G1 (Kalender)` |

### DT-C-02 · G1

⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| **Aktion** | Termin öffnen → „Im Chat teilen“. |
| **Erwartetes Ergebnis** | Bestätigung „Im Chat geteilt“; im Chat von G1 erscheint die Terminkarte. |
| **Beobachtetes Ergebnis** | – nicht erfasst – |
| **Anmerkung** | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). |
| **Soll-Belege** | `DT-C-02-G1` |

### DT-C-03 · G2

⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| **Aktion** | Reiter „Kalender“ auf G2, morgigen Tag öffnen. |
| **Erwartetes Ergebnis** | `E2E Termin MMTT` steht dort mit 18:00–19:00, Ort `Küche`, „Von Test N1“. |
| **Beobachtetes Ergebnis** | – nicht erfasst – |
| **Anmerkung** | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). |
| **Soll-Belege** | `DT-C-03-G2` |

### DT-C-04 · G2

⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| **Aktion** | Reiter „Chat“ auf G2. |
| **Erwartetes Ergebnis** | Die geteilte Terminkarte von Test N1 ist lesbar; keine Meldung „Nachricht kann nicht entschlüsselt werden“. |
| **Beobachtetes Ergebnis** | – nicht erfasst – |
| **Anmerkung** | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). |
| **Soll-Belege** | `DT-C-04-G2` |

**DT-C-05** · G2 — ⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| Aktion | Termin öffnen → bei „Antwort“ „Zusagen“. |
| Erwartetes Ergebnis | Die Zusage ist gespeichert und im Termin als eigene Antwort sichtbar. |
| Beobachtetes Ergebnis | – nicht erfasst – |
| Anmerkung | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). |
| Soll-Belege | `DT-C-05-G2` |

**DT-C-06** · G1 — ⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| Aktion | Termin auf G1 öffnen (bis 60 s warten). |
| Erwartetes Ergebnis | Bei „Teilnehmer“ bzw. „Antwort“ steht für `Test I2` die Zusage. |
| Beobachtetes Ergebnis | – nicht erfasst – |
| Anmerkung | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). |
| Soll-Belege | `DT-C-06-G1` |

## D. Chat

**DT-D-01** · G1 — ⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| Aktion | Chat: `Hallo von G1 MMTT` eingeben, „Senden“. |
| Erwartetes Ergebnis | Nachricht erscheint im Verlauf von G1 als gesendet, ohne „Senden fehlgeschlagen – tippen zum Wiederholen“. |
| Beobachtetes Ergebnis | – nicht erfasst – |
| Anmerkung | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). |
| Soll-Belege | `DT-D-01-G1` |

**DT-D-02** · G2 — ⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| Aktion | Chat auf G2 öffnen. |
| Erwartetes Ergebnis | `Hallo von G1 MMTT` von `Test N1` ist lesbar (bis 30 s). |
| Beobachtetes Ergebnis | – nicht erfasst – |
| Anmerkung | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). |
| Soll-Belege | `DT-D-02-G2` |

**DT-D-03** · G2 — ⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| Aktion | `Hallo zurück von G2 MMTT` senden. |
| Erwartetes Ergebnis | Nachricht erscheint auf G2 als gesendet. |
| Beobachtetes Ergebnis | – nicht erfasst – |
| Anmerkung | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). |
| Soll-Belege | `DT-D-03-G2` |

**DT-D-04** · G1 — ⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| Aktion | Chat auf G1 ansehen. |
| Erwartetes Ergebnis | `Hallo zurück von G2 MMTT` von `Test I2` ist lesbar; Reihenfolge der vier Einträge (Terminkarte, zwei Nachrichten) stimmt auf beiden Geräten überein. |
| Beobachtetes Ergebnis | – nicht erfasst – |
| Anmerkung | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). |
| Soll-Belege | `DT-D-04-G1` |

## E. Aufgabe zuweisen und abarbeiten

**DT-E-01** · G1 — ⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| Aktion | Menü → „Aufgaben“ → „Neue Aufgabenliste“: Titel `E2E Aufgabe MMTT`, „Zugewiesen an“ `Test I2`, „Wiederholung“ „Täglich“, „Punkte (einer pro Zeile)“ `Müll rausbringen` / `Spülmaschine ausräumen`. Speichern. |
| Erwartetes Ergebnis | Die Liste steht unter „Weitere Listen“ mit „Zugewiesen an Test I2“ und „0 von 2 erledigt“; Hinweis „Startet jeden Tag um Mitternacht neu“. |
| Beobachtetes Ergebnis | – nicht erfasst – |
| Anmerkung | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). |
| Soll-Belege | `DT-E-01a-G1 (Editor), DT-E-01b-G1 (Liste)` |

**DT-E-02** · G1 — ⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| Aktion | Versuchen, `Müll rausbringen` auf G1 abzuhaken. |
| Erwartetes Ergebnis | Nicht möglich: Abhaken kann nur die zugewiesene Person („Nur Moderatoren legen Listen an. Abhaken kann nur die zugewiesene Person.“); Fortschritt bleibt „0 von 2 erledigt“. |
| Beobachtetes Ergebnis | – nicht erfasst – |
| Anmerkung | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). |
| Soll-Belege | `DT-E-02-G1` |

**DT-E-03** · G2 — ⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| **Aktion** | Reiter „Heute“ auf G2, dann „Aufgaben“. |
| **Erwartetes Ergebnis** | „Heute“ zeigt die Karte „Aufgaben“ mit offenen Aufgaben; unter „Mir zugewiesen“ steht `E2E Aufgabe MMTT` mit „0 von 2 erledigt“. |
| **Beobachtetes Ergebnis** | – nicht erfasst – |
| **Anmerkung** | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). |
| **Soll-Belege** | `DT-E-03a-G2 (Heute), DT-E-03b-G2 (Aufgaben)` |

**DT-E-04** · G2 — ⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| **Aktion** | `Müll rausbringen` abhaken, im Dialog „Erledigt“ Kommentar `erledigt per E2E` eintragen, „Erledigt“. |
| **Erwartetes Ergebnis** | Punkt ist abgehakt mit „Erledigt am TT.MM.JJJJ um HH:MM“; Fortschritt „1 von 2 erledigt“. |
| **Beobachtetes Ergebnis** | – nicht erfasst – |
| **Anmerkung** | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). |
| **Soll-Belege** | `DT-E-04a-G2 (Dialog), DT-E-04b-G2 (Liste)` |

**DT-E-05** · G2 — ⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| **Aktion** | `Spülmaschine ausräumen` abhaken, „Erledigt“ ohne Kommentar. |
| **Erwartetes Ergebnis** | Fortschritt „2 von 2 erledigt“; „Heute“ zeigt keine offenen Aufgaben mehr. |
| **Beobachtetes Ergebnis** | – nicht erfasst – |
| **Anmerkung** | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). |
| **Soll-Belege** | `DT-E-05a-G2, DT-E-05b-G2` |

**DT-E-06** · G1 — ⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| **Aktion** | Aufgabenliste auf G1 öffnen (bis 60 s warten). |
| **Erwartetes Ergebnis** | „2 von 2 erledigt“; beide Punkte mit Erledigt-Zeit; der Kommentar `erledigt per E2E` ist sichtbar (Verlauf/Details). |
| **Beobachtetes Ergebnis** | – nicht erfasst – |
| **Anmerkung** | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). |
| **Soll-Belege** | `DT-E-06-G1` |

## F. Konten löschen

### DT-F-01 · G2

⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| **Aktion** | Einstellungen → Konto → „Konto löschen“. Dialog lesen. |
| **Erwartetes Ergebnis** | „Konto löschen?“ mit „Dein Konto @fnx-e2e-…-i2-RRRR:matrix.org wird bei matrix.org dauerhaft gelöscht. …“; **kein** Hinweis „Du bist der einzige Moderator …“; „Die Löschung bestätigst du auf der Kontoseite deines Anbieters.“ und „Zur Löschseite“. |
| **Beobachtetes Ergebnis** | – nicht erfasst – |
| **Anmerkung** | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). I2 wurde nie angelegt. |
| **Soll-Belege** | `DT-F-01-G2` |

### DT-F-02 · G2

⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| **Aktion** | „Zur Löschseite“. |
| **Erwartetes Ergebnis** | Kontoseite von matrix.org öffnet sich; App zeigt „Bestätige die Löschung auf der Seite des Anbieters, schließe sie … und kehre dann hierher zurück.“ |
| **Beobachtetes Ergebnis** | – nicht erfasst – |
| **Anmerkung** | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). I2 wurde nie angelegt. |
| **Soll-Belege** | `DT-F-02a-G2 (App), DT-F-02b-G2 (Kontoseite)` |

### DT-F-03 · G2

⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| **Aktion** | Vor der Bestätigung auf der Seite: zurück in die App, „Löschung prüfen“. |
| **Erwartetes Ergebnis** | Negativprobe: „Das Konto besteht noch. Schließe die Löschung auf der Seite des Anbieters ab.“; nichts wird lokal gelöscht. |
| **Beobachtetes Ergebnis** | – nicht erfasst – |
| **Anmerkung** | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). I2 wurde nie angelegt. |
| **Soll-Belege** | `DT-F-03-G2` |

### DT-F-04 · G2 (Agent)

⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| **Aktion** | Auf der Kontoseite im Custom Tab (per `cdp.py`) das Konto deaktivieren/löschen und bestätigen (ggf. `PW-I2` bzw. Benutzername eingeben), Seite schließen. |
| **Erwartetes Ergebnis** | matrix.org bestätigt die Deaktivierung bzw. meldet ab. |
| **Beobachtetes Ergebnis** | – nicht erfasst – |
| **Anmerkung** | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). I2 wurde nie angelegt. |
| **Soll-Belege** | `DT-F-04-G2` |

### DT-F-05 · G2

⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| **Aktion** | In der App „Löschung prüfen“. |
| **Erwartetes Ergebnis** | Die App löscht die lokalen Daten und zeigt direkt die Willkommensseite (nicht „Anmelden“). |
| **Beobachtetes Ergebnis** | – nicht erfasst – |
| **Anmerkung** | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). I2 wurde nie angelegt. |
| **Soll-Belege** | `DT-F-05-G2` |

### DT-F-06 · G1

⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| **Aktion** | Reiter „Familie“ und „Chat“ auf G1 (bis 60 s warten). |
| **Erwartetes Ergebnis** | `Test I2` ist nicht mehr Mitglied; die früheren Nachrichten von I2 bleiben sichtbar, Absender „Test I2“ oder „Ehemaliges Mitglied“, nie die rohe Matrix-ID. |
| **Beobachtetes Ergebnis** | – nicht erfasst – |
| **Anmerkung** | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). I2 wurde nie angelegt. |
| **Soll-Belege** | `DT-F-06a-G1 (Familie), DT-F-06b-G1 (Chat)` |


### DT-F-07 · G1

⏳ Nicht durchgeführt


| | |
|---|---|
| **Aktion** | Einstellungen → Konto → „Konto löschen“. Dialog lesen. |
| **Erwartetes Ergebnis** | Text nennt `@fnx-e2e-…-n1-RRRR:matrix.org` und matrix.org; kein Hinweis „Du bist der einzige Moderator …“ (N1 ist allein). Erscheint er doch: wörtlich notieren, ⚠️. |
| **Beobachtetes Ergebnis** | – nicht erfasst – |
| **Anmerkung** | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). I2 wurde nie angelegt. |
| **Soll-Belege** | `DT-F-07-G1` |

**DT-F-08** · G1 (Agent) · 23:14 — ⏳ Nicht durchgeführt


| | |
|---|---|
| **Aktion** | „Zur Löschseite“, Konto auf der Seite (per `cdp.py`) löschen, Seite schließen, „Löschung prüfen“. |
| **Erwartetes Ergebnis** | Die App zeigt die Willkommensseite. |
| **Beobachtetes Ergebnis** | Aufräumen nach Abbruch, nicht über die App: Kontoseite `account.matrix.org/account/` → „Delete account“ → Dialog „Delete this account?“ (u. a. „You will not be able to reactivate your account“, „No one will be able to reuse your username (MXID), including you“), Passwort eingegeben, „Delete account“ → „Account deleted – This account (@fnx-e2e-261106-n1-3996:matrix.org) has been deleted.“ |
| **Abgleich** | Der App-Weg („Konto löschen“ → „Zur Löschseite“) wurde nicht geprüft. |
| **Anmerkung** | Nicht als Testschritt durchgeführt: Lauf abgebrochen; N1 wurde zum Aufräumen direkt auf der Kontoseite gelöscht. Erster Versuch per Skript ohne Wirkung, zweiter per Fingertipp erfolgreich. |
| **Soll-Belege** | `DT-F-08a-G1 (Kontoseite), DT-F-08b-G1 (Willkommen)` |




screenshots/DT-F-08a-G1.png




screenshots/DT-F-08b-G1.png





screenshots/DT-F-08c-G1.png

## N. Nachweis: Konten existieren nicht mehr

## DT-N-01 · G1 · 23:17

⚠️ Bestanden mit Befund

| | |
|---|---|
| **Aktion** | „Ich habe schon ein Konto“ → „Bei matrix.org anmelden“ → auf der Seite mit `fnx-e2e-…-n1-RRRR` und dem **richtigen** `PW-N1` anmelden. |
| **Erwartetes Ergebnis** | matrix.org verweigert die Anmeldung (Konto deaktiviert bzw. Anmeldedaten ungültig; Text wörtlich notieren). Nach Schließen zeigt die App „Die Anmeldung beim Anbieter wurde nicht abgeschlossen. Bitte versuche es noch einmal.“ |
| **Beobachtetes Ergebnis** | Neue Anmeldung auf `account.matrix.org/login` (Cookies der Sandbox gelöscht) mit `fnx-e2e-261106-n1-3996` und dem richtigen Passwort → „Account deleted – This account (@fnx-e2e-261106-n1-3996:matrix.org) has been deleted.“, keine Sitzung. |
| **Abgleich** | Anmeldung verweigert: erfüllt. Weg über die App („Bei matrix.org anmelden“) und deren Meldung: nicht geprüft. |
| **Anmerkung** | Direkt im Browser der Sandbox statt über die App, weil die App nach DT-A-04 nicht mehr nutzbar war. |
| **Soll-Belege** | `DT-N-01a-G1 (Anbieter), DT-N-01b-G1 (App)` |




`screenshots/DT-N-01a-G1.png`

## DT-N-02 · G2


⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| **Aktion** | Wie DT-N-01 mit I2 und `PW-I2`. |
| **Erwartetes Ergebnis** | Wie DT-N-01. |
| **Beobachtetes Ergebnis** | – nicht erfasst – |
| **Anmerkung** | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). I2 wurde nie angelegt. |
| **Soll-Belege** | `DT-N-02a-G2, DT-N-02b-G2` |

## DT-N-03 · CLI · 23:17

✕ Fehlgeschlagen

| | |
|---|---|
| **Aktion** | `curl -s -w '\n%{http_code}' https://matrix-client.matrix.org/_matrix/client/v3/profile/@fnx-e2e-…-n1-RRRR:matrix.org` und dasselbe für I2. |
| **Erwartetes Ergebnis** | Je `404` mit `M_NOT_FOUND` oder ein leeres Profil ohne Anzeigenamen. Liefert der Server `401`/`403` (Profilabfrage nur angemeldet), Ausgabe wörtlich festhalten; dann ist dieser Schritt n/a und nur DT-N-01/02 zählen. |
| **Beobachtetes Ergebnis** | N1 (gelöscht): `200` `{"displayname":"Test N1"}` (unverändert bis 23:17, also 3 Minuten nach der Löschung). I2 (nie angelegt): `404` `{"errcode":"M_UNKNOWN","error":"No row found (profiles)"}`. |
| **Abgleich** | Erwartet 404 oder leeres Profil: für N1 nicht erfüllt. |
| **Anmerkung** | Verhalten von matrix.org, kein App-Befund: Das Profil eines gelöschten Kontos bleibt lesbar. Planfehler: Die Profilabfrage taugt nicht als Löschnachweis; maßgeblich ist DT-N-01. |
| **Soll-Belege** | `DT-N-03-CLI` |




screenshots/DT-N-03-CLI.png

## DT-N-04 · CLI

⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| **Aktion** | `curl -s 'https://matrix-client.matrix.org/_matrix/client/v3/register/available?username=fnx-e2e-…-n1-RRRR'` (ebenso I2). |
| **Erwartetes Ergebnis** | `M_USER_IN_USE` oder ein Hinweis, dass Registrierung nur über den Anbieter läuft: Der Name bleibt gesperrt. Das widerspricht der Löschung nicht und wird nur festgehalten. |
| **Beobachtetes Ergebnis** | – nicht erfasst – |
| **Anmerkung** | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). I2 wurde nie angelegt. |
| **Soll-Belege** | `DT-N-04-CLI` |

## DT-N-05 · G1, G2

⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| **Aktion** | Beide Apps beenden und neu starten. |
| **Erwartetes Ergebnis** | Beide zeigen die Willkommensseite; keine Familie, keine Nachrichten, kein Konto. |
| **Beobachtetes Ergebnis** | – nicht erfasst – |
| **Anmerkung** | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). I2 wurde nie angelegt. |
| **Soll-Belege** | `DT-N-05-G1, DT-N-05-G2` |

### DT-N-06 · CLI

⏳ Nicht durchgeführt

| | |
|---|---|
| **Aktion** | `secure/Default_test_G1-G2_<JJMMTT>.md` mit „Konten gelöscht am …“ versehen; `git status --ignored` und `grep` über Bericht und Lauf-Ordner nach Konto-Passwörtern, Postfach-Passwort, E-Mail-Codes, Schlüsseln und Link. |
| **Erwartetes Ergebnis** | Kein Geheimnis außerhalb von `secure/`; `grep` findet nichts. |
| **Beobachtetes Ergebnis** | – nicht erfasst – |
| **Anmerkung** | Nicht durchgeführt: Lauf nach DT-A-04 auf Wunsch des Nutzers gestoppt (23:12). I2 wurde nie angelegt. |
| **Soll-Belege** | `DT-N-06-CLI` |