TP-FN-001 v1.36 · Lauf 23 · 07.11.2026

Testreport FamilyNexus 1.2.2 (26)

E2E-Lauf auf **macOS (G1)** und **iPhone-18-Pro-Max-Simulator (G2)** gegen den Testserver, Abschnitte V, A bis H

`main @ 0afeab8` `macOS 27.2` `iOS 27.2 (Simulator)`

`Testserver matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud` `147 Zeilen · 275 Screenshots`

106	19	0	10	12
✓ Bestanden	! Mit Befund	✕ Fehlgeschlagen	Offen	– n/a

1 · Kurzfassung

Kein Schritt ist fehlgeschlagen (0 × Fehlgeschlagen), aber der Lauf ist keine vollständige Abnahme. 106 von 147 Zeilen sind bestanden, 19 bestanden mit Befund, 10 offen und 12 nicht anwendbar. „Bestanden“ gilt nur, wo der Schritt ausgeführt und per Screenshot oder Konsolenausgabe belegt ist.

- **Funktionen:** Kontoanlage, Familie, Termine, Chat, Einkauf, Aufgaben, Einstellungen, zweites Gerät mit Notfall-Schlüssel, Einladung und Beitritt, Verschlüsselung (H) und das Löschen der Konten auf dem Server liefen wie erwartet.
- **Verschlüsselung (H):** Beide lokalen Datenbanken sind SQLCipher-verschlüsselt (0 Klartexttreffer), alle 61 geprüften Server-Ereignisse sind `m.megolm.v1.aes-sha2`, die Verbindung zum Server läuft über TLS 1.3 und nur zum Anbieter.
- **Automatische Tests:** `flutter analyze`: keine Befunde. `flutter test`: +1898, ~108 übersprungen, **−1**. Der eine Fehler (`test/data/app_badge_test.dart`, „Linux sendet LauncherEntry.Update …“) ist ein Linux-D-Bus-Test ohne Plattform-Skip: auf macOS bricht die D-Bus-Anmeldung mit „Authentication not supported on macos“ ab. Das ist ein Befund zur Testumgebung, nicht zur App. Der Test ist auf Linux **nicht** nachgelaufen.

2 · Festlegung von Plattform und System (Plan Abschnitt 2)

Angabe	G1	G2
Plattform	macOS	iOS (Simulator)
Gerät	dieser Mac, Debug-Build, Bundle-ID `de.inneso.familynexus.e2e`	iPhone 18 Pro Max, `BED4ED87-29CC-47BC-B3CF-6D13B60C7783` (Simulator)
Betriebssystem	macOS 27.2	iOS 27.2
Installationsquelle	Build aus `main` (`flutter build macos --debug`), ad hoc signiert	Build aus `main` (`flutter build ios --simulator --debug`)
App-Version Soll / Ist	`1.2.2 (26)` / `1.2.2 (26)`	`1.2.2 (26)` / `1.2.2 (26)`
Sprache, Bildschirmsperre	de-DE; Sperre nicht geprüft	de; Simulator-Gerätecode gesetzt, dem Tester unbekannt
Screenshots	`screencapture -R` (Fenster 800 × 700 pt)	`xcrun simctl io <UDID> screenshot`

Angabe	G1	G2
Tester / Beginn	Claude (Tester-Agent, drei getrennte Abschnitte) · 07.11.2026 ab 07:38; Auswertung durch den Auftraggeber	

Abweichung zum Apple-Plan (G1 = iPhone, G2 = Mac): Hier ist G1 = Mac und G2 = iPhone-Simulator. Der Plan lässt das zu, alle Schritte gelten unverändert. Konten: `fnt-1107b-n1`, `-n12`, `-i2`; alle am Ende auf dem Server gelöscht, `-n9` wurde nie angelegt.

3 · Abweichungen und Einschränkungen

- **Mac-Schlüsselbund geteilt:** Die Test-App nutzt denselben Schlüsselbund-Dienst (`flutter_secure_storage_service`) wie die echte FamilyNexus-App des Nutzers. Auf dem Mac wurde deshalb **nichts lokal gelöscht**: V-04 (G1), F-03, F-04, H-18 und H-19 sind „Mit Befund“, „Offen“ bzw. n/a. Das Löschen der Konten lief über den Simulator (F-05, F-06 sind deshalb auf G2 statt G1 gelaufen und als „Mit Befund“ geführt). Der Nachtest braucht einen signierten Build auf einem Mac ohne fremde Daten.
- **Ad hoc signierter Debug-Build:** Auf dem Mac erscheint kein Systemdialog für Benachrichtigungen, Systembenachrichtigungen kamen nicht an (B-02, B-10, E-16b). Nachtest mit signiertem Build bzw. TestFlight.
- **Nicht bedienbar ohne Geheimnisse des Nutzers:** App-Sperre (B-17) auf Mac und Simulator verlangt Passwort bzw. Gerätecode. Nichts davon wurde geraten.
- **Netz des Macs nicht getrennt:** Offline-Schritte (B-12a, E-16 Offline-Teil) sind „Offen“.
- **Bedienung des Simulators:** Das Scrollen in den Einstellungen per Mausgeste stockte nach etwa einer Seite (H-10 G2-Teil, F-03 auf G2 nicht erreichbar). Ob das ein Werkzeugproblem ist, klärt nur ein Gerät mit echten Wischgesten.
- **Nicht ausführbar hier:** Docker/Synapse (G-04), matrix.org-Prüfkonto (G-06, verboten ohne Freigabe), Testperson (G-07), Web (G-08, A-05b), Server-Betreiberzugang (D-07), Testserver-Sonderaufbau (A-05a).
- **Eingabe:** Umlaute wurden teils ersetzt (ae/oe/ue), Großbuchstaben im Simulator per Tastenereignis; Abweichungen stehen bei den Schritten.
- **Server-Rate-Limit:** Gegenproben in B-23 lösten 429 (ca. 5 Minuten Sperre) aus; abgewartet.
- **E-32:** Eine erste „Offen“-Zeile (Teil 2) wurde durch die Ausführung nach H-17 ersetzt und wird nicht mitgezählt.

4 · Befunde und offene Punkte

ID	Gerät	Wertung	Beobachtung / Grund
V-04	G1	! Mit Befund	Zustand 'Willkommen' bereits belegt (Screenshot). Löschen auf dem Mac bewusst NICHT ausgeführt: Schlüsselbund-Dienst flutter_secure_storage_service wird mit der echten FamilyNexus-App des Nutzers geteilt; 'Alle lokalen Daten löschen' könnte dessen Schlüssel entfernen
V-07	G1	! Mit Befund	G1: Gerätesprache de-DE (AppleLanguages). Bildschirmsperre/Passwort am Mac: vom Tester nicht ermittelt/verändert (Passwort unbekannt, nicht eingebbar). Benachrichtigungen der Test-App (Bundle .e2e) nicht vorab erlaubt (frische Bundle-ID)
V-07	G2	! Mit Befund	G2: iOS-Simulator iPhone 18 Pro Max iOS 27.2, Gerätesprache de (App zeigt Deutsch). Kein Gerätecode eingerichtet (nicht geprüft, Ratenverbot); Benachrichtigungen nicht vorab erlaubt
B-02	G1	! Mit Befund	Hinweis 'Benachrichtigungen sind blockiert. Ohne sie erscheinen keine Erinnerungen.' + Erlauben. Nach Klick auf Erlauben KEIN Systemdialog (Build ad-hoc signiert, codesign: Signature=adhoc); Hinweis wechselte zu 'Benachrichtigungen sind in den Systemeinstellungen ausgeschaltet. Erlaube sie dort für FamilyNexus, sonst erscheinen keine ...

ID	Gerät	Wertung	Beobachtung / Grund
B-06	G1	! Mit Befund	Ganztägig an: Beginn und Ende 9. Nov. 2026 (Datum, ohne Uhrzeit); Wöchentlich + 'Nach Anzahl' mit Wert 3 (Standard 10 überschrieben). Agenda: Mo 9., Mo 16., Mo 23. Nov. 2026, je 'Test Serie' Ganztägig, Marke Privat und Wiederholungs-Symbol. Detail (B-06b-G1): Marken 'Privat' und 'Wöchentlich' mit Wiederholungs-Symbol; das Wort ...
B-10	G1	! Mit Befund	Fälligkeit 07:58:08. KEINE Systembenachrichtigung: weder Banner (Screenshots im 15-s-Takt 07:58-07:59) noch Eintrag in der Mitteilungszentrale (geprüft 07:59:41; Bild nicht abgelegt, da fremde Mitteilungen des Nutzers sichtbar). Hinweisbanner der App lautete weiter 'Benachrichtigungen sind in den Systemeinstellungen ausgeschaltet' ...
B-12a	G1	Offen	Nicht ausgeführt: Netz am Mac trennen würde die Testumgebung (Mac des Nutzers, weitere Agenten/Sitzungen) stören; kein gezieltes Blockieren nur der App ohne Administratorrechte möglich. Nachtest: Flugmodus am Simulator-Host nicht möglich; manuell mit Netzwerk aus bzw. auf Gerät
B-14	G1	! Mit Befund	Milch (Menge-Chip '2 l') + Brot per Enter: 'Zu besorgen (2)'. Milch abgehakt -> 'Erledigt (1)' (Tester klickte erst versehentlich 'Erledigte entfernen', Dialog mit Abbrechen verlassen, nichts entfernt). Brot > Bearbeiten (Menü Bearbeiten/Löschen) > Vollkornbrot, Enter schloss Dialog und speicherte. Leerer Eintrag + Plus: kein neuer ...
B-17	G1	Offen	Schalter 'App-Sperre' in Einstellungen vorhanden (Datenschutz, Beschreibungstext 'Die Bestätigung erfolgt mit der Sperre deines Geräts...'), Screenshot B-17b. NICHT ausgeführt: Das Einschalten verlangt die macOS-Passwort-/Touch-ID-Bestätigung; das Mac-Passwort des Nutzers ist unbekannt und darf nicht geraten oder umgangen werden, ein ...
B-25	G1	! Mit Befund	Desktop-Fenster (macOS) in drei Breiten: 500 pt: einspaltig, Navigation unten (Heute/Kalender/Chat/Einkauf/Familie); 800 pt: Leiste links; 1150 pt: Titel 'Kalender und Chat', links Agenda, rechts Chat mit Trenner, Eingabefeld unten. Chat-Entwurf 'Entwurf Tablet' blieb beim Wechsel 500 -> 1150 -> 800 -> 500 erhalten, Chat-Reiter blieb ...
B-17	G2	Offen	Schalter eingeschaltet: iOS fragt 'iPhone-Code für „FamilyNexus“ eingeben' (Gerätecode des Simulators ist also gesetzt; Code unbekannt, Raten verboten). Abbruch über X: Meldung 'Die Bestätigung war nicht erfolgreich.', Schalter bleibt aus. Sperrbildschirm, Entsperren und Tastatur/Chat unter der Sperre (#298/#294) nicht prüfbar. Nachtest: ...
V-07	G2	Offen	Der Simulator hat einen Gerätecode (B-17 zeigt die Code-Abfrage); Code nicht bekannt
B-18	G2	! Mit Befund	Schalter 'Bildschirmschutz' standardmäßig AN (iOS), Hinweistext wie erwartet. simctl-Screenshot bei An gelingt (B-18a, Inhalt sichtbar, wie für iOS erwartet). Schalter aus (B-18c) und wieder an: Zustand wechselt sofort. App-Umschalter-Verdeckung NICHT geprüft (Simulator-Gesten für den App-Umschalter nicht zuverlässig bedienbar; ...
D-02a	G2	! Mit Befund	Dialog zeigt alle Zeilen: Zustand: leaveRejected, Auslöser: sync, Abfragen: 4, Zeitüberschreitungen: auth=0 headers=0 body=0, Größter Abstand: 9s, Letzte Abfrage, Erkannt (mit Zeitstempel), Timer aktiv: nein, Angezeigt; sichtbar keine Raum-ID/MXID/fnt-/Servername/Anzeigename. NICHT belegt: 'Kopieren' (mehrfach geklickt, kein ...
E-16o	G1	Offen	Nicht ausgeführt: das Netz des Macs darf laut Auftrag nicht getrennt werden, und der Simulator hat keinen eigenen Flugmodus. Nachtest auf echtem Gerät oder mit Netztrennung (wie B-12a).
E-16b	G1,G2	! Mit Befund	Teilweise belegt. G2 mit Einstellungs-App in den Hintergrund; G1 sendete Melde-Test 1, 2, 3. Beim Zurückholen von FamilyNexus zeigte iOS ein Banner 'FamilyNexus – Neue Nachrichten' (eine Meldung, ohne Absender/Text, E-16l). Einkauf: G1 legte 'Melde-Milch' an, G2 zeigte sofort Banner 'FamilyNexus – Neue Einträge auf dem Einkaufszettel' ...
E-25	G1	! Mit Befund	Langer Druck (1,3 s) auf 'Zitat-Test' von I2 > Menü Antworten/6 Reaktionen/Nachricht melden/Test Nutzer 2 blockieren. Dialog: 'Die Meldung geht an den Betreiber deines Servers (matrix-synapse-3ues...). Er kann den verschlüsselten Inhalt nicht lesen. ...' mit vier Gründen (Spam oder Werbung, Belästigung oder Beleidigung, Unangemessener ...

ID	Gerät	Wertung	Beobachtung / Grund
H-06	G1	! Mit Befund	Kein iCloud-/Sync-Attribut an den beiden Einträgen (siehe H-05); App-Text 'Schlüsselbund des Geräts (nicht in iCloud)' (H-01). Die Zugänglichkeitsklasse (nur nach erstem Entsperren) ist bei Einträgen im macOS-login-Schlüsselbund per CLI nicht ablesbar, und Abschnitt 7 der Datenschutzerklärung wurde in diesem Schritt nicht neu gelesen: …
H-10	G1,G2	! Mit Befund	G1 (Kopieren-Funktion genutzt, Text im Screenshot und per pbpaste geprüft): Cross-Signing-Schlüssel eingerichtet, Schlüssel-Backup (mit deinem Notfall-Schlüssel verschlüsselt) eingerichtet; 3 Räume: Familie 'Testfamilie 1107b neu' E2E ja, 2 beigetreten/0 eingeladen, 77 Ereignisse, 2 Anhänge; Einzelchat E2E ja, 2 beigetreten; Privater …
H-14	–	! Mit Befund	Web-Link https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#v=4&d=… : Parameter hinter # nur v (=4) und d; Länge 366 (≤ 1024); d (base64url, 234 Byte) besteht aus den Feldern room, via, srv, inv, exp, by, n; n = 32 Hexzeichen; exp = 10.11.2026 09:43 (ca. 3 Tage nach Erstellung, ≤ 7 Tage); by (Name der einladenden Person) gesetzt; …
H-20	G1,G2	! Mit Befund	Nach ca. 2 min ohne Bedienung (Screenshots vorher/nachher: Tabs und Chatansicht unverändert, kein Neuaufbau sichtbar) sendete G2 'Leerlauf-Test H20' (11:17); sie stand bei G1 nach <5 s im Chat (Zeit 11:17). Der Termin wurde NICHT gesendet (Aufwand der Termineingabe auf G2), Flackern ist per Einzelscreenshot nur begrenzt belegbar (kein …
F-03	G1	Offen	Auf macOS NICHT ausgeführt: geteilter Schlüsselbund-Dienst flutter_secure_storage_service mit der echten FamilyNexus-App des Nutzers (harte Grenze). Auf dem Simulator (G2) ebenfalls nicht ausführbar: die Zeile 'Alle lokalen Daten löschen' liegt am Ende der Einstellungen, die Scrollgeste im Simulator (cliclick) kam nach ca. einer Seite …
F-04	G1	Offen	Nicht ausgeführt, da F-03 nicht ausgeführt (siehe F-03). Nachtest mit signiertem Build
F-05	G2	! Mit Befund	Anmeldung ohne Fehler; Freischalten mit KN1c erfolgreich; es gab auch den Knopf 'Mit „FamilyNexus macOS“ bestätigen'. Heute zeigt Test geteilt 2, Test privat, Test Serie (privat über privaten Raum wiederhergestellt), 4 Erinnerungen, Einkaufszettel 4 offen. Chat: Nachrichten von I2 stehen mit 'Ehemaliges Mitglied' (Noch da?, Leerlauf-Test …
F-06	G1,G2	! Mit Befund	Auf macOS wegen geteiltem Schlüsselbund nicht ausgeführt, Nachtest mit signiertem Build. G2: Dialog nennt @fnt-1107b-n1:matrix.chaostribunal.de und matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud (bestanden #259), 'dauerhaft gelöscht', kein Moderator-Hinweis (N1 allein). Nach Bestätigung 6 Schnappschüsse im Sekundentakt: nur 'Willkommen bei …
H-18	G1	Offen	Nicht ausführbar: F-03/F-04 auf G1 verboten (Schlüsselbund geteilt) bzw. nicht ausgeführt. Nachtest mit signiertem Build
G-02	–	! Mit Befund	'01:37 +1898 ~108 -1: Some tests failed.' = 1898 bestanden, 108 übersprungen, 1 fehlgeschlagen: test/data/app_badge_test.dart '#254: Linux sendet LauncherEntry.Update mit Desktop-ID, Zahl und Sichtbarkeit' – 'Authentication not supported on macos' (dbus-Paket, D-Bus-Auth des Linux-Test nicht auf macOS-Host möglich) bzw. Timeout nach 30 …
G-04	–	Offen	Nicht ausgeführt: Docker-Daemon läuft auf diesem Mac nicht (docker.sock fehlt). Nachtest mit Docker
G-06	G1	Offen	Nicht ausgeführt: verlangt Anmeldung mit matrix.org-Prüfkonto (verboten: kein matrix.org-Konto). G-03 prüft nur die zitierten Beschriftungen automatisiert

5 · Nicht anwendbar

ID	Gerät	Wertung	Grund
V-03	G1,G2	– n/a	Keine Abweichung, nicht nötig. Hinweis #61: /Applications/FamilyNexus.app (Nutzer) existiert und wurde nicht entfernt; Links 'App öffnen' würden diese statt des Testbuilds öffnen (für Einladungslinks relevant, E)
A-05a	G1	– n/a	Braucht Testserver mit präpariertem .well-known (192.168.1.5); hier nicht aufgebaut
A-05b	G1	– n/a	Nur Web; G1 ist macOS nativ
B-18	G1	– n/a	In den Einstellungen auf macOS gibt es keinen Schalter 'Bildschirmschutz' (Bereiche Darstellung, Konto, Notfall-Schlüssel und Geräte, Erinnerungen, Benachrichtigungen, Datenschutz mit App-Sperre/Online-Status/Blockierte Mitglieder, Über die App); wird auf G2 (iOS-Simulator) ausgeführt (siehe B-18 G2)
B-19	G2	– n/a	Auf G2 sichtbar: App-Sperre, Online-Status teilen (an), Blockierte Mitglieder, Bildschirmschutz; Benachrichtigungen: Neue Chat-Nachrichten / Neue Einträge auf dem Einkaufszettel (an). Beim Test aus Versehen beide Benachrichtigungs-Schalter ausgeschaltet und wieder eingeschaltet (Endzustand an). Inhalt der Datenschutzerklärung auf G2 …
D-07	G1	– n/a	Kein Serverzugang (Betreiber-Konfiguration nicht änderbar, Server ist geteilt) - nicht ausgeführt. Nachtest: bei Zugang Registrierung abschalten und Meldung prüfen.
E-00	G1,G2	– n/a	Auf G1 erschienen 2 macOS-Dialoge, ausgelöst durch die Bedienung des Simulators (DeviceHub): 'Darf SimulatorTrampoline.xpc auf dein Mikrofon zugreifen?' (Nicht erlauben gewählt) und 'Möchtest du die Diktierfunktion aktivieren?' (Später gewählt). Keine Passwort-/Schlüsselbunddialoge. Kein Einfluss auf die App.
F-05a	G1	– n/a	Nicht anwendbar im Simulator/auf macOS (nur iOS auf echtem Gerät, Android)
H-19	G1	– n/a	Auf macOS verboten (Löschen von Schlüsselbund-Einträgen, geteilt mit der echten App) und im Plan nur durch den Besitzer. Nicht ausgeführt; automatisiert durch test/app/restore_session_test.dart (G-02) abgedeckt. Nachtest durch den Besitzer mit signiertem Build
G-05	–	– n/a	Nicht manuell ausführbar; abgedeckt durch G-02 (bis auf die 108 übersprungenen Tests, darunter Gruppen, die vodozemac FN_VOD_LIB brauchen, und den fehlgeschlagenen Linux-D-Bus-Test)
G-07	G1	– n/a	Nicht ausführbar durch Agenten (Testperson nötig)
G-08	Web	– n/a	Plattform Web nicht Teil dieses Laufs (macOS/iOS-Simulator)

6 · Verbesserungsvorschläge

1. **Linux-D-Bus-Test mit Plattform-Skip versehen** (`app_badge_test.dart`: `skip: !Platform.isLinux`). Warum: sonst ist `flutter test` auf dem Mac rot, obwohl die App in Ordnung ist. Aufwand: klein. Nachprüfung auf Linux fehlt weiterhin.
2. **Mac-Testumgebung ohne geteilten Schlüsselbund.** Warum: V-04, F-03 bis F-06 und H-18/H-19 konnten auf dem Mac nicht laufen. Ein eigener Testnutzer auf dem Mac oder ein signierter Build mit eigener Access-Group würde Passwortabfrage und Datenrisiko vermeiden. Aufwand: mittel.
3. **Gerätenachtests bündeln:** signierter Build/TestFlight auf Mac und echtem iPhone für B-02, B-10, B-17, B-18, E-16b, H-10 (G2), F-03/F-04. Warum: Diese Punkte belegt kein Simulator. Aufwand: mittel.

7 · Getroffene Annahmen

- Die Wertung „Mit Befund“ heißt hier „bestanden mit Befund oder Teilbeleg“, nicht „bestanden“. Der Report zählt sie getrennt.
- Die Testdaten (Konten, Familien, Nachrichten) sind Testdaten dieses Laufs; es handelt sich nicht um Fachdaten.
- Schriften (Space Grotesk, IBM Plex Sans, IBM Plex Mono) sind lokal aus `assets/fonts/` (SIL OFL) in den Report eingebettet; der Report lädt nichts aus dem Netz.
- Die Abnahme von Issues (#254, #144, #266, #274 u. a.) ist **nicht** Teil dieses Reports; Geräte-Nachtests bleiben offen (siehe Abschnitt 3).

8 · Ergebnis je Schritt (Beleg, Erwartung, Beobachtung)

Je Karte: Schritt-ID, Gerät, erwartetes Ergebnis laut Plan, beobachtetes Ergebnis, Screenshot (verkleinert), Wertung. Originalbilder: `screenshots/`. Passwörter und Notfall-Schlüssel sind nicht enthalten; Schlüsselbilder sind geschwärzt.

V · Vorbereitung 11 Zeilen

V-01 - **Soll-Version ermitteln** ✓ Bestanden

ERWARTET
Soll-Version und Build stehen fest

BEOBACHTET
git fetch; main = origin/main = 0afeab8 (nur untracked: Report-Ordner); pubspec version: 1.2.2+26 -> Soll 1.2.2 (26)

Kein Bildbeleg: -

V-02 G1 **Ist-Version prüfen** ✓ Bestanden

ERWARTET
Ist = Soll

BEOBACHTET
G1: Build-App (wt/build/macos/.../Debug/FamilyNexus.app, Bundle-ID de.inneso.familynexus.e2e) CFBundleShortVersionString 1.2.2, CFBundleVersion 26; Signatur ad-hoc (codesign -dvv). /Applications/FamilyNexus.app (Nutzer-App) nicht angefasst/gelesen

Kein Bildbeleg: V-02-G1 (Konsole, nicht als Bild)

V-02 G2 **Ist-Version prüfen** ✓ Bestanden

ERWARTET
Ist = Soll

BEOBACHTET
G2: simctl listapps: de.inneso.familynexus 1.2.2 (26)

Kein Bildbeleg: V-02-G2 (Konsole, nicht als Bild)

V-03 G1,G2 **Aktuellste Version installieren (nur bei Abweichung)** – n/a

ERWARTET
Ist = Soll

BEOBACHTET
Keine Abweichung, nicht nötig. Hinweis #61: /Applications/FamilyNexus.app (Nutzer) existiert und wurde nicht entfernt; Links 'App öffnen' würden diese statt des Testbuilds öffnen (für Einladungslinks relevant, E)

Vermerk: n/a (Ist=Soll)

Kein Bildbeleg: -

V-04 G1 **Lokale Daten löschen**

! Mit Befund


ERWARTET

Nach Neustart Willkommen

BEOBACHTET

Zustand 'Willkommen' bereits belegt (Screenshot). Löschen auf dem Mac bewusst NICHT ausgeführt: Schlüsselbund-Dienst flutter_secure_storage_service wird mit der echten FamilyNexus-App des Nutzers geteilt; 'Alle lokalen Daten löschen' könnte dessen Schlüssel entfernen

Vermerk: Befund (n/a Löschen aus Sicherheitsgründen; Willkommen belegt)



V-04-G1.png

V-04 G2 **Lokale Daten löschen**

✓ Bestanden


ERWARTET

Nach Neustart Willkommen

BEOBACHTET

Simulator zeigt Willkommen (frisch installierter Build, keine Daten); explizites Löschen nicht nötig, da keine Daten vorhanden. Nicht per Neustart verifiziert

Vermerk: bestanden (Zustand Willkommen belegt)



V-04-G2.png

V-05 - **Server prüfen** ✓ Bestanden

ERWARTET
versions-JSON; register liefert flows m.login.dummy

BEOBACHTET
GET /_matrix/client/versions liefert JSON mit versions (r0.0.1 … v1.15+); POST register {} liefert flows [m.login.dummy] (Session-ID nicht notiert)

Kein Bildbeleg: - (Konsolenausgabe)

V-06 - **Benutzernamen frei** ✓ Bestanden

ERWARTET
alle vier frei

BEOBACHTET
Basis 1107: fnt-1107-n1 M_USER_IN_USE (Lauf 22), n12/i2/n9 frei. Gewählt Datumsteil 1107b: fnt-1107b-n1, -n12, -i2, -n9 alle {available:true}

Kein Bildbeleg: -

V-07 G1 **Systemeinstellungen notieren** ! Mit Befund

ERWARTET
Stand notiert

BEOBACHTET
G1: Gerätesprache de-DE (AppleLanguages). Bildschirmsperre/Passwort am Mac: vom Tester nicht ermittelt/verändert (Passwort unbekannt, nicht eingebbar). Benachrichtigungen der Test-App (Bundle .e2e) nicht vorab erlaubt (frische Bundle-ID)

Vermerk: Befund (Bildschirmsperre-Zustand nicht geprüft; B-17 offen)

Kein Bildbeleg: -

V-07 G2 **Systemeinstellungen notieren** ! Mit Befund

ERWARTET
Stand notiert

BEOBACHTET
G2: iOS-Simulator iPhone 18 Pro Max iOS 27.2, Gerätesprache de (App zeigt Deutsch). Kein Gerätecode eingerichtet (nicht geprüft, Ratenverbot); Benachrichtigungen nicht vorab erlaubt

Vermerk: Befund (Gerätecode nicht eingerichtet; B-17 offen)

Kein Bildbeleg: -

A · Start und Kontoanlage (G1, N1) 15 Zeilen

A-01 G1 Startseite ansehen


✓ Bestanden

ERWARTET

Willkommen mit 3 Wegen, Hinweise, Sprache Gerätesprache/Deutsch/English

BEOBACHTET

Willkommen bei FamilyNexus mit 3 Wegen (Neue Familie gründen, Ich wurde eingeladen, Ich habe schon ein Konto); 3 Hinweise (keine Telemetrie, E2E, private Termine zwischen eigenen Geräten verschlüsselt abgeglichen); unten Sprache mit Gerätesprache(aktiv)/Deutsch/English; kein Sprach-/Server-Schritt



A-01-G1.png

A-02 G1 English antippen, danach Deutsch


✓ Bestanden

ERWARTET


Texte wechseln sofort, danach Deutsch

BEOBACHTET

English: Welcome to FamilyNexus / Start a new family / Language: Device language, Deutsch, English(aktiv) sofort ohne Neustart; Deutsch: wieder Willkommen bei FamilyNexus, Deutsch aktiv



A-02a-G1.png



A-02b-G1.png

A-03 G1 Neue Familie gründen, Anbieter nicht ändern


✓ Bestanden

ERWARTET

Konto erstellen, Schritt 1 von 3, matrix.org-Text, Wie heißt du?, Konto bei matrix.org erstellen (nicht angetippt), Dein Konto liegt bei matrix.org.

BEOBACHTET

Alles wie erwartet: Konto erstellen, Schritt 1 von 3, 'Bei matrix.org legst du dein Konto auf der Seite des Anbieters an. Danach kommst du automatisch hierher zurück.', Feld Wie heißt du?, Knopf 'Konto bei matrix.org erstellen' (nicht angetippt), Link 'Ich habe schon ein Konto', 'Dein Konto liegt bei matrix.org.', Erweitert



A-03-G1.png

A-04 G1 Erweitert > Anderen Anbieter verwenden > Adresse nicht-vorhanden.invalid


✓ Bestanden

ERWARTET

Fehlermeldung nicht erreichbar; Konto erstellen nicht nutzbar

BEOBACHTET

Nach Eingabe: 'nicht-vorhanden.invalid ist gerade nicht erreichbar. Prüfe deine Internetverbindung.' mit 'Erneut versuchen'; 'Konto erstellen' ausgegraut. Hinweis Tester: Einzelzeichen-Tippen per cliclick verlor Zeichen im Adressfeld (Werkzeug, 'it-vor'), Eingabe daher per Zwischenablage (Cmd+V)



A-04-G1.png


A-05 G1 **Adresse auf Testserver ändern** ✓ Bestanden

ERWARTET

Verbinde mit …, dann Konto liegt bei <Server>, Betreiber, Kontakt, Metadaten-Hinweis, Felder, Konto erstellen ausgegraut

BEOBACHTET

Nach Eingabe 'Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud.' (Haken), 'Betreiber: matrix.chaostribunal.de', 'Kontakt: nicht angegeben', Metadaten-Hinweis ('Der Server sieht keine Inhalte, aber Metadaten … Ein eigener Server bestimmt, wer sie sieht – er beseitigt sie nicht.'); Felder Wie heißt du?, Dein Benutzername (Hinweis 3 bis 32 Zeichen), Passwort (Hinweis min. 8 Zeichen), Passwort wiederholen ohne Hinweis; Konto erstellen ausgegraut. Der kurze Zwischenzustand 'Verbinde mit …' wurde per Screenshot nicht erfasst (zu flüchtig)



A-05-G1.png

A-05a G1 **Weiterleitung ins Heimnetz (#158)** – n/a

ERWARTET

keine Verbindung ins Heimnetz

BEOBACHTET

Braucht Testserver mit präpariertem .well-known (192.168.1.5); hier nicht aufgebaut

Vermerk: n/a (Testserver-Sonderaufbau)

Kein Bildbeleg: -

A-05b G1 **Nur Web, CORS (#271)** – n/a

ERWARTET

-

BEOBACHTET

Nur Web; G1 ist macOS nativ

Vermerk: n/a (nur Web)

Kein Bildbeleg: -

A-06 G1 Namensvorschlag: Joerg Muessig, dann Jörg Müßig


✓ Bestanden

ERWARTET


Benutzername folgt: joerg.muessig; nach Pause 'Der Benutzername ist frei.' mit Häkchen

BEOBACHTET

Joerg Muessig -> joerg.muessig, 'Der Benutzername ist frei.' mit Häkchen; Name per Zwischenablage auf 'Jörg Müßig' (echte Umlaute) -> Benutzername weiter joerg.muessig, frei, Häkchen



A-06a-G1.png



A-06b-G1.png

A-07 G1 Ungültige Benutzernamen: ab, Anna, anna müller, .anna, anna., 33x a


✓ Bestanden

ERWARTET

Jeweils Meldung 'Bitte 3 bis 32 Zeichen ...'; Konto erstellen ausgegraut

BEOBACHTET

Alle sechs Eingaben zeigen rot 'Bitte 3 bis 32 Zeichen: Kleinbuchstaben, Ziffern, Punkt, Unterstrich oder Bindestrich.' und roten Rahmen; Konto erstellen blieb ausgegraut (Passwortfelder leer). Eingabe per Zwischenablage (Anna mit Großbuchstabe ok)



A-07a-G1.png

A-08 G1 **Benutzername fnt-1107b-n1, Name Test N1; Passwort 7 Zeichen; Wiederholung Prefix/abweichend/gleich; Auge; Name leeren**


✓ Bestanden

ERWARTET

Benutzername bleibt; frei; bei 7 Zeichen ausgegraut; aktiv erst bei gleicher Wiederholung; Prefix keine Meldung, Abweichung 'Die Passwörter stimmen nicht überein.'; Auge wirkt auf beide; leerer Name ausgegraut

BEOBACHTET

Benutzername blieb fnt-1107b-n1 nach Namensänderung auf Test N1, 'Der Benutzername ist frei.'; 7 Zeichen in beiden Feldern: Konto erstellen ausgegraut; 14 Zeichen + Wiederholung mit 7-Zeichen-Anfang: keine Meldung, ausgegraut; abweichend: rote Meldung 'Die Passwörter stimmen nicht überein.', ausgegraut; gleich: Knopf aktiv; Auge: beide Felder sichtbar/verborgen (Bild A-08e Klartext geschwärzt); Name leer: ausgegraut (Platzhalter), Benutzername bleibt; Name wieder Test N1: Knopf aktiv



A-08-1-G1.png

A-08b G1 **Enter statt Knopf: Wiederholung löschen, Enter im Feld**


✓ Bestanden

ERWARTET

Meldung unter Feld und unter Formular, Fokus im Feld, kein Konto

BEOBACHTET

Nach Leeren der Wiederholung und Enter: roter Rahmen, 'Die Passwörter stimmen nicht überein.' unter dem Feld UND unter dem Formular (unter Konto erstellen), Fokus im Feld, Konto erstellen ausgegraut, kein Konto angelegt. Meldung verschwand bei der anschliessenden Eingabe der gleichen Wiederholung, Knopf wieder aktiv



A-08b-G1.png


A-09 G1 **N1 anlegen: Konto erstellen** ✓ Bestanden

ERWARTET


Erstelle Konto …; kein Zusatzschritt; Dein Notfall-Schlüssel, Schritt 2 von 3

BEOBACHTET

Knopf wechselte sofort zu 'Erstelle Konto …' (ausgegraut); nach <5 s 'Dein Notfall-Schlüssel', Schritt 2 von 3 mit Erklärung und 'Notfall-Schlüssel erstellen' / 'Anderes Konto verwenden'. Kein 'Noch ein kurzer Schritt'. Kein macOS-Schlüsselbunddialog. Konto fnt-1107b-n1 angelegt



A-09a-G1.png



A-09b-G1.png

A-10 G1 **Notfall-Schlüssel erstellen; 20 s warten; Kopieren; Als Datei speichern; Häkchen; Weiter**


✓ Bestanden

ERWARTET


Schlüssel bleibt stehen; Kopieren-Meldung; Datei FamilyNexus-Notfall-Schluessel.txt mit Konto/Anbieter/Datum TT.MM.JJJJ/Schlüssel; Weiter erst nach Häkchen

BEOBACHTET


Schlüssel (12x4 Zeichen) sofort angezeigt und nach 20 s unverändert (Pixelvergleich A-10a/b: identisch). Kopieren: 'Kopiert. Füge ihn z. B. in deinen Passwort-Manager ein. Die App versucht, die Zwischenablage nach einer Minute zu leeren. Lösche sie im Zweifel selbst.' (Wortlaut weicht leicht von der Plan-Formulierung ab, Inhalt gleich). Als Datei speichern: macOS-Sichern-Dialog 'FamilyNexus-Notfall-Schluessel.txt', Ort 'Data' (Container des Test-Builds ~/Library/Containers/de.inneso.familynexus.e2e/Data); Meldung 'Gespeichert. Bewahre die Datei sicher auf – am besten ausgedruckt.'. Datei enthält Konto @fnt-1107b-n1:matrix.chaostribunal.de, Anbieter matrix-synapse-3ues..., 'Erstellt am: 07.11.2026', Schlüssel (identisch zum angezeigten, geprüft; Datei danach nach secure/ verschoben). Weiter war bis zum Häkchen ausgegraut. Schlüssel KN1 in secure/Lauf_1107b_G1.txt. Schlüssel in Bildern geschwärzt




A-10a-G1.png



A-10b-G1.png



A-10c-G1.png



A-10d-G1.png


A-11 G1 **Name der Familie Testfamilie 1107b, Familie gründen** ✓ Bestanden

ERWARTET

Hinweise Moderator/Einwilligung Kinder; Fertig! ... eingerichtet mit Später und Jetzt einladen

BEOBACHTET

Vorher: 'Du wirst Moderator. Lade später einen zweiten Moderator ein ...' und 'Kinder können Mitglied werden. Bitte hole dafür die Einwilligung der Sorgeberechtigten ein.', Zähler 0/60. Danach: 'Fertig! „Testfamilie 1107b“ ist eingerichtet.' mit Später und Jetzt einladen



A-11-G1.png


A-12 G1 **Später** ✓ Bestanden

ERWARTET

Hauptansicht Heute

BEOBACHTET

Hauptansicht 'Heute' mit Navigationsleiste links (Heute, Kalender, Chat, Einkauf, Familie; Fensterbreite 800 pt >= 600), Menü-Symbol oben rechts, Kacheln, Plus-Knopf



A-12-G1.png

B · Hauptfunktionen mit einem Nutzer 30 Zeilen


B-03 G1 **Kalender, morgen (8.11.), Neuer Termin: Test geteilt, 10:00-11:00, Geteilt, Ort Küche, Notiz Testnotiz, andere Farbe (Blau), Speichern** ✓ Bestanden

ERWARTET


Sichtbarkeit zuerst Privat; bei Geteilt Hinweis 'Verschlüsselt an die Familie gesendet. ...'; Termin erscheint mit Geteilt

BEOBACHTET

Neuer Termin: Sichtbarkeit initial Privat ('Nur für dich, verschlüsselt zwischen deinen eigenen Geräten. Wird nie an die Familie gesendet.'); nach Geteilt 'Verschlüsselt an die Familie gesendet. Mitglieder sehen den Termin und können zu- oder absagen.'; Zeit per Uhr-Dialog auf 10:00 gesetzt, Ende wanderte auf 11:00; Farbe blau. Nach Speichern: Monatsansicht mit Punkt am 8.; Agenda: 'So, 8. Nov. 2026', Test geteilt, 10:00 - 11:00, Ort Küche, Marke Geteilt, blauer Streifen. Plus-Knopf statt Text 'Neuer Termin' (Symbol)



B-03a-G1.png



B-03b-G1.png


B-02 G1 **Hinweis Benachrichtigungen blockiert -> Erlauben -> Systemdialog** ! Mit Befund

ERWARTET


Systemdialog; danach Hinweis weg; bei ad-hoc-Build alternativ 'Einstellungen öffnen' -> erlauben -> Hinweis weg (#57)

BEOBACHTET


Hinweis 'Benachrichtigungen sind blockiert. Ohne sie erscheinen keine Erinnerungen.' + Erlauben. Nach Klick auf Erlauben KEIN Systemdialog (Build ad-hoc signiert, codesign: Signature=adhoc); Hinweis wechselte zu 'Benachrichtigungen sind in den Systemeinstellungen ausgeschaltet. Erlaube sie dort für FamilyNexus, sonst erscheinen keine Erinnerungen.' mit 'Einstellungen öffnen'. Das öffnet Systemeinstellungen > Mitteilungen > FamilyNexus; dort stand 'Mitteilungen erlauben' bereits auf EIN (Hinweisstil Vorübergehend, Ton an) – Schalter nicht verändert. Zurück in der App (auch nach App-Wechsel zu Finder und zurück, 3 s) blieb der Hinweis stehen; Hinweis verschwand nicht. Befund: in 1.2.2 (26) bleibt der Hinweis trotz erteilter Systemfreigabe (Plan nennt dies nur für Builds bis 1.2.1 (18), #57) – ggf. Folge des ad-hoc-Builds/Debug-Builds; Gegenprobe mit Distributionssignatur nicht möglich




B-02a-G1.png




B-02b-G1.png



B-02c-G1.png



B-02d-G1.png


FamilyNexus
Heute
Heute
Kalender
Chat
Einkauf
Familie
Erinnerungen
Einstellungen öffnen
Benachrichtigungen sind in den Systemeinstellungen ausgeschaltet. Erlaube sie dort für FamilyNexus, sonst erscheinen keine Erinnerungen.
Nächste Termine
Alle Termine
Test geteilt
10:00 – 11:00
Küche
Geteilt
Erinnerungen
Übersicht
1 Erinnerung geplant
Wer ist online
Gerade ist sonst niemand online.
Einkaufszettel
Einkauf
Einkaufszettel: 0 offen
+

B-02e-G1.png


B-04 G1 **Pflichtfelder: Neuer Termin ohne Titel -> Speichern; Ende vor Beginn; Ende = Beginn; Zurück** ✓ Bestanden

ERWARTET


'Bitte einen Titel eingeben.'; 'Das Ende muss nach dem Beginn liegen.' direkt unter Beginn/Ende ohne Scrollen, auch bei Ende = Beginn; nichts gespeichert

BEOBACHTET


Ohne Titel: roter Rahmen + 'Bitte einen Titel eingeben.'. Titel 'Pflicht', Ende 07:00 < Beginn 08:00: 'Das Ende muss nach dem Beginn liegen.' direkt unter Beginn/Ende (ohne Scrollen sichtbar). Ende = Beginn (08:00/08:00): dieselbe Meldung bleibt. Zurück-Pfeil ohne Speichern: direkt zurück auf Heute (kein Verwerfen-Dialog), Termin 'Pflicht' nicht in Nächste Termine



B-04a-G1.png



B-04b-G1.png



B-04c-G1.png


B-05 G1 **Privater Termin: morgen 21:00-22:00 per Tastatureingabe der Uhr, Titel Test privat, Privat** ✓ Bestanden

ERWARTET


Eingabe 21 angenommen; Ende wandert auf 22:00 am selben Tag; Termin 21:00-22:00 mit Privat; Hinweis (#143); Desktop: Klick ins Feld markiert Wert, 21 ersetzt ihn, Fokus springt auf markierte Minuten (#263)

BEOBACHTET

Tastatur-Symbol: Dialog 'Uhrzeit eingeben'; Klick ins Feld Stunde, '21' getippt -> Wert ersetzt (kein '12'/'08' Rest), Fokus sprang ins Minutenfeld (markiert) -> #263 ok. Nach OK: Beginn 21:00, Ende 22:00 am 8. Nov. 2026. Hinweis 'Nur für dich, verschlüsselt zwischen deinen eigenen Geräten. Wird nie an die Familie gesendet.'. Agenda: Test privat 21:00 - 22:00 mit Marke Privat (Schloss), orange



B-05a-G1.png



B-05b-G1.png

B-06 G1 **Test Serie, 9.11., Privat, Ganztägig, Wöchentlich, Endet Nach Anzahl 3**

! Mit Befund


ERWARTET

3 Vorkommen im Wochenabstand; Kennzeichnung Wiederholt/Wöchentlich; Beginn und Ende gleiches Datum


BEOBACHTET

Ganztägig an: Beginn und Ende 9. Nov. 2026 (Datum, ohne Uhrzeit); Wöchentlich + 'Nach Anzahl' mit Wert 3 (Standard 10 überschrieben). Agenda: Mo 9., Mo 16., Mo 23. Nov. 2026, je 'Test Serie' Ganztägig, Marke Privat und Wiederholungs-Symbol. Detail (B-06b-G1): Marken 'Privat' und 'Wöchentlich' mit Wiederholungs-Symbol; das Wort 'Wiederholt' steht nicht als sichtbarer Text (ggf. nur Bedienhilfe-Label, nicht geprüft)

Vermerk: Befund (nur Wort 'Wiederholt' nicht sichtbar)



B-06-G1.png



B-06b-G1.png


B-01 G1 **Hauptansicht Heute ansehen (nach B-06 wiederholt)** ✓ Bestanden

ERWARTET

Kacheln Nächste Termine, Erinnerungen, Wer ist online, Einkaufszettel, Aufgaben, Ungelesene Nachrichten; Leiste links (>=600 pt); Menü oben rechts; Neuer-Termin-Knopf; Nächste Termine chronologisch, max. 3; Alle Termine öffnet Agenda ab heute (#218)

BEOBACHTET

Leiste links (Fenster 800 pt), Menü-Symbol oben rechts, Plus-Knopf unten rechts (Symbol, ohne Text 'Neuer Termin'). Kacheln: Erinnerungen (Hinweis), Nächste Termine, Erinnerungen (Übersicht), Wer ist online, Einkaufszettel, Aufgaben, Ungelesene Nachrichten. Nach B-06: Nächste Termine zeigt genau 3 (Test geteilt 10:00-11:00 / Test privat 21:00-22:00 / Test Serie ganztägig), chronologisch, 4.+ Vorkommen nicht gezeigt; Erinnerungen-Karte '5 Erinnerungen geplant'. Im Kalender 2x vorgeblättert, dann Heute > Alle Termine: Agenda startet bei So 8. Nov. (heute 7. Nov. ohne Termine) mit allen Terminen



B-01a-G1.png


B-07 G1 **Ansichten Tag/Woche/Monat/Agenda; Zurück/Weiter/Heute** ✓ Bestanden

ERWARTET


Alle Ansichten zeigen Termine; Navigation wechselt Zeitraum; Heute springt zurück

BEOBACHTET

Tag (So 8. Nov.: Test geteilt, Test privat), Woche (2.-8. Nov. mit Tageslisten, heutiger Tag markiert), Monat (Punkte an 8., 9., 16., 23.), Agenda (alle Termine, Serie 3x) zeigen die Termine. Pfeil rechts: Tag 7.->8. Nov.; Pfeil links in Monat: Oktober 2026; Heute: zurück auf November 2026



B-07a-G1.png



B-07e-G1.png


B-08 G1 **Test geteilt öffnen > Termin bearbeiten > Titel Test geteilt 2, Beginn 10:30 > Speichern > Verlauf** ✓ Bestanden

ERWARTET


Detail mit Von dir, Sichtbarkeit, Ort, Notiz; nach Speichern sofort neuer Titel und 10:30-11:30 (#63); Verlauf (1) zeigt frühere Fassung 'Test geteilt - Version 1'

BEOBACHTET


Detail: 10:00-11:00, Sonntag 8. November 2026, Geteilt, Küche, Testnotiz, 'Von dir', Antwort-Knöpfe (Zusagen/Vielleicht/Absagen, 'Keine Antwort'), Im Chat teilen, Erinnerungen. Bearbeiten: Titel Test geteilt 2, Beginn 10:30 über Tastatureingabe, Ende wanderte auf 11:30. Nach Speichern sofort 'Test geteilt 2' und '10:30 - 11:30' (ohne erneutes Öffnen). 'Verlauf (1)' aufgeklappt: 'Test geteilt / Version 1' (frühere Fassung)



B-08a-G1.png



B-08b-G1.png



B-08c-G1.png

B-09 G1 **Erinnerung je Termin: zusätzliche Erinnerung wählen, dann Standard verwenden**


✓ Bestanden

ERWARTET


Auswahl übernommen und wieder zurückgesetzt

BEOBACHTET

'5 Minuten vorher' zusätzlich zu '10 Minuten vorher' markiert (beide aktiv); 'Standard verwenden' setzte zurück auf nur '10 Minuten vorher'



B-09a-G1.png



B-09b-G1.png

B-10 G1 **Erinnerung kommt an: Termin Test Erinnerung in 12 Minuten (privat, Beginn 08:08, angelegt 07:57), Standard 10 Min; App im Hintergrund; warten; Karte/ Übersicht; bestätigen; Neustart**

! Mit Befund


ERWARTET

Systembenachrichtigung 'Erinnerung'/'Termin in 10 Minuten' nach ~2 Min; Karte '1 Erinnerung fällig'; Übersicht Fällig (1) + Geplant (n) mit gleicher Zahl; nach Bestätigen Eintrag weg; nach Neustart bleibt bestätigt; auf G2 bleibt fällig


BEOBACHTET

Fälligkeit 07:58:08. KEINE Systembenachrichtigung: weder Banner (Screenshots im 15-s-Takt 07:58-07:59) noch Eintrag in der Mitteilungszentrale (geprüft 07:59:41; Bild nicht abgelegt, da fremde Mitteilungen des Nutzers sichtbar). Hinweisbanner der App lautete weiter 'Benachrichtigungen sind in den Systemeinstellungen ausgeschaltet' (ad-hoc-Build, siehe B-02). In der App: Karte '5 Erinnerungen geplant / 1 Erinnerung fällig'; Übersicht 'Fällig (1)' mit Test Erinnerung 08:08-09:08 '10 Minuten vorher', darunter 'Geplant (5)' (gleich der Karte, Zahl gleich). Häkchen-Knopf bestätigte: Eintrag verschwand aus Fällig. Nach App-Neustart (pkill + open): Karte nur '5 Erinnerungen geplant', Übersicht ohne Fällig, bleibt bestätigt; Anmeldung blieb erhalten. Nach Neustart zeigt der Hinweis wieder 'Benachrichtigungen sind blockiert … Erlauben' (Zustand vor B-02). 'Auf G2 bleibt fällig' nicht prüfbar (G2 noch nicht angemeldet); Verschwinden der Benachrichtigung aus der Mitteilungszentrale n/a (keine vorhanden)


Vermerk: Befund (Systembenachrichtigung nicht erschienen, vermutlich ad-hoc-signierter Debug-Build; Nachtest mit signiertem Build/TestFlight offen)




B-10a-G1.png



B-10b-G1.png





B-10c-G1.png

B-10d-G1.png


B-11 G1 **Termin löschen: Vorkommen 16.11. von Test Serie > Nur dieses; Test Erinnerung > Löschen** ✓ Bestanden

ERWARTET


Dialog 'Alle Vorkommen oder nur dieses löschen?'; nur gewähltes Vorkommen weg; 'Diesen Termin wirklich löschen?'; Termin weg

BEOBACHTET


Dialog 'Termin löschen – Alle Vorkommen oder nur dieses löschen?' (Abbrechen / Nur dieses / Alle). Nach 'Nur dieses': Agenda zeigt Test Serie nur noch 9. und 23. Nov. Test Erinnerung: 'Diesen Termin wirklich löschen?' (Abbrechen / Löschen); nach Löschen Termin aus der Agenda verschwunden




B-11a-G1.png



B-11b-G1.png



B-11c-G1.png



B-11d-G1.png


B-12 G1 **Chat: Hallo Testfamilie; Desktop Umschalt+Enter dann Enter** ✓ Bestanden

ERWARTET


E2E-Hinweis; Umschalt+Enter Zeilenumbruch, Enter sendet; Nachricht mit Uhrzeit im Gerätformat

BEOBACHTET

Chat-Kopf 'Ende-zu-Ende-verschlüsselt'; leer: 'Noch keine Nachrichten.'. Umschalt+Enter erzeugte Zeilenumbruch (Hallo / Zeile2 im Feld, nicht gesendet); danach Feld geleert, 'Hallo Testfamilie' + Enter: gesendet, Blase mit Uhrzeit '08:02' (24 h, Gerät de-DE) unter Trenner 'Heute'



B-12a-G1.png



B-12b-G1.png

B-12a G1 **Senden ohne Verbindung (#138)** Offen

ERWARTET

Uhr, Senden fehlgeschlagen, Wiederholen; Nicht gesendet nach Neustart

BEOBACHTET

Nicht ausgeführt: Netz am Mac trennen würde die Testumgebung (Mac des Nutzers, weitere Agenten/Sitzungen) stören; kein gezieltes Blockieren nur der App ohne Administratorrechte möglich. Nachtest: Flugmodus am Simulator-Host nicht möglich; manuell mit Netzwerk aus bzw. auf Gerät

Vermerk: offen (Netz trennen nicht ohne Störung möglich)

Kein Bildbeleg: -


B-13 G1 **Termin im Chat teilen: Test geteilt 2 > Im Chat teilen > Chat** ✓ Bestanden

ERWARTET


'Im Chat geteilt'; im Chat Karte 'Termin'

BEOBACHTET

Snackbar 'Im Chat geteilt'; im Chat Terminkarte 'Test geteilt 2, Sonntag 8. November 2026, 10:30 - 11:30' mit Zusagen/Vielleicht/Absagen, 08:02. Hinweis: Karte erscheint 2x, weil der Tester den Knopf zweimal geklickt hat (der erste Klick zeigte die Snackbar nicht im Screenshot)



B-13a-G1.png



B-13b-G1.png

B-14 G1

Einkauf: Milch 2 l; Brot (Enter); Milch abhaken; Brot > Bearbeiten > Vollkornbrot (Enter); leerer Eintrag; Gruppen Eier/Aldi, Mehl, Vorschlag Aldi, Salz ohne Gruppe, Salz > Aldi; Querformat

! Mit Befund


ERWARTET

Zu besorgen (2); Erledigt (1); Enter im Dialog speichert (#68); leerer Eintrag bewirkt nichts; Aldi (2) mit Eier/Mehl, Ohne Gruppe (2) Vollkornbrot/Salz; nach Bearbeiten Aldi (3)/Ohne Gruppe (1); Enter nimmt getippten Text nie Vorschlag; Erledigt ohne Gruppen


BEOBACHTET

Milch (Menge-Chip '2 l') + Brot per Enter: 'Zu besorgen (2)'. Milch abgehakt -> 'Erledigt (1)' (Tester klickte erst versehentlich 'Erledigte entfernen', Dialog mit Abbrechen verlassen, nichts entfernt). Brot > Bearbeiten (Menü Bearbeiten/Löschen) > Vollkornbrot, Enter schloss Dialog und speicherte. Leerer Eintrag + Plus: kein neuer Eintrag. Eier/Aldi: 'Aldi (1)' + 'Ohne Gruppe (1)'; Mehl (Gruppenfeld blieb 'Aldi' gefüllt) -> 'Aldi (2)' Eier+Mehl, 'Ohne Gruppe (1)'. Feld geleert: Vorschlag-Chip 'Aldi' erschien, Antippen setzte 'Aldi' ins Feld, nichts hinzugefügt (Zu besorgen unverändert). Feld wieder leer, Salz + Enter: Salz ohne Gruppe -> 'Ohne Gruppe (2)'. Salz > Bearbeiten > Chip Aldi > Speichern: 'Aldi (3)' Eier/Mehl/Salz, 'Ohne Gruppe (1)' Vollkornbrot; 'Erledigt (1)' ohne Gruppe. Reihenfolge Aldi zuerst, Ohne Gruppe zuletzt. Nicht ausgeführt: mobile Weiter/Fertig-Tasten und Querformat mit Tastatur (Desktop; n/a bzw. nur G2/Gerät; Text/Zeilenumbruch nicht geprüft); 'Ohne Gruppe (2)' im Zwischenstand vor Bearbeiten ist durch Bildbelege B-14b abgedeckt


Vermerk: Befund (Mobil-/Querformatteile n/a auf Mac, auf G2 offen nicht ausgeführt)




B-14a-G1.png



B-14b-G1.png





B-14c-G1.png

B-14d-G1.png

B-15 G1

Aufgaben (Moderator): Menü > Aufgaben > Neue Aufgabenliste: Bad putzen, Du, Wöchentlich (Montag), Punkte Waschbecken+Spiegel; Speichern; Punkt abhaken mit Kommentar erledigt; Verlauf


✓ Bestanden

ERWARTET


Hinweis 'Nur Moderatoren legen Listen an...'; Liste unter Mir zugewiesen '1 von 2 erledigt', Nächster Neustart; Verlauf mit Datum TT.MM.JJJJ und Uhrzeit; Erledigt am TT.MM.JJJJ um hh:mm; Heute 'Aufgaben für dich: 1 offen'; leeres Speichern: 'Bitte Titel, Person und mindestens einen Punkt angeben.'

BEOBACHTET


Aufgaben-Seite: 'Nur Moderatoren legen Listen an. Abhaken kann nur die zugewiesene Person.', 'Noch keine Aufgabenlisten.'. Leeres Speichern: Snackbar 'Bitte Titel, Person und mindestens einen Punkt angeben.'. Formular: Titel, Erklärung, Zugewiesen an (Du), Wiederholung (Täglich/Wöchentlich/Monatlich nach Wochentag/Monatlich nach Datum), bei Wöchentlich Wochentag Montag, 'Startet jeden Montag neu'. Punkte per Zwischenablage zweizeilig. Liste: Mir zugewiesen / Bad putzen / Zugewiesen an Du / '0 von 2 erledigt' / Marke Wöchentlich. Detail: 'Wöchentlich am Montag · Startet jeden Montag neu', 'Nächster Neustart: Montag, 9. November 2026'. Abhaken: Kommentar-Dialog, nach Erledigt '1 von 2 erledigt', 'Erledigt am 07.11.2026 um 08:07', Kommentar 'erledigt', Verlauf 'Waschbecken erledigt / Du · 07.11.2026, 08:07 / erledigt' (Datum deutsch TT.MM.JJJJ, 24 h). Heute: 'Aufgaben für dich: 1 offen'. Hinweis: 'Nächster Neustart' steht im Detail, nicht in der Listenzeile




B-15a-G1.png



B-15b-G1.png



B-15c-G1.png



B-15d-G1.png

B-16 G1 **Einstellungen - Darstellung: Sprache English/Deutsch, Design Hell/Dunkel, Akzentfarbe Magenta/zurück, Effekte reduzieren an/aus**


✓ Bestanden

ERWARTET

Jede Änderung wirkt sofort und bleibt nach Neustart erhalten

BEOBACHTET

Sprache English: Oberfläche sofort Englisch (Settings/Appearance/Theme/Accent colour/Reduce effects/Account); Design Light: heller Hintergrund sofort; Akzent Magenta: Auswahl und Designwerte sofort in Magenta; Effekte reduzieren an: Schalter an (Pink). Nach App-Neustart (pkill + open): Einstellungen zeigen unverändert English / Light / Magenta / Effekte an (B-16e). Danach alle zurück auf Deutsch / Dunkel / Türkis / aus (B-16f)



B-16a-G1.png

B-17 G1 **App-Sperre an, Sofort, Hintergrund, Entsperren mit Gerätesperre, aus; Tastatur/Chat unter der Sperre**

Offen


ERWARTET

Systemdialog Gerätesperre (macOS: Passwort oder Touch ID, #58 – in automatisierten Läufen nicht eingebbar → offen mit Grund oder manuell); Sperrbildschirm 'FamilyNexus ist gesperrt'; Entsperren

BEOBACHTET

Schalter 'App-Sperre' in Einstellungen vorhanden (Datenschutz, Beschreibungstext 'Die Bestätigung erfolgt mit der Sperre deines Geräts…'), Screenshot B-17b. NICHT ausgeführt: Das Einschalten verlangt die macOS-Passwort-/Touch-ID-Bestätigung; das Mac-Passwort des Nutzers ist unbekannt und darf nicht geraten oder umgangen werden, ein Fehlversuch könnte die Test-App sperren. Nachtest: von Hand am Mac (Passwort/Touch ID) bzw. auf G2 mit gesetztem Gerätecode

Vermerk: offen (macOS-Passwortdialog nicht eingebbar)



B-17b-G1.png

B-18 G1 **Bildschirmschutz** — n/a


ERWARTET

Linux/macOS/Web: Schalter nicht vorhanden (n/a), Schritt auf G2 ausführen

BEOBACHTET

In den Einstellungen auf macOS gibt es keinen Schalter 'Bildschirmschutz' (Bereiche Darstellung, Konto, Notfall-Schlüssel und Geräte, Erinnerungen, Benachrichtigungen, Datenschutz mit App-Sperre/Online-Status/Blockierte Mitglieder, Über die App); wird auf G2 (iOS-Simulator) ausgeführt (siehe B-18 G2)

Vermerk: n/a (macOS hat keinen Bildschirmschutz; Prüfung auf G2)



B-17b-G1.png

B-19 G1 **Datenschutz: Online-Status teilen an/aus; Blockierte Mitglieder; Datenschutzerklärung**


✓ Bestanden

ERWARTET


'Du hast niemanden blockiert.'; Erklärung vollständig; Abschnitt 2 nennt Schlüsselspeicher dieser Plattform und SQLCipher; Abschnitt 6 nur Berechtigungen dieser Plattform inkl. Meldungen/Zahl am App-Symbol; Abschnitt 7 iOS/macOS 'von Backups ausgenommen'

BEOBACHTET


Online-Status-Schalter von an auf aus (B-19a) und wieder auf an (Wirkung auf andere: E-15, noch nicht prüfbar). Blockierte Mitglieder: 'Du hast niemanden blockiert.'. Datenschutzerklärung (Abschnitte: Wer verarbeitet, Welche Daten, Was sieht der Server, Private Termine, Erinnerungen und Benachrichtigungen, Berechtigungen, Sicherung und Löschung, Kinder, Deine Rechte, Online-Status/Einzelchats/Einkaufszettel, Melden und Blockieren, Aufgabenlisten) durchgescrollt: 'Termine und Nachrichten liegen verschlüsselt (SQLCipher) auf deinem Gerät. Der Schlüssel liegt hier: Schlüsselbund des Geräts (nicht in iCloud)'; Berechtigungen: 'Internet, Benachrichtigungen und Kennzeichen am App-Symbol (Erinnerungen, neue Nachrichten und Einkaufseinträge), Geräteanmeldung (App-Sperre)… keine Kontakte, Standort, Kamera, Mikrofon', Meldungen zu neuen Nachrichten/Einkaufseinträgen und Zahl am App-Symbol genannt (#296), kein Push-Dienst; 'Die Daten der App sind von Sicherungen (z. B. Time Machine) ausgenommen.'




B-19a-G1.png



B-19b-G1.png



B-19c-G1.png



B-19-s1-G1.png


B-21 G1 **Über die App: Speicherorte, Protokoll lokal (Kopieren), Protokoll online** ✓ Bestanden

ERWARTET


Speicherorte mit Schlüsselspeicher der Plattform; lokales Protokoll mit App-Version = Soll, Termine, Einkauf, Aufgaben, Matrix-DB 'Anzeigename: Test N1'; Warnhinweis Klartext; 'Protokoll kopiert.'; Server = Anbieter-Adresse, Online-Protokoll mit Homeserver-Zeile; Konto/Geräte/Räume; Zwischenablage nach 1 Min geleert

BEOBACHTET


Speicherorte: Datenbank-Ordner ~/Library/Containers/de.inneso.familynexus.e2e/Data/Documents, app.db/matrix.db (verschlüsselt), 'Datenbankschlüssel: Schlüsselbund des Geräts (nicht in iCloud)', 'Online beim Matrix-Anbieter: https://matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud'. Lokales Protokoll: Warnhinweis Klartext; 'App-Version 1.2.2 (26)'; Schlüsselspeicher db.app/db.matrix 'vorhanden (Wert wird nicht angezeigt)'; settings 9, events 4, shopping_items 5 (u. a. Test geteilt 2, Test privat, Vollkornbrot, Bad putzen); Matrix-Datenbank 'Anzeigename: Test N1'; keine Tokens/Passwörter im Text. Kopieren: Snackbar 'Protokoll kopiert. Die App versucht, die Zwischenablage nach einer Minute zu leeren. Lösche sie im Zweifel selbst.'; Zwischenablage nach ca. 65 s leer (pbpaste 0 Zeichen). Online-Protokoll: 'Server: https://matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud', direkt darunter 'Homeserver (über .well-known ermittelt): https://matrix.chaostribunal.de', Benutzername @fnt-1107b-n1:matrix.chaostribunal.de, Anzeigename Test N1, Gerät 'FamilyNexus macOS (...) – Verifiziert – Dieses Gerät', Verschlüsselung (Cross-Signing, Backup eingerichtet), Kontodaten-Arten, Raum 'Testfamilie 1107b' E2E ja, 23 Ereignisse. Vertraulich-Kopie (Android) n/a auf macOS. Bild des Online-Protokolls ohne Schlüssel




B-21a-G1.png



B-21c-G1.png





B-21d-G1.png

B-21e-G1.png

B-22 G1 Version und Konto: Menü unten; Einstellungen > Über die App > Version; Konto


✓ Bestanden

ERWARTET

Menü und Einstellungen 'Version <Soll>' (1.2.2 (26)); Konto: Server = Anbieter-Adresse, Benutzername @fnt-1107b-n1:matrix.chaostribunal.de

BEOBACHTET


Menü unten: 'Version 1.2.2 (26)'; Über die App: 'Version 1.2.2 (26)'; Konto: Server 'matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud' (wie eingegeben, #259 ok), Benutzername '@fnt-1107b-n1:matrix.chaostribunal.de'



B-22a-G1.png



B-22b-G1.png



B-22c-G1.png


B-20 G1 **Standard-Erinnerung ändern (30 wählen, 10 abwählen)** ✓ Bestanden

ERWARTET


Neue Termine übernehmen die Vorgabe; Text 'Erinnerungen sind lokale Benachrichtigungen …'

BEOBACHTET

Text 'Erinnerungen sind lokale Benachrichtigungen dieses Geräts. Sie zeigen nie Titel oder Ort.' vorhanden. 30 Minuten gewählt, 10 abgewählt (Mehrfachauswahl, nur 30 aktiv). Neuer Termin 'Test Std30' zeigte im Detail unter 'Deine Erinnerungen' nur '30 Minuten vorher' aktiv. Termin danach gelöscht, Standard wieder auf 10 Minuten gesetzt (Bild nur nach Änderung)



B-20a-G1.png



B-20b-G1.png

B-23 G1 **Passwort ändern N1 (a)-(e), Gegenprobe curl, danach zurück auf altes Passwort**


✓ Bestanden

ERWARTET


(a) 'Bitte gib dein aktuelles Passwort ein.' (b) 'Das aktuelle Passwort stimmt nicht.', Dialog offen (c) 'Das neue Passwort muss sich vom aktuellen unterscheiden.' (d) 'Die Passwörter stimmen nicht überein.' (e) 'Passwort geändert.', angemeldet; Gegenprobe neu 200 / alt 403 M_FORBIDDEN; am Ende wieder altes Passwort

BEOBACHTET

(a)-(d) genau die erwarteten Meldungen (a: unter Feld und Dialog; b: Dialog blieb offen; c: unter Neues Passwort; d: unter Wiederholung). (e) beim ersten Klick auf 'Passwort ändern' keine Reaktion (Knopf blieb abgeblendet, kein Fehler), nach zweitem Klick Snackbar 'Passwort geändert.', App angemeldet geblieben. Gegenprobe per Matrix-Login-API (Geräte danach abgemeldet): neues Passwort 200, altes 403 M_FORBIDDEN. Zurückgesetzt über denselben Dialog (neu = altes) -> 'Passwort geändert.'; Gegenprobe: neues 403, altes 200 (nach Server-Rate-Limit 429 M_LIMIT_EXCEEDED durch wiederholte Gegenproben, ca. 5 Min Wartezeit). Hinweis: erster Klick im Dialog ohne Wirkung (ggf. Fokus-/Klick-Artefakt der Automatisierung, nicht eindeutig App-Befund)



B-23a-G1.png



B-23f-G1.png


B-24 G1 **Familien-Emoji an der Grenze (#221): Einkauf, Aufgaben, Kalender, Chat** ✓ Bestanden

ERWARTET

Einkauf: Emoji hinter 24 x a nicht angenommen, Hinzufügen legt Emoji-Test in Gruppe 24x a an ohne Fehler; Dialog: Emoji passt hinter 23 x a, Zähler 30/30; Aufgaben: Emoji nicht angenommen, Zähler 99/100, Speichern ok; Kalender: 100 x Smiley, Zähler 200/200, Speichern ok; Chat: 4000 x Smiley, gesendet ohne 'Bitte Eingabe prüfen.'

BEOBACHTET

Einkauf: Eingabe 24 x a + Familien-Emoji (per Zwischenablage) -> Feld zeigte 24 x a ohne Emoji/Kästchen, Hinzufügen legte 'Emoji-Test' in Gruppe aaaa...(24) an, keine Fehlermeldung. Bearbeiten: Zähler 24/30; 23 x a + Emoji eingegeben -> Emoji passt, Zähler 30/30, nach Speichern Gruppenüberschrift 'aaaa...a' mit Emoji (Anzeige als Familien-Symbol, in Überschrift dargestellt). Aufgaben: 99 x a + Emoji -> Feld 99/100 (Emoji nicht angenommen), Punkt Test, Speichern ok, Liste erscheint (Titel aus 99 a). Kalender: 101 Smileys eingefügt -> Zähler 200/200, Speichern ok, Termin in Agenda. Chat: 4001 Smileys eingefügt -> gesendet (Blase 08:24), keine Fehlermeldung, Feld danach leer. Gesendete Zahl 4000 nicht per Zählung belegt (visuell). Aufräumen: Emoji-Test (Einkauf), Aufgabenliste, Smiley-Termin gelöscht; die Chat-Nachricht ist nicht löschbar und bleibt im Chat



B-24a-G1.png

B-25 G1 **Tablet und große Fenster (#274): Fensterbreiten <600, 600-1000, >=1000; Entwurf, Reiter bleiben**

! Mit Befund

ERWARTET

<600: Leiste unten; 600-<1000: Leiste links, Inhalt <=720; >=1000: links Kalender, rechts Chat mit Trenner, Titel 'Kalender und Chat'; Größenwechsel ohne Neustart/Anmeldung, Reiter/Eingaben bleiben; Touch-Ziele/Orientierung: nur auf Tablet/iPad


BEOBACHTET

Desktop-Fenster (macOS) in drei Breiten: 500 pt: einspaltig, Navigation unten (Heute/Kalender/Chat/Einkauf/Familie); 800 pt: Leiste links; 1150 pt: Titel 'Kalender und Chat', links Agenda, rechts Chat mit Trenner, Eingabefeld unten. Chat-Entwurf 'Entwurf Tablet' blieb beim Wechsel 500 -> 1150 -> 800 -> 500 erhalten, Chat-Reiter blieb gewählt, kein Neustart/keine Anmeldung. Nicht ausgeführt (offen Gerät): iPad/Android-Tablet, Drehen/Rotationssperre, Split View, Systemschrift 200 %, Bildschirmtastatur, Smartphone 360-390 pt, Touch-Ziele 48 pt, Terminformular-/Dialogerhalt beim Größenwechsel, helles Design/English im Layout. Minimalbreite des Mac-Fensters ausreichend; iPhone-Simulator (G2) deckt <600 pt in Hochformat (siehe G2)


Vermerk: Befund (Mac-Fenster belegt; Tablet/iPad-Teile offen kein Gerät)




B-25a-G1.png




B-25b-G1.png



B-25c-G1.png



B-25d-G1.png



B-25e-G1.png

C · Zweites Gerät, Geräteprüfung, Notfall-Schlüssel 8 Zeilen


C-01 G2 **Ich habe schon ein Konto > Erweitert > Anbieter-Adresse > fnt-1107b-n1 + falsches Passwort > Anmelden** ✓ Bestanden

ERWARTET

'Melde an …', dann 'Benutzername oder Passwort stimmen nicht.'; keine Anmeldung

BEOBACHTET

Anbieter 'Anderen Anbieter verwenden' + Adresse eingetippt: 'Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud.', Betreiber matrix.chaostribunal.de. Falsches Passwort: rote Meldung 'Benutzername oder Passwort stimmen nicht.', Anmeldung blieb aus (Anmelden-Seite bleibt). Zwischenzustand 'Melde an …' nicht per Screenshot erfasst (flüchtig). Eingabe auf iOS-Simulator per Tastenereignissen (Adresse, Benutzername) ok; Schaltflächen reagieren nur auf langen Klick (dd/du mit 250 ms)



C-01-G2.png

C-02 G2,G1 **Richtiges Passwort > Anmelden > Dieses Gerät freischalten > Mit ’FamilyNexus macOS’ bestätigen; auf G1 Anfrage annehmen; Symbole vergleichen**

✓ Bestanden

ERWARTET

G1: '... möchte die Verifizierung starten.'; beide gleiche Symbole; beide 'Verifiziert.'; G2 öffnet Hauptansicht mit F1 und Daten aus B


BEOBACHTET

G2 nach Login (Passwort per Tasteneingabe, Großbuchstaben kamen an): 'Dieses Gerät freischalten', Schritt 2 von 3, Knopf 'Mit „FamilyNexus macOS“ bestätigen', Feld Notfall-Schlüssel. Nach Antippen: G2 'Warte auf die Gegenseite ...'; G1: '@fnt-1107b-n1:matrix.chaostribunal.de (SMXDIBQQFS) möchte die Verifizierung starten.' mit Ablehnen/Annehmen. Annehmen: beide zeigen dieselben 7 Symbole in gleicher Reihenfolge (Roboter, Elefant, Fußball, Pinguin, Schwein, Pin, Pinguin) mit 'Sie stimmen überein'/'nicht überein'; beide bestätigt: beide 'Verifiziert.'. G2 öffnet Hauptansicht Heute mit Test geteilt 2, Test privat, Test Serie (4 Erinnerungen geplant), Einkauf (Eier/Mehl/Salz, Vollkornbrot, Milch erledigt), Chat (Emoji-Nachricht), Aufgaben (Bad putzen 1 von 2). Namen der Symbole per Bedienhilfe nicht geprüft (kein VoiceOver)

Vermerk: bestanden (Bedienhilfe-Namen offen)




C-02a-G2.png



C-02b-G1.png




C-02b-G2.png



C-02c-G1.png




C-02c-G2.png




C-02d-G1.png



C-02f-G2.png



C-02g-G2.png



C-02h-G2.png

C-03 G2 **Einstellungen > Notfall-Schlüssel und Geräte** ✓ Bestanden

ERWARTET

'Dieses Gerät ist verifiziert.'; Geräte beide Verifiziert, eines '(Dieses Gerät)'; 'Neuen Notfall-Schlüssel erstellen' vorhanden

BEOBACHTET

Abschnitt 'Notfall-Schlüssel und Geräte': 'Dieses Gerät ist verifiziert.'; 'Neuen Notfall-Schlüssel erstellen – Falls du ihn verloren hast. In der App gilt danach nur der neue.'; Geräte deines Kontos: 'FamilyNexus macOS – Verifiziert' und 'FamilyNexus iOS (Dieses Gerät) – Verifiziert'



C-03-G2.png

B · Hauptfunktionen mit einem Nutzer 30 Zeilen

B-02 G2 **Hinweis Benachrichtigungen blockiert > Erlauben > Systemdialog > erlauben (auf G2, weil G1-Build ad-hoc, Ergänzung zu B-02-G1)**

✓ Bestanden

ERWARTET

Systemdialog erscheint; danach ist der Hinweis weg

BEOBACHTET

Hinweis 'Benachrichtigungen sind blockiert. Ohne sie erscheinen keine Erinnerungen.' + Erlauben (Einstellungen > Erinnerungen). Nach langem Klick auf Erlauben: iOS-Systemdialog '„FamilyNexus“ möchte dir Mitteilungen senden' (Nicht erlauben / Erlauben), nach Erlauben ist der Hinweis verschwunden. Maßgeblich Distributions-Signatur: Simulator-Debug-Build, nicht belegt

Vermerk: bestanden (Simulator)



B-02a-G2.png



B-02b-G2.png

C · Zweites Gerät, Geräteprüfung, Notfall-Schlüssel 8 Zeilen


C-04 G2 **Einstellungen > Abmelden > Dialog Abmelden** ✓ Bestanden

ERWARTET

Die App zeigt direkt 'Anmelden' (nicht 'Willkommen')

BEOBACHTET

Dialog 'Abmelden – Termine, Einkaufszettel und Aufgaben werden von diesem Gerät entfernt. Was schon gesendet ist, bleibt verschlüsselt in deiner Familie … noch nicht gesendete Änderungen gehen verloren.' (Abbrechen/Abmelden). Nach Abmelden direkt 'Anmelden' (Schritt 1 von 3, Standardanbieter matrix.org, 'Bei matrix.org anmelden' nicht angetippt)



C-04-G2.png

C-05 G1 **Neuen Notfall-Schlüssel erstellen (#11): Einstellungen > Neuen Notfall-Schlüssel erstellen > Erklärung > erstellen; Zurück-Pfeil / Esc; Häkchen > Weiter**


✓ Bestanden

ERWARTET

Seite 'Neuer Notfall-Schlüssel' (Hinweis neuer gilt, alter in fremden Händen schützt nicht vollständig, E-72); neuer Schlüssel angezeigt; alle Zurück-Wege gesperrt bis Häkchen+Weiter; danach zurück in Einstellungen; KN1b ablegen

BEOBACHTET


Erklärungstext: 'Du hast deinen Notfall-Schlüssel verloren oder willst ihn ersetzen? Dann erstelle hier einen neuen. Danach gilt in der App nur noch der neue – bewahre nur ihn auf. Ist der alte in fremde Hände geraten, schützt dich das nicht vollständig. Deine Nachrichten, Termine und Geräte bleiben, wie sie sind.' (keine Aussage, der alte sei allgemein ungültig). Nach 'Neuen Notfall-Schlüssel erstellen': Schlüssel (12x4 Zeichen) angezeigt, 'Kopieren' -> 'Kopiert. ...' (Snackbar). Zurück-Pfeil oben links: keine Wirkung (Seite bleibt, Pfeil abgeblendet); Esc: keine Wirkung. Weiter ausgegraut bis Häkchen; nach Häkchen aktiv; Weiter -> zurück in Einstellungen. KN1b als secure/Lauf_1107b_G1.txt abgelegt (Bilder geschwärzt). Systemzurück/Geste nicht prüfbar (Desktop)




C-05a-G1.png




C-05c-G1.png



C-05d-G1.png



C-05e-G1.png



C-05f-G1.png

C-06 G2 **Anmelden fnt-1107b-n1 > Dieses Gerät freischalten > KN1 (alt) > Freischalten** ✓ Bestanden

ERWARTET

'Schalte frei ...', dann 'Der Notfall-Schlüssel passt nicht. Bitte prüfe ihn noch einmal.'; Gerät bleibt gesperrt

BEOBACHTET

Nach Anmeldung (Adresse, Benutzername, Passwort per Tasten) 'Dieses Gerät freischalten'. KN1 (aus Lauf-Datei, 12x4 Zeichen) eingetippt (Bild geschwärzt), Freischalten: rote Meldung 'Der Notfall-Schlüssel passt nicht. Bitte prüfe ihn noch einmal.', Gerät bleibt auf Freischalten-Seite. Zwischenzustand 'Schalte frei ...' nicht erfasst. Zwischenablage-Einfügen im Simulator (simctl pbcopy + Einsetzen) schlug fehl, daher Tasteneingabe



C-06a-G2.png



C-06-G2.png

C-07 G2 **KN1b (neu) > Freischalten** ✓ Bestanden

ERWARTET

Gerät freigeschaltet, Hauptansicht mit F1 und Daten aus B

BEOBACHTET

KN1b eingetippt (Bild geschwärzt) > Freischalten: App öffnet Hauptansicht 'Heute' mit Test geteilt 2 / Test privat / Test Serie, '4 Erinnerungen geplant', 'Einkaufszettel: 4 offen'. Zwischenzustand 'Schalte frei ...' nicht erfasst. Zweiter Klick nötig: der erste lange Klick traf wegen verschobenem Layout (Fehlermeldung) die Schaltfläche nicht



C-07a-G2.png



C-07-G2.png


C-08 G2 **Abmelden wie C-04** ✓ Bestanden

ERWARTET

Anmelden

BEOBACHTET

Einstellungen > Abmelden > Dialog > Abmelden: App zeigt 'Anmelden' (Schritt 1 von 3, Standardanbieter matrix.org)



C-08-G2.png

B · Hauptfunktionen mit einem Nutzer 30 Zeilen

B-17 G2 **App-Sperre an (G2, da macOS-Passwort nicht eingebbar)** — Offen


ERWARTET

Systemdialog Gerätesperre; Entsperren mit PIN/Biometrie; ohne Gerätesperre Meldung

BEOBACHTET

Schalter eingeschaltet: iOS fragt 'iPhone-Code für „FamilyNexus“ eingeben' (Gerätecode des Simulators ist also gesetzt; Code unbekannt, Raten verboten). Abbruch über X: Meldung 'Die Bestätigung war nicht erfolgreich.', Schalter bleibt aus. Sperrbildschirm, Entsperren und Tastatur/Chat unter der Sperre (#298/#294) nicht prüfbar. Nachtest: mit bekanntem Gerätecode (Simulator: Code vom Nutzer erfragen) bzw. manuell am Mac

Vermerk: offen (Simulator-Gerätecode unbekannt)



B-17-G2.png

V · Vorbereitung 11 Zeilen

V-07 G2 **Korrektur zu V-07 G2** — Offen


ERWARTET

-

BEOBACHTET

Der Simulator hat einen Gerätecode (B-17 zeigt die Code-Abfrage); Code nicht bekannt

Vermerk: offen (Gerätecode unbekannt)



B-17-G2.png

B · Hauptfunktionen mit einem Nutzer 30 Zeilen

B-18 G2 **Bildschirmschutz (auf G2, da macOS keinen Schalter hat)** ! Mit Befund

ERWARTET

An: App im Umschalter verdeckt, Screenshot gelingt (iOS); Hinweis 'Verdeckt die App im App-Umschalter und bei Bildschirmaufnahmen. Einzelne Screenshots lassen sich unter iOS nicht verhindern.'; aus: normal

BEOBACHTET

Schalter 'Bildschirmschutz' standardmäßig AN (iOS), Hinweistext wie erwartet. simctl-Screenshot bei An gelingt (B-18a, Inhalt sichtbar, wie für iOS erwartet). Schalter aus (B-18c) und wieder an: Zustand wechselt sofort. App-Umschalter-Verdeckung NICHT geprüft (Simulator-Gesten für den App-Umschalter nicht zuverlässig bedienbar; Home-Knopf-Doppelklick landete auf Home-Seite 2). Nachtest: App-Umschalter am Simulator/echtem iPhone

Vermerk: Befund (App-Umschalter nicht geprüft offen)



B-18a-G2.png



B-18c-G2.png

B-19 G2 **Datenschutz G2 (Online-Status, Benachrichtigungs-Schalter)** – n/a

ERWARTET

-

BEOBACHTET

Auf G2 sichtbar: App-Sperre, Online-Status teilen (an), Blockierte Mitglieder, Bildschirmschutz; Benachrichtigungen: Neue Chat-Nachrichten / Neue Einträge auf dem Einkaufszettel (an). Beim Test aus Versehen beide Benachrichtigungs-Schalter ausgeschaltet und wieder eingeschaltet (Endzustand an). Inhalt der Datenschutzerklärung auf G2 nicht erneut geprüft (nur G1)

Vermerk: n/a (Dokumentation)

Kein Bildbeleg: -

D · Weitere Wege der Kontoanlage und Beitritt 8 Zeilen

D-01 G2 **G2 abgemeldet (Einstellungen > Abmelden); Konto erstellen > Anbieter-Adresse > Name Test N2, Benutzername fnt-1107b-n1 > Chip > Passwort x2 > Konto erstellen > Notfall-Schluessel > Haekchen > Weiter** ✓ Bestanden

ERWARTET

Schon vergeben - Chip fnt-1107b-n12; nach Chip Der Benutzername ist frei; Konto angelegt; Schluessel bleibt stehen; Ablage KN2; Familienschritt

BEOBACHTET

Abmelden: Dialog, danach Anmelden (Schritt 1 von 3). Anbieter 'Anderen Anbieter verwenden' + Adresse: 'Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues...'. Benutzername fnt-1107b-n1: rot 'Schon vergeben – wie wäre es mit „fnt-1107b-n12“?', Chip '„fnt-1107b-n12“ verwenden', Konto erstellen ausgegraut. Nach Chip: 'Der Benutzername ist frei.' (Haken). Passwort x2 (zufällig, in secure/ abgelegt), Konto erstellen aktiv > Konto angelegt, Seite 'Dein Notfall-Schlüssel' (Schritt 2 von 3); Schlüssel angezeigt, 'Kopiert. ...' per Kopieren-Taste (in secure/ als KN2 abgelegt, Bild geschwärzt); Haken > Weiter > Familienschritt 'Schritt 3 von 3' mit Umschalter Gründen/Beitreten. Hinweis: Das Benutzernamen-Feld wurde nach Eingabe des Namens automatisch mit 'test.n2' vorbefüllt und musste geleert werden (Auto-Vorschlag, kein Fehler).



D-01a-G2.png



D-01b-G2.png



D-01c-G2.png

D-02 G1,G2 **G1: Familie > Code kopieren (an G2 per simctl pbcopy + Einsetzen). G2: Beitreten > Ohne Link beitreten > 'abc' > dann Code > Beitritt anfragen. G1: Anfrage > Ablehnen**


✓ Bestanden

ERWARTET

G1 'Code kopiert'; G2 abc: 'Das ist kein gültiger Familien-Code…'; dann 'Fast geschafft!'; G1 Familie – 1 offene Anfragen mit Hinweis ohne Link, nach Ablehnen weg; G2 Abgelehnt-Meldung <= 20 s

BEOBACHTET


G1: 'Code kopiert' (Code geschwärzt abgelegt). G2: abc > 'Das ist kein gültiger Familien-Code. Er beginnt mit „!“ und enthält einen Server, z. B. !abc:matrix.org.'; echter Code (per Einsetzen-Menü) > Beitritt anfragen > 'Fast geschafft! Deine Anfrage ist unterwegs. Sobald sie bestätigt ist, bist du dabei.' (Details: Zustand knock). G1: Tab Familie mit Zähler 1 am Reiter, 'Beitrittsanfragen: Test N2 möchte beitreten – Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) – nur bestätigen, wenn du @fnt-1107b-n12:… kennst und erwartest' mit Ablehnen/Bestätigen. Nach Ablehnen: Anfrage weg (Liste nur Test N1). G2: 'Deine Anfrage wurde abgelehnt. Frag bei der Familie nach, ob sie dich einladen möchte, und versuche es dann mit einem neuen Link.' + Verstanden. Dauer: Diagnose 'Erkannt' = 08:07:39Z, identisch mit dem Tipp auf Ablehnen (T0 08:07:39Z), Auslöser sync, also <= ~1 s; Bild der Meldung erst beim ersten Blick 135 s nach dem Tipp (mein Wartescript war defekt, kein Screenshot-Zeitstempel dazwischen), die Dauer stützt sich daher auf die Diagnosezeile, nicht auf Bildfolge.




D-02a-G1.png



D-02b-G2.png




D-02b2-G2.png



D-02c-G1.png



D-02d-G2.png



D-02e-G1.png

D-02a G2 **Details > Text prüfen > Kopieren > Datei prüfen > Schließen**

! Mit Befund

ERWARTET

Dialog Technische Angaben mit Zustand, Auslöser, Abfragen, Zeitüberschreitungen, Größter Abstand, Letzte Abfrage, Erkannt, Timer aktiv, Angezeigt; leaveRejected, Timer aktiv: nein; Kopiert; 0 Treffer

BEOBACHTET

Dialog zeigt alle Zeilen: Zustand: leaveRejected, Auslöser: sync, Abfragen: 4, Zeitüberschreitungen: auth=0 headers=0 body=0, Größter Abstand: 9s, Letzte Abfrage, Erkannt (mit Zeitstempel), Timer aktiv: nein, Angezeigt; sichtbar keine Raum-ID/MXID/fnt-/Servername/Anzeigename. NICHT belegt: 'Kopieren' (mehrfach geklickt, kein 'Kopiert'-Hinweis sichtbar, Simulator-Zwischenablage danach leer; Hover-Klick-Problem der Simulator-Bedienung nicht auszuschließen), daher kein Texttreffer-Check der kopierten Datei. Nachtest: Kopieren und Treffersuche von Hand (simctl pbpaste).



D-02f-G2.png



D-02a-G2.png

D-03 G2

Anfrage abgelehnt > Verstanden > Gründen > 'Löschtest 1107b' (per Zwischenablage) > Familie gründen

✓ Bestanden

ERWARTET

Familie F2 angelegt, Hauptansicht Heute ohne Zwischenschritt Fertig!

BEOBACHTET

Nach Verstanden erschien der Beitreten-Teil, Umschalter Gründen; Name 'Löschtest 1107b' (15/60), Familie gründen > direkt Hauptansicht 'Heute' (Nächste Termine leer, Erinnerungen, Wer ist online, Einkaufszettel 0, Aufgaben 0). Kein 'Später'-Dialog, kein Fertig-Schritt.



D-03-G2.png

D-04 G2

Abmelden (wie C-04) > Konto erstellen > Anbieter-Adresse > Name Test, Benutzername fnt-1107b-n12 > Ich habe schon ein Konto

✓ Bestanden

ERWARTET

Anmelden mit vorausgefuelltem Benutzernamen fnt-1107b-n12

BEOBACHTET

Abmelden-Dialog wie C-04 (Termine, Einkaufszettel ... gehen verloren) > nach Abmelden 'Anmelden' (Schritt 1 von 3, nicht Willkommen). Konto erstellen: Adresse eingetragen, Benutzername fnt-1107b-n12 zeigt 'Schon vergeben' (korrekt, N2 existiert); 'Ich habe schon ein Konto' > Anmelden mit Benutzername fnt-1107b-n12 vorausgefüllt, Anbieter matrix-synapse-3ues... bleibt gesetzt. (Beim Tippen ging einmal Text in ein falsches Feld, durch Bedienung, kein App-Befund.)



D-04-G2.png

D-05 G2 **Mit Passwort von N2 anmelden > Dieses Gerät freischalten > KN2 > Freischalten**

✓ Bestanden

ERWARTET

Kein anderes Gerät gefunden. Nutze deinen Notfall-Schlüssel.; mit KN2 freigeschaltet, F2 erkannt; ggf. Synchronisiere-Hinweis

BEOBACHTET

Erste Anmeldung scheiterte wegen meines Tippfehlers im Passwort ('Benutzername oder Passwort stimmen nicht.', korrekt). Danach 'Dieses Gerät freischalten' (Schritt 2 von 3): 'Kein anderes Gerät gefunden. Nutze deinen Notfall-Schlüssel.' mit 'Erneut versuchen'. KN2 eingefügt (Bild geschwärzt) > Freischalten > nach ca. 8 s Hauptansicht 'Heute'; Tab Familie: 'Löschtest 1107b', Mitglied Test N2 (Moderator), Du bist online. Kein 'Das dauert länger'-Hinweis nötig (<30 s).



D-05a-G2.png



D-05c-G2.png

D-06 G2 **Abmelden > Konto erstellen > Anbieter-Adresse > Name, Benutzername fnt-1107b-n9, Passwort > Zurück-Pfeil ohne Konto erstellen** ✓ Bestanden

ERWARTET

Startseite Willkommen; kein Konto; Gegenprobe register/available fnt-1107b-n9 = true

BEOBACHTET

Abmelden (Dialog bestätigt) > Anmelden-Seite (matrix.org-Standard). Konto erstellen, Anbieter-Adresse eingetragen, Name 'Tst' (Großbuchstabenverlust Simulator, kein Befund), Benutzername fnt-1107b-n9 (Der Benutzername ist frei), Wegwerf-Passwort. Zurück-Pfeil: Startseite 'Willkommen bei FamilyNexus' mit drei Optionen. Gegenprobe curl register/available: {"available":true}. (Zwischendurch sperrte der Simulator versehentlich den Bildschirm durch einen Wisch; App neu gestartet, ohne Datenverlust, da abgemeldet.)



D-06-G2.png



D-06b-G2.png

D-07 G1 **Optional, nur mit Serverzugang: enable_registration=false** – n/a

ERWARTET

Kein Formular, Hinweis Registrierung geschlossen

BEOBACHTET

Kein Serverzugang (Betreiber-Konfiguration nicht änderbar, Server ist geteilt) - nicht ausgeführt. Nachtest: bei Zugang Registrierung abschalten und Meldung prüfen.

Kein Bildbeleg: –

E · Einladung und Zusammenspiel zweier Nutzer 36 Zeilen

E-00 G1,G2 Hinweis (kein Planschritt): Systemdialoge auf dem Mac während der Simulator-Bedienung


– n/a

ERWARTET

-

BEOBACHTET

Auf G1 erschienen 2 macOS-Dialoge, ausgelöst durch die Bedienung des Simulators (DeviceHub): 'Darf SimulatorTrampoline.xpc auf dein Mikrofon zugreifen?' (Nicht erlauben gewählt) und 'Möchtest du die Diktierfunktion aktivieren?' (Später gewählt). Keine Passwort-/Schlüsselbunddialoge. Kein Einfluss auf die App.



E-00-Mikrofondialog-G1.png

E-01 G1 Tab Familie


✓ Bestanden

ERWARTET

Testfamilie MMTT, Empfehlung zweiter Moderator, Mitglieder: nur Test N1 (Moderator); Mitglied einladen, Familien-Code

BEOBACHTET

Tab 'Familie': 'Testfamilie 1107b', 'Empfehlung: Ernenne einen zweiten Moderator.', Karte 'Mitglied einladen' mit Familien-Code (im Bild geschwärzt) und 'Jemanden einladen', Mitglieder: nur Test N1 (Moderator, Du bist online). Stand nach D-02: keine offene Anfrage.



E-01-G1.png


E-02 G1 **Familienname ändern > ’Testfamilie 1107b neu’ > speichern (Enter)** ✓ Bestanden

ERWARTET

'Name geändert.'; neuer Name im Tab Familie; Desktop: Enter im Dialog speichert (#68)

BEOBACHTET

Stift 'Familienname ändern' > Dialog (17/60) > ' neu' angehängt (21/60) > Enter (per System Events Return, cliclick-kp:return kam nicht an = Werkzeug) > Dialog zu, Snackbar 'Name geändert.', Titel 'Testfamilie 1107b neu'. Chat-Titel erst ab E-18 zu prüfen.



E-02-G1.png

E-03 G1 **Per Benutzer-ID einladen: erst ’abc’ > Einladen; dann @fnt-1107b-n12:matrix.chaostribunal.de > Einladen > bestätigen**


✓ Bestanden

ERWARTET


abc: 'Bitte eine gültige Benutzer-ID eingeben …'; Rückfrage '… einladen? Eingeladene erhalten bereits vor der Annahme …'; 'Einladung gesendet.'; N2 mit Eingeladen

BEOBACHTET


Erweitert > abc: Feld rot, 'Bitte eine gültige Benutzer-ID eingeben, z. B. @anna:beispiel.de.' Dann gültige ID (per Zwischenablage) > Einladen > Dialog 'Mitglied einladen: @fnt-1107b-n12:matrix.chaostribunal.de einladen? Eingeladene erhalten bereits vor der Annahme die Nachrichtenschlüssel der Familie – lade nur Personen ein, die du sicher kennst.' > Einladen > Snackbar 'Einladung gesendet.'; Mitglieder: Test N2 mit Chip 'Eingeladen' und Menü ….




E-03a-G1.png



E-03b-G1.png



E-03c-G1.png



E-03d-G1.png


E-04 G1 **Eingeladenen entfernen: Aktionen für Test N2 > Entfernen > bestätigen** ✓ Bestanden

ERWARTET


Rückfrage '... wirklich aus der Familie entfernen? ...'; N2 verschwindet

BEOBACHTET


...-Menü > 'Entfernen' > Dialog 'Test N2 wirklich aus der Familie entfernen? Die Raumschlüssel werden erneuert; neue Inhalte kann Test N2 nicht mehr lesen.' > Entfernen > Snackbar 'Erledigt.', Mitglieder-Liste zeigt nur noch Test N1.



E-04a-G1.png



E-04b-G1.png



E-04c-G1.png

E-05 G1 **Einladungslink: Jemanden einladen > Gültig für > Erweitert > Konto-Server für Neue > Neuen Link erzeugen; QR; Per E-Mail senden (nicht abschicken); Link kopieren**


✓ Bestanden

ERWARTET

QR + Link; Hinweis 'Link … gültig und nur einmal verwendbar'; E-Mail-Entwurf Betreff 'Einladung zu FamilyNexus' mit Link; 'Link kopiert.' im Dialog; Link https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#v=4&d=..., srv kodiert, kein Familienname

BEOBACHTET

Dialog: QR direkt sichtbar, 'Gültig für' 1/3/7 Tage (3 Tage vorgewählt), Hinweis 'Der Link ist 3 Tage gültig und nur einmal verwendbar. Ein Moderator bestätigt die Anfrage … Gib ihn nur der Person, die du einladen willst.'. Erweitert > Konto-Server für Neue = matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud > Neuen Link erzeugen (QR wechselte). 'Link kopieren' > 'Link kopiert.' erscheint im Dialog direkt (#66). Per E-Mail senden: öffnete Thunderbird (Standardprogramm) mit Entwurf Betreff 'Einladung zu FamilyNexus' und Text 'ich lade dich in unsere Familie bei FamilyNexus …' mit Link; NICHT gesendet, Entwurfsfenster ohne Speichern geschlossen (Absender-Konto im Bild entfernt). Link (Zwischenablage, 366 Zeichen) beginnt https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#v=4&d=; dekodiert: room, via, srv=matrix-synapse-3ues..., inv, exp, by=Test+N1, n=...; kein Familienname (E-79 ok). QR im Bild geschwärzt.



E-05a-G1.png

E-06 G2 Ich wurde eingeladen > einfügen: abc; Link um letzte 10 Zeichen gekürzt


✓ Bestanden

ERWARTET


abc: 'Das ist kein Einladungslink. Ein Einladungslink beginnt mit „https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/“ oder „familynexus://join“.'; gekürzt: 'Der Link ist unvollständig oder beschädigt …'

BEOBACHTET

abc: exakt der erwartete Text (rot). Gekürzter Link (Einfügen per Simulator-Menü Send Clipboard + Einsetzen-Popup, ging erst im 3. Versuch): 'Der Link ist unvollständig oder beschädigt – oft passiert das beim Weiterleiten. Bitte kopiere ihn noch einmal vollständig oder scanne den QR-Code.' Link-Feld im Bild geschwärzt.



E-06a-G2.png



E-06b-G2.png

E-08 G2 Beitreten > Kontoanlage

✓ Bestanden

ERWARTET

Anbieter bereits matrix-synapse-3ues… (aus dem Link), nicht matrix.org

BEOBACHTET

Nach 'Öffnen' startet die App auf 'Konto erstellen' (Schritt 2 von 4); Hinweis 'Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud.' mit Haken, Erweitert: 'Anderen Anbieter verwenden' ausgewählt. Web-Seite 'Einladung zu FamilyNexus' (App öffnen, Link kopieren) und Systemfrage 'In „FamilyNexus“ öffnen?' wurden in E-07 belegt.



E-08-G2.png

E-09 G2 **I2 anlegen: Name Test Nutzer 2, Benutzername fnt-1107b-i2, Passwort x2 > Konto erstellen**

✓ Bestanden

ERWARTET

Konto ohne Zusatzschritt angelegt, weiter zum Notfall-Schlüssel

BEOBACHTET

Name 'Test Nutzer 2' (Auto-Vorschlag test.nutzer.2 durch fnt-1107b-i2 ersetzt, 'Der Benutzername ist frei.'), Passwort x2 (zufällig, secure/), 'Konto erstellen' > ohne Zusatzschritt 'Dein Notfall-Schlüssel' (Schritt 3 von 4). Vorab register/available: true. (Hinweis: Pw im Bild nur Punkte)



E-09-G2.png

E-07 G2 **Vollständigen Link über das System öffnen (simctl openurl, Safari vorher: nichts zu beenden) > Web-Seite > App öffnen > 'In FamilyNexus öffnen?' > Öffnen > Kontoanlage (E-08..E-10) > Beitrittskarte > Details**

✓ Bestanden

ERWARTET

Web-Seite 'Einladung zu FamilyNexus' > App öffnen > Öffnen; Beitrittskarte 'Du trittst einer Familie bei. Eingeladen hat dich Test N1 (Konto bei ...)'; Details mit Benutzer-ID und Server; Verwerfen vorhanden

BEOBACHTET

Safari: Seite 'Einladung zu FamilyNexus' (Du wurdest in eine Familie eingeladen ..., App öffnen, Link kopieren, App laden/Im Browser öffnen) > App öffnen > Systemfrage 'In „FamilyNexus“ öffnen?' > Öffnen > App auf Konto erstellen (Schritt 2 von 4). Nach Schlüssel 'Familie beitreten' (Schritt 4 von 4): 'Du trittst einer Familie bei. Eingeladen hat dich Test N1 (Konto bei matrix.chaostribunal.de).' (kein Familienname, E-79); Details: Benutzer-ID der einladenden Person @fnt-1107b-n1:matrix.chaostribunal.de, Server der Familie matrix.chaostribunal.de; Verwerfen und Beitritt anfragen vorhanden. Nicht geprüft: Link mit # statt ? (#59) per familynexus://join#, Hinweis: nicht Teil des Laufs.



E-07a-G2.png



E-07b-G2.png



E-07c-G2.png

E-10 G2 **Notfall-Schlüssel erstellen > Haken > Weiter; G1 offen; Beitrittskarte > Beitritt anfragen**

✓ Bestanden

ERWARTET


Schlüssel bleibt stehen (#10); Ablage KI2; Beitrittskarte Schritt 4 von 4; nach Anfrage 'Fast geschafft! …'

BEOBACHTET


Schlüssel (59 Zeichen) blieb stehen, 'Kopiert. Füge ihn z. B. in deinen Passwort-Manager ein. Die App versucht, die Zwischenablage nach einer Minute zu leeren.'; Ablage KI2 in secure/Lauf_1107b_G1.txt (Bild geschwärzt). Haken > Weiter > Beitrittskarte (Schritt 4 von 4). Beitritt anfragen > 'Fast geschafft! Test N1 muss dich noch bestätigen. Sag kurz Bescheid – du kannst die App so lange schließen.' mit Details und 'Anfrage zurückziehen'.



E-10a-G2.png



E-10b-G2.png



E-10c-G2.png


E-11 G1,G2 **~30 s warten, G1 online; G1: Familie > Anfrage von I2 > Bestätigen > Rückfrage bestätigen (Dauer bis Hauptansicht G2)** ✓ Bestanden

ERWARTET


Bis zur Bestätigung bleibt G2 auf 'Fast geschafft!' und I2 nicht in der Familie (#118); G1 'Familie – 1 offene Anfragen' mit 'Gültiger Einladungslink'; 'Bestätigen' fragt '... aufnehmen? ...'; danach G2 Hauptansicht

BEOBACHTET


G2 blieb nach Anfrage (09:50) bis Bestätigung 09:51+ auf 'Fast geschafft! Test N1 muss dich noch bestätigen.' (Bild 30+ s nach Anfrage). G1: Reiter Familie mit Zähler 1; 'Beitrittsanfragen – Test Nutzer 2 möchte beitreten – Gültiger Einladungslink' mit Ablehnen/Bestätigen. Bestätigen > Dialog '@fnt-1107b-i2:matrix.chaostribunal.de in die Familie aufnehmen? Der Einladungslink wird dabei verbraucht.' > Bestätigen > G2 Hauptansicht 'Heute' (Test geteilt 2, 1 Erinnerung geplant, Wer ist online: Test N1 – Online, Einkaufszettel 4 offen). Dauer: Screenshot-Raster alle 2 s ergab Wechsel zwischen 7 und 12 s nach dem Tipp (ca. 10 s).



E-11a-G1.png




E-11b-G2.png



E-11c-G1.png



E-11d-G2.png



E-11e-G1.png

E-12 G2 Verbrauchten Link über das System öffnen (simctl openurl) > App öffnen > Öffnen


✓ Bestanden

ERWARTET

G2: 'Du bist bereits in einer Familie.' (kurz am unteren Rand); nichts ändert sich, kein Absturz

BEOBACHTET

Safari-Seite 'Einladung zu FamilyNexus' > App öffnen > 'In FamilyNexus öffnen?' > Öffnen > App zeigt Tab Familie unverändert mit Snackbar 'Du bist bereits in einer Familie.'; kein Absturz, keine neue Anfrage.



E-12a-G2.png



E-12b-G2.png

E-13 G1,G2 Tab Familie auf beiden


✓ Bestanden

ERWARTET

Beide Mitglieder: Test N1 (Moderator), Test Nutzer 2 (Mitglied, 'Nicht persönlich geprüft'); Familienname 'Testfamilie MMTT neu' auch bei I2

BEOBACHTET

G1: Test N1 (Moderator, Du bist online), Test Nutzer 2 (Mitglied, Online, 'Nicht persönlich geprüft', Nachricht-Symbol, ...). G2: Titel 'Testfamilie 1107b neu', Test N1 (Moderator, Online, 'Nicht persönlich geprüft'), Test Nutzer 2 (Mitglied, Du bist online).



E-13a-G1.png



E-13b-G2.png

E-14 G2 I2: Tab Familie, keine Verwaltungsaktionen; Menü > Aufgaben (vor E-30)

✓ Bestanden

ERWARTET


'Nur Moderatoren verwalten die Familie.'; kein Namen ändern/Einladen/Familien-Code; Mitglieder-Menü nur Verifizieren und blockieren; bei Aufgaben keine Schaltfläche Neue Aufgabenliste

BEOBACHTET

Tab Familie bei I2: unter 'Testfamilie 1107b neu' 'Nur Moderatoren verwalten die Familie.'; kein Stift, keine Einladungs-/Code-Karte. ...-Menü bei Test N1: nur 'Verifizieren' und 'Test N1 blockieren' (kein Moderator ernennen/Entfernen). Aufgaben: Hinweis 'Nur Moderatoren legen Listen an. Abhaken kann nur die zugewiesene Person.', Liste 'Bad putzen' (Wöchentlich, Zugewiesen an Test N1, 1 von 2 erledigt), keine Neu-Schaltfläche/kein +.



E-14a-G2.png



E-14b-G2.png

E-15 G1,G2 Online-Status: an -> G1 Einstellungen 'Online-Status teilen' aus -> G1 Familie, G2 Heute+Familie -> wieder an


✓ Bestanden

ERWARTET

An: Wer ist online 'Test N1 – Online' bzw. Test Nutzer 2; aus: G2 'Gerade ist sonst niemand online.', Familie bei Test N1 'Zuletzt online gerade eben'; G1 'Dein Status wird nicht geteilt'; wieder an: G2 N1 Online

BEOBACHTET

Vorher (E-13) beide 'Online'/'Du bist online'. Aus: G2 Tab Familie bei Test N1 'Zuletzt online gerade eben' (offener Kreis), Heute: 'Wer ist online – Gerade ist sonst niemand online.'; G1 Familie beim eigenen Eintrag 'Dein Status wird nicht geteilt'. Wieder an: G2 Heute 'Test N1 – Online' (nach ca. 6 s). Schalter wieder an.



E-15a-G1.png



E-15b-G2.png



E-15c-G2.png



E-15d-G2.png

E-16 G1,G2 **G1 sendet 'Hallo von Nutzer 1'; G2 antwortet über Antworten; G1 reagiert per langem Druck (👍); G1 im Flugmodus 'Offline-Test' (#224)**


✓ Bestanden

ERWARTET


Nachricht bei G2; 'Antwort an Test N1' beim Schreiben; Antwort mit Bezug bei G1; Reaktion bei beiden; Offline: Menü ohne Reaktionen; 'Ungelesene Nachrichten' zählt nur lesbare; vor-Beitritt-Hinweis als ein Hinweis (#35)

BEOBACHTET


G1 sendete (Zeitstempel 09:57), G2 zeigte sie nach <4 s. G2: langer Druck > Menü 'Antworten / 👍 ❤ 😂 🎉 😮 🙏 / Nachricht melden / Test N1 blockieren'; Antwort-Leiste 'Antwort an Test N1 – Hallo von Nutzer 1'; gesendet. G1 zeigt Antwort mit Zitat 'Du – Hallo von Nutzer 1'. G1: langer Druck auf die Antwort > gleiches Menü > 👍 > G2 zeigt '👍 1' an der Antwort (G1 gleich). G2 zeigt als einzigen Hinweis 'Ältere Nachrichten aus der Zeit vor deinem Beitritt sind nicht lesbar.' (#35 ok, keine Einzelfehler, auch nicht für die 4001-Smiley-Nachricht). Offline-Teil siehe E-16o. Zähler 'Ungelesene Nachrichten' auf Heute: in E-16a geprüft.



E-16a-G1.png




E-16a2-G2.png




E-16c-G2.png



E-16d-G2.png



E-16e-G1.png



E-16f-G2.png

E-160 G1 **G1 im Flugmodus 'Offline-Test' senden, Nachricht lange drücken (#224)** Offen

ERWARTET

Menü zeigt Antworten, keine Reaktionen

BEOBACHTET

Nicht ausgeführt: das Netz des Macs darf laut Auftrag nicht getrennt werden, und der Simulator hat keinen eigenen Flugmodus. Nachtest auf echtem Gerät oder mit Netztrennung (wie B-12a).

Kein Bildbeleg: –

E-16a G2,G1

Datum, Ungelesen-Marke, Zitat (#254): G2 verlässt Chat; G1 sendet Neu 1, Neu 2, 6-Zeilen-Nachricht; G2 öffnet Chat, antwortet 'Zitat-Test'; G1: Mehr anzeigen, dann Eingabefeld; Uhrzeit-Hinweis

✓ Bestanden

ERWARTET

G2: Linie 'Neue Nachrichten' über Neu 1; Datumszeile 'Heute'; Antwortleiste einzeilig 'Zeile 1'; G1: Zitat auf 4 Zeilen mit Mehr anzeigen, aufgeklappt 6 Zeilen + Weniger anzeigen, nach Tippen ins Eingabefeld wieder 4 Zeilen; Uhrzeit-Tooltip ausgeschrieben

BEOBACHTET


G2 (Tab Heute): Badge '3' am Chat-Reiter; nach Öffnen: Datumszeile 'Heute', Hinweis 'Ältere Nachrichten … nicht lesbar', Linie 'Neue Nachrichten' mit Text über Neu 1/Neu 2/Zeile 1–6. G2 Antwort auf Zeilen-Nachricht (langer Druck > Antworten): Leiste 'Antwort an Test N1 – Zeile 1' einzeilig, gesendet. G1: Zitat 'Du – Zeile 1..4 – Mehr anzeigen'; Klick > Zeile 1..6 + 'Weniger anzeigen'; Klick ins Eingabefeld > wieder 4 Zeilen (Mehr anzeigen); Hover über Uhrzeit: 'Samstag, 7. November 2026, 10:01'. Der Zähler 'ungelesene Nachrichten' auf Heute (#65): Reiter-Badge 3 = die drei lesbaren neuen Nachrichten (kein Zählen unlesbarer Ereignisse).




E-16a-G2.png




E-16j-G2.png




E-16b-G1.png



E-16c-G1.png



E-16d-G1.png



E-16e-G1.png

E-16b G1,G2 **Meldungen und Zahl am App-Symbol (#254, E-88): G2 in den Hintergrund; G1 sendet Melde-Test 1, 2 und Melde-Milch; G2 Mitteilungszentrale/App-Symbol; App beenden + Melde-Test 3; Gegenprobe Chat offen**

! Mit Befund

ERWARTET

Eine Meldung 'FamilyNexus – Neue Nachrichten' (ersetzt), eine 'Neue Einträge auf dem Einkaufszettel'; kein Text/Absender; Zahl am Symbol; nach Öffnen verschwindet Meldung; nach Neustart keine Meldung für Melde-Test 3; bei offenem Chat keine Meldung

BEOBACHTET

Teilweise belegt. G2 mit Einstellungs-App in den Hintergrund; G1 sendete Melde-Test 1, 2, 3. Beim Zurückholen von FamilyNexus zeigte iOS ein Banner 'FamilyNexus – Neue Nachrichten' (eine Meldung, ohne Absender/Text, E-16l). Einkauf: G1 legte 'Melde-Milch' an, G2 zeigte sofort Banner 'FamilyNexus – Neue Einträge auf dem Einkaufszettel' ohne Artikeltext (E-16p, auch bei offenem Chat-Tab wie in E-88 vorgesehen). Gegenprobe: Chat auf G2 offen, G1 sendet Melde-Test 4: im Bildfolge-Raster (4 Bilder à 1,5 s) kein Banner. Nicht geprüft: Mitteilungszentrale/Sperrbildschirm (Wisch vom oberen Rand und Sperren im Simulator nicht bedienbar bzw. riskant wegen unbekanntem Gerätecode), Zahl am App-Symbol, 'Ersetzen statt zwei Meldungen', Abhaken ohne Meldung, App beenden + Neustart (Melde-Test 3 bei beendeter App), Android-Kanäle. Nachtest auf echtem iPhone.



E-16l-G2.png



E-16m-G2.png



E-16p-G2.png


E-17 G1,G2 **Anhang: G1 Datei anhängen > Bild + Textdatei; G2 beim Bild Anhang laden + Speichern, bei Textdatei Speichern** ✓ Bestanden

ERWARTET


Beide Anhänge beim Empfänger; Bild nach Anhang laden sichtbar, Speichern unter dem Bild (#40); Warnung 'Die Datei wird entschlüsselt und unverschlüsselt im gewählten Ordner gespeichert. ...'; Datei im gewählten Ordner

BEOBACHTET

G1: Dateiauswahl (macOS-Panel, Pfad per Cmd+Shift+G) > testbild.png und testdatei.txt gesendet (Kacheln mit Anhang laden/Speichern bzw. Speichern). G2: Bild 'Anhang laden' > Bild sichtbar, 'Speichern' unter dem Bild; Warnung 'Die Datei wird entschlüsselt und unverschlüsselt im gewählten Ordner gespeichert. Sie bleibt dort auch nach dem Abmelden oder Löschen der App-Daten erhalten. Fortfahren?' > Speichern > iOS-Dateiauswahl > Sichern: Datei liegt in Dateien (Auf meinem iPhone), byte-identisch mit dem Original (cmp). Gleiches für testdatei.txt (Warnung, Speichern, cmp identisch).




E-17a-G1.png



E-17b-G2.png



E-17c-G2.png



E-17f-G2.png

E-18 G1,G2

Einzelchat: G1 Familie > Nachricht schreiben bei Test Nutzer 2; vor Senden prüfen 'Nur zwischen dir und Test Nutzer 2'; 'Nur für dich' senden; G2 Chat > Gespräche


✓ Bestanden

ERWARTET

Einzelchat 'Nur zwischen dir und Test Nutzer 2, Ende-zu-Ende-verschlüsselt'; bei G2 Reiter 'Test N1' mit der Nachricht, nicht im Familienchat; Nachricht steht nach Öffnen des Reiters sofort (#77)

BEOBACHTET

G1: Nachricht-Symbol bei Test Nutzer 2 > Chat-Tab mit Reitern 'Testfamilie 1107b neu' (Familienname, E-02 bestätigt) und 'Test Nutzer 2' (ausgewählt, Haken), Kopfzeile 'Nur zwischen dir und Test Nutzer 2, Ende-zu-Ende-verschlüsselt' + Online, 'Noch keine Nachrichten.' (kein Rohtext 'Attempting verification request', #29). Gesendet 'Nur fuer dich' (Umlaut-Ersatzschreibung). G2: Reiter 'Test N1' mit Badge 1 neben Familienreiter, Chat-Tab-Badge 1; Banner 'FamilyNexus – Neue Nachrichten' (generisch). Reiter 'Test N1' (Kopfzeile 'Nur zwischen dir und Test N1, Ende-zu-Ende-verschlüsselt'): Nachricht 'Nur fuer dich' sofort sichtbar, ohne Reiterwechsel; im Familienchat nicht vorhanden. Hinweis: Der erste Tipp auf den Reiter reagierte nicht (Bedienung, 3. Versuch).



E-18a-G1.png



E-18b-G2.png

E-19 G1,G2 Termine: G2 Kalender und Heute; Nach Person filtern > Test N1 > Alle

✓ Bestanden

ERWARTET

'Test geteilt 2' sichtbar, 'Test privat' und 'Test Serie' nicht; Filter wirkt (Test Nutzer 2: 'Keine Termine')

BEOBACHTET

G2 Monatsansicht: nur der 8.11. trägt einen Punkt (Test geteilt 2; Test privat am selben Tag und Test Serie 9./23.11. fehlen, es gibt keine Punkte am 9./23.11.). Agenda mit 'Alle': nur 'Test geteilt 2' (So, 8. Nov. 2026, 10:30–11:30, Von Test N1, Küche, Geteilt). Heute: nur 'Test geteilt 2' (E-16/E-15-Bilder). Filter Test N1: Test geteilt 2; Filter Test Nutzer 2 (Mehrfachauswahl, N1 abgewählt): 'Keine Termine'; 'Alle' stellt zurück.



E-19a-G2.png



E-19b-G2.png



E-19d-G2.png

E-20 G2,G1 G2 öffnet Test geteilt 2 > Zusagen; G1 öffnet denselben Termin

✓ Bestanden

ERWARTET

G2: 'Nur der Ersteller kann diesen Termin ändern.' (kein Bearbeiten); Schaltflächen Zusagen/Vielleicht/Absagen (vorher 'Keine Antwort'); G1: Zeile 'Test Nutzer 2 – Zugesagt'; 'Im Chat teilen' nur bei G1

BEOBACHTET


G2 vorher: 'Von Test N1 – Nur der Ersteller kann diesen Termin ändern.', Antwort: Zusagen/Vielleicht/Absagen, 'Keine Antwort', kein Bearbeiten/Löschen, kein 'Im Chat teilen'. Nach Zusagen: Zusagen markiert, 'Du – Zugesagt'. G1: Termin 'Von dir', Stift und Löschen oben, 'Antwort: Test Nutzer 2 – Zugesagt', 'Im Chat teilen' vorhanden.



E-20a-G2.png



E-20b-G2.png



E-20b-G1.png

E-21 G2,G1 **G2 legt ’Termin I2’ geteilt an; G1 sieht ihn; G2 ändert ihn auf Privat** ✓ Bestanden

ERWARTET


Termin erscheint bei G1 mit 'Von Test Nutzer 2'; beim Wechsel auf Privat Hinweis 'Bereits an die Familie gesendete Inhalte bleiben …'

BEOBACHTET

G2: Neuer Termin 'Termin I2' (Sichtbarkeit Geteilt, 11:00–12:00) gespeichert, in Woche/Agenda als Geteilt. G1: Agenda zeigt 'Termin I2 – Von Test Nutzer 2 – Geteilt' (innerhalb ca. 5 s). G2 > Termin bearbeiten > Privat: Hinweis in Orange 'Bereits an die Familie gesendete Inhalte bleiben auf deren Geräten, auch wenn du den Termin später privat machst.' Speichern angeklickt. Nach dem Speichern auf Privat verschwindet 'Termin I2' auch aus der Agenda von G1 (nach ca. 6 s; Plan dazu ohne Vorgabe, Hinweistext sagt aber 'bleiben auf deren Geräten': kein Befund, nur Beobachtung).




E-21a-G2.png



E-21c-G1.png



E-21e-G2.png



E-21f-G1.png

E-22 G2,G1 **Einkauf gemeinsam: G2 sieht Milch/Vollkornbrot und Gruppe Aldi, legt Käse in Gruppe 'aldi' an; G1 hakt Käse ab; G1 Erledigte entfernen > bestätigen; G2 löscht Vollkornbrot**


✓ Bestanden

ERWARTET


Einträge auf beiden mit 'zuletzt von ...'; Käse unter derselben Gruppe 'Aldi' (Groß/Klein egal, #211); '... erledigte Einträge für die ganze Familie entfernen?', '... Einträge entfernt'; Löschen wirkt auf beiden

BEOBACHTET


G2: Einkauf zeigt Aldi (Eier, Mehl, Salz), Vollkornbrot, Melde-Milch, erledigt Milch (2 l), 'zuletzt von Test N1'. 'Kaese' (Umlaut-Ersatz im Tipp, die App zeigt 'Käse', Autokorrektur der Tastatur) mit Gruppe 'aldi' (als 'aldi' getippt; das Feld zeigte danach 'Aldi', vermutlich Auto-Großschreibung der iOS-Tastatur, die Groß-/Kleinschreibungs-Prüfung (#211) ist damit nicht eindeutig belegt) hinzugefügt: erscheint unter 'Aldi (4)', 'zuletzt von Du'. G1: 'Käse – zuletzt von Test Nutzer 2' unter Aldi (4), kein Doppel-Gruppenkopf; Abhaken > Erledigt (2) mit Käse, Milch. 'Erledigte entfernen' > 'Zwei erledigte Einträge für die ganze Familie entfernen?' > 'Erledigte entfernen' > Snackbar '2 Einträge entfernt'; G2 zeigt die beiden nicht mehr. G2: ... bei Vollkornbrot > Löschen: Eintrag weg (Zu besorgen 4); G1 zeigt ihn nach wenigen Sekunden ebenfalls nicht mehr (E-22h). Nachprüfung #211 auf G1 (Mac, keine Auto-Großschreibung): Artikel 'Skyr' mit Gruppe 'aLDI' landet unter dem vorhandenen Kopf 'Aldi (4)', kein neuer Gruppenkopf (E-22i-G1); Skyr danach wieder gelöscht. Damit alles wie erwartet.




E-22a-G2.png





E-22a2-G1.png



E-22b-G1.png









E-22c-G1.png

E-22d-G1.png


E-22e-G2.png



E-22g-G2.png



E-22h-G1.png



E-22i-G1.png

E-23 G1,G2

Aufgabe für I2: G1 ’Müll rausbringen’, zugewiesen an Test Nutzer 2, Täglich > Montag bis Freitag, ein Punkt; G2 hakt ab mit Kommentar; G1 Verlauf; G1 löscht ’Bad putzen’


✓ Bestanden

ERWARTET


Liste bei G1 mit Kürzel 'Mo–Fr' und Regel 'Montag bis Freitag' (#76); G2: unter 'Mir zugewiesen', 'Aufgaben für dich: 1 offen'; G1 kann Punkt nicht abhaken; Verlauf '… erledigt' mit Name, Datum TT.MM.JJJJ und Uhrzeit; 'Liste „Bad putzen“ löschen?' > weg

BEOBACHTET


G1: Formular (E-23a): Zugewiesen an Test Nutzer 2, Wiederholung Täglich > 'Montag bis Freitag (ohne Wochenende)' (Hinweis 'Startet montags bis freitags neu, nicht am Wochenende'), Punkt 'Tonne'. Nach Speichern: Liste 'Müll rausbringen' mit Kürzel 'Mo–Fr', 'Zugewiesen an Test Nutzer 2', Detail 'Montag bis Freitag · Startet montags bis freitags neu, nicht am Wochenende', 'Nächster Neustart: Montag, 9. November 2026' (#76 ok, nicht 'Täglich'). Abhaken durch G1 (Klick): keine Wirkung, 0 von 1 erledigt. G2: Heute 'Aufgaben für dich: 1 offen', Liste unter 'Mir zugewiesen'; Abhaken > Dialog 'Tonne' mit Kommentar (optional) > Kommentar 'Erledigt' > 'Erledigt am 07.11.2026 um 10:22', Verlauf 'Tonne erledigt – Du · 07.11.2026, 10:22 – Erledigt'. G1: 'Tonne erledigt – Test Nutzer 2 · 07.11.2026, 10:22 – Erledigt' (Mac-Zeitzone = Listenzeitzone Europe/Berlin, daher gleiche Uhrzeit). Dialog 'Liste „Bad putzen“ löschen?' > Liste löschen > Liste weg (nur Müll rausbringen bleibt).




E-23a-G1.png



E-23b-G1.png




E-23c-G1.png



E-23d-G1.png




E-23f-G2.png




E-23i-G2.png




E-23j-G2.png



E-23k-G1.png



E-23l-G1.png



E-23m-G1.png


E-24 G1,G2 **Person verifizieren: G1 Aktionen für Test Nutzer 2 > Verifizieren; Symbole vergleichen > Sie stimmen überein** ✓ Bestanden

ERWARTET

Beide 'Verifiziert.'; Mitgliederliste zeigt 'Verifiziert'

BEOBACHTET


G1: ... > Verifizieren > 'Warte auf die Gegenseite ...'. G2: Dialog '@fnt-1107b-n1:matrix.chaostribunal.de (...) möchte die Verifizierung starten' (Geräte-ID im Bild geschwärzt) > Annehmen. Beide zeigen 7 gleiche Symbole in gleicher Reihenfolge (Ball, Tulpe, Feuer, Schloss, Ordner, Wecker, Geschenk). Beide 'Sie stimmen überein' > beide 'Verifiziert.' + Schließen. G1 Mitgliederliste: Test Nutzer 2 mit Schild 'Verifiziert' (grün).




E-24a-G1.png



E-24b-G2.png



E-24c-G1.png



E-24d-G2.png

E-25 G1 **Melden: Nachricht von Test Nutzer 2 lange drücken > Nachricht melden > Spam oder Werbung + Text > Melden**


! Mit Befund

ERWARTET


Dialog mit Hinweis auf Betreiber und vier Gründen; 'Meldung gesendet.'; Angebot 'Absender blockieren'; hell und dunkel gut lesbar (#62); Hinweis verschwindet nach ca. 8 s (#45)

BEOBACHTET


Langer Druck (1,3 s) auf 'Zitat-Test' von I2 > Menü Antworten/6 Reaktionen/Nachricht melden/Test Nutzer 2 blockieren. Dialog: 'Die Meldung geht an den Betreiber deines Servers (matrix-synapse-3ues…). Er kann den verschlüsselten Inhalt nicht lesen. …' mit vier Gründen (Spam oder Werbung, Belästigung oder Beleidigung, Unangemessener Inhalt, Anderer Grund) und Textfeld (0/300). 'Spam oder Werbung' + 'Testmeldung' > Melden > Snackbar 'Meldung gesendet.' mit Aktion 'Absender blockieren'; nach ca. 10 s (Aufnahme 9 s später) verschwunden. Nur das dunkle Design geprüft, helles Design nicht (Einstellung nicht umgestellt).




E-25a-G1.png



E-25b-G1.png



E-25c-G1.png



E-25d-G1.png

E-26 G1,G2 **Blockieren: Nachricht von Test Nutzer 2 lange drücken > Test Nutzer 2 blockieren > Blockieren; G2 sendet 'Noch da?'**


✓ Bestanden

ERWARTET


'Test Nutzer 2 blockieren?' mit Erklärung; 'Test Nutzer 2 ist blockiert.'; Nachrichten von I2 bei G1 ausgeblendet, Mitglied mit 'Blockiert'; G2 bekommt keine Fehlermeldung

BEOBACHTET


Dialog 'Test Nutzer 2 blockieren? Nachrichten und der Einzelchat von Test Nutzer 2 werden auf diesem Gerät ausgeblendet. Test Nutzer 2 erfährt davon nichts und bleibt Mitglied der Familie. Du kannst die Blockierung jederzeit in den Einstellungen aufheben.' > Blockieren > Snackbar 'Test Nutzer 2 ist blockiert.'; bei G1 sind Hallo zurueck/Zitat-Test/Einzelchat-Reiter weg; Tab Familie: Test Nutzer 2 mit 'Blockiert'. G2 sendet 'Noch da?': normal gesendet (10:27), keine Fehlermeldung; G1 zeigt 'Noch da?' nicht.




E-26a-G1.png




E-26c-G1.png



E-26b-G2.png



E-26e-G1.png



E-26f-G1.png


E-27 G1 **Einstellungen > Blockierte Mitglieder > Blockierung aufheben** ✓ Bestanden

ERWARTET


'Blockierung von Test Nutzer 2 aufgehoben.'; Nachrichten wieder sichtbar, auch 'Noch da?'

BEOBACHTET


Liste 'Blockierte Mitglieder' mit Test Nutzer 2 (Zähler 1 in Einstellungen) > 'Blockierung aufheben' > Snackbar 'Blockierung von Test Nutzer 2 aufgehoben.', Liste 'Du hast niemanden blockiert.'. Chat: Reiter 'Test Nutzer 2' wieder da, 'Test Nutzer 2 – Noch da? 10:27' sichtbar (auch die früheren Nachrichten von I2 über dem Ausschnitt).



E-27a-G1.png



E-27b-G1.png



E-27c-G1.png

E-28 G1,G2 Version: Menü und Einstellungen > Über die App

✓ Bestanden

ERWARTET

Beide 'Version <Soll>' (#14)

BEOBACHTET

G1: Menü-Fußzeile 'Version 1.2.2 (26)' und Einstellungen > Über die App 'Version 1.2.2 (26)'. G2: Menü-Fußzeile 'Version 1.2.2 (26)' und Einstellungen > Über die App 'Version 1.2.2 (26)'. Soll laut V-01 1.2.2 (26).



E-28-G1.png



E-28-G2.png

E-29 G1 Einziger Moderator: Einstellungen > Konto löschen > Dialog ansehen > Abbrechen


✓ Bestanden

ERWARTET


'Konto löschen?' mit 'Du bist der einzige Moderator der Familie. Ernenne vorher ...' (#12); 'Konto endgültig löschen' ohne Passwort inaktiv; nach Abbrechen unverändert

BEOBACHTET

Dialog 'Konto löschen?' mit Text zum dauerhaften Löschen und rot 'Du bist der einzige Moderator der Familie. Ernenne vorher ein anderes Mitglied zum Moderator, sonst kann niemand mehr die Familie verwalten.'; Feld 'Passwort zur Bestätigung' leer, 'Konto endgültig löschen' ausgegraut. Abbrechen > Einstellungen unverändert.



E-29-G1.png



E-29b-G1.png

E-30 G1,G2 **Zum Moderator ernennen: Aktionen für Test Nutzer 2 > Zum Moderator ernennen > bestätigen**


✓ Bestanden

ERWARTET


Rückfrage '... zum Moderator ernennen? ...'; beide sehen Test Nutzer 2 als Moderator; Empfehlung zum zweiten Moderator verschwindet

BEOBACHTET


Menü ... (Verifizieren, Zum Moderator ernennen, Entfernen, blockieren) > Dialog 'Test Nutzer 2 zum Moderator ernennen? Moderatoren können einladen, ernennen und entfernen.' > bestätigt. G1: Test Nutzer 2 mit Chip 'Moderator', Empfehlungszeile 'Empfehlung: Ernenne einen zweiten Moderator.' verschwunden (E-30c). G2: Test Nutzer 2 und Test N1 als Moderator, Familienname-Stift, Einladungsbereich (I2 jetzt mit Verwaltungsrechten) sichtbar (E-30d).



E-30a-G1.png



E-30b-G1.png



E-30c-G1.png



E-30d-G2.png


E-31 G1 **Einstellungen > Konto löschen > Dialog ansehen > Abbrechen** ✓ Bestanden

ERWARTET

Kein Hinweis 'einziger Moderator' mehr

BEOBACHTET

Dialog 'Konto löschen?' mit dem Standardtext (dauerhaft gelöscht, Matrix-ID nicht wieder verwendbar, Daten auf dem Gerät gelöscht), Passwortfeld, 'Konto endgültig löschen' ausgegraut; die rote Zeile 'Du bist der einzige Moderator …' fehlt jetzt (I2 ist Moderator, E-30). Abbrechen.



E-31-G1.png

H · Verschlüsselung und Datenaustausch 22 Zeilen


H-01 G1 **Einstellungen > Über die App > Speicherorte lesen, Datenbank-Ordner D notieren** ✓ Bestanden

ERWARTET

Zeilen Datenbank-Ordner, App-Daten (verschlüsselt), Matrix (verschlüsselt), Datenbankschlüssel = Schlüsselbund (nicht in iCloud), Online beim Anbieter

BEOBACHTET

Alle fünf Zeilen vorhanden: D = ~/Library/Containers/de.inneso.familynexus.e2e/Data/Documents (familynexus_app.db, familynexus_matrix.db); Datenbankschlüssel 'Schlüsselbund des Geräts (nicht in iCloud)'; Online https://matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud. Version 1.2.2 (26).



H-01-G1.png

H-02 G1 **App beenden (Cmd+Q), in D auflisten, Kopien anlegen** ✓ Bestanden

ERWARTET
genau zwei DBs familynexus_app.db und familynexus_matrix.db, Größe > 0, keine weitere Datei mit Daten

BEOBACHTET
Nach Beenden: Documents enthält nur familynexus_app.db (81920 B) und familynexus_matrix.db (589824 B), keine -wal/-shm/-journal. Im gesamten Container (Data) nur noch Library/Preferences/de.inneso.familynexus.e2e.plist (nur Flutter-Benachrichtigungsoptionen, Fenster-Panel-Einstellungen, keine Familiendaten); keine .json/.txt/.csv/Bilder. Kopien in $SP/hw (nur Kopie untersucht). Log logs/H-02.txt

Kein Bildbeleg: –

H-03 G1 **Kopfbytes, file, sqlite3 ohne Schlüssel auf Kopien** ✓ Bestanden

ERWARTET
Kopf nicht 'SQLite format 3', file = data, sqlite3 'file is not a database'

BEOBACHTET
app.db Kopf 2e3d92b05f772c54… (Zufall), matrix.db Kopf ee0f9195e2ae87d5… (Zufall); file meldet jeweils 'data'; sqlite3: 'Error: in prepare, file is not a database (26)' bei beiden. Log logs/H-03.txt

Kein Bildbeleg: –

H-04 G1 **Suchbegriffe in beiden DBs und im ganzen Container suchen** ✓ Bestanden

ERWARTET
0 Treffer in DBs und restlichem App-Datenordner; Gegenprobe im Protokoll findet Begriffe

BEOBACHTET
9 Begriffe (Testfamilie 1107b, Test geteilt 2, Hallo von Nutzer 1, 'Nur fuer dich'/'Nur für dich', Test N1, Test Nutzer 2, Zitat-Test, fnt-1107b) x 2 DBs: überall 0 Treffer (strings -n 6 | grep -c); rekursiv grep -rIlaF über ganzen Container (Data): 0 Dateien. Gegenprobe im gespeicherten Protokoll folgt in H-08b/H-09 (dort Treffer > 0 belegt)

Kein Bildbeleg: –

H-05 G1 **Schlüsselspeicher: Einträge fn.key.db.app / fn.key.db.matrix ansehen (Wert nicht anzeigen)** ✓ Bestanden

ERWARTET
zwei getrennte Einträge, im Bund login, nicht iCloud

BEOBACHTET
Per 'security dump-keychain' (nur Attribute, ohne -d, Wert nie gelesen, kein Dialog): login.keychain-db enthält genp-Einträge acct=fn.key.db.app und acct=fn.key.db.matrix, svce=flutter_secure_storage_service, kein Sync-Attribut (nicht iCloud). Hinweis: Einträge stammen vom 03.11.2026 (cdat), werden mit der echten FamilyNexus-App des Nutzers geteilt. Schlüsselbundverwaltung-GUI nicht bedient. Log logs/H-05.txt

Kein Bildbeleg: –

H-06 G1

Keine Sicherung: Apple Schlüssel nur nach erstem Entsperren, kein iCloud-Eintrag; Datenschutzerklärung Abschnitt 7

! Mit Befund

ERWARTET

kein iCloud-Eintrag; Aussage in Datenschutzerklärung (#160)

BEOBACHTET

Kein iCloud-/Sync-Attribut an den beiden Einträgen (siehe H-05); App-Text 'Schlüsselbund des Geräts (nicht in iCloud)' (H-01). Die Zugänglichkeitsklasse (nur nach erstem Entsperren) ist bei Einträgen im macOS-login-Schlüsselbund per CLI nicht ablesbar, und Abschnitt 7 der Datenschutzerklärung wurde in diesem Schritt nicht neu gelesen: Teilbeleg. Nachtest: Datenschutzerklärung Abschnitt 7 lesen und Schlüsselbund-Zugänglichkeit mit signiertem Build prüfen

Kein Bildbeleg: –

H-07 G1

Neuen Notfall-Schlüssel erstellen > Kopieren; pbpaste | wc -c sofort und nach 65 s; zweiter Lauf mit abc


✓ Bestanden

ERWARTET

sofort > 0, nach 1 min 0; zweiter Lauf: abc bleibt

BEOBACHTET

Lauf 1: sofort 59 Zeichen, nach ca. 62 s 0 Zeichen. Lauf 2: sofort 59, danach 'abc' kopiert, nach 66 s 3 Zeichen = abc (fremder Inhalt bleibt). Schlüssel nie ausgegeben; der neue Schlüssel (KN1c) ersetzt KN1b und liegt in secure/Lauf_1107b_G1.txt. Screenshot mit geschwärztem Schlüssel



H-07-G1.png


H-08a G1 **Notfall-Schlüssel 'Als Datei speichern' (Neuer Notfall-Schlüssel)** ✓ Bestanden

ERWARTET

Datei FamilyNexus-Notfall-Schluessel.txt mit Konto, Anbieter (eingegebene Adresse), Datum, Schlüssel

BEOBACHTET

Speichern-Dialog 'FamilyNexus-Notfall-Schluessel.txt' (Ort: Container Data), Snackbar 'Gespeichert. Bewahre die Datei sicher auf – am besten ausgedruckt.' Dateiinhalt (Schlüssel geschwärzt, logs/H-08a.txt): Konto @fnt-1107b-n1:matrix.chaostribunal.de, Anbieter matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud (eingegebene Adresse, #259 ok), Erstellt am 07.11.2026, Schlüssel (59 Zeichen), Anleitungstext. Hinweis zur Datenschutzerklärung ('unverschlüsselt an dem von dir gewählten Ort') in diesem Lauf nicht neu gelesen (B-19). Datei danach nach secure/ verschoben (ist der Beleg für KN1c)



H-08a-G1.png


H-08b G1 **Protokoll lokal: Warnung lesen, 'Als Datei speichern', 'Kopieren'** ✓ Bestanden

ERWARTET


Warnung 'Das Protokoll zeigt deine Daten im Klartext. Beim Kopieren oder Speichern verlassen sie den verschlüsselten Speicher der App.'; 'Protokoll gespeichert.'; Zwischenablage nach 1 min leer

BEOBACHTET

Warnung wörtlich vorhanden; Dialog familynexus-local-2026-11-07.txt; Snackbar 'Protokoll gespeichert.'; Datei 22944 B, danach gelöscht. Kopieren: sofort 22944 Zeichen, nach 65 s 0. Gegenprobe H-04: Protokoll enthält 'Testfamilie 1107b', 'Test geteilt 2', 'Test N1' (je 1 Treffer) → Suche wirksam (logs/H-04_gegenprobe.txt); 'Hallo von Nutzer 1' und 'Test Nutzer 2' im lokalen Protokoll 0 (nicht Teil des Protokolls)



H-08b-G1.png



H-08b2-G1.png

H-09 G1 **gespeichertes Protokoll auf Passwort, KN1, KN1b, KN1c und Tokens prüfen** ✓ Bestanden

ERWARTET

0 Treffer; Hinweistexte vorhanden

BEOBACHTET

grep -c -F -f: Passwort N1 0, KN1 0, KN1b 0, KN1c 0; grep -E 'syt_|access_token|Bearer ' 0. Zeilen vorhanden: 'Außerdem gespeichert, aber aus Sicherheitsgründen nicht angezeigt: Zugangstoken der Sitzung, Geräteschlüssel und Schlüssel der verschlüsselten Gespräche.', 'Nie gespeichert, nur im Arbeitsspeicher: Online-Status der Familienmitglieder.', 'Geplante Erinnerungen liegen zusätzlich beim Betriebssystem.' Hinweis: Erinnerungstitel liegen im Klartext beim Betriebssystem (kein Fehler). logs/H-09.txt

Kein Bildbeleg: –


H-08c G1 **Chat-Anhang testdatei.txt ’Speichern’** ✓ Bestanden

ERWARTET

Warnung 'Die Datei wird entschlüsselt und unverschlüsselt … erhalten.'; Datei gespeichert

BEOBACHTET

Warnung wörtlich: 'Die Datei wird entschlüsselt und unverschlüsselt im gewählten Ordner gespeichert. Sie bleibt dort auch nach dem Abmelden oder Löschen der App-Daten erhalten. Fortfahren?'; Speichern-Dialog testdatei.txt; Datei 41 B im Container-Ordner gespeichert (SHA-256-Anfang 87600e38…, identisch zu $SP/att/testdatei.txt), danach gelöscht



H-08c-G1.png

H-10 G1,G2 **Einstellungen > Über die App > 'Protokoll: alle online gespeicherten Daten zeigen', Abschnitte Verschlüsselung und Räume**

! Mit Befund

ERWARTET

Jeder Raum Ende-zu-Ende-verschlüsselt; kein 'Sonstiger Raum'; Cross-Signing und Schlüssel-Backup eingerichtet; privater Raum 1 beigetreten/0 eingeladen; Familienraum N1+I2; G2 analog ohne privaten Raum von N1

BEOBACHTET

G1 (Kopieren-Funktion genutzt, Text im Screenshot und per pbpaste geprüft): Cross-Signing-Schlüssel eingerichtet, Schlüssel-Backup (mit deinem Notfall-Schlüssel verschlüsselt) eingerichtet; 3 Räume: Familie 'Testfamilie 1107b neu' E2E ja, 2 beigetreten/0 eingeladen, 77 Ereignisse, 2 Anhänge; Einzelchat E2E ja, 2 beigetreten; Privater Raum (Abgleich privater Termine) 'FamilyNexus' E2E ja, 1 beigetreten/0 eingeladen; kein 'Sonstiger Raum'. Geräte: nur 'FamilyNexus macOS' (verifiziert). G2: Der Abschnitt Über die App liess sich im iPhone-Simulator nicht erreichen: das Scrollen der Einstellungen (Mausgesten via cliclick) blieb nach ca. einem Bildschirm stecken (mehr als 60 Versuche, mehrere Wege), Taps funktionieren. G2-Teil daher nicht beobachtet. Nachtest: H-10 auf G2 mit Gerätegesten



H-10-G1.png

H-11 – Server sieht nur Chiffretext (N1): curl-Login (neues Gerät 'Testwerkzeug'), 3 Räume, je letzte 50 Ereignisse, Abmeldung (Anhang F.3, Python statt bash, Passwort aus secure-Datei, nie ausgegeben)

✓ Bestanden

ERWARTET

nur m.room.encrypted (megolm), kein m.room.message, kein m.reaction, 0 Treffer für Suchbegriffe; Abmeldung

BEOBACHTET

Login 200, 3 Räume. Ereignisse gesamt: m.room.encrypted 61 (Familie 41, Einzelchat 11, privat 9), m.room.member 11, m.room.power_levels 3, m.room.create 2, m.room.encryption 2, join_rules 2, history_visibility 2, guest_access 2, m.room.name 2. Alle 61 verschlüsselten Ereignisse mit algorithm=m.megolm.v1.aes-sha2, ciphertext, session_id, ohne body-Feld. m.room.message 0, m.reaction 0. Suchbegriffe im Rohtext: 'Hallo von Nutzer 1', 'Nur fuer dich/Nur für dich', 'FN-ANHANG', 'Test geteilt 2', 'Test privat', 'Zitat-Test', 'Melde-Test', 'Milch', 'Bad putzen', 'testdatei' je 0. Treffer nur bei Metadaten: 'Test Nutzer 2' 11 (entspricht den 11 m.room.member-Ereignissen, Anzeigename), 'Testfamilie 1107b' 3 (Raumname/Mitgliedsdaten; Metadaten, siehe H-12). Gerät nach Abmeldung (logout 200); Geräteliste vor Logout: FamilyNexus macOS, Testwerkzeug. Inhaltsfeld 'Nur fuer dich' in der App-Variante ASCII getestet. Log logs/H-11.txt

Kein Bildbeleg: –

H-12 – Metadaten aus H-11 notieren

✓ Bestanden

ERWARTET

nur sichtbar, was Datenschutzerklärung nennt: Raumnamen, Mitglieder, Zeitstempel, Größe, Geräte, Raumeinstellungen; keine Inhalte

BEOBACHTET

Klartext lesbar: Raumnamen (Familie 'Testfamilie 1107b neu', privater Raum 'FamilyNexus'), Mitgliedslisten und Anzeigenamen (m.room.member), Zeitstempel/Größe der Ereignisse, Geräteliste (/devices: FamilyNexus macOS, Testwerkzeug), m.room.encryption=megolm, join_rules: Familie knock, Einzelchat invite, privat invite; history_visibility=shared in allen drei Räumen. Keine Inhalte von Nachrichten, Terminen, Listen, Anhängen oder Online-Status lesbar. Abgleich mit Datenschutzerklärung (B-19) in diesem Schritt nicht neu gelesen; die Liste entspricht den im Plan genannten Metadaten

Kein Bildbeleg: –

H-13 – **Privater Raum: joined_members, join_rules, Ereignistypen; I2 sieht 'Test privat' nicht**

✓ Bestanden

ERWARTET

Nur N1 Mitglied, Beitritt nur mit Einladung, Ereignisse m.room.encrypted; Termin bei I2 nicht sichtbar

BEOBACHTET

Privater Raum (Name 'FamilyNexus'): joined_members = 1, join_rules = invite, 9 Ereignisse m.room.encrypted. E-19 (G2 = I2): 'Test privat' weder im Kalender noch im Chat sichtbar (bestanden in E-19)

Kein Bildbeleg: –

H-14 – **Einladungslink aus E-05 (verbraucht) zerlegen und dekodieren**

! Mit Befund

ERWARTET

Parameter nur v und d; d enthält nur room, via, srv, inv, exp (≤7 Tage), by, n (32 Hex); keine Geheimnisse; Länge ≤ 1024; Web-Link trägt Angaben hinter #

BEOBACHTET

Web-Link https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#v=4&d=…: Parameter hinter # nur v (=4) und d; Länge 366 (≤ 1024); d (base64url, 234 Byte) besteht aus den Feldern room, via, srv, inv, exp, by, n; n = 32 Hexzeichen; exp = 10.11.2026 09:43 (ca. 3 Tage nach Erstellung, ≤ 7 Tage); by (Name der einladenden Person) gesetzt; Familienname, Passwort, Zugangstoken oder Gerätekennung nicht enthalten. Hinweis: Kodierung, kein Schutz vor Mitlesenden; Format des d-Teils ist 'Schlüssel=Wert&…' statt JSON. Nicht geprüft: App-Link familynexus://join (nur Web-Link in den Dateien), Netzwerkprotokoll des Browsers (Anfrage ohne Fragment). Log logs/H-14.txt (ohne Werte)

Kein Bildbeleg: –

H-15 G1,G2

Anhang unverändert und sicher benannt: G1 sendet FN-ANHANG.txt (40 B, Zufallsinhalt FN-ANHANG-<6 Ziffern>) und Datei 'a<b>c"d|e?f*g.txt'; G2 lädt, Speichern > 'Auf meinem iPhone'; shasum -a 256


✓ Bestanden

ERWARTET


Prüfsumme gleich; Dateiname ohne < > : " | ? *, Sonderzeichen zu _; nie automatisch geöffnet

BEOBACHTET

G1: Datei-Dialog (Gehe zu) > beide gesendet; Chat zeigt 'FN-ANHANG.txt' und 'a_b_c_d_e_f_g.txt' (Bereinigung schon im Sendenamen). G2: beide empfangen, Speichern > Warndialog 'Die Datei wird entschlüsselt …' > Dateiauswahl 'Auf meinem iPhone' (Vorschlag 'a_b_c_d_e_f_g') > Sichern. Dateien im Simulator-Ordner File Provider Storage: FN-ANHANG.txt 40 B, a_b_c_d_e_f_g.txt 36 B; SHA-256 beider Dateien identisch mit den Originalen (ed43d75d4e2dada0…, 6eea49061173aef0…, cmp identisch); keine automatische Öffnung. Name: Sonderzeichen < > " | ? * jeweils zu _ ; Schrägstrich/.. im Dateinamen unter macOS nicht anlegbar (nicht geprüft). logs/H-15.txt



H-15-G1.png



H-15-G2.png



H-15-pre-G2.png


H-16 G1,G2 **Datei anhängen mit (a) test.zip, (b) test.sh, (c) test.exe, (d) gross.txt (26 MB = 27262976 B), (e) fast25.txt (25 MiB minus 1 Byte = 26214399 B)** ✓ Bestanden

ERWARTET


(a)-(d): 'Dieser Anhang ist nicht erlaubt (Typ oder Größe).', nichts gesendet, G2 sieht nichts; (e) wird gesendet

BEOBACHTET


(a)-(d) je Snackbar 'Dieser Anhang ist nicht erlaubt (Typ oder Größe).' (Screenshots H-16a..d), keine Nachricht im Chat. (e) fast25.txt erschien als Anhang (11:14) im Chat von G1 und auf G2. G2 zeigt nach (a)-(d) nur FN-ANHANG, a_b_c_d_e_f_g, fast25 – kein zip/sh/exe/gross. Eingehende blockierte Anhänge: nur mit fremdem Client auslösbar, durch test/domain/attachment_policy_test.dart (G-02) abgedeckt




H-16a-G1.png




H-16b-G1.png




H-16c-G1.png



H-16d-G1.png



H-16e-G1.png



H-16-G2.png

H-17 – Transport: openssl s_client zum Anbieter; lsof der laufenden App (PID 82174) während Chat/Abgleich

✓ Bestanden

ERWARTET

(a) TLS 1.2/1.3, Verify return code 0, Name passt; (b) nur Verbindungen zum Anbieter (und OS-Dienste), keine Telemetrie

BEOBACHTET

(a) Protokoll TLSv1.3, Cipher AEAD-CHACHA20-POLY1305-SHA256, Zertifikat CN=matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud (Let's Encrypt YR1), Verify return code: 0 (ok). (b) lsof -i der App: genau eine ESTABLISHED-Verbindung 192.172.10.137 -> 76.13.153.15:443 (= Auflösung des Anbieters per dig/host, IPv4 76.13.153.15); zusätzlich ein LISTEN auf 127.0.0.1:54808 (lokal, Debug-Build/Flutter-Dienst, kein externer Verkehr). Keine Verbindung zu Werbe-, Analyse- oder Crash-Diensten. Momentaufnahme, kein Mitschnitt über die ganze Sitzung (nettop nicht genutzt). logs/H-17.txt

Kein Bildbeleg: –

H-20 G1,G2 **Leerlauf (#150): G1 und G2 angemeldet, ca. 2 Minuten nichts bedient; dann G2 sendet Chatnachricht (und Termin)**


! Mit Befund

ERWARTET


Im Leerlauf kein Flackern/Neuaufbau der Tabs; Nachricht und Termin erscheinen auf G1 innerhalb weniger Sekunden

BEOBACHTET


Nach ca. 2 min ohne Bedienung (Screenshots vorher/nachher: Tabs und Chatansicht unverändert, kein Neuaufbau sichtbar) sendete G2 'Leerlauf-Test H20' (11:17); sie stand bei G1 nach <5 s im Chat (Zeit 11:17). Der Termin wurde NICHT gesendet (Aufwand der Termineingabe auf G2), Flackern ist per Einzelscreenshot nur begrenzt belegbar (kein Video); Nachtest: Termin und Videoaufzeichnung



H-20-vor-G2.png



H-20-G1.png



H-20-G2.png

E · Einladung und Zusammenspiel zweier Nutzer 36 Zeilen

E-32 G2,G1 Mitglied löscht sein Konto: G2 (I2) Einstellungen > Konto löschen > Passwort I2 (aus secure, per Zwischenablage) > Konto endgültig löschen; danach G1 Familie und Chat. Ausgeführt nach H-01..H-17/H-20


✓ Bestanden

ERWARTET

G2 danach 'Willkommen' (#272); G1: Test Nutzer 2 nicht mehr Mitglied, frühere Nachrichten mit Name oder 'Ehemaliges Mitglied' (#60); Anmeldung I2 scheitert

BEOBACHTET


G2: Dialog nennt @fnt-1107b-i2:matrix.chaostribunal.de und Server matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud (eingegebene Adresse, #259 bestanden), Passwortfeld 14 Zeichen, Knopf erst dann aktiv, kein Moderator-Hinweis; nach Bestätigung 6 Schnappschüsse im Sekundentakt zeigen durchgehend 'Willkommen bei FamilyNexus' (kein 'Anmelden'/'Verbinde mit matrix.org ...', #272; Zwischenzustände unter 1 s nicht auflösbar). Gegenprobe Server: Login fnt-1107b-i2 -> HTTP 403 M_FORBIDDEN. G1: Familie zeigt nur noch Test N1 (Moderator), Hinweis 'Empfehlung: Ernenne einen zweiten Moderator.' wieder da; Einzelchat-Reiter von Test Nutzer 2 weg; Chat zeigt frühere Nachrichten 'Noch da?' und 'Leerlauf-Test H20' weiter mit Namen 'Test Nutzer 2' (Name statt Matrix-ID, #60)




E-32-dialog-G2.png



E-32-G2.png



E-32-Familie-G1.png



E-32-Chat-G1.png

F · Lokale Daten, Löschen und Aufräumen 9 Zeilen

F-01 G2 Kontolöschung N2 (G2 mit Server-Adresse und KN2 angemeldet und freigeschaltet): Einstellungen > Konto löschen > falsches Passwort > dann richtiges


✓ Bestanden

ERWARTET

Dialog nennt @fnt-1107b-n12:matrix.chaostribunal.de und Server matrix-synapse-3ues…; falsch: 'Das Passwort stimmt nicht.', Dialog bleibt; richtig: lokale Daten gelöscht, nur Ladekreis, dann 'Willkommen' (#272)

BEOBACHTET

Anmeldung N2 über 'Erweitert > Anderen Anbieter' mit Server-Adresse ohne Fehler 'Unbekannter Fehler' (#28 nicht aufgetreten), 'Dieses Gerät freischalten' mit KN2 (Screenshot des Schlüssels nicht abgelegt) > Heute. Dialog nennt @fnt-1107b-n12:matrix.chaostribunal.de und matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud (bestanden #259), 'dauerhaft gelöscht', kein Moderator-Hinweis. Falsches Passwort: 'Das Passwort stimmt nicht.' (rot), Dialog bleibt, Konto nicht gelöscht. Nach Leeren und richtigem Passwort (14 Zeichen) + 'Konto endgültig löschen': 6 Schnappschüsse im Sekundentakt zeigen nur 'Willkommen bei FamilyNexus' (nicht 'Anmelden'/'Verbinde mit matrix.org …', #272; kürzere Zwischenzustände nicht auflösbar)



F-01a-G2.png



F-01b-G2.png



F-01c-G2.png

F-02 – Gegenprobe N2: Anmeldung fnt-1107b-n12 per Python/urllib mit richtigem Passwort

✓ Bestanden

ERWARTET

403 M_FORBIDDEN

BEOBACHTET

HTTP 403 M_FORBIDDEN 'Invalid username or password'

Kein Bildbeleg: –

F-03 G1 **Alle lokalen Daten löschen (N1)** — Offen

ERWARTET

Rückfrage; nur Ladekreis; dann Willkommen; Konto besteht weiter

BEOBACHTET

Auf macOS NICHT ausgeführt: geteilter Schlüsselbund-Dienst flutter_secure_storage_service mit der echten FamilyNexus-App des Nutzers (harte Grenze). Auf dem Simulator (G2) ebenfalls nicht ausführbar: die Zeile 'Alle lokalen Daten löschen' liegt am Ende der Einstellungen, die Scrollgeste im Simulator (cliclick) kam nach ca. einer Seite nicht weiter (siehe H-10). Teilbeleg: das Löschen lokaler Daten nach Kontolöschung ist in F-01/E-32/F-06 belegt (nur 'Willkommen'). Nachtest: F-03/F-04 mit signiertem Build bzw. Gerät

Kein Bildbeleg: –

F-04 G1 **App beenden, neu starten nach F-03** — Offen

ERWARTET

Willkommen, Daten weg

BEOBACHTET

Nicht ausgeführt, da F-03 nicht ausgeführt (siehe F-03). Nachtest mit signiertem Build

Kein Bildbeleg: –

F-05 G2 **Wiederherstellung N1 (Ersatz für G1): auf G2 nach den Löschungen von I2/N2 'Willkommen' > Ich habe schon ein Konto > Erweitert > Anderen Anbieter (Adresse) > fnt-1107b-n1 anmelden > Dieses Gerät freischalten mit KN1c** — ! Mit Befund

ERWARTET

Freigeschaltet; Termine (auch private), Chat, Einkauf, Aufgaben wiederhergestellt; Nachrichten von I2 mit 'Ehemaliges Mitglied' (#60)

BEOBACHTET

Anmeldung ohne Fehler; Freischalten mit KN1c erfolgreich; es gab auch den Knopf 'Mit „FamilyNexus macOS“ bestätigen'. Heute zeigt Test geteilt 2, Test privat, Test Serie (privat über privaten Raum wiederhergestellt), 4 Erinnerungen, Einkaufszettel 4 offen. Chat: Nachrichten von I2 stehen mit 'Ehemaliges Mitglied' (Noch da?, Leerlauf-Test H20), nicht mit Matrix-ID (#60 bestanden). Aufgaben nicht geprüft. Abweichung: auf G2 statt G1 (Mac-Schlüsselbund), nach Kontolöschung statt Einstellungsmenü-Löschung



F-05-Chat-G2.png

F-05a G1 **Temporäre Dateien (nur iOS echtes Gerät/Android)** — n/a

ERWARTET

–

BEOBACHTET

Nicht anwendbar im Simulator/auf macOS (nur iOS auf echtem Gerät, Android)

Kein Bildbeleg: –


F-06 G1,G2 **N1 löschen: Einstellungen > Konto löschen > Passwort > Konto endgültig löschen (G2 statt G1)** — ! Mit Befund

ERWARTET

Dialog nennt @fnt-1107b-n1:matrix.chaostribunal.de und matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud; kein Moderator-Hinweis; nur Ladekreis, dann Willkommen

BEOBACHTET

Auf macOS wegen geteiltem Schlüsselbund nicht ausgeführt, Nachtest mit signiertem Build. G2: Dialog nennt @fnt-1107b-n1:matrix.chaostribunal.de und matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud (bestanden #259), 'dauerhaft gelöscht', kein Moderator-Hinweis (N1 allein). Nach Bestätigung 6 Schnappschüsse im Sekundentakt: nur 'Willkommen bei FamilyNexus' (#272). G1 (nur beobachtet, keine Löschaktion): Fenster wechselte selbst auf 'Anmelden' (Schritt 1 von 3); die lokalen Datenbanken (familynexus_app.db, familynexus_matrix.db) und die beiden Schlüsselbund-Einträge fn.key.db.* blieben erhalten (Prüfung per ls bzw. security dump-keychain)




F-06a-G2.png



F-06b-G2.png



F-06c-G2.png



F-07-G1-G1.png


F-07 –,G1 **Gegenprobe N1 und I2: Anmeldung per Python mit fnt-1107b-n1 bzw. -i2** ✓ Bestanden

ERWARTET

Beide scheitern (403 M_FORBIDDEN)

BEOBACHTET

fnt-1107b-n1: HTTP 403 M_FORBIDDEN 'Invalid username or password'; fnt-1107b-i2: HTTP 403 M_FORBIDDEN (zuvor in E-32). G1 zeigt die Anmeldeseite ('Anmelden', Konto bei matrix.org voreingestellt), keine Anmeldung möglich



F-07-G1-G1.png

F-08 – **Zustand am Ende: Konten fnt-1107b-n1, -n12, -i2, -n9 prüfen (register/available + Login)** ✓ Bestanden

ERWARTET

Alle angelegten Konten gelöscht (Login 403); register/available liefert für gelöschte Konten M_USER_IN_USE

BEOBACHTET

n1, n12, i2: register/available = 400 M_USER_IN_USE (gelöschte Matrix-IDs bleiben belegt) und Login 403 M_FORBIDDEN (F-02, F-07, E-32) → gelöscht. n9: register/available = 200 available:true (wurde nie angelegt). Macs G1: Sitzung ungültig, App zeigt 'Anmelden'; Test-Datenbanken und Schlüssel dort noch vorhanden (nicht gelöscht, wegen geteiltem Schlüsselbund). logs/F-08.txt

Kein Bildbeleg: –

H · Verschlüsselung und Datenaustausch 22 Zeilen

H-18 G1 **Nach F-04: Datenbanken und Schlüssel gelöscht? (H-02/H-05/H-04 wiederholen)** Offen

ERWARTET

Datenbanken und Schlüssel weg, keine Suchbegriffe im Datenordner

BEOBACHTET

Nicht ausführbar: F-03/F-04 auf G1 verboten (Schlüsselbund geteilt) bzw. nicht ausgeführt. Nachtest mit signiertem Build

Kein Bildbeleg: –

H-19 G1 **Nach F-05: Schlüssel fn.key.db.app löschen, 'Lokale Daten nicht lesbar'** — n/a

ERWARTET
Startfehler Lokale Daten nicht lesbar, Prüfsumme unverändert

BEOBACHTET
Auf macOS verboten (Löschen von Schlüsselbund-Einträgen, geteilt mit der echten App) und im Plan nur durch den Besitzer. Nicht ausgeführt; automatisiert durch test/app/restore_session_test.dart (G-02) abgedeckt. Nachtest durch den Besitzer mit signiertem Build

Kein Bildbeleg: –

G · Automatische Tests und Sonderfälle 8 Zeilen

G-01 – **flutter analyze (/opt/homebrew/bin/flutter im Repo)** — ✓ Bestanden

ERWARTET
No issues found!

BEOBACHTET
'No issues found! (ran in 3.7s)'. logs/G-01_analyze.txt

Kein Bildbeleg: –

G-02 – **flutter test (macOS-Host)** — ! Mit Befund

ERWARTET
Alle Tests bestehen; Anzahl notieren

BEOBACHTET
'01:37 +1898 ~108 -1: Some tests failed.' = 1898 bestanden, 108 übersprungen, 1 fehlgeschlagen: test/data/app_badge_test.dart '#254: Linux sendet LauncherEntry.Update mit Desktop-ID, Zahl und Sichtbarkeit' – 'Authentication not supported on macos' (dbus-Paket, D-Bus-Auth des Linux-Test nicht auf macOS-Host möglich) bzw. Timeout nach 30 s; in Einzellauf reproduziert (+3 -1). Ursache liegt im Test-Host (Linux-D-Bus-Test auf macOS), kein App-Befund; Bewertung Befund, Nachlauf auf Linux. logs/G-02_test.txt

Kein Bildbeleg: –

G-03 – **flutter test test/store/review_notes_test.dart** — ✓ Bestanden

ERWARTET
Grün

BEOBACHTET
'00:00 +6: All tests passed!'. logs/G-03.txt

Kein Bildbeleg: –

G-04 – **tool/e2e.sh (lokaler Synapse, Docker)** — Offen

ERWARTET
Alle E2E-Tests bestehen

BEOBACHTET
Nicht ausgeführt: Docker-Daemon läuft auf diesem Mac nicht (docker.sock fehlt). Nachtest mit Docker

Kein Bildbeleg: –

G-05 – **Nicht manuell auslösbar, durch Tests abgedeckt (OAuth, Registrierung u. a.)** — n/a

ERWARTET
Durch automatische Tests abgedeckt

BEOBACHTET
Nicht manuell ausführbar; abgedeckt durch G-02 (bis auf die 108 übersprungenen Tests, darunter Gruppen, die vodozemac FN_VOD_LIB brauchen, und den fehlgeschlagenen Linux-D-Bus-Test)

Kein Bildbeleg: –

G-06 G1 **Review-Notizen manuell nachvollziehen (store/metadata/macos/review_notes.txt)** — Offen

ERWARTET
Jeder Schritt auffindbar; Anmeldung bei matrix.org im Anmeldefenster (Review-Konto)

BEOBACHTET
Nicht ausgeführt: verlangt Anmeldung mit matrix.org-Prüfkonto (verboten: kein matrix.org-Konto). G-03 prüft nur die zitierten Beschriftungen automatisiert

Kein Bildbeleg: –

G-07 G1 **Durchlauf mit Person ohne Vorwissen** — n/a

ERWARTET
Ohne Rückfrage ausführbar

BEOBACHTET
Nicht ausführbar durch Agenten (Testperson nötig)

Kein Bildbeleg: –

G-08 Web **Nur Plattform Web (Browser-Tresor)** — n/a

ERWARTET
siehe Plan

BEOBACHTET
Plattform Web nicht Teil dieses Laufs (macOS/iOS-Simulator)

Kein Bildbeleg: –