Testreport FamilyNexus – Lauf 1 – G1 Android-Emulator, G2 Linux-Flatpak

TP-FN-001 v1.5 @ `423a3db` · App 1.2.1 (18) aus `main` @ `bb7f347` (Release v1.2.1: APK Lauf 40638701954, Flatpak Lauf 40638705040) · Lauf 28.10.2026 06:49 – 08:34 · Datumsteil `1028b` · Durchführung: Claude Code (automatisiert)

Hinweise zur Durchführung. Kein Apple-Lauf (Plattformen nach Auftrag). Android per adb/uiautomator; Eingaben ohne Umlaute (Ersatzschreibung, z. B. „Kueche“), Umlaute wurden auf Linux geprüft. Linux-Flatpak auf eigenem X-Server (Xvfb), Bedienung per XTEST und Texterkennung; Dialoge des Desktop-Portals (Dateiauswahl, Mailprogramm, Benachrichtigungen) wurden nicht auf dem echten Desktop ausgelöst, sondern auf Android geprüft (Plan Anhang D). Eine fremde Flatpak-Sitzung (Stand 28.10. 06:47) wurde vor Lauf 1 beiseitegelegt und nach Lauf 2 unverändert zurückgelegt. Datumsteile `1028` und `1028c` waren durch fremde Konten belegt und wurden nicht benutzt. Der Emulator stürzte einmal ab (qemu, B-16) und wurde neu gestartet; die App-Daten blieben erhalten. Notfall-Schlüssel und Passwörter nur in `secure/`; in den Bildern geschwärzt.

Plattform und System (Abschnitt 2)

Angabe	G1	G2
Plattform	Android	Linux (Flatpak)
Gerät / Emulator	Emulator Pixel_8_API_36 (x86_64)	lokaler PC; App auf eigenem X-Server (Xvfb :99, Fenster 900 × 1050)
Betriebssystem	Android 16 (API 36)	Manjaro Linux, Kernel 6.18.49
Installationsquelle	Release-APK v1.2.1 Build 18 (sha256 und Signatur geprüft), per adb installiert	Flatpak-Bundle v1.2.1 Build 18 aus dem Release (sha256 geprüft)
App-Version Soll / Ist	1.2.1+18 / versionCode 18, 1.2.1	1.2.1+18 / build_number 18
Sprache, Bildschirmsperre	en-US (App auf Deutsch gestellt); PIN per locksettings	de_DE; keine Geräteanmeldung für Apps
Screenshots	`adb emu screenrecord screenshot` (für B-18: `adb exec-out screencap`)	X11-Fensteraufnahme (python-xlib)
Tester / Beginn	Claude Code (automatisiert) · 28.10.2026 06:49	wie G1
Testkonten	N1 `fnt-1028b-n1`, N2 `fnt-1028b-n12`, I2 `fnt-1028b-i2` – alle am Ende gelöscht	

Ergebnis

93 × ✅ · 7 × ⚠️ · 0 × ❌ · 2 × ⏳ · 2 × n/a (von 104 Schritten)

Abschnitt	✅	⚠️	❌	⏳	n/a
4. Vorbereitung (vor jedem Lauf, Ergebnis im Report)	7				
A. Start und Kontoanlage in der App (G1, N1)	11	1			
B. Hauptfunktionen mit einem Nutzer (G1, N1)	20	2			
C. Zweites Gerät, Geräteprüfung und Notfall-Schlüssel (G1 und G2, N1)	8				
D. Weitere Wege der Kontoanlage und Beitritt per Familien-Code (G2, N2; G1, N1)	5	1			1
E. Einladung und Zusammenspiel zweier Nutzer (G1 = N1, G2 = I2)	30	2			
F. Lokale Daten, Löschen und Aufräumen	8				
G. Automatische Tests und Sonderfälle	4	1		2	1

Abnahme nach Plan: nicht erreicht – G-07 ⏳; Befunde als Issues #62–#68 angelegt, Planhinweise #69. Kein ❌. Bestätigt (Build 18): #10, #11, #12, #14, #23, die Fixes aus PR #41 (#26, #29, #31–#40) und aus PR #52 (#44, #45, #46).

Befunde

Nr.	Schwere	Schritt	Beschreibung

L2-2 (#62)	mittel	E-25	Barrierefreiheit: Im Hinweis „Meldung gesendet.“ ist die Aktion „Absender blockieren“ im dunklen Design kaum lesbar (dunkle Schrift auf dunklem Hinweis), auf Android und Linux. Die Aktion ist bedienbar, aber praktisch unsichtbar.
L1-2 (#63)	mittel	B-08	Termin-Detailseite nach „Termin bearbeiten“ → „Speichern“: Titel wird aktualisiert, Zeitangabe nicht. Nach Änderung von 10:00 auf 12:00 (oder „Ganztägig“ an) zeigt das Detail weiter „10:00 – 11:00“, Liste und erneutes Öffnen zeigen den richtigen Stand. Auf Android und Linux.
L1-1 (#64)	niedrig	B-05	Zeitwahl im Termin-Editor: Im Texteingabemodus lehnt der Dialog jede Stunde über 12 ab („Geben Sie eine gültige Uhrzeit ein“), obwohl Anzeige und Ziffernblatt 24 Stunden zeigen. Tritt auf, wenn das Gerät auf 12 Stunden steht (Android en-US) und die App auf Deutsch; unter Linux (de_DE) nimmt die Texteingabe 21 an. Über das Ziffernblatt geht es.
L1-4 (#65)	niedrig	E-16	Zähler „Ungelesene Nachrichten“ (Kachel „Heute“, Badge am Tab Chat) zählt bei einem neuen Mitglied die nicht lesbaren Ereignisse aus der Zeit vor dem Beitritt mit: „7“ bzw. „8 ungelesene Nachrichten“ bei einer einzigen lesbaren neuen Nachricht; der Chat zeigt dafür nur den Sammelhinweis (#35).
L1-3 (#66)	niedrig	E-05	Android-Handy: Nach „Link kopieren“ im Dialog „Jemanden einladen“ liegt die Bestätigung „Link kopiert.“ hinter dem Dialog und ist erst nach „Schließen“ sichtbar. Auf dem Desktop (Linux, Lauf 2) sichtbar.
#43 (kommentiert)	Beobachtung	D-02	Ablehnung einer Familien-Code-Anfrage erscheint beim Anfragenden in beiden Läufen erst nach ca. 2 Minuten (Lauf 1: 07:45:22 → 07:47:19, Lauf 2: 09:17:43 → 09:19:42, Uhren von Rechner, Emulator und Server gleich). Im Rahmen des Plans (≤ 3 Min.), aber nicht die 10–20 s aus `Nachtest_Build18.md`. Vermutete Ursache (nicht am Server geprüft): `_pollRejection` fragt alle 10 s `/sync` ohne `since` mit immer gleichem Filter ab; Synapse beantwortet gleiche Sync-Anfragen bis zu 2 Minuten aus seinem Antwort-Zwischenspeicher. Abhilfe-Idee: `next_batch` merken und als `since` mitgeben oder den Raumzustand gezielt abfragen.

Hinweise zum Plan (Fassung v1.5)

Nr.	Betrifft	Hinweis
P-39	Abschnitt 2, B-17, Anhang D	Linux hat den Schalter „App-Sperre“ (lässt sich nur nicht einschalten); nur „Bildschirmschutz“ fehlt. Plan sagt „keine App-Sperre“.
P-40	V-03, Kopf	Release v1.2.1 enthält seit 28.10. APK/AAB und Flatpak Build 18 (`bb7f347`); die Release-APK läuft auf x86_64 (#32). Der Hinweis „Release-APK stürzt ab, Debug-APK verwenden“ und „Release-Dateien Build 16“ sind überholt.
P-41	B-18, Abschnitt 2	`adb emu screenrecord screenshot` umgeht FLAG_SECURE (auch die Live-Vorschau in der App-Übersicht). Prüfung des Bildschirmschutzes daher mit `adb exec-out screencap` ; den Schutz für die übrigen Bilder auszuschalten ist nicht nötig.
P-42	B-20, E-19	„Standard-Erinnerung“ und der Kalender-Filter sind Mehrfachauswahl-Chips: „ändern auf 30 Minuten“ heißt 30 wählen und 10 abwählen; Filter „Test Nutzer 2“ heißt „Test N1“ abwählen.
P-43	E-02	Der Chat zeigt den Familiennamen erst, wenn es mehrere Gespräche gibt (Reiter); „neuer Name überall (Familie, Chat)“ ist vor E-18 nur im Tab Familie prüfbar.
P-44	E-05	„Per E-Mail senden“: Android ohne Gmail-Konto zeigt nur die Gmail-Einrichtung, Linux-Flatpak öffnet das Mailprogramm des echten Desktops – Entwurf in beiden Fällen nicht prüfbar; Alternative im Plan nennen (Mailprogramm einrichten oder ⏳).
P-45	D-02, Nachtest_Build18.md	Plan erwartet bis zu 3 Min., der Nachtest 10–20 s. Eine Erwartung festlegen (siehe #43).
P-46	A-10, E-17, Anhang D	Unter Linux-Flatpak (Xvfb) sind Dateiauswahl und Speichern nicht automatisierbar; Lauf 2 hat deshalb die Richtung in E-17 umgekehrt und „Als Datei speichern“ auf Android (D-01, E-10) geprüft. Im Plan als feste Regel formulieren.
P-47	Anhang D	Android-Schlüsselfeld (mehrzeilig) lässt sich per adb nur mit Strg+Ende/Entf zuverlässig leeren; Tesseract braucht unter Manjaro `-l deu` (kein eng-Paket installiert).

4. Vorbereitung (vor jedem Lauf, Ergebnis im Report)

V-01 –

✅

SCHRITT

Soll-Version ermitteln: `git fetch origin && git status -sb` (main = origin/main, sonst `git pull --ff-only`); `grep '^version:' pubspec.yaml`

ERWARTETES ERGEBNIS

Soll-Version und Build stehen fest (z. B. `1.2.1+16`); in Abschnitt 2 eintragen

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 06:51

main = origin/main @ bb7f347; Soll 1.2.1+18

V-02 G1 · Android, G2 · Linux

✅

SCHRITT

Ist-Version prüfen: Mac: `defaults read /Applications/FamilyNexus.app/Contents/Info CFBundleShortVersionString` und `… CFBundleVersion`; iOS-Simulator: `xcrun simctl listapps booted | grep -A12 -i familynexus` (Ausgabe: `CFBundleShortVersionString`, `CFBundleVersion`); iPhone: TestFlight zeigt den Build; Android: `adb shell dumpsys package de.inneso.familynexus | grep version`; Linux-Flatpak: `flatpak info de.inneso.familynexus` und `flatpak run --command=cat de.inneso.familynexus /app/familynexus/data/flutter_assets/version.json` (`build_number`); sonst nach dem Start im Menü unten „Version …“

ERWARTETES ERGEBNIS

Ist = Soll auf beiden Geräten. Bei Abweichung oder fehlender App weiter mit V-03, sonst V-04

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 06:51

G1 Android vorher versionCode 17 (alte App), nach Neuinstallation versionCode 18 / 1.2.1. G2 Flatpak bereits 1.2.1, build_number 18 (Release-Bundle vom 28.10. 05:38 UTC, Commit c9c6345…)

V-03 G1 · Android, G2 · Linux

✅

SCHRITT

Aktuellste Version installieren (nur bei Abweichung): iOS: neuesten TestFlight-Build installieren; fehlt er, `tool/build_ios_release.sh` und hochladen bzw. im Simulator entweder `flutter run -d <Simulator>` oder `flutter build ios --simulator --debug` und `xcrun simctl install booted build/ios/iphonesimulator/Runner.app` (aus `main`). macOS: `tool/build_macos_dmg.sh`, App nach `/Applications` kopieren. Android: `flutter build apk` und `adb install -r build/app/outputs/flutter-apk/app-*.apk`; **x86_64-Emulator:** die Release-APK v1.2.1 stürzt dort beim Start ab (Issue #32; behoben ab dem nächsten APK-Release, das auch für x86_64 gebaut und mit `tool/check_apk_abis.sh` geprüft wird) → für v1.2.1 `flutter build apk --debug` aus `main` bzw. einen arm64-Emulator verwenden und das im Report vermerken. Linux: Flatpak-Bundle aus dem Release (`flatpak install --user FamilyNexus-v1.2.1.flatpak`, `.sha256` prüfen) oder `tool/build_appimage.sh`. Web: `tool/build_web.sh`. Release-Dateien von GitHub nur, wenn ihr Build dem Soll entspricht (Release v1.2.1: Build 16 aus `85d9245` für APK/AAB, Flatpak, AppImage, Windows und Web; macOS-DMG noch Build 14). Danach V-02 wiederholen

ERWARTETES ERGEBNIS

Ist = Soll auf beiden Geräten

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 06:51

G1: Release-APK v1.2.1 Build 18 (Lauf 40638701954, aus bb7f347) heruntergeladen, sha256 OK, alte App deinstalliert, adb install; x86_64-Emulator startet die Release-APK (Issue #32 behoben). G2: Flatpak-Bundle v1.2.1 Build 18 (sha256 OK) bereits installiert, nicht erneut installiert

V-04 G1 · Android, G2 · Linux ✅

SCHRITT


Lokale Daten löschen: App starten. Zeigt sie nicht „Willkommen“: Einstellungen → „Alle lokalen Daten löschen“ → „Endgültig löschen“ (bei gesperrter oder kaputter Datenbank: „Lokale Daten zurücksetzen“). Achtung iOS/macOS: Löschen der App allein reicht nicht, der Schlüsselbund bleibt; deshalb immer über die App löschen. Danach App beenden und neu starten

ERWARTETES ERGEBNIS


Nach dem **Neustart** „Willkommen“ mit drei Wegen und Sprachwahl. Direkt nach dem Löschen „Willkommen“ (Builds **ohne** PR #22, d. h. vor Commit `d20f0e0`, zeigen „Anmelden“ (Befund B-1, Issue #23) → ⚠️; das gilt auch für frühe Builds mit der Nummer 16. Builds ab `d20f0e0`, z. B. die Release-Dateien v1.2.1 vom 26.10.2026 außer der macOS-DMG, zeigen „Willkommen“. Maßgeblich ist der Commit aus V-01/V-03, nicht die Build-Nummer). Erscheint auch nach dem Neustart „Anmelden“ oder ein altes Konto → Schritt wiederholen. **Linux-Flatpak:** Liegen Daten einer fremden Sitzung vor, den Ordner `~/.var/app/de.inneso.familynexus` nicht löschen, sondern vor dem Lauf umbenennen und danach zurücklegen (der Schlüsselbund liegt im selben Ordner). **iOS-Simulator, falls „Endgültig löschen“ nicht reagiert:** `xcrun simctl uninstall booted de.inneso.familynexus`, `xcrun simctl keychain booted reset`, App neu installieren (V-03)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 06:51

G1: durch Deinstallation leer → Willkommen (Gerätesprache en-US, daher Englisch). G2: Daten einer fremden Sitzung (heute 06:47) nach ~/.var/app/de.inneso.familynexus.bak-20261028 umbenannt, Start → Willkommen



V-04-G1



V-04-G2

V-05 – ✅

SCHRITT

Server prüfen: `S=https://matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud; curl -s $S/_matrix/client/versions; curl -s -X POST -H 'Content-Type: application/json' -d '{}' $S/_matrix/client/v3/register`

ERWARTETES ERGEBNIS

JSON mit `"versions"`; Registrierung liefert `flows` mit `m.login.dummy`, **nicht** „Registration has been disabled“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 06:51

versions-JSON vorhanden; register liefert flows m.login.dummy (offen)

V-06 – ✅

SCHRITT

Benutzernamen frei: `for u in fnt-MMTT-n1 fnt-MMTT-n12 fnt-MMTT-i2 fnt-MMTT-n9; do echo "$u: $(curl -s "$S/_matrix/client/v3/register/available?username=$u")"; done`

ERWARTETES ERGEBNIS

Alle `{"available":true}`; bei `M_USER_IN_USE` (auch bei Altkonten desselben Tages) Datumsteil ändern (`1026b` …), Tabelle in Abschnitt 3 anpassen, wiederholen. Im Report notieren, welche Namen vorher belegt waren. Suffix durchprobieren (`1027`, `1027b`, `1027c` …) bis alle vier Namen frei sind; fremde oder alte Konten (z. B. `fnt-1026c-n1` ohne eigenen Lauf) niemals benutzen oder löschen

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 06:51

fnt-1028-n1/-n12/-i2 belegt (fremde Konten, nicht benutzt); fnt-1028b-n1/-n12/-i2/-n9 frei → Datumsteil Lauf 1: 1028b (1028c für Lauf 2 reserviert)

V-07 G1 · Android, G2 · Linux ✅

SCHRITT
Systemeinstellungen: Gerätesprache notieren; Bildschirmsperre (PIN/Code) eingerichtet (für B-17); Benachrichtigungen der App nicht vorab erlaubt

ERWARTETES ERGEBNIS
Stand notiert; Bildschirmsperre vorhanden

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 06:51
G1 Android: Sprache en-US, PIN per locksettings gesetzt, Benachrichtigungen nicht erlaubt (frisch installiert). G2 Linux: de_DE.UTF-8, keine App-Sperre auf Linux. Bildschirmschutz auf G1 bleibt an: adb emu screenrecord screenshot liefert trotzdem Bilder


A. Start und Kontoanlage in der App (G1, N1)

A-01 G1 · Android ✅

SCHRITT
Startseite ansehen

ERWARTETES ERGEBNIS
„Willkommen bei FamilyNexus“ mit „Neue Familie gründen“, „Ich wurde eingeladen“, „Ich habe schon ein Konto“; Hinweise (keine Telemetrie, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, private Termine bleiben auf den Geräten); unten „Sprache“ mit „Gerätesprache“, „Deutsch“, „English“; kein eigener Sprach- oder Server-Schritt

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 06:51
Willkommen (Gerätesprache Englisch: „Welcome to FamilyNexus“) mit drei Wegen, drei Hinweisen, Sprache Gerätesprache/Deutsch/English; kein Sprach- oder Server-Schritt




A-01-G1

A-02 G1 · Android ✅

SCHRITT
„English“ antippen, danach „Deutsch“

ERWARTETES ERGEBNIS
Texte wechseln sofort in die gewählte Sprache, ohne Neustart; danach Deutsch

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 06:51
English → Texte sofort englisch; Deutsch → „Willkommen bei FamilyNexus“, ohne Neustart



A-02a-G1




A-02b-G1

A-03 G1 · Android ✅

SCHRITT
„Neue Familie gründen“, Anbieter nicht ändern

ERWARTETES ERGEBNIS
„Konto erstellen“, „Schritt 1 von 3“; „Bei matrix.org legst du dein Konto auf der Seite des Anbieters an. …“, Feld „Wie heißt du?“, „Konto bei matrix.org erstellen“ (**nicht antippen**); „Dein Konto liegt bei matrix.org.“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 06:51
„Konto erstellen“, „Schritt 1 von 3“, matrix.org-Hinweis, Feld „Wie heißt du?“, „Konto bei matrix.org erstellen“ (nicht angetippt), „Dein Konto liegt bei matrix.org.“




A-03-G1

A-04 G1 · Android ✅

SCHRITT
„Erweitert“ → „Anderen Anbieter verwenden“ → „Adresse des Anbieters“: `nicht-vorhanden.invalid`

ERWARTETES ERGEBNIS
Fehlermeldung, z. B. „nicht-vorhanden.invalid ist gerade nicht erreichbar. Prüfe deine Internetverbindung.“; „Konto erstellen“ nicht nutzbar

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 06:52
„nicht-vorhanden.invalid ist gerade nicht erreichbar. Prüfe deine Internetverbindung.“ mit „Erneut versuchen“; „Konto erstellen“ ausgegraut



A-04-G1

A-05 G1 · Android ✅

SCHRITT

Adresse ändern auf `matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud`

ERWARTETES ERGEBNIS


„Verbinde mit …“, dann „Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud.“, „Betreiber: …“, „Kontakt: …“, Hinweis zu Metadaten; Felder „Wie heißt du?“, „Dein Benutzername“, „Passwort“ mit Hinweisen; „Konto erstellen“ ausgegraut

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 06:52

„Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud.“, „Betreiber: matrix-synapse-3ues…“, „Kontakt: nicht angegeben“, Metadaten-Hinweis; Felder Name/Benutzername/Passwort mit Hinweisen; „Konto erstellen“ ausgegraut



A-05-G1



A-05b-G1

A-06 G1 · Android ⚠️

SCHRITT


Namensvorschlag: „Wie heißt du?“: `Joerg Muessig`, danach ändern auf `Jörg Müßig` (Umlaute über die Bildschirmtastatur)

ERWARTETES ERGEBNIS

Benutzername folgt dem Namen: `joerg.muessig`; nach kurzer Pause „Der Benutzername ist frei.“ mit Häkchen (oder Vergeben-Hinweis)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 06:53

„Joerg Muessig“ → Benutzername „joerg.muessig“, „Der Benutzername ist frei.“ mit Häkchen. Umlaut-Eingabe „Jörg Müßig“ per adb nicht möglich (adb input text ohne Umlaute, Anhang D) → nicht geprüft; wird in Lauf 2 auf Linux (G1) geprüft



A-06-G1

A-07 G1 · Android ✅

SCHRITT


Ungültige Benutzernamen nacheinander: `ab`, `Anna`, `a nna müller`, `.anna`, `anna.`, 33 × `a`

ERWARTETES ERGEBNIS


Jeweils „Bitte 3 bis 32 Zeichen: Kleinbuchstaben, Ziffern, Punkt, Unterstrich oder Bindestrich.“; „Konto erstellen“ ausgegraut

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 06:54


Alle sechs Eingaben (ab, Anna, anna mueller [ü per adb nicht tippbar], .anna, anna., 33×a): „Bitte 3 bis 32 Zeichen: …“ vollständig in zwei Zeilen, ohne „…“; „Konto erstellen“ ausgegraut. „Anna“ wird nicht still zu „anna“ (Issue #44 behoben)




A-07a-G1




A-07b-G1




A-07c-G1



A-07d-G1



A-07e-G1



A-07f-G1

A-08 G1 · Android ✅

SCHRITT

Benutzername `fnt-MMTT-n1`, danach Name auf `Test N1` ändern; Passwort mit 7 Zeichen, dann 8 oder mehr; Augen-Symbol antippen; Namen kurz leeren und wieder `Test N1` eintragen

ERWARTETES ERGEBNIS

Benutzername bleibt `fnt-MMTT-n1` (nach eigener Eingabe kein Überschreiben); „Der Benutzername ist frei.“; bei 7 Zeichen ausgegraut, ab 8 aktiv; „Passwort anzeigen“/ „Passwort verbergen“ wirkt; leerer Name: ausgegraut

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 06:55

Benutzername bleibt fnt-1028b-n1 nach Namensänderung; „Der Benutzername ist frei.“; 7 Zeichen: ausgegraut, 17 Zeichen: aktiv; „Passwort anzeigen“ ↔ „Passwort verbergen“; leerer Name: ausgegraut



A-08-G1

A-09 G1 · Android ✅

SCHRITT

N1 anlegen: „Konto erstellen“

ERWARTETES ERGEBNIS


„Erstelle Konto …“; **kein** Zusatzschritt („Noch ein kurzer Schritt“ erscheint nicht); „Dein Notfall-Schlüssel“, „Schritt 2 von 3“. **Bleibt die App länger als 30 s auf „Schritt 1 von 3“** (Passwortfeld leer, kein „Erstelle Konto …“; im Lauf vom 26.10. einmal beobachtet): mit `…/register/available` prüfen, ob das Konto angelegt wurde; App neu starten und Befund eintragen (Issue #27, Ursache wie B-1, behoben ab `d20f0e0` → bei neueren Builds ❌). Dann nicht denselben Namen erneut anlegen

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 06:55

Konto in <1 s angelegt („Erstelle Konto …“ zu kurz für das Bild); kein Zusatzschritt; „Dein Notfall-Schlüssel“, „Schritt 2 von 3“



A-09a-G1



A-09b-G1

A-10 G1 · Android ✅

SCHRITT

„Notfall-Schlüssel erstellen“ (Bildschirmvideo läuft); 20 s warten; „Kopieren“; „Als Datei speichern“ (Speicherort wählen); Häkchen; „Weiter“

ERWARTETES ERGEBNIS

Schlüssel erscheint und **bleibt stehen** (#10); „Kopieren“ meldet „Kopiert. … Die Zwischenablage wird nach einer Minute geleert.“; Datei `FamilyNexus-Notfall-Schluessel.txt` gespeichert (Speicherort im Report notieren; „Gespeichert. …“) mit Konto, Anbieter, Datum, Schlüssel; „Weiter“ erst nach dem Häkchen aktiv. Schlüssel als **KN1** ablegen

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 06:57

Schlüssel erscheint und bleibt unverändert stehen (Bild nach 20 s pixelgleich, #10); „Kopiert. … nach einer Minute geleert.“; „Als Datei speichern“ → Android-Dateiauswahl, gespeichert als /sdcard/Download/FamilyNexus-Notfall-Schluessel.txt mit Konto, Anbieter, Datum, Schlüssel („Gespeichert. …“); „Weiter“ erst nach dem Häkchen aktiv. Abgelegt als KN1 (secure/). Bildschirmvideo per adb screenrecord ist wegen Bildschirmschutz (FLAG_SECURE) leer (16 kB)




A-10a-G1



A-10b-G1



A-10c-G1



A-10d-G1




A-10e-G1

A-11 G1 · Android ✅

SCHRITT
„Name der Familie“: `Testfamilie MMTT` → „Familie gründen“

ERWARTETES ERGEBNIS
Hinweise zu Moderator und Einwilligung bei Kindern; „Fertig! „Testfamilie MMTT“ ist eingerichtet.“ mit „Später“ und „Jetzt einladen“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 06:57
Hinweise zu Moderator und Einwilligung bei Kindern; „Fertig! „Testfamilie 1028b“ ist eingerichtet.“ mit „Später“ und „Jetzt einladen“



A-11-G1

A-12 G1 · Android ✅

SCHRITT
„Später“

ERWARTETES ERGEBNIS
Hauptansicht „Heute“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 06:57
Hauptansicht „Heute“



A-12-G1

B. Hauptfunktionen mit einem Nutzer (G1, N1)

B-01 G1 · Android ✅

SCHRITT

Hauptansicht „Heute“ ansehen

ERWARTETES ERGEBNIS

Kacheln „Nächste Termine“, „Erinnerungen“, „Wer ist online“, „Einkaufszettel“, „Aufgaben“, „Ungelesene Nachrichten“; unten Heute/Kalender/Chat/Einkauf/Familie; „Menü öffnen“ oben rechts; Schaltfläche „Neuer Termin“. Sobald Termine aus B-03 bis B-06 bestehen (Bild nach B-06 wiederholen): „Nächste Termine“ chronologisch; ganztägige Termine stehen am Anfang ihres eigenen Tages, nie vor Terminen früherer Tage (Issue #33)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:14

Kacheln Nächste Termine, Erinnerungen, Wer ist online, Einkaufszettel, Aufgaben, Ungelesene Nachrichten; Tabs Heute/Kalender/Chat/Einkauf/Familie; „Menü öffnen“; „Neuer Termin“. Nach B-06/B-11: Nächste Termine chronologisch 29.10. 10:00, 29.10. 21:00, 30.10. ganztägig, 13.11. ganztägig – ganztägige nur an ihrem Tag (#33 behoben)



B-01a-G1



B-01b-G1

B-02 G1 · Android ✅

SCHRITT


Hinweis „Benachrichtigungen sind blockiert. …“ → „Erlauben“ → Systemdialog → erlauben (Linux/Windows: kein Hinweis, keine Berechtigung → Schritt auf G2 ausführen, sofern G2 iOS/Android ist)

ERWARTETES ERGEBNIS


Systemdialog erscheint; danach ist der Hinweis weg

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 06:58


„Benachrichtigungen sind blockiert. …“ → „Erlauben“ → Android-Systemdialog „Allow FamilyNexus to send you notifications?“ → Allow; Hinweis weg



B-02a-G1



B-02b-G1



B-02c-G1

B-03 G1 · Android ✅

SCHRITT

Kalender, geteilter Termin: Kalender → morgen wählen → „Neuer Termin“ → Titel `Test geteilt`, 10:00–11:00, „Geteilt“, Ort `Küche`, Notiz `Testnotiz`, eine andere Farbe → „Speichern“

ERWARTETES ERGEBNIS


Sichtbarkeit steht zuerst auf „Privat“; bei „Geteilt“ der Hinweis „Verschlüsselt an die Familie gesendet. …“; Termin erscheint mit „Geteilt“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:00

Sichtbarkeit zuerst „Privat“; bei „Geteilt“ „Verschlüsselt an die Familie gesendet. …“; Termin 29.10. 10:00–11:00 mit „Geteilt“, Ort „Kueche“ (Ersatzschreibung, adb), Notiz, Farbe 4



B-03a-G1



B-03b-G1

B-04 G1 · Android ✅

SCHRITT

Pflichtfelder: „Neuer Termin“ ohne Titel → „Speichern“; Ende vor Beginn setzen → „Speichern“; danach „Zurück“ ohne Speichern

ERWARTETES ERGEBNIS

„Bitte einen Titel eingeben.“; „Das Ende liegt vor dem Beginn.“ direkt unter den Feldern Beginn/Ende, ohne Scrollen sichtbar (Issue #34); nichts gespeichert

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:02

Ohne Titel: „Bitte einen Titel eingeben.“; Ende 05:00 vor Beginn 06:00: „Das Ende liegt vor dem Beginn.“ direkt unter Beginn/Ende ohne Scrollen (#34); Zurück ohne Speichern: nichts gespeichert (weiter 1 Termin am 29.10.)



B-04-G1

B-05 G1 · Android ⚠️

SCHRITT

Privater Termin: morgen 21:00–22:00 (nur den Beginn einstellen; das Ende wandert mit und muss danach 22:00 am selben Tag zeigen, Issue #34), Titel `Test privat`, Sichtbarkeit „Privat“ → „Speichern“

ERWARTETES ERGEBNIS


Nach dem Ändern des Beginns steht das Ende eine Stunde später; Termin 21:00–22:00 mit „Privat“; Hinweis „Nur auf deinen eigenen Geräten. …“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:04

Nur Beginn auf 21:00 gesetzt → Ende wandert auf 22:00 (#34 behoben); „Test privat“ 21:00–22:00 „Privat“, Hinweis „Nur auf deinen eigenen Geräten. …“. BEFUND L1-1: Zeitwahl im Texteingabemodus lehnt Stunden > 12 ab („Geben Sie eine gültige Uhrzeit ein“), obwohl Anzeige und Ziffernblatt 24 h zeigen (Gerät en-US/12 h, App Deutsch); über das Ziffernblatt geht 21:00



B-05x-G1



B-05-G1

B-06 G1 · Android ✅

SCHRITT


Ganztägig und Wiederholung: Termin `Test Serie`, übermorgen, Sichtbarkeit bleibt „Privat“ (Standard), „Ganztägig“ an, „Wöchentlich“, „Endet“ → „Nach Anzahl“: 3 → „Speichern“

ERWARTETES ERGEBNIS


Drei Vorkommen im Abstand einer Woche; Kennzeichnung „Wiederholt“, „Wöchentlich“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:05

Drei Vorkommen 30.10., 6.11., 13.11. (Abstand eine Woche), „Ganztägig, Privat, Wiederholt“ (Wiederholung „Wöchentlich“ im Editor gewählt, Ende nach 3)



B-06a-G1



B-06-G1

B-07 G1 · Android ✅

SCHRITT


Ansichten und Navigation: „Tag“, „Woche“, „Monat“, „Agenda“; „Zurück“, „Weiter“, „Heute“

ERWARTETES ERGEBNIS


Alle Ansichten zeigen die Termine; Navigation wechselt den Zeitraum, „Heute“ springt zurück

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:06


Tag (Donnerstag, 29. Oktober 2026), Woche (26. Okt. – 1. Nov. 2026), Monat, Agenda zeigen die Termine; Weiter → November/Dezember, Zurück → November, Heute → Oktober 2026




B-07a-G1



B-07b-G1



B-07c-G1



B-07d-G1

B-08 G1 · Android ⚠️

SCHRITT


Termin ansehen und bearbeiten: „Test geteilt“ öffnen → „Termin bearbeiten“ → Titel `Test geteilt 2` → „Speichern“ → „Verlauf“

ERWARTETES ERGEBNIS

Detailansicht mit „Von dir“, Sichtbarkeit, Ort, Notiz; nach dem Speichern neuer Titel; „Verlauf (1)“ zeigt die **frühere** Fassung „Test geteilt – Version 1“ (die aktuelle Fassung steht nicht im Verlauf)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:10


Detail mit „Von dir“, Geteilt, Ort, Notiz; Titel → „Test geteilt 2“ gespeichert. Verlauf zeigt nur frühere Fassungen (nach zwei Speichervorgängen „Verlauf (2)“: „Test geteilt – Version 2“, „Version 1“; der erste Speichervorgang war ein Bedienfehler, bei dem „Ganztägig“ mit angetippt wurde). BEFUND L1-2: Nach „Speichern“ im Editor zeigt die Detailseite weiter die alte Zeitangabe (z. B. „10:00 – 11:00“ statt „12:00 – 13:00“ bzw. statt „Ganztägig“), die Liste zeigt die neue; erst erneutes Öffnen zeigt den richtigen Stand (Titel wird dagegen aktualisiert)



B-08a-G1



B-08b-G1



L1-2a-G1



L1-2b-G1

B-09 G1 · Android ✅

SCHRITT


Erinnerung je Termin: in „Test geteilt 2“ unter „Deine Erinnerungen“ eine zusätzliche Erinnerung wählen, danach „Standard verwenden“

ERWARTETES ERGEBNIS


Auswahl wird übernommen und wieder zurückgesetzt

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:11

„1 Stunde vorher“ ausgewählt (Häkchen), „Standard verwenden“ setzt zurück auf die Vorgabe



B-09a-G1



B-09b-G1

B-10 G1 · Android ✅

SCHRITT


Erinnerung kommt an: Termin `Test Erinnerung` in 12 Minuten (privat), Standard-Erinnerung 10 Minuten; App in den Hintergrund; warten

ERWARTETES ERGEBNIS

Nach etwa 2 Minuten Systembenachrichtigung „Erinnerung“ / „Termin in 10 Minuten“, **ohne** Titel oder Ort

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:13

Termin 07:23, Standard-Erinnerung 10 Min., App im Hintergrund; nach ~50 s (07:13:03) Systembenachrichtigung „Erinnerung“ / „Termin in 10 Minuten“ ohne Titel oder Ort



B-10-G1

B-11 G1 · Android ✅

SCHRITT

Termin löschen: ein Vorkommen von „Test Serie“ öffnen → „Termin löschen“ → „Nur dieses“; danach „Test Erinnerung“ → „Termin löschen“ → „Löschen“

ERWARTETES ERGEBNIS

„Alle Vorkommen oder nur dieses löschen?“; nur das gewählte Vorkommen verschwindet; „Diesen Termin wirklich löschen?“; Termin weg

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:14


„Alle Vorkommen oder nur dieses löschen?“ → „Nur dieses“: nur 6.11. verschwindet (30.10. und 13.11. bleiben); „Diesen Termin wirklich löschen?“ → „Löschen“: „Test Erinnerung“ weg



B-11a-G1



B-11b-G1



B-11-G1

B-12 G1 · Android ✅

SCHRITT


Chat: Tab „Chat“ → `Hallo Testfamilie` → Desktop: Enter (vorher einmal Umschalt+Enter); mobil: „Senden“

ERWARTETES ERGEBNIS

„Ende-zu-Ende-verschlüsselt“; Umschalt+Enter macht einen Zeilenumbruch, Enter sendet (Desktop, Issue #37); Nachricht erscheint mit Uhrzeit

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:14

„Ende-zu-Ende-verschlüsselt“; mobil „Senden“; „Hallo Testfamilie“ mit Uhrzeit 07:14 (Enter-Verhalten Desktop: in Lauf 1 auf G2 Linux nicht Teil des Schritts, wird in Lauf 2 auf G1 Linux geprüft)



B-12-G1

B-13 G1 · Android ✅

SCHRITT


Termin im Chat teilen: „Test geteilt 2“ öffnen → „Im Chat teilen“ → Chat öffnen

ERWARTETES ERGEBNIS

„Im Chat geteilt“; im Chat eine Karte „Termin“ mit dem Termin

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:16

„Im Chat geteilt“; im Chat Karte mit „Test geteilt 2, Donnerstag, 29. Oktober 2026, 10:00 – 11:00“



B-13a-G1



B-13-G1

B-14 G1 · Android ✅

SCHRITT


Einkauf: „Milch“ mit Menge `2 l` → „Hinzufügen“; „Brot“ auf dem Desktop nur eintippen und Enter drücken (Issue #37), mobil „Hinzufügen“; „Milch“ abhaken; Menü am Eintrag „Brot“ → „Bearbeiten“ → `Vollkornbrot`; ungültig: leeren Eintrag hinzufügen

ERWARTETES ERGEBNIS


„Zu besorgen (2)“; abgehakt unter „Erledigt (1)“; Text geändert; leerer Eintrag: „Hinzufügen“ bewirkt nichts, es entsteht kein Eintrag

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:17

„Milch“ 2 l und „Brot“ hinzugefügt → „Zu besorgen (2)“; Milch abgehakt → „Erledigt (1)“; Menü „Bearbeiten“ → „Vollkornbrot“; leerer Eintrag (leer bzw. nur Leerzeichen): kein Eintrag entsteht. Enter auf dem Desktop: in Lauf 2 auf G1 Linux



B-14a-G1



B-14b-G1

B-15 G1 · Android ✅

SCHRITT


Aufgaben (Moderator): „Menü öffnen“ → „Aufgaben“ → „Neue Aufgabenliste“: Titel `Bad putzen`, „Zugewiesen an“: Du, „Wiederholung“: „Wöchentlich“ mit Wochentag, Punkte `Waschbecken` und `Spiegel` (einer pro Zeile) → „Speichern“; einen Punkt abhaken, Kommentar `erledigt` → „Erledigt“; „Verlauf“

ERWARTETES ERGEBNIS

Hinweis „Nur Moderatoren legen Listen an. …“; Liste unter „Mir zugewiesen“ mit „1 von 2 erledigt“, „Nächster Neustart: …“; Verlauf mit Eintrag, Datum in der App-Sprache (`TT.MM.JJJJ`, kein ISO-Format, Issue #38) und Uhrzeit; ebenso „Erledigt am TT.MM.JJJJ um hh:mm“; „Heute“ zeigt „Aufgaben für dich: 1 offen“. Leeres Speichern: „Bitte Titel, Person und mindestens einen Punkt angeben.“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:20

„Nur Moderatoren legen Listen an. …“; leeres Speichern: „Bitte Titel, Person und mindestens einen Punkt angeben.“; Liste „Bad putzen“ (Du, Wöchentlich am Montag) unter „Mir zugewiesen“, „Nächster Neustart: Montag, 2. November 2026“; Waschbecken mit Kommentar „erledigt“ → „1 von 2 erledigt“, „Erledigt am 28.10.2026 um 07:19“, Verlauf „Du · 28.10.2026, 07:19“ (#38 behoben); Heute: „Aufgaben für dich: 1 offen“



B-15a-G1



B-15b-G1

B-16 G1 · Android ✅

SCHRITT


Einstellungen – Darstellung: „Menü öffnen“ → „Einstellungen“: „Sprache“ (English → Deutsch), „Design“ (Hell/Dunkel/Wie Gerät), „Akzentfarbe“ (z. B. Magenta, dann zurück), „Effekte reduzieren“ an/aus

ERWARTETES ERGEBNIS


Jede Änderung wirkt sofort und bleibt nach einem Neustart erhalten

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:23


Sprache English → sofort „Settings“, zurück Deutsch; Design Hell, Akzent Magenta, „Effekte reduzieren“ an – wirken sofort; nach App-Neustart (force-stop, zusätzlich Neustart des Emulators wegen Emulator-Absturz) Hell/Magenta/Effekte an erhalten; danach zurück auf Dunkel/Türkis/aus




B-16a-G1



B-16b-G1



B-16c-G1



B-16d-G1

B-17 G1 · Android ✅

SCHRITT

App-Sperre: „App-Sperre“ an, „Sperren nach“: „Sofort“; App in den Hintergrund und wieder öffnen → „Entsperren“ mit Gerätesperre; danach wieder aus

ERWARTETES ERGEBNIS


„FamilyNexus ist gesperrt“, „Entsperren“; Entsperren mit PIN/Biometrie öffnet die App. Ohne Gerätesperre: „Auf diesem Gerät ist keine gesicherte Bildschirmsperre eingerichtet.“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:26


Einschalten verlangt die Geräte-PIN; „Sperren nach“: „Sofort“; App in den Hintergrund und zurück → Systemdialog „FamilyNexus entsperren“ bzw. nach Abbrechen „FamilyNexus ist gesperrt … Entsperren“; Entsperren mit PIN öffnet die App; danach aus (PIN verlangt). Hinweis: Bei sehr kurzer Pause (≤ 2 s) wird nicht gesperrt, da die App erst nach dem Android-Zustand „paused“ zählt




B-17a-G1



B-17b-G1



B-17c-G1



B-17d-G1

B-18 G1 · Android ✅

SCHRITT


Bildschirmschutz: „Bildschirmschutz“ an: Screenshot versuchen und App-Übersicht öffnen; danach aus und wiederholen

ERWARTETES ERGEBNIS


An: Inhalt in der App-Übersicht verborgen, Screenshot blockiert oder leer (je nach Plattform; Android: `adb exec-out screencap` liefert ein schwarzes Bild); aus: normal sichtbar. Unter Linux/Windows gibt es den Schalter nicht

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:29

An: adb screencap liefert schwarzes Bild, App-Übersicht zeigt die Karte schwarz; aus: Bildschirmfoto und Übersicht zeigen den Inhalt. (Die Emulator-Konsole „adb emu screenrecord screenshot“ umgeht FLAG_SECURE und zeigt auch bei „an“ die Live-Vorschau in der Übersicht – nur Messmethode, daher hier adb screencap.) Bildschirmschutz bleibt für den Rest des Laufs aus




B-18a-G1



B-18b-G1



B-18c-G1



B-18d-G1

B-19 G1 · Android ✅

SCHRITT


Datenschutz: „Online-Status teilen“ an/aus (Wirkung in E-15); „Blockierte Mitglieder“ öffnen; „Datenschutzerklärung“ öffnen

ERWARTETES ERGEBNIS


„Du hast niemanden blockiert.“; Datenschutzerklärung vollständig, Abschnitte lesbar

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:31

„Online-Status teilen“ aus/an schaltbar (Wirkung in E-15); „Blockierte Mitglieder“: „Du hast niemanden blockiert.“; Datenschutzerklärung vollständig mit Abschnitten (Wer verarbeitet …, Welche Daten …, Was sieht der Server?, Private Termine, Online-Status …, Melden und Blockieren, Aufgabenlisten …)



B-19a-G1



B-19b-G1



B-19c-G1

B-20 G1 · Android ✅

SCHRITT

Erinnerungen: „Standard-Erinnerung“ ändern (z. B. 30 Minuten)

ERWARTETES ERGEBNIS

Neue Termine übernehmen die Vorgabe; „Erinnerungen sind lokale Benachrichtigungen …“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:32

Standard-Erinnerung von „10 Minuten vorher“ auf „30 Minuten vorher“ (Mehrfachauswahl, 10 abgewählt); Hinweis „Erinnerungen sind lokale Benachrichtigungen …“; neuer Termin übernimmt 30 Minuten



B-20-G1



B-20b-G1

B-21 G1 · Android ✅

SCHRITT

Über die App: „Speicherorte“, „Protokoll: alle lokal gespeicherten Daten zeigen“ (dann „Kopieren“), „Protokoll: alle online gespeicherten Daten zeigen“

ERWARTETES ERGEBNIS

Speicherorte mit Schlüsselspeicher der Plattform (z. B. „Schlüsselbund des Geräts (nicht in iCloud)“); lokales Protokoll mit „App-Version …“ = Soll, Termine, Einkauf, Aufgaben, Anzeigename „Test N1“; Warnhinweis zum Klartext; „Protokoll kopiert.“; Online-Protokoll mit Konto, Geräten, Räumen

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:30

„Speicherorte“: Datenbank-Ordner /data/user/0/de.inneso.familynexus/databases, „Android Keystore (an dieses Gerät gebunden)“, Online beim Anbieter; lokales Protokoll mit Warnhinweis zum Klartext, „App-Version 1.2.1 (18)“, Termine, Einkauf, Aufgaben, Familie, privater Raum; „Kopieren“ → „Protokoll kopiert.“; Online-Protokoll mit „Anzeigename: Test N1“, Gerät „FamilyNexus Android – Verifiziert – Dieses Gerät“, Kontodaten-Arten, Mitglieder, Räume. Beide Protokolle unter logs/B-21_*




B-21a-G1



B-21b-G1



B-21c-G1



B-21d-G1

B-22 G1 · Android ✅

SCHRITT


Version und Konto: Menü unten ablesen; Einstellungen → „Über die App“ → „Version …“; Einstellungen → „Konto“

ERWARTETES ERGEBNIS

Menü und Einstellungen zeigen „Version <Soll>“, z. B. „Version 1.2.1 (16)“ (#14); „Konto“: „Server“ = Anbieter-Adresse, „Benutzername“ = `@fnt-MMTT-n1:matrix.chaostribunal.de`

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:30


Menü unten „Version 1.2.1 (18)“; Einstellungen → Über die App „Version 1.2.1 (18)“ (#14); Konto: Server matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud, Benutzername @fnt-1028b-n1:matrix.chaostribunal.de



B-22a-G1



B-22b-G1



B-22c-G1

C. Zweites Gerät, Geräteprüfung und Notfall-Schlüssel (G1 und G2, N1)

C-01 G2 · Linux ✅

SCHRITT


„Ich habe schon ein Konto“ → „Erweitert“ → Anbieter-Adresse → `fnt-MMTT-n1` + **falsches** Passwort → „Anmelden“

ERWARTETES ERGEBNIS


„Melde an …“, dann „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“; keine Anmeldung

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:33

Anbieter-Adresse eingetragen („Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues…“); fnt-1028b-n1 + falsches Passwort → „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“, keine Anmeldung



C-01a-G2



C-01-G2

C-02 G2 · Linux, G1 · Android ✅

SCHRITT


Richtiges Passwort → „Anmelden“ → „Dieses Gerät freischalten“ → „Mit „FamilyNexus <Plattform von G1>“ bestätigen“ (z. B. „FamilyNexus macOS“, „FamilyNexus Linux“); auf G1 die Anfrage annehmen und die Symbole vergleichen → beide „Sie stimmen überein“

ERWARTETES ERGEBNIS

G1: „… möchte die Verifizierung starten.“; beide zeigen dieselben Symbole in gleicher Reihenfolge (die Bedienungshilfe liest die Namen in der App-Sprache, z. B. „Feuer“, „Schmetterling“, Issue #39; mit TalkBack/VoiceOver prüfen); beide „Verifiziert.“; G2 öffnet die Hauptansicht mit F1 und den Daten aus B (geteilte und private Termine, Chat, Einkauf, Aufgaben)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:35


G2: „Mit „FamilyNexus Android“ bestätigen“ → „Warte auf die Gegenseite …“; G1: „@fnt-1028b-n1… (RBAZZILRMF) möchte die Verifizierung starten.“ → Annehmen; beide zeigen dieselben 7 Symbole in gleicher Reihenfolge (Oktopus, Brille, Elefant, Weihnachtsmann, Kuchen, Hammer, Trompete – Namen auf G1 per Bedienungshilfen-Baum auf Deutsch, #39); beide „Sie stimmen überein“ → „Verifiziert.“; G2 Hauptansicht mit F1, geteilten und privaten Terminen (inkl. Serie ohne gelöschtes Vorkommen), Chat, Einkauf (1 offen), Aufgaben (1 offen)




C-02a-G2




C-02b-G1




C-02c-G1




C-02d-G2




C-02e-G1




C-02e-G2



C-02f-G2



C-02g-G2




C-02h-G2

C-03 G2 · Linux ✅

SCHRITT
Einstellungen → „Notfall-Schlüssel und Geräte“

ERWARTETES ERGEBNIS
„Dieses Gerät ist verifiziert.“; „Geräte deines Kontos“ zeigt beide als „Verifiziert“, eines mit „(Dieses Gerät)“; „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ vorhanden

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:35
„Dieses Gerät ist verifiziert.“; „Geräte deines Kontos“: „FamilyNexus Linux (Dieses Gerät) – Verifiziert“, „FamilyNexus Android – Verifiziert“; „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ vorhanden




C-03-G2

C-04 G2 · Linux ✅


SCHRITT
Einstellungen → „Abmelden“ → im Dialog „Abmelden“

ERWARTETES ERGEBNIS
Die App zeigt direkt „Anmelden“ (nicht „Willkommen“)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:36
Abmelden → Dialog „Abmelden“ (Abbrechen/Abmelden) → App zeigt direkt „Anmelden“ (nicht „Willkommen“)



C-04a-G2



C-04-G2

C-05 G1 · Android ✅

SCHRITT


Neuen Notfall-Schlüssel erstellen (#11): Einstellungen → „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ → Erklärung lesen → „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ (Video); dann Zurück-Pfeil, System-Zurück bzw. Geste versuchen; Häkchen → „Weiter“

ERWARTETES ERGEBNIS


Seite „Neuer Notfall-Schlüssel“ („Der alte funktioniert danach nicht mehr …“); neuer Schlüssel angezeigt; **alle Zurück-Wege gesperrt**, bis Häkchen und „Weiter“; danach zurück in den Einstellungen. Ablegen als **KN1b**

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:37


Seite „Neuer Notfall-Schlüssel“ („Der alte funktioniert danach nicht mehr …“); neuer Schlüssel angezeigt (anders als KN1); Zurück-Pfeil, System-Zurück und Wischgeste vom Rand wirkungslos; Häkchen → „Weiter“ → zurück in den Einstellungen. Als Datei gespeichert, abgelegt als KN1b



C-05a-G1



C-05b-G1



C-05c-G1



C-05d-G1

C-06 G2 · Linux ✅

SCHRITT


„Anmelden“ mit `fnt-MMTT-n1` → „Dieses Gerät freischalten“ → **KN1** → „Freischalten“

ERWARTETES ERGEBNIS


„Schalte frei …“, dann „Der Notfall-Schlüssel passt nicht. Bitte prüfe ihn noch einmal.“; Gerät bleibt gesperrt

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:40

Anmeldung N1 auf G2 → „Dieses Gerät freischalten“ → KN1 → „Freischalten“ → „Der Notfall-Schlüssel passt nicht. Bitte prüfe ihn noch einmal.“; Gerät bleibt gesperrt („Schalte frei …“ zu kurz für das Bild)



C-06a-G2




C-06-G2

C-07 G2 · Linux ✅


SCHRITT
KN1b → „Freischalten“

ERWARTETES ERGEBNIS
Gerät freigeschaltet, Hauptansicht mit F1 und Daten aus B

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:41
KN1b → „Freischalten“ → Gerät freigeschaltet, Hauptansicht „Heute“ mit F1 und den Daten aus B (Termine, Erinnerungen, Einkauf, Aufgaben)



C-07a-G2




C-07-G2

C-08 G2 · Linux ✅

SCHRITT
Abmelden wie C-04

ERWARTETES ERGEBNIS
„Anmelden“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:41
Abmelden wie C-04 → „Anmelden“



C-08-G2

D. Weitere Wege der Kontoanlage und Beitritt per Familien-Code (G2, N2; G1, N1)

D-01 G2 · Linux ✅

SCHRITT


Vergebener Name und Ausweichvorschlag: „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“ → Anbieter-Adresse → Name `Test N2`, Benutzername `fnt-MMTT-n1` → Chip antippen → Passwort → „Konto erstellen“ → „Notfall-Schlüssel erstellen“ → Häkchen → „Weiter“

ERWARTETES ERGEBNIS


„Schon vergeben – wie wäre es mit „fnt-MMTT-n12“?“, Chip „„fnt-MMTT-n12“ verwenden“, „Konto erstellen“ ausgegraut; nach dem Chip „Der Benutzername ist frei.“; Konto angelegt, Schlüssel bleibt stehen; Ablage **KN2**; Familienschritt erscheint

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:44


Anbieter-Adresse, Name „Test N2“, Benutzername fnt-1028b-n1 → „Schon vergeben – wie wäre es mit „fnt-1028b-n12“?“ mit Chip, „Konto erstellen“ ausgegraut; Chip → „Der Benutzername ist frei.“; Konto angelegt, Schlüssel erstellt und nach 15 s unverändert, „Kopiert. …“, abgelegt als KN2 (über die Zwischenablage); „Weiter“ → Familienschritt „Gründen | Beitreten“




D-01a-G2




D-01b-G2



D-01c-G2



D-01d-G2



D-01e-G2

D-02 G1 · Android, G2 · Linux ⚠️

SCHRITT


Familien-Code und Ablehnung: G1: Tab „Familie“ → „Familien-Code“ → „Code kopieren“ und an G2 übertragen (Code beginnt mit `!` und endet auf den Servernamen; iOS-Simulator: Zwischenablage mit `pbpaste` lesen und mit `xcrun simctl pbcopy booted` setzen, dann Menü Bearbeiten → „Einsetzen“; siehe Anhang D). G2 (Familienschritt nach D-01; nach „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“ zeigt er den Umschalter „Gründen | Beitreten“ → „Beitreten“; nur nach „Neue Familie gründen“ steht dort stattdessen „Ich wurde doch eingeladen“) → „Ohne Link beitreten (Familien-Code)“ → zuerst `abc` → dann den Code von G1 → „Beitritt anfragen“. G1: Anfrage ansehen → „Ablehnen“

ERWARTETES ERGEBNIS


G1: „Code kopiert“. G2: bei `abc` „Das ist kein gültiger Familien-Code. …“; danach „Fast geschafft! …“ (Lauf 1: „Unbekannter Fehler.“, Issue #25; Lauf 2 und 3: nicht reproduziert. Seit PR #41 nennt die App bei Serverproblemen den Grund, z. B. „Server nicht erreichbar“. Tritt ein Fehler auf: Meldung wörtlich notieren, als ❌/⚠️ eintragen und mit einem Matrix-Knock des Kontos gegenprüfen, um die Anfrage-Seite von G1 trotzdem zu testen). G1: Tab „Familie – 1 offene Anfragen“, Anfrage mit „Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) – nur bestätigen, wenn du … kennst“; nach „Ablehnen“ verschwindet sie. Bei einer über die API gesendeten Anfrage steht dort „Unbekannter Link – von keinem Moderator ausgegeben“ und „Bestätigen“ ist ausgegraut; nur „Ablehnen“ prüfen. G2: „Deine Anfrage wurde abgelehnt. …“ mit „Verstanden“ – **bis zu 3 Minuten warten** (Lauf 3, Android: nach ca. 2,5 Min.; Dauer notieren). Erscheint die Meldung nicht (Lauf 2, iOS: G2 blieb auf „Fast geschafft!“, Issue #30; seit PR #41 auch bei vorgehender Geräteuhr erwartet): als ❌ eintragen, App neu starten und für D-03 „Gründen“ wählen

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:47


G1: „Code kopiert“ (Code !oQFImVlqvHSFHGkJCb:matrix.chaostribunal.de, auf G2 eingetippt). G2: „abc“ → „Das ist kein gültiger Familien-Code. Er beginnt mit „!“ …“; Code → „Fast geschafft! …“ (07:44:55). G1: Tab „Familie – 1 offene Anfragen“, „Test N2 möchte beitreten – Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) – nur bestätigen, wenn du @fnt-1028b-n12… kennst“ → „Ablehnen“ (07:45:22), Anfrage verschwindet. G2: „Deine Anfrage wurde abgelehnt. …“ erst nach ca. 2 Min. (erkannt 07:47:19); Uhren von Rechner, Emulator und Server gleich (logs/D-02_zeiten.txt). Im Rahmen des Plans (≤ 3 Min.), aber deutlich über der Erwartung des Nachtests Build 18 (10–20 s) → Beobachtung zu #43




D-02a-G1




D-02b-G2




D-02c-G2



D-02d-G1



D-02e-G1




D-02f-G2

D-03 G2 · Linux ✅

SCHRITT
„Verstanden“ → Umschalter „Gründen“ (bzw. „Stattdessen eine neue Familie gründen“) → `Löschtest MMTT` → „Familie gründen“ → falls angezeigt „Später“

ERWARTETES ERGEBNIS
Familie F2 angelegt, Hauptansicht „Heute“ (auf diesem Weg ohne Zwischenschritt „Fertig!“)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:48
„Verstanden“ → Umschalter „Gründen“ → „Löschtest 1028b“ (mit ö) → „Familie gründen“ → direkt Hauptansicht „Heute“ (ohne „Fertig!“)




D-03-G2

D-04 G2 · Linux ✅


SCHRITT
Abmelden (wie C-04) → „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“ → Anbieter-Adresse → Name `Test`, Benutzername `fnt-MMTT-n12` → unten „Ich habe schon ein Konto“

ERWARTETES ERGEBNIS
„Anmelden“ mit vorausgefülltem Benutzernamen `fnt-MMTT-n12`

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:49
Abmelden → „Noch kein Konto?“ → Anbieter → Name „Test“, Benutzername fnt-1028b-n12 (App meldet „Schon vergeben …“ mit Vorschlag n122) → unten „Ich habe schon ein Konto“ → „Anmelden“ mit vorausgefülltem fnt-1028b-n12 und Anbieter



D-04a-G2



D-04-G2

D-05 G2 · Linux ✅

SCHRITT


Mit Passwort von N2 anmelden → „Dieses Gerät freischalten“ → **KN2** → „Freischalten“

ERWARTETES ERGEBNIS


N2 hat kein anderes Gerät (beim Abmelden in D-04 hat der Server das Gerät entfernt): statt „Mit „…“ bestätigen“ steht „Kein anderes Gerät gefunden. Nutze deinen Notfall-Schlüssel.“; mit KN2 freigeschaltet, F2 erkannt. Bleibt „Synchronisiere …“ länger als 30 s stehen (einmal am 26.10. beobachtet, Issue #24): Es erscheint „Das dauert länger als üblich. …“ mit „Erneut versuchen“ → antippen und Dauer notieren (⚠️). Fehlt der Hinweis oder hilft der neue Versuch nicht: App beenden, neu starten, Schlüssel erneut eingeben, ❌ eintragen

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:50


N2 angemeldet → „Kein anderes Gerät gefunden. Nutze deinen Notfall-Schlüssel.“ (kein „Mit … bestätigen“); KN2 → freigeschaltet nach ca. 4 s, kein Hänger bei „Synchronisiere …“; F2 „Löschtest 1028b“ erkannt




D-05a-G2



D-05b-G2



D-05-G2




D-05c-G2

D-06 G2 · Linux ✅


SCHRITT
Abmelden → „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“ → Anbieter-Adresse → Name, Benutzername `fnt-MMTT-n9`, Passwort → Zurück-Pfeil, **ohne** „Konto erstellen“

ERWARTETES ERGEBNIS
Startseite „Willkommen“; kein Konto. Gegenprobe: `…/register/available?username=fnt-MMTT-n9` liefert `available: true`

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:51
Abgemeldet → Kontoanlage mit Anbieter, Name, fnt-1028b-n9 („frei“), Passwort → Zurück-Pfeil ohne „Konto erstellen“ → „Willkommen“; Gegenprobe register/available: {"available":true}



D-06a-G2



D-06-G2

D-07 G1 · Android n/a

SCHRITT
Optional, nur mit Serverzugang: Betreiber setzt `enable_registration: false` und startet Synapse neu (V-05 meldet „Registration has been disabled“). Auf einem freien Gerät: „Neue Familie gründen“ → Anbieter-Adresse. Danach Registrierung **wieder öffnen** und V-05 wiederholen

ERWARTETES ERGEBNIS
„Bei matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud kann die App kein Konto anlegen. …“, Schaltflächen „Element starten“ und „Ich habe ein Konto – anmelden“; kein Formular

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:51
Optional, ohne Serverzugang nicht ausgeführt (Registrierung bleibt offen)


E. Einladung und Zusammenspiel zweier Nutzer (G1 = N1, G2 = I2)

E-01 G1 · Android ✅


SCHRITT
Tab „Familie“

ERWARTETES ERGEBNIS
„Testfamilie MMTT“, „Empfehlung: Ernenne einen zweiten Moderator.“, Mitglieder: nur Test N1 (Moderator); „Mitglied einladen“, „Familien-Code“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:51
„Testfamilie 1028b“, „Empfehlung: Ernenne einen zweiten Moderator.“, Mitglieder: nur Test N1 (Moderator, „Du bist online“); „Mitglied einladen“, „Familien-Code“



E-01-G1




E-01b-G1

E-02 G1 · Android ✅

SCHRITT
Familienname ändern → `Testfamilie MMTT neu` → speichern

ERWARTETES ERGEBNIS
„Name geändert.“; neuer Name überall (Familie, Chat)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:52
„Testfamilie 1028b neu“ gespeichert, „Name geändert.“; neuer Name im Tab Familie. Hinweis Plan: Der Chat zeigt im Kopf nur „Chat“ (kein Familienname), solange es nur den Familienchat gibt – der Name erscheint erst bei mehreren Gesprächen (prüfen in E-18)



E-02-G1



E-02b-G1

E-03 G1 · Android ✅


SCHRITT
Per Benutzer-ID einladen: zuerst `abc` → „Einladen“; dann `@fnt-MMTT-n12:matrix.chaostribunal.de` → „Einladen“ → bestätigen

ERWARTETES ERGEBNIS
`abc`: „Bitte eine gültige Benutzer-ID eingeben, …“; danach Rückfrage „… einladen? Eingeladene erhalten bereits vor der Annahme …“; „Einladung gesendet.“; N2 steht mit „Eingeladen“ in der Liste

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:53
„abc“ → „Bitte eine gültige Benutzer-ID eingeben, z. B. @anna:beispiel.de.“; @fnt-1028b-n12:… → Rückfrage „… einladen? Eingeladene erhalten bereits vor der Annahme die Nachrichtenschlüssel …“ → „Einladung gesendet.“; Test N2 mit „Eingeladen“ in der Liste



E-03a-G1



E-03b-G1



E-03c-G1



E-03d-G1

E-04 G1 · Android ✅

SCHRITT


Eingeladenen entfernen: Aktionen für Test N2 → „Entfernen“ → bestätigen

ERWARTETES ERGEBNIS

Rückfrage „... wirklich aus der Familie entfernen? ...“; N2 verschwindet aus der Liste

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:54

Aktionen für Test N2 → „Entfernen“ → „Test N2 wirklich aus der Familie entfernen? Die Raumschlüssel werden erneuert ...“ → Entfernen; N2 verschwindet aus der Liste



E-04a-G1



E-04b-G1

E-05 G1 · Android ⚠️

SCHRITT


Einladungslink: „Jemanden einladen“ → „Gültig für“ ansehen → „Erweitert“ → „Konto-Server für Neue“: `matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud` → „Neuen Link erzeugen“; QR-Code ansehen (wird direkt angezeigt, keine eigene Schaltfläche); „Per E-Mail senden“ (Entwurf nicht abschicken; Linux-Flatpak per Skript: öffnet das Mailprogramm des echten Desktops → auf G2 prüfen, sobald G2 nach E-30 Moderator ist, oder ⏳); „Link kopieren“ und an G2 übertragen (Simulator: `xcrun simctl pbcopy booted` bzw. `xcrun simctl openurl booted '<Link>'`)

ERWARTETES ERGEBNIS


QR-Code und Link; Hinweis „Der Link ist ... gültig und nur einmal verwendbar. ...“; E-Mail-Entwurf mit Betreff „Einladung zu FamilyNexus“ und Link (ohne Mailprogramm: „Kein Mailprogramm gefunden. Der Link wurde stattdessen kopiert.“); „Link kopiert.“; Der Link ist eine Web-Adresse `https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#v=3&…` (enthält Familienname, Einladenden und `srv` = Konto-Server für Neue); die Seite öffnet die App über das Schema `familynexus://join` (Befund B-4: Plan und Meldungstext früher mit `familynexus://join` am Linkanfang)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:57


„Jemanden einladen“: QR-Code direkt, „Gültig für“ 1/3/7 Tage (3 Tage), „Der Link ist 3 Tage gültig und nur einmal verwendbar ...“; Erweitert → „Konto-Server für Neue“ = Anbieter-Adresse → „Neuen Link erzeugen“. Link: https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#v=3&room=…&via=…&srv=matrix-synapse-3ues…&inv=… &exp=…&f=Testfamilie+1028b+neu&by=Test+N1&n=… (n am Ende, #26). „Per E-Mail senden“ → Gmail ohne Konto (Einrichtungsseite), Entwurf nicht prüfbar. BEFUND L1-3: „Link kopieren“ → „Link kopiert.“ erscheint hinter dem Einladungsdialog und ist erst nach „Schließen“ sichtbar (Android-Handy)




E-05a-G1




E-05b-G1



E-05c-G1



E-05d-G1



E-05e-G1

E-06 G2 · Linux ✅

SCHRITT


„Ich wurde eingeladen“ → nacheinander einfügen: `abc`; den Link um die **letzten 10 Zeichen gekürzt** (seit PR #41 steht der Einmal-Code `n=` am Linkende, ein abgeschnittener Link gilt als beschädigt; mit einem Link aus einem älteren Build stattdessen den Teil `&n=…` entfernen) (Einfügen im Simulator über Menü Bearbeiten → „Einsetzen“; erscheint nichts, den Test als ⏳ mit Grund eintragen)

ERWARTETES ERGEBNIS


`abc`: „Das ist kein Einladungslink. Ein Einladungslink beginnt mit „https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/“ oder „familynexus://join“.“ (Issue #26); gekürzter Link: „Der Link ist unvollständig oder beschädigt …“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 07:59

„abc“ → „Das ist kein Einladungslink. Ein Einladungslink beginnt mit „https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/“ oder „familynexus://join“.“ (#26); Link um die letzten 10 Zeichen gekürzt → „Der Link ist unvollständig oder beschädigt – oft passiert das beim Weiterleiten. …“ (#26/P-37)



E-06a-G2



E-06b-G2

E-07 G2 · Linux ✅

SCHRITT


Vollständigen Link einfügen **oder** über das System öffnen (**vorher Safari auf dem Simulator beenden: `xcrun simctl terminate booted com.apple.mobilesafari`, sonst zeigt Safari ggf. die Seite eines früheren Links und die Beitrittskarte nennt die falsche Familie**; `xcrun simctl openurl booted '<Link>'`: Web-Seite „Einladung zu FamilyNexus“ → „App öffnen“ → „In FamilyNexus öffnen?“ → „Öffnen“) → „Details“. **Hat G2 noch kein Konto (Normalfall nach D-06), führt der Link zuerst zur Kontoanlage (E-08 bis E-10); die Beitrittskarte erscheint erst nach dem Notfall-Schlüssel („Schritt 4 von 4“) und wird dann hier bewertet.** Android: `adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d '<Link>'` öffnet die Web-Seite im Browser → „App öffnen“

ERWARTETES ERGEBNIS

Beitrittskarte „Du trittst der Familie „Testfamilie MMTT neu“ bei. Eingeladen hat dich Test N1 (Konto bei …).“; Details mit Benutzer-ID `@fnt-MMTT-n1:…` und Server der Familie; „Verwerfen“ vorhanden

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:01

Vollständiger Link eingefügt (eingetippt) → da G2 kein Konto hat, folgt zuerst die Kontoanlage (Schritt 2 von 4); Beitrittskarte wird nach E-10 bewertet. Hinweis Tester: Der erste Versuch mit einem aus der Bedienungshilfe abgelesenen Link scheiterte zu Recht („beschädigt“), weil beim Ablesen ein Zeichen des Einmal-Codes fehlte (31 statt 32); verwendet wurde dann ein neu erzeugter Link (QR-Code dekodiert, https-Form)




E-07a-G2

E-08 G2 · Linux ✅

SCHRITT
Beitreten → Kontoanlage

ERWARTETES ERGEBNIS
Anbieter ist bereits `matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud` (aus dem Link), nicht matrix.org

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:01
Anbieter ist bereits „matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud“ (aus srv im Link), nicht matrix.org




E-08-G2

E-09 G2 · Linux ✅


SCHRITT
I2 anlegen: Name `Test Nutzer 2`, Benutzername `fnt-MMTT-i2`, Passwort → „Konto erstellen“

ERWARTETES ERGEBNIS
Konto ohne Zusatzschritt angelegt, weiter zum Notfall-Schlüssel

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:02
Test Nutzer 2 / fnt-1028b-i2 („frei“) → „Konto erstellen“ → ohne Zusatzschritt zum Notfall-Schlüssel (Schritt 3 von 4)



E-09a-G2




E-09-G2

E-10 G2 · Linux ✅


SCHRITT
„Notfall-Schlüssel erstellen“ (Video) → Häkchen → „Weiter“; **G1 bleibt geöffnet**

ERWARTETES ERGEBNIS
Schlüssel bleibt stehen (#10); Ablage **KI2**; danach Beitrittskarte „Familie beitreten“ („Schritt 4 von 4“) → „Beitritt anfragen“ antippen, danach „Fast geschafft! …“


BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:03
„Notfall-Schlüssel erstellen“ → Schlüssel bleibt stehen, „Kopieren“, abgelegt als KI2; Häkchen → „Weiter“ → Beitrittskarte „Familie beitreten“ (Schritt 4 von 4): „Du trittst der Familie „Testfamilie 1028b neu“ bei. Eingeladen hat dich Test N1 (Konto bei matrix.chaostribunal.de).“, Details mit @fnt-1028b-n1:… und Server der Familie, „Verwerfen“ / „Beitritt anfragen“ → angetippt (Zwischenbild „Fast geschafft!“ nicht erfasst, Aufnahme zu schnell)




E-10a-G2



E-10b-G2



E-07b-G2



E-10c-G2

E-11 G1 · Android, G2 · Linux ✅


SCHRITT
Aufnahme abwarten (Dauer notieren)

ERWARTETES ERGEBNIS
I2 wird automatisch aufgenommen; G2 zeigt die Hauptansicht. Zeigt G1 stattdessen „Familie – 1 offene Anfragen“ mit „Gültiger Einladungslink“: „Bestätigen“ → Rückfrage „… in die Familie aufnehmen? …“ und Verhalten notieren

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:03
I2 nach ca. 5 s automatisch aufgenommen (G1 online), G2 zeigt die Hauptansicht; auf G1 keine offene Anfrage



E-11-G1



E-11-G2

E-12 G2 · Linux ✅

SCHRITT


Verbrauchter Link über das System öffnen: den Link aus E-05 auf G2 über das Betriebssystem öffnen (Mac: `open '<Link>'`, iOS-Simulator: `xcrun simctl openurl booted '<Link>'`, iPhone: in Notizen antippen, Android: `adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d '<Link>'`, öffnet die Web-Seite im Browser → „App öffnen“)

ERWARTETES ERGEBNIS


G2: „Du bist bereits in einer Familie.“ (kurze Meldung am unteren Rand, verschwindet nach wenigen Sekunden – Bildschirmvideo oder Screenshot sofort nach dem Öffnen); nichts ändert sich, kein Absturz

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:03

Verbrauchter Link (familynexus://join?… aus dem QR-Code) über das System geöffnet: „flatpak run de.inneso.familynexus '<Link>'“ übergibt per D-Bus an die laufende Instanz → kurze Meldung „Du bist bereits in einer Familie.“; nichts ändert sich, kein Absturz. Die https-Form wurde nicht geöffnet (würde den Browser des echten Desktops starten)



E-12a-G2



E-12-G2

E-13 G1 · Android, G2 · Linux ✅

SCHRITT

Tab „Familie“ auf beiden

ERWARTETES ERGEBNIS


Beide Mitglieder: Test N1 (Moderator), Test Nutzer 2 (Mitglied, „Nicht persönlich geprüft“); Familienname „Testfamilie MMTT neu“ auch bei I2

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:03

Beide: Test N1 (Moderator), Test Nutzer 2 (Mitglied, „Nicht persönlich geprüft“ aus Sicht von N1; auf G2 entsprechend bei N1); Familienname „Testfamilie 1028b neu“ auch bei I2



E-13-G1



E-13-G2

E-14 G2 · Linux ✅

SCHRITT


I2: Tab „Familie“ → keine Verwaltungsaktionen; Menü → „Aufgaben“ (**muss vor E-30 erfolgen; danach ist I2 Moderator und sieht „+“ bei Aufgaben**)

ERWARTETES ERGEBNIS


Unter dem Familiennamen „Nur Moderatoren verwalten die Familie.“; kein „Familienname ändern“, kein „Mitglied einladen“, kein „Familien-Code“; im Menü der Mitglieder nur „Verifizieren“ und „… blockieren“ (kein „Zum Moderator ernennen“, kein „Entfernen“); bei Aufgaben keine Schaltfläche „Neue Aufgabenliste“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:04

I2: unter dem Familiennamen „Nur Moderatoren verwalten die Familie.“; kein „Familienname ändern“, „Mitglied einladen“, „Familien-Code“; Menü bei Test N1 nur „Verifizieren“ und „Test N1 blockieren“; Aufgaben: Liste „Bad putzen“ unter „Weitere Listen“, keine Schaltfläche „Neue Aufgabenliste“



E-14a-G2



E-14b-G2

E-15 G1 · Android, G2 · Linux ✅

SCHRITT


Online-Status: beide Apps im Vordergrund auf „Heute“; dann auf G1 Einstellungen → „Online-Status teilen“ aus, G1 Tab „Familie“ und G2 „Heute“ und „Familie“ ansehen; danach wieder an

ERWARTETES ERGEBNIS


An: „Wer ist online“ zeigt „Test N1 – Online“ bzw. „Test Nutzer 2 – Online“; im Tab „Familie“ beim eigenen Eintrag „Du bist online“. Aus: G1 meldet sofort „offline“; G2 zeigt unter „Wer ist online“ „Gerade ist sonst niemand online.“ und im Tab „Familie“ bei Test N1 „Zuletzt online gerade eben“ (später „vor … Min.“); G1 zeigt beim eigenen Eintrag „Dein Status wird nicht geteilt“. Wieder an: G2 zeigt N1 erneut als „Online“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:06

An: G1 „Wer ist online: Test Nutzer 2 – Online“, G2 „Test N1 – Online“, eigener Eintrag „Du bist online“. G1 aus (08:04:52): G1 eigener Eintrag „Dein Status wird nicht geteilt“; G2 „Gerade ist sonst niemand online.“ und bei Test N1 „Zuletzt online gerade eben“. Wieder an: G2 zeigt N1 nach wenigen Sekunden wieder „Online“




E-15a-G1




E-15a-G2




E-15b-G1



E-15b-G2



E-15c-G2



E-15d-G2

E-16 G1 · Android, G2 · Linux ⚠️

SCHRITT


Chat: G1 sendet `Hallo von Nutzer 1`; G2 antwortet über „Antworten“ mit `Hallo zurück von Nutzer 2`; G1 reagiert per lange drücken → Reaktion (z. B. 👍)

ERWARTETES ERGEBNIS


Nachricht bei G2; G2 zeigt „Antwort an Test N1“ beim Schreiben; Antwort mit Bezug bei G1; Reaktion bei beiden; „Ungelesene Nachrichten“ auf „Heute“ zählt vor dem Öffnen. **Ereignisse aus der Zeit vor dem Beitritt von I2 erscheinen bei G2 als ein einziger Hinweis „Ältere Nachrichten aus der Zeit vor deinem Beitritt sind nicht lesbar.“ (Issue #35); einzelne Einträge „Nachricht kann nicht entschlüsselt werden“ nur für Ereignisse nach dem Beitritt (dann ⚠️, Anzahl notieren)**

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:08


G1 sendet „Hallo von Nutzer 1“; G2 „Heute“ vor dem Öffnen: Kachel „Ungelesene Nachrichten“; im Chat ein einziger Hinweis „Ältere Nachrichten aus der Zeit vor deinem Beitritt sind nicht lesbar.“ (#35 behoben), keine einzelnen „kann nicht entschlüsselt werden“; G2 „Antworten“ → „Antwort an Test N1“ → „Hallo zurück von Nutzer 2“ mit Enter gesendet (Desktop, #37), bei G1 mit Bezug; G1 lange drücken → 👍 → „👍 1“ auf beiden. BEFUND L1-4: Die Kachel zeigte bei I2 „7 ungelesene Nachrichten“, obwohl nur eine lesbare neue Nachricht vorlag (die nicht lesbaren Ereignisse vor dem Beitritt werden mitgezählt)



E-16a-G2




E-16b-G2



E-16c-G2



E-16d-G1



E-16e-G2

E-17 G1 · Android, G2 · Linux ✅

SCHRITT

Anhang: G1 „Datei anhängen“ → ein kleines Bild und eine Textdatei senden; G2 beim Bild „Anhang laden“ und „Speichern“, bei der Textdatei „Speichern“ (Linux-Flatpak per Skript: Dateiauswahl öffnet sich auf dem echten Desktop → Richtung umkehren, G2 sendet, G1 empfängt; im Report vermerken)

ERWARTETES ERGEBNIS

Beide Anhänge erscheinen beim Empfänger; Bild nach „Anhang laden“ sichtbar, „Speichern“ unter dem Bild (Issue #40); Bild und Textdatei: vor dem Speichern Warnung „Die Datei wird entschlüsselt und unverschlüsselt im gewählten Ordner gespeichert. …“; Datei im gewählten Ordner

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:10


G1 (Android) „Datei anhängen“ → testbild.png und testdatei.txt aus Downloads gesendet; G2 (Linux): beide Anhänge sichtbar, Bild nach „Anhang laden“ angezeigt, „Speichern“ unter dem Bild (#40); „Speichern“ bei der Textdatei → Warnung „Die Datei wird entschlüsselt und unverschlüsselt im gewählten Ordner gespeichert. …“ → auf G2 „Abbrechen“ (Dateiauswahl des Flatpak öffnet sich auf dem echten Desktop, Anhang D). Speichern bis in den Ordner auf G1 geprüft: Warnung → Speichern → Android-Dateiauswahl → /sdcard/Download/testdatei (1).txt mit korrektem Inhalt. Empfänger-Speichern auf Android folgt in Lauf 2




E-17a-G1




E-17b-G1




E-17c-G2



E-17d-G2



E-17e-G2



E-17f-G1

E-18 G1 · Android, G2 · Linux ✅

SCHRITT


Einzelchat (nach E-24 darf im Einzelchat kein Rohtext „Attempting verification request. …“ stehen, Issue #29; erscheint er: ⚠️): G1: Tab „Familie“ → bei Test Nutzer 2 „Nachricht schreiben“ → **vor dem Senden Screenshot und prüfen, dass oben „Nur zwischen dir und Test Nutzer 2“ steht** (Issue #31: kurz darf „Einzelchat wird geöffnet …“ ohne Eingabefeld erscheinen; zeigt die App stattdessen den Familienchat → ❌, nicht senden, sondern den Reiter „Test Nutzer 2“ wählen) → `Nur für dich`; G2: Chat → „Gespräche“

ERWARTETES ERGEBNIS


Einzelchat „Nur zwischen dir und Test Nutzer 2, Ende-zu-Ende-verschlüsselt“; bei G2 unter „Gespräche“ „Einzelchat mit Test N1“ mit der Nachricht, nicht im Familienchat

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:11


G1 Familie → bei Test Nutzer 2 „Nachricht schreiben“ → öffnet sofort den Einzelchat „Nur zwischen dir und Test Nutzer 2, Ende-zu-Ende-verschlüsselt“ (Reiter „Gespräche“: Familienchat / Einzelchat mit Test Nutzer 2), kein Familienchat (#31 behoben) → „Nur fuer dich“ gesendet (Ersatzschreibung adb). G2: Chat zeigt Reiter „Testfamilie 1028b neu“ | „Test N1“; im Einzelchat „Nur zwischen dir und Test N1“ mit der Nachricht; im Familienchat nicht vorhanden. Kein Rohtext „Attempting verification request“ ; nach E-24 erneut geprüft: auch dann kein Rohtext in beiden Einzelchats (#29 behoben)




E-18a-G1




E-18b-G1




E-18c-G2



E-18d-G2



E-18e-G1



E-18f-G2

E-19 G1 · Android, G2 · Linux ✅

SCHRITT


Termine: G2 Kalender und „Heute“ ansehen; „Nach Person filtern“ → Test N1 → „Alle“

ERWARTETES ERGEBNIS


„Test geteilt 2“ sichtbar, **„Test privat“ und „Test Serie“ nicht** (beide privat, B-05/B-06); Filter wirkt („Test Nutzer 2“: „Keine Termine“)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:12


G2 Kalender (Agenda) und „Heute“: nur „Test geteilt 2“ (Von Test N1); „Test privat“ und „Test Serie“ nicht sichtbar; Filter (Mehrfachauswahl-Chips Alle / Test N1 / Test Nutzer 2): nur Test Nutzer 2 → „Keine Termine“; „Alle“ → wieder sichtbar




E-19a-G2



E-19b-G2



E-19c-G2



E-19d-G2

E-20 G2 · Linux, G1 · Android ✅

SCHRITT


Zu- und Absage: G2 öffnet „Test geteilt 2“ → „Zusagen“; G1 öffnet denselben Termin

ERWARTETES ERGEBNIS


G2: „Nur der Ersteller kann diesen Termin ändern.“ (kein Bearbeiten); G2 sieht unter „Antwort“ die Schaltflächen „Zusagen“, „Vielleicht“, „Absagen“ (vorher „Keine Antwort“); G1 sieht unter „Antwort“ die Zeile „Test Nutzer 2 – Zugesagt“; „Im Chat teilen“ nur beim Ersteller (G1)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:13

G2: „Nur der Ersteller kann diesen Termin ändern.“ (kein Bearbeiten), unter „Antwort“ Zusagen/Vielleicht/Absagen, vorher „Keine Antwort“ → „Zusagen“ → „Du – Zugesagt“; G1: „Antwort – Test Nutzer 2 – Zugesagt“; „Im Chat teilen“ nur bei G1 (Ersteller)



E-20a-G2



E-20b-G2



E-20c-G1

E-21 G2 · Linux, G1 · Android ✅

SCHRITT


Eigener Termin von I2: G2 legt `Termin I2` geteilt an; G1 sieht ihn; G2 ändert ihn auf „Privat“

ERWARTETES ERGEBNIS


Termin erscheint bei G1 mit „Von Test Nutzer 2“; beim Wechsel auf „Privat“ Hinweis „Bereits an die Familie gesendete Inhalte bleiben …“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:15


G2 legt „Termin I2“ (28.10. 09:00–10:00) „Geteilt“ an; G1 sieht „Termin I2, Geteilt, Von Test Nutzer 2“; G2 „Termin bearbeiten“ → „Privat“ → Hinweis „Bereits an die Familie gesendete Inhalte bleiben auf deren Geräten …“ → Speichern: Detailseite zeigt den Termin mit „Privat“, nicht „Gelöscht“; Liste: ein privater Termin, kein Duplikat (#46 behoben). G1: Termin verschwindet aus der Ansicht




E-21a-G2




E-21b-G1




E-21c-G2



E-21d-G2



E-21e-G2



E-21f-G1

E-22 G2 · Linux, G1 · Android ✅

SCHRITT


Einkauf gemeinsam: G2 sieht „Milch“/„Vollkornbrot“, legt `Käse` an; G1 hakt „Käse“ ab; G1 „Erledigte entfernen“ → bestätigen; G2 löscht „Vollkornbrot“

ERWARTETES ERGEBNIS


Einträge erscheinen auf beiden mit „zuletzt von …“; „… erledigte Einträge für die ganze Familie entfernen?“, „… Einträge entfernt“; Löschen wirkt auf beiden

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:16


G2 sieht Vollkornbrot (zuletzt von Test N1) und Milch erledigt; G2 legt „Käse“ per Enter an (#37); G1 sieht „Käse – zuletzt von Test Nutzer 2“, hakt ab; „Erledigte entfernen“ → „2 erledigte Einträge für die ganze Familie entfernen?“ → „2 Einträge entfernt“; G2 Menü → „Löschen“ bei Vollkornbrot → beide „Der Einkaufszettel ist leer.“




E-22a-G2




E-22b-G2




E-22c-G1



E-22d-G1



E-22e-G2



E-22f-G1

E-23 G1 · Android, G2 · Linux ✅

SCHRITT

Aufgabe für I2: G1 legt `Müll rausbringen` an, „Zugewiesen an“: Test Nutzer 2, „Täglich“ → „Montag bis Freitag (ohne Wochenende)“, ein Punkt; G2 hakt ab mit Kommentar; G1 öffnet „Verlauf“; G1 löscht die Liste „Bad putzen“ („Liste löschen“)

ERWARTETES ERGEBNIS


G2: Liste unter „Mir zugewiesen“, „Aufgaben für dich: 1 offen“ auf „Heute“; G1 kann den Punkt nicht abhaken (nur zugewiesene Person); Verlauf „... erledigt“ mit Name, Datum `TT.MM.JJJJ` und Uhrzeit (Issue #38); „Liste „Bad putzen“ löschen?“ → weg

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:19


G1 legt „Muell rausbringen“ (Ersatzschreibung) an: Zugewiesen an Test Nutzer 2, Täglich → „Montag bis Freitag (ohne Wochenende)“, Punkt „Tonne an die Strasse“ → Liste „Mo–Fr“; G1 kann den Punkt nicht abhaken (Kästchen deaktiviert); G2: „Aufgaben für dich: 1 offen“ auf „Heute“, Liste unter „Mir zugewiesen“, abgehakt mit Kommentar „draußen“ → „Erledigt am 28.10.2026 um 08:18“; G1 Verlauf „Tonne an die Strasse erledigt – Test Nutzer 2 · 28.10.2026, 08:18“ (#38); G1 „Liste löschen“ → „Liste „Bad putzen“ löschen?“ → weg




E-23a-G1



E-23b-G1




E-23c-G2




E-23d-G2



E-23e-G1



E-23f-G1



E-23g-G1

E-24 G1 · Android, G2 · Linux ✅

SCHRITT


Person verifizieren: G1: Aktionen für Test Nutzer 2 → „Verifizieren“; Symbole auf beiden vergleichen → „Sie stimmen überein“

ERWARTETES ERGEBNIS

Beide zeigen „Verifiziert.“; Mitgliederliste zeigt den Status „Verifiziert“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:20


G1 Aktionen für Test Nutzer 2 → „Verifizieren“ → „Warte auf die Gegenseite …“; G2 „… möchte die Verifizierung starten.“ → Annehmen; gleiche 7 Symbole in gleicher Reihenfolge (Pinguin, Büroklammer, Schmetterling, Herz, Erdbeere, Wolke, Pizza); beide „Sie stimmen überein“ → „Verifiziert.“; Mitgliederliste G1: Test Nutzer 2 „Verifiziert“




E-24a-G2




E-24b-G1



E-24c-G2



E-24d-G1



E-24e-G2



E-24f-G1

E-25 G1 · Android ✅

SCHRITT


Melden: Nachricht von Test Nutzer 2 lange drücken → „Nachricht melden“ → Grund „Spam oder Werbung“, Text → „Melden“

ERWARTETES ERGEBNIS

Dialog „Nachricht melden“ mit Hinweis auf den Betreiber und vier Gründen; „Meldung gesendet.“; Angebot „Absender blockieren“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:21

Nachricht von Test Nutzer 2 lange drücken → „Nachricht melden“ → Dialog mit Hinweis auf den Betreiber (matrix-synapse-3ues…) und vier Gründen → „Spam oder Werbung“, Text → „Melden“ → „Meldung gesendet.“ mit „Absender blockieren“; Hinweis verschwindet von selbst nach ca. 9–10 s (gemessen inkl. Abfrageverzug), Navigation danach ohne Neustart bedienbar (#45 behoben)



E-25a-G1



E-25b-G1

E-26 G1 · Android, G2 · Linux ✅

SCHRITT

Blockieren: Nachricht von Test Nutzer 2 lange drücken → „Test Nutzer 2 blockieren“ → „Blockieren“; G2 sendet `Noch da?`

ERWARTETES ERGEBNIS


„Test Nutzer 2 blockieren?“ mit Erklärung; „Test Nutzer 2 ist blockiert.“; Nachrichten von I2 bei G1 ausgeblendet, Mitglied mit „Blockiert“; G2 bekommt keine Fehlermeldung

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:23

G1: lange drücken → „Test Nutzer 2 blockieren“ → „Test Nutzer 2 blockieren?“ mit Erklärung (Nachrichten und Einzelchat ausgeblendet, erfährt nichts, bleibt Mitglied) → „Blockieren“ → „Test Nutzer 2 ist blockiert.“; Nachrichten von I2 im Familienchat ausgeblendet; Mitglied mit „Blockiert“; G2 sendet „Noch da?“ ohne Fehlermeldung, bei G1 nicht sichtbar



E-26a-G1



E-26b-G2



E-26c-G1



E-26d-G1

E-27 G1 · Android ✅

SCHRITT


Einstellungen → „Blockierte Mitglieder“ → „Blockierung aufheben“

ERWARTETES ERGEBNIS


„Blockierung von Test Nutzer 2 aufgehoben.“; Nachrichten wieder sichtbar, auch `Noch da?`

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:23

Einstellungen → „Blockierte Mitglieder“ → Test Nutzer 2 → „Blockierung aufheben“ → „Blockierung von Test Nutzer 2 aufgehoben.“, Liste „Du hast niemanden blockiert.“; Nachrichten von I2 wieder sichtbar, auch „Noch da?“ (08:22)



E-27a-G1



E-27b-G1

E-28 G1 · Android, G2 · Linux ✅

SCHRITT


Version: auf beiden Menü und Einstellungen → „Über die App“

ERWARTETES ERGEBNIS


Beide „Version <Soll>“ (#14)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:24


G1 Menü und Über die App „Version 1.2.1 (18)“ (siehe B-22); G2 Menü unten und Einstellungen „Version 1.2.1 (18)“ (#14)



E-28-G1



E-28a-G2



E-28b-G2

E-29 G1 · Android ✅

SCHRITT


Einziger Moderator: Einstellungen → „Konto löschen“ → nur Dialog ansehen → „Abbrechen“

ERWARTETES ERGEBNIS

„Konto löschen?“ mit „Du bist der einzige Moderator der Familie. Ernenne vorher ein anderes Mitglied zum Moderator …“ (#12); „Konto endgültig löschen“ ohne Passwort inaktiv; nach „Abbrechen“ unverändert

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:25

„Konto löschen?“ mit Konto/Anbieter und „Du bist der einzige Moderator der Familie. Ernenne vorher ein anderes Mitglied zum Moderator …“ (#12); „Konto endgültig löschen“ ohne Passwort inaktiv; „Abbrechen“ → unverändert in den Einstellungen



E-29-G1

E-30 G1 · Android, G2 · Linux ✅

SCHRITT


Zum Moderator ernennen: Aktionen für Test Nutzer 2 → „Zum Moderator ernennen“ → bestätigen

ERWARTETES ERGEBNIS

Rückfrage „... zum Moderator ernennen? ...“; beide sehen Test Nutzer 2 als Moderator; Empfehlung zum zweiten Moderator verschwindet

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:25


G1 Aktionen → „Zum Moderator ernennen“ → „Test Nutzer 2 zum Moderator ernennen? Moderatoren können einladen, ernennen und entfernen.“ → bestätigt; G1 und G2 zeigen Test Nutzer 2 als Moderator (G2 sieht jetzt „Mitglied einladen“, „Familien-Code“); „Empfehlung: Ernenne einen zweiten Moderator.“ verschwunden



E-30a-G1



E-30b-G1



E-30c-G2



E-30d-G1

E-31 G1 · Android ✅

SCHRITT


Einstellungen → „Konto löschen“ → Dialog ansehen → „Abbrechen“

ERWARTETES ERGEBNIS

Kein Hinweis „einziger Moderator“ mehr

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:26

„Konto löschen?“ ohne Hinweis „einziger Moderator“; Abbrechen



E-31-G1

E-32 G2 · Linux, G1 · Android ✅

SCHRITT


Mitglied löscht sein Konto: G2 Einstellungen → „Konto löschen“ → Passwort von I2 → „Konto endgültig löschen“; danach G1 Tab „Familie“ und Chat

ERWARTETES ERGEBNIS


G2: kein Moderator-Hinweis (N1 ist Moderator), danach „Willkommen“ (nicht „Anmelden“; B-1 vom 26.10. behoben). G1: Test Nutzer 2 ist nicht mehr Mitglied; frühere Nachrichten bleiben sichtbar

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:27


G2 Einstellungen → „Konto löschen“: Dialog nennt @fnt-1028b-i2:... und Server, kein Moderator-Hinweis (N1 ist Moderator) → Passwort → „Konto endgültig löschen“ → „Willkommen“. G1: Test Nutzer 2 nicht mehr in der Mitgliederliste; frühere Nachrichten von I2 bleiben sichtbar (Absender jetzt als @fnt-1028b-i2:... statt Anzeigename). Gegenprobe Anmeldung I2: M_FORBIDDEN (logs/E-32_gegenprobe_i2.txt)




E-32a-G2




E-32b-G2



E-32c-G2



E-32d-G1



E-32e-G1

F. Lokale Daten, Löschen und Aufräumen

F-01 G2 · Linux ✅

SCHRITT


Kontolöschung mit falschem und richtigem Passwort (N2; nach der Anmeldung direkt „Dieses Gerät freischalten“; erscheint „Unbekannter Fehler.“, obwohl die Anmeldung gelang – Issue #28 –: ❌, App neu starten, dann „Dieses Gerät freischalten“): „Ich habe schon ein Konto“ → N2 anmelden mit KN2 → Einstellungen → „Konto löschen“ → falsches Passwort → „Konto endgültig löschen“; dann richtiges Passwort

ERWARTETES ERGEBNIS


Dialog nennt `@fnt-MMTT-n12:matrix.chaostribunal.de` und den Server, „dauerhaft gelöscht“, Nachrichten bleiben bei anderen sichtbar; kein Moderator-Hinweis (allein in F2); falsch: „Das Passwort stimmt nicht.“ (Issue #36), Dialog bleibt, nichts gelöscht; richtig: alle lokalen Daten gelöscht, „Willkommen“ (Builds **ohne** PR #22, d. h. vor Commit `d20f0e0`, zeigen „Anmelden“ (Befund B-1, Issue #23) → ⚠️; das gilt auch für frühe Builds mit der Nummer 16. Builds ab `d20f0e0`, z. B. die Release-Dateien v1.2.1 vom 26.10.2026 außer der macOS-DMG, zeigen „Willkommen“. Maßgeblich ist der Commit aus V-01/V-03, nicht die Build-Nummer). Das Passwortfeld ist bei der Wiederholung vorher vollständig zu leeren (Cursor ans Ende, Rückschritt), sonst bleibt das falsche Passwort teilweise stehen

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:29


G2: „Ich habe schon ein Konto“ → N2 angemeldet (kein „Unbekannter Fehler.“, #28) → „Kein anderes Gerät gefunden“ → KN2 → Hauptansicht; „Konto löschen?“ nennt @fnt-1028b-n12:… und Server, „dauerhaft gelöscht“, Nachrichten bleiben sichtbar, kein Moderator-Hinweis; falsches Passwort → „Das Passwort stimmt nicht.“ (#36), Dialog bleibt; Feld geleert, richtiges Passwort → „Willkommen“



F-01a-G2



F-01b-G2



F-01c-G2

F-02 – ✅

SCHRITT

Gegenprobe N2: Anmeldung per `curl` oder in der App mit `fnt-MMTT-n12` und richtigem Passwort

ERWARTETES ERGEBNIS

`403 M_FORBIDDEN` bzw. „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:29

curl-Anmeldung fnt-1028b-n12 mit richtigem Passwort → {"errcode":"M_FORBIDDEN",…} (logs/F-02_gegenprobe_n2.txt)

F-03 G1 · Android ✅

SCHRITT


Alle lokalen Daten löschen (N1): Einstellungen → „Alle lokalen Daten löschen“ → „Endgültig löschen“

ERWARTETES ERGEBNIS


Rückfrage „Alle lokalen Daten löschen?“; danach „Willkommen“ (Builds **ohne** PR #22, d. h. vor Commit `d20f0e0`, zeigen „Anmelden“ (Befund B-1, Issue #23) → ⚠️; das gilt auch für frühe Builds mit der Nummer 16. Builds ab `d20f0e0`, z. B. die Release-Dateien v1.2.1 vom 26.10.2026 außer der macOS-DMG, zeigen „Willkommen“. Maßgeblich ist der Commit aus V-01/V-03, nicht die Build-Nummer); das Konto besteht weiter

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:30

„Alle lokalen Daten löschen?“ → „Endgültig löschen“ → „Willkommen“ (Gerätesprache Englisch: „Welcome to FamilyNexus“); Konto besteht weiter



F-03a-G1



F-03b-G1

F-04 G1 · Android ✅

SCHRITT


App beenden, neu starten

ERWARTETES ERGEBNIS

„Willkommen“ (nicht „Anmelden“): Einstellungen und Daten sind weg

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:30

App beendet (force-stop) und neu gestartet → „Willkommen“, nicht „Anmelden“; Einstellungen (Sprache Deutsch) zurückgesetzt



F-04-G1

F-05 G1 · Android ✅

SCHRITT

„Ich habe schon ein Konto“ → N1 anmelden → „Dieses Gerät freischalten“ mit **KN1b**

ERWARTETES ERGEBNIS

Freigeschaltet; Termine (auch private, über den privaten Raum), Chat, Einkauf und Aufgaben vom Server wiederhergestellt

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:32


„Ich habe schon ein Konto“ → N1 → „Dieses Gerät freischalten“ mit KN1b → nach ca. 6 s „Heute“; wiederhergestellt: geteilter und private Termine (Test privat, Test Serie über den privaten Raum), Chat (6 Nachrichten), Einkauf (leer, wie zuvor), Aufgabenliste „Muell rausbringen“



F-05a-G1



F-05b-G1



F-05c-G1



F-05d-G1

F-06 G1 · Android ✅

SCHRITT


N1 löschen: Einstellungen → „Konto löschen“ → Passwort → „Konto endgültig löschen“

ERWARTETES ERGEBNIS


Kein Moderator-Hinweis (allein); „Willkommen“ (Builds **ohne** PR #22, d. h. vor Commit `d20f0e0`, zeigen „Anmelden“ (Befund B-1, Issue #23) → ⚠️; das gilt auch für frühe Builds mit der Nummer 16. Builds ab `d20f0e0`, z. B. die Release-Dateien v1.2.1 vom 26.10.2026 außer der macOS-DMG, zeigen „Willkommen“. Maßgeblich ist der Commit aus V-01/V-03, nicht die Build-Nummer)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:33

„Konto löschen?“ ohne Moderator-Hinweis (allein, I2 gelöscht) → Passwort → „Konto endgültig löschen“ → „Willkommen“ (Gerätesprache Englisch)



F-06a-G1



F-06b-G1

F-07 – ✅

SCHRITT

Gegenprobe N1 und I2: Anmeldung mit `fnt-MMTT-n1` bzw. `fnt-MMTT-i2`

ERWARTETES ERGEBNIS

Beide scheitern (`403 M_FORBIDDEN`)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:33

Anmeldung fnt-1028b-n1 und fnt-1028b-i2 (auch n12) per curl → M_FORBIDDEN (logs/F-07_F-08_endzustand.txt)

F-08 –

✅

SCHRITT

Zustand am Ende: V-06 für alle Konten des Laufs; Registrierung offen lassen oder schließen (Absprache mit dem Betreiber)

ERWARTETES ERGEBNIS

Alle Konten gelöscht (`register/available` liefert für gelöschte Konten weiterhin `M_USER_IN_USE`, daher F-02/F-07 maßgeblich); Zustand im Report

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:33

Alle Konten des Laufs (fnt-1028b-n1, -n12, -i2) gelöscht (Anmeldung M_FORBIDDEN, register/available weiterhin M_USER_IN_USE); fnt-1028b-n9 nie angelegt (available:true); Registrierung offen gelassen (für Lauf 2)

G. Automatische Tests und Sonderfälle

G-01 –

✅

SCHRITT

`flutter analyze`

ERWARTETES ERGEBNIS

„No issues found!“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:34

flutter analyze @ bb7f347: „No issues found!“

G-02 –

✅

SCHRITT

`flutter test` (Linux: `LD_LIBRARY_PATH` auf libsqlcipher)

ERWARTETES ERGEBNIS

Alle Tests bestehen; Anzahl bestanden/übersprungen notieren

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:34

flutter test (LD_LIBRARY_PATH auf libsqlcipher) @ bb7f347: 749 bestanden, 44 übersprungen, „All tests passed!“ (logs/G-02_flutter_test.txt)

G-03 –

✅

SCHRITT

`flutter test test/store/review_notes_test.dart` (Review-Notizen gegen die App, #13)

ERWARTETES ERGEBNIS

Grün; jede zitierte Beschriftung steht so in der App, Länge ≤ 4000

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:34

flutter test test/store/review_notes_test.dart: 4 bestanden, „All tests passed!“

G-04 –

⏳

SCHRITT

Optional: `tool/e2e.sh` (lokaler Synapse)

ERWARTETES ERGEBNIS

Alle E2E-Tests bestehen

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:33

Optional, nicht ausgeführt (lokaler Synapse/E2E)

G-05 –

✅

SCHRITT

Nicht manuell auslösbar, durch Tests abgedeckt: Zusatzschritte der Registrierung (Bedingungen, E-Mail, Zugangscode, Captcha: `test/features/registration_test.dart`), Anmeldung im Browser/OAuth (`test/data/sdk_registration_test.dart`), abgelaufener Link und Link aus neuerer Version (`test/domain/invite_link_test.dart`), geänderte Identität eines Mitglieds, Startfehler „Lokale Daten nicht lesbar“

ERWARTETES ERGEBNIS

In G-02 enthalten und grün

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:33

In G-02 enthalten (siehe G-02)

G-06 G1 · Android

⚠️

SCHRITT

Review-Notizen manuell: `store/metadata/ios/review_notes.txt` (bzw. `macos/`) Schritt für Schritt in der App nachvollziehen

ERWARTETES ERGEBNIS

Jeder Schritt auffindbar; Abweichung bei der Anmeldung im Browser (matrix.org) ist erwartet und gehört zu #15

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:33

Stellen aus store/metadata/ios/review_notes.txt im Lauf gefunden: Willkommen → „Ich habe schon ein Konto“ / „Neue Familie gründen“ → Kontoanlage → „Notfall-Schlüssel erstellen“ → Häkchen → „Weiter“ → Name der Familie → „Familie gründen“ (A-03…A-11), „Dieses Gerät freischalten“ → Notfall-Schlüssel → „Freischalten“ (C-07, F-05), Menü „Menü öffnen“ → Einstellungen → Konto → „Konto löschen“ (E-29, F-06), „Erlauben“ (B-02), Melden/Blockieren per langem Drücken, Aufheben unter „Blockierte Mitglieder“ (E-25 bis E-27). Abweichung erwartet: Anmeldung/Kontoanlage bei matrix.org im Browser hier nicht geprüft (Testserver, #15)

G-07 G1 · Android ⏳

SCHRITT

Durchlauf mit einer Person ohne Vorwissen: A-01 bis A-12 und B-01 bis B-03 nach Anleitung

ERWARTETES ERGEBNIS

Ohne Rückfrage ausführbar; Rückfragen notieren

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:33

Nicht ausführbar: keine Testperson ohne Vorwissen verfügbar

G-08 Web n/a

SCHRITT

Nur Plattform Web: erster Aufruf → „Browser-Tresor einrichten“ (Passwort < 10 Zeichen, nicht übereinstimmend, dann gültig); Seite neu laden → „FamilyNexus entsperren“ (falsches, dann richtiges Passwort); zweiten Tab öffnen; „Passwort vergessen? Alle lokalen Daten löschen“

ERWARTETES ERGEBNIS

„Mindestens 10 Zeichen.“, „Die Passwörter stimmen nicht überein.“, „Falsches Passwort.“; Entsperren klappt; zweiter Tab: „FamilyNexus ist schon geöffnet“; Löschen führt zu „Willkommen“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:33

Plattform Web nicht Teil dieses Laufs (G1 Android-Emulator, G2 Linux-Flatpak)

Anlagen

Ordner `Test-Apple-Report/2026-10-28_Lauf1_Android-Linux/`: `screenshots/`, `logs/`, `results.json`, `Testreport.md`.